CIM-10-CA

Classification statistique internationale des maladies et des problèmes de santé connexes

Dixième version

Table analytique

Institut canadien d'information sur la santé
2006

Le contenu de cette publication peut être reproduit en totalité
ou en partie à des fins internes et non commerciales pourvu que
l'Institut canadien d'information sur la santé soit identifié.

Les demandes d'autorisation doivent être acheminées à :

Institut canadien d'information sur la santé
495, chemin Richmond
Bureau 600
Ottawa (Ontario)
K2A 4H6

Téléphone : (613) 241-7860
Télécopieur : (613) 241-8120
Site web : www.icis.ca

ISBN 1-55392-808-3 (PDF) — Volume 1 — Classification statistique internationale des maladies et des problèmes de santé connexes, Dixième révision, Canada (CIM-10-CA) - Table analytique
ISBN 1-55392-809-1 (PDF) — Volume 2 — Classification statistique internationale des maladies et des problèmes de santé connexes, Dixième révision, Canada (CIM-10-CA) - Index alphabétique
ISBN 1-55392-810-5 (PDF) — Volume 3 — Classification canadienne des interventions en santé (CCI) - Table analytique
ISBN 1-55392-811-3 (PDF) — Volume 4 — Classification canadienne des interventions en santé (CCI) - Index alphabétique

These publications are also available in English under the title of:

Volume 1 — International Statistical Classification of Diseases and Related Health Problems, Tenth Revision, Canada (ICD-10-CA) - Tabular List ISBN 1-55392-804-0 (PDF)
Volume 2 — International Statistical Classification of Diseases and Related Health Problems, Tenth Revision, Canada (ICD-10-CA) - Alphabetical Index ISBN 1-55392-805-9 (PDF)
Volume 3 — Canadian Classification of Health Interventions (CCI) - Tabular List ISBN 1-55392-806-7 (PDF)
Volume 4 — Canadian Classification of Health Interventions (CCI) - Alphabetical Index ISBN 1-55392-807-5 (PDF)

La CIM-10-CA s'appuie sur la Classification statistique internationale des maladies et des problèmes de santé connexes, Dixième révision (CIM-10). © Organisation mondiale de la Santé 1992. Tous droits réservés.

Modifié avec permission à l'intention du gouvernement canadien, par l'Institut canadien d'information sur la santé.
© 2006 Institut canadien d'information sur la santé

MD Marque déposée de l'Institut canadien d'information sur la santé

Table des matières

À propos de l'institut canadien d'information sur la santé (ICIS) **1**

Pour plus d'informations concernant la CIM-10-CA et la CCI **3**

Préface **5**

Remerciements **7**

Introduction **9**

Conventions utilisées dans la table analytique des maladies **11**

Directives de base concernant la codification **15**

Centres collaborateurs de l'OMS pour la classification des maladies **17**

Rapport de la conférence internationale pour la dixième version de la classification internationale des maladies **19**

Développement de la CIM-10-CA **31**

Conventions utilisées dans l'index alphabétique **33**

Schémas de la CIM-10-CA **35**

Table analytique des inclusions et des sous-catégories à quatre caractères **39**

I	Certaines maladies infectieuses et parasitaires (A00-B99)	41
II	Tumeurs (C00-D48)	91
III	Maladies du sang et des organes hématopoïétiques et certains troubles du système immunitaire (D50-D89)	139
IV	Maladies endocriniennes, nutritionnelles et métaboliques (E00-E90)	153
V	Troubles mentaux et du comportement (F00-F99)	193
VI	Maladies du système nerveux (G00-G99)	267
VII	Maladies de l'oeil et de ses annexes (H00-H59)	295
VIII	Maladies de l'oreille et de l'apophyse mastoïde (H60-H95)	317
IX	Maladies de l'appareil circulatoire (I00-I99)	325
X	Maladies de l'appareil respiratoire (J00-J99)	357
XI	Maladies de l'appareil digestif (K00-K93)	381
XII	Maladies de la peau et du tissu cellulaire sous-cutané (L00-L99)	419
XIII	Maladies du système ostéo-articulaire, des muscles et du tissu conjonctif (M00-M99)	441

XIV	Maladies de l'appareil génito-urinaire (N00-N99)	531
XV	Grossesse, accouchement et puerpéralité (O00-O99)	563
XVI	Certaines affections dont l'origine se situe dans la période périnatale (P00-P96)	607
XVII	Malformations congénitales et anomalies chromosomiques (Q00-Q99)	627
XVIII	Symptômes, signes et résultats anormaux d'examens cliniques et de laboratoire, non classés ailleurs (R00-R99)	667
XIX	Lésions traumatiques, empoisonnements et certaines autres conséquences de causes externes (S00-T98)	695
XX	Causes externes de morbidité et de mortalité (V01-Y98)	809
XXI	Facteurs influant sur l'état de santé et motifs de recours aux services de santé (Z00-Z99)	887
XXII	Morphologie des tumeurs	923
XXIII	Codes provisoires pour la recherche et les affectations temporaires	937

Listes spéciales concernant les données de mortalitéet de morbidité **947**

Annexe A - Nouveaux Codes CIM-10-CA pour 2006 **967**

Annexe B - Codes Désactivés CIM-10-CA pour 2006 **975**

À propos de l'institut canadien d'information sur la santé (ICIS)

ICIS est un organisme autonome pan-canadien et sans but lucratif qui oeuvre à améliorer la santé des Canadiens et le système de santé en fournissant de l'information de qualité fiable et opportune sur la santé.

L'ICIS est dirigé par un conseil d'administration dont les 16 membres créent un équilibre entre les secteurs de santé et les régions du Canada. Le Conseil fournit une orientation stratégique à l'ICIS et à la Division des statistiques sur la santé de Statistique Canada. De plus, il entretient des liens solides avec la Conférence des sous-ministres de la Santé en les conseillant sur les questions relatives à l'information sur la santé.

MANDAT

Notre mandat, établi par les ministres de la Santé du Canada, est de coordonner le développement et l'entretien d'un système commun d'information sur la santé au Canada. À cette fin, l'ICIS est chargé de fournir en temps opportun l'information appropriée et nécessaire en vue d'introduire des politiques de santé avisées, de gérer avec efficacité le système de santé canadien et de sensibiliser le public aux facteurs qui influent sur la santé.

FONCTIONS de BASE

Les fonctions de base de l'Institut sont :

- définir des indicateurs nationaux de santé et les promouvoir;
- coordonner et promouvoir l'élaboration et la mise à jour de normes nationales d'information sur la santé;
- créer et administrer des bases de données et des registres sur la santé;
- effectuer des analyses et des études spéciales, ainsi que prendre part à la recherche;
- publier des rapports et disséminer l'information sur la santé;
- coordonner et présenter des séances de formation et des conférences.

Pour plus d'informations concernant la CIM-10-CA et la CCI, n'hésitez pas à nous contacter.

Pour toute question relative à l'utilisation de la classification ou à son application, contactez-nous par messagerie électronique ou par télécopie. Les réponses aux questions fréquemment posées seront accessibles sur notre site Web.

Classification et maladies analogues
Institut canadien d'information sur la santé
495, chemin Richmond, bureau 600
Ottawa, Ontario, Canada
K2A 4H6

Télécopieur : (613) 241-8120
Courriel : ccicd-10@cihi.ca
Site web : www.icis.ca (Sélectionnez « Normes/Codification/ classification » et suivez les instructions.)

Pour toutes les questions techniques qui ne concernent ni le contenu de la classification ni la codification, téléphonez à Newbook Production Inc. de 9h à 17h, heure standard de la côte Est. Une boîte vocale est disponible 24h/24 aux deux numéros.

Newbook Production Inc.
1515 Matheson Blvd. East, Suite 214
Mississauga, Ontario
L4W 2P5

Téléphone : (800) 588-9334
(905) 602-9136
Télécopieur : (905) 602-1427
Courriel : info@newbook.com
Site web : www.newbook.com

Vous pouvez commander le CD-ROM de la CIM-10-CA/CCI ou bureau de commande électronique de l'ICIS ou téléphone: (613) 241-7860. Vous pouvez proroger la licence limitant le nombre d'utilisateurs simultanés par l'intermédiaire du service des commandes. Vous pouvez transmettre vos commandes par courrier, télécopie, courrier électronique ou à partir du site Web de l'ICIS.

Service des commandes ICIS (CIHI Order Desk)
495, chemin Richmond, bureau 600
Ottawa, Ontario, Canada
K2A 4H6

Téléphone : (613) 241-7860
Télécopieur : (613) 241-8120
Courriel : orderdesk@cihi.ca
Site web : www.icis.ca (Sélectionnez « Publications et produits » et suivez les instructions.)

Préface

La CIM-10-CA est la Classification statistique internationale des maladies et des problèmes de santé connexes, Dixième version, Canada.

La CIM-10-CA a été développée par l'Institut canadien d'information sur la santé (ICIS) en collaboration avec un panel de médecins spécialistes, des analystes externes et l'équipe de classification de l'ICIS. Elle repose sur la CIM-10 de l'Organisation Mondiale de la Santé (OMS) et est parfaitement comparable à cette classification. La CIM-10 est la classification officielle utilisée pour faire état des données relatives à la mortalité au Canada.

La CIM-10-CA est la classification recommandée par la plupart des applications cliniques. Elle constitue la référence nationale pour l'établissement des statistiques de morbidité.

L'ICIS est chargé de gérer la CIM-10-CA. Toutes les erreurs relevées, les améliorations et les ajouts effectués ne deviennent officiels qu'après l'approbation de l'ICIS.

Remerciements

La ICD-10-CA et la CCI sont dédiées à Joady Murray, décédée le 24 octobre 1999. En tant que membre de l'équipe de classification de l'ICIS, son enthousiasme, sa générosité et son désir d'améliorer la classification l'ont inspirée tout au long de son travail sur ce projet. Sa présence nous manque. Nous espérons que nos travaux répondront à ses attentes et à ses exigences. Le rêve est maintenant devenu réalité. Comme elle l'a toujours dit, « Construisons sur le passé » et nous bâtirons un avenir meilleur.

ICD-10

Depuis la sixième version de la ICD, en 1948, la coordination de sa révision périodique a été menée par l'Organisation Mondiale de la Santé. Dans la mesure où l'utilisation de la classification est devenue de plus en plus fréquente, la volonté des utilisateurs à contribuer au processus de révision s'est naturellement manifestée. La dixième version est le produit de multiples activités, coopérations et compromis sur le plan international. En leur exprimant toute sa reconnaissance, l'OMS remercie pour leur contribution les nombreux groupes de spécialistes et de particuliers venant de différents pays.

ICD-10-CA

Pour qu'elle réponde aux exigences administratives et épidémiologiques, et à celles liées aux recherches sur la santé publique du Canada, la modification d'une classification internationale, telle que la ICD-10, nécessite une grande part de collaboration. Des centaines de personnes nous ont consacré leur temps et leur énergie. Pour une liste complète de personnes qui ont contribué à la réussite de la CIM-10-CA, veuillez consulter la section Remerciements de la version 2001 ou contactez l'ICIS à ccicd-10@cihi.ca.

COMITE CONSULTATIF NATIONAL SUR LA MISE EN OEUVRE (CCNM)

Le CCNM a été créé en 1997 par l'ICIS afin d'assurer la coordination fédérale, provinciale et territoriale des projets de mise en oeuvre de la CCI et de la ICD-10-CA. Ce comité est constitué d'un représentant du Ministère de la Santé de chaque province et territoire, ainsi que de représentants de Statistique Canada, Santé Canada et de l'ICIS. Pour voir la liste des membres, veuillez accéder à notre site web à www.cihi.ca, sélectionnez Codification/ classifications, ensuite Structure du code et suivez les liens.

Nous désirons également remercier le Comité consultatif de classification de l'ICIS et Santé Canada pour leur contribution à l'amélioration de la version 2006 de la CCI.

Le Groupe national d'utilisateurs des produits électroniques de la ICD-10-CA et de la CCI est un sous-comité du Comité consultatif national de mise en oeuvre. Ce comité partage ses expériences et ses préoccupations concernant l'utilisation des produits électroniques de la ICD-10-CA et de la CCI. Il fait des recommandations à l'ICIS pour améliorer la fonctionnalité des livres électroniques de codification selon la ICD 10-CA et la CCI.

Introduction

Développement de la ICD-10

La classification des maladies peut être définie comme un système de catégories auxquelles sont affectées des entités morbides en fonction de critères déterminés. Il existe plusieurs axes de classification. L'axe retenu dépend de l'utilisation qui doit être faite des statistiques recueillies. Une classification statistique des maladies doit couvrir tout l'éventail des états morbides et compter un nombre raisonnable de catégories.

La dixième version de la Classification internationale des maladies et des problèmes de santé connexes est la dernière d'une série inaugurée en 1893 sous le nom de Classification Bertillon ou de Liste internationale des causes de décès. Un historique complet de la classification est présenté dans le Volume2 de la ICD-10. Le titre de la classification a été modifié pour en clarifier le contenu et l'objet, et pour refléter l'élargissement progressif de la classification, au-delà des maladies et des lésions traumatiques. Cependant, l'abréviation connue «ICD» a été conservée. Dans la nouvelle classification, les états pathologiques ont été regroupés afin de faciliter les objectifs épidémiologiques généraux et l'évaluation des soins de santé.

Le travail sur la dixième version de la ICD a débuté en septembre1983, à l'occasion d'une réunion préalable sur la ICD-10 organisée à Genève. Le programme de travail avait été élaboré lors de réunions régulières des chefs des centres collaborateurs de l'OMS pour la classification des maladies. La direction à suivre lors de ce travail a été définie au cours de plusieurs réunions spéciales, dont celles des Comités d'experts sur la Classification internationale des maladies – Dixième version, tenues en 1984 et 1987.

Outre les contributions techniques de nombreux groupes de spécialistes et de spécialistes individuels, un grand nombre d'observations et de suggestions ont été envoyées par les états membres de l'OMS et des bureaux régionaux, à la suite de la circulation, au niveau international, des avant-projets de la révision, en 1984 et 1986. Il ressortait clairement des observations reçues que de nombreux utilisateurs souhaitaient que la ICD englobe des types de données autres que les classiques «informations diagnostiques» (au sens le plus large du terme). Pour satisfaire aux besoins de ces utilisateurs, le concept d'une «famille» de classifications centrée sur la ICD standard, conservant sa structure et son aspect habituels, a émergé. Ainsi, la ICD répondrait à la demande d'informations diagnostiques pour des objectifs généraux, tandis que toute une série d'autres classifications utilisées avec la ICD apporteraient des approches différentes de la même information ou des informations différentes (notamment les actes médicaux et chirurgicaux, et leur invalidité).

Au moment de l'élaboration de la neuvième version de la classification, il a été suggéré d'utiliser une structure de base différente afin de mieux répondre aux besoins d'utilisateurs nombreux et variés. Par conséquent, plusieurs autres modèles possibles ont été évalués. Cependant, il est apparu que le modèle traditionnel à axe unique et variable de la classification, et comportant d'autres aspects structuraux qui mettent au premier plan les états morbides fréquents, coûteux ou présentant d'autres problèmes de santé publique, avait bien supporté l'épreuve du temps, et que de nombreux utilisateurs ne pourraient se satisfaire d'aucun des modèles de substitution proposés.

Par conséquent, comme vous le découvrirez en examinant la dixième version, la structure traditionnelle de la ICD a été conservée. Cependant, un système de codage alphanumérique a remplacé l'ancien système numérique. Ce nouveau système offre une structure de codage élargie qui permettra les futures révisions sans perturber le système de numérotation, ce qui n'était pas le cas lors des révisions précédentes.

Pour utiliser au mieux l'espace disponible, certains troubles des mécanismes immunitaires ont été classés avec les maladies du sang et des organes hématopoïétiques (chapitreIII). De nouveaux chapitres ont été créés pour les maladies de l'oeil et de ses annexes, ainsi que pour les maladies de l'oreille et de l'apophyse mastoïde. Les anciennes classifications supplémentaires sur les causes externes, et sur les facteurs influant sur l'état de santé et les motifs de recours aux services de santé sont désormais intégrées dans la classification principale.

Le système de dague et d'astérisque utilisé pour la double classification de certains diagnostics, introduit dans la neuvième version, a été conservé et élargi, l'axe des astérisques figurant dans des catégories homogènes au niveau des trois caractères.

Contenu des trois volumes de la ICD-10

(Ceci s'applique à la version de la ICD-10 de l'OMS. La ICD-10-CA est limitée à une table analytique et à un index alphabétique.)

La présentation de la classification a changé et comporte désormais trois volumes :

Volume1. Table Analytique. Ce volume contient le rapport de la Conférence internationale sur la dixième version, la classification elle-même, au niveau des troisième et quatrième caractères, la classification de la morphologie des tumeurs, des tableaux spéciaux de la mortalité et de la morbidité, des définitions et les règles de nomenclature.

Volume2. Manuel d'utilisation. Il réunit les remarques sur la certification et la classification qui figuraient auparavant dans le volume1, ainsi que de nouvelles informations de base et des instructions sur l'utilisation du volume1, des tableaux et de la

planification de la mise en oeuvre de la ICD (éléments qui faisaient défaut dans les précédentes versions). Ce volume comporte également l'historique qui figurait auparavant dans l'introduction du volume1.

Volume3. Index alphabétique. Ce volume contient l'index lui-même, ainsi qu'une introduction et des instructions d'utilisation détaillées.

* * *

La 43e Assemblée Mondiale de la Santé,

La classification a été approuvée par la Conférence internationale pour la dixième version de la Classification Internationale des Maladies qui s'est tenue en 1989. La classification a été adoptée par la 43e Assemblée Mondiale de la Santé dans la résolution suivante:

ayant examiné le rapport de la conférence internationale pour la dixième révision de la classification internationale des maladies,

1. ADOPTE les recommandations suivantes, issues de la Conférence :
   (1) la liste détaillée des catégories à trois caractères et des sous-catégories facultatives à quatre caractères, accompagnées des listes analytiques abrégées des causes de mortalité et de morbidité, constituant la dixième version de la Classification internationale des maladies et des problèmes de santé connexes devant prendre effet le 1er janvier 1993 ;
   (2) les définitions, les normes et les conditions de consignation relatives à la mortalité maternelle, foetale, périnatale, néonatale et infantile ;
   (3) les règles et instructions de codage de la cause initiale de mortalité et de l'affection principale pour la morbidité ;
2. PRIE le Directeur Général de publier le Manuel de la Classification internationale des maladies et des problèmes de santé connexes ;
3. APPROUVE les recommandations de la Conférence concernant :
   (1) le concept et la mise en oeuvre de la famille de classifications des maladies et de classifications sanitaires connexes, la Classification internationale des maladies et des problèmes de santé connexes restant le noyau autour duquel gravitent plusieurs classifications connexes et supplémentaires, ainsi que la nomenclature internationale des maladies ;
   (2) l'établissement d'un processus de mise à jour dans le cadre du cycle de révision décennal.

Directives de base concernant la codification

Les instructions suivantes constituent un simple guide destiné à aider l'utilisateur occasionnel de la CIM-10-CA.

1. Identifiez le type de données à coder et reportez-vous à la partie correspondante de l'index alphabétique.
2. Localisez le terme pilote. Pour les maladies et les lésions, il s'agit généralement d'un nom désignant la pathologie. Cependant, certaines maladies représentées par des adjectifs ou des éponymes figurent dans l'index en tant que termes pilotes.
3. Lisez toutes les remarques qui apparaissent sous le terme pilote et suivez-les selon vos besoins.
4. Lisez tous les termes entre parenthèses après le terme pilote (ces modificateurs n'influent pas sur le numéro de code), ainsi que tous les termes mis en retrait sous le terme pilote (ces modificateurs peuvent affecter le numéro de code), jusqu'à ce que tous les mots figurant dans l'expression du diagnostic soient retrouvés.
5. Suivez attentivement tous les renvois (« Voir » et « Voir aussi ») rencontrés dans l'index.
6. Reportez-vous à la table analytique afin de vérifier la pertinence du numéro de code sélectionné. Il est parfois nécessaire de se référer à tous les codes présents sous le niveau à trois caractères afin d'identifier le code le plus approprié.
7. Soyez attentif à tous les termes d'inclusion ou d'exclusion figurant sous le code sélectionné, ou sous le titre du chapitre, du groupe ou de la catégorie.
8. Attribuez le code.

Centres collaborateurs de l'OMS pour la classification des maladies

Neuf centres collaborateurs de l'OMS pour la classification des maladies ont été établis afin d'aider les pays qui rencontrent des problèmes dans l'élaboration et l'utilisation des classifications relatives à la santé et, plus particulièrement, dans l'utilisation de la CIM.

Il est essentiel que les pays informent leur centre de tout problème important survenu dans l'utilisation de la CIM, et plus particulièrement dans les cas de nouvelle maladie fréquente pour laquelle la CIM ne fournit pas une classification appropriée. Jusqu'à présent, la CIM n'a pas été mise à jour entre les révisions, mais il a été proposé que, par le biais des centres, un mécanisme permette, au besoin, une codification appropriée pour les nouvelles maladies.

En plus des centres collaborateurs officiels de l'OMS, les usagers individuels devraient consulter préalablement divers centres de référence nationaux ou le bureau national approprié lorsqu'ils sont aux prises avec un problème.

Il existe trois centres pour les usagers anglophones. Les demandes doivent être adressées à la direction du centre collaborateur de l'OMS pour la classification des maladies, à l'une ou l'autre des adresses suivantes :

Australian Institute of Health
GPO 570
Canberra, ACT 2601,
Australie

Office of Population and Censuses and Surveys
St. Catherine's House
Kingsway 10
London , WC2B 6JP
Angleterre

National Center for Health Statistics
6525 Belcrest Road
Hyattsville,, MD 20782
États-Unis

Le Canada fait partie du centre collaborateur de l'OMS pour la classification des maladies en Amérique du Nord. Les demandes peuvent être envoyées à :

Service de la classification
Institut canadien d'information sur la santé
495, chemin Richmond, bureau 600
Ottawa, (Ontario)
K2A 4H6
Canada

Six autres centres offrant des services dans une langue ou un groupe de langues donné sont situés aux adresses suivantes :

Peking Union Medical College Hospital
Chinese Academy of Medical Sciences
Beijing , 100730
Chine (chinois)

INSERM
44, chemin de Ronde
F-78110
Le Vésinet, France (français)

Department of Social Medicine
University Hospital
S-751 85
Uppsala, Suède (langues scandinaves)

Faculdade de Saúde Publica/Universidade de São Paulo
Avenida Dr Arnaldo 715,
01246-904
Sao Paulo,SP, Brésil (portugais)

The N.A. Semaško Institute,
U1. Obuha 12
Moscou B-120, Fédération de Russie (russe)

Centro Venezolano de Clasificación de Enfermedades
Edificio Sur, 9o Piso
M.S.A.S.,
Centro Simon Bolivar,
BP 6653
Caracas, Venezuela (espagnol)

Rapport de la conférence internationale pour la dixième version de la classification internationale des maladies

La Conférence internationale pour la dixième version de la Classification internationale des maladies a été mise en place par l'Organisation Mondiale de la Santé au Siège de l'OMS, à Genève, du 26 septembre au 2 octobre 1989. Les délégués de 43 États membres y participaient :

Angola	Luxembourg
Australie	Madagascar
Bahamas	Mali
Belgique	Malte
Brésil	Mozambique
Bulgarie	Pays-Bas
Burundi	Niger
Canada	Portugal
Chine	République de Corée
Cuba	Sénégal
Chypre	Singapour
Danemark	Espagne
Finlande	Suède
France	Suisse
République Démocratique d'Allemagne	Thaïlande
République Fédérale d'Allemagne	Ouganda
Hongrie	Union des Républiques Socialistes Soviétiques
Inde	Émirats Arabes Unis
Indonésie	Royaume-Uni de Grande-Bretagne
Israël	Irlande du Nord
Japon	États-Unis d'Amérique
Koweït	Vénézuela

Les Nations Unies, l'Organisation Internationale du Travail et les Bureaux Régionaux de l'OMS envoyèrent des représentants à la Conférence, ainsi que le Conseil des Organisations Internationales des Sciences Médicales et douze autres organisations non gouvernementales dont les activités concernent le cancer, la surdité, l'épidémiologie, la médecine généraliste, la gynécologie et l'obstétrique, l'hypertension, les archives médicales, la médecine préventive et sociale, la neurologie, la psychiatrie, la rééducation et les maladies sexuellement transmissibles.

La Conférence fut ouverte par le Dr J.-P. Jardel, Directeur Général Adjoint, au nom du Directeur Général. Le Dr Jardel rappela l'ampleur des consultations et des travaux préparatoires exigés par le projet de révision qui avaient nécessité un intervalle plus long qu'à l'accoutumée entre deux révisions. Il souligna que la dixième version porterait le nouveau titre de Classification statistique internationale des maladies et des problèmes de santé connexes afin de mettre en évidence sa finalité statistique et de refléter l'élargissement de sa portée. L'abréviation pratique CIM devait toutefois être conservée. Il attira également l'attention sur le nouveau système de codification alphanumérique permettant de mieux équilibrer le contenu des chapitres et de laisser de la place aux éventuels ajouts et modifications. Il évoqua par ailleurs la future publication d'un manuel de la CIM comportant des catégories à trois caractères et un index alphabétique à utiliser lorsque la version plus détaillée et plus complexe à quatre caractères ne serait pas indiquée.

La Conférence a élu les membres suivants pour son bureau :

Dr R.H.C. Wells,	Australie (Président)
Dr H. Bay-Nielsen,	Danemark (Vice-Président)
Dr R. Braun,	République Démocratique d'Allemagne (Vice-Président)
Mr R.A. Israel,	États-Unis d'Amérique (Vice-Président)
Dr R. Laurenti,	Brésil (Vice-Président)
Dr P. Maguin,	France (Rapporteur)
Melle E. Taylor,	Canada (Rapporteur)

Le Secrétariat de la Conférence se composait comme suit :

Dr J.-P. Jardel,	Directeur Général Adjoint, OMS, Genève, Suisse
Dr H.R. Hapsara,	Directeur, division de la surveillance épidémiologique et appréciation de la situation sanitaire et de ses tendances, OMS, Genève, Suisse
Dr J.-C. Alary,	Médecin-Chef, développement des services d'épidémiologie et de statistiques sanitaires, OMS, Genève, Suisse
Dr G.R. Brämer,	Fonctionnaire médical, développement des services d'épidémiologie et de statistiques sanitaires, OMS, Genève, Suisse (Secrétaire)
M. A. L'Hours,	Fonctionnaire des services techniques, développement des services d'épidémiologie et de statistiques sanitaires, OMS, Genève, Suisse
Professeur W. Jänisch,	République Démocratique d'Allemagne (Conseiller temporaire)
M. T. Kruse,	Danemark (Conseiller temporaire)
Dr K. Kupka,	France (Conseiller temporaire)
Dr J. Leowski,	Pologne (Conseiller temporaire)
Melle R.M. Loy,	Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord (Conseiller temporaire)
M. R.H. Seeman,	États-Unis d'Amérique (Conseiller temporaire)

Le secrétariat de la Conférence bénéficia de l'appui de représentants d'autres services techniques du siège de l'OMS.

La Conférence adopta un ordre du jour qui devait lui permettre d'examiner les projets de chapitres de la dixième version et la documentation à intégrer au manuel, les modalités de sa mise en place, ainsi que la famille de classifications et les questions y afférents.

1. Historique et développement des utilisations de la Classification internationale des maladies (ICD)

La Conférence retraça l'historique impressionnant d'une classification statistique qui remonte au 18esiècle. Alors que les premières révisions de cette classification ne concernaient que les causes de décès, la sixième version, publiée en 1948, s'était étendue aux maladies non mortelles. Cet élargissement avait été poursuivi jusqu'à la neuvième version, avec l'apport de certaines innovations destinées à répondre aux besoins statistiques d'organismes très variés. En outre, lors de la Conférence internationale pour la neuvième version (Genève, 1975) (1), des recommandations avaient été formulées et adoptées en vue de la publication à l'essai de classifications supplémentaires pour les procédures médicales ainsi que pour les incapacités et handicaps.

2. Analyse des activités de préparation de la dixième version de la ICD

Le projet soumis à la Conférence était le fruit d'un travail considérable accompli au siège de l'OMS et dans le monde entier. Le programme de travail avait été élaboré lors de réunions régulières des chefs des centres collaborateurs de l'OMS pour la classification des maladies. Des lignes directrices avaient également été fournies lors de réunions spéciales ainsi que par le Comité

d'experts de la Classification internationale des maladies – Dixième version, qui s'était réuni deux fois, en 1984 (2) et en 1987 (3), pour décider de l'orientation à donner aux travaux et de la forme que devrait revêtir le projet final.

Une grande partie des travaux préparatoires avait été consacrée à une révision radicale de la structure de la ICD, qui est essentiellement une classification statistique des maladies et des problèmes de santé connexes, pour répondre à toute une série de besoins liés aux données relatives à la mortalité et aux soins médicaux. On rechercha les moyens de stabiliser le système de codification afin de réduire au maximum les différences entre les versions, et l'on étudia la possibilité de mieux équilibrer le contenu des différents chapitres de la ICD.

Même dotée d'une nouvelle structure, il était évident qu'une seule classification ne permettait pas de répondre à l'ensemble des besoins. On développa alors le concept d'une «famille» de classifications, dont la ICD serait le noyau, couvrant l'essentiel des besoins en matière de statistiques classiques de mortalité et de morbidité, tandis que les besoins de classifications plus ou moins détaillées, ou d'autres classifications et questions y afférents, seraient couverts par les autres membres de cette famille.

Les Centres collaborateurs envisagèrent différentes alternatives à la structure de la ICD, mais il s'avéra que toutes comportaient des inconvénients et qu'aucune ne présentait suffisamment d'avantages par rapport à la structure existante pour justifier son remplacement. Les réunions spécialement organisées pour évaluer la neuvième version confirmèrent, malgré les critiques formulées à l'encontre de la structure en vigueur par certains utilisateurs potentiels, que la plupart des utilisateurs étaient satisfaits et estimaient qu'elle présentait de nombreux avantages, en dépit de ses incohérences apparentes. Ils souhaitaient en outre qu'elle soit maintenue sous la même forme.

Différents systèmes fondés sur une notation alphanumérique furent étudiés en vue d'élaborer un système de codification permettant de mieux équilibrer les chapitres et laissant suffisamment de place pour d'éventuels ajouts et modifications, sans impact sur les codes.

Des décisions prises sur ces différents points facilitèrent par la suite la préparation des versions préliminaires successives des chapitres de la dixième version. Ces versions préliminaires furent distribuées à deux reprises pour commentaires aux États Membres, en même temps qu'elles étaient examinées par d'autres instances intéressées, lors des réunions des Chefs de centres et par le Comité d'experts. Un grand nombre d'associations professionnelles internationales, de spécialistes et d'experts, d'autres services du siège et des bureaux régionaux de l'OMS donnèrent leur avis et prodiguèrent des conseils à l'unité chargée de la ICD, ainsi qu'aux Centres collaborateurs, quant à l'élaboration des projets et de la documentation connexe dont devait être saisie la Conférence. L'OMS les remercia vivement pour leur assistance.

3. Caractéristiques générales et contenu de la proposition pour la dixième version de la ICD

La principale nouveauté en vue de la nouvelle version fut la proposition d'adopter un système de codification alphanumérique à une lettre suivie de trois chiffres pour les catégories à quatre caractères. Cela doubla la quantité de codes, et permit d'attribuer à la grande majorité des chapitres une lettre ou un groupe de lettres unique, chacune pouvant fournir 100 catégories à trois caractères. Au total, vingt-cinq des vingt-six lettres disponibles furent utilisées, la lettre U étant réservée aux modifications et ajouts ultérieurs, ainsi qu'à d'éventuelles classifications provisoires nécessaires pour faire face aux difficultés susceptibles de survenir aux niveaux national et international entre deux révisions.

En règle générale, on évita d'attribuer certaines catégories à trois caractères pour permettre les extensions et révisions ultérieures, le nombre de ces catégories variant selon les chapitres: on laissa moins de catégories libres dans les chapitres comportant un axe de classification essentiellement anatomique en estimant que les modifications ultérieures de leur contenu seraient plus limitées en nature.

La neuvième version comportait 17chapitres plus deux classifications supplémentaires: la classification supplémentaire des causes extérieures de traumatismes et empoisonnements (code E) et la classification supplémentaire des facteurs influant sur l'état de santé et des motifs de recours aux services de santé (code V). Conformément aux recommandations de la réunion préparatoire sur la dixième version (Genève, 1983) (4) approuvées par les réunions ultérieures, ces deux chapitres cessèrent d'être considérés comme supplémentaires, mais furent intégrés au corps de la classification.

L'ordre des chapitres, dans les propositions pour la dixième version, était initialement le même que celui de la neuvième version. Toutefois, afin de mieux utiliser l'espace disponible, les troubles du système immunitaire furent rattachés aux maladies du sang et des organes hématopoïétiques, alors que dans la neuvième version, ils étaient associés aux maladies endocriniennes, nutritionnelles et métaboliques. Le nouveau chapitre «Maladies du sang et des organes hématopoïétiques et certains troubles du système immunitaire» faisait désormais suite au chapitre «Tumeurs»; ils avaient en commun la lettre D.

Pendant l'élaboration des versions préliminaires du chapitre «Maladies du système nerveux», il apparut assez rapidement qu'il ne serait pas possible d'obtenir une classification suffisamment détaillée en utilisant une seule lettre dans 100catégories à trois caractères. On décida donc de créer trois chapitres distincts: le chapitre «Maladies du système nerveux», auquel est attribuée la lettre G, et les chapitres «Maladies de l'oeil et de ses annexes» et «Maladies de l'oreille et de l'apophyse mastoïde» qui se partagent la lettre H.

Par ailleurs, les chapitres «Maladies de l'appareil génito-urinaire», «Grossesse, accouchement et les suites des couches », «Troubles de la période périnatale» et «Malformations congénitales et anomalies chromosomiques» furent regroupés pour constituer les chapitres XIV à XVII.

L'inclusion des anciennes classifications supplémentaires dans le corps de la Classification et la création de deux nouveaux chapitres portent à21 le nombre total de chapitres du projet de la dixième version. Les titres de certains chapitres furent modifiés afin de donner une meilleure indication de leur contenu.

Lorsque des changements importants de la ICD furent proposés, il fallut procéder à des tests sur le terrain. Ce fut notamment le cas pour les chapitres suivants :

V. Troubles mentaux et du comportement

XIX. Lésions traumatiques, empoisonnements et certaines autres conséquences de causes externes

XX. Causes externes de morbidité et de mortalité

Le chapitre II, «Tumeurs», fut également soumis à des tests sur le terrain bien qu'il n'ait fait l'objet que de modifications mineures.

Voici quelques exemples des nouveautés introduites dans le projet de la dixième version:

- Les notes concernant les exclusions au début de chaque chapitre furent développées pour expliquer l'importance relative des chapitres et pour préciser que les chapitres consacrés à des « groupes spéciaux » de maladies primaient, pour le classement, sur les chapitres relatifs aux divers systèmes, appareils et organes et qu'en ce qui concerne les groupes spéciaux, les chapitres « Grossesse, accouchement et les suites des couches » et « Troubles de la période périnatale » avaient priorité sur les autres.
- De même, au début de chaque chapitre, on trouvait un récapitulatif des groupes de catégories à trois caractères et le cas échéant, des catégories indiquées par un astérisque, ce qui permettait de clarifier la structure des chapitres et de faciliter l'utilisation de ces catégories.
- Les notes figurant dans la table analytique étaient applicables à toutes les utilisations de la classification. Si une note n'était applicable qu'à la morbidité ou qu'à la mortalité, elle figurait dans les notes spéciales concernant soit les règles de codification des causes de morbidité, soit les règles de codification des causes de mortalité.
- La neuvième version avait recensé un certain nombre d'affections provoquées par les médicaments. On poursuivit cette démarche pour élaborer le projet de dixième version et de nombreuses affections de ce type figuraient désormais sous une rubrique distincte.

La création, vers la fin de certains chapitres, de catégories concernant les troubles post-thérapeutiques constituait une innovation considérable. Il s'agissait d'affections importantes qui représentaient en elles-mêmes un problème médical, par exemple, les maladies endocriniennes et métaboliques faisant suite à l'ablation d'un organe et d'autres troubles particuliers tels que le syndrome de chasse post-gastrectomie. Les troubles post-thérapeutiques qui n'étaient pas caractéristiques d'un système ou appareil déterminé, y compris les complications immédiates telles que l'embolie gazeuse et le choc post-opératoire, restaient classés au chapitre «Lésions traumatiques, empoisonnements et certaines autres conséquences de causes externes».

Un autre changement fut introduit par rapport à la neuvième version, dans laquelle les titres à quatre chiffres devaient souvent être rapprochés de ceux à trois chiffres pour vérifier le sens de la sous-catégorie. Dans le projet présenté à la Conférence, les titres étaient généralement complets et se suffisaient à eux-mêmes.

Le système de la double classification de l'étiologie et de la manifestation, connu sous le nom de système de la croix et de l'astérisque, introduit dans la neuvième version, avait parfois été critiqué. Les critiques étaient principalement liées au fait que la Classification contenait souvent à la fois une information sur la manifestation et un autre élément d'information au niveau du troisième et du quatrième chiffre, les mêmes diagnostics apparaissant parfois sous les deux axes. Par ailleurs, de nombreuses personnes reprochaient au système d'être incomplet. Pour résoudre ces problèmes, dans la version préliminaire de la dixième version, un code à usage facultatif désigné par un astérisque figurait dans 82catégories homogènes à trois caractères. On pouvait ainsi attribuer deux codes aux diagnostics contenant des informations à la fois sur la maladie initiale touchant l'ensemble de l'organisme et sur une manifestation ou une complication intéressant un organe ou un siège particulier, ce qui permettrait le relevé et la mise en tableaux selon un axe ou un autre.

Ces caractéristiques générales de la dixième version proposée furent acceptées par la Conférence.

Lors de la Conférence, chaque chapitre fut accompagné d'un exposé des modifications apportées depuis la neuvième version et d'indications concernant certaines nouveautés. Certaines questions relatives aux modifications de la structure et du contenu des chapitres furent examinées par la Conférence, qui parvint à un accord sur la suite à donner et les modifications à apporter par le Secrétariat.

4.Normes et définitions relatives à la santé de la mère et de l'enfant

La Conférence examina avec intérêt les définitions, normes et conditions de notification recommandées pour la dixième version dans le domaine de la mortalité maternelle et de la mortalité foetale, périnatale, néonatale et infantile. Ces recommandations étaient l'aboutissement d'une série de réunions et de consultations spéciales, et visaient à améliorer la comparabilité des données.

La Conférence décida qu'il était souhaitable de conserver les définitions de la naissance vivante et de la mort foetale figurant dans la neuvième version.

Après discussion, la Conférence mit sur pied un groupe de travail sur la mortalité maternelle et sur la base des recommandations de celui-ci, décida également de garder la définition de la mort de la mère telle qu'elle figurait dans la neuvième version.

Pour améliorer la qualité des données sur la mortalité de la mère et fournir d'autres méthodes de collecte de données sur les décès survenus pendant la grossesse ou liés à une grossesse, et pour encourager l'enregistrement des décès par cause obstétricale survenant plus de 42jours après la fin de la grossesse, deux autres définitions de la «mortalité maternelle liée à la grossesse» et de la «mort maternelle tardive» furent formulées par le groupe de travail. [Ces définitions se trouvent à la page 1238, Vol 1, ICD-10.]

La Conférence

> *RECOMMANDA que les pays envisagent d'ajouter sur les certificats de décès une question relative à une grossesse en cours ou à une grossesse dans l'année précédant le décès.*

Il fut décidé qu'il convenait d'utiliser le nombre de naissances vivantes comme dénominateur de tous les rapports liés à la mortalité de la mère [figurant au Volume 2, ICD-10] car ce nombre était plus généralement disponible que le nombre total de naissances (naissances vivantes et morts foetales).

Concernant la mortalité périnatale, néonatale et infantile, il fut fortement conseillé que les taux publiés, fondés sur des cohortes de naissances, soient identifiés et différenciés comme tels.

La Conférence confirma la pratique tendant à exprimer l'âge en unités de temps complètes et à désigner par conséquent la première journée de vie comme journée zéro.

La conférence

> *RECOMMANDA d'inclure dans le manuel de la dixième version de la ICD les définitions, normes et conditions de rapport de la mortalité maternelle et de la mortalité foetale, périnatale, néonatale et infantile.*

5. Règles de sélection et de codification et listes pour la mise en tableaux

5.1 Règles de sélection et de codification des causes de mortalité

La Conférence fut informée de l'examen des règles de sélection et de modification des causes initiales de décès et des remarques correspondantes figurant dans la neuvième version, ce qui entraîna la recommandation de plusieurs modifications aux règles et d'importantes modifications aux remarques.

La Conférence

> *RECOMMANDA que les règles à suivre pour le choix de la cause de décès à faire figurer dans les tableaux de base, telles qu'elles sont énoncées dans la neuvième version, soient remplacées dans la dixième version [par celles stipulées au Volume 2, ICD-10].*

La Conférence fut également informée que des remarques supplémentaires destinées à être utilisées pour la codification des causes initiales et l'interprétation des causes de décès avaient été rédigées et étaient en cours d'examen. Ces remarques ayant pour but d'améliorer la cohérence de la codification, la Conférence décida qu'elles seraient également incorporées à la dixième version.

La Conférence remarqua que l'on continuait de recourir à la codification et à l'analyse de plusieurs affections en matière de causes de décès. Elle exprima ses encouragements à ce propos mais ne recommanda pas que la dixième version contienne des règles ou des méthodes d'analyse particulières.

En examinant le modèle international de certificat médical de la cause de décès, le Comité d'experts avait reconnu que, dans une situation caractérisée par une population vieillissante, par des décès survenant souvent en présence de pathologies multiples et par des interventions thérapeutiques, le nombre de déclarations possibles entre la cause initiale et la cause directe de décès tendait à augmenter: un nombre croissant d'affections était mentionné dans les certificats de décès de nombreux pays. Cela amena le Comité à recommander l'insertion d'une ligne supplémentaire (d) dans la partie I du certificat.

Par conséquent, la Conférence

> *RECOMMANDA que, lors de l'identification d'un besoin, les pays envisagent la possibilité d'ajouter une ligne supplémentaire (d) à la partie I du certificat médical de la cause de décès.*

5.2 Règles de sélection et de codification des causes de morbidité

La neuvième version contenait, pour la première fois, des indications sur l'enregistrement et la codification des causes de morbidité et, plus particulièrement, en faveur du choix d'une affection unique dans la présentation des statistiques de morbidité. L'utilisation des définitions et des règles de la neuvième version avait prouvé que ces indications étaient utiles et amené les praticiens à demander des éclaircissements, de plus amples précisions concernant l'enregistrement des informations diagnostiques et des conseils supplémentaires pour faire face à des problèmes particuliers.

La Conférence adopta les recommandations de la Conférence de révision de 1975 concernant l'affection à choisir en vue de l'analyse de l'affection principale par épisode de soins et partagea l'avis selon lequel il fallait procéder dans la mesure du possible à l'analyse et à la codification des affections multiples pour compléter les statistiques courantes. La Conférence souligna qu'il faudrait préciser dans la dixième version que la plupart des indications fournies étaient applicables uniquement lorsque la mise en tableaux d'une «affection principale» pour un épisode était indiquée et que la notion «d'épisode» était appropriée au regard de la formule choisie pour collecter les données.

Par conséquent, la Conférence

> *RECOMMANDA que des indications supplémentaires sur l'enregistrement et la codification des causes de morbidité soient ajoutées à la dixième version, ainsi que les définitions de « l'affection principale » et des « autres affections » mentionnées dans cette annexe et les règles modifiées concernant les cas où le diagnostic de « l'affection principale » était rapporté de manière manifestement incorrecte. [Elles se trouvent dans le Volume 2.]*

La Conférence

> *RECOMMANDA également que dans les cas où « l'affection principale » faisait l'objet de la double classification prévue par la ICD, on enregistre à la fois le code désigné par une dague et le code désigné par un astérisque de façon à permettre la mise en tableaux selon l'un ou l'autre système.*

La Conférence décida que des notes et des exemples détaillés devaient être fournis pour plus de clarté.

5.3 Listes pour la mise en tableaux des causes de mortalité et de morbidité

La Conférence fut informée des difficultés rencontrées à propos de l'utilisation de la liste de base pour la mise en tableaux fondée sur la neuvième version et des activités liées à l'élaboration de nouvelles listes pour la mise en tableaux et la publication de données sur la mortalité, en particulier par l'OMS. Dans ce processus, il était apparu que la mortalité des enfants jusqu'à l'âge de cinq ans constituait, dans de nombreux pays, un meilleur indicateur que la mortalité infantile et qu'il serait donc préférable de disposer d'une liste des causes de mortalité jusqu'à cet âge plutôt que d'une liste des causes de mortalité infantile uniquement.

Deux versions de la liste générale et de la liste des causes de mortalité chez les nourrissons et les enfants furent préparées pour la Conférence, la seconde contenant les titres de chapitres et les points résiduels pour les chapitres selon les besoins.

En raison de certaines préoccupations concernant la présentation des listes des causes de mortalité, un groupe de travail restreint fut chargé d'envisager l'ajout éventuel de points supplémentaires. Le rapport de ce groupe de travail fut adopté par la Conférence et pris en compte dans les listes des causes de mortalité présentées aux pages 1207-1220.

Concernant les listes pour la mise en tableaux des causes de morbidité, la Conférence examina à la fois une liste proposée pour la mise en tableaux et une liste type pour la publication fondées sur les titres de chapitre, avec des points sélectionnés inclus en tant qu'exemples pour chaque titre. L'applicabilité de telles listes à l'ensemble des causes de morbidité au sens le plus large fit l'objet de nombreuses préoccupations. Il fut généralement admis que les listes présentées convenaient probablement mieux à la morbidité dans le milieu hospitalier et l'on estima que des efforts plus poussés devaient être entrepris pour établir des listes adaptées aux autres cas et que les listes pour la mise en tableaux des causes de mortalité et des causes de morbidité devaient être accompagnées dans la dixième version d'une explication et d'instructions appropriées pour leur utilisation.

Compte tenu des préoccupations exprimées à la Conférence et des conclusions du groupe de travail, la Conférence décida que les listes pour la mise en tableaux et la publication devraient figurer dans la dixième version, mais qu'un effort devrait être fourni pour établir des titres plus clairs et plus descriptifs pour ces listes. Il fut également convenu que, pour faciliter la mise en tableaux des catégories désignées par un astérisque, il faudrait élaborer une deuxième version de la liste des causes de morbidité incluant ces catégories.

6. Famille de classifications

6.1 Concept de famille de classifications

Durant la préparation de la neuvième version, il était déjà apparu que la ICD ne pouvait à elle seule couvrir l'ensemble de l'information requise et que seule une «famille» de classifications des maladies et de classifications sanitaires connexes répondrait aux différents besoins en matière de santé publique. Depuis la fin des années 70, diverses solutions avaient donc été envisagées, dont l'une préconisait un noyau (la ICD) assorti d'une série de modules, les uns lui étant subordonnés, les autres complémentaires.

Après études et discussions en coopération avec les divers Centres collaborateurs, le concept de famille de classifications fut élaboré, puis examiné et révisé en 1987 par le Comité d'experts, qui recommanda ce système.

La Conférence

RECOMMANDA que l'OMS donne suite au concept de famille de classifications des maladies et de classifications sanitaires connexes.

Afin de préserver l'intégrité de la ICD elle-même et ce concept de famille, la Conférence

RECOMMANDA que, dans l'intérêt de la comparabilité internationale, aucune modification ne soit apportée au contenu (reflété par les titres) des catégories à trois caractères et des sous-catégories à quatre caractères de la dixième version en cas de traduction ou d'adaptation, sans l'autorisation de l'OMS. Le Secrétariat de l'OMS est responsable de la ICD et sert le bureau central pour toute publication (sauf les publications statistiques nationales) ou traduction tirée de la ICD. L'OMS doit être rapidement avisée de tout projet de traduction ou d'adaptation, ou de toute autre classification en relation avec la ICD.

Famille de classifications des maladies et de classifications sanitaires connexes


CLASSIFICATION INTERNATIONALE DES MALADIES ET DES PROBLÈMES DE SANTÉ CONNEXES
COMPLÉMENT D'INFORMATION POUR LES SOINS DE SANTÉ PRIMAIRES
• Préparation de rapports par des non-professionnels
• Autres schémas d'informations recueillies dans la communauté en matière de santé
CLASSIFICATION ICD DE BASE - 3 CARACTÈRES
• Diagnostics
• Symptômes
• Résultats de laboratoire anormaux
• Lésions et empoisonnements
• Causes externes de morbidité et de mortalité
• Facteurs influant sur l'état de santé
ADAPTATIONS À DES SPÉCIALITÉS
• Oncologie
• Odontologie et Stomatologie
• Dermatologie
• Psychiatrie
• Neurologie
• Obstétrique et Gynécologie
• Rhumatologie et Orthopédie
• Pédiatrie, etc.
• Médecine générale
Listes abrégées
Classification ICD à 4 caractères
CLASSIFICATIONS CONNEXES
• Déficiences, incapacités et handicaps
• Procédures
• Motifs de prise de contact (réclamations)
NOMENCLATURE INTERNATIONALE DES MALADIES (NIM)

La Conférence observa avec intérêt une démonstration de l'utilisation de la famille de classifications et des liens entre les différents membres de celle-ci pour l'évaluation médico-sociale et pluridimensionnelle des sujets âgés en ce qui concerne non seulement la santé mais aussi les activités de la vie courante ainsi que l'environnement social et matériel. Il fut démontré qu'on pouvait obtenir des informations satisfaisantes en utilisant la ICD et la Classification internationale des handicaps, déficiences, et incapacités (CIH) et en particulier les codes du projet de chapitre XXI de la dixième version.

6.2 Adaptations à des spécialités

La Conférence fut informée des projets d'adaptation de la dixième version dans le domaine de la santé mentale. Des indications cliniques accompagneraient une version destinée aux cliniciens travaillant dans le domaine de la psychiatrie. Des critères de recherche applicables aux investigations des problèmes de santé mentale seraient proposés et des présentations multi-axiales applicables à la conduite à tenir face aux troubles de l'enfant et à la classification des problèmes de l'adulte seraient mises au point, ainsi qu'une version destinée aux médecins généralistes. Des compilations des codes de la ICD s'appliquant à la psychiatrie et à la neurologie seraient également préparées conformément aux publications antérieures.

La Conférence fut également informée des méthodes appliquées pour veiller à ce que la structure et la fonction fondamentales de la ICD soient conservées lors de l'élaboration de l'application à l'intention des spécialistes en odontologie et en stomatologie (ICD-DA). Elle apprit en outre que la préparation de la nouvelle version de la ICD-DA liée à la dixième version en était à sa phase finale.

Une communication fut également présentée sur la Classification internationale des maladies, Oncologie (ICD-O), deuxième édition. Il s'agit d'une classification multi-axiale qui tient compte à la fois de la topographie et de la morphologie des tumeurs. Les codes de la ICD-O concernant la morphologie, qui ont beaucoup évolué au fil du temps, ont été révisés et largement éprouvés sur le terrain. Les codes de la deuxième édition concernant la topographie devaient reposer sur les catégories C00-C80 de la dixième version et la publication de la ICD-O n'interviendrait donc qu'après approbation de ladite version par l'Assemblée Mondiale de la Santé.

L'utilité d'une adaptation aux pratiques de la médecine générale fut reconnue et des groupes actifs dans ce domaine manifestèrent leur volonté de collaborer avec l'OMS. En ce qui concerne les adaptations fondées sur d'autres spécialités, susceptibles de devenir plus nombreuses, le rôle recommandé de l'OMS en tant que bureau central fut jugé extrêmement important.

6.3 Complément d'information pour les soins de santé primaires

Conformément aux recommandations de la Conférence de révision de 1975, le Bureau régional de l'OMS de l'Asie du Sud-Est avait réuni à New Delhi, en 1976, un groupe de travail qui avait défini une liste détaillée d'associations de symptômes. À partir de cette liste, deux listes abrégées furent dressées, l'une pour les causes de décès et l'autre pour les motifs de recours aux services de santé. Ce système fut mis à l'essai sur le terrain, dans des pays de la région, ce qui conduisit à la révision de la liste des associations de symptômes et des formulaires de rapport. Cette version révisée fut publiée par l'OMS en 1978 dans la brochure de rapport d'informations sanitaires par des non-professionnels (5).

La Stratégie mondiale de la santé pour tous jusqu'à l'an 2000, adoptée en 1978, lança un certain nombre de défis concernant la mise au point de systèmes d'information dans les États membres. Lors de la Conférence internationale sur les statistiques sanitaires de l'an 2000 (Bellagio, Italie, 1982) (6), l'intégration des informations d'un rapport non professionnel aux autres informations obtenues et utilisées à des fins de gestion sanitaire fut considérée comme un problème majeur qui faisait obstacle à une plus large application des systèmes de rapports par des personnes non expertes. La consultation sur les classifications des soins de santé primaires (Genève, 1985) (7) souligna la nécessité de mettre au point une approche susceptible d'uniformiser les supports d'information, la gestion des services de santé et les services communautaires, au moyen d'informations fondées sur les rapports rédigés par des non-professionnels au sens large, c'est-à-dire d'informations recueillies dans la communauté.

La Conférence fut informée de l'expérience des pays en matière de mise au point et d'application d'un système d'informations sanitaires recueillies dans la communauté, couvrant à la fois les problèmes et besoins de santé, les ressources et les facteurs de risque connexes. Elle se déclara favorable au concept de développement des méthodes non conventionnelles au niveau communautaire en vue de combler les lacunes des pays en matière d'information et de renforcer leurs systèmes dans ce domaine. Il fut souligné que, tant dans les pays développés que dans les pays en voie de développement, ces méthodes ou systèmes devaient être élaborés localement et qu'en raison de facteurs tels que les profils de morbidité ou les différences linguistiques et culturelles, il ne fallait pas essayer de les appliquer dans d'autres pays ou régions.

6.4 Déficiences, incapacités et handicaps

La Classification internationale des déficiences, incapacités et handicaps (CIH) (8) fut publiée en anglais par l'OMS en 1980 à titre d'essai, selon les recommandations de la Conférence de révision de 1975 et la résolution WHA29.35 (9) de l'Assemblée Mondiale de la Santé de 1976. Depuis lors, la recherche et le développement sur la classification ont suivi plusieurs directions.

Les définitions fondamentales des trois éléments, déficience, incapacité et handicap, avaient sans aucun doute favorisé le changement d'attitude à l'égard de l'invalidité. La définition de la déficience, qui recoupe en grande partie celle de la CIM, avait été largement acceptée. Celle de l'incapacité correspondait de manière générale aux domaines d'action du personnel et des groupes chargés de la rééducation. On estimait toutefois qu'il fallait s'attacher davantage, lors de la codification, à refléter les degrés de gravité, ces éléments permettant souvent de prévoir un handicap. Enfin, un nombre croissant de demandes avaient été formulées en vue de réviser la définition du handicap pour laisser plus de place à l'influence de l'environnement.

L'évolution rapide des idées et des pratiques en matière de gestion de l'invalidité avait éliminé la possibilité d'établir une version de la CIH révisée à temps pour la Conférence. Il était peu probable qu'une nouvelle version puisse être publiée avant la mise en application de la dixième version.

6.5 Procédures médicales

La Classification internationale des procédures médicales (CIPM) (10) fut publiée par l'OMS en 1978 à titre d'essai, conformément aux recommandations de la Conférence de révision de 1975 et à la résolution WHA29.35 (9) de l'Assemblée Mondiale de la Santé de 1976. Cette classification fut adoptée par quelques pays et servit de base à la classification nationale des opérations chirurgicales dans un certain nombre d'autres pays.

Les chefs des centres collaborateurs de l'OMS pour la Classification des maladies avaient reconnu que la procédure consistant à rédiger des propositions, à obtenir des commentaires, à reformuler les projets et à solliciter de nouvelles observations, par laquelle l'OMS devait nécessairement passer avant la mise au point définitive et la publication, n'était pas adaptée à un domaine qui progressait aussi vite que celui des procédures médicales. Les chefs des centres avaient donc recommandé de ne pas procéder à la révision de la Classification internationale des procédures médicales (CIPM) en même temps qu'à la dixième version de la ICD.

En 1987, le Comité d'experts avait demandé que l'OMS envisage la remise à jour pour la dixième version des grandes lignes au moins du chapitre 5 (Interventions chirurgicales) de la CIPM. En réponse à cette demande et aux besoins exprimés par un certain nombre de pays, le Secrétariat s'était efforcé de préparer une liste des procédures pour la mise en tableaux.

Cette liste avait été présentée aux chefs des centres lors de leur réunion en 1989. Il avait été décidé qu'elle pourrait servir de guide pour la présentation et la publication nationales des statistiques concernant les interventions chirurgicales, et faciliter également les comparaisons entre pays. L'objectif de la liste était d'identifier et de définir des actes et des groupes d'actes pouvant servir de base à l'élaboration des classifications nationales, améliorant ainsi la comparabilité de ces classifications.

La Conférence reconnut la valeur de cette liste et décida qu'il fallait en poursuivre l'élaboration, même si sa publication devait suivre la mise en application de la dixième version.

6.6 Nomenclature internationale des maladies

Depuis 1970, le Conseil des organisations internationales des sciences médicales (COISM) a entrepris d'établir une nomenclature internationale des maladies (NIM) destinée à compléter la ICD.

Le principal objectif de la NIM était de recommander un seul nom pour chaque maladie. Les principaux critères retenus pour le choix de ce nom étaient les suivants : le nom devait être spécifique, non ambigu, aussi descriptif et aussi simple que possible et autant que faire se peut, fondé sur une cause. Chaque maladie ou syndrome pour lequel un nom fut recommandé fut défini de façon aussi claire et aussi concise que possible. Une liste de synonymes fut jointe à chaque définition.

À la date de la Conférence, un certain nombre de volumes avaient déjà été publiés sur les voies respiratoires inférieures, les maladies infectieuses (mycoses, maladies virales, bactériennes et parasitaires), ainsi que sur les maladies cardio-vasculaires. La préparation d'autres volumes était en cours pour l'appareil digestif, l'appareil génital féminin, l'appareil urinaire et l'appareil génital masculin, les maladies métaboliques et endocriniennes, le sang et les organes hématopoïétiques, le système immunitaire, le système ostéo-articulaire et musculaire et le système nerveux. Les volumes prévus ultérieurement concernaient les troubles psychiatriques, les maladies de la peau, du nez, de la gorge et des oreilles, de l'oeil et de ses annexes.

La Conférence reconnut qu'il était important d'établir une nomenclature internationale des maladies actualisée faisant autorité pour le développement de la ICD et pour une meilleure comparabilité des informations sanitaires. Par conséquent, la Conférence

> *RECOMMANDA d'encourager l'OMS et le COISM à rechercher des moyens efficaces et d'un coût raisonnable pour terminer cette nomenclature en temps voulu, et d'en assurer la mise à jour.*

7. Mise en application de la dixième version de la CIM

La Conférence fut informée de l'intention de l'OMS de publier la version détaillée à quatre caractères de la dixième version en trois volumes : un volume contenant la table analytique, le deuxième contenant toutes les définitions, normes, règles et instructions pertinentes et le troisième contenant l'index alphabétique.

La Conférence fut également informée que la version à trois caractères de la dixième version ferait l'objet d'un volume unique qui, dans la table analytique, contiendrait toutes les notes d'inclusion et d'exclusion. Elle contiendrait aussi toutes les définitions, normes, règles et instructions pertinentes ainsi qu'un index alphabétique abrégé.

Les États Membres ayant l'intention de produire des versions de la dixième version dans leur langue devraient notifier l'OMS de leur intention. Des exemplaires des versions préliminaires de la ICD à trois et quatre caractères seraient fournis par l'OMS sous forme imprimée et sur support électronique.

Concernant la mise en page et le type de caractère de la table analytique et de l'index alphabétique, la Conférence fut assurée que les recommandations des chefs de centres et les observations des personnes chargées de la codification seraient prises en considération et que tout serait fait pour améliorer ces aspects par rapport à la neuvième version.

Comme pour la neuvième version, il fut prévu de mettre au point, avec l'aide des Centres collaborateurs, des documents pour le réorientation des responsables de la codification déjà formés. Les cours de formation eux-mêmes relèveraient de la responsabilité des bureaux régionaux de l'OMS et des différents pays. Ils se dérouleraient de fin 1991 à fin 1992 pour se terminer avant la mise en application de la dixième version.

Des documents pour la formation de base des nouveaux utilisateurs de la CIM seraient également mis au point par l'OMS. Toutefois, le début de ces cours n'était pas prévu avant 1993.

Comme indiqué précédemment, l'OMS serait disposée à fournir la dixième version (table analytique et index alphabétique) sur support électronique. À l'avenir, avec l'aide des Centres collaborateurs, de nouveaux logiciels pourraient être mis au point. Un code de conversion de la neuvième à la dixième version, et inversement, devrait être disponible avant la mise en application de la dixième version.

Dans la mesure où les activités de développement approuvées par le Comité d'experts étaient à jour, la Conférence

> *RECOMMANDA que la dixième version de la Classification internationale des maladies prenne effet le 1er janvier 1993.*

8. Prochaine révision de la ICD

La Conférence évalua les difficultés apparues au cours de la période d'utilisation prolongée de la neuvième version, en raison de l'apparition de maladies nouvelles et de l'absence de mécanisme de mise à jour pour en tenir compte.

Elle examina diverses propositions tendant à introduire des processus permettant de surmonter ces difficultés et d'éviter les problèmes du même type pour la dixième version. On eut le sentiment très net qu'il fallait assurer un échange d'informations permanent pour normaliser l'utilisation de la dixième version entre les pays, mais que toutes les modifications apportées pendant sa «période de validité» devaient être envisagées avec le plus grand soin quant à leur impact sur les analyses et les tendances. On envisagea le type d'instance susceptible d'examiner de telles modifications et les perspectives qu'offrait l'utilisation de la lettre U réservée à des codes nouveaux ou temporaires. Il fut convenu qu'il n'était pas possible d'organiser des conférences de révision espacées de moins de 10ans.

Sur la base des besoins exprimés et dans la mesure où il serait inapproprié de chercher à déterminer ou à définir le processus exact à suivre, la Conférence

> *RECOMMANDA la tenue de la Conférence internationale de révision suivante dans 10 ans et que l'OMS approuve le principe d'une mise à jour entre deux conférences de révision, envisage l'introduction d'un mécanisme de mise à jour efficace et en étudie les modalités.*

9. Adoption de la dixième version de la ICD

La Conférence formula la recommandation suivante:

Ayant considéré les propositions préparées par l'Organisation sur la base des recommandations du Comité d'experts de la Classification internationale des maladies-Dixième version,

Reconnaissant la nécessité d'apporter quelques modifications mineures supplémentaires pour tenir compte des observations sur des points de détail présentées par les États Membres pendant la Conférence,

> *elle RECOMMANDA que les projets de chapitres révisés avec les catégories à trois caractères et les sous-catégories à quatre caractères, et les listes abrégées pour la mise en tableaux des causes de morbidité et de mortalité, constituent la dixième version de la Classification statistique internationale des maladies et des problèmes de santé connexes.*

Références

1. Classification internationale des maladies, Révision 1975, Volume 1. Genève, Organisation Mondiale de la Santé, 1977, pp. xiii-xxiv.
2. Rapport du Comité d'experts de la Classification internationale des maladies – Dixième version : Première Réunion. Genève, Organisation Mondiale de la Santé, 1984 (document non publié DES/EC/ICD-10/84.34).
3. Rapport du Comité d'experts de la Classification internationale des maladies – Dixième version : Deuxième Réunion. Genève, Organisation Mondiale de la Santé, 1987 (document non publié WHO/DES/EC/ICD-10/87.38).
4. Rapport de la réunion préparatoire pour la CIM-10. Genève, Organisation Mondiale de la Santé, 1983 (document non publié DES/ICD-10/83.19).
5. Préparation de rapports par des non-professionnels des informations sanitaires. Genève, Organisation Mondiale de la Santé, 1978.
6. Conférence Internationale sur les Statistiques Sanitaires pour l'an 2000. Budapest, Statistical Publishing House, 1984.
7. Rapport de la consultation sur les classifications des soins de santé primaires. Genève, Organisation Mondiale de la Santé, 1985 (document non publié DES/PHC/85.7).
8. Classification internationale des déficiences, incapacités, handicaps. Genève, Organisation Mondiale de la Santé, 1980.
9. Actes officiels de l'OMS, No. 233, 1976, p. 18.
10. Classification internationale des procédures médicales. Genève, Organisation Mondiale de la Santé, 1978.

Développement de la ICD-10-CA

En décembre1995, la Conférence du statisticien en chef et des vice ministres de la Santé canadiens a entériné la recommandation d'adopter la Classification internationale des maladies et des problèmes de santé connexes, dixième version (ICD-10).

Afin d'assurer l'intérêt et l'efficacité de la ICD-10 dans le temps, et de représenter les modes d'exercice canadiens, l'ICIS lança, en 1999, le développement de la version canadienne de la ICD-10, intitulée ICD-10-CA.

Pour permettre le maintien des comparaisons internationales, les améliorations qui y furent apportées reposaient sur les principes suivants:

1. Cohérence avec l'objectif et la portée de la classification
2. Cohérence avec les règles et les directives de l'OMS, et adhésion à la structure/présentation de la ICD-10
3. Insertion d'informations significatives sur le plan clinique au Canada

Dans le cadre de notre accord de sous-licence, l'OMS a passé en revue les améliorations apportées par le Canada.

Parmi les changements significatifs apportés à la ICD-10 et gérés comme le fondement de la ICD-10-CA, on peut citer:

- Le changement de titre
- L'établissement d'un système de codification alphanumérique
- L'ajout de quatre nouveaux chapitres
- La réorganisation des chapitres
- La relocalisation des maladies et des troubles
- Le changement d'axe concernant les accidents de transport terrestre
- Le groupement des lésions par région anatomique
- La création de catégories pour les troubles postérieurs à un acte à visée thérapeutique
- La modification terminologique, avec le remplacement de « effets tardifs » par « séquelles »

La ICD-10-CA contient en outre un cinquième et un sixième caractères permettant une plus grande précision.

Deux nouveaux chapitres ont été ajoutés à la table analytique. La morphologie des tumeurs constitue désormais le chapitre22 et un autre chapitre a été ajouté pour permettre la saisie de codes provisoires destinés aux recherches et à une assignation temporaire (chapitre23). Ce chapitre couvre la lettre «U» qui n'a pas été attribuée par l'OMS. Comme le titre le laisse entendre, la classification des maladies ou des troubles dans ce chapitre se veut temporaire, et à mesure que de nouvelles informations deviendront disponibles, les codes seront réattribués au corps principal de la classification.

Conformément à la ICD-10 (version de l'OMS), la version anglaise de la ICD-10-CA utilise les conventions d'orthographe américaines dans l'index alphabétique et les conventions d'orthographe britanniques dans le classement analytique.

L'ICIS est responsable de la gestion et de la mise à jour de la ICD-10-CA. L'Organisation Mondiale de la Santé envisage d'émettre les mises à jour apportées à la ICD-10 selon un cycle de trois ans.

Conventions utilisées dans l'index alphabétique

Parenthèses

Dans l'index, comme dans la table analytique, les parenthèses ont une signification particulière. Un terme qui est suivi par d'autres termes entre parenthèses est classé sous le numéro de code donné, que chacun des termes entre parenthèses soit mentionné ou non. Par exemple:

Abcès (embolique) (infectieux) (métastatique) (multiple) (pyogène) (septique) cerveau (toute localisation) G06.0

L'abcès du cerveau est classé sous le code G06.0, quelle que soit la partie du cerveau affectée, et que l'abcès soit décrit ou non comme étant embolique, infectieux, métastatique, multiple, pyogène ou septique.

Renvois

Certaines catégories, en particulier celles qui sont rattachées à des remarques en relation avec d'autres catégories, nécessitent une organisation relativement complexe de l'indexation. Pour éviter de répéter l'utilisation de cette organisation pour chacun des termes d'inclusion concernés, on utilise un renvoi. Celui-ci peut présenter différents aspects, comme l'illustrent les exemples suivants:

Inflammation
- os - voir Ostéomyélite

Cela indique que le terme «Inflammation, os» est à coder de la même manière que le terme «Ostéomyélite». Lors de la recherche de ce dernier terme, les différentes formes d'ostéomyélite répertoriées sont les suivantes: aiguë, hématogène aiguë, chronique, etc.

Lorsqu'un terme présente un certain nombre de modificateurs susceptibles d'être répertoriés sous plusieurs termes, on utilise le renvoi (Voir aussi).

Paralysie
- tremblements (voir aussi Maladie de Parkinson G20)

Si le terme «paralysie avec tremblements» est le seul qui figure dans le dossier médical, le numéro de code est G20, mais si d'autres informations y figurent et ne sont pas présentes en retrait, il convient de faire une référence à «Maladie de Parkinson». D'autres codes renverront à cette maladie si elle est qualifiée, par exemple, comme résultant d'une prise de médicaments ou si elle a une origine syphilitique.

Hyperplasie, avec dilatation - voir aussi Hypertrophie

Si la localisation de la dilatation ne figure pas parmi les informations mises en retrait sous «Hyperplasie», il convient de se référer à la liste des retraits sous «Hypertrophie», qui contient un plus grand nombre de localisations.

Vessie - voir Maladie
Héréditaire - voir Maladie

Comme indiqué précédemment, les localisations anatomiques et les adjectifs non spécifiques sont rarement utilisés comme termes pilotes dans l'index. Il est conseillé de rechercher la maladie ou la lésion mentionnée dans le dossier médical, terme sous lequel figure l'emplacement ou l'adjectif.

Abdomen, abdominal - voir aussi maladie
- aigu R10.0
- syndrome épileptique G40.8
- syndrome d'Obrinsky Q79.4

Le terme «abdomen aigu» est codé sous R10.0, «syndrome épileptique» est codé sous G40.8 et «syndrome d'Obrinsky» est codé sous Q79.4. Pour les autres maladies liées à l'abdomen, il convient de rechercher la maladie ou la lésion mentionnée.

Abréviation NCA

Les lettres NCA signifient «non classé ailleurs». Elles suivent les termes qui sont classés sous des catégories résiduelles ou non spécifiques, et les termes mal définis pour indiquer que les formes précises de ces troubles sont classées différemment. Si le dossier médical contient des informations plus précises, la codification doit être modifiée en conséquence, par exemple:

Anomalie (congénitale) (type non précisé) (de) Q89.9
Aorte (crosse) NCA Q25.4

Le terme «anomalie de l'aorte» est classé uniquement sous Q25.4 si le dossier médical ne contient pas d'informations plus précises. Si un terme plus précis, comme atrésie ou aorte, y est mentionné, il convient de le rechercher pour connaître le code correspondant.

Symboles spéciaux

Les symboles spéciaux suivants accompagnent certains numéros de code ou termes de l'index:

†/* La dague et l'astérisque sont utilisés pour désigner le code d'origine et le code de manifestation des termes sujets à double classification.

Accompagnent certains termes de la liste de localisations figurant sous «Tumeur» afin de renvoyer la personne chargée de la codification aux remarques 2 et 3, respectivement, au début de cette liste.

Schémas de la CIM-10-CA



Pourcentage de surface corporelle brulée – adulte

« Règle des 9 »



TABLEAU LUND-BROWDER

RÉGION	AGE 0	AGE 1	AGE 5	AGE 10	AGE 15	ADULTE
A = ½ tête	9½	8½	6½	5½	4½	3½
B = ½ cuisse	2¾	3¼	4	4¼	4½	4¾
C = ½ jambe	2½	2½	2¾	3	3¼	3

Pourcentage de surface corporelle brulée – enfant

Fractures de la Cheville

Bimalléolaire (vue antérieure) S82.80-



Trimalléolaire (vue postérieure) S82.81-



Plafond tibial (vue antérieure) S82.82-



La fracture du plafond tibial est toujours une fracture intra-articulaire qui comprend la malléole interne, des fois le talus et peut comprendre le tibia et le péroné distal également.

Table analytique des inclusions et des sous-catégories à quatre caractères

Certaines maladies infectieuses et parasitaires (A00-B99)

Remarque : Utiliser un code supplémentaire (U80 à U89) au besoin pour identifier l'antibiotique auquel un agent bactérien est résistant.

Comprend : maladies considérées habituellement comme contagieuses ou transmissibles

A l'exclusion de : certaines infections localisées - voir les chapitres relatifs aux divers systèmes, appareils et organes
grippe et autres infections respiratoires aiguës (J00-J22)
maladies infectieuses et parasitaires:
- compliquant la grossesse, l'accouchement et la puerpéralité (à l'exception du tétanos obstétrical et des maladies dues au virus de l'immunodéficience humaine [VIH]) (O98.-)
- spécifiques de la période périnatale (à l'exception du tétanos néonatal, de la syphilis congénitale, des infections périnatales à gonocoques et des maladies périnatales dues au virus de l'immunodéficience humaine [VIH])(P35-P39)

sujet porteur ou suspecté porteur d'une maladie infectieuse (Z22.-)

Ce chapitre comprend les groupes suivants:

A00-A09 **Maladies intestinales infectieuses**
A15-A19 **Tuberculose**
A20-A28 **Certaines anthropozoonoses bactériennes**
A30-A49 **Autres maladies bactériennes**
A50-A64 **Infections dont le mode de transmission est essentiellement sexuel**
A65-A69 **Autres maladies à spirochètes**
A70-A74 **Autres maladies à Chlamydia**
A75-A79 **Rickettsioses**
A80-A89 **Infections virales du système nerveux central**
A90-A99 **Fièvres virales transmises par des arthropodes et fièvres virales hémorragiques**
B00-B09 **Infections virales caractérisées par des lésions cutanéo-muqueuses**
B15-B19 **Hépatite virale**
B24-B24 **Immunodéficience humaine virale [VIH] (B24)**
B25-B34 **Autres maladies virales**
B35-B49 **Mycoses**
B50-B64 **Maladies dues à des protozoaires**
B65-B83 **Helminthiases**
B85-B89 **Pédiculose, acariase et autres infestations**
B90-B94 **Séquelles de maladies infectieuses et parasitaires**
B95-B97 **Agents d'infections bactériennes, virales et autres**
B99-B99 **Autres maladies infectieuses (B99)**

Maladies intestinales infectieuses (A00-A09)

A00 Choléra

A00.0 **Choléra à Vibrio cholerae 01, biovar cholerae**
Comprend : Choléra classique

A00.1 **Choléra à Vibrio cholerae 01, biovar El Tor**
Comprend : Choléra El Tor

A00.9 **Choléra, sans précision**

A01 Fièvres typhoïde et paratyphoïde

A01.0 Fièvre typhoïde

Comprend : Infection due à Salmonella typhi

A01.1 Paratyphoïde A

A01.2 Paratyphoïde B

A01.3 Paratyphoïde C

A01.4 Paratyphoïde, sans précision

Comprend : Infection due à Salmonella paratyphi SAI

A02 Autres salmonelloses

Comprend : infection ou intoxication alimentaire due à toute espèce de Salmonella, sauf S. typhi et S. paratyphi

A02.0 Entérite à Salmonella

Comprend : Salmonellose

A02.1 Septicémie à Salmonella

A02.2† Infection localisée à Salmonella

Comprend : à Salmonella:
- affection tubulo-interstitielle rénale † (N16.0*)
- arthrite † (M01.3*)
- méningite † (G01*)
- ostéomyélite † (M90.2*)
- pneumonie † (J17.0*)

A02.8 Autres infections précisées à Salmonella

A02.9 Salmonellose, sans précision

A03 Shigellose

A03.0 Shigellose à Shigella dysenteriae

Comprend : Infection à Shigella du groupe A [Shiga-Kruse]

A03.1 Shigellose à Shigella flexneri

Comprend : Infection à Shigella du groupe B

A03.2 Shigellose à Shigella boydii

Comprend : Infection à Shigella du groupe C

A03.3 Shigellose à Shigella sonnei

Comprend : Infection à Shigella du groupe D

A03.8 Autres shigelloses

A03.9 Shigellose, sans précision

Comprend : Dysenterie bacillaire SAI

A04 Autres infections intestinales bactériennes

A l'exclusion de : entérite tuberculeuse (A18.3)
intoxications alimentaires, classées ailleurs (A05.-)

A04.0 Infection entéropathogène à Escherichia coli

A04.1 Infection entérotoxigène à Escherichia coli

A04.2 Infection entéro-invasive à Escherichia coli

A04.3 Infection entéro-hémorragique à Escherichia coli

A04.4 Autres infections intestinales à Escherichia coli

Comprend : Entérite à Escherichia coli SAI

A04.5 Entérite à Campylobacter

A04.6 **Entérite à Yersinia enterocolitica**

A l'exclusion de : yersiniose extra-intestinale (A28.2)

A04.7 **Entérocolite à Clostridium difficile**

Comprend : Colite pseudomembraneuse
Intoxication alimentaire par Clostridium difficile

A04.8 **Autres infections intestinales bactériennes précisées**

Comprend : Helicobacter pylori

A04.9 **Infection intestinale bactérienne, sans précision**

Comprend : Entérite bactérienne SAI

A05 Autres intoxications bactériennes alimentaires, non classées ailleurs

A l'exclusion de : effet toxique de produits alimentaires nocifs (T61-T62)
infection par Escherichia coli (A04.0-A04.4)
intoxication et infection alimentaires à Salmonella (A02.-)
listériose (A32.-)

A05.0 **Intoxication alimentaire à staphylocoques**

A05.1 **Botulisme**

Comprend : Intoxication alimentaire classique à Clostridium botulinum

A05.2 **Intoxication alimentaire à Clostridium perfringens [Clostridium welchii]**

Comprend : Entérite aiguë nécrosante
Pig-bel

A05.3 **Intoxication alimentaire à Vibrio parahaemolyticus**

A05.4 **Intoxication alimentaire à Bacillus cereus**

A05.8 **Autres intoxications bactériennes d'origine alimentaire précisées**

A05.80✱ **Intoxication alimentaire à Vibrio vulnificus**

A05.88✱ **Autres intoxications bactériennes d'origine alimentaire précisées**

A05.9 **Intoxication bactérienne d'origine alimentaire, sans précision**

A06 Amibiase

Comprend : infection à Entamoeba histolytica
A l'exclusion de : autres maladies intestinales à protozoaires (A07.-)

A06.0 **Dysenterie amibienne aiguë**

Comprend : Amibiase aiguë
Amibiase intestinale SAI

A06.1 **Amibiase intestinale chronique**

A06.2 **Colite amibienne non dysentérique**

A06.3 **Amoebome de l'intestin**

Comprend : Amoebome SAI

A06.4 **Abcès amibien du foie**

Comprend : Amibiase hépatique

A06.5† **Abcès amibien du poumon (J99.8*)**

Comprend : Abcès amibien du poumon (et du foie)

A06.6† **Abcès amibien du cerveau (G07*)**

Comprend : Abcès amibien du cerveau (et du foie) (et du poumon)

A06.7 **Amibiase cutanée**

A06.8 **Autres localisations d'une infection amibienne**

Comprend : amibienne:
- Appendicite
- Balanite† (N51.2*)

A06.9 Amibiase, sans précision

A07 Autres maladies intestinales à protozoaires

A07.0 Balantidiose

Comprend : Dysenterie balantidienne

A07.1 Giardiase [lambliase]

A07.2 Cryptosporidiose

A07.3 Infection à Isospora

Comprend : Coccidiose intestinale
Infection due à Isospora belli et Isospora hominis
Isosporose

A07.8 Autres maladies intestinales précisées, à protozoaires

Comprend : Sarcocystose
Sarcosporidiose
Trichomonase intestinale

A07.9 Maladie intestinale à protozoaires, sans précision

Comprend : à protozoaires:
- colite
- diarrhée
- dysenterie

Diarrhée à flagellés

A08 Infections virales intestinales et autres infections intestinales précisées

A l'exclusion de : grippe avec atteinte gastro-intestinale (J09, J10.8, J11.8)

A08.0 Entérite à rotavirus

A08.1 Gastro-entéropathie aiguë à l'agent de Norwalk

Comprend : Entérite à petit virus rond structuré

A08.2 Entérite à adénovirus

A08.3 Autres entérites virales

A08.4 Infections intestinales virales, sans précision

Comprend : Virale SAI:
- entérite
- gastro-entérite SAI
- gastro-entéropathie SAI

A08.5 Autres infections intestinales précisées

A09 Diarrhée et gastroentérite d'origine présumée infectieuse

Remarque : Dans les pays où les affections énumérées en A09 sans précision supplémentaire peuvent être présumées d'origine non infectieuse, les classer en K52.9.

Comprend : Catarrhe intestinal

Colite	}	hémorragique
Diarrhée		SAI
Entérite		septique

Diarrhée:
- SAI
- dysentérique
- épidémique

Maladie diarrhéique infectieuse SAI

A l'exclusion de : diarrhée non infectieuse (K52.9):
- néonatale (P78.3)

maladies dues à des bactéries, des protozoaires, des virus et d'autres agents infectieux précisés (A00-A08)

Tuberculose (A15-A19)

Comprend : infections à Mycobacterium tuberculosis et Mycobacterium bovis
A l'exclusion de : pneumoconiose associée à une tuberculose (J65)
séquelles de tuberculose (B90.-)
silico-tuberculose (J65)
tuberculose congénitale (P37.0)

A15 Tuberculose de l'appareil respiratoire, confirmée par examen bactériologique et histologique

A15.0 Tuberculose pulmonaire, confirmée par examen microscopique de l'expectoration avec ou sans culture

Comprend :

Tuberculeux, tuberculeuse:

- bronchectasie
- fibrose pulmonaire
- pneumopathie
- pneumothorax

} confirmé(e) par examen microscopique de l'expectoration avec ou sans culture

A15.00 Tuberculose pulmonaire, confirmée par examen microscopique des expectorations avec ou sans culture, avec formation de cavernes

A15.01 Tuberculose pulmonaire, confirmée par examen microscopique des expectorations avec ou sans culture, sans formation de cavernes ou sans précision

A15.1 Tuberculose pulmonaire, confirmée par culture uniquement

Comprend : États mentionnés en A15.0, confirmés par culture uniquement

A15.2 Tuberculose pulmonaire, confirmée par analyse histologique

Comprend : États mentionnés en A15.0, confirmés par analyse histologique

A15.20 Tuberculose pulmonaire, confirmée par examen histologique, avec formation de cavernes

A15.21 Tuberculose pulmonaire, confirmée par examen histologique, sans formation de cavernes ou sans précision

A15.3 Tuberculose pulmonaire, confirmée par un moyen non précisé

Comprend : États mentionnés en A15.0, confirmés par un examen bactériologique ou histologique, sans précision

A15.30 Tuberculose pulmonaire, confirmée par un moyen non précisé, avec formation de cavernes

A15.31 Tuberculose pulmonaire, confirmée par un moyen non précisé, sans formation de cavernes ou sans précision

A15.4 Tuberculose des ganglions intrathoraciques, confirmée par examen bactériologique et histologique

Comprend :

Tuberculose des ganglions :

- hilaires
- médiastinaux
- trachéobronchiques

} confirmée par examen bactériologique et histologique

A l'exclusion de : précisée comme primo-infection (A15.7)

A15.5 Tuberculose du larynx, de la trachée et des bronches, confirmée par examen bactériologique et histologique

Comprend :

Tuberculose de :

- bronches
- glotte
- larynx
- trachée

} confirmée par examen bactériologique et histologique

A15.6 Pleurésie tuberculeuse, confirmée par examen bactériologique et histologique

Comprend :

- Empyème tuberculeux
- Tuberculose de la plèvre

} confirmée par examen bactériologique et histologique

A l'exclusion de : au cours d'une primo-infection tuberculeuse de l'appareil respiratoire (A15.7)

A15.7 Primo-infection tuberculeuse de l'appareil respiratoire, confirmée par examen bactériologique et histologique

A15.8 Autres formes de tuberculose de l'appareil respiratoire, confirmées par examen bactériologique et histologique

Comprend :

Tuberculose de:

- médiastinale
- nez
- rhinopharyngée
- sinus de la face

} confirmée par examen bactériologique et histologique

A15.9 Tuberculose de l'appareil respiratoire, sans précision, confirmée par examen bactériologique et histologique

A15.90✱ Tuberculose de l'appareil respiratoire, non précisée, confirmée par examen bactériologique et histologique, avec formation de cavernes

A15.91✱ Tuberculose de l'appareil respiratoire non précisée, confirmée par examen bactériologique et histologique, sans formation de cavernes ou sans précision

A16 Tuberculose de l'appareil respiratoire, non confirmée par examen bactériologique ou histologique

A16.0 Tuberculose pulmonaire, avec examen bactériologique et histologique négatif

Comprend :

- bronchectasie
- fibrose pulmonaire
- pneumopathie
- pneumothorax

Tuberculeux, tuberculeuse:

} avec examen bactériologique et histologique négatif

A16.1 Tuberculose pulmonaire, examen bactériologique ou histologique non effectué

Comprend : États mentionnés en A16.0, examen bactériologique et histologique non effectué

A16.10✱ Tuberculose pulmonaire, examen bactériologique ou histologique non effectué, avec formation de cavernes

A16.11✱ Tuberculose pulmonaire, examen bactériologique ou histologique non effectué, sans formation de cavernes ou sans précision

A16.2 Tuberculose pulmonaire, sans mention de confirmation bactériologique ou histologique

Comprend :

- bronchectasie
- fibrose pulmonaire
- pneumonie
- pneumothorax

Tuberculeuse:
Tuberculose pulmonaire

} SAI (sans mention de confirmation bactériologique ou histologique)

A16.20✱ Tuberculose pulmonaire, sans mention de confirmation bactériologique ou histologique, avec formation de cavernes

A16.21✱ Tuberculose pulmonaire, sans mention de confirmation bactériologique ou histologique, sans formation de cavernes ou sans précision

A16.3 Tuberculose des ganglions intrathoraciques, sans mention de confirmation bactériologique ou histologique

Comprend :

Tuberculose ganglionnaire:

- hilaire
- intrathoracique
- médiastinale
- trachéobronchique

} SAI (sans mention de confirmation bactériologique ou histologique)

A l'exclusion de : précisée comme primo-infection (A16.7)

A16.4 Tuberculose du larynx, de la trachée et des bronches, sans mention de confirmation bactériologique ou histologique

Comprend :

Tuberculose de:

- bronches
- glotte
- larynx
- trachée

} SAI (sans mention de confirmation bactériologique ou histologique)

A16.5 Pleurésie tuberculeuse, sans mention de confirmation bactériologique ou histologique

Comprend :

- empyème
- pleurésie

Tuberculeuse:
Tuberculose de la plèvre

} SAI (sans mention de confirmation bactériologique ou histologique)

A l'exclusion de : au cours d'une primo-infection tuberculeuse de l'appareil respiratoire (A16.7)

A16.7 Primo-infection tuberculeuse de l'appareil respiratoire, sans mention de confirmation bactériologique ou histologique

Comprend : Complexe tuberculeux primaire
Primo-infection tuberculeuse de l'appareil respiratoire

A16.8 Autres formes de tuberculose de l'appareil respiratoire, sans mention de confirmation bactériologique ou histologique

Comprend :

- nez
- sinus [toute partie]

Tuberculose de:
Tuberculose médiastinale
Tuberculose rhinopharyngée

} SAI (sans mention de confirmation bactériologique ou histologique)

A16.9 Tuberculose de l'appareil respiratoire, sans précision, sans mention de confirmation bactériologique ou histologique

Comprend : Tuberculose de l'appareil respiratoire SAI
Tuberculose SAI

A16.90✱ Tuberculose de l'appareil respiratoire, non précisée, sans mention de confirmation bactériologique ou histologique, avec formation de cavernes

A16.91✱ Tuberculose de l'appareil respiratoire, non précisée, sans mention de confirmation bactériologique ou histologique, sans formation de cavernes

A17† Tuberculose du système nerveux

A17.0† Méningite tuberculeuse (G01*)

Comprend : Leptoméningite tuberculeuse
Tuberculose méningée (cérébrale) (médullaire)

A17.1† Tuberculome méningé (G07*)

Comprend : Tuberculome des méninges

A17.8† Autres formes de tuberculose du système nerveux

Comprend : Tuberculeux, tuberculeuse:
- abcès du cerveau (G07*)
- méningo-encéphalite(G05.0*)
- myélite(G05.0*)
- polynévrite(G63.0*)

Tuberculome du/de la:
- cerveau (G07*)
- moelle épinière (G07*)

Tuberculose de:
- cerveau (G07*)
- moelle épinière (G07*)

A17.9† Tuberculose du système nerveux, sans précision (G99.8*)

Comprend : Tuberculose du système nerveux, sans précision

A18 Tuberculose d'autres organes

A18.0† Tuberculose des os et des articulations

Comprend : Tuberculeuse:
- arthrite (M01.1*)
- mastoïdite (H75.0*)
- ostéite (M90.0*)
- ostéomyélite (M90.0*)
- ostéonécrose (M90.0*)
- synovite (M68.0*)
- ténosynovite (M68.0*)

Tuberculose de:
- colonne vertébrale (M49.0*)
- genou (M01.1*)
- hanche (M01.1*)

A18.1 Tuberculose de l'appareil génito-urinaire

Comprend : Infection pelvienne tuberculeuse chez la femme (N74.1*)
Tuberculose :
- de l'uretère † (N29.1*)
- de la vessie † (N33.0*)
- des organes génitaux masculins † (N51.-*)
- du col de l'utérus † (N74.0*)
- du rein † (N29.1*)

A18.2 Adénopathie tuberculeuse périphérique

Comprend : Adénite tuberculeuse
A l'exclusion de : adénopathie tuberculeuse trachéo-bronchique (A15.4,A16.3)
tuberculose des ganglions:
- intrathoraciques (A15.4, A16.3)
- mésentériques et rétropéritonéaux (A18.3)

A18.3 Tuberculose de l'intestin, du péritoine et des ganglions mésentériques

Comprend : Tuberculeuse:
- ascite
- entérite† (K93.0*)
- péritonite† (K67.3*)

Tuberculose (de):
- anus et rectum† (K93.0*)
- intestin (côlon) (grêle)† (K93.0*)
- rétropéritonéale (ganglions lymphatiques)

A18.4 Tuberculose de la peau et du tissu cellulaire sous-cutané

Comprend : Érythème induré tuberculeux
Lupus exedens
Lupus vulgaire (de):
- SAI
- de la paupière† (H03.1*)

Scrofuloderme

A l'exclusion de : disséminé (M32.-)
lupus érythémateux (L93.-)

A18.5 Tuberculose de l'oeil

Comprend : Tuberculeuse:
- choriorétinite † (H32.0*)
- épisclérite † (H19.0*)
- iridocyclite † (H22.0*)
- kératite interstitielle † (H19.2*)
- kératoconjonctivite (interstitielle)(phlycténulaire) (H19.2*)

A l'exclusion de : lupus vulgaire de la paupière (A18.4)

A18.6 Tuberculose de l'oreille

Comprend : Otite moyenne tuberculeuse (H67.0*)
A l'exclusion de : tuberculose mastoïdienne (A18.0†)

A18.7† Tuberculose des surrénales (E35.1*)

Comprend : Maladie d'Addison tuberculeuse

A18.8 Tuberculose d'autres organes précisés

Comprend : Artérite cérébrale tuberculeuse † (I68.1*)
Tuberculose :
- de l'endocarde † (I39.8*)
- de l'oesophage † (K23.0*)
- de la glande thyroïde † (E35.0*)
- du myocarde † (I41.0*)
- du péricarde † (I32.0*)

A19 Tuberculose miliaire

Comprend : polysérite tuberculeuse
tuberculose:
- disséminée
- généralisée

A19.0 Tuberculose miliaire aiguë, localisation unique et précisée

A19.1 Tuberculose miliaire aiguë, sièges multiples

A19.2 Tuberculose miliaire aiguë, sans précision

A19.8 Autres tuberculoses miliaires

A19.9 Tuberculose miliaire, sans précision

Certaines anthropozoonoses bactériennes (A20-A28)

A20 Peste

Comprend : infection à Yersinia pseudotuberculosis subsp. pestis [Yersinia pestis]

A20.0 Peste bubonique

A20.1 Peste cutanée

A20.2 Peste pulmonaire

A20.3 Peste méningée

A20.7 Peste septicémique

A20.8 Autres formes de peste

Comprend : Peste abortive
Peste asymptomatique
Peste mineure

A20.9 Peste, sans précision

A21 Tularémie

Comprend : fièvre de la mouche du daim
fièvre transmise par le lapin
infection à Francisella tularensis subsp. tularensis [Francisella tularensis]

A21.0 Tularémie ulcéro-glandulaire

A21.1 Tularémie oculo-glandulaire

Comprend : Tularémie ophtalmique

A21.2 Tularémie pulmonaire

A21.3 Tularémie gastro-intestinale

Comprend : Tularémie abdominale

A21.7 Tularémie généralisée

A21.8 Autres formes de tularémie

A21.9 Tularémie, sans précision

A22 Charbon

Comprend : infection à Bacillus anthracis

A22.0 Charbon cutané

Comprend : Anthrax malin
Pustule maligne

A22.1 Charbon pulmonaire

Comprend : Charbon par inhalation
Maladie des chiffonniers
Maladie des trieurs de laine

A22.2 Charbon gastro-intestinal

A22.7 Septicémie charbonneuse

A22.8 Autres formes de charbon

Comprend : Méningite charbonneuse† (G01*)

A22.9 Charbon, sans précision

A23 Brucellose

Comprend : fièvre (de):
- Malte
- méditerranéenne
- ondulante

A23.0 Brucellose à Brucella melitensis

A23.1 Brucellose à Brucella abortus

A23.2 Brucellose à Brucella suis

A23.3 Brucellose à Brucella canis

A23.8 Autres brucelloses

A23.9 Brucellose, sans précision

A24 Morve et mélioïdose

A24.0 Morve

Comprend : Infection à Pseudomonas mallei

A24.1 Mélioïdose aiguë et galopante

Comprend : Mélioïdose:
- pulmonaire
- septicémique

A24.2 Mélioïdose subaiguë et chronique

A24.3 Autres mélioïdoses

A24.4 Mélioïdose, sans précision

Comprend : Infection à Pseudomonas pseudomallei SAI
Maladie de Whitmore

A25 Fièvres causées par morsure de rat

A25.0 Spirillose

Comprend : Sodoku

A25.1 Streptobacillose

Comprend : Érythème arthritique épidémique
Fièvre de Haverhill
Fièvre streptobacillaire causée par morsure de rat

A25.9 Fièvre causée par morsure de rat, sans précision

A26 Érysipéloïde

A26.0 Érysipéloïde cutanée

Comprend : Érythème migrant [rouget du porc]

A26.7 Septicémie à Erysipelothrix

A26.8 Autres formes d'érysipéloïde

A26.9 Érysipéloïde, sans précision

A27 Leptospirose

A27.0 Leptospirose ictéro-hémorragique

Comprend : Leptospirose à Leptospira interrogans serovar icterohaemorrhagiae

A27.8 Autres formes de leptospirose

A27.9 Leptospirose, sans précision

A28 Autres anthropozoonoses bactériennes, non classées ailleurs

A28.0 Pasteurellose

A28.1 Maladie des griffes du chat

Comprend : Lymphoréticulose bénigne d'inoculation

A28.2 Yersiniose extra-intestinale

A l'exclusion de : entérite à Yersinia enterocolitica (A04.6)
peste (A20.-)

A28.8 Autres anthropozoonoses bactériennes précisées, non classées ailleurs

A28.9 Anthropozoonose bactérienne, sans précision

Autres maladies bactériennes (A30-A49)

A30 Lèpre [maladie de Hansen]

Comprend : infection à Mycobacterium leprae
A l'exclusion de : séquelles de lèpre (B92)

A30.0 Lèpre indéterminée

Comprend : Groupe indéterminé (I)

A30.1 Lèpre tuberculoïde

Comprend : Tuberculoïde polaire (TT)

A30.2 Lèpre tuberculoïde de type intermédiaire atypique

Comprend : Borderline tuberculoïde (BT)

A30.3 Lèpre de type intermédiaire atypique

Comprend : Borderline (BB) proprement dite

A30.4 Lèpre lépromateuse de type intermédiaire atypique

Comprend : Borderline lépromateuse (BL)

A30.5 Lèpre lépromateuse

Comprend : Lépromateuse polaire (LL)

A30.8 Autres formes de lèpre

A30.9 Lèpre, sans précision

A31 Infections dues à d'autres mycobactéries

A l'exclusion de : lèpre (A30.-)
tuberculose (A15-A19)

A31.0 Infection pulmonaire à Mycobacterium

Comprend : Infection à Mycobacterium:
- avium
- intracellulare [bacille de Battey]
- kansasii

A31.1 Infection cutanée à Mycobacterium

Comprend : Infection à Mycobacterium:
- marinum
- ulcerans

Ulcère de Buruli

A31.2✱ Complexe Mycobacterium avium disséminé

Comprend : CMA disséminé

A31.8 Autres infections à Mycobacterium

A31.9 Infection à Mycobacterium, sans précision

Comprend : Infection atypique à Mycobacterium SAI
Mycobactériose SAI

A32 Listériose

Comprend : infection listérienne d'origine alimentaire
A l'exclusion de : listériose néonatale (disséminée) (P37.2)

A32.0 Listériose cutanée

A32.1† Méningite et méningo-encéphalite listériennes

Comprend : Listérienne:
- méningite (G01*)
- méningo-encéphalite (G05.0*)

A32.7 Septicémie listérienne

A32.8 Autres formes de listériose

Comprend : Listérienne:
- artérite cérébrale† (I68.1*)
- endocardite† (I39.8*)

Listériose oculo-glandulaire

A32.9 Listériose, sans précision

A33 Tétanos néonatal

A34 Tétanos obstétrical

A35 Autres formes de tétanos

Comprend : Tétanos SAI
A l'exclusion de : tétanos:
- néonatal (A33)
- obstétrical (A34)

A36 Diphtérie

A36.0 Diphtérie pharyngée

Comprend : Angine diphtérique pseudomembraneuse
Diphtérie amygdalienne

A36.1 Diphtérie rhinopharyngée

A36.2 Diphtérie laryngée

Comprend : Laryngo-trachéite diphtérique

A36.3 Diphtérie cutanée

A l'exclusion de : érythrasma (L08.1)

A36.8 Autres formes de diphtérie

Comprend : Diphtérique:
- conjonctivite† (H13.1*)
- myocardite† (I41.0*)
- polynévrite† (G63.0*)

A36.9 Diphtérie, sans précision

A37 Coqueluche

A37.0 Coqueluche à Bordetella pertussis

A37.1 Coqueluche à Bordetella parapertussis

A37.8 Coqueluche due à d'autres espèces de Bordetella

A37.9 Coqueluche, sans précision

A38 Scarlatine

A l'exclusion de : angine à streptocoques (J02.0)

A39 Infection à méningocoques

A39.0† Méningite à méningocoques (G01*)

A39.1† Syndrome de Waterhouse-Friderichsen (E35.1*)

Comprend : Surrénalite hémorragique à méningocoques
Syndrome méningococcique surrénalien

A39.2 Méningococcémie aiguë

A39.3 Méningococcémie chronique

A39.4 Méningococcémie, sans précision

Comprend : Bactériémie méningococcique SAI

A39.5† Cardite à méningocoques

Comprend : Méningococcique:
- cardite SAI (I52.0*)
- endocardite (I39.8*)
- myocardite (I41.0*)
- péricardite (I32.0*)

A39.8 Autres infections à méningocoques

Comprend : Arthrite post-méningococcique† (M03.0*)
Méningococcique:
- arthrite† (M01.0*)
- conjonctivite† (H13.1*)
- encéphalite† (G05.0*)
- névrite rétrobulbaire† (H48.1*)

A39.9 Infection méningococcique, sans précision

Comprend : Maladie méningococcique SAI

A40 Septicémie à streptocoques

Utiliser un code supplémentaire afin d'identifier une résistance aux antibiotiques (U80-U89)

A l'exclusion de : après un acte à visée diagnostique et thérapeutique (T81.4)
au cours de l'accouchement (O75.3)
consécutive à:
- avortement, grossesse extra-utérine ou (O03-O07, O08.0)
- injection thérapeutique, perfusion ou transfusion(T80.2)
- vaccination (T88.0)

néonatale (P36.0- P36.1)
puerpérale (O85)
septicémie à entérocoques (A41.80)

A40.0 Septicémie à streptocoques, groupe A

A40.1 Septicémie à streptocoques, groupe B

A40.2 Septicémie à streptocoques, groupe D

A40.3 Septicémie à Streptococcus pneumoniae

Comprend : Septicémie à pneumocoques

A40.8 Autres septicémies à streptocoques

A40.9 Septicémie à streptocoques, sans précision

A41 Autres septicémies

Utiliser un code supplémentaire afin d'identifier une résistance aux antibiotiques (U80-U89)

A l'exclusion de : au cours de l'accouchement (O75.3)
bactériémie SAI (A49.9)
consécutive à:
- avortement, grossesse extra-utérine ou (O03-O07, O08.0)
- injection thérapeutique, perfusion ou transfusion (T80.2)
- vaccination (T88.0)

mélioïdose septicémique (A24.1)
peste septicémique (A20.7)
septicémie (à) (au cours de):
- actinomycosique (A42.7)
- après un acte à visée diagnostique et thérapeutique (T81.4)
- Candida (B37.7)
- charbonneuse (A22.7)
- Erysipelothrix (A26.7)
- gonocoques (A54.8)
- listérienne (A32.7)
- méningocoques (A39.2- A39.4)
- néonatale (P36.-)
- puerpérale (O85)
- streptococcique (A40.-)
- syndrome du choc toxique (A48.3)
- tularémique (A21.7)
- virus de l'herpès (B00.7)

yersiniose extra-intestinale (A28.2)

A41.0 Septicémie à staphylocoques dorés

A41.1 Septicémie à d'autres staphylocoques précisés

Comprend : Septicémie à staphylocoques coagulase-négatifs

A41.2 Septicémie à staphylocoques non précisés

A41.3 Septicémie à Haemophilus influenzae

A41.4 Septicémie à micro-organismes anaérobies

A l'exclusion de : gangrène gazeuse (A48.0)

A41.5 Septicémie à d'autres micro-organismes Gram négatif

Comprend : Septicémie à micro-organismes Gram négatif SAI

A41.50 Septicémie due à Escherichia coli (E.Coli)

A41.51 Septicémie à Pseudomonas

Comprend : Pseudomonas aeruginosa

A41.52 Septicémie à Serratia

A41.58 Septicémie à d'autres micro-organismes Gram négatif

A41.8 Autres septicémies précisées

A41.80 Septicémie à entérocoques

A l'exclusion de : à streptocoques du groupe D (A40.2)

A41.88 Autres septicémies précisées

A41.9 Septicémie, sans précision

Comprend : Choc septique

A42 Actinomycose

A l'exclusion de : actinomycétome (B47.1)

A42.0 Actinomycose pulmonaire

A42.1 Actinomycose abdominale

A42.2 Actinomycose cervico-faciale

A42.7 **Septicémie actinomycosique**

A42.8 **Autres formes d'actinomycose**

A42.9 **Actinomycose, sans précision**

A43 Nocardiose

A43.0 **Nocardiose pulmonaire**

A43.1 **Nocardiose cutanée**

A43.8 **Autres formes de nocardiose**

A43.9 **Nocardiose, sans précision**

A44 Bartonellose

A44.0 **Bartonellose généralisée**

Comprend : Fièvre de Oroya

A44.1 **Bartonellose cutanée et cutanéo-muqueuse**

Comprend : Verruga peruana

A44.8 **Autres formes de bartonellose**

A44.9 **Bartonellose, sans précision**

A46 Érysipèle

A l'exclusion de : érysipèle du post-partum ou puerpéral (O86-)

A48 Autres maladies bactériennes, non classées ailleurs

A l'exclusion de : actinomycétome (B47.1)

A48.0 **Gangrène gazeuse**

Comprend : À Clostridium:
- myonécrose
- phlegmon

A48.1 **Maladie des légionnaires [Légionellose]**

A48.2 **Maladie des légionnaires, sans signes pulmonaires [fièvre de Pontiac]**

A48.3 **Syndrome du choc toxique**

A l'exclusion de : choc endotoxique SAI (R57.8)
septicémie SAI (A41.9)

A48.4 **Fièvre purpurique du Brésil**

Comprend : Infection généralisée à Haemophilus aegyptius

A48.8 **Autres maladies bactériennes précisées**

A49 Infection bactérienne, siège non précisé

Utiliser un code supplémentaire afin d'identifier une résistance aux antibiotiques (U80-U89)

A l'exclusion de : agents bactériens, cause de maladies classées dans d'autres chapitres (B95-B96)
infection à Chlamydia SAI (A74.9)
infection à rickettsies SAI (A79.9)
infection à spirochètes SAI (A69.9)
infection méningococcique SAI (A39.9)

A49.0 **Infection à staphylocoques, sans précision**

A49.1 **Infection à streptocoques, sans précision**

A49.2 **Infection à Haemophilus influenzae, sans précision**

A49.3 **Infection à Mycoplasma, sans précision**

A49.8 **Autres infections bactériennes, siège non précisé**

A49.9 Infection bactérienne, sans précision

Comprend : Bactériémie SAI

Infections dont le mode de transmission est essentiellement sexuel (A50-A64)

A l'exclusion de : maladies dues au virus de l'immunodéficience humaine [VIH] (B24)
syndrome de Reiter (M02.3)
urétrite non spécifique et non gonococcique (N34.1)

A50 Syphilis congénitale

A50.0 Syphilis congénitale précoce, symptomatique

Comprend : Syphilis (syphilitique) congénitale précoce:
- cutanée
- cutanéo-muqueuse
- laryngite
- oculopathie
- ostéochondropathie
- pharyngite
- pneumopathie
- rhinite
- viscérale

Toute manifestation d'une syphilis congénitale précisée comme étant précoce, ou évidente moins de deux ans après la naissance.

A50.1 Syphilis congénitale précoce, latente

Comprend : Syphilis congénitale sans signes cliniques, avec réaction sérologique positive et réaction négative dans le liquide céphalo-rachidien, moins de deux ans après la naissance.

A50.2 Syphilis congénitale précoce, sans précision

Comprend : Syphilis congénitale SAI moins de deux ans après la naissance.

A50.3 Oculopathie syphilitique congénitale tardive

Comprend : Syphilitique congénitale tardive:
- kératite interstitielle† (H19.2*)
- oculopathie NCA† (H58.8*)

A l'exclusion de : triade de Hutchinson (A50.5)

A50.4 Syphilis congénitale nerveuse tardive [neuro-syphilis juvénile]

Comprend : Démence paralytique juvénile
Juvénile:
- paralysie générale
- syphilis nerveuse tabétique
- tabès

Syphilitique congénitale tardive:
- encéphalite† (G05.0*)
- méningite† (G01*)
- polynévrite† (G63.0*)

Utiliser un code supplémentaire pour identifier tout trouble mental associé.
A l'exclusion de : triade de Hutchinson (A50.5)

A50.5 Autres formes tardives de syphilis congénitale, symptomatique

Comprend : Dents de Hutchinson
Maladie de Clutton† (M03.1*)
Nez en selle attribuable à la syphilis
Syphilis (syphilitique) congénitale tardive :
- arthropathie† (M03.1*)
- cardio-vasculaire† (I98.0*)
- ostéochondropathie† (M90.2*)

Toute forme de syphilis congénitale précisée tardive, ou évidente deux ans au moins après la naissance.
Triade de Hutchinson

A50.6 Syphilis congénitale tardive, latente

Comprend : Syphilis congénitale sans signes cliniques, avec réaction sérologique positive et réaction négative dans le liquide céphalo-rachidien, deux ans au moins après la naissance.

A50.7 Syphilis congénitale tardive, sans précision

Comprend : Syphilis congénitale SAI, deux ans au moins après la naissance.

A50.9 Syphilis congénitale, sans précision

A51 Syphilis précoce

A51.0 Syphilis génitale primaire

Comprend : Chancre syphilitique SAI

A51.1 Syphilis anale primaire

A51.2 Syphilis primaire d'autres localisations

A51.3 Syphilis secondaire de la peau et des muqueuses

Comprend : Condylome plat
Syphilitique:
- alopécie† (L99.8*)
- leucodermie† (L99.8*)
- plaque muqueuse

A51.4 Autres formes de syphilis secondaire

Comprend : Syphilitique secondaire:
- affection inflammatoire des organes pelviens de la femme† (N74.2*)
- iridocyclite† (H22.0*)
- lymphadénopathie
- méningite† (G01*)
- myosite† (M63.0*)
- oculopathie NCA† (H58.8*)
- périostite† (M90.1*)

A51.5 Syphilis précoce, latente

Comprend : Syphilis (acquise) sans signes cliniques, avec réaction sérologique positive et réaction négative dans le liquide céphalo-rachidien, moins de deux ans après l'infection.

A51.9 Syphilis précoce, sans précision

A52 Syphilis tardive

A52.0† Syphilis cardio-vasculaire

Comprend : Syphilis cardio-vasculaire SAI (I98.0*)
Syphilitique:
- anévrisme de l'aorte (I79.0*)
- aortite (I79.1*)
- artérite cérébrale (I68.1*)
- endocardite SAI (I39.8*)
- insuffisance aortique (I39.1*)
- insuffisance pulmonaire (I39.3*)
- myocardite (I41.0*)
- péricardite (I32.0*)

A52.1 Syphilis nerveuse symptomatique

Comprend : Arthropathie de Charcot† (M14.6*)
Parkinsonisme syphilitique† (G22*)
Syphilitique tardive:
- atrophie optique† (H48.0*)
- encéphalite† (G05.0*)
- méningite† (G01*)
- névrite acoustique† (H94.0*)
- névrite rétrobulbaire† (H48.1*)
- polynévrite† (G63.0*)

Tabès

A52.2 Syphilis nerveuse asymptomatique

A52.3 Syphilis nerveuse, sans précision

Comprend :

Gomme (syphilitique)
Syphilis (tardive)
Syphilome
} du système nerveux central SAI

A52.7 Autres formes tardives de syphilis symptomatique

Comprend : Glomérulite syphilitique† (N08.0*)
Gomme (syphilitique)
Syphilis tardive ou tertiaire
} toute localisation, sauf celles classées en A52.0- A52.3
Syphilis (syphilitique) tardive:
- affection inflammatoire des organes pelviens de la femme† (N74.2*)
- bursite† (M73.1*)
- Choriorétinite en foyer† (H32.0*)
- épisclérite† (H19.0*)
- leucodermie† (L99.8*)
- oculopathie NCA† (H58.8*)
- péritonite† (K67.2*)

Syphilis [stade non précisé]:
- hépatique† (K77.0*)
- muscle† (M63.0*)
- osseuse† (M90.2*)
- pulmonaire† (J99.8*)
- synoviale† (M68.0*)

A52.8 Syphilis tardive, latente

Comprend : Syphilis (acquise), sans symptômes cliniques, avec réaction sérologique positive et réaction négative dans le liquide céphalo-rachidien, deux ans au moins après l'infection.

A52.9 Syphilis tardive, sans précision

A53 Syphilis, autres et sans précision

A53.0 Syphilis latente, non précisée précoce ou tardive

Comprend : Sérologie syphilitique positive
Syphilis latente SAI

A53.9 Syphilis, sans précision

Comprend : Infection due à Treponema pallidum SAI
Syphilis (acquise) SAI

A l'exclusion de : syphilis SAI entraînant la mort avant l'âge de deux ans (A50.2)

A54 Infection gonococcique

A54.0 Infection gonococcique de la partie inférieure de l'appareil génito-urinaire, sans abcès périurétral ou des glandes annexes

Comprend : Gonococcique:
- cervicite SAI
- cystite SAI
- urétrite SAI
- vulvo-vaginite SAI

A l'exclusion de : avec:
- abcès des glandes génito-urinaires (A54.1)
- abcès périurétral (A54.1)

A54.1 Infection gonococcique de la partie inférieure de l'appareil génito-urinaire, avec abcès périurétral et des glandes annexes

Comprend : Abcès gonococcique des glandes de Bartholin

A54.2 Pelvipéritonite gonococcique et autres infections génito-urinaires gonococciques

Comprend : Gonococcique:
- épididymite † (N51.1*)
- infection pelvienne chez la femme † (N74.3*)
- orchite † (N51.1*)
- prostatite † (N51.0*)

A l'exclusion de : Péritonite gonococcique (A54.8)

A54.3 Infection gonococcique de l'oeil

Comprend : Gonococcique:
- conjonctivite† (H13.1*)
- iridocyclite† (H22.0*)

Ophtalmie gonococcique du nouveau-né

A54.4† Infection gonococcique du système ostéo-articulaire et des muscles

Comprend : Gonococcique:
- arthrite (M01.3*)
- bursite (M73.0*)
- ostéomyélite (M90.2*)
- synovite (M68.0*)
- ténosynovite (M68.0*)

A54.5 Pharyngite gonococcique

A54.6 Infection gonococcique de l'anus et du rectum

A54.8 Autres infections gonococciques

Comprend : Gonococcique:
- abcès du cerveau† (G07*)
- endocardite† (I39.8*)
- lésions cutanées
- méningite† (G01*)
- myocardite† (I41.0*)
- péricardite† (I32.0*)
- péritonite† (K67.1*)
- pneumopathie† (J17.0*)
- septicémie

A l'exclusion de : pelvipéritonite gonococcique (A54.2)

A54.9 Infection gonococcique, sans précision

A55 Lymphogranulomatose vénérienne à Chlamydia

Comprend : Bubon climatique ou tropical
Esthiomène
Lymphogranulomatose inguinale
Maladie de (Durand-)Nicolas-Favre

A56 Autres infections à Chlamydia transmises par voie sexuelle

Comprend : infections à Chlamydia trachomatis transmises par voie sexuelle

A l'exclusion de : conjonctivite néonatale à Chlamydia (P39.1)
lymphogranulomatose à Chlamydia (A55)
maladies classées en A74.-
pneumopathie congénitale (P23.1)

A56.0 Infection à Chlamydia de la partie inférieure de l'appareil génito-urinaire

Comprend : À Chlamydia:
- cervicite
- cystite
- urétrite
- vulvo-vaginite

A56.1 Infection à Chlamydia, pelvi-péritonéale et des autres organes génito-urinaires

Comprend : À Chlamydia:
- épididymite (N51.1*)
- infection pelvienne chez la femme (N74.4*)
- orchite (N51.1*)

A56.2 Infection à Chlamydia de l'appareil génito-urinaire, sans précision

A56.3 Infection à Chlamydia de l'anus et du rectum

A56.4 Infection à Chlamydia du pharynx

A56.8 Infection à Chlamydia transmise par voie sexuelle, autres localisations

A57 Chancre mou

Comprend : Chancrelle

A58 Granulome inguinal

Comprend : Donovanose

A59 Trichomonase

A l'exclusion de : trichomonase intestinale (A07.8)

A59.0 Trichomonase uro-génitale

Comprend :

Leucorrhée (vaginale) } à Trichomonas (vaginale)
Prostatite (N51.0*) }

A59.8 Autres localisations de trichomonase

A59.9 Trichomonase, sans précision

A60 Infection ano-génitale par le virus de l'herpès [herpes simplex]

A60.0 Infection des organes génitaux et de l'appareil génito-urinaire par le virus de l'herpès

Comprend : Infection des organes génitaux par le virus de l'herpès:
- femme† (N77.0- N77.1*)
- homme† (N51.--)

A60.1 Infection de la marge cutanée de l'anus et du rectum, par le virus de l'herpès

A60.9 Infection ano-génitale par le virus de l'herpès, sans précision

A63 Autres maladies dont le mode de transmission est essentiellement sexuel, non classées ailleurs

A l'exclusion de : molluscum contagiosum (B08.1)
papillome du col de l'utérus (D26.0)

A63.0 Condylomes ano-génitaux (vénériens)

A63.8 Autres maladies précisées dont le mode de transmission est essentiellement sexuel

A64 Maladie sexuellement transmise, sans précision

Comprend : Maladie vénérienne SAI

Autres maladies à spirochètes (A65-A69)

A l'exclusion de : leptospirose (A27.-)
syphilis (A50-A53)

A65 Syphilis non vénérienne

Comprend : Béjel
Njovera
Syphilis endémique

A66 Pian

Comprend : bouba
framboesia
pian

A66.0 Lésions initiales du pian

Comprend : Chancre pianique
Framboesia initiale ou primaire
Pian mère
Ulcère framboesial initial

A66.1 Papillomes multiples et pian plantaire humide (pian-crabe)

Comprend : Framboesome
Papillome pianique plantaire ou palmaire
Pianome

A66.2 Autres lésions cutanées précoces du pian

Comprend : Framboeside du pian récent
Pian cutané, moins de cinq ans après l'infection
Pian récent (cutané) (maculaire) (maculo-papulaire) (micro-papulaire) (papulaire)

A66.3 Hyperkératose pianique

Comprend : Hyperkératose palmaire ou plantaire (précoce) (tardive), due au pian
Main de vampire
Pianides plantaires hyperkératosiques et trichophytoïdes

A66.4 Gommes et ulcères pianiques

Comprend : Framboeside gommeuse
Pian tardif nodulaire (ulcéré)

A66.5 Gangosa

Comprend : Rhinopharyngite mutilante

A66.6 Lésions ostéo-articulaires pianiques

Comprend :

Gomme osseuse Goundou Ostéite ou périostite gommeuse	du pian (tardif)
Hydarthrose Nodule Ostéite Périostite (hypertrophique)	du pian (précoce) (tardif)

A66.7 **Autres manifestations du pian**

Comprend : Lésions muqueuses pianiques
Nodules juxta-articulaires pianiques

A66.8 **Pian latent**

Comprend : Pian sans signes cliniques, avec sérologie positive

A66.9 **Pian, sans précision**

A67 Pinta [caraté]

A67.0 **Lésions initiales de la pinta**

Comprend :

Chancre (initial) de la pinta [caraté] } Papule (initiale)

A67.1 **Lésions intermédiaires de la pinta**

Comprend :

Hyperkératose
Lésions hyperchromiques } de la pinta [caraté]
Plaques érythémateuses
Pintides

A67.2 **Lésions tardives de la pinta**

Comprend :

Lésions cutanées: } de la pinta [caraté]
- achromiques
- cicatricielles
- dyschromiques

Lésions cardio-vasculaires† (I98.1*)

A67.3 **Lésions mixtes de la pinta**

Comprend : Lésions cutanées achromiques avec lésions cutanées hyperchromiques de la pinta [caraté]

A67.9 **Pinta, sans précision**

A68 Fièvres récurrentes [borrélioses]

Comprend : typhus récurrent
A l'exclusion de : maladie de Lyme (A69.2)

A68.0 **Fièvre récurrente [borréliose] à poux**

Comprend : Fièvre récurrente à Borrelia recurrentis

A68.1 **Fièvre récurrente [borréliose] à tiques**

Comprend : Fièvre récurrente à Borrelia, sauf Borrelia recurrentis

A68.9 **Fièvre récurrente [borréliose], sans précision**

A69 Autres infections à spirochètes

A69.0 **Stomatite ulcéro-nécrotique**

Comprend : Cancrum oris
Gangrène à fusospirochètes
Noma
Stomatite gangréneuse

A69.1 Autres infections dites de Vincent

Comprend :

Angine, Gingivite } de Vincent

Gingivite, Gingivostomatite } ulcéronécrotique (aiguë)

Pharyngite à fusospirochètes
Stomatite à fusospirochètes

A69.2 maladie de Lyme

Comprend : Érythème chronique migrateur à Borrelia burgdorferi

A69.8 Autres infections à spirochètes précisées

A69.9 Infection à spirochètes, sans précision

Autres maladies à Chlamydia (A70-A74)

A70 Infection à Chlamydia psittaci

Comprend : Ornithose
Psittacose

A71 Trachome

A l'exclusion de : séquelles de trachome (B94.0)

A71.0 Phase initiale du trachome

Comprend : Trachoma dubium

A71.1 Phase active du trachome

Comprend : Conjonctivite granuleuse (trachomateuse)
Trachomateuse/Trachomateux:
- conjonctivite folliculaire
- pannus

A71.9 Trachome, sans précision

A74 Autres infections à Chlamydia

A l'exclusion de : infections à Chlamydia transmises par voie sexuelle (A55-A56)
néonatale à Chlamydia:
- conjonctivite (P39.1)
- pneumopathie (P23.1)

pneumopathie due à Chlamydia (J16.0)

A74.0† Conjonctivite à Chlamydia (H13.1*)

Comprend : Paratrachome

A74.8 Autres infections à Chlamydia précisées

Comprend : Péritonite à Chlamydia† (K67.0*)

A74.9 Infection à Chlamydia, sans précision

Comprend : Chlamydiose SAI

Rickettsioses (A75-A79)

A75 Typhus

A l'exclusion de : rickettsiose due à Ehrlichia sennetsu (A79.8)

A75.0 **Typhus épidémique à poux dû à Rickettsia prowazekii**

Comprend : Typhus classique
Typhus épidémique (à poux)

A75.1 **Typhus résurgent [maladie de Brill]**

Comprend : Maladie de Brill-Zinsser

A75.2 **Typhus à Rickettsia typhi**

Comprend : Typhus murin (à puces)

A75.3 **Typhus à Rickettsia tsutsugamushi**

Comprend : Fièvre fluviale du Japon
Typhus des broussailles

A75.9 **Typhus, sans précision**

Comprend : Typhus SAI

A77 Fièvre pourprée [rickettsioses à tiques]

A77.0 **Fièvre pourprée à Rickettsia rickettsii**

Comprend : Fièvre de Sao Paulo [maculeuse brésilienne]
Fièvre pourprée des Montagnes rocheuses

A77.1 **Fièvre pourprée à Rickettsia conorii**

Comprend : Fièvre à tiques du Kenya
Fièvre boutonneuse
Fièvre de Marseille
Fièvre exanthématique méditerranéenne
Fièvre indienne à tiques
Typhus africain à tiques

A77.2 **Fièvre pourprée due à Rickettsia sibirica**

Comprend : Fièvre russo-asiatique
Typhus à tiques de Sibérie

A77.3 **Fièvre pourprée due à Rickettsia australis**

Comprend : Fièvre à tiques du Queensland

A77.8 **Autres fièvres pourprées**

A77.9 **Fièvre pourprée, sans précision**

Comprend : Typhus à tiques SAI

A78 Fièvre Q

Comprend : Fièvre du Montana
Fièvre quadrilatérale
Infection à Coxiella burnetii

A79 Autres rickettsioses

A79.0 **Fièvre des tranchées**

Comprend : Fièvre de Volhynie
Fièvre quintane

A79.1 **Rickettsiose varicelliforme due à Rickettsia akari**

Comprend : Fièvre de Kew Garden
Rickettsiose vésiculaire

A79.8 **Autres types précisés de rickettsiose**

Comprend : Rickettsiose à Ehrlichia sennetsu

A79.9 **Rickettsiose, sans précision**

Comprend : Infection à rickettsies SAI

Infections virales du système nerveux central (A80-A89)

A l'exclusion de : séquelles de:
- encéphalite virale (B94.1)
- poliomyélite (B91)

A80 Poliomyélite aiguë

A80.0 Poliomyélite paralytique aiguë, associée au virus vaccinal

A80.1 Poliomyélite paralytique aiguë, virus sauvage importé

A80.2 Poliomyélite paralytique aiguë, virus sauvage indigène

A80.3 Poliomyélites paralytiques aiguës, autres et sans précision

A80.4 Poliomyélite aiguë non paralytique

A80.9 Poliomyélite aiguë, sans précision

A81 Infections lentes atypiques à virus du système nerveux central

Comprend : maladies à prion du système nerveux central

A81.0 Maladie de Creutzfeldt-Jakob

Comprend : Encéphalopathie spongieuse subaiguë

A81.1 Panencéphalite sclérosante subaiguë

Comprend : Encéphalite subaiguë à inclusions de Dawson
Leucoencéphalopathie sclérosante de Van Bogaert

A81.2 Leucoencéphalopathie multifocale progressive

Comprend : Leucoencéphalopathie multifocale SAI

A81.8 Autres infections lentes atypiques à virus du système nerveux central

Comprend : Kuru

A81.9 Infection lentes atypiques à virus du système nerveux central, sans précision

Comprend : Maladie à prion du système nerveux central SAI

A82 Rage

A82.0 Rage sylvatique

A82.1 Rage des rues [rage citadine]

A82.9 Rage, sans précision

A83 Encéphalite virale transmise par des moustiques

Comprend : méningo-encéphalite virale transmise par des moustiques
A l'exclusion de : encéphalite à virus West Nile transmise par des moustiques (A92.3)
encéphalomyélite équine du Vénézuela (A92.2)

A83.0 Encéphalite japonaise

A83.1 Encéphalite équine occidentale

A83.2 Encéphalite équine orientale

A83.3 Encéphalite de Saint-Louis

A83.4 Encéphalite australienne

Comprend : Maladie virale de Kunjin

A83.5 Encéphalite de Californie

Comprend : Encéphalite de La Crosse
Méningo-encéphalite de Californie

A83.6 **Maladie à virus de Rocio**

Comprend : Encéphalite à virus de Rocio

A83.8 **Autres encéphalites virales transmises par des moustiques**

A83.9 **Encéphalite virale transmise par des moustiques, sans précision**

A84 Encéphalite virale transmise par des tiques

Comprend : méningo-encéphalite virale transmise par des tiques

A84.0 **Encéphalite de la taïga [encéphalite verno-estivale russe]**

A84.1 **Encéphalite d'Europe centrale transmise par des tiques**

A84.8 **Autres encéphalites virales transmises par des tiques**

Comprend : Encéphalomyélite ovine [louping ill]
Maladie virale de Powassan

A84.9 **Encéphalite virale transmise par des tiques, sans précision**

A85 Autres encéphalites virales, non classées ailleurs

Comprend : précisée virale:
- encéphalomyélite NCA
- méningo-encéphalite NCA

A l'exclusion de : chorioméningite lymphocytaire (A87.2)
encéphalite (due au):
- morbilleuse (B05.0)
- ourlienne (B26.2)
- virus de l'herpès [herpes simplex] (B00.4)
- virus de la poliomyélite (A80.-)
- zostérienne (B02.0)

encéphalomyélite myalgique bénigne (G93.3)

A85.0† **Encéphalite à entérovirus (G05.1*)**

Comprend : Encéphalomyélite à entérovirus

A85.1† **Encéphalite à adénovirus (G05.1*)**

Comprend : Méningo-encéphalite à adénovirus

A85.2 **Encéphalite virale transmise par des arthropodes, sans précision**

A85.8 **Autres encéphalites virales précisées**

Comprend : Encéphalite léthargique
Maladie de Von Economo-Cruchet

A86 Encéphalite virale, sans précision

Comprend : Virale:
- encéphalomyélite SAI
- méningo-encéphalite SAI

A87 Méningite virale

A l'exclusion de : méningite (due au):
- morbilleuse (B05.1)
- ourlienne (B26.1)
- virus de l'herpès [herpes simplex] (B00.3)
- virus de la poliomyélite (A80.-)
- zostérienne (B02.1)

A87.0† **Méningite à entérovirus (G02.0*)**

Comprend : Méningite à virus Coxsackie
Méningite à virus ECHO

A87.1† **Méningite à adénovirus (G02.0*)**

A87.2 **Chorioméningite lymphocytaire**

Comprend : Méningo-encéphalite lymphocytaire

A87.8 **Autres méningites virales**

A87.9 **Méningite virale, sans précision**

A88 Autres infections virales du système nerveux central, non classées ailleurs

A l'exclusion de : virale:
- encéphalite SAI (A86)
- méningite SAI (A87.9)

A88.0 **Fièvre exanthémateuse à entérovirus [exanthème de Boston]**

A88.1 **Vertige épidémique**

A88.8 **Autres infections virales précisées du système nerveux central**

A89 Infection virale du système nerveux central, sans précision

Fièvres virales transmises par des arthropodes et fièvres virales hémorragiques (A90-A99)

A90 Dengue [dengue classique]

A l'exclusion de : fièvre hémorragique due au virus de la dengue (A91)

A91 Fièvre hémorragique due au virus de la dengue

A92 Autres fièvres virales transmises par des moustiques

A l'exclusion de : maladie de la Ross River (B33.1)

A92.0 **Fièvre de Chikungunya**

Comprend : Fièvre hémorragique de Chikungunya

A92.1 **Fièvre due au virus O'nyong-nyong**

A92.2 **Fièvre équine vénézuélienne**

Comprend : Équine vénézuélienne:
- encéphalite
- encéphalomyélite

A92.3 **Fièvre West Nile**

*Comprend :**Fièvre du Nil occidental*
West Nile:
- encéphalite
- encéphalomyélite
- méningite
- virus

Utiliser un code supplémentaire pour identifier l'une des affections associées suivantes
- Faiblesse faciale (G51.9)
- Paralysie flasque aiguë (G81.0-)

A92.4 **Fièvre de la vallée du Rift**

A92.8 **Autres fièvres virales précisées, transmises par des moustiques**

A92.9 **Fièvre virale transmise par des moustiques, sans précision**

A93 Autres fièvres virales transmises par des arthropodes, non classées ailleurs

A93.0 **Fièvre d'Oropouche**

A93.1 **Fièvre à phlébotome**

Comprend : Fièvre à pappataci
Fièvre de trois jours

A93.2 **Fièvre à tiques du Colorado**

A93.8 **Autres fièvres virales précisées, transmises par des arthropodes**

Comprend : Maladie virale de Piry
Stomatite vésiculaire virale [fièvre de l'Indiana]

A94 Fièvre virale transmise par des arthropodes, sans précision

Comprend : Fièvre à arbovirus SAI
Infection à arbovirus SAI

A95 Fièvre jaune

A95.0 **Fièvre jaune sylvatique**

Comprend : Fièvre jaune de la jungle

A95.1 **Fièvre jaune citadine**

A95.9 **Fièvre jaune, sans précision**

A96 Fièvre hémorragique à arénavirus

A96.0 **Fièvre hémorragique de Junin**

Comprend : Fièvre hémorragique d'Argentine

A96.1 **Fièvre hémorragique de Machupo**

Comprend : Fièvre hémorragique de Bolivie

A96.2 **Fièvre de Lassa**

A96.8 **Autres fièvres hémorragiques à arénavirus**

A96.9 **Fièvre hémorragique à arénavirus, sans précision**

A98 Autres fièvres hémorragiques virales, non classées ailleurs

A l'exclusion de : fièvre hémorragique de Chikungunya (A92.0)
fièvre hémorragique due au virus de la dengue (A91)

A98.0 **Fièvre hémorragique de Crimée [du Congo]**

Comprend : Fièvre hémorragique d'Asie centrale

A98.1 **Fièvre hémorragique d'Omsk**

A98.2 **Maladie de la forêt de Kyasanur**

A98.3 **Maladie de Marburg**

A98.4 **Maladie à virus Ebola**

A98.5 **Fièvre hémorragique avec syndrome rénal**

Comprend : Fièvre hémorragique:
- de Corée
- épidémique
- russe

Hantaan (maladie à virus):
- Maladie à virus de Hantaan avec manifestation rénale

Néphropathie épidémique

A l'exclusion de : syndrome (cardio)pulmonaire à virus de Hantaan (B33.4†, J17.1*)

A98.8 **Autres fièvres hémorragiques virales précisées**

A99 Fièvre hémorragique virale, sans précision

Infections virales caractérisées par des lésions cutanéo-muqueuses (B00-B09)

B00 Infections par le virus de l'herpès [herpes simplex]

A l'exclusion de : herpangine (B08.5)
infection ano-génitale par le virus de l'herpès (A60.-)
infection virale congénitale herpétique (P35.2)
mononucléose due à herpès virus gamma (B27.0)

B00.0 Eczéma herpétique

Comprend : Pustulose varicelliforme de Kaposi

B00.1 Dermite vésiculaire due au virus de l'herpès

Comprend :

Dermite vésiculaire de:
lèvre, oreille } due au virus humain type 2 (alpha)

Herpes simplex:
- de la face
- de la lèvre

B00.2 Gingivo-stomatite et pharyngo-amygdalite due au virus de l'herpès

Comprend : Pharyngite due au virus de l'herpès

B00.3† Méningite due au virus de l'herpès (G02.0*)

B00.4† Encéphalite due au virus de l'herpès (G05.1*)

Comprend : Encéphalomyélite à herpès simien type 1 (Virus B)
Méningo-encéphalite due au virus de l'herpès

B00.5 Affections oculaires dues au virus de l'herpès

Comprend : Hépatite:
- conjonctivite † (H13.1*)
- dermatite de la paupière † (H03.1*)
- iridocyclite † (H22.0*)
- iritis † (H22.0*)
- kératite † (H19.1*)
- kératoconjonctivite † (H19.1*)
- uvéite, antérieure † (H22.0*)

B00.7 Maladie disséminée due au virus de l'herpès

Comprend : Septicémie due au virus de l'herpès

B00.8 Autres formes d'infection due au virus de l'herpès

Comprend : due au virus de l'herpès:
- hépatite† (K77.0*)
- panaris

B00.9 Infection due au virus de l'herpès, sans précision

Comprend : Infection à herpes simplex SAI

B01 Varicelle

B01.0† Méningite varicelleuse (G02.0*)

B01.1† Encéphalite varicelleuse (G05.1*)

Comprend : Encéphalite post-varicelleuse
Encéphalomyélite varicelleuse

B01.2† Pneumopathie varicelleuse (J17.1*)

B01.8 Varicelle avec autres complications

B01.9 Varicelle sans complication

Comprend : Varicelle SAI

B02 Zona [Herpes zoster]

B02.0† Encéphalite zostérienne (G05.1*)

Comprend : Méningo-encéphalite zostérienne

B02.1† Méningite zostérienne (G02.0*)

B02.2† Zona accompagné d'autres manifestations neurologiques

Comprend : Post-herpétique:
- atteinte du ganglion géniculé (G53.0*)
- névralgie trigéminée post-herpétique (G53.0*)
- polynévrite (G63.0*)

B02.3 Zona ophtalmique

Comprend : Zostérienne:
- blépharite † (H03.1*)
- conjonctivite † (H13.1*)
- iridocyclite † (H22.0*)
- iritis † (H22.0*)
- kératite † (H19.2*)
- kératoconjonctivite † (H19.2*)
- sclérite † (H19.0*)

B02.7 Zona disséminé

B02.8 Zona avec autres complications

B02.9 Zona sans complication

Comprend : Zona SAI

B03 Variole

B04 Monkeypox

B05 Rougeole

Comprend : morbilli

A l'exclusion de : panencéphalite sclérosante subaiguë (A81.1)

B05.0† Rougeole compliquée d'une encéphalite (G05.1*)

Comprend : Encéphalite post-morbilleuse

B05.1† Rougeole compliquée d'une méningite (G02.0*)

Comprend : Méningite post-morbilleuse

B05.2† Rougeole compliquée d'une pneumopathie (J17.1*)

Comprend : Pneumopathie post-morbilleuse

B05.3† Rougeole compliquée d'une otite moyenne (H67.1*)

Comprend : Otite moyenne post-morbilleuse

B05.4 Rougeole avec complications intestinales

B05.8 Rougeole avec autres complications

Comprend : Rougeole compliquée de kératite et de kératoconjonctivite† (H19.2*)

B05.9 Rougeole sans complication

Comprend : Rougeole SAI

B06 Rubéole

A l'exclusion de : rubéole congénitale (P35.0)

B06.0† Rubéole avec complications neurologiques

Comprend : Rubéoleuse:
- encéphalite (G05.1*)
- méningite (G02.0*)
- méningo-encéphalite (G05.1*)

B06.8 Rubéole avec autres complications

Comprend : Rubéoleuse:
- arthrite† (M01.4*)
- pneumopathie† (J17.1*)

B06.9 Rubéole sans complication

Comprend : Rubéole SAI

B07 Verrues d'origine virale

Comprend : verruca:
- simplex
- vulgaire, vulgaris

A l'exclusion de : condylomes ano-génitaux (vénériens) (A63.0)
papillome (de):
- col de l'utérus (D26.0)
- larynx (D14.1)
- vessie (D41.4)

B08 Autres infections virales caractérisées par des lésions cutanéo-muqueuses, non classées ailleurs

A l'exclusion de : stomatite vésiculaire virale (A93.8)

B08.0 Autres infections à orthopoxvirus

Comprend : Cowpox
Orf
Pseudovaccine [nodule des trayeurs]
Vaccinia

A l'exclusion de : monkeypox (B04)

B08.1 Molluscum contagiosum

B08.2 Exanthème subit [sixième maladie] [roséole infantile]

B08.3 Érythème infectieux [cinquième maladie] [mégalérythème épidémique]

B08.4 Stomatite vésiculaire avec exanthème, due à un entérovirus

Comprend : Syndrome pied-main-bouche

B08.5 Pharyngite vésiculaire due à un entérovirus

Comprend : Herpangine

B08.8 Autres infections virales précisées, caractérisées par des lésions cutanéo-muqueuses

Comprend : Fièvre aphteuse
Fièvre de Yaba
Pharyngite lymphonodulaire à entérovirus
Syndrome du virus de Tanapox

B09 Infection virale caractérisée par des lésions cutanéo-muqueuses, sans précision

Comprend :

Enanthème SAI
Exanthème SAI
} viral SAI

Hépatite virale (B15-B19)

A l'exclusion de : hépatite à cytomégalovirus (B25.1)
hépatite herpétique (B00.8)
séquelles d'hépatite virale (B94.2)

B15 Hépatite aiguë A

B15.0 Hépatite A avec coma hépatique

B15.9 Hépatite A sans coma hépatique

Comprend : Hépatite A (aiguë) (virale) SAI

B16 Hépatite aiguë B

B16.0 Hépatite aiguë B avec agent delta, avec coma hépatique

B16.1 Hépatite aiguë B avec agent delta, sans coma hépatique

B16.2 Hépatite aiguë B sans agent delta, avec coma hépatique

B16.9 Hépatite aiguë B, sans agent delta, sans coma hépatique

Comprend : Hépatite B (aiguë) (virale) SAI

B17 Autres hépatites virales aiguës

B17.0 (Sur)infection aiguë par agent delta d'un sujet porteur de l'hépatite B

B17.1 Hépatite aiguë C

B17.2 Hépatite aiguë E

B17.8 Autres hépatites virales aiguës précisées

Comprend : Hépatite aiguë G
Hépatite non A, non B (aiguë) (virale) NCA

B18 Hépatite virale chronique

B18.0 Hépatite virale chronique B avec agent delta

B18.1 Hépatite virale chronique B sans agent delta

Comprend : Hépatite (virale) chronique B

B18.2 Hépatite virale chronique C

B18.8 Autres hépatites virales chroniques

B18.9 Hépatite virale chronique, sans précision

B19 Hépatite virale, sans précision

B19.0 Hépatite virale, sans précision, avec coma hépatique

B19.9 Hépatite virale, sans précision, sans coma

Comprend : Hépatite virale SAI

B24

Immunodéficience humaine virale [VIH] (B24)

B24 Immunodéficience humaine virale [VIH]

Comprend : Complexe relatif au SIDA [ARC] SAI
Syndrome d'immunodéficience acquise [SIDA] SAI

Utiliser un ou plusieurs codes supplémentaires pour identifier les manifestations des maladies dues au VIH.

A l'exclusion de : exposition au VIH (Z20.6)
infection asymptomatique par le virus de l'immunodéficience humaine [VIH] (Z21)
mise en évidence sérologique du VIH non concluante (R75)

Autres maladies virales (B25-B34)

B25 Maladie à cytomégalovirus

A l'exclusion de : infection congénitale à cytomégalovirus (P35.1)
mononucléose à cytomégalovirus (B27.1)

B25.0† Pneumopathie à cytomégalovirus (J17.1*)

B25.1† Hépatite à cytomégalovirus (K77.0*)

B25.2† Pancréatite à cytomégalovirus (K87.1*)

B25.8 Autres maladies à cytomégalovirus

B25.9 Maladie à cytomégalovirus, sans précision

B26 Oreillons

Comprend : parotidite:
- épidémique
- infectieuse

B26.0† Orchite ourlienne (N51.1*)

B26.1† Méningite ourlienne (G02.0*)

B26.2† Encéphalite ourlienne (G05.1*)

B26.3† Pancréatite ourlienne (K87.1*)

B26.8 Oreillons avec autres complications

Comprend : Oreillons:
- arthrite† (M01.5*)
- myocardite† (I41.1*)
- néphrite† (N08.0*)
- polynévrite† (G63.0*)

B26.9 Oreillons sans complication

Comprend : Oreillons:
- SAI
- parotidite SAI

B27 Mononucléose infectieuse

Comprend : angine à monocytes
fièvre glandulaire
maladie de Pfeiffer

B27.0 Mononucléose due à herpès virus gamma

Comprend : Mononucléose due au virus d'Epstein-Barr

B27.1 Mononucléose à cytomégalovirus

B27.8 Autres mononucléoses infectieuses

B27.9 **Mononucléose infectieuse, sans précision**

B30 Conjonctivite virale

A l'exclusion de : affection oculaire:
- due au virus de l'herpès [herpes simplex] (B00.5)
- zostérienne (B02.3)

B30.0† **Kératoconjonctivite due à un adénovirus (H19.2*)**

Comprend : Kératoconjonctivite épidémique
Shipyard eye

B30.1† **Conjonctivite due à un adénovirus (H13.1*)**

Comprend : Conjonctivite des piscines
Conjonctivite folliculaire aiguë due à un adénovirus

B30.2 **Pharyngo-conjonctivite virale**

Comprend : Conjonctivite de Béal

B30.3† **Conjonctivite hémorragique aiguë épidémique (entérovirale) (H13.1*)**

Comprend : Conjonctivite (due à):
- entérovirus 70
- virus Coxsackie 24

Conjonctivite hémorragique (aiguë) (épidémique)

B30.8† **Autres conjonctivites virales (H13.1*)**

Comprend : Conjonctivite de Newcastle

B30.9 **Conjonctivite virale, sans précision**

B33 Autres maladies à virus, non classées ailleurs

B33.0 **Myalgie épidémique**

Comprend : Maladie de Bornholm

B33.1 **Maladie de la Ross River**

Comprend : Fièvre de la Ross River
Polyarthrite épidémique exanthémateuse

B33.2 **Cardite virale**

B33.3 **Infections à rétrovirus, non classées ailleurs**

Comprend : Infection à rétrovirus SAI

B33.4† **Syndrome (cardio)pulmonaire de l'hantavirus [HPS] [HCPS] (J17.1*)**

Remarque : Utiliser un code supplémentaire (N17.9) au besoin, pour identifier une insuffisance rénale associée au HPS causé par les étiologies des hantavirus des Andes, de Bayou et de Black Creek Canal.

Comprend : maladie due au virus de Hantaan avec manifestions pulmonaires
maladie due au virus Sin Nombre

A l'exclusion de : fièvre hémorragique avec manifestations rénales (A98.5†, N08.0*)

B33.8 **Autres maladies à virus précisées**

B34 Infection virale, siège non précisé

A l'exclusion de : infection à rétrovirus SAI (B33.3)
infection au virus de l'herpès [herpes simplex] SAI (B00.9)
maladie à cytomégalovirus SAI (B25.9)
virus, cause de maladies classées dans d'autres chapitres (B97.-)

B34.0 **Infection adénovirale, sans précision**

B34.1 **Infection entérovirale, sans précision**

Comprend : Infection SAI à virus Coxsackie
Infection SAI à virus ECHO

B34.2 **Infection coronavirale, sans précision**

B34.3 **Infection parvovirale, sans précision**

B34.4 **Infection papovavirale, sans précision**

B34.8 **Autres infections virales, siège non précisé**

B34.9 **Infection virale, sans précision**

Comprend : Virémie SAI

Mycoses (B35-B49)

A l'exclusion de : mycosis fongoïde (C84.0)
pneumopathie par hypersensibilité aux poussières organiques (J67.-)

B35 Dermatophytose

Comprend : favus
infections causées par les espèces appartenant aux genres Epidermophyton, Microsporum et Trichophyton
teigne, tous types, sauf ceux classés en B36.-

B35.0 **Teigne de la barbe et du cuir chevelu**

Comprend : Kérion
Sycosis mycotique
Sycosis trichophytique
Teigne tondante

B35.1 **Teigne de l'ongle**

Comprend : Dermatophytose de l'ongle
Onychomycose
Onyxis dermatophytique
Onyxis dermatophytique

B35.2 **Teigne de la main**

Comprend : Dermatophytose de la main
Trichophytie de la main

B35.3 **Teigne du pied**

Comprend : Dermatophytose du pied
Pied d'athlète
Trichophytie du pied

B35.4 **Teigne de la peau glabre**

Comprend : Trichophytie des parties découvertes du corps

B35.5 **Teigne imbriquée**

Comprend : Tokelau

B35.6 **Teigne du membre inférieur**

Comprend : Eczéma marginé de Hebra
Épidermomycose du pli inguinal
Gale des blanchisseurs

B35.8 **Autres dermatophytoses**

Comprend : Dermatophytose:
- disséminée
- granulomateuse

B35.9 **Dermatophytose, sans précision**

Comprend : Dermatophytose SAI

B36 Autres mycoses superficielles

B36.0 Pityriasis versicolor

Comprend : Tinea:
- flava
- versicolor

B36.1 Tinea nigra

Comprend : Keratomycosis nigricans palmaris
Microsporosis nigra
Pityriasis nigra

B36.2 Piedra blanche

Comprend : Tinea blanca

B36.3 Piedra noire

B36.8 Autres mycoses superficielles précisées

B36.9 Mycose superficielle, sans précision

B37 Candidose

Comprend : candidiase
moniliase

A l'exclusion de : candidose néonatale (P37.5)

B37.0 Stomatite à Candida

Comprend : Muguet buccal

B37.1 Candidose pulmonaire

B37.2 Candidose de la peau et des ongles

Comprend : À Candida:
- onyxis
- périonyxis

A l'exclusion de : érythème fessier du nourrisson (L22)

B37.3† Candidose de la vulve et du vagin

Comprend : Candidose vaginale
Candidose vulvo-vaginale
Vulvo-vaginite à Candida

B37.4 Candidose d'autres localisations uro-génitales

Comprend : à Candida:
- balanite † (N51.2*)
- urétrite † (N37.0*)

B37.5† Méningite à Candida

B37.6† Endocardite à Candida

B37.7 Septicémie à Candida

B37.8 Autres localisations de candidose

B37.80✱ Oesophagite à Candida

B37.81✱ Entérite à Candida

B37.82✱ Cheilite à Candida

B37.83✱ Otite externe à Candida

B37.88✱ Autres localisations de candidose

B37.9 Candidose, sans précision

Comprend : Muguet SAI

B38 Coccidioïdomycose

B38.0 Coccidioïdomycose pulmonaire aiguë

B38.1 **Coccidioïdomycose pulmonaire chronique**

B38.2 **Coccidioïdomycose pulmonaire, sans précision**

B38.3 **Coccidioïdomycose cutanée**

B38.4† **Méningite à coccidioïdomycose (G02.1*)**

B38.7 **Coccidioïdomycose disséminée**

Comprend : Coccidioïdomycose généralisée

B38.8 **Autres formes de coccidioïdomycose**

B38.9 **Coccidioïdomycose, sans précision**

B39 Histoplasmose

B39.0 **Histoplasmose pulmonaire aiguë à Histoplasma capsulatum**

B39.1 **Histoplasmose pulmonaire chronique à Histoplasma capsulatum**

B39.2 **Histoplasmose pulmonaire à Histoplasma capsulatum, sans précision**

B39.3 **Histoplasmose disséminée à Histoplasma capsulatum**

Comprend : Histoplasmose généralisée à Histoplasma capsulatum

B39.4 **Histoplasmose à Histoplasma capsulatum, sans précision**

Comprend : Histoplasmose américaine

B39.5 **Histoplasmose à Histoplasma duboisii**

Comprend : Histoplasmose africaine

B39.9 **Histoplasmose, sans précision**

B40 Blastomycose

A l'exclusion de : blastomycose brésilienne (B41.-)
blastomycose chéloïdienne (B48.0)

B40.0 **Blastomycose pulmonaire aiguë**

B40.1 **Blastomycose pulmonaire chronique**

B40.2 **Blastomycose pulmonaire, sans précision**

B40.3 **Blastomycose cutanée**

B40.7 **Blastomycose disséminée**

Comprend : Blastomycose généralisée

B40.8 **Autres formes de blastomycose**

B40.9 **Blastomycose, sans précision**

B41 Paracoccidioïdomycose

Comprend : blastomycose brésilienne
maladie de Lutz

B41.0 **Paracoccidioïdomycose pulmonaire**

B41.7 **Paracoccidioïdomycose disséminée**

Comprend : Paracoccidioïdomycose généralisée

B41.8 **Autres formes de paracoccidioïdomycose**

B41.9 **Paracoccidioïdomycose, sans précision**

B42 Sporotrichose

B42.0† **Sporotrichose pulmonaire (J99.8*)**

B42.1 **Sporotrichose lympho-cutanée**

B42.7 **Sporotrichose disséminée**

Comprend : Sporotrichose généralisée

B42.8 **Autres formes de sporotrichose**

Comprend : Sporotrichose cérébrale

B42.9 **Sporotrichose, sans précision**

B43 Chromomycose [chromoblastomycose] et abcès phaeohyphomycosique

B43.0 **Chromomycose cutanée**

Comprend : Dermatite verruqueuse

B43.1 **Abcès phaeohyphomycosique du cerveau**

Comprend : Chromomycose cérébrale

B43.2 **Abcès et kyste phaeohyphomycosiques sous-cutanés**

B43.8 **Autres formes de chromomycose**

B43.9 **Chromomycose, sans précision**

B44 Aspergillose

Comprend : aspergillome

A l'exclusion de : aspergillose bronchopulmonaire allergique (J67.90)

B44.0 **Aspergillose pulmonaire invasive**

B44.1 **Autres aspergilloses pulmonaires**

B44.2 **Aspergillose amygdalienne**

B44.7 **Aspergillose disséminée**

Comprend : Aspergillose généralisée

B44.8 **Autres formes d'aspergillose**

B44.9 **Aspergillose, sans précision**

B45 Cryptococcose

B45.0 **Cryptococcose pulmonaire**

B45.1 **Cryptococcose cérébrale**

Comprend : Cryptococcose cérébro-méningée
Méningite à cryptocoques† (G02.1*)

B45.2 **Cryptococcose cutanée**

B45.3 **Cryptococcose osseuse**

B45.7 **Cryptococcose disséminée**

Comprend : Cryptococcose généralisée

B45.8 **Autres formes de cryptococcose**

B45.9 **Cryptococcose, sans précision**

B46 Zygomycose

B46.0 **Mucormycose pulmonaire**

B46.1 **Mucormycose rhinocérébrale**

B46.2 **Mucormycose gastro-intestinale**

B46.3 **Mucormycose cutanée**

Comprend : Mucormycose sous-cutanée

B46.4 **Mucormycose disséminée**

Comprend : Mucormycose généralisée

B46.5 **Mucormycose, sans précision**

B46.8 **Autres zygomycoses**

Comprend : Entomophthorose

B46.9 **Zygomycose, sans précision**

Comprend : Phycomycose SAI

B47 Mycétome

B47.0 **Eumycétome**

Comprend : Maduromycose
Pied de Madura, mycosique

B47.1 **Actinomycétome**

B47.9 **Mycétome, sans précision**

Comprend : Pied de Madura SAI

B48 Autres mycoses, non classées ailleurs

B48.0 **Lobomycose**

Comprend : Blastomycose chéloïdienne
Maladie de Lobo

B48.1 **Rhinosporidose**

B48.2 **Allescheriase**

Comprend : Infection à Pseudallescheria boydii
A l'exclusion de : eumycétome (B47.0)

B48.3 **Géotrichose**

Comprend : Stomatite à Geotrichum

B48.4 **Pénicilliose**

B48.7 **Mycoses opportunistes**

Remarque : Mycoses causées par des champignons de faible virulence qui ne peuvent donner un état infectieux qu'en raison de la présence de certains facteurs, tels que l'existence d'une maladie débilitante, ou l'administration d'agents thérapeutiques immunosuppresseurs ou autres, ou de radiothérapie. La plupart des champignons responsables sont des saprophytes habituels du sol et de végétaux en décomposition.

B48.8 **Autres mycoses précisées**

Comprend : Adiaspiromycose

B49 Mycose, sans précision

Comprend : Fongémie SAI

Maladies dues à des protozoaires (B50-B64)

A l'exclusion de : amibiase (A06.-)
autres maladies intestinales à protozoaires (A07.-)

B50 Paludisme à Plasmodium falciparum

Comprend : infections mixtes à Plasmodium falciparum et à toute autre espèce de Plasmodium

B50.0 **Paludisme à Plasmodium falciparum avec complications cérébrales**

Comprend : Paludisme cérébral SAI

B50.8 **Autres formes sévères et compliquées de paludisme à Plasmodium falciparum**

Comprend : Paludisme sévère ou compliqué à Plasmodium falciparum SAI

B50.9 **Paludisme à Plasmodium falciparum, sans précision**

B51 Paludisme à Plasmodium vivax

Comprend : infections mixtes à Plasmodium vivax et autres espèces de Plasmodium, à l'exception de Plasmodium falciparum

A l'exclusion de : infections mixtes avec Plasmodium falciparum (B50.-)

B51.0 Paludisme à Plasmodium vivax, avec rupture de la rate

B51.8 Paludisme à Plasmodium vivax, avec autres complications

B51.9 Paludisme à Plasmodium vivax, sans complication

Comprend : Paludisme à Plasmodium vivax SAI

B52 Paludisme à Plasmodium malariae

Comprend : infections mixtes à Plasmodium malariae et autres espèces de Plasmodium, à l'exception de Plasmodium falciparum et de Plasmodium vivax

A l'exclusion de : infections mixtes avec Plasmodium:
- falciparum (B50.-)
- vivax (B51.-)

B52.0 Paludisme à Plasmodium malariae, avec atteinte rénale

B52.8 Paludisme à Plasmodium malariae, avec autres complications

B52.9 Paludisme à Plasmodium malariae, sans complication

Comprend : Paludisme à Plasmodium malariae SAI

B53 Autres paludismes confirmés par examen parasitologique

B53.0 Paludisme à Plasmodium ovale

A l'exclusion de : infections mixtes avec Plasmodium:
- falciparum (B50.-)
- malariae (B52.-)
- vivax (B51.-)

B53.1 Paludisme à plasmodies simiennes

A l'exclusion de : infections mixtes avec Plasmodium:
- falciparum (B50.-)
- malariae (B52.-)
- ovale (B53.0)
- vivax (B51.-)

B53.8 Autres paludismes, confirmés par examen parasitologique, non classés ailleurs

Comprend : Paludisme confirmé par examen parasitologique SAI

B54 Paludisme, sans précision

Comprend : Paludisme diagnostiqué cliniquement, sans confirmation parasitologique

B55 Leishmaniose

B55.0 Leishmaniose viscérale

Comprend : Kala-azar
Leishmaniose dermique après kala-azar

B55.1 Leishmaniose cutanée

B55.2 Leishmaniose cutanéo-muqueuse

B55.9 Leishmaniose, sans précision

B56 Trypanosomiase africaine

B56.0 Trypanosomiase à Trypanosoma gambiense

Comprend : Infection à Trypanosoma brucei gambiense
Maladie du sommeil de l'Afrique occidentale

B56.1 **Trypanosomiase à Trypanosoma rhodesiense**

Comprend : Infection à Trypanosoma brucei rhodesiense
Maladie du sommeil de l'Afrique orientale

B56.9 **Trypanosomiase africaine, sans précision**

Comprend : Maladie du sommeil SAI
Trypanosomiase SAI, en des lieux où la trypanosomiase africaine est répandue

B57 Maladie de Chagas

Comprend : infection à Trypanosoma cruzi
trypanosomiase américaine

B57.0† **Forme aiguë de la maladie de Chagas, avec atteinte cardiaque (I41.2*, I98.1*)**

Comprend : Forme aiguë de la maladie de Chagas avec:
- atteinte cardiovasculaire NCA (I98.1*)
- myocardite (I41.2*)

B57.1 **Forme aiguë de la maladie de Chagas, sans atteinte cardiaque**

Comprend : Forme aiguë de la maladie de Chagas SAI

B57.2 **Maladie de Chagas (chronique) avec atteinte cardiaque**

Comprend : Maladie de Chagas (chronique) (avec):
- SAI
- atteinte cardiovasculaire NCA † (I98.1*)
- myocardite † (I41.2*)

Trypanosomiase américaine SAI
Trypanosomiase SAI, en des lieux où la maladie de Chagas est répandue

B57.3 **Maladie de Chagas (chronique) avec atteinte de l'appareil digestif**

B57.4 **Maladie de Chagas (chronique) avec atteinte du système nerveux**

B57.5 **Maladie de Chagas (chronique) avec atteinte d'autres organes**

B58 Toxoplasmose

Comprend : infection à Toxoplasma gondii
A l'exclusion de : toxoplasmose congénitale (P37.1)

B58.0† **Oculopathie à Toxoplasma**

Comprend : Choriorétinite à Toxoplasma (H32.0*)

B58.1† **Hépatite à Toxoplasma (K77.0*)**

B58.2† **Méningo-encéphalite à Toxoplasma (G05.2*)**

B58.3† **Toxoplasmose pulmonaire (J17.3*)**

B58.8 **Toxoplasmose avec atteinte d'autres organes**

Comprend : À Toxoplasma:
- myocardite† (I41.2*)
- myosite† (M63.1*)

B58.9 **Toxoplasmose, sans précision**

B59† Pneumocystose (J17.3*)

Comprend : Pneumopathie à Pneumocystis carinii

B60 Autres maladies dues à des protozoaires, non classées ailleurs

A l'exclusion de : cryptosporidiose (A07.2)
isosporose (A07.3)
microsporidiose intestinale (A07.8)

B60.0 **Babésiose**

Comprend : Piroplasmose

B60.1 **Acanthamoebiose**

Comprend : Conjonctivite due à Acanthamoeba† (H13.1*)
Kératoconjonctivite due à Acanthamoeba† (H19.2*)

B60.2 **Naegleriase**

Comprend : Méningo-encéphalite amibienne primitive† (G05.2*)

B60.8 **Autres maladies précisées dues à des protozoaires**

Comprend : Microsporidiose

B64 Maladie due à des protozoaires, sans précision

Helminthiases (B65-B83)

B65 Schistosomiase [bilharziose]

Comprend : bilharziose

B65.0 **Schistosomiase due à Schistosoma haematobium [schistosomiase urinaire]**

B65.1 **Schistosomiase due à Schistosoma mansoni [schistosomiase intestinale]**

B65.2 **Schistosomiase due à Schistosoma japonicum**

Comprend : Schistosomiase asiatique

B65.3 **Dermite cercarienne**

Comprend : Prurit des nageurs

B65.8 **Autres formes de schistosomiase**

Comprend : Infection à Schistosoma:
- intercalatum
- mattheei
- mekongi

B65.9 **Schistosomiase, sans précision**

B66 Autres infections par douves [distomatoses]

B66.0 **Opisthorchiase**

Comprend : Infection par:
- douve du foie du chat
- Opisthorchis (felineus) (viverrini)

B66.1 **Clonorchiase**

Comprend : Infection à Clonorchis sinensis
Maladie chinoise de la douve du foie
Maladie orientale de la douve du foie

B66.2 **Dicrocoeliase**

Comprend : Infection à Dicrocoelium dendriticum
Infection à petite douve (du foie)

B66.3 **Fasciolase**

Comprend : Infection à Fasciola:
- gigantica
- hepatica
- indica

Maladie due à la douve du foie de mouton

B66.4 **Paragonimiase**

Comprend : Distomatose pulmonaire
Douve pulmonaire
Infection par l'espèce Paragonimus

B66.5 Fasciolopsiase

Comprend : Distomatose intestinale
Infection par Fasciolopsis buski

B66.8 Autres infections par douves précisées

Comprend : Échinostomose
Hétérophyiase
Métagonimiase
Nanophyétiase
Watsoniase

B66.9 Infection par douves, sans précision

B67 Échinococcose

Comprend : hydatidose

B67.0 Infection hépatique à Echinococcus granulosus

B67.1 Infection pulmonaire à Echinococcus granulosus

B67.2 Infection osseuse à Echinococcus granulosus

B67.3 Infections à Echinococcus granulosus, autres et à localisations multiples

B67.4 Infection à Echinococcus granulosus, sans précision

B67.5 Infection hépatique à Echinococcus multilocularis

B67.6 Infections à Echinococcus multilocularis, autres et à localisations multiples

B67.7 Infection à Echinococcus multilocularis, sans précision

B67.8 Infection hépatique à Echinococcus, sans précision

B67.9 Infections à Echinococcus, autres et sans précision

Comprend : Échinococcose SAI

B68 Infection à Taenia [téniase]

A l'exclusion de : cysticercose (B69.-)

B68.0 Infection à Taenia solium

Comprend : Infection par cestodes du porc

B68.1 Infection à Taenia saginata

Comprend : Infection par cestodes adultes (Taenia saginata)
Infection par cestodes du boeuf

B68.9 Infection à Taenia, sans précision

B69 Cysticercose

Comprend : infection par larve de Taenia solium

B69.0 Cysticercose du système nerveux central

B69.1 Cysticercose de l'oeil

B69.8 Cysticercose, autres localisations

B69.9 Cysticercose, sans précision

B70 Diphyllobothriase et sparganose

B70.0 Diphyllobothriase

Comprend : Cestodes de poisson (infection)
Infection à Diphyllobothrium (adulte), (D. latum) (D. pacificum)
A l'exclusion de : diphyllobothriase larvaire (B70.1)

B70.1 Sparganose

Comprend : Diphyllobothriase larvaire
Infection par:
- larves de Spirometra
- Sparganum (S.mansoni) (S. proliferum)

Spirométrose

B71 Autres infections à cestodes

B71.0 Hyménolépiase

Comprend : Infection à Hymenolepis nana
Infection par cestodes du rat

B71.1 Infection à Dipylidium

Comprend : Infection par cestodes du chien

B71.8 Autres infections par cestodes, précisées

Comprend : Cénurose

B71.9 Infection par cestodes, sans précision

Comprend : Infection par cestodes SAI

B72 Dracunculose

Comprend : Infection [dracontiase] à Dracunculus medinensis
Infection [dracontiase] à ver de Guinée

B73 Onchocercose

Comprend : Cécité des rivières
Infection à Onchocerca volvulus
Maladie de Robles

B74 Filariose

A l'exclusion de : éosinophilie tropicale (pulmonaire) SAI (J82)
onchocercose (B73)

B74.0 Filariose à Wuchereria bancrofti

Comprend : Bancroftien(ne):
- éléphantiasis
- filariose

B74.1 Filariose à Brugia malayi

B74.2 Filariose à Brugia timori

B74.3 Loase

Comprend : Filariose à Loa loa
Infection à Loa loa
Oedème de Calabar

B74.4 Mansonellose

Comprend : Infection à Mansonella:
- ozzardi
- perstans
- streptocerca

B74.8 Autres filarioses

Comprend : Dirofilariose

B74.9 Filariose, sans précision

B75 Trichinose

Comprend : Infection à Trichinella
Trichinellose

B76 Ankylostomiase

Comprend : uncinariose

B76.0 Ankylostomose

Comprend : Infection à Ancylostoma

B76.1 Nécatorose

Comprend : Infection à Necator americanus

B76.8 Autres ankylostomiases

B76.9 Ankylostomiase, sans précision

Comprend : Larva migrans cutanée SAI

B77 Ascaridiase

Comprend : ascaridiose
infection à Ascaris

B77.0 Ascaridiase avec complications intestinales

B77.8 Ascaridiase avec autres complications

B77.9 Ascaridiase, sans précision

B78 Anguillulose [strongyloïdose]

A l'exclusion de : trichostrongylose (B81.2)

B78.0 Anguillulose intestinale

B78.1 Anguillulose cutanée

B78.7 Anguillulose disséminée

B78.9 Anguillulose, sans précision

B79 Infection à Trichuris trichiuria

Comprend : Trichocéphale (infection) (maladie)
Trichocéphalose

B80 Oxyurose

Comprend : Entérobiase
Infection à nématodes
Infection à oxyures

B81 Autres helminthiases intestinales, non classées ailleurs

A l'exclusion de : angiostrongyloïdose due à Parastrongylus cantonensis (B83.2)

B81.0 Anisakiase

Comprend : Infection à larve d'Anisakis

B81.1 Capillariose intestinale

Comprend : Capillariose SAI
Infection à Capillaria philippinensis

A l'exclusion de : capillariose hépatique (B83.8)

B81.2 Trichostrongylose

B81.3 Angiostrongyloïdose [angiostrongylose] intestinale

Comprend : Angiostrongyloïdose [angiostrongylose] à Parastrongylus costaricensis

B81.4 Helminthiases intestinales mixtes

Comprend : Helminthiase mixte SAI
Infection par helminthes intestinaux classés dans plusieurs des catégories (B65.0-B81.3) et (B81.8)

B81.8 Autres helminthiases intestinales précisées

Comprend : Infection par:
- Oesophagostomum [oesophagostomose]
- Ternidens diminutus

B82 Parasitose intestinale, sans précision

B82.0 Helminthiase intestinale, sans précision

B82.9 Parasitose intestinale, sans précision

B83 Autres helminthiases

A l'exclusion de : capillariose:
- SAI (B81.1)
- intestinale (B81.1)

B83.0 Larva migrans viscérale

Comprend : Toxocarose

B83.1 Gnathostomiase

Comprend : Dermatite ou oedème « rampant »

B83.2 Angiostrongyloïdose à Parastrongylus cantonensis

Comprend : Méningo-encéphalite à éosinophiles† (G05.2*)
A l'exclusion de : angiostrongyloïdose [angiostrongylose] intestinale (B81.3)

B83.3 Syngamose

B83.4 Hirudiniase interne

A l'exclusion de : hirudiniase externe (B88.3)

B83.8 Autres helminthiases précisées

Comprend : Acanthocéphalose
Capillariose hépatique
Gongylonémose
Métastrongylose
Thélaziose

B83.9 Helminthiase, sans précision

Comprend : Vers SAI
A l'exclusion de : helminthiase intestinale SAI (B82.0)

Pédiculose, acariase et autres infestations (B85-B89)

B85 Pédiculose et phtiriase

B85.0 Pédiculose due à Pediculus humanus capitis

Comprend : Infestation de la chevelure par des poux

B85.1 Pédiculose due à Pediculus humanus corporis

Comprend : Infestation du corps par des poux

B85.2 Pédiculose, sans précision

B85.3 Phtiriase

Comprend : Infestation par:
- morpions
- Phthirus pubis

B85.4 Infestation mixte, pédiculose et phtiriase

Comprend : Infestation classée dans plusieurs des catégories B85.0-B85.3

B86 Gale

Comprend : Prurit dû à la gale

B87 Myiase

Comprend : infestation par larves de mouches

B87.0 Myiase cutanée

Comprend : Myiase rampante

B87.1 Myiase des plaies cutanées

Comprend : Myiase traumatique

B87.2 Myiase oculaire

B87.3 Myiase rhinopharyngée

Comprend : Myiase laryngée

B87.4 Myiase auriculaire

B87.8 Myiase d'autres localisations

Comprend : Myiase génito-urinaire
Myiase intestinale

B87.9 Myiase, sans précision

B88 Autres infestations

B88.0 Autres acariases

Comprend : Dermite (due à):
- acarienne
- Demodex
- Dermanyssus gallinae
- Liponyssoides sanguineus

Trombiculose

A l'exclusion de : gale (B86)

B88.1 Tungose [infestation par puce-chique]

B88.2 Autres infestations par arthropodes

Comprend : Scarabiase

B88.3 Hirudiniase externe

Comprend : Infestation par sangsues SAI

A l'exclusion de : hirudiniase interne (B83.4)

B88.8 Autres infestations précisées

Comprend : Ichtyoparasitose à Vandellia cirrhosa
Linguatulose
Porocéphalose

B88.9 Infestation, sans précision

Comprend : Infestation:
- (cutanée) SAI
- par acariens SAI

Parasites de la peau SAI

B89 Parasitose, sans précision

Séquelles de maladies infectieuses et parasitaires (B90-B94)

Remarque : Ces catégories doivent être utilisées pour définir des affections figurant en A00-B89 qui sont la cause de séquelles, elles-mêmes classées ailleurs. Les séquelles comprennent les états précisés comme tels ; elles comprennent également les effets tardifs de maladies classées dans les catégories ci-dessus, s'il est prouvé que la maladie elle-même n'est plus présente. Pour l'utilisation de cette catégorie, se référer aux règles et instructions concernant le codage de la morbidité ou de la mortalité.

B90 Séquelles de tuberculose

B90.0 **Séquelles de tuberculose du système nerveux central**

B90.1 **Séquelles de tuberculose génito-urinaire**

B90.2 **Séquelles de tuberculose des os et des articulations**

B90.8 **Séquelles de tuberculose d'autres organes**

B90.9 **Séquelles de tuberculose des voies respiratoires et sans précision**

Comprend : Séquelles de tuberculose SAI

B91 Séquelles de poliomyélite

B92 Séquelles de lèpre

B94 Séquelles de maladies infectieuses et parasitaires, autres et non précisées

B94.0 **Séquelles de trachome**

B94.1 **Séquelles d'encéphalite virale**

B94.2 **Séquelles d'hépatite virale**

B94.8 **Séquelles d'autres maladies infectieuses et parasitaires précisées**

B94.9 **Séquelles de maladie infectieuse ou parasitaire, sans précision**

Agents d'infections bactériennes, virales et autres (B95-B97)

Remarque : Ces catégories ne doivent jamais être utilisées pour le codage de la cause principale. Elles sont proposées pour servir, au besoin, de code supplémentaire si l'on désire identifier le ou les agents responsables des maladies classées ailleurs.

B95 Streptocoques et staphylocoques, cause de maladies classées dans d'autres chapitres

Utiliser un code supplémentaire afin d'identifier une résistance aux antibiotiques (U80 à U89)

B95.0 **Streptocoques, groupe A, cause de maladies classées dans d'autres chapitres**

B95.1 **Streptocoques, groupe B, cause de maladies classées dans d'autres chapitres**

B95.2 **Streptocoques, groupe D, cause de maladies classées dans d'autres chapitres**

B95.3 **Streptococcus pneumoniae, cause de maladies classées dans d'autres chapitres**

B95.4 **Autres streptocoques, cause de maladies classées dans d'autres chapitres**

B95.40 **Streptocoques, groupe G, cause de maladies classées dans d'autres chapitres**

B95.48 **Autres streptocoques, cause de maladies classées dans d'autres chapitres**

B95.5 **Streptocoques non précisés, cause de maladies classées dans d'autres chapitres**

B95.6 **Staphylococcus aureus, cause de maladies classées dans d'autres chapitres**

B95.7 **Autres staphylocoques, cause de maladies classées dans d'autres chapitres**

B95.8 **Staphylocoque non précisé, cause de maladies classées dans d'autres chapitres**

B96 Autres agents bactériens, cause de maladies classées dans d'autres chapitres

Utiliser un code supplémentaire afin d'identifier une résistance aux antibiotiques (U80 à U89)

B96.0 **Mycoplasma pneumoniae, cause de maladies classées dans d'autres chapitres**

Comprend : Mycoplasma

B96.1 **Klebsiella pneumoniae [subsp. pneumoniae], cause de maladies classées dans d'autres chapitres**

B96.2 **Escherichia coli, cause de maladies classées dans d'autres chapitres**

B96.3 **Haemophilus influenzae, cause de maladies classées dans d'autres chapitres**

B96.4 **Proteus (P. mirabilis) (P. morganii), cause de maladies classées dans d'autres chapitres**

B96.5 **Pseudomonas (P. aeruginosa) (P. mallei) (P. pseudomallei), cause de maladies classées dans d'autres chapitres**

B96.6 **Bacillus fragilis, cause de maladies classées dans d'autres chapitres**

B96.7 **Clostridium perfringens, cause de maladies classées dans d'autres chapitres**

B96.8 **Autres agents bactériens précisés, cause de maladies classées dans d'autres chapitres**

B96.80 **Helicobacter pylori [H. pylori], cause de maladies classées dans d'autres chapitres**

B96.81 **Entérocoque, cause de maladies classées dans d'autres chapitres**

Comprend : Streptococcus faecalis
Streptococcus faecium

B96.88 **Autres agents bactériens précisés, cause de maladies classées dans d'autres chapitres**

Comprend : Campylobacter NCA
A l'exclusion de : entérite à Campylobacter (A04.5)

B97 Virus, cause de maladies classées dans d'autres chapitres

B97.0 **Adénovirus, cause de maladies classées dans d'autres chapitres**

B97.1 **Entérovirus, cause de maladies classées dans d'autres chapitres**

Comprend : Virus Coxsackie
Virus ECHO

B97.2 **Coronavirus, cause de maladies classées dans d'autres chapitres**

B97.3 **Rétrovirus, cause de maladies classées dans d'autres chapitres**

Comprend : Lentivirus
Oncovirus

B97.4 **Virus respiratoire syncytial, cause de maladies classées dans d'autres chapitres**

B97.5 **Réovirus, cause de maladies classées dans d'autres chapitres**

B97.6 **Parvovirus, cause de maladies classées dans d'autres chapitres**

B97.7 **Papillovirus, cause de maladies classées dans d'autres chapitres**

B97.8 **Autres virus, cause de maladies classées dans d'autres chapitres**

B97.80 **Virus parainfluenza, cause de maladies classées dans d'autres chapitres**

B97.88 **Autres virus, cause de maladies classées dans d'autres chapitres**

Autres maladies infectieuses (B99)

B99 Maladies infectieuses, autres et non précisées

Tumeurs (C00-D48)

Remarques

1. Tumeurs malignes de sièges mal définis, secondaires ou non précisés

Les catégories C76-C80 comprennent les tumeurs malignes pour lesquelles aucune indication précise du siège primitif du cancer n'est donnée, ou pour lesquelles le cancer est « généralisé », « disséminé » ou « étendu », sans mention du siège primitif. Dans les deux cas, le siège primitif est considéré comme inconnu.

2. Activité fonctionnelle

Toutes les tumeurs sont classifiées dans ce chapitre, qu'elles aient ou non une activité fonctionnelle. On utilisera, au besoin, un code supplémentaire du chapitre IV, pour identifier toute activité fonctionnelle en relation avec une tumeur quelconque. Par exemple, le phéochromocytome malin de la surrénale sécrétant des catécholamines doit être codifié en C74, avec le code supplémentaire E27.5 ; l'adénome basophile de l'hypophyse avec syndrome de Cushing doit être codifié en D35.2, avec le code supplémentaire E24.0.

3. Morphologie

Il y a un certain nombre de groupes morphologiques (histologiques) principaux de tumeurs malignes : les carcinomes, y compris les adénocarcinomes et les épithéliomas spinocellulaires ; les sarcomes ; les autres tumeurs malignes des tissus mous, y compris les mésothéliomes ; les lymphomes (hodgkiniens et non hodgkiniens) ; les leucémies ; les autres tumeurs malignes précisées et de morphologie spécifique d'une topographie et les tumeurs malignes non précisées. Le terme "cancer" est un terme générique et peut être utilisé pour n'importe lequel de ces groupes, bien qu'il soit rarement employé pour les tumeurs malignes des tissus lymphoïde, hématopoïétique et apparentés. Le terme "carcinome" est parfois utilisé, à tort, comme synonyme de "cancer".

La classification des tumeurs dans le chapitre II se fait essentiellement selon le siège, et, en groupes très étendus, selon le comportement de la tumeur.

Pour identifier le type histologique d'une tumeur donnée, des codes morphologiques détaillés sont indiqués séparément, dans le chapitre XXII, Morphologie des tumeurs. Ces codes morphologiques dérivent de la deuxième édition de la Classification Internationale des Maladies - Oncologie (CIM-O), qui est une classification à deux axes offrant des systèmes de codification indépendants pour la topographie et la morphologie. Ces codes de morphologie comprennent six chiffres : les quatre premiers identifient les types histologiques ; le cinquième le type d'évolution (tumeur maligne primitive, tumeur maligne secondaire (métastatique), tumeur in situ, tumeur bénigne, tumeur de nature maligne ou bénigne incertaine) ; le sixième chiffre est un code de degré de différentiation pour les tumeurs solides et sert aussi de code spécial pour les lymphomes et les leucémies.

4. Sous-catégories du chapitre II

Prière de noter l'utilisation spéciale de la sous-catégorie .8 dans ce chapitre [voir note 5]. Là où il a fallu prévoir une catégorie spéciale pour « autres », on a en général fait appel à la sous-catégorie .7.

5. Tumeurs malignes empiétant sur les limites de sièges différents et utilisation de la sous-catégorie .8 (lésion à localisations contiguës)

Les catégories C00-C75 servent à la classification des tumeurs malignes primitives en fonction de leur point de départ. De nombreuses catégories à trois caractères sont encore divisées en sous-catégories, correspondant aux diverses parties de l'organe en question. Une tumeur qui empiète sur deux ou trois sous-catégories contiguës dans une catégorie à trois caractères et dont le point de départ ne peut être déterminé, devra être classée dans la sous-catégorie .8 (lésion à localisations contiguës) sauf si cette combinaison est explicitement indexée ailleurs. Par exemple, le carcinome de l'oesophage et de l'estomac est classé en C16.0 (cardia), alors que le carcinome de la pointe et de la face inférieure de la langue doit être classé en C02.8. Par ailleurs, le carcinome de la pointe de la langue s'étendant à la face inférieure doit être codé par C02.1, puisque son point de départ, la pointe, est connu. Le terme "lésion à localisations contiguës" implique que l'extension se fait de proche en proche. Les sous-catégories numériquement consécutives ont souvent, mais non toujours, une contiguïté anatomique (par exemple, vessie C67.-) et le codeur devra peut-être consulter des textes d'anatomie afin de déterminer les rapports topographiques.

Dans certains systèmes, il y a parfois chevauchement des limites des catégories à trois caractères. Pour en tenir compte, les sous-catégories suivantes ont été retenues :

- C02.8 Lésion à localisations contiguës de la langue
- C08.8 Lésion à localisations contiguës des glandes salivaires principales
- C14.8 Lésion à localisations contiguës de la lèvre, de la cavité buccale et du pharynx
- C21.8 Lésion à localisations contiguës du rectum, de l'anus et du canal anal
- C24.8 Lésion à localisations contiguës des voies biliaires

- C26.8 Lésion à localisations contiguës de l'appareil digestif
- C39.8 Lésion à localisations contiguës des organes respiratoires et intrathoraciques
- C41.8 Lésion à localisations contiguës des os et du cartilage articulaire
- C49.8 Lésion à localisations contiguës du tissu conjonctif et des autres tissus mous
- C57.8 Lésion à localisations contiguës des organes génitaux de la femme
- C63.8 Lésion à localisations contiguës des organes génitaux de l'homme
- C68.8 Lésion à localisations contiguës des organes urinaires
- C72.8 Lésion à localisations contiguës du système nerveux central

À titre d'exemple, un carcinome de l'estomac et de l'intestin grêle doit être codifié en C26.8 (lésion à localisations contiguës de l'appareil digestif).

6. Tumeurs malignes de tissu ectopique

Les tumeurs malignes de tissu ectopique sont codifiées au siège mentionné. Par exemple, les tumeurs malignes ectopiques du pancréas sont codifiées sous « pancréas, sans précision » (C25.9).

7. Emploi de l'index alphabétique pour le codage des tumeurs.

Ce codage doit prendre en compte, outre le siège, la morphologie et l'évolution de la tumeur. Il convient de se référer en premier lieu à l'entrée de l'Index alphabétique pour la description morphologique.

Les pages d'introduction du volume 3 comportent des instructions générales sur l'emploi correct de l'Index alphabétique. Il convient de consulter les instructions et exemples détaillés relatifs aux tumeurs pour assurer l'utilisation correcte des catégories et des sous-catégories du chapitre II.

8. Utilisation de la deuxième édition de la Classification internationale des Maladies - Oncologie (CIM-O)

Le chapitre II fournit une classification topographique assez restreinte, voire inexistante, pour certains types morphologiques. Pour toutes les tumeurs, les codes topographiques de la CIM-O font essentiellement appel aux catégories à trois ou quatre caractères utilisées dans le chapitre II pour les tumeurs malignes (C00-C77, C80). Ils fournissent ainsi une plus grande spécificité de siège pour les autres tumeurs (malignes secondaires (métastatiques), bénignes, in situ, ou à évolution imprévisible ou inconnue).

Nous recommandons l'utilisation de la CIM-O aux organismes qui désireraient identifier aussi bien le siège que la morphologie des tumeurs, par exemple les registres du cancer, les hôpitaux spécialisés en oncologie, les départements d'anatomo-pathologie et autres institutions spécialisées en cancérologie.

Ce chapitre comprend les groupes suivants:

C00-C14	**Tumeurs malignes de la lèvre, de la cavité buccale et du pharynx**
C00-C75	**Tumeurs malignes, primitifs ou présumés primitifs, de siège précisé, à l'exception des tissus lymphoïdes, hématopoïétiques et apparentés**
C00-C97	**Tumeurs malignes**
C15-C26	**Tumeurs malignes des organes digestifs**
C30-C39	**Tumeurs malignes des organes respiratoires et intrathoraciques**
C40-C41	**Tumeurs malignes des os et du cartilage articulaire**
C43-C44	**Mélanome malin et autres tumeurs malignes de la peau**
C45-C49	**Tumeurs malignes du tissu mésothélial et des tissus mous**
C50-C50	**Tumeur maligne du sein (C50)**
C51-C58	**Tumeurs malignes des organes génitaux de la femme**
C60-C63	**Tumeurs malignes des organes génitaux de l'homme**
C64-C68	**Tumeurs malignes des voies urinaires**
C69-C72	**Tumeurs malignes de l'oeil, de l'encéphale et d'autres parties du système nerveux central**
C73-C75	**Tumeurs malignes de la thyroïde et d'autres glandes endocrines**
C76-C80	**Tumeurs malignes de sièges mal définis, secondaires et non précisés**
C81-C96	**Tumeurs malignes des tissus lymphoïdes, hématopoïétiques et apparentés**
C97-C97	**Tumeurs malignes de sièges multiples indépendants (primitifs) (C97)**
D00-D09	**Tumeurs in situ R**
D10-D36	**Tumeurs bénignes**
D37-D48	**Tumeurs à évolution imprévisible ou inconnue**

Tumeurs malignes (C00-C97)

Tumeurs malignes, primitifs ou présumés primitifs, de siège précisé, à l'exception des tissus lymphoïdes, hématopoïétiques et apparentés (C00-C75)

Tumeurs malignes de la lèvre, de la cavité buccale et du pharynx (C00-C14)

C00 **Tumeur maligne de la lèvre**

A l'exclusion de : peau de la lèvre (C43.0, C44.0)

C00.0 **Tumeur maligne du bord libre de la lèvre supérieure**

Comprend : Lèvre supérieure:
- SAI
- extérieur
- zone d'application du rouge à lèvres

C00.1 **Tumeur maligne du bord libre de la lèvre inférieure**

Comprend : Lèvre inférieure:
- SAI
- extérieur
- zone d'application du rouge à lèvres

C00.2 **Tumeur maligne du bord libre d'une lèvre, sans précision**

Comprend : Extérieur de la lèvre SAI

C00.3 **Tumeur maligne de la face interne de la lèvre supérieure**

Comprend : Lèvre supérieure:
- face muqueuse
- frein
- muqueuse
- orale

C00.4 **Tumeur maligne de la face interne de la lèvre inférieure**

Comprend : Lèvre inférieure:
- face muqueuse
- frein
- muqueuse
- orale

C00.5 **Tumeur maligne de la face interne d'une lèvre, sans précision**

Comprend : Lèvre, sans indication si inférieure ou supérieure:
- face muqueuse
- frein
- muqueuse
- orale

C00.6 **Tumeur maligne de la commissure des lèvres**

C00.8 **Lésion maligne à localisations contiguës de la lèvre**

Remarque : [Voir la remarque 5 au début du chapitre II]

C00.9 **Tumeur maligne de la lèvre, sans précision**

C01 Tumeur maligne de la base de la langue

Comprend : Face supérieure de la base
Partie fixe de la langue SAI
Tiers postérieur de la langue

C02 Tumeur maligne de la langue, parties autres et non précisées

C02.0 Tumeur maligne de la face dorsale de la langue

Comprend : Deux tiers antérieurs de la langue, face supérieure
A l'exclusion de : face supérieure de la base de la langue (C01)

C02.1 Tumeur maligne de la pointe et bords latéraux de la langue

Comprend : Pointe de la langue

C02.2 Tumeur maligne de la face inférieure de la langue

Comprend : Deux tiers antérieurs de la langue, face inférieure
Frein de la langue

C02.3 Tumeur maligne des deux tiers antérieurs de la langue, sans précision

Comprend : Partie mobile de la langue SAI
Tiers moyen de la langue SAI

C02.4 Tumeur maligne de l'amygdale linguale

A l'exclusion de : amygdale SAI (C09.9)

C02.8 Lésion maligne à localisations contiguës de la langue

Remarque : [Voir la remarque 5 au début du chapitre II]

Comprend : Tumeur maligne de la langue dont le point de départ ne peut être classé dans aucune des catégories C01-C02.4

C02.9 Tumeur maligne de la langue, sans précision

C03 Tumeur maligne de la gencive

Comprend : gencive
muqueuse (de la crête) alvéolaire
A l'exclusion de : tumeurs malignes odontogéniques (C41.0-C41.1)

C03.0 Tumeur maligne de la gencive supérieure

C03.1 Tumeur maligne de la gencive inférieure

C03.9 Tumeur maligne de la gencive, sans précision

C04 Tumeur maligne du plancher de la bouche

C04.0 Tumeur maligne du plancher antérieur de la bouche

Comprend : En avant de la jonction prémolaire-canine

C04.1 Tumeur maligne du plancher latéral de la bouche

C04.8 Lésion maligne à localisations contiguës du plancher de la bouche

Remarque : [Voir la remarque 5 au début du chapitre II]

C04.9 Tumeur maligne du plancher de la bouche, sans précision

C05 Tumeur maligne du palais

C05.0 Tumeur maligne de la voûte palatine

C05.1 Tumeur maligne du voile du palais

A l'exclusion de : paroi rhinopharyngienne du voile du palais (C11.3)

C05.2 Tumeur maligne de la luette

C05.8 Lésion maligne à localisations contiguës du palais

Remarque : [Voir la remarque 5 au début du chapitre II]

C05.9 **Tumeur maligne du palais, sans précision**

Comprend : Plafond de la cavité buccale

C06 Tumeur maligne de la bouche, parties autres et non précisées

C06.0 **Tumeur maligne de la muqueuse de la joue**

Comprend : Face interne de la joue
Muqueuse buccale SAI

C06.1 **Tumeur maligne du vestibule de la bouche**

Comprend : Gouttière buccale (supérieure) (inférieure)
Gouttière labiale (supérieure) (inférieure)

C06.2 **Tumeur maligne de la région rétromolaire**

C06.8 **Lésion maligne à localisations contiguës de la bouche, parties autres et non précisées**

Remarque : [Voir la remarque 5 au début du chapitre II]

C06.9 **Tumeur maligne de la bouche, sans précision**

Comprend : Cavité buccale SAI
Glande salivaire accessoire, siège non précisé

C07 Tumeur maligne de la glande parotide

C08 Tumeur maligne des glandes salivaires principales, autres et non précisées

A l'exclusion de : glande parotide (C07)
tumeurs malignes de:
- glandes salivaires accessoires précisées, classées en fonction de leur siège anatomique
- glandes salivaires accessoires SAI (C06.9)

C08.0 **Tumeur maligne de la glande sous-mandibulaire**

Comprend : Glande sous-maxillaire

C08.1 **Tumeur maligne de la glande sublinguale**

C08.8 **Lésion maligne à localisations contiguës des glandes salivaires principales**

Remarque : [Voir la remarque 5 au début du chapitre II]

Comprend : Tumeur maligne des glandes salivaires principales dont le point de départ ne peut être classé dans aucune des catégories C07-C08.1

C08.9 **Tumeur maligne d'une glande salivaire principale, sans précision**

Comprend : Glande salivaire (principale) SAI

C09 Tumeur maligne de l'amygdale

A l'exclusion de : amygdale linguale (C02.4)
amygdale pharyngienne (C11.1)

C09.0 **Tumeur maligne de la fosse amygdalienne**

C09.1 **Tumeur maligne du pilier de l'amygdale (antérieur) (postérieur)**

C09.8 **Lésion maligne à localisations contiguës de l'amygdale**

Remarque : [Voir la remarque 5 au début du chapitre II]

C09.9 **Tumeur maligne de l'amygdale, sans précision**

Comprend : Amygdale:
- SAI
- palatine

C10 Tumeur maligne de l'oropharynx

A l'exclusion de : amygdale (C09.-)

C10.0 **Tumeur maligne du sillon glosso-épiglottique**

C10.1 Tumeur maligne de la face antérieure de l'épiglotte

Comprend : Épiglotte, bord libre [marge]
Pli(s) glosso-épiglottique(s)

A l'exclusion de : épiglotte (partie sus-hyoïdienne) SAI (C32.1)

C10.2 Tumeur maligne de la paroi latérale de l'oropharynx

C10.3 Tumeur maligne de la paroi postérieure de l'oropharynx

C10.4 Tumeur maligne de la fente branchiale

Comprend : Kyste branchial [siège de la tumeur]

C10.8 Lésion maligne à localisations contiguës de l'oropharynx

Remarque : [Voir la remarque 5 au début du chapitre II]

Comprend : Carrefour pharyngo-laryngé de l'oropharynx

C10.9 Lésion maligne de l'oropharynx, sans précision

C11 Tumeur maligne du rhinopharynx

C11.0 Tumeur maligne de la paroi supérieure du rhinopharynx

Comprend : Plafond du rhinopharynx

C11.1 Tumeur maligne de la paroi postérieure du rhinopharynx

Comprend : Amygdale pharyngienne
Tissu adénoïde

C11.2 Tumeur maligne de la paroi latérale du rhinopharynx

Comprend : Fossette de Rosenmüller
Orifice de:
- trompe auditive
- trompe d'Eustache

Récessus pharyngien

C11.3 Tumeur maligne de la paroi antérieure du rhinopharynx

Comprend : Bord postérieur de:
- choanes
- cloison nasale

Paroi rhinopharyngienne (supérieure) (postérieure) du voile du palais
Plancher du rhinopharynx

C11.8 Lésion maligne à localisations contiguës de rhinopharynx

Remarque : [Voir la remarque 5 au début du chapitre II]

C11.9 Tumeur maligne du rhinopharynx, sans précision

Comprend : Paroi rhinopharyngienne SAI

C12 Tumeur maligne du sinus piriforme

Comprend : Récessus piriforme

C13 Tumeur maligne de l'hypopharynx

A l'exclusion de : sinus piriforme (C12)

C13.0 Tumeur maligne de la région rétro-cricoïdienne

C13.1 Tumeur maligne du versant hypopharyngé du repli ary-épiglottique

Comprend : Repli ary-épiglottique:
- SAI
- zone marginale

A l'exclusion de : repli ary-épiglottique, versant laryngé (C32.1)

C13.2 Tumeur maligne de la paroi postérieure de l'hypopharynx

C13.8 Lésion maligne à localisations contiguës de l'hypopharynx

Remarque : [Voir la remarque 5 au début du chapitre II]

C13.9 **Lésion maligne de l'hypopharynx, sans précision**

Comprend : Paroi hypopharyngée SAI

C14 Tumeur maligne de la lèvre, de la cavité buccale et du pharynx, de sièges autres et mal définis

A l'exclusion de : cavité buccale SAI (C06.9)

C14.0 **Tumeur maligne du pharynx, sans précision**

C14.2 **Tumeur maligne de l'anneau de Waldeyer**

C14.8 **Lésion maligne à localisations contiguës de la lèvre, de la cavité buccale et du pharynx**

Remarque : [Voir la remarque 5 au début du chapitre II]

Comprend : Tumeur maligne de la lèvre, de la cavité buccale et du pharynx, dont le point de départ ne peut être classé dans aucune des catégories C00-C14.2

Tumeurs malignes des organes digestifs (C15-C26)

C15 Tumeur maligne de l'oesophage

Remarque : On utilisera au choix l'une des subdivisions suivantes

.0-.2 selon description anatomique,

.3-.5 selon le tiers supérieur, moyen, inférieur.

On a renoncé volontairement au principe de l'exclusion mutuelle des catégories car ces deux types de classification sont utilisés mais les divisions anatomiques en résultant ne sont pas identiques.

C15.0 **Tumeur maligne de l'oesophage cervical**

C15.1 **Tumeur maligne de l'oesophage thoracique**

C15.2 **Tumeur maligne de l'oesophage abdominal**

C15.3 **Tumeur maligne du tiers supérieur de l'oesophage**

C15.4 **Tumeur maligne du tiers moyen de l'oesophage**

C15.5 **Tumeur maligne du tiers inférieur de l'oesophage**

C15.8 **Lésion maligne à localisations contiguës de l'oesophage**

Remarque : [Voir la remarque 5 au début du chapitre II]

C15.9 **Lésion maligne de l'oesophage, sans précision**

C16 Tumeur maligne de l'estomac

C16.0 **Tumeur maligne du cardia**

Comprend : Jonction:
- cardio-oesophagienne
- oesophago-gastrique

Oesophage et estomac

Orifice oesophagien de l'estomac

C16.1 **Tumeur maligne du fundus**

C16.2 **Tumeur maligne du corps de l'estomac**

C16.3 **Tumeur maligne de l'antre pylorique**

Comprend : Antre de l'estomac

C16.4 **Tumeur maligne du pylore**

Comprend : Canal pylorique

Prépylore

C16.5 **Tumeur maligne de la petite courbure de l'estomac, sans précision**

Comprend : Petite courbure de l'estomac, non classée en C16.1-C16.4

C16.6 Tumeur maligne de la grande courbure de l'estomac, sans précision

Comprend : Grande courbure de l'estomac, non classée en C16.0-C16.4

C16.8 Lésion maligne à localisations contiguës de l'estomac

Remarque : [Voir la remarque 5 au début du chapitre II]

C16.9 Tumeur maligne de l'estomac, sans précision

Comprend : Cancer gastrique SAI

C17 Tumeur maligne de l'intestin grêle

C17.0 Tumeur maligne du duodénum

C17.1 Tumeur maligne du jéjunum

C17.2 Tumeur maligne de l'iléon

A l'exclusion de : valvule iléo-caecale (C18.0)

C17.3 Tumeur maligne du diverticule de Meckel

C17.8 Lésion maligne à localisations contiguës de l'intestin grêle

Remarque : [Voir la remarque 5 au début du chapitre II]

C17.9 Lésion maligne de l'intestin grêle, sans précision

C18 Tumeur maligne du côlon

C18.0 Tumeur maligne du caecum

Comprend : Valvule iléo-caecale

C18.1 Tumeur maligne de l'appendice

C18.2 Tumeur maligne du côlon ascendant

C18.3 Tumeur maligne de l'angle droit du côlon

C18.4 Tumeur maligne du côlon transverse

C18.5 Tumeur maligne de l'angle gauche du côlon

C18.6 Tumeur maligne du côlon descendant

C18.7 Tumeur maligne du côlon sigmoïde

Comprend : Sigmoïde [côlon pelvien]

A l'exclusion de : jonction recto-sigmoïdienne (C19)

C18.8 Lésion maligne à localisations contiguës du côlon

Remarque : [Voir la remarque 5 au début du chapitre II]

C18.9 Tumeur maligne du côlon, sans précision

Comprend : Gros intestin SAI

C19 Tumeur maligne de la jonction recto-sigmoïdienne

Comprend : Côlon avec rectum
Recto-sigmoïde (côlon)
Réflexion pelvi-péritonéale

C20 Tumeur maligne du rectum

Comprend : Ampoule rectale

C21 Tumeur maligne de l'anus et du canal anal

C21.0 Tumeur maligne de l'anus, sans précision

A l'exclusion de :

marge, peau } anale (C43.5, C44.5)

peau périanale (C43.5, C44.5)

C21.1 Tumeur maligne du canal anal

Comprend : Sphincter anal

C21.2 Tumeur maligne de la zone cloacale

C21.8 Lésion maligne à localisations contiguës du rectum, de l'anus et du canal anal

Remarque : [Voir la remarque 5 au début du chapitre II]

Comprend : Ano-rectale
Jonction ano-rectale
Tumeur maligne du rectum, de l'anus et du canal anal dont le point de départ ne peut être classé dans aucune des catégories C20-C21.2

C22 Tumeur maligne du foie et des voies biliaires intrahépatiques

A l'exclusion de : tumeur maligne secondaire du foie (C78.7)
voies biliaires SAI (C24.9)

C22.0 Carcinome hépatocellulaire

Comprend : Carcinome hépatocellulaire
Hépatome (malin)

C22.1 Carcinome du canal biliaire intrahépatique

Comprend : Cholangiocarcinome

C22.2 Hépatoblastome

C22.3 Angiosarcome du foie

Comprend : Sarcome des cellules de Kupffer

C22.4 Autres sarcomes du foie

C22.7 Autres carcinomes du foie précisés

C22.9 Tumeur maligne du foie, sans précision

C23 Tumeur maligne de la vésicule biliaire

C24 Tumeurs malignes des voies biliaires, autres et non précisées

A l'exclusion de : voie biliaire intra-hépatique (C22.1)

C24.0 Tumeur maligne du canal biliaire extra-hépatique

Comprend : Canal:
- biliaire SAI
- cholédoque
- cystique
- hépatique

C24.1 Tumeur maligne de l'ampoule de Vater

C24.8 Lésion maligne à localisations contiguës des voies biliaires

Remarque : [Voir la remarque 5 au début du chapitre II]

Comprend : Tumeur maligne:
- affectant à la fois les canaux biliaires intra et extra-hépatiques
- des voies biliaires dont le point de départ ne peut être classé dans aucune des catégories C22.0-C24.1

C24.9 Lésion maligne d'une voie biliaire, sans précision

C25 Tumeur maligne du pancréas

C25.0 Tumeur maligne de la tête du pancréas

C25.1 Tumeur maligne du corps du pancréas

C25.2 Tumeur maligne de la queue du pancréas

C25.3 Tumeur maligne du canal pancréatique

C25.4 Tumeur maligne du pancréas endocrine

Comprend : Îlots de Langerhans

C25.7 Tumeur malignes d'autres parties du pancréas

Comprend : Col du pancréas

C25.8 Lésion maligne à localisations contiguës du pancréas

Remarque : [Voir la remarque 5 au début du chapitre II]

C25.9 Tumeur maligne du pancréas, partie non précisée

C26 Tumeur maligne des organes digestifs, de sièges autres et mal définis

A l'exclusion de : péritoine et rétropéritoine (C48.-)

C26.0 Tumeur maligne du tractus intestinal, partie non précisée

Comprend : Intestin SAI

C26.1 Tumeur maligne de la rate

A l'exclusion de : lymphome non hodgkinien (C82-C85)
maladie de Hodgkin (C81.-)

C26.8 Lésion maligne à localisations contiguës de l'appareil digestif

Remarque : [Voir la remarque 5 au début du chapitre II]

Comprend : Tumeur maligne des organes digestifs dont le point de départ ne peut être classé dans aucune des catégories C15-C26.1

A l'exclusion de : jonction cardio-oesophagienne (C16.0)

C26.9 Tumeurs malignes d'autres sièges mal définis de l'appareil digestif

Comprend : Tractus gastro-intestinal SAI
Tube ou appareil digestif SAI

Tumeurs malignes des organes respiratoires et intrathoraciques (C30-C39)

Comprend : oreille moyenne
A l'exclusion de : mésothéliome (C45.-)

C30 Tumeur maligne des fosses nasales et de l'oreille moyenne

C30.0 Tumeur maligne des fosses nasales

A l'exclusion de : bord postérieur de la cloison nasale et des choanes (C11.3)
bulbe olfactif (C72.2)
nez SAI (C76.0)
os du nez (C41.0)
peau du nez (C43.3, C44.3)

C30.00✱ Tumeur maligne du vestibule des fosses nasales

C30.01✱ Tumeur maligne d'autres parties des fosses nasales

Comprend : Cloison nasale
Cornets
Fosses nasales
Partie interne du nez

C30.1 Tumeur maligne de l'oreille moyenne

Comprend : Cellules mastoïdiennes
Oreille interne
Trompe d'Eustache

A l'exclusion de : cartilage de l'oreille (C49.0)
conduit auditif (externe) (C43.2, C44.2)
orifice de la trompe d'Eustache (C11.2)
os de l'oreille (méat) (C41.0)
peau de l'oreille (externe) (C43.2, C44.2)

C31 Tumeur maligne des sinus de la face

C31.0 Tumeur maligne du sinus maxillaire

Comprend : Antre (de Highmore) (maxillaire)

C31.1 Tumeur maligne du sinus ethmoïdal

C31.2 Tumeur maligne du sinus frontal

C31.3 Tumeur maligne du sinus sphénoïdal

C31.8 Lésion maligne à localisations contiguës des sinus de la face

Remarque : [Voir la remarque 5 au début du chapitre II]

C31.9 Tumeur maligne d'un sinus de la face, sans précision

C32 Tumeur maligne du larynx

C32.0 Tumeur maligne de la glotte

Comprend : Corde vocale (vraie) SAI
Musculature intrinsèque du larynx

C32.1 Tumeur maligne de l'étage sus-glottique

Comprend : Bandes ventriculaires
Épiglotte (partie sus-hyoïdienne) SAI
Fausses cordes vocales
Larynx extrinsèque
Repli ary-épiglottique, versant laryngé

A l'exclusion de : face antérieure de l'épiglotte (C10.1)
repli ary-épiglottique:
- SAI (C13.1)
- versant hypopharyngé (C13.1)
- zone marginale (C13.1)

C32.2 Tumeur maligne de l'étage sous-glottique

C32.3 Tumeur maligne du cartilage laryngé

C32.8 Lésion maligne à localisations contiguës du larynx

Remarque : [Voir la remarque 5 au début du chapitre II]

C32.9 Tumeur maligne du larynx, sans précision

C33 Tumeur maligne de la trachée

C34 Tumeur maligne des bronches et du poumon

C34.0 Tumeur maligne de la bronche souche

Comprend : Éperon trachéal
Hile (du poumon)

C34.00✱ Tumeur maligne de la bronche souche droite

C34.01✱ Tumeur maligne de la bronche souche gauche

C34.09✱ Tumeur maligne de la bronche souche, côté non précisé

C34.1 Tumeur maligne du lobe supérieur, bronches ou poumon

C34.10✱ Tumeur maligne du lobe supérieur, bronches ou poumon droits

C34.11✱ Tumeur maligne du lobe supérieur, bronches ou poumon gauches

C34.19✱ Tumeur maligne du lobe supérieur, bronches ou poumon, côté non précisé

C34.2 Tumeur maligne du lobe moyen, bronches ou poumon

C34.3 Tumeur maligne du lobe inférieur, bronches ou poumon

C34.30✱ Tumeur maligne du lobe inférieur, bronches ou poumon droits

C34.31✱ Tumeur maligne du lobe inférieur, bronches ou poumon gauches

C34.39✱ Tumeur maligne du lobe inférieur, bronches ou poumon, côté non précisé

C34.8 Lésion maligne à localisations contiguës des bronches et du poumon

C34.80✱ Tumeur maligne à localisations contiguës des bronches et du poumon droits

C34.81✱ Tumeur maligne à localisations contiguës des bronches et du poumon gauches

C34.89✱ Tumeur maligne à localisations contiguës des bronches et du poumon, côté non précisé

C34.9 Tumeur maligne des bronches ou d'un poumon, sans précision

C34.90✱ Tumeur maligne des bronches ou du poumon droits, sans précision

C34.91✱ Tumeur maligne des bronches ou du poumon gauches, sans précision

C34.99✱ Tumeur maligne des bronches ou du poumon, sans précision, côté non précisé

C37 Tumeur maligne du thymus

C38 Tumeur maligne du coeur, du médiastin et de la plèvre

A l'exclusion de : mésothéliome (C45.-)

C38.0 Tumeur maligne du coeur

Comprend : Endocarde
Myocarde
Oreillette
Péricarde

A l'exclusion de : gros vaisseaux (C49.3)

C38.1 Tumeur maligne du médiastin antérieur

C38.2 Tumeur maligne du médiastin postérieur

C38.3 Tumeur maligne du médiastin, partie non précisée

C38.4 Tumeur maligne de la plèvre

C38.8 Lésion maligne à localisations contiguës du coeur, du médiastin et de la plèvre

Remarque : [Voir la remarque 5 au début du chapitre II]

C39 Tumeur maligne de l'appareil respiratoire et des organes intrathoraciques, de sièges autres et mal définis

A l'exclusion de : intrathoracique SAI (C76.1)
thoracique SAI (C76.1)

C39.0 Tumeur maligne des voies respiratoires supérieures, partie non précisée

C39.8 Lésion maligne à localisations contiguës des organes respiratoires et intrathoraciques

Remarque : [Voir la remarque 5 au début du chapitre II]

Comprend : Tumeur maligne des organes respiratoires et intrathoraciques dont le point de départ ne peut être classé dans aucune des catégories C30- C39.0

C39.9 Tumeur maligne d'autres sièges mal définis de l'appareil respiratoire

Comprend : Voies respiratoires SAI

Tumeurs malignes des os et du cartilage articulaire (C40-C41)

A l'exclusion de : moelle osseuse SAI (C96.7)
synoviale (C49.-)

C40 Tumeur maligne des os et du cartilage articulaire des membres

C40.0 Tumeur maligne de l'omoplate et des os longs du membre supérieur

C40.1 Tumeur maligne des os courts du membre supérieur

C40.2 Tumeur maligne des os longs du membre inférieur

C40.3 **Tumeur maligne des os courts du membre inférieur**

C40.8 **Lésion maligne à localisations contiguës des os et du cartilage articulaire des membres**

Remarque : [Voir la remarque 5 au début du chapitre II]

C40.9 **Tumeur maligne des os et du cartilage articulaire d'un membre, sans précision**

C41 Tumeur maligne des os et du cartilage articulaire, de sièges autres et non précisés

A l'exclusion de : cartilage de:
- larynx (C32.3)
- membres (C40.-)
- nez (C30.0)
- oreille (C49.0)

os des membres (C40.-)

C41.0 **Tumeur maligne des os du crâne et de la face**

Comprend : Maxillaire (supérieur)
Os orbital

A l'exclusion de : carcinome, tout type, sauf intra-osseux ou odontogène de:
- mâchoire supérieure (C03.0)
- sinus maxillaire (C31.0)

maxillaire inférieur (C41.1)

C41.00 **Tumeur maligne des os cranio-faciaux**

Comprend : Os:
- ethmoïde
- frontal
- occipital
- orbital
- pariétal
- sphénoïde
- temporal

C41.01 **Tumeur maligne des os maxillo-faciaux**

Comprend : Cornets
Mâchoire supérieure
Maxillaire (supérieur)
Os:
- face (SAI)
- malaire
- nez

Vomer

C41.1 **Tumeur maligne du mandibule**

Comprend : Articulation temporo-mandibulaire
Maxillaire inférieur

A l'exclusion de : carcinome, tout type, sauf intra-osseux ou odontogène de:
- inférieure (C03.1)
- mâchoire SAI (C03.9)

mâchoire supérieure (C41.0)

C41.2 **Tumeur maligne de la colonne vertébrale**

A l'exclusion de : sacrum et coccyx (C41.4)

C41.3 **Tumeur maligne des côtes, du sternum et de la clavicule**

C41.4 **Tumeur maligne des os du bassin, du sacrum et du coccyx**

C41.8 **Lésion maligne à localisations contiguës des os et du cartilage articulaire**

Comprend : Tumeur maligne de l'os et du cartilage articulaire dont le point de départ ne peut être classé dans aucune des catégories C40-C41.4

C41.9 **Tumeur maligne des os et du cartilage articulaire, sans précision**

Mélanome malin et autres tumeurs malignes de la peau (C43-C44)

C43 Mélanome malin de la peau

Comprend : codes morphologiques M872-M879 avec code de comportement /3
A l'exclusion de : mélanome malin de la peau des organes (C51-C52, C60.-, C63.-)

C43.0 Mélanome malin de la lèvre

A l'exclusion de : extérieur de la lèvre (C00.0-C00.2)

C43.1 Mélanome malin de la paupière, y compris le canthus

C43.2 Mélanome malin de l'oreille et du conduit auditif externe

C43.3 Mélanome malin de la face, parties autres et non précisées

C43.4 Mélanome malin du cuir chevelu et du cou

C43.5 Mélanome malin du tronc

Comprend :

Marge, Peau } anale

Peau (du):
- périanale
- sein

A l'exclusion de : anus SAI (C21.0)

C43.6 Mélanome malin du membre supérieur, y compris l'épaule

C43.7 Mélanome malin du membre inférieur, y compris la hanche

C43.8 Lésion à localisations contiguës d'un mélanome malin de la peau

Remarque : [Voir la remarque 5 au début du chapitre II]

C43.9 Mélanome malin de la peau, sans précision

Comprend : Mélanome (malin) SAI

C44 Autres tumeurs malignes de la peau

Comprend : tumeur maligne de:
- glandes sébacées
- sudoripares

A l'exclusion de : mélanome malin de la peau (C43.-)
peau des organes génitaux (C51-C52, C60.-, C63.-)
sarcome de Kaposi (C46.-)

C44.0 Tumeur maligne de la face cutanée de la lèvre

Comprend : Carcinome basocellulaire de la lèvre
A l'exclusion de : tumeur maligne de la lèvre (C00.-)

C44.1 Tumeur maligne de la peau de la paupière, y compris le canthus

A l'exclusion de : tissu conjonctif de la paupière (C49.0)

C44.2 Tumeur maligne de la peau de l'oreille et du conduit auditif externe

A l'exclusion de : tissu conjonctif de l'oreille (C49.0)

C44.3 Tumeur maligne de la peau de la face, parties autres et non précisées

C44.4 Tumeur maligne de la peau du cuir chevelu et du cou

C44.5 Tumeur maligne de la peau du tronc

Comprend :

Marge, Peau } anale

Peau (du):
- périanale
- sein

A l'exclusion de : anus SAI (C21.0)

C44.6 Tumeur maligne de la peau du membre supérieur, y compris l'épaule

C44.7 Tumeur maligne de la peau du membre inférieur, y compris la hanche

C44.8 Lésion maligne à localisations contiguës de la peau

Remarque : [Voir la remarque 5 au début du chapitre II]

C44.9 Tumeur maligne de la peau, sans précision

Tumeurs malignes du tissu mésothélial et des tissus mous (C45-C49)

C45 Mésothéliome

Comprend : code morphologique M905 avec code de comportement /3

C45.0 Mésothéliome de la plèvre

A l'exclusion de : autres tumeurs malignes de la plèvre (C38.4)

C45.1 Mésothéliome du péritoine

Comprend : Épiploon
Mésentère
Mésocôlon
Péritoine (pariétal) (pelvien)

A l'exclusion de : autres tumeurs malignes du péritoine (C48.-)

C45.2 Mésothéliome du péricarde

A l'exclusion de : autres tumeurs malignes du péricarde (C38.0)

C45.7 Mésothéliome d'autres sièges

C45.9 Mésothéliome, sans précision

C46 Sarcome de Kaposi

Comprend : code morphologique M9140 avec code de comportement /3

C46.0 Sarcome de Kaposi de la peau

C46.1 Sarcome de Kaposi des tissus mous

C46.2 Sarcome de Kaposi du palais

C46.3 Sarcome de Kaposi des ganglions lymphatiques

C46.7 Sarcome de Kaposi d'autres sièges

C46.70✱ Sarcome de Kaposi de sièges gastro-intestinaux

C46.71✱ Sarcome de Kaposi du poumon

C46.78✱ Sarcome de Kaposi d'autres sièges

C46.8 Sarcome de Kaposi d'organes multiples

C46.9 Sarcome de Kaposi, sans précision

C47 Tumeur maligne des nerfs périphériques et du système nerveux autonome

Comprend : nerfs et ganglions sympathiques et parasympathiques

C47.0 Tumeur maligne des nerfs périphériques de la tête, de la face et du cou

A l'exclusion de : nerfs périphériques de l'orbite (C69.6)

C47.1 **Tumeur maligne des nerfs périphériques du membre supérieur, y compris l'épaule**

C47.2 **Tumeur maligne des nerfs périphériques du membre inférieur, y compris la hanche**

C47.3 **Tumeur maligne de nerfs périphériques du thorax**

C47.4 **Tumeur maligne de nerfs périphériques de l'abdomen**

C47.5 **Tumeur maligne de nerfs périphériques du pelvis**

C47.6 **Tumeur maligne de nerfs périphériques du tronc, sans précision**

C47.8 **Lésion maligne à localisations contiguës des nerfs périphériques et du système nerveux autonome**

Remarque : [Voir la remarque 5 au début du chapitre II]

C47.9 **Tumeur maligne des nerfs périphériques et du système nerveux autonome, sans précision**

C48 Tumeur maligne du rétropéritoine et du péritoine

A l'exclusion de : mésothéliome (C45.-)
sarcome de Kaposi (C46.1)

C48.0 **Tumeur maligne du rétropéritoine**

C48.1 **Tumeur maligne de parties précisées du péritoine**

Comprend : Épiploon
Mésentère
Mésocôlon
Péritoine:
- pariétal
- pelvien

C48.2 **Tumeur maligne du péritoine, sans précision**

C48.8 **Lésion maligne à localisations contiguës du rétropéritoine et du péritoine**

Remarque : [Voir la remarque 5 au début du chapitre II]

C49 Tumeur maligne du tissu conjonctif et des autres tissus mous

Comprend : aponévrose
bourse séreuse
cartilage
ligament, sauf de l'utérus
muscle
sanguin
synoviale
tendon (gaine)
tissu adipeux
vaisseau lymphatique

A l'exclusion de : cartilage (du):
- articulaire (C40-C41)
- larynx (C32.3)
- mésothéliome (C45.-)
- nez (C30.0)

nerfs périphériques et du système nerveux autonome (C47.-)
péritoine (C48.-)
rétropéritoine (C48.0)
sarcome de Kaposi (C46.-)
tissu conjonctif du sein (C50.-)

C49.0 **Tumeur maligne du tissu conjonctif et d'autres tissus mous de la tête, de la face et du cou**

Comprend : Tissu conjonctif de:
- oreille
- paupière

A l'exclusion de : tissu conjonctif de l'orbite (C69.6)

C49.1 **Tumeur maligne du tissu conjonctif et d'autres tissus mous du membre supérieur, y compris l'épaule**

C49.2 **Tumeur maligne du tissu conjonctif et d'autres tissus mous du membre inférieur, y compris la hanche**

C49.3 **Tumeur maligne du tissu conjonctif et de tissus mous du thorax**

Comprend : Aisselle
Diaphragme
Gros vaisseaux

A l'exclusion de : coeur (C38.0)
médiastin (C38.1-C38.3)
sein (C50.-)
thymus (C37)

C49.4 **Tumeur maligne du tissu conjonctif et de tissus mous de l'abdomen**

Comprend : Hypocondre
Paroi abdominale

C49.5 **Tumeur maligne du tissu conjonctif et de tissus mous du bassin**

Comprend : Aine
Fesse
Périnée

C49.6 **Tumeur maligne du tissu conjonctif et de tissus mous du tronc, sans précision**

Comprend : Dos SAI

C49.8 **Lésion maligne à localisations contiguës du tissu conjonctif et des autres tissus mous**

Remarque : [Voir la remarque 5 au début du chapitre II]

Comprend : Tumeur maligne du tissu conjonctif et des autres tissus mous dont le point de départ ne peut être classé dans aucune des catégories C47-C49.6

C49.9 **Tumeur maligne du tissu conjonctif et de tissus mous, sans précision**

Tumeur maligne du sein (C50)

C50 Tumeur maligne du sein

Comprend : tissu conjonctif du sein

A l'exclusion de : peau du sein (C43.5, C44.5)

C50.0 **Tumeur maligne du mamelon et de l'aréole**

C50.00✱ **Tumeur maligne du mamelon et de l'aréole droits**

C50.01✱ **Tumeur maligne du mamelon et de l'aréole gauches**

C50.09✱ **Tumeur maligne du mamelon et de l'aréole, côté non précisé**

C50.1 **Tumeur maligne de la partie centrale du sein**

C50.10✱ **Tumeur maligne de la partie centrale du sein droit**

C50.11✱ **Tumeur maligne de la partie centrale du sein gauche**

C50.19✱ **Tumeur maligne de la partie centrale du sein, côté non précisé**

C50.2 **Tumeur maligne du quadrant supéro-interne du sein**

C50.20✱ **Tumeur maligne du quadrant supéro-interne du sein droit**

C50.21✱ **Tumeur maligne du quadrant supéro-interne du sein gauche**

C50.29✱ **Tumeur maligne du quadrant supéro-interne du sein, côté non précisé**

C50.3 **Tumeur maligne du quadrant inféro-interne du sein**

C50.30✱ **Tumeur maligne du quadrant inféro-interne du sein droit**

C50.31✱ **Tumeur maligne du quadrant inféro-interne du sein gauche**

C50.39✱ **Tumeur maligne du quadrant inféro-interne du sein, côté non précisé**

C50.4 Tumeur maligne du quadrant supéro-externe du sein

C50.40✱ Tumeur maligne du quadrant supéro-externe du sein droit

C50.41✱ Tumeur maligne du quadrant supéro-externe du sein gauche

C50.49✱ Tumeur maligne du quadrant supéro-externe du sein, côté non précisé

C50.5 Tumeur maligne du quadrant inféro-externe du sein

C50.50✱ Tumeur maligne du quadrant inféro-externe du sein droit

C50.51✱ Tumeur maligne du quadrant inféro-externe du sein gauche

C50.59✱ Tumeur maligne du quadrant inféro-externe du sein, côté non précisé

C50.6 Tumeur maligne du prolongement axillaire du sein

C50.60✱ Tumeur maligne du prolongement axillaire du sein droit

C50.61✱ Tumeur maligne du prolongement axillaire du sein gauche

C50.69✱ Tumeur maligne du prolongement axillaire du sein, côté non précisé

C50.8 Lésion maligne à localisations contiguës du sein

Remarque : [Voir la remarque 5 au début du chapitre II]

C50.80✱ Lésion maligne à localisations contiguës du sein droit

C50.81✱ Lésion maligne à localisations contiguës du sein gauche

C50.89✱ Lésion maligne à localisations contiguës du sein, côté non précisé

C50.9 Tumeur maligne du sein, partie non précisée

C50.90✱ Tumeur maligne du sein droit, partie non précisée

C50.91✱ Tumeur maligne du sein gauche, partie non précisée

C50.99✱ Tumeur maligne du sein, partie non précisée, côté non précisé

Tumeurs malignes des organes génitaux de la femme (C51-C58)

Comprend : peau des organes génitaux de la femme

C51 Tumeur maligne de la vulve

C51.0 Tumeur maligne de la grande lèvre

Comprend : Glande de Bartholin

C51.1 Tumeur maligne de la petite lèvre

C51.2 Tumeur maligne du clitoris

C51.8 Lésion maligne à localisations contiguës de la vulve

Remarque : [Voir la remarque 5 au début du chapitre II]

C51.9 Tumeur maligne de la vulve, sans précision

Comprend : Organes génitaux externes de la femme SAI
Vulve

C52 Tumeur maligne du vagin

C53 Tumeur maligne du col de l'utérus

C53.0 Tumeur maligne de l'endocol

C53.1 Tumeur maligne de l'exocol

C53.8 Lésion maligne à localisations contiguës du col de l'utérus

Remarque : [Voir la remarque 5 au début du chapitre II]

C53.9 Tumeur maligne du col de l'utérus, sans précision

C54 Tumeur maligne du corps de l'utérus

C54.0 Tumeur maligne de l'isthme de l'utérus

Comprend : Segment inférieur de l'utérus

C54.1 Tumeur maligne de l'endomètre

C54.2 Tumeur maligne du myomètre

C54.3 Tumeur maligne du fond de l'utérus

C54.8 Lésion maligne à localisations contiguës du corps de l'utérus

Remarque : [Voir la remarque 5 au début du chapitre II]

C54.9 Tumeur maligne du corps de l'utérus SAI

C55 Tumeur maligne de l'utérus, partie non précisée

C56 Tumeur maligne de l'ovaire

C56.0✱ Tumeur maligne unilatérale de l'ovaire

C56.1✱ Tumeur maligne bilatérale de l'ovaire

C56.9✱ Tumeur maligne de l'ovaire, non précisée comme unilatérale ou comme bilatérale

C57 Tumeur maligne des organes génitaux de la femme, autres et non précisés

C57.0 Tumeur maligne de la trompe de Fallope

Comprend : Oviducte
Trompe de l'utérus

C57.00✱ Tumeur maligne unilatérale de la trompe de Fallope

C57.01✱ Tumeur maligne bilatérale de la trompe de Fallope

C57.09✱ Tumeur maligne de la trompe de Fallope, non précisée comme unilatérale ou bilatérale

C57.1 Tumeur maligne du ligament large

C57.2 Tumeur maligne du ligament rond

C57.3 Tumeur maligne du paramètre

Comprend : Ligament de l'utérus SAI

C57.4 Tumeur maligne des annexes de l'utérus, sans précision

C57.7 Tumeur maligne d'autres organes génitaux précisés de la femme

Comprend : Corps ou canal de Wolff

C57.8 Lésion maligne à localisations contiguës des organes génitaux de la femme

Comprend : Salpingo-ovarienne
Tumeur maligne des organes génitaux de la femme dont le point de départ ne peut être classé dans aucune des catégories (C51-C57.7) (C58)
Utéro-ovarienne

C57.9 Tumeur maligne des organes génitaux de la femme, sans précision

Comprend : Voies génito-urinaires de la femme SAI

C58 Tumeur maligne du placenta

Comprend : Chorio-épithéliome SAI
Choriocarcinome SAI

A l'exclusion de : chorio-adénome destruens (D39.2)
môle hydatiforme:
- SAI (O01.9)
- invasive (D39.2)
- maligne (D39.2)

Tumeurs malignes des organes génitaux de l'homme (C60-C63)

Comprend : peau des organes génitaux de l'homme

C60 Tumeur maligne de la verge

C60.0 Tumeur maligne du prépuce

Comprend : Prépuce

C60.1 Tumeur maligne du gland

C60.2 Tumeur maligne du corps de la verge

Comprend : Corps caverneux

C60.8 Lésion maligne à localisations contiguës de la verge

Remarque : [Voir la remarque 5 au début du chapitre II]

C60.9 Tumeur maligne de la verge, sans précision

Comprend : Peau de la verge SAI

C61 Tumeur maligne de la prostate

C62 Tumeur maligne du testicule

C62.0 Tumeur maligne du testicule - cryptorchidie

Comprend : Testicule:
- ectopique [siège de la tumeur]
- retenu [siège de la tumeur]

C62.00✱ Tumeur maligne du testicule droit - cryptorchidie

C62.01✱ Tumeur maligne du testicule gauche - cryptorchidie

C62.09✱ Tumeur maligne du testicule, sans précision - cryptorchidie

C62.1 Tumeur maligne du testicule descendu

Comprend : Testicule scrotal

C62.10✱ Tumeur maligne du testicule descendu droit

C62.11✱ Tumeur maligne du testicule descendu gauche

C62.19✱ Tumeur maligne du testicule descendu, côté non précisé

C62.9 Tumeur maligne du testicule, sans précision

C62.90✱ Tumeur maligne du testicule droit, sans précision

C62.91✱ Tumeur maligne du testicule gauche, sans précision

C62.99✱ Tumeur maligne du testicule, sans précision, côté non précisé

C63 Tumeur maligne des organes génitaux de l'homme, autres et non précisés

C63.0 Tumeur maligne de l'épididyme

C63.1 Tumeur maligne du cordon spermatique

C63.2 Tumeur maligne du scrotum

Comprend : Peau du scrotum

C63.7 Tumeur maligne d'autres organes génitaux précisés de l'homme

Comprend : Tunique vaginale
Vésicule séminale

C63.8 Lésion maligne à localisations contiguës des organes génitaux de l'homme

Remarque : [Voir la remarque 5 au début du chapitre II]

Comprend : Tumeur maligne des organes génitaux de l'homme dont le point de départ ne peut être classé dans aucune des catégories C60-C63.7

C63.9 Tumeur maligne des organes génitaux de l'homme, sans précision

Comprend : Voies génito-urinaires de l'homme SAI

Tumeurs malignes des voies urinaires (C64-C68)

C64 Tumeur maligne du rein, à l'exception du bassinet

A l'exclusion de : calices:
- bassinet (C65)
- du rein (C65)

C65 Tumeur maligne du bassinet

Comprend : Calices
Jonction pelvi-urétérale

C66 Tumeur maligne de l'uretère

A l'exclusion de : orifice urétéral de la vessie (C67.6)

C67 Tumeur maligne de la vessie

C67.0 Tumeur maligne du trigone de la vessie

C67.1 Tumeur maligne du dôme de la vessie

C67.2 Tumeur maligne de la paroi latérale de la vessie

C67.3 Tumeur maligne de la paroi antérieure de la vessie

C67.4 Tumeur maligne de la paroi postérieure de la vessie

C67.5 Tumeur maligne du col vésical

Comprend : Orifice urétral interne

C67.6 Tumeur maligne de l'orifice urétéral

C67.7 Tumeur maligne de l'ouraque

C67.8 Lésion maligne à localisations contiguës de la vessie

Remarque : [Voir la remarque 5 au début du chapitre II]

C67.9 Tumeur maligne de la vessie, sans précision

C68 Tumeur maligne des organes urinaires, autres et non précisés

A l'exclusion de : voies génito-urinaires SAI:
- femme (C57.9)
- homme (C63.9)

C68.0 Tumeur maligne de l'urètre

A l'exclusion de : orifice urétral de la vessie (C67.5)

C68.1 Tumeur maligne de la glande urétrale

C68.8 Lésion maligne à localisations contiguës des organes urinaires

Remarque : [Voir la remarque 5 au début du chapitre II]

Comprend : Tumeur maligne des organes urinaires dont le point de départ ne peut être classé dans aucune des catégories C64-C68.1

C68.9 Tumeur maligne d'un organe urinaire, sans précision

Comprend : Appareil urinaire SAI

Tumeurs malignes de l'oeil, de l'encéphale et d'autres parties du système nerveux central (C69-C72)

C69 Tumeur maligne de l'oeil et de ses annexes

A l'exclusion de : nerf optique (C72.3)
paupière (peau) (C43.1,C44.1)
tissu conjonctif de la paupière (C49.0)

C69.0 Tumeur maligne de la conjonctive

C69.1 Tumeur maligne de la cornée

C69.2 Tumeur maligne de la rétine

C69.3 Tumeur maligne de la choroïde

C69.4 Tumeur maligne du corps ciliaire

Comprend : Globe oculaire

C69.5 Tumeur maligne de la glande et du canal lacrymaux

Comprend : Canal lacrymonasal
Sac lacrymal

C69.6 Tumeur maligne de l'orbite

Comprend : Muscle extra-oculaire
Nerfs périphériques de l'orbite
Tissu:
- conjonctif de l'orbite
- rétro-oculaire
- rétrobulbaire

A l'exclusion de : os orbital (C41.0)

C69.8 Lésion maligne à localisations contiguës de l'oeil et de ses annexes

Remarque : [Voir la remarque 5 au début du chapitre II]

C69.9 Tumeur maligne de l'oeil, sans précision

C70 Tumeur maligne des méninges

C70.0 Tumeur maligne des méninges cérébrales

C70.1 Tumeur maligne des méninges rachidiennes

C70.9 Tumeur maligne des méninges, sans précision

C71 Tumeur maligne de l'encéphale

A l'exclusion de : nerfs crâniens (C72.2 - C72.5)
tissu rétrobulbaire (C69.6)

C71.0 Tumeur maligne du cerveau, sauf lobes et ventricules

Comprend : Supratentoriel SAI

C71.1 Tumeur maligne du lobe frontal

C71.2 Tumeur maligne du lobe temporal

C71.3 Tumeur maligne du lobe pariétal

C71.4 Tumeur maligne du lobe occipital

C71.5 Tumeur maligne d'un ventricule cérébral

A l'exclusion de : quatrième ventricule (C71.7)

C71.6 Tumeur maligne du cervelet

C71.7 **Tumeur maligne du tronc cérébral**

Comprend : Infratentoriel SAI
Quatrième ventricule

C71.8 **Lésion maligne à localisations contiguës de l'encéphale**

Remarque : [Voir la remarque 5 au début du chapitre II]

C71.9 **Tumeur maligne de l'encéphale, sans précision**

C72 Tumeur maligne de la moelle épinière, des nerfs crâniens et d'autres parties du système nerveux central

A l'exclusion de : méninges (C70.-)
nerfs périphériques et du système nerveux autonome (C47.-)

C72.0 **Tumeur maligne de la moelle épinière**

C72.1 **Tumeur maligne de la queue de cheval**

C72.2 **Tumeur maligne du nerf olfactif**

Comprend : Bulbe olfactif

C72.3 **Tumeur maligne du nerf optique**

Comprend : Chiasma:
- optique
- voies optiques

C72.4 **Tumeur maligne du nerf auditif**

C72.5 **Tumeur maligne des nerfs crâniens, autres et non précisés**

Comprend : Nerf crânien SAI

C72.8 **Lésion maligne à localisations contiguës de l'encéphale et d'autres parties du système nerveux central**

Remarque : [Voir la remarque 5 au début du chapitre II]

Comprend : Tumeur maligne de l'encéphale et d'autres parties du système nerveux central dont le point de départ ne peut être classé dans aucune des catégories C70-C72.5

C72.9 **Tumeur maligne du système nerveux central, sans précision**

Comprend : Système nerveux SAI

Tumeurs malignes de la thyroïde et d'autres glandes endocrines (C73-C75)

C73 Tumeur maligne de la thyroïde

C74 Tumeur maligne de la surrénale

C74.0 **Tumeur maligne du cortex de la surrénale**

C74.1 **Tumeur maligne de la médullosurrénale**

Comprend : Phéochromocytome malin, siège non précisé

C74.9 **Tumeur maligne de la glande surrénale, sans précision**

C75 Tumeur maligne d'autres glandes endocrines et structures apparentées

A l'exclusion de : glande surrénale (C74.-)
ovaire (C56)
pancréas endocrine (C25.4)
testicule (C62.-)
thymus (C37)
thyroïde (C73)

C75.0 **Tumeur maligne de la glande parathyroïde**

C75.1 **Tumeur maligne de l'hypophyse**

C75.2 Tumeur maligne du canal cranio-pharyngien

C75.3 Tumeur maligne de l'épiphyse

C75.4 Tumeur maligne du corpuscule carotidien

C75.5 Tumeur maligne du glomus aortique et d'autres paraganglions

C75.8 Tumeur maligne avec atteinte pluriglandulaire, sans précision

Remarque : Les sièges d'atteintes multiples connus doivent être codifiés séparément.

C75.9 Tumeur maligne d'une glande endocrine, sans précision

Tumeurs malignes de sièges mal définis, secondaires et non précisés (C76-C80)

C76 Tumeur maligne de sièges autres et mal définis

A l'exclusion de : tumeur maligne des voies génito-urinaires SAI:
- femme (C57.9)
- homme (C63.9)
- siège non précisé (C80)
- tissus lymphoïde, hématopoïétique et apparentés (C81-C96)

C76.0 Tumeur maligne de la tête, de la face et du cou

Comprend : Joue SAI
Nez SAI

C76.1 Tumeur maligne du thorax

Comprend : Aisselle SAI
Intrathoracique SAI
Thoracique SAI

C76.2 Tumeur maligne de l'abdomen

C76.3 Tumeur maligne du pelvis

Comprend : Aine SAI
Localisation empiétant sur plusieurs organes pelviens, tels que:
- cloison recto-vaginale
- cloison recto-vésicale

C76.4 Tumeur maligne du membre supérieur

C76.5 Tumeur maligne du membre inférieur

C76.7 Tumeur maligne d'autres sièges mal définis

C76.8 Lésion maligne à localisations contiguës d'autres sièges mal définis

Remarque : [Voir la remarque 5 au début du chapitre II]

C77 Tumeur maligne des ganglions lymphatiques, secondaire et non précisée

A l'exclusion de : tumeur maligne des ganglions lymphatiques, précisée comme étant primitive (C81-C88, C96.-)

C77.0 Tumeur maligne secondaire des ganglions lymphatiques de la tête, de la face et du cou

Comprend : Ganglions sus-claviculaires

C77.1 Tumeur maligne secondaire des ganglions lymphatiques intrathoraciques

C77.2 Tumeur maligne secondaire des ganglions lymphatiques intra-abdominaux

C77.3 Tumeur maligne secondaire des ganglions lymphatiques de l'aisselle et du membre supérieur

Comprend : Ganglions pectoraux

C77.4 Tumeur maligne secondaire des ganglions lymphatiques inguinaux et du membre inférieur

C77.5 Tumeur maligne secondaire des ganglions lymphatiques intrapelviens

C77.8 Tumeur maligne secondaire des ganglions lymphatiques de plusieurs régions

C77.9 **Tumeur maligne secondaire des ganglions lymphatiques, sans précision**

C78 Tumeur maligne secondaire des organes respiratoires et digestifs

C78.0 **Tumeur maligne secondaire du poumon**

C78.1 **Tumeur maligne secondaire du médiastin**

C78.2 **Tumeur maligne secondaire de la plèvre**

Comprend : Épanchement pleural malin SAI

C78.3 **Tumeur maligne secondaire des organes respiratoires, autres et non précisés**

C78.4 **Tumeur maligne secondaire de l'intestin grêle**

C78.5 **Tumeur maligne secondaire du gros intestin et du rectum**

C78.6 **Tumeur maligne secondaire du rétropéritoine et du péritoine**

Comprend : Ascite maligne SAI

C78.7 **Tumeur maligne secondaire du foie**

C78.8 **Tumeur maligne secondaire des organes digestifs, autres et non précisés**

C79 Tumeur maligne secondaire d'autres sièges

C79.0 **Tumeur maligne secondaire du rein et du bassinet**

C79.1 **Tumeur maligne secondaire de la vessie et des organes urinaires, autres et non précisés**

C79.2 **Tumeur maligne secondaire de la peau**

C79.3 **Tumeur maligne secondaire du cerveau et des méninges cérébrales**

C79.4 **Tumeur maligne secondaire de parties du système nerveux, autres et non précisées**

C79.5 **Tumeur maligne secondaire des os et de la moelle osseuse**

C79.6 **Tumeur maligne secondaire de l'ovaire**

C79.7 **Tumeur maligne secondaire de la glande surrénale**

C79.8 **Tumeur maligne secondaire d'autres sièges précisés**

C79.80✱ **Tumeur maligne secondaire du sein**

C79.88✱ **Tumeur maligne secondaire d'autres sièges précisés**

C80 Tumeur maligne de siège non précisé

Comprend :
Cachexie maligne
Cancer
Cancers multiples
Carcinomatose
} siège non précisé (primitif) (secondaire)

Carcinome:
- généralisé
- primitif inconnu
- siège non précisé (primitif) (secondaire)

Syndrome de Lambert-Eaton (G73.1*)

Tumeur maligne de siège:
- disséminée
- primaire non précisé
- primitif inconnu

C81

Tumeurs malignes des tissus lymphoïdes, hématopoïétiques et apparentés (C81-C96)

Remarque : Les termes utilisés dans les catégories C82-C85 pour les lymphomes non hodgkiniens sont issus d'une formulation qui s'efforce de trouver un terrain d'entente commun à plusieurs grands schémas de classification. Les termes retenus par ces schémas ne figurent pas dans la table analytique mais bien dans l'index alphabétique. Il n'est pas toujours possible de trouver une équivalence exacte avec les termes figurant dans la table analytique.

Comprend : codes de morphologie 959-994 avec code de comportement /3

A l'exclusion de : tumeur des ganglions lymphatiques, secondaire et non précisée (C77.-)

C81 Maladie de Hodgkin

Comprend : codes morphologiques 965-966 avec code de comportement /3

C81.0 Maladie de Hodgkin, prédominance lymphocytaire

Comprend : Maladie de Hodgkin avec prédominance lymphocytaire et sclérose nodulaire
Prédominance lympho-histiocytaire

C81.1 Maladie de Hodgkin, sclérose nodulaire

C81.2 Maladie de Hodgkin, cellulaire mixte

C81.3 Maladie de Hodgkin, déplétion lymphocytaire

C81.7 Autres formes de la maladie de Hodgkin

Comprend : Granulome hodgkinien

C81.9 Maladie de Hodgkin, sans précision

C82 Lymphome folliculaire [nodulaire] non hodgkinien

Comprend : code morphologique 969 avec code de comportement /3
lymphome folliculaire non hodgkinien, avec ou sans zones diffuses

C82.0 Lymphome folliculaire non hodgkinien, petites cellules encochées

C82.1 Lymphome folliculaire non hodgkinien, mélange de petites cellules encochées et de grandes cellules

C82.2 Lymphome folliculaire non hodgkinien, grandes cellules

C82.7 Autres formes de lymphome non hodgkinien, folliculaire

C82.9 Lymphome folliculaire non hodgkinien, sans précision

Comprend : Lymphome non hodgkinien, nodulaire SAI

C83 Lymphome diffus non hodgkinien

Comprend : codes morphologiques 9593, 9595, 967-968 avec code de comportement /3

C83.0 Lymphome folliculaire non hodgkinien, petites cellules (diffus)

C83.1 Lymphome folliculaire non hodgkinien à petites cellules encochées (diffus)

C83.2 Lymphome folliculaire non hodgkinien à petites et grandes cellules (diffus)

C83.3 Lymphome folliculaire non hodgkinien, grandes cellules (diffus)

Comprend : Réticulosarcome

C83.4 Lymphome folliculaire non hodgkinien immunoblastique (diffus)

C83.5 Lymphome folliculaire non hodgkinien lymphoblastique (diffus)

C83.6 Lymphome folliculaire non hodgkinien indifférencié (diffus)

C83.7 Tumeur de Burkitt

C83.8 Autres formes de lymphome diffus non hodgkinien

C83.9 Lymphome diffus non hodgkinien, sans précision

C84 Lymphomes périphériques et cutanés à cellules T

Comprend : code morphologique 970 avec code de comportement /3

C84.0 Mycosis fongoïde

C84.1 Réticulose de Sézary

C84.4 Lymphome périphérique à cellules T

Comprend : Lymphome de Lennert

C84.5 Lymphomes à cellules T, autres et non précisés

Remarque : Si une atteinte des cellules T est mentionnée à propos d'un lymphome précis, il convient de le coder selon la description la plus précise.

C85 Lymphome non hodgkinien, de types autres et non précisés

Comprend : codes morphologiques 9590-9592, 9594, 971 avec code de comportement /3

C85.1 Lymphomes à cellules B, sans précision

Remarque : Si une atteinte des cellules B est mentionnée à propos d'un lymphome précis, il convient de le coder selon la description la plus précise.

C85.7 Autres types précisés de lymphome non hodgkinien

C85.9 Lymphome non hodgkinien, de type non précisé

Comprend : Lymphome:
- SAI
- malin SAI
- non hodgkinien SAI

C88 Maladies immunoprolifératives malignes

Comprend : code morphologique 976 avec code de comportement /3

C88.0 Lymphome lymphoplasmocytaire

C88.00✱ Macroglobulinémie de Waldenström

C88.08✱ Autre lymphome lymphoplasmocytaire

C88.1 Maladie des chaînes lourdes alpha

C88.2 Maladie des chaînes lourdes gamma

Comprend : Maladie de Franklin

C88.3 Maladie immunoprolifératives de l'intestin grêle

Comprend : Lymphome méditerranéen

C88.7 Autres maladies immunoprolifératives malignes

C88.9 Maladie immunoprolifératives maligne, sans précision

Comprend : Maladie immunoprolifératives SAI

C90 Myélome multiple et tumeurs malignes à plasmocytes

Comprend : codes morphologiques 973, 9830 avec code de comportement /3

C90.0 Myélome multiple

Comprend : Maladie de Kahler
Myélomatose

A l'exclusion de : myélome solitaire (C90.2)

C90.1 Leucémie à plasmocytes

C90.2 Plasmocytome

Comprend : Myélome solitaire
Tumeur maligne à plasmocytes SAI

C90.20✱ Plasmacytome de l'os

Comprend : Plasmocytome SAI

C90.21 **Plasmacytome d'autres tissus**

Comprend : Plasmocytome extra-médullaire

C91 Leucémie lymphoïde

Comprend : codes morphologiques 982, 9940-9941 avec code de comportement /3

C91.0 **Leucémie lymphoblastique aiguë**

A l'exclusion de : poussée aiguë au cours d'une leucémie lymphoïde chronique (C91.1)

C91.1 **Leucémie lymphoïde chronique**

C91.3 **Leucémie à prolymphocytes**

C91.4 **Leucémie à tricholeucocytes**

Comprend : Réticulo-endothéliose leucémique

C91.5 **Leucémie de l'adulte à cellules T**

C91.7 **Autres leucémies lymphoïdes**

C91.9 **Leucémie lymphoïde, sans précision**

C92 Leucémie myéloïde

Comprend : codes morphologiques 986-988, 9930 avec code de comportement /3
leucémie:
- granulocytaire
- myélogène

C92.0 **Leucémie myéloïde aiguë**

A l'exclusion de : poussée aiguë au cours d'une leucémie myéloïde chronique (C92.1)

C92.1 **Leucémie myéloïde chronique**

C92.3 **Sarcome myéloïde**

Comprend : Chlorome
Sarcome granulocytaire

C92.4 **Leucémie promyélocytaire aiguë**

C92.5 **Leucémie myélomonocytaire aiguë**

C92.7 **Autres leucémies myéloïdes**

C92.9 **Leucémie myéloïde, sans précision**

C93 Leucémie monocytaire

Comprend : code morphologique 989 avec code de comportement /3
leucémie monocytoïde

C93.0 **Leucémie monocytaire aiguë**

C93.7 **Autres leucémies monocytaires**

C93.9 **Leucémie monocytaire, sans précision**

C94 Autres leucémies à cellules précisées

Comprend : codes morphologiques 984, 9850, 9900, 9910, 9931-9932 avec code de comportement /3
A l'exclusion de : leucémie à plasmocytes (C90.1)
réticulo-endothéliose leucémique (C91.4)

C94.0 **Polyglobulie primitive aiguë et érythroleucose**

Comprend : Maladie de Di Guglielmo
Myélose érythrémique aiguë

C94.2 **Leucémie aiguë à mégacaryocytes**

Comprend : Leucémie:
- mégacaryoblastes
- mégacaryocytes

C94.3 **Leucémie à mastocytes**

C94.5 **Myélofibrose aiguë**

C94.7 **Autres leucémies précisées**

C95 Leucémie à cellules non précisées

Comprend : code morphologique 980 avec code de comportement /3

C95.0 **Leucémie aiguë à cellules non précisées**

Comprend : Leucémie (à):
- blastocytes
- cellules souches

A l'exclusion de : poussée aiguë au cours d'une leucémie chronique non précisée (C95.1)

C95.1 **Leucémie chronique à cellules non précisées**

C95.7 **Autres leucémies à cellules non précisées**

C95.9 **Leucémie, sans précision**

C96 Tumeurs malignes des tissus lymphoïde, hématopoïétique et apparentés, autres et non précisées

Comprend : codes morphologiques 972, 974 avec code de comportement /3

C96.0 **Maladie de Letterer-Siwe**

Comprend :

Réticulo-endothéliose
Réticulose
} non lipidique

C96.1 **Histiocytose maligne**

Comprend : Réticulose histiocytaire médullaire

C96.2 **Tumeur maligne à mastocytes**

Comprend : Mastocytome malin
Mastocytose maligne
Sarcome à mastocytes

A l'exclusion de : leucémie à mastocytes (C94.3)
mastocytosecutanée) (Q82.2)

C96.3 **Lymphome histiocytaire vrai**

C96.7 **Autres tumeurs malignes précisées des tissus lymphoïde, hématopoïétique et apparentés**

C96.9 **Tumeur maligne des tissus lymphoïde, hématopoïétique et apparentés, sans précision**

Tumeurs malignes de sièges multiples indépendants (primitifs) (C97)

C97 Tumeurs malignes de sièges multiples indépendants (primitifs)

Tumeurs in situ (D00-D09)

Remarque : On considère que de nombreuses tumeurs in situ correspondent à des stades de transition morphologique entre la dysplasie et le cancer invasif. Ainsi, on reconnaît trois stades d'évolution dans le cas de néoplasie intra-épithéliale cervicale (NIC), dont le troisième (NIC III) comprend à la fois une dysplasie sévère et un carcinome in situ. Ce système de classification a été étendu à d'autres organes, tels que la vulve et le vagin. Les descriptions des néoplasies intra-épithéliales, stade III, avec ou sans mention de dysplasie sévère sont classées dans cette section ; les stades I et II sont classés parmi les dysplasies de l'appareil atteint et doivent être codifiés dans les chapitres relatifs aux diverses localisations anatomiques.

Comprend : codes morphologiques avec code de comportement /2
érythroplasie de Queyrat
érythroplasie
maladie de Bowen

D00 Carcinome in situ de la cavité buccale, de l'oesophage et de l'estomac

A l'exclusion de : mélanome in situ (D03.-)

D00.0 Carcinome in situ de la lèvre, de la cavité buccale et du pharynx

Comprend : Bord libre de la lèvre
Repli ary-épiglottique:
- SAI
- versant hypopharyngé
- zone marginale

A l'exclusion de : épiglotte:
- SAI (D02.0)
- partie sus-hyoïdienne (D02.0)

peau de la lèvre (D03.0, D04.0)
repli ary-épiglottique, versant laryngé (D02.0)

D00.00✱ Carcinome in situ de la muqueuse et du bord libre de la lèvre

D00.01✱ Carcinome in situ de la muqueuse buccale

D00.02✱ Carcinome in situ de la gencive et de la crête alvéolaire édentée

D00.03✱ Carcinome in situ du voile du palais

D00.04✱ Carcinome in situ de la voûte palatine

D00.05✱ Carcinome in situ du plancher de la bouche

D00.06✱ Carcinome in situ de la langue

D00.07✱ Carcinome in situ du pharynx

D00.09✱ Carcinome in situ de la cavité buccale, siège non précisé

D00.1 Carcinome in situ de l'oesophage

D00.2 Carcinome in situ de l'estomac

D01 Carcinome in situ des organes digestifs, autres et non précisés

A l'exclusion de : mélanome in situ (D03.-)

D01.0 Carcinome in situ du côlon

A l'exclusion de : jonction recto-sigmoïdienne (D01.1)

D01.1 Carcinome in situ de la jonction recto-sigmoïdienne

D01.2 Carcinome in situ du rectum

D01.3 Carcinome in situ de l'anus et du canal anal

A l'exclusion de :
marge, peau } anale (D03.5, D04.5)
peau périanale (D03.5, D04.5)

D01.4 **Carcinome in situ de parties de l'intestin, autres et non précisées**

A l'exclusion de : ampoule de Vater (D01.5)

D01.5 **Carcinome in situ du foie, de la vésicule biliaire et des voies biliaires**

Comprend : Ampoule de Vater

D01.7 **Carcinome in situ d'autres organes digestifs précisés**

Comprend : Pancréas

D01.9 **Carcinome in situ d'un organe digestif, sans précision**

D02 Carcinome in situ de l'oreille moyenne et de l'appareil respiratoire

A l'exclusion de : mélanome in situ (D03.-)

D02.0 **Carcinome in situ du larynx**

Comprend : Épiglotte (partie sus-hyoïdienne)
Repli ary-épiglottique, versant laryngé

A l'exclusion de : repli ary-épiglottique:
- SAI (D00.0)
- versant hypopharyngé (D00.0)
- zone marginale (D00.0)

D02.1 **Carcinome in situ de la trachée**

D02.2 **Carcinome in situ des bronches et du poumon**

D02.3 **Carcinome in situ d'autres parties de l'appareil respiratoire**

Comprend : Cartilage du nez
Oreille moyenne
Sinus de la face

A l'exclusion de : nez:
- SAI (D09.7)
- peau (D03.3, D04.3)

oreille (externe) (peau) (D03.2, D04.2)

D02.4 **Carcinome in situ de l'appareil respiratoire, sans précision**

D03 Mélanome in situ

Comprend : codes morphologiques M872-M879 avec code de comportement /2

D03.0 **Mélanome in situ de la lèvre**

D03.1 **Mélanome in situ de la paupière, y compris le canthus**

D03.2 **Mélanome in situ de l'oreille et du conduit auditif externe**

D03.3 **Mélanome in situ de parties de la face, autres et non précisées**

D03.4 **Mélanome in situ du cuir chevelu et du cou**

D03.5 **Mélanome in situ du tronc**

Comprend : Anale:
- marge
- peau

Peau périanale
Sein (peau) (tissu mou)

D03.6 **Mélanome in situ du membre supérieur, y compris l'épaule**

D03.7 **Mélanome in situ du membre inférieur, y compris la hanche**

D03.8 **Mélanome in situ d'autres sièges**

D03.9 **Mélanome in situ, sans précision**

D04 Carcinome in situ de la peau

A l'exclusion de : érythroplasie de Queyrat (pénis) SAI (D07.4)
mélanome in situ (D03.-)

D04.0 Carcinome in situ de la peau de la lèvre

A l'exclusion de : extérieur de la lèvre (D00.0)

D04.1 Carcinome in situ de la peau de la paupière, y compris le canthus

D04.2 Carcinome in situ de la peau de l'oreille et du conduit auditif externe

D04.3 Carcinome in situ de parties de la face, autres et non précisées

D04.4 Carcinome in situ de la peau du cuir chevelu et du cou

D04.5 Carcinome in situ de la peau du tronc

Comprend :

Marge, Peau } anale

Peau (du):
- périanale
- sein

A l'exclusion de : anus SAI (D01.3)
peau des organes génitaux (D07.-)

D04.6 Carcinome in situ de la peau du membre supérieur, y compris l'épaule

D04.7 Carcinome in situ de la peau du membre inférieur, y compris la hanche

D04.8 Carcinome in situ de la peau d'autres sites

D04.9 Carcinome in situ de la peau, sans précision

D05 Carcinome in situ du sein

A l'exclusion de : carcinome in situ de la peau du sein (D04.5)
mélanome in situ du sein (peau) (D03.5)

D05.0 Carcinome in situ lobulaire

D05.1 Carcinome in situ intracanalaire

Comprend : Carcinome in situ canalaire

D05.7 Autres carcinomes in situ du sein

D05.9 Carcinome in situ du sein, sans précision

D06 Carcinome in situ du col de l'utérus

Comprend : néoplasie intraépithéliale du col de l'utérus [NIC], stade III, avec ou sans mention de dysplasie sévère

A l'exclusion de : dysplasie sévère du col de l'utérus SAI (N87.2)
mélanome in situ du col de l'utérus (D03.5)

D06.0 Carcinome in situ de l'endocol

D06.1 Carcinome in situ de l'exocol

D06.7 Carcinome in situ d'autres parties du col de l'utérus

D06.9 Carcinome in situ du col de l'utérus, sans précision

D07 Carcinome in situ d'organes génitaux, autres et non précisés

A l'exclusion de : mélanome in situ (D03.5)

D07.0 Carcinome in situ de l'endomètre

D07.1 Carcinome in situ de la vulve

Comprend : Néoplasie intraépithéliale de la vulve [NIV], stade III, avec ou sans mention de dysplasie sévère
A l'exclusion de : dysplasie sévère de la vulve SAI (N90.2)

D07.2 Carcinome in situ du vagin

Comprend : Néoplasie intraépithéliale du vagin [NIVA], stade III, avec ou sans mention de dysplasie sévère
A l'exclusion de : dysplasie sévère du vagin SAI (N89.2)

D07.3 Carcinome in situ d'organes génitaux de la femme, autres et non précisés

D07.4 **Carcinome in situ de la verge**

Comprend : Érythroplasie de Queyrat SAI

D07.5 **Carcinome in situ de la prostate**

Comprend : Néoplasie intra-épithéliale prostatique, de grade III, (avec mention de dysplasie grave ou de haut grade)

D07.6 **Carcinome in situ des organes génitaux de l'homme, autres et non précisés**

D09 Carcinome in situ de sièges autres et non précisés

A l'exclusion de : mélanome in situ (D03.-)

D09.0 **Carcinome in situ de la vessie**

D09.1 **Carcinome in situ d'organes urinaires, autres et non précisés**

D09.2 **Carcinome in situ de l'oeil**

A l'exclusion de : peau de la paupière (D04.1)

D09.3 **Carcinome in situ de la thyroïde et d'autres glandes endocrines**

A l'exclusion de : ovaire (D07.3)
pancréas endocrine (D01.7)
testicule (D07.6)

D09.7 **Carcinome in situ d'autres sièges précisés**

D09.9 **Carcinome in situ, sans précision**

Tumeurs bénignes (D10-D36)

Comprend : codes morphologiques avec code de comportement /0

D10 Tumeur bénigne de la bouche et du pharynx

D10.0 **Tumeur bénigne de la lèvre**

Comprend : Lèvre (bord libre) (face intérieure) (frein) (muqueuse)
A l'exclusion de : peau de la lèvre (D22.0, D23.0)

D10.1 **Tumeur bénigne de la langue**

Comprend : Amygdale linguale

D10.2 **Tumeur bénigne du plancher de la bouche**

D10.3 **Tumeur bénigne de la bouche, parties autres et non précisées**

Comprend : Glandes salivaires accessoires SAI
A l'exclusion de : muqueuse de la lèvre (D10.0)
paroi rhinopharyngienne du voile du palais (D10.6)
tumeurs odontogènes bénignes (D16.4-D16.5)

D10.4 **Tumeur bénigne de l'amygdale**

Comprend : Amygdale (palatine)
A l'exclusion de : amygdale linguale (D10.1)
amygdale pharyngienne (D10.6)
des amygdales:
- fosse (D10.5)
- piliers (D10.5)

D10.5 Tumeur bénigne d'autres parties de l'oropharynx

Comprend : Des amygdales:
- fosse
- piliers

Épiglotte, face antérieure
Sillon glosso-épiglottique

A l'exclusion de : épiglotte:
- SAI (D14.1)
- partie sus-hyoïdienne (D14.1)

D10.6 Tumeur bénigne du rhinopharynx

Comprend : Amygdale pharyngienne
Bord postérieur de la cloison nasale et des choanes

D10.7 Tumeur bénigne de l'hypopharynx

D10.9 Tumeur bénigne du pharynx, sans précision

D11 Tumeur bénigne des glandes salivaires principales

A l'exclusion de : tumeurs bénignes de:
- glandes salivaires accessoires précisées, classées en fonction de leur siège anatomique
- glandes salivaires accessoires SAI (D10.3)

D11.0 Tumeur bénigne de la glande parotide

D11.7 Tumeur bénigne d'autres glandes salivaires principales

Comprend : Glande:
- sous-maxillaire
- sublinguale

D11.9 Tumeur bénigne d'une glande salivaire principale, sans précision

D12 Tumeur bénigne du côlon, du rectum, de l'anus et du canal anal

D12.0 Tumeur bénigne du caecum

Comprend : Valvule iléo-caecale

D12.1 Tumeur bénigne de l'appendice

D12.2 Tumeur bénigne du côlon ascendant

D12.3 Tumeur bénigne du côlon transverse

Comprend : Angle droit du côlon
Angle gauche du côlon

D12.4 Tumeur bénigne du côlon descendant

D12.5 Tumeur bénigne du côlon sigmoïde

D12.6 Tumeur bénigne du côlon, sans précision

Comprend : Adénomatose du côlon
Polypose (héréditaire) du côlon
Tumeur bénigne du gros intestin SAI

D12.7 Tumeur bénigne de la jonction recto-sigmoïdienne

D12.8 Tumeur bénigne du rectum

D12.9 Tumeur bénigne de l'anus et du canal anal

A l'exclusion de : anale:
- marge (D22.5, D23.5)
- peau (D22.5, D23.5)

peau périanale (D22.5, D23.5)

D13 Tumeurs bénignes de parties autres et mal définies de l'appareil digestif

D13.0 Tumeur bénigne de l'oesophage

D13.1 Tumeur bénigne de l'estomac

D13.2 Tumeur bénigne du duodénum

D13.3 Tumeur bénigne de l'intestin grêle, parties autres et non précisées

D13.4 Tumeur bénigne du foie

Comprend : Hyperplasie nodulaire régénératrice du foie
Voies biliaires intra-hépatiques

D13.5 Tumeur bénigne des voies biliaires extra-hépatiques

D13.6 Tumeur bénigne du pancréas

A l'exclusion de : pancréas endocrine (D13.7)

D13.7 Tumeur bénigne du pancréas endocrine

Comprend : Îlots de Langerhans
Tumeur à cellules insulaires

D13.9 Tumeur bénigne de sièges mal définis de l'appareil digestif

Comprend : Appareil digestif SAI
Intestin SAI
Rate

D14 Tumeur bénigne de l'oreille moyenne et de l'appareil respiratoire

D14.0 Tumeur bénigne de l'oreille moyenne, des fosses nasales et des sinus de la face

Comprend : Fosses nasales

A l'exclusion de : bord postérieur de la cloison nasale et des choanes (D10.6)
bulbe olfactif (D33.3)
cartilage de l'oreille (D21.0)
conduit auditif (externe) (D22.2, D23.2)
nez:
- SAI (D36.7)
- peau (D22.3, D23.3)

oreille (externe) (peau) (D22.2, D23.2)
os de:
- nez (D16.4)
- oreille (D16.4)

polype (de):
- nasal (fosses nasales) (J33.-)
- oreille (moyenne) (H74.4)
- sinus de la face (J33.8)

D14.1 Tumeur bénigne du larynx

Comprend : Épiglotte (partie sus-hyoïdienne)

A l'exclusion de : épiglotte, face antérieure (D10.5)
polype des cordes vocales et du larynx (J38.1)

D14.2 Tumeur bénigne de la trachée

D14.3 Tumeur bénigne des bronches et du poumon

Comprend : Hamartome du poumon

D14.4 Tumeur bénigne de l'appareil respiratoire, sans précision

D15 Tumeur bénigne des organes intrathoraciques, autres et non précisés

A l'exclusion de : tissu mésothélial (D19.-)

D15.0 Tumeur bénigne du thymus

D15.1 Tumeur bénigne du coeur

A l'exclusion de : gros vaisseaux (D21.3)

D15.2 Tumeur bénigne du médiastin

D15.7 Tumeurs bénignes d'autres organes intrathoraciques précisés

D15.9 Tumeur bénigne d'un organe intrathoracique, sans précision

D16 Tumeur bénigne des os et du cartilage articulaire

A l'exclusion de : synoviale (D21.-)
tissu conjonctif de:
- larynx (D14.1)
- nez (D14.0)
- oreille (D21.0)
- paupière (D21.0)

D16.0 Tumeur bénigne de l'omoplate et des os longs du membre supérieur

D16.1 Tumeur bénigne des os courts du membre supérieur

D16.2 Tumeur bénigne des os longs du membre inférieur

D16.3 Tumeur bénigne des os courts du membre inférieur

D16.4 Tumeur bénigne des os du crâne et de la face

Comprend : Maxillaire (supérieur)
Os orbital

A l'exclusion de : maxillaire inférieur (D16.5)

D16.5 Tumeur bénigne du maxillaire inférieur

D16.6 Tumeur bénigne de la colonne vertébrale

A l'exclusion de : sacrum et coccyx (D16.8)

D16.7 Tumeur bénigne des côtes, du sternum et de la clavicule

D16.8 Tumeur bénigne des os du bassin, du sacrum et du coccyx

D16.9 Tumeur bénigne des os et du cartilage articulaire, sans précision

D17 Tumeur lipomateuse bénigne

Comprend : codes morphologiques M885-M888 avec code de comportement /0

D17.0 Tumeur lipomateuse bénigne de la peau et du tissu sous-cutané de la tête, de la face et du cou

Comprend : Cuir chevelu

D17.1 Tumeur lipomateuse bénigne de la peau et du tissu sous-cutané du tronc

D17.2 Tumeur lipomateuse bénigne de la peau et du tissu sous-cutané des membres

D17.3 Tumeur lipomateuse bénigne de la peau et du tissu sous-cutané, de sièges autres et non précisés

D17.4 Tumeur lipomateuse bénigne des organes intrathoraciques

D17.5 Tumeur lipomateuse bénigne des organes intra-abdominaux

A l'exclusion de : péritoine et rétropéritoine (D17.7)

D17.6 Tumeur lipomateuse bénigne du cordon spermatique

D17.7 Tumeur lipomateuse bénigne d'autres sièges

Comprend : Péritoine
Rétropéritoine

D17.9 Tumeur lipomateuse bénigne, sans précision

Comprend : Lipome SAI

D18 Hémangiome et lymphangiome, tout siège

Comprend : codes morphologiques M912-M917 avec code de comportement /0
A l'exclusion de : naevus bleu ou pigmentaire (D22.-)

D18.0 Hémangiome, tout siège

Comprend : Angiome SAI

D18.00 Hémangiome du tissu sous-cutané

D18.01 Hémangiome des structures intracrâniennes

D18.02 Hémangiome de la sphère hépato-biliaire

D18.03 Hémangiome de l'appareil digestif

D18.04 **Hémangiome de l'oreille, du nez, de la bouche et de la gorge**

D18.08 **Hémangiome d'autres sièges**

D18.09 **Hémangiome, siège non précisé**

D18.1 **Lymphangiome, tout siège**

D19 Tumeur bénigne du tissu mésothélial

Comprend : code morphologique M905 avec code de comportement /0

D19.0 **Tumeur bénigne du tissu mésothélial de la plèvre**

D19.1 **Tumeur bénigne du tissu mésothélial du péritoine**

D19.7 **Tumeur bénigne du tissu mésothélial d'autres sites**

D19.9 **Tumeur bénigne du tissu mésothélial, sans précision**

Comprend : Mésothéliome bénin SAI

D20 Tumeur bénigne des tissus mous du rétropéritoine et du péritoine

A l'exclusion de : tissu mésothélial (D19.-)
tumeur lipomateuse bénigne du péritoine et du rétropéritoine (D17.7)

D20.0 **Tumeur bénigne du rétropéritoine**

Comprend : Pseudomyélome bénin du péritoine

D20.1 **Tumeur bénigne du péritoine**

D21 Autres tumeurs bénignes du tissu conjonctif et des autres tissus mous

Comprend : aponévrose
bourse séreuse
cartilage
ligament, sauf de l'utérus
muscle
sanguin
synoviale
tendon (gaine)
tissu adipeux
vaisseau lymphatique

A l'exclusion de : cartilage:
- articulaire (D16.-)
- larynx (D14.1)
- nez (D14.0)

de l'utérus:
- léiomyome (D25.-)
- tout ligament (D28.2)

hémangiome (D18.0)
lymphangiome (D18.1)
nerfs périphériques et du système nerveux autonome (D36.1)
péritoine (D20.1)
rétropéritoine (D20.0)
tissu conjonctif du sein (D24)
tissu vasculaire (D18.-)
tumeur lipomateuse (D17.-)

D21.0 **Autre tumeur bénigne du tissu conjonctif et d'autres tissus mous de la tête, de la face et du cou**

Comprend : Tissu conjonctif de:
- oreille
- paupière

A l'exclusion de : tissu conjonctif de l'orbite (D31.6)

D21.1 **Autre tumeur bénigne du tissu conjonctif et d'autres tissus mous du membre supérieur, y compris l'épaule**

D21.2 Autre tumeur bénigne du tissu conjonctif et d'autres tissus mous du membre inférieur, y compris la hanche

D21.3 Autres tumeurs bénignes du tissu conjonctif et d'autres tissus mous du thorax

Comprend : Aisselle
Diaphragme
Gros vaisseaux

A l'exclusion de : coeur (D15.1)
médiastin (D15.2)
thymus (D15.0)

D21.4 Autre tumeur bénigne du tissu conjonctif et des autres tissus mous de l'abdomen

D21.5 Autre tumeur bénigne du tissu conjonctif et des autres tissus mous du bassin

A l'exclusion de : de l'utérus:
- léiomyome (D25.-)
- tout ligament (D28.2)

D21.6 Autre tumeur bénigne du tissu conjonctif et des autres tissus mous du tronc, sans précision

Comprend : Dos SAI

D21.9 Autre tumeur bénigne du tissu conjonctif et des autres tissus mous, sans précision

D22 Naevus à mélanocytes

Comprend : codes morphologiques M872-M879 avec code de comportement /0
naevus:
- SAI
- bleu
- pigmentaire
- pileux

D22.0 Naevus à mélanocytes de la lèvre

D22.1 Naevus à mélanocytes de la paupière, y compris le canthus

D22.2 Naevus à mélanocytes de l'oreille et du conduit auditif externe

D22.3 Naevus à mélanocytes des parties de la face, autres et non précisées

D22.4 Naevus à mélanocytes du cuir chevelu et du cou

D22.5 Naevus à mélanocytes du tronc

Comprend :
Marge, Peau } anale
Peau (du):
- périanale
- sein

D22.6 Naevus à mélanocytes du membre supérieur, y compris l'épaule

D22.7 Naevus à mélanocytes du membre inférieur, y compris la hanche

D22.9 Naevus à mélanocytes, sans précision

D23 Autres tumeurs bénignes de la peau

Comprend : tumeur bénigne de:
- follicules pileux
- glandes sébacées
- sudoripares

A l'exclusion de : naevus à mélanocytes (D22.-)
tumeurs lipomateuses bénignes (D17.0 - D17.3)

D23.0 Autre tumeur bénigne de la peau de la lèvre

A l'exclusion de : extérieur de la lèvre (D10.0)

D23.1 Autre tumeur bénigne de la peau de la paupière, y compris le canthus

D23.2 Autres tumeurs bénignes de la peau de l'oreille et du conduit auditif externe

D23.3 **Autre tumeur bénigne de parties de la face, autres et non précisées**

D23.4 **Autre tumeur bénigne de la peau du cuir chevelu et du cou**

D23.5 **Autre tumeur bénigne de la peau du tronc**

Comprend :

Marge } anale
Peau }

Peau (du):
- périanale
- sein

A l'exclusion de : anus SAI (D12.9)
peau des organes génitaux (D28-D29)

D23.6 **Autre tumeur bénigne de la peau du membre supérieur, y compris l'épaule**

D23.7 **Autre tumeur bénigne de la peau du membre inférieur, y compris la hanche**

D23.9 **Autre tumeur bénigne de la peau, sans précision**

D24 Tumeur bénigne du sein

Comprend : Sein:
- parties molles
- tissu conjonctif

A l'exclusion de : dysplasie mammaire bénigne (N60.-)
peau du sein (D22.5, D23.5)

D25 Léiomyome de l'utérus

Comprend : fibromyome de l'utérus
tumeur bénigne de l'utérus avec le code morphologique M889 et le code de comportement /0

D25.0 **Léiomyome sous-muqueux de l'utérus**

D25.1 **Léiomyome intramural de l'utérus**

D25.2 **Léiomyome sous-séreux de l'utérus**

D25.9 **Léiomyome de l'utérus, sans précision**

D26 Autres tumeurs bénignes de l'utérus

D26.0 **Autre tumeur bénigne du col de l'utérus**

D26.1 **Autre tumeur bénigne du corps de l'utérus**

D26.7 **Autre tumeur bénigne d'autres parties de l'utérus**

D26.9 **Autre tumeur bénigne de l'utérus, sans précision**

D27 Tumeur bénigne de l'ovaire

D28 Tumeur bénigne des organes génitaux de la femme, autres et non précisés

Comprend : peau des organes génitaux de la femme
polype adénomateux

D28.0 **Tumeur bénigne de la vulve**

D28.1 **Tumeur bénigne du vagin**

D28.2 **Tumeur bénigne de la trompe et des ligaments de l'utérus**

Comprend : Ligament de l'utérus (large) (rond)
Trompe de Fallope

D28.7 **Tumeur bénigne d'autres organes génitaux précisés de la femme**

D28.9 **Tumeur bénigne des organes génitaux de la femme, sans précision**

D29 Tumeur bénigne des organes génitaux de l'homme

Comprend : peau des organes génitaux de l'homme

D29.0 Tumeur bénigne de la verge

D29.1 Tumeur bénigne de la prostate

A l'exclusion de : adénomatose hyperplasique de la prostate (N40)
adénome:
- de la prostate (N40)
- hyperplasie (adénomateuse) de la prostate (N40)
- hypertrophie prostatique (N40)

D29.2 Tumeur bénigne du testicule

D29.3 Tumeur bénigne de l'épididyme

D29.4 Tumeur bénigne du scrotum

Comprend : Peau du scrotum

D29.7 Tumeur bénigne d'autres organes génitaux de l'homme

Comprend : Cordon spermatique
Tunique vaginale
Vésicule séminale

D29.9 Tumeur bénigne des organes génitaux de l'homme, sans précision

D30 Tumeur bénigne des organes urinaires

D30.0 Tumeur bénigne du rein

A l'exclusion de : calices:
- bassinet rénal (D30.1)
- rénaux (D30.1)

D30.1 Tumeur bénigne du bassinet

D30.2 Tumeur bénigne de l'uretère

A l'exclusion de : orifice urétéral de la vessie (D30.3)

D30.3 Tumeur bénigne de la vessie

Comprend : Orifice de la vessie:
- urétéral
- urétral

D30.4 Tumeur bénigne de l'urètre

A l'exclusion de : orifice urétral de la vessie (D30.3)

D30.7 Tumeur bénigne d'autres organes urinaires

Comprend : Glandes para-urétrales

D30.9 Tumeur bénigne d'un organe urinaire, sans précision

Comprend : Appareil urinaire SAI

D31 Tumeur bénigne de l'oeil et de ses annexes

A l'exclusion de : nerf optique (D33.3)
peau de la paupière (D22.1, D23.1)
tissu conjonctif de la paupière (D21.0)

D31.0 Tumeur bénigne de la conjonctive

D31.1 Tumeur bénigne de la cornée

D31.2 Tumeur bénigne de la rétine

D31.3 Tumeur bénigne de la choroïde

D31.4 Tumeur bénigne du corps ciliaire

Comprend : Globe oculaire

D31.5 Tumeur bénigne de la glande lacrymale et du canal lacrymal

Comprend : Canal lacrymonasal
Sac lacrymal

D31.6 Tumeur bénigne de l'orbite, sans précision

Comprend : Muscle extra-oculaire
Nerfs périphériques de l'orbite
Tissu:
- conjonctif de l'orbite
- rétro-oculaire
- rétrobulbaire

A l'exclusion de : os orbital (D16.4)

D31.9 Tumeur bénigne de l'oeil, sans précision

D32 Tumeur bénigne des méninges

D32.0 Tumeur bénigne des méninges cérébrales

D32.1 Tumeur bénigne des méninges rachidiennes

D32.9 Tumeur bénigne des méninges, sans précision

Comprend : Méningiome SAI

D33 Tumeur bénigne de l'encéphale et d'autres parties du système nerveux central

A l'exclusion de : angiome (D18.0)
méninges (D32.-)
nerfs périphériques et du système nerveux autonome (D36.1)
tissu rétro-oculaire (D31.6)

D33.0 Tumeur bénigne de l'encéphale, supratentoriel

Comprend : Hémisphères cérébraux
Lobe frontal
Lobe occipital
Lobe pariétal
Lobe temporal
Ventricule cérébral

A l'exclusion de : quatrième ventricule (D33.1)

D33.1 Tumeur bénigne de l'encéphale, infratentoriel

Comprend : Cervelet
Quatrième ventricule
Tronc cérébral

D33.2 Tumeur bénigne de l'encéphale, sans précision

D33.3 Tumeur bénigne des nerfs crâniens

Comprend : Bulbe olfactif

D33.4 Tumeur bénigne de la moelle épinière

D33.7 Tumeur bénigne d'autres parties précisées du système nerveux central

D33.9 Tumeur bénigne du système nerveux central, sans précision

Comprend : Système nerveux (central) SAI

D34 Tumeur bénigne de la thyroïde

D35 Tumeur bénigne des glandes endocrines, autres et non précisées

A l'exclusion de : ovaire (D27)
pancréas endocrine (D13.7)
testicule (D29.2)
thymus (D15.0)

D35.0 Tumeur bénigne de la glande surrénale

D35.1 Tumeur bénigne de la glande parathyroïde

D35.2 Tumeur bénigne de l'hypophyse

D35.3 **Tumeur bénigne du canal cranio-pharyngien**

D35.4 **Tumeur bénigne de l'épiphyse**

D35.5 **Tumeur bénigne du corpuscule carotidien**

D35.6 **Tumeur bénigne du glomus aortique et d'autres paraganglions**

D35.7 **Tumeur bénigne d'autres glandes endocrines précisées**

D35.8 **Tumeur bénigne avec atteinte pluriglandulaire**

D35.9 **Tumeur bénigne d'une glande endocrine, sans précision**

D36 Tumeur bénigne de sièges autres et non précisés

D36.0 **Tumeur bénigne des ganglions lymphatiques**

D36.1 **Tumeur bénigne des nerfs périphériques et du système nerveux autonome**

A l'exclusion de : nerfs périphériques de l'orbite (D31.6)

D36.10✱ **Tumeur bénigne des nerfs périphériques et du système nerveux autonome de la face, de la tête et du cou**

D36.11✱ **Tumeur bénigne des nerfs périphériques et du système nerveux autonome du membre supérieur, y compris l'épaule**

D36.12✱ **Tumeur bénigne des nerfs périphériques et du système nerveux autonome du membre inférieur, y compris la hanche**

D36.13✱ **Tumeur bénigne des nerfs périphériques et du système nerveux autonome du thorax**

D36.14✱ **Tumeur bénigne des nerfs périphériques et du système nerveux autonome de l'abdomen**

D36.15✱ **Tumeur bénigne des nerfs périphériques et du système nerveux autonome du bassin**

D36.16✱ **Tumeur bénigne des nerfs périphériques et du système nerveux autonome du tronc, sans précision**

D36.19✱ **Tumeur bénigne des nerfs périphériques et du système nerveux autonome, sans précision**

D36.7 **Tumeur bénigne d'autres sièges précisés**

Comprend : Nez SAI

D36.9 **Tumeur bénigne de siège non précisé**

Tumeurs à évolution imprévisible ou inconnue (D37-D48)

Remarque : Les catégories D37-D48 classent les tumeurs à évolution imprévisible ou de nature imprécise en fonction de leur siège ; le doute subsiste donc quant au caractère malin ou bénin de la tumeur. Ces tumeurs relèvent du code de comportement /1 dans la classification de la morphologie des tumeurs.

D37 Tumeur de la cavité buccale et des organes digestifs à évolution imprévisible ou inconnue

D37.0 **Tumeur de la cavité buccale et du pharynx à évolution imprévisible ou inconnue**

Comprend : Extérieur de la lèvre
Glandes salivaires principales et accessoires
Repli ary-épiglottique:
- SAI
- versant hypopharyngé
- zone marginale

A l'exclusion de : épiglotte:
- SAI (D38.0)
- partie sus-hyoïdienne (D38.0)

peau de la lèvre (D48.5)
repli ary-épiglottique, versant laryngé (D38.0)

D37.01 **Tumeur de la lèvre à évolution imprévisible ou inconnue**

D37.02 **Tumeur de la langue à évolution imprévisible ou inconnue**

D37.03 **Tumeur des glandes salivaires principales à évolution imprévisible ou inconnue**

D37.030 **Tumeur des glandes salivaires et de la glande parotide à évolution imprévisible ou inconnue**

D37.031 **Tumeurs des glandes salivaires et sublinguales à évolution imprévisible ou inconnue**

D37.032 **Tumeur des glandes salivaires et sous-maxillaires à évolution imprévisible ou inconnue**

D37.039 **Tumeur des glandes salivaires principales à évolution imprévisible ou inconnue, sans précision**

D37.04 **Tumeur des glandes salivaires accessoires à évolution imprévisible ou inconnue**

D37.05 **Tumeur du pharynx à évolution imprévisible ou inconnue**

D37.08 **Tumeur d'autres sièges précisés de la cavité buccale, à évolution imprévisible ou inconnue**

D37.1 **Tumeur de l'estomac à évolution imprévisible ou inconnue**

D37.2 **Tumeur de l'intestin grêle à évolution imprévisible ou inconnue**

D37.3 **Tumeur de l'appendice à évolution imprévisible ou inconnue**

D37.4 **Tumeur du côlon à évolution imprévisible ou inconnue**

D37.5 **Tumeur du rectum à évolution imprévisible ou inconnue**

Comprend : Jonction recto-sigmoïdienne

D37.6 **Tumeur du foie, de la vésicule biliaire et des voies biliaires, à évolution imprévisible ou inconnue**

Comprend : Ampoule de Vater

D37.7 **Tumeur d'autres organes digestifs, à évolution imprévisible ou inconnue**

Comprend : Anale:
- canal
- sphincter anal

Anus SAI
Intestin SAI
Oesophage
Pancréas

A l'exclusion de : anale:
- marge (D48.5)
- peau (D48.5)

peau périanale (D48.5)

D37.9 **Tumeur de l'appareil digestif, à évolution imprévisible ou inconnue, sans précision**

D38 Tumeur de l'oreille moyenne et des organes respiratoires et intrathoraciques à évolution imprévisible ou inconnue

A l'exclusion de : coeur (D48.7)

D38.0 **Tumeur du larynx à évolution imprévisible ou inconnue**

Comprend : Épiglotte (partie sus-hyoïdienne)
Repli ary-épiglottique, versant laryngé

A l'exclusion de : repli ary-épiglottique:
- SAI (D37.0)
- versant hypopharyngé (D37.0)
- zone marginale (D37.0)

D38.1 **Tumeur de la trachée, des bronches et du poumon, à évolution imprévisible ou inconnue**

D38.2 **Tumeur de la plèvre à évolution imprévisible ou inconnue**

D38.3 **Tumeur du médiastin à évolution imprévisible ou inconnue**

D38.4 **Tumeur du thymus à évolution imprévisible ou inconnue**

D38.5 Tumeur d'autres organes respiratoires, à évolution imprévisible ou inconnue

Comprend : Cartilage du nez
Fosses nasales
Oreille moyenne
Sinus de la face

A l'exclusion de : nez:
- SAI (D48.7)
- peau (D48.5)

oreille (externe) (peau) (D48.5)

D38.6 Tumeur de l'appareil respiratoire, à évolution imprévisible ou inconnue, sans précision

D39 Tumeur des organes génitaux de la femme à évolution imprévisible ou inconnue

D39.0 Tumeur de l'utérus à évolution imprévisible ou inconnue

D39.1 Tumeur de l'ovaire à évolution imprévisible ou inconnue

D39.2 Tumeur du placenta à évolution imprévisible ou inconnue

Comprend : Chorio-adénome destruens
Môle hydatiforme:
- invasive
- maligne

A l'exclusion de : môle hydatiforme SAI (O01.9)

D39.7 Tumeur d'autres organes génitaux de la femme à évolution imprévisible ou inconnue

Comprend : Peau des organes génitaux de la femme

D39.9 Tumeur d'un organe génital de la femme, sans précision, à évolution imprévisible ou inconnue

D40 Tumeur des organes génitaux de l'homme à évolution imprévisible ou inconnue

D40.0 Tumeur de la prostate à évolution imprévisible ou inconnue

D40.1 Tumeur du testicule à évolution imprévisible ou inconnue

D40.7 Tumeur d'autres organes génitaux de l'homme à évolution imprévisible ou inconnue

Comprend : Peau des organes génitaux de l'homme

D40.9 Tumeur d'un organe génital de l'homme, sans précision, à évolution imprévisible ou inconnue

D41 Tumeur des organes urinaires à évolution imprévisible ou inconnue

D41.0 Tumeur du rein à évolution imprévisible ou inconnue

A l'exclusion de : bassinet (D41.1)

D41.1 Tumeur du bassinet à évolution imprévisible ou inconnue

D41.2 Tumeur de l'uretère à évolution imprévisible ou inconnue

D41.3 Tumeur de l'urètre à évolution imprévisible ou inconnue

D41.4 Tumeur de la vessie à évolution imprévisible ou inconnue

D41.7 Tumeur d'autres organes urinaires à évolution imprévisible ou inconnue

D41.9 Tumeur d'un organe urinaire, sans précision, à évolution imprévisible ou inconnue

D42 Tumeur des méninges à évolution imprévisible ou inconnue

D42.0 Tumeur des méninges cérébrales à évolution imprévisible ou inconnue

D42.1 Tumeur des méninges rachidiennes à évolution imprévisible ou inconnue

D42.9 Tumeur des méninges, sans précision, à évolution imprévisible ou inconnue

D43 Tumeur de l'encéphale et du système nerveux central à évolution imprévisible ou inconnue

A l'exclusion de : nerfs périphériques et du système nerveux autonome (D48.2)

D43.0 Tumeur de l'encéphale supratentoriel à évolution imprévisible ou inconnue

Comprend : Hémisphères cérébraux
Lobe frontal
Lobe occipital
Lobe pariétal
Lobe temporal
Ventricule cérébral

A l'exclusion de : quatrième ventricule (D43.1)

D43.1 Tumeur de l'encéphale infratentoriel à évolution imprévisible ou inconnue

Comprend : Cervelet
Quatrième ventricule
Tronc cérébral

D43.2 Tumeur de l'encéphale, sans précision, à évolution imprévisible ou inconnue

D43.3 Tumeur des nerfs crâniens à évolution imprévisible ou inconnue

D43.4 Tumeur de la moelle épinière à évolution imprévisible ou inconnue

D43.7 Tumeur d'autres parties du système nerveux central à évolution imprévisible ou inconnue

D43.9 Tumeur du système nerveux central, sans précision, à évolution imprévisible ou inconnue

Comprend : Système nerveux (central) SAI

D44 Tumeur des glandes endocrines à évolution imprévisible ou inconnue

A l'exclusion de : ovaire (D39.1)
pancréas endocrine (D37.7)
testicule (D40.1)
thymus (D38.4)

D44.0 Tumeur de la thyroïde à évolution imprévisible ou inconnue

D44.1 Tumeur de la glande surrénale à évolution imprévisible ou inconnue

D44.2 Tumeur de la glande parathyroïde à évolution imprévisible ou inconnue

D44.3 Tumeur de l'hypophyse à évolution imprévisible ou inconnue

D44.4 Tumeur du canal cranio-pharyngien à évolution imprévisible ou inconnue

D44.5 Tumeur de l'épiphyse à évolution imprévisible ou inconnue

D44.6 Tumeur du corpuscule carotidien à évolution imprévisible ou inconnue

D44.7 Tumeur du glomus aortique et d'autres paraganglions à évolution imprévisible ou inconnue

D44.8 Tumeur avec atteinte pluriglandulaire à évolution imprévisible ou inconnue

Comprend : Adénomatose endocrinienne multiple

D44.9 Tumeur d'une glande endocrine, sans précision, à évolution imprévisible ou inconnue

D45 Polyglobulie essentielle

Comprend : Code morphologique 9950 avec code de comportement /1
Maladie de Heilmeyer-Schöner
Polyglobulie primitive chronique

D46 Syndromes myélodysplasiques

Comprend : code morphologique 998 avec code de comportement /1

D46.0 Anémie réfractaire non sidéroblastique, ainsi précisée

D46.1 Anémie réfractaire sidéroblastique

D46.2 Anémie réfractaire avec excès de blastes

D46.3 **Anémie réfractaire avec excès de blastes en transformation**

D46.4 **Anémie réfractaire, non précisée**

D46.7 **Autres syndromes myélodysplasiques**

D46.9 **Syndrome myélodysplasique, sans précision**

Comprend : Myélodysplasie SAI
Préleucémie (syndrome de) SAI

D47 Autres tumeurs des tissus lymphoïde, hématopoïétique et apparentés à évolution imprévisible ou inconnue

Comprend : codes morphologiques 974, 976, 996-997 avec code de comportement /1

D47.0 **Tumeurs à histiocytes et mastocytes à évolution imprévisible et inconnue**

Comprend : Mastocytome SAI
Tumeur à mastocytes SAI

A l'exclusion de : mastocytose (cutanée) (Q82.2)

D47.1 **Maladie myéloprolifération chronique**

Comprend : Maladie myéloprolifération, sans précision
Myélofibrose (avec métaplasie myéloïde)
Myélosclérose (mégacaryocytaire) avec métaplasie myéloïde

D47.2 **Gammapathie monoclonale**

D47.3 **Thrombocytémie essentielle (hémorragique)**

Comprend : Thrombocytémie hémorragique idiopathique
Thrombocytose essentielle

D47.7 **Autres tumeurs précisées des tissus lymphoïde, hématopoïétique et apparentés à évolution imprévisible ou inconnue**

D47.9 **Tumeur des tissus lymphoïde, hématopoïétique et apparentés à évolution imprévisible ou inconnue, sans précision**

Comprend : Maladie lymphoprolifération SAI

D48 Tumeur de sièges autres et non précisés à évolution imprévisible ou inconnue

A l'exclusion de : neurofibromatose (non maligne) (Q85.0)

D48.0 **Tumeur des os et du cartilage articulaire à évolution imprévisible ou inconnue**

A l'exclusion de : cartilage de:
- larynx (D38.0)
- nez (D38.5)
- oreille (D48.1)

synoviale (D48.1)
tissu conjonctif de la paupière (D48.1)

D48.1 **Tumeur du tissu conjonctif et d'autres tissus mous à évolution imprévisible ou inconnue**

Comprend : Tissu conjonctif de:
- oreille
- paupière

A l'exclusion de : cartilage (du):
- articulaire (D48.0)
- larynx (D38.0)
- nez (D38.5)

tissu conjonctif du sein (D48.6)

D48.2 **Tumeur des nerfs périphériques et du système nerveux autonome, à évolution imprévisible ou inconnue**

A l'exclusion de : nerfs périphériques de l'orbite (D48.7)

D48.3 **Tumeur du rétropéritoine à évolution imprévisible ou inconnue**

D48.4 **Tumeur du péritoine à évolution imprévisible ou inconnue**

D48.5 Tumeur de la peau à évolution imprévisible ou inconnue

Comprend :

Marge, Peau } anale

Peau (du):
- périanale
- sein

A l'exclusion de : anus SAI (D37.7)
extérieur de la lèvre (D37.0)
peau des organes génitaux (D39.7, D40.7)

D48.6 Tumeur du sein à évolution imprévisible ou inconnue

Comprend : Cystosarcome phyllode [tumeur de Brodie]
Tissu conjonctif du sein

A l'exclusion de : peau du sein (D48.5)

D48.7 Tumeur d'autres sièges précisés à évolution imprévisible ou inconnue

Comprend : Coeur
Nerfs périphériques de l'orbite
oeil

A l'exclusion de : peau de la paupière (D48.5)
tissu conjonctif (D48.1)

D48.9 Tumeur à évolution imprévisible ou inconnue, sans précision

Comprend : Néoformation SAI
Prolifération tumorale SAI
Prolifération tumorale SAI
Tumeur SAI

Maladies du sang et des organes hématopoïétiques et certains troubles du système immunitaire (D50-D89)

A l'exclusion de : complications de la grossesse, de l'accouchement et de la puerpéralité (O00-O99)
lésions traumatiques, empoisonnements et certaines autres conséquences de causes externes (S00-T98)
maladie auto-immune (systémique) SAI (M35.9)
maladies dues au virus de l'immunodéficience humaine [VIH] (B24)
maladies endocriniennes, nutritionnelles et métaboliques (E00-E90)
malformations congénitales et anomalies chromosomiques (Q00-Q99)
symptômes, signes et résultats anormaux d'examens cliniques et de laboratoire, non classés ailleurs (R00-R99)
troubles de la période périnatale (P00-P96)
tumeurs (C00-D48)

Ce chapitre comprend les groupes suivants:

D50-D53 Anémies nutritionnelles
D55-D59 Anémies hémolytiques
D60-D64 Aplasies médullaires et autres anémies
D65-D69 Anomalies de la coagulation, purpura et autres affections hémorragiques
D70-D77 Autres maladies du sang et des organes hématopoïétiques
D80-D89 Certaines anomalies du système immunitaire

Les catégories de ce chapitre comprenant des astérisques sont les suivantes:

D63* Anémie au cours de maladies chroniques classées ailleurs
D77* Autres maladies du sang et des organes hématopoïétiques au cours de maladies classées ailleurs

Anémies nutritionnelles (D50-D53)

D50 Anémie par carence en fer

Comprend : anémie:
- ferriprive
- hypochrome

D50.0 Anémie par carence en fer secondaire à une perte de sang (chronique)

Comprend : Anémie posthémorragique (chronique)
A l'exclusion de : anémie congénitale par perte de sang foetal (P61.3)
anémie posthémorragique aiguë (D62)

D50.1 Dysphagie sidéropénique

Comprend : Syndrome de Kelly-Paterson
Syndrome de Plummer-Vinson

D50.8 Autres anémies par carence en fer

Comprend : Anémie nutritionnelle par carence en fer

D50.9 Anémie par carence en fer, sans précision

D51 Anémie par carence en vitamine B 12

A l'exclusion de : carence en vitamine B_{12} (E53.8)

D51.0 Anémie par carence en vitamine B 12 due à une carence en facteur intrinsèque

Comprend : Anémie:
- d'Addison
- de Biermer
- pernicieuse (congénitale)

Carence congénitale en facteur intrinsèque

D51.1 vitamine B12 due à une malabsorption sélective avec protéinurie

Comprend : Anémie mégaloblastique héréditaire
Syndrome d'Imerslund(-Gräsbeck)

D51.2 Carence en transcobalamine II

D51.3 Autres anémies par carence alimentaire en vitamine B 12

Comprend : Anémie des végétariens stricts

D51.8 Autres anémies par carence en vitamine B 12

D51.9 Anémie par carence en vitamine B 12 , sans précision

D52 Anémie par carence en acide folique

D52.0 Anémie par carence alimentaire en acide folique

Comprend : Anémie mégaloblastique nutritionnelle

D52.1 Anémie par carence en acide folique due à des médicaments

Utiliser un code supplémentaire de cause externe (chapitre XX) pour identifier le médicament.

D52.8 Autres anémies par carence en acide folique

D52.9 Anémie par carence en acide folique, sans précision

D53 Autres anémies nutritionnelles

Comprend : anémie mégaloblastique ne répondant pas au traitement par la vitamine B_{12} ou au traitement par l'acide folique

D53.0 Anémie par carence en protéines

Comprend : Anémie (par):
- carence en acides aminés
- orotacidurique

A l'exclusion de : syndrome de Lesch-Nyhan (E79.1)

D53.1 Autres anémies mégaloblastiques, non classées ailleurs

Comprend : Anémie mégaloblastique SAI
A l'exclusion de : Maladie de Di Guglielmo (C94.0)

D53.2 Anémie scorbutique

A l'exclusion de : scorbut (E54)

D53.8 Autres anémies nutritionnelles précisées

Comprend : Anémie associée à une carence en:
- cuivre
- molybdène
- zinc

A l'exclusion de : carences nutritionnelles sans mention d'anémies, telles que:
- carence en cuivre (E61.0)
- carence en molybdène (E61.5)
- carence en zinc (E60)

D53.9 Anémie nutritionnelle, sans précision

Comprend : Anémie chronique simple
A l'exclusion de : anémie SAI (D64.9)

Anémies hémolytiques (D55-D59)

D55 Anémie due à des anomalies enzymatiques

A l'exclusion de : anémie par déficit enzymatique, due à des médicaments D59.2)

D55.0 Anémie due à une carence en glucose-6-phosphate déshydrogénase [G6PD]

Comprend : Anémie par carence en G6PD
Favisme

D55.1 Anémie due à d'autres anomalies du métabolisme du glutathion

Comprend : Anémie (due à):
- déficit enzymatique, excepté G6PD, de la voie de l'hexose monophosphate [HMP]
- hémolytique non sphérocytaire (héréditaire), type I

D55.2 Anémie due à des anomalies des enzymes glycolytiques

Comprend : Anémie:
- due à un déficit en hexokinase
- hémolytique non sphérocytaire (héréditaire), type II
- pyruvate kinase [PK]
- triose-phosphate isomérase

D55.3 Anémie due à des anomalies du métabolisme des nucléotides

D55.8 Autres anémies dues à des anomalies enzymatiques

D55.9 Anémie due à des anomalies enzymatiques, sans précision

D56 Thalassémie

D56.0 Alpha-thalassémie

A l'exclusion de : anasarque foetoplacentaire due à une maladie hémolytique (P56.-)

D56.1 Bêta-thalassémie

Comprend : Bêta-thalassémie grave
Maladie de Cooley
Thalassémie:
- intermédiaire moyenne
- majeure

D56.2 Delta-bêta-thalassémie

D56.3 Trait thalassémique

D56.4 Persistance héréditaire de l'hémoglobine foetale [HbF]

D56.8 Autres thalassémies

D56.9 Thalassémie, sans précision

Comprend : Anémie méditerranéenne (avec autre hémoglobinopathie)
Thalassémie (mineure) (mixte) (avec autre hémoglobinopathie)

D57 Affections à hématies falciformes [drépanocytaires]

A l'exclusion de : autres hémoglobinopathies (D58.-)

D57.0 Anémie à hématies falciformes [anémie drépanocytaire] avec crises

Comprend : Maladie Hb-SS avec crise

D57.1 Anémie à hématies falciformes sans crises

Comprend : à hématies falciformes [drépanocytaire]:
- anémie SAI
- maladie SAI
- trouble SAI

D57.2 Affections à hématies falciformes [drépanocytaires] hétérozygotes doubles

Comprend : Mal, maladie (de) (des):
- Hb-SC
- Hb-SD
- Hb-SE
- thalassémie drépanocytaire

D57.3 Trait de la maladie des hématies falciformes [drépanocytaire]

Comprend : Hémoglobine S hétérozygote
Trait Hb-S

D57.8 Autres affections à hématies falciformes [drépanocytaires]

D58 Autres anémies hémolytiques héréditaires

D58.0 Sphérocytose héréditaire

Comprend : Ictère acholurique (familial)
Ictère hémolytique congénital (sphérocytaire)
Syndrome de Minkowski-Chauffard

D58.1 Elliptocytose héréditaire

Comprend : Elliptocytose (congénitale)
Ovalocytose (congénitale) (héréditaire)

D58.2 Autres hémoglobinopathies

Comprend : Anémie congénitale à corps de Heinz
Hémoglobine anormale SAI
Hémoglobinopathie SAI
Maladie hémolytique à hémoglobine instable
Maladie:
- Hb-C
- Hb-D
- Hb-E

A l'exclusion de : hémoglobinose M [Hb-M] (D74.0)
méthémoglobinémie (D74.-)
persistance héréditaire de l'hémoglobine foetale [HbF] (D56.4)
polycythémie due à la haute altitude (D75.1)
polycythémie familiale (D75.0)

D58.8 Autres anémies hémolytiques héréditaires précisées

Comprend : Pyropoikilocytose
Stomatocytose

D58.9 Anémie hémolytique héréditaire, sans précision

D59 Anémie hémolytique acquise

D59.0 Anémie hémolytique auto-immune, due à des médicaments

Utiliser un code supplémentaire de cause externe (chapitre XX) pour identifier le médicament.

D59.1 Autres anémies hémolytiques auto-immunes

Comprend : Anémie hémolytique (type froid) (type chaud)
Anémie hémolytique:
- type chaud (secondaire) (symptomatique)
- type froid (secondaire) (symptomatique)

Maladie à agglutinines:
- froides
- hémoglobinurie à agglutinines froides

Maladie chronique à hémagglutinines froides

A l'exclusion de : hémoglobinurie paroxystique a frigore (D59.6)
maladie hémolytique du foetus et du nouveau-né (P55.-)
syndrome d'Evans (D69.30)

D59.2 Anémie hémolytique non auto-immune, due à des médicaments

Comprend : Anémie par déficit enzymatique, due à des médicaments

Utiliser un code supplémentaire de cause externe (chapitre XX) pour identifier le médicament.

D59.3 Syndrome hémolytique urémique

D59.4 Autres anémies hémolytiques non auto-immunes

Comprend : Anémie hémolytique:
- mécanique
- microangiopathique
- toxique

Utiliser un code supplémentaire de cause externe (chapitre XX) pour identifier la cause.

D59.5 Hémoglobinurie nocturne paroxystique [Marchiafava-Micheli]

A l'exclusion de : hémoglobinurie SAI (R82.3)

D59.6 Hémoglobinurie due à une hémolyse relevant d'autres causes externes

Comprend : Hémoglobinurie:
- d'effort
- de marche
- paroxystique a frigore

Utiliser un code supplémentaire de cause externe (chapitre XX) pour identifier la cause.

A l'exclusion de : hémoglobinurie SAI (R82.3)

D59.8 Autres anémies hémolytiques acquises

D59.9 Anémie hémolytique acquise, sans précision

Comprend : Anémie hémolytique idiopathique chronique

Aplasies médullaires et autres anémies (D60-D64)

D60 Aplasie médullaire acquise pure [érythroblastopénie]

Comprend : érythroblastopénie (acquise) (de l'adulte) (avec thymome)

D60.0 Aplasie médullaire acquise pure, chronique

D60.1 Aplasie médullaire acquise pure, transitoire

D60.8 Autres aplasies médullaires acquises pures

D60.9 Aplasie médullaire acquise pure, sans précision

D61 Autres aplasies médullaires

A l'exclusion de : agranulocytose (D70)

D61.0 Aplasie médullaire constitutionnelle

Comprend : Anémie de Fanconi
Anémie hypoplasique familiale
Érythroblastopénie (pure) (du):
- congénitale
- nourrisson
- primitif(ve)

Pancytopénie avec malformations
Syndrome de Blackfan-Diamond

D61.1 Aplasie médullaire médicamenteuse

Utiliser un code supplémentaire de cause externe (chapitre XX) pour identifier le médicament.

D61.2 Aplasie médullaire due à d'autres agents externes

Utiliser un code supplémentaire de cause externe (chapitre XX) pour identifier la cause.

D61.3 Aplasie médullaire idiopathique

D61.8 Autres aplasies médullaires précisées

D61.9 Aplasie médullaire, sans précision

Comprend : Anémie hypoplasique SAI
Hypoplasie médullaire
Panmyélophtisie

D62 Anémie posthémorragique aiguë

A l'exclusion de : anémie congénitale par perte de sang foetal (P61.3)

D63* Anémie au cours de maladies chroniques classées ailleurs

D63.0* Anémie au cours de maladies tumorales (C00-D48†)

D63.8* Anémie au cours d'autres maladies chroniques classées ailleurs

D64 Autres anémies

A l'exclusion de : anémie réfractaire:
- SAI (D46.4)
- avec excès de blastes (D46.2):
  - en transformation (D46.3)
- non sidéroblastique (D46.0)
- sidéroblastique (D46.1)

D64.0 Anémie sidéroblastique héréditaire

Comprend : Anémie hypochrome sidéroblastique liée au sexe

D64.1 Anémie sidéroblastique secondaire, due à une maladie

Utiliser un code supplémentaire pour identifier la maladie.

D64.2 Anémie sidéroblastique secondaire, due à des médicaments et des toxines

Utiliser un code supplémentaire de cause externe (chapitre XX) pour identifier la cause.

D64.3 Autres anémies sidéroblastiques

Comprend : Anémie sidéroblastique:
- SAI
- réagissant à la pyridoxine NCA

D64.4 Anémie dysérythropoïétique congénitale

Comprend : Anémie dyshématopoïétique (congénitale)
A l'exclusion de : maladie de Di Guglielmo (C94.0)
syndrome de Blackfan-Diamond (D61.0)

D64.8 Autres anémies précisées

Comprend : Anémie leuco-érythroblastique
Pseudoleucémie infantile

D64.9 Anémie, sans précision

Comprend : Anémie normochrome, normocytaire au cours d'une maladie chronique

Anomalies de la coagulation, purpura et autres affections hémorragiques (D65-D69)

D65 Coagulation intravasculaire disséminée [syndrome de défibrination]

Comprend : Afibrinogénémie acquise
Coagulation intravasculaire diffuse ou disséminée [CIVD]
Coagulopathie de consommation
Hémorragie fibrinolytique acquise
Purpura:
- fibrinolytique
- fulminans

A l'exclusion de : compliquant:
- chez le nouveau-né (P60)
- la grossesse, l'accouchement et la puerpéralité (O45.-)(O46.-)(O67.-)(O72.3-)
- un avortement, une grossesse extra-utérine ou molaire (O00-O07))O08.1)

D66 Carence héréditaire en facteur VIII

Comprend : Carence en facteur VIII (avec anomalie fonctionnelle)
Hémophilie:
- SAI
- classique
- O

A l'exclusion de : carence en facteur VIII avec anomalie vasculaire (D68.0)

D67 Carence héréditaire en facteur IX

Comprend : Carence en:
- facteur de la thromboplastine plasmatique
- facteur IX (avec anomalie fonctionnelle)

Hémophilie B
Maladie de Christmas

D68 Autres anomalies de la coagulation

A l'exclusion de : compliquant:
- la grossesse, l'accouchement et la puerpéralité (O45.-)(O46.-)(O67.-)(O72.3-)
- un avortement, une grossesse extra-utérine ou molaire (O00-O07) O08.1)

D68.0 Maladie de von Willebrand

Comprend : Angiohémophilie
Carence en facteur VIII avec anomalie vasculaire
Hémophilie vasculaire

A l'exclusion de : carence en facteur VIII:
- SAI (D66)
- avec anomalie fonctionnelle (D66)

fragilité capillaire (héréditaire) (D69.8)

D68.1 Carence héréditaire en facteur XI

Comprend : Déficit en précurseur de la thromboplastine plasmatique [PTA]
Hémophilie C

D68.2 Carence héréditaire en d'autres facteurs de coagulation

Comprend : Afibrinogénémie congénitale
Carence en:
- AC-globuline
- proaccélérine

Carence en facteur:
- I [fibrinogène]
- II [prothrombine]
- V [labile]
- VII [stable]
- X [Stuart-Prower]
- XII [Hageman]
- XIII [stabilisant de la fibrine]

Disfibrinogénémie (congénitale)
Hypoproconvertinémie
Maladie de Owren

D68.3 Troubles hémorragiques dus à des anticoagulants circulants

Comprend : Augmentation de:
- anti-IXa
- anti-VIIIa
- anti-Xa
- anti-XIa
- antithrombine

Hématome non traumatique dû à des anticoagulants circulants
Hémorragie pendant l'administration prolongée d'anticoagulants
Hyperhéparinémie
Troubles hémorragiques dus à la warfarine ou à des médicaments similaires

Utiliser un code supplémentaire de cause externe (chapitre XX) pour identifier l'anticoagulant administré.
A l'exclusion de : administration prolongée d'anticoagulants sans hémorragie (Z92.1)

D68.4 Carence acquise du facteur de coagulation

Comprend : Carence en facteur de coagulation due à:
- des affections du foie
- un processus morbide
- une avitaminose K

Hyperprothrombinémie entraînant une carence en facteur de coagulation
A l'exclusion de : carence du nouveau-né en vitamine K (P53)

D68.8 Autres anomalies précisées de la coagulation

Comprend : présence d'un inhibiteur au cours d'un lupus érythémateux disséminé [LED]

D68.80✱ Troubles héréditaires de l'hypercoagulabilité

Comprend : Carence en antithrombineIII
Carence en:
- protéineC
- protéineS

FacteurV Leiden (résistance à la protéineC activée)
Hyperhomocystéinémie
Mutation du gène de la prothrombine

D68.81✱ Troubles acquis de l'hypercoagulabilité

Comprend : Anticoagulant circulant non associé à un lupus érythémateux disséminé (LED)
Syndrome des antiphospholipides
A l'exclusion de : anticoagulant circulant associé à un lupus érythémateux disséminé (LED) (M32.-)

D68.88✱ Autres anomalies précisées de la coagulation

D68.9 Anomalie de la coagulation, sans précision

D69 Purpura et autres affections hémorragiques

A l'exclusion de : purpura cryoglobulinémique (D89.1)
purpura fulminans (D65)
purpura hypergammaglobulinémique bénin (D89.0)
purpura thrombopénique thrombotique (M31.1)
thrombocytémie essentielle (hémorragique) (D47.3)

D69.0 Purpura allergique

Comprend : Purpura:
- anaphylactoïde
- non thrombopénique:
- rhumatoïde [Schönlein-Henoch]
- vasculaire:
  - hémorragique
  - idiopathique

D69.1 Modifications qualitatives des plaquettes

Comprend : Maladie de Glanzmann
Syndrome de Bernard-Soulier [plaquettes géantes]
Syndrome des plaquettes grises
Thrombasthénie (hémorragique) (héréditaire)
Thrombopathie

A l'exclusion de : maladie de von Willebrand (D68.0)

D69.2 Autres purpuras non thrombopéniques

Comprend : Purpura:
- SAI
- sénile
- simple

D69.3 Purpura thrombopénique idiopathique

D69.30 Syndrome d'Evans

D69.38 Autre purpura thrombopénique idiopathique

D69.4 Autres thrombopénies primaires

A l'exclusion de : syndrome de Wiskott-Aldrich (D82.0)
thrombopénie avec absence de radius (Q87.2)
thrombopénie néonatale transitoire (P61.0)

D69.5 Thrombopénie secondaire

Utiliser un code supplémentaire de cause externe (chapitre XX) pour identifier la cause.

D69.6 Thrombopénie, sans précision

D69.8 Autres affections hémorragiques précisées

Comprend : Fragilité capillaire (héréditaire)
Pseudohémophilie vasculaire

D69.9 Affection hémorragique, sans précision

Autres maladies du sang et des organes hématopoïétiques (D70-D77)

D70 Agranulocytose

Utiliser un code de cause externe supplémentaire (chapitre XX) pour identifier le médicament, si l'affection est d'origine iatrogène.

A l'exclusion de : neutropénie néonatale transitoire (P61.5)

D70.0 Neutropénie

Comprend : Neutropénie:
- SAI
- congénitale
- cyclique
- médicamenteuse
- périodique
- splénique (primaire)
- toxique

Splénomégalie neutropénique

A l'exclusion de : neutropénie néonatale transitoire (P61.5)

D70.8 Autre agranulocytose

Comprend : Agranulocytose génétique infantile
Angine agranulocytaire
Syndrome de Kostmann

D71 Anomalies fonctionnelles des granulocytes neutrophiles

Comprend : Déficit en complexe récepteur de la membrane cellulaire [CR3]
Dysphagocytose congénitale
Granulomatose septique progressive
Maladie granulomateuse chronique (infantile)

D72 Autres anomalies des leucocytes

A l'exclusion de : basophilie (D75.8)
neutropénie (D70)
préleucémie (syndrome de) (D46.9)
troubles immunitaires (D80-D89)

D72.0 Anomalies génétiques des leucocytes

Comprend : Anomalie (granulation) (granulocyte) ou syndrome de:
- Alder
- May-Hegglin
- Pelger-Huët

Hypersegmentation
Hyposegmentation
} leucocytaire, héréditaire

Leucomélanopathie héréditaire

A l'exclusion de : syndrome de Chediak(-Steinbrinck)-Higashi (E70.3)

D72.1 Éosinophilie

Comprend : Éosinophilie:
- allergique
- héréditaire

D72.8 Autres anomalies précisées des leucocytes

Comprend : Leucocytose
Lymphocytose (symptomatique)
Lymphopénie
Monocytose (symptomatique)
Plasmocytose
Réaction leucémoïde (de type):
- lymphocytaire
- monocytaire
- myélocytaire

D72.9 Anomalie des leucocytes, sans précision

D73 Maladies de la rate

D73.0 Hyposplénisme

Comprend : Asplénie post-chirurgicale
Atrophie de la rate

A l'exclusion de : asplénie (congénitale) (Q89.0)

D73.1 Hypersplénisme

A l'exclusion de : splénomégalie:
- SAI (R16.1)
- congénitale (Q89.0)

D73.2 Splénomégalie congestive chronique

D73.3 Abcès de la rate

D73.4 Kyste de la rate

D73.5 Infarctus de la rate

Comprend : Rupture de la rate, non traumatique
Torsion de la rate

A l'exclusion de : rupture traumatique de la rate (S36.0)

D73.8 Autres maladies de la rate

Comprend : Fibrose de la rate SAI
Périsplénite
Splénite SAI

D73.9 Maladie de la rate, sans précision

D74 Méthémoglobinémie

D74.0 Méthémoglobinémie congénitale

Comprend : Déficit congénital en NADH-méthémoglobine-réductase
Hémoglobinose M [Hb-M]
Méthémoglobinémie héréditaire

D74.8 Autres méthémoglobinémies

Comprend : Méthémoglobinémie acquise (avec sulfhémoglobinémie)
Méthémoglobinémie toxique

Utiliser un code supplémentaire de cause externe (chapitre XX) pour identifier la cause.

D74.9 Méthémoglobinémie, sans précision

D75 Autres maladies du sang et des organes hématopoïétiques

A l'exclusion de : adénopathies (R59.-)
hypergammaglobulinémie SAI (D89.2)
lymphadénite:
- SAI (I88.9)
- aiguë (L04.-)
- chronique (I88.1)
- mésentérique (aiguë) (chronique) (I88.0)

D75.0 Érythrocytose familiale

Comprend : Polycythémie:
- bénigne
- familiale

A l'exclusion de : ovalocytose héréditaire (D58.1)

D75.1 Polycythémie secondaire

Comprend : Polycythémie:
- acquise
- due à:
  - altitude
  - chute du volume plasmatique
  - érythropoïétine
  - stress
- émotive
- hypoxémique
- néphrogène
- relative

A l'exclusion de : polycythémie:
- néonatale (P61.1)
- vraie (D45)

D75.2 Thrombocytose secondaire

Comprend : Thrombocytose après splénectomie
Thrombocytose réactive

A l'exclusion de : thrombocytémie:
- essentielle (hémorragique) (D47.3)
- thrombocytose (D47.3)

D75.8 Autres maladies précisées du sang et des organes hématopoïétiques

Comprend : Basophilie

D75.9 Maladie du sang et des organes hématopoïétiques, sans précision

D76 Certaines maladies du tissu lymphoréticulaire et du système réticulo-histiocytaire

A l'exclusion de : histiocytose maligne (C96.1)
maladie de Letterer-Siwe (C96.0)
réticulo-endothéliose ou réticulose:
- histiocytaire médullaire (C96.1)
- leucémique (C91.4)
- lipomélanique (I89.8)
- maligne (C85.7)
- non lipidique (C96.0)

D76.0 Histiocytose des cellules de Langerhans, non classée ailleurs

Comprend : Granulome éosinophile
Histiocytose X (chronique)
Maladie de Hand-Schüller-Christian

D76.1 Lymphohistiocytose hémophagocytaire

Comprend : Histiocytoses de phagocytes mononucléés autres que les cellules de Langerhans SAI
Réticulose hémophagocytaire familiale

D76.2 Syndrome hémophagocytaire associé à une infection

Utiliser un code supplémentaire pour identifier l'agent infectieux ou la maladie.

D76.3 Autres syndromes histiocytaires

Comprend : Histiocytose sinusale avec adénopathie massive
Réticulohistiocytome (à cellules géantes)
Xanthogranulome

D77* Autres maladies du sang et des organes hématopoïétiques au cours de maladies classées ailleurs

Comprend : Fibrose splénique due à la schistosomiase [bilharziose] (B65.-†)

Certaines anomalies du système immunitaire (D80-D89)

Comprend : anomalies du système du complément
déficits immunitaires, sauf les maladies dues au virus de l'immunodéficience humaine [VIH]
sarcoïdose

A l'exclusion de : anomalies fonctionnelles des granulocytes neutrophiles (D71)
maladie auto-immune (systémique) SAI (M35.9)
maladies dues au virus de l'immunodéficience humaine [VIH] (B24)

D80 Déficit immunitaire avec déficit prédominant de la production d'anticorps

D80.0 Hypogammaglobulinémie héréditaire

Comprend : Agammaglobulinémie autosomique récessive (type suisse)
Agammaglobulinémie liée au chromosome X [Bruton] (avec déficit de l'hormone de croissance)

D80.1 Hypogammaglobulinémie non familiale

Comprend : Agammaglobulinémie avec lymphocytes B porteurs d'immunoglobulines
Agammaglobulinémie commune variable
Hypogammaglobulinémie SAI

D80.2 Déficit sélectif en immunoglobuline A [IgA]

D80.3 Déficit sélectif en sous-classes d'immunoglobulines G [IgG]

D80.4 Déficit sélectif en immunoglobuline M [IgM]

D80.5 Déficit immunitaire avec augmentation de l'immunoglobuline M [IgM]

A l'exclusion de : macroglobulinémie de Waldenström (C88.00)

D80.6 **Déficit en anticorps avec immunoglobulines presque normales ou avec hyperimmunoglobinémie**

D80.7 **Hypogammaglobulinémie transitoire du nourrisson**

D80.8 **Autres déficits immunitaires avec déficit prédominant de la production d'anticorps**

Comprend : Déficit de la chaîne légère kappa

D80.9 **Déficit immunitaire avec déficit prédominant de la production d'anticorps, sans précision**

D81 Déficits immunitaires combinés

A l'exclusion de : agammaglobulinémie autosomique récessive (type suisse) (D80.0)

D81.0 **Déficit immunitaire combiné sévère [DICS] avec dysgénésie réticulaire**

D81.1 **Déficit immunitaire combiné sévère [DICS] avec nombre faible de cellules B et T**

D81.2 **Déficit immunitaire combiné sévère [DICS] avec nombre faible ou normal de cellules B**

D81.3 **Déficit en adénosine désaminase [ADA]**

D81.4 **Syndrome de Nézelof**

D81.5 **Déficit en purine nucléoside phosphorylase [PNP]**

D81.6 **Déficit en complexe majeur d'histocompatibilité classe I**

Comprend : Syndrome des lymphocytes nus

D81.7 **Déficit en complexe majeur d'histocompatibilité classe II**

D81.8 **Autres déficits immunitaires combinés**

Comprend : Déficit en carboxylase biotine-dépendante

D81.9 **Déficit immunitaire combiné, sans précision**

Comprend : Déficit immunitaire combiné sévère [DICS] SAI

D82 Déficit immunitaire associé à d'autres anomalies majeures

A l'exclusion de : ataxie télangiectasique [Louis-Bar] (G11.3)

D82.0 **Syndrome de Wiskott-Aldrich**

Comprend : Déficit immunitaire avec thrombocytopénie et eczéma

D82.1 **Syndrome de Di George**

Comprend : Alymphoplasie thymique
Aplasie ou hypoplasie thymique avec déficit immunitaire
Syndrome de la poche branchiale

D82.2 **Déficit immunitaire avec micromélie**

D82.3 **Déficit immunitaire avec réponse héréditaire anormale au virus d'Epstein-Barr**

Comprend : Maladie lymphoprolifération liée au chromosome X

D82.4 **Syndrome d'hyperimmunoglobuline E [IgE]**

D82.8 **Déficit immunitaire associé à d'autres anomalies majeures précisées**

D82.9 **Déficit immunitaire associé à une anomalie majeure, sans précision**

D83 Déficit immunitaire commun variable

D83.0 **Déficit immunitaire commun variable avec anomalies prédominantes du nombre et de la fonction des lymphocytes B**

D83.1 **Déficit immunitaire commun variable avec anomalies prédominantes des lymphocytes T immunorégulateurs**

D83.2 **Déficit immunitaire commun variable avec autoanticorps anti-lymphocytes B ou T**

D83.8 **Autres déficits immunitaires communs variables**

D83.9 **Déficit immunitaire commun variable, sans précision**

D84 Autres déficits immunitaires

D84.0 Anomalie de la fonction lymphocytaire antigène-1 (LFA-1)

D84.1 Déficit du complément

Comprend : Déficit de l'inhibiteur de la C1 estérase [C1-INH]

D84.8 Autres déficits immunitaires précisés

D84.9 Déficit immunitaire, sans précision

D86 Sarcoïdose

D86.0 Sarcoïdose du poumon

D86.1 Sarcoïdose des ganglions lymphatiques

D86.2 Sarcoïdose du poumon avec sarcoïdose des ganglions lymphatiques

D86.3 Sarcoïdose de la peau

D86.8 Sarcoïdose de localisations autres et associées

Comprend : De la sarcoïdose:
- arthropathie† (M14.8*)
- myocardite† (I41.8*)
- myosite† (M63.3*)

Fièvre uvéo-parotidienne [Heerfordt]
Iridocyclite de la sarcoïdose† (H22.1*)
Paralysie de plusieurs nerfs crâniens au cours de sarcoïdose† (G53.2*)

D86.9 Sarcoïdose, sans précision

D89 Autres anomalies du système immunitaire, non classées ailleurs

A l'exclusion de : échec et rejet d'une greffe (T86.-)
gammapathie monoclonale (D47.2)
hyperglobulinémie SAI (R77.1)

D89.0 Hypergammaglobulinémie polyclonale

Comprend : Gammapathie polyclonale SAI
Purpura hypergammaglobulinémique bénin

D89.1 Cryoglobulinémie

Comprend : Cryoglobulinémie:
- essentielle
- idiopathique
- mixte
- primitive
- secondaire

Cryoglobulinémique:
- purpura
- vascularite

D89.2 Hypergammaglobulinémie, sans précision

D89.8 Autres anomalies précisées du système immunitaire, non classées ailleurs

D89.9 Anomalie du système immunitaire, sans précision

Comprend : Maladie immunitaire SAI

Maladies endocriniennes, nutritionnelles et métaboliques (E00-E90)

Remarque : Toutes les tumeurs sont classées dans le Chapitre II, qu'il soit ou non fait mention d'activité fonctionnelle. Utiliser, au besoin, les codes de ce chapitre (E05.8)(E07.0) (E16-E31)(E34.-)) comme codes supplémentaires pour indiquer l'activité fonctionnelle d'une tumeur ou d'un tissu endocrinien ectopique, et l'hyperfonctionnement ou l'hypofonctionnement de glandes endocrines associé à une tumeur et à d'autres états classés ailleurs.

A l'exclusion de : anomalies endocriniennes et métaboliques transitoires spécifiques du foetus et du nouveau-né (P70-P74)
complications de la grossesse, de l'accouchement et de la puerpéralité (O00-O99)
symptômes, signes et résultats anormaux d'examens cliniques et de laboratoire, non classés ailleurs (R00-R99)

Ce chapitre comprend les groupes suivants:

E00-E07 Affections de la glande thyroïde
E10-E14 Diabète sucré
E15-E16 Autres anomalies de la régulation du glucose et de la sécrétion pancréatique interne
E20-E35 Maladies des autres glandes endocrines
E40-E46 Malnutrition
E50-E64 Autres carences nutritionnelles
E65-E68 Obésité et autres excès d'apport
E70-E90 Anomalies du métabolisme

Les catégories de ce chapitre comprenant des astérisques sont les suivantes:

E35* Anomalies endocriniennes au cours de maladies classées ailleurs
E90* Anomalies nutritionnelles et métaboliques au cours de maladies classées ailleurs

Affections de la glande thyroïde (E00-E07)

E00 Syndrome d'insuffisance thyroïdienne congénitale

Comprend : Maladies endémiques dues à une insuffisance en iode de l'environnement, soit directe, soit résultant d'une insuffisance thyroïdienne maternelle. Certaines de ces maladies ne correspondent pas à une hypothyroïdie en cours mais sont la conséquence d'une sécrétion anormale de l'hormone thyroïdienne au cours du développement du foetus. Le goitre endémique peut y être associé.

Utiliser un code supplémentaire (F70-F79) pour identifier le retard mental associé.

A l'exclusion de : hypothyroïdie par carence inapparente en iode (E02)

E00.0 Syndrome d'insuffisance thyroïdienne congénitale de type neurologique

Comprend : Crétinisme endémique, de type neurologique

E00.1 Syndrome d'insuffisance thyroïdienne congénitale de type myxoedémateux

Comprend : Crétinisme endémique (de):
- hypothyroïdien
- type myxoedémateux

E00.2 Syndrome d'insuffisance thyroïdienne congénitale de type mixte

Comprend : Crétinisme endémique, de type mixte

E00.9 Syndrome d'insuffisance thyroïdienne congénitale, sans précision

Comprend : Crétinisme endémique SAI
Hypothyroïdie par insuffisance congénitale en iode SAI

E01 Affections thyroïdiennes et apparentées liées à une carence en iode

A l'exclusion de : hypothyroïdie par carence inapparente en iode (E02)
syndrome d'insuffisance thyroïdienne congénitale (E00.-)

E01.0 Goitre diffus (endémique) lié à une carence en iode

E01.1 Goitre multinodulaire (endémique) lié à une carence en iode

Comprend : Goitre nodulaire lié à une carence en iode

E01.2 Goitre (endémique) lié à une carence en iode, sans précision

Comprend : Goitre endémique SAI

E01.8 Autres affections thyroïdiennes et apparentées liées à une carence en iode

Comprend : Hypothyroïdie par carence acquise en iode SAI

E02 Hypothyroïdie par carence inapparente en iode

E03 Autres hypothyroïdies

A l'exclusion de : hypothyroïdie après un acte à visée diagnostique et thérapeutique (E89.0)
hypothyroïdie liée à une carence en iode (E00-E02)

E03.0 Hypothyroïdie congénitale, avec goitre diffus

Comprend : Goitre congénital (non toxique):
- SAI
- parenchymateux

A l'exclusion de : goitre congénital transitoire avec fonction thyroïdienne normale (P72.0)

E03.1 Hypothyroïdie congénitale, sans goitre

Comprend : Aplasie de la thyroïde (avec myxoedème)
Atrophie congénitale de la thyroïde
Hypothyroïdie congénitale SAI

E03.2 Hypothyroïdie due à des médicaments et à d'autres produits exogènes

Utiliser un code supplémentaire de cause externe (chapitre XX) pour identifier la cause.

E03.3 Hypothyroïdie post-infectieuse

E03.4 Atrophie de la thyroïde (acquise)

A l'exclusion de : atrophie congénitale de la thyroïde (E03.1)

E03.5 Coma myxoedémateux

E03.8 Autres hypothyroïdies précisées

E03.9 Hypothyroïdie, sans précision

Comprend : Myxoedème SAI

E04 Autres goitres non toxiques

A l'exclusion de : goitre congénital:
- SAI (E03.0)
- diffuse (E03.0)
- parenchymateux (E03.0)

goitre lié à une carence en iode (E00-E02)

E04.0 Goitre diffus non toxique

Comprend : Goitre non toxique:
- diffus (colloïde)
- simple

E04.1 Nodule thyroïdien simple non toxique

Comprend : Colloïde (kystique) (thyroïdien)
Goitre uninodulaire non toxique
Thyroïdien (kystique) SAI

E04.2 Goitre multinodulaire non toxique

Comprend : Goitre kystique SAI
Multinodulaire (kystique) SAI

E04.8 Autres goitres non toxiques précisés

E04.9 Goitre non toxique, sans précision

Comprend : Goitre SAI
Nodulaire (non toxique) SAI

E05 Thyréotoxicose [hyperthyroïdie]

A l'exclusion de : thyréotoxicose néonatale (P72.1)
thyroïdite chronique avec thyréotoxicose transitoire (E06.2)

E05.0 Thyréotoxicose avec goitre diffus

Comprend : Goitre exophtalmique ou toxique SAI
Maladie de Basedow
Toxique diffus

E05.1 Thyréotoxicose avec nodule thyroïdien simple

Comprend : Thyréotoxicose avec goitre uninodulaire toxique

E05.2 Thyréotoxicose avec goitre multinodulaire toxique

Comprend : Goitre nodulaire toxique SAI

E05.3 Thyréotoxicose due à des nodules thyroïdiens ectopiques

E05.4 Thyréotoxicose factice

E05.5 Crise aiguë thyréotoxique

E05.8 Autres thyréotoxicoses

Comprend : Hyperproduction de thyrotrophine
Utiliser un code supplémentaire de cause externe (chapitre XX) pour identifier la cause.

E05.9 Thyréotoxicose, sans précision

Comprend : Cardiopathie thyréotoxique† (I43.8*)
Hyperthyroïdie SAI

E06 Thyroïdite

A l'exclusion de : thyroïdite du post-partum (O90.5)

E06.0 Thyroïdite aiguë

Comprend : Abcès de la thyroïde
Thyroïdite:
- pyogène
- suppurée

Utiliser un code supplémentaire (B95-B97) pour identifier l'agent infectieux.

E06.1 Thyroïdite subaiguë

Comprend : Thyroïdite:
- cellules géantes
- de Quervain
- granulomateuse
- non suppurée

A l'exclusion de : thyroïdite auto-immune (E06.3)

E06.2 Thyroïdite chronique avec thyréotoxicose transitoire

A l'exclusion de : thyroïdite auto-immune (E06.3)

E06.3 Thyroïdite auto-immune

Comprend : Goitre lymphadénoïde
Hashitoxicose (transitoire)
Lymphocytaire
Strumite lymphomateuse
Thyroïdite de Hashimoto

E06.4 Thyroïdite médicamenteuse

Utiliser un code supplémentaire de cause externe (chapitre XX) pour identifier le médicament.

E06.5 Autres thyroïdites chroniques

Comprend : Thyroïdite (de):
- chronique
- ligneuse
- Riedel:
  - SAI
  - fibreuse

E06.9 Thyroïdite, sans précision

E07 Autres affections de la thyroïde

E07.0 Hypersécrétion de calcitonine

Comprend : Hyperplasie des cellules C de la thyroïde
Hypersécrétion de thyrocalcitonine

E07.1 Goitre dû à un trouble de l'hormonosynthèse

Comprend : Goitre familial dû à un trouble de l'hormonosynthèse
Syndrome de Pendred

A l'exclusion de : goitre congénital transitoire avec fonction thyroïdienne normale (P72.0)

E07.8 Autres affections précisées de la thyroïde

Comprend : Anomalie de la thyroglobuline
Hémorragie, Infarctus } de la thyroïde

E07.81 Syndrome de dysfonctionnement euthyroïdien

E07.88 Autres affections précisées de la thyroïde

E07.9 Affection de la thyroïde, sans précision

Diabète sucré (E10-E14)

Utiliser un code de cause externe supplémentaire (chapitre XX) pour identifier le médicament, si l'affection est d'origine iatrogène.

E10 Diabète sucré de type 1

Comprend : Diabète (sucré):
- autoimmune
- idiopathique
- instable
- insulinodépendant
- juvénile

A l'exclusion de : diabète sucré:
- (au cours) de la grossesse, l'accouchement et la puerpéralité (O24.-)
- SAI (E14.-)
- autres précisés (E13.-)
- glycosurie rénale (E74.8)
- néonatal(P70.2)
- type 2 (E11.-)

dû à des anomalies génétiques (du) (dans) fonctionnement des cellules bêta, action de l'insuline (E13.-)
forme juvénile du diabète non insulinodépendant [forme juvénile du DNID] (E11.-)
forme juvénile du diabète sucré de l'âge mûr [MODY] (E13.-)
hypoinsulinémie post-chirurgicale chez le non diabétique (E89.1)
tolérance alterée aux glucides (pré-diabète) (R73.0)

E10.0 Diabète sucré de type 1 avec coma

Comprend : Coma de diabète type 1 (hyperglycémique) (hyperosmolaire) (hypoglycémique) (non cétosique)

Utiliser un code supplémentaire pour identifier
- acidocétose et acidose lactique (E10.1.-)
- hypoglycémie (E10.63)

E10.1 Diabète sucré de type 1 avec acidose

E10.10 Diabète sucré de type 1 avec acidocétose

Comprend : Diabète sucré de type 1 avec:
- acidocétose (ACD)
- formation de corps cétoniques avec acidose
- hyperglycémie (cétosique)

A l'exclusion de : avec acidose lactique (E10.12)

E10.11 Diabète sucré de type 1 avec acidose lactique

A l'exclusion de : avec acidocétose (E10.12)

E10.12 Diabète sucré de type 1 avec acidocétose et acidose lactique

E10.2 Diabète sucré de type 1 avec complications rénales

E10.20† Diabète sucré de type 1 avec début de néphropathie diabétique (N08.3*)

Comprend : Diabète sucré de type 1 avec:
- début de néphropathie (précoce) (réversible)
- épaississement de la membrane glomérulaire basale
- expansion mésangiale glomérulaire
- microalbuminurie persistante

Utiliser un code supplémentaire pour identifier
- glomérulonéphrose intracapillaire (N08.3*)
- néphropathie diabétique (N08.3*)

E10.21† Diabète sucré de type 1 avec néphropathie diabétique avérée (N08.3*)

Comprend : Diabète sucré de type 1 avec:
- glomérulosclérose (diffuse) (intracapillaire) (nodulaire)
- macroalbuminurie
- néphropathie (avancée) (progressive) (SAI)
- protéinurie (fixe) (persistant)
- syndrome de Kimmelstiel-Wilson

Utiliser un code supplémentaire pour identifier
- glomérunonéphrose intracapillaire (N08.3*)
- néphropathie diabétique (N08.3*)
- syndrome de Kimmelstiel-Wilson (N08.3*)

E10.22† Diabète sucré de type 1 avec insuffisance rénale au stade ultime [IRSU] (N08.3*)

Comprend : Diabète sucré de type 1 avec:
- dysfonctionnement rénal SAI
- insuffisance rénale chronique

Utiliser un code supplémentaire pour identifier
- glomérulonéphrose intracapillaire (N08.3*)
- néphropathie diabétique (N08.3*)

E10.28 Diabète sucré de type 1 avec autres complications rénales précisées non classées ailleurs

Coder séparément l'association des conditions suivantes lorsqu'elles sont présentes
- insuffisance rénale aiguë avec nécrose médullaire (papillaire) (N17.2)
- insuffisance rénale aiguë, non spécifiée (N17.9)

E10.3 Diabète sucré de type 1 avec complications ophtalmiques

E10.30† Diabète sucré de type 1 avec rétinopathie simple (H36.0*)

Comprend : Diabète sucré de type 1 avec:
- rétine : exsudats, hémorragies punctiformes, micro-anévrismes
- rétinopathie non proliférante
- rétinopathie SAI

A l'exclusion de : diabète sucré de type 1 avec maculopathie (E10.33)

E10.31†🍁 Diabète sucré de type 1 avec rétinopathie préproliférante (H36.0*)

Comprend : Diabète sucré de type 1 avec anomalies microvasculaires intrarétiniennes [AMIR]:
- anomalies veineuses en chapelet, boucles veineuses, duplication veineuse
- exsudats ouatés
- hémorragies (rougeurs) (arrondies) (petites)
- ischémie

E10.32†🍁 Diabète sucré de type 1 avec rétinopathie proliférante (H36.0*)

Comprend : Diabète sucré de type 1 avec hémorragie prérétinienne

A l'exclusion de : hémorragie postopératoire du corps vitré (H59.0)

E10.33†🍁 Diabète sucré de type 1 avec autre rétinopathie (H36.0*)

Comprend : Diabète sucré de type 1 avec:
- épaississement rétinien
- maculaire : dégénérescence, oedème (focal) (généralisé) (intrarétinien), étoile
- maculopathie (circinée) (ischémique)

À mettre en code séparément toute condition associée
- décollement de la rétine sans traction (H33.2)
- décollement par traction de la rétine (H33.4)
- hémorragie du corps vitré (H43.1)
- néovascularisation de la rétine (formation de nouveaux vaisseaux) (H35.0)

E10.35†🍁 Diabète sucré de type 1 avec cataracte diabétique (H28.0*)

E10.38🍁 Diabète sucré de type 1 avec autres complications ophtalmiques précisées non classées ailleurs

Coder séparément toute cécité ou diminution de vision (H54.-)

E10.4† Diabète sucré de type 1 avec complications neurologiques

E10.40†🍁 Diabète sucré de type 1 avec mononévrite

Comprend : Diabète sucré de type 1 avec:
- amyotrophie (G73.0*)
- mononévrite (G59.0*)
- mononévrite de sièges multiples (G59.0*)
- mononévrite du nerf fémoral (G59.0*)
- myasthénie grave (G73.0*)
- ophtalmoplégie (G59.0*)
- paralysie du nerf moteur oculaire commun III et du nerf moteur oculaire externe VI (G59.0*)
- radiculopathie de la région dorsale et tronculaire (G59.0*)
- syndromes myasthéniques (G73.0*)

A l'exclusion de : diabète sucré de type 1 avec (mono) neuropathie végétative (E10.42)

E10.41†🍁 Diabète sucré de type 1 avec polynévrite (G63.2*)

Comprend : Diabète sucré de type 1 avec:
- neuropathie (SAI)
- neuropathie périphérique (symétrique distale) (petites fibres) (sensorimotrice) (SAI)
- névrite insulinique

A l'exclusion de : diabète sucré de type 1 avec (poly) neuropathie végétative (E10.42)

E10.42†🍁 Diabète sucré de type 1 avec neuropathie végétative (G99.0*)

Comprend : Diabète sucré de type 1 avec mononeuropathie/polyneuropathie végétative:
- diarrhée (fonctionnelle)
- dysfonctionnement ano-rectal
- dysfonctionnement érectile (impuissance)
- gastroparésie
- hypomotilité oesophagienne
- hypotension orthostatique (posturale)
- oedème angioneurotique
- sudation anormale (gustative)
- vessie hypoactive

E10.5 Diabète sucré de type 1 avec complications vasculaires

E10.50†✱ Diabète sucré de type 1 avec angiopathie périphérique (I79.2*)

Comprend : Diabète sucré de type 1 avec:
- claudication intermittente
- maladie vasculaire périphérique, sans précision
- spasme artériel

A l'exclusion de : diabète sucré de type 1 avec ulcère (E10.70)

E10.51†✱ Diabète sucré de type 1 avec angiopathie périphérique, avec gangrène (I79.2*)

A l'exclusion de : diabète sucré de type 1 avec:
- gangrène de Fournier (E10.68)
- gangrène de Meleney (E10.68)
- ulcère avec gangrène (E10.71)

E10.52✱ Diabète sucré de type 1 avec complications vasculaires précisées

Coder séparément l'association des conditions suivantes lorsqu'elles sont présentes
- angine (I20.-)
- cardiopathie ischémique aiguë (I24.-)
- infarctus du myocarde (I21-I22)
- insuffisance cardiaque (I50.-)
- ischémie cérébrale transitoire (G45.9)
- maladie des artères coronaires (I25.-)
- maladies cérébrovasculaires (I60-169)
- myocardiopathie (I42.9)

E10.6 Diabète sucré de type 1 avec autres complications précisées

E10.60✱ Diabète sucré de type 1 avec complications au niveau des tissus conjonctif et musculo-squelettique

Comprend : Diabète sucré de type 1 avec:
- arthropathie de Charcot
- chéiroarthropathie
- syndrome de la main diabétique

À coder toute ostéoporose avec fracture pathologique (M80.8-)

Utiliser un code supplémentaire pour identifier
- arthropathie diabétique (chéiroarthropathie) (M14.2*)
- arthropathie neuropathique diabétique (Charcot) (M14.6*)
- modification de l'os (M90.8*)
- ostéoporose (M82.1*)
- syndrome de la main diabétique (M14.2*)

E10.61✱ Diabète sucré de type 1 avec complications au niveau de la peau et du tissu sous-cutané

Comprend : Diabète sucré de type 1 avec:
- bulles [dermatose bulleuse des diabétiques]
- dermatose - érythème, rubéose, taches au tibia, épaississement de l'épiderme
- nécrobiose lipoïdique des diabétiques

Utiliser un code supplémentaire pour identifier
- dermatose bulleuse des diabétiques (L14*)
- dermatose diabétique (L99.8*)
- nécrobiose lipoïdique des diabétiques (L99.8*)
- télangiectasie périunguéale diabétique (L62.8*)

E10.62✱ Diabète sucré de type 1 avec complications périodontales

Comprend : Diabète sucré de type 1 avec:
- abcès parodontal
- desmodontite (aiguë) (chronique)
- parodontolyse SAI

E10.63✱ Diabète sucré de type 1 avec hypoglycémie

Utiliser un code supplémentaire avec le diabète sucré de type 1 pour identifier coma diabétique (E10.0)

E10.68✱ Diabète sucré de type 1 avec autres complications, précisées non classées ailleurs

A l'exclusion de : diabète sucré de type 1 avec ulcère (E10.70)

E10.7 Diabète sucré de type 1 avec complications multiples

E10.70 Diabète sucré de type 1 avec ulcère (angiopathique) (du membre inférieur) (névropathique)

Utiliser un code supplémentaire pour identifier
- ulcère du membre inférieur (L97.-)

E10.71 Diabète sucré de type 1 avec ulcère (angiopathique) (du membre inférieur) (névropathique) avec gangrène

Utiliser un code supplémentaire pour identifier
- ulcère du membre inférieur (L97.-)

E10.78 Diabète sucré de type 1 avec autres complications multiples

Comprend : Diabète sucré de type 1 avec complications multiples (non précisées)

E10.9 Diabète sucré de type 1 sans (mention de) complication

Comprend : Diabète sucré de type 1 SAI
Insulinodépendant [DID] SAI

E11 Diabète sucré de type 2

Comprend : Diabète (sucré) (avec obésité) (sans obésité):
- de l'adulte
- dû à un dysfonctionnement de la sécrétion de l'insuline
- forme juvénile du diabète non insulinodépendant
- insulinorésistant
- maturité

A l'exclusion de : diabète sucré:
- (au cours) de la grossesse, l'accouchement et la puerpéralité (O24.-)
- SAI (E14.-)
- autres précisés (E13.-)
- glycosurie rénale (E74.8)
- néonatal (P70.2)
- type 1 (E10.-)

dû à des anomalies génétiques (du) (dans) fonctionnement des cellules bêta, action de l'insuline (E13.-)
forme juvénile du diabète insulinodépendant [forme juvénile du DDI] (E10.-)
forme juvénile du diabète sucré de l'âge mûr [MODY] (E13.-)
hypoinsulinémie post-chirugicale chez le non diabétique (E89.1)
tolérance alterée aux glucides (pré-diabète) (R73.0)

E11.0 Diabète sucré de type 2 avec coma

Comprend : Coma de diabète type 2 (hyperglycémique) (hyperosmolaire) (hypoglycémique) (non cétosique)

Utiliser un code supplémentaire pour identifier
- acidocétose et acidose lactique (E11.1.-)
- hypoglycémie (E11.63)

E11.1 Diabète sucré de type 2 avec acidose

E11.10 Diabète sucré de type 2 avec cétoacidose

Comprend : Diabète sucré de type 2 avec:
- acidocétose (ACD)
- formation de corps cétoniques avec acidose
- hyperglycémie (cétosique)

A l'exclusion de : avec acidose lactique (E11.12)

E11.11 Diabète sucré de type 2 avec acidose lactique

A l'exclusion de : avec acidocétose (E11.12)

E11.12 Diabète sucré de type 2 avec acidocétose et acidose lactique

E11.2 Diabète sucré de type 2 avec complications rénales

E11.20† Diabète sucré de type 2 avec début de néphropathie diabétique (N08.3*)

Comprend : Diabète sucré de type 2 avec:
- début de néphropathie (précoce) (réversible)
- épaississement de la membrane glomérulaire basale
- expansion mésangiale glomérulaire
- microalbuminurie persistante

Utiliser un code supplémentaire pour identifier
- glomérulonéphrose intracapillaire (N08.3*)
- néphropathie diabétique (N08.3*)

E11.21† Diabète sucré de type 2 avec néphropathie diabétique avérée (N08.3*)

Comprend : Diabète sucré de type 2 avec:
- glomérulosclérose (diffuse) (intracapillaire) (nodulaire)
- macroalbuminurie
- néphropathie (avancée) (progressive) (SAI)
- protéinurie (fixe) (persistant)
- syndrome de Kimmelstiel-Wilson

Utiliser un code supplémentaire pour identifier
- glomérunonéphrose intracapillaire (N08.3*)
- néphropathie diabétique (N08.3*)
- syndrome de Kimmelstiel-Wilson (N08.3*)

E11.22† Diabète sucré de type 2 avec insuffisance rénale au stade ultime [IRSU] (N08.3*)

Comprend : Diabète sucré type 2 avec:
- dysfonctionnement rénal SAI
- insuffisance rénale chronique

Utiliser un code supplémentaire pour identifier
- glomérulonéphrose intracapillaire (N08.3*)
- néphropathie diabétique (N08.3*)

E11.28 Diabète sucré de type 2 avec autres complications rénales précisées non classées ailleurs

Coder séparément l'association des conditions suivantes lorsqu'elles sont présentes
- insuffisance rénale aiguë avec nécrose médullaire (papillaire) (N17.2)
- insuffisance rénale aiguë, non spécifiée (N17.9)

E11.3 Diabète sucré de type 2 avec complications ophtalmiques

E11.30† Diabète sucré de type 2 avec rétinopathie simple (H36.0*)

Comprend : Diabète sucré de type 2 avec:
- rétine : exsudats, hémorragies punctiformes, micro-anévrismes
- rétinopathie non proliférante
- rétinopathie SAI

A l'exclusion de : diabète sucré de type 2 avec maculopathie (E11.33)

E11.31† Diabète sucré de type 2 avec rétinopathie préproliférante (H36.0*)

Comprend : Diabète sucré de type 2 avec anomalies microvasculaires intrarétiniennes [IRMA]:
- anomalies veineuses en chapelet, boucles veineuses, duplication veineuse
- exsudats ouatés
- hémorragies (rougeurs) (arrondies) (petites)
- ischémie

E11.32† Diabète sucré de type 2 avec rétinopathie proliférante (H36.0*)

Comprend : Diabète sucré de type 2 avec hémorragie prérétinienne

A l'exclusion de : hémorragie postopératoire du corps vitré (H59.0)

E11.33† Diabète sucré de type 2 avec autre rétinopathie (H36.0*)

Comprend : Diabète sucré de type 2 avec:
- épaississement rétinien
- maculaire : dégénérescence, oedème (focal) (généralisé) (intrarétinien), étoile
- maculopathie (circinée) (ischémique)

À mettre en code séparément toute condition associée
- décollement de la rétine sans traction (H33.2)
- décollement par traction de la rétine (H33.4)
- hémorragie du corps vitré (H43.1)
- néovascularisation de la rétine (formation de nouveaux vaisseaux) (H35.0)

E11.35†🍁 Diabète sucré de type 2 avec cataracte (H28.0*)

E11.38🍁 Diabète sucré de type 2 avec autres complications ophtalmiques précisées non classées ailleurs

Coder séparément toute cécité ou diminution de vision (H54.-)

E11.4† Diabète sucré de type 2 avec complications neurologiques

E11.40†🍁 Diabète sucré de type 2 avec mononévrite

Comprend : Diabète sucré de type 2 avec:
- amyotrophie (G73.0*)
- mononévrite (G59.0*)
- mononévrite de sièges multiples (G59.0*)
- mononévrite du nerf fémoral (G59.0*)
- myasthénie grave (G73.0*)
- ophtalmoplégie (G59.0*)
- paralysie du nerf moteur oculaire commun III et du nerf moteur oculaire externe VI (G59.0*)
- radiculopathie de la région dorsale et tronculaire (G59.0*)
- syndromes myasthéniques (G73.0*)

A l'exclusion de : diabète sucré de type 2 avec (mono) neuropathie végétative (E11.42)

E11.41†🍁 Diabète sucré de type 2 avec polynévrite (G63.2*)

Comprend : Diabète sucré de type 2 avec:
- neuropathie (SAI)
- neuropathie périphérique (symétrique distale) (petites fibres) (sensorimotrice) (SAI)
- névrite insulinique

A l'exclusion de : diabète sucré de type 2 avec neuropathie multiple végétative (E11.42)

E11.42†🍁 Diabète sucré de type 2 avec neuropathie végétative (G99.0*)

Comprend : Diabète sucré de type 2 avec mononeuropathie/polyneuropathie végétative:
- diarrhée (fonctionelle)
- dysfonctionnement ano-rectal
- dysfonctionnement érectile (impuissance)
- gastroparésie
- hypomotilité oesophagienne
- hypotension orthostatique (posturale)
- oedème angioneurotique
- sudation anormale (gustative)
- vessie hypoactive

E11.5 Diabète sucré de type 2 avec complications vasculaires

E11.50†🍁 Diabète sucré de type 2 avec angiopathie périphérique (I79.2*)

Comprend : Diabète sucré de type 2 avec:
- claudication intermittente
- maladie vasculaire périphérique, sans précision
- spasme artériel

A l'exclusion de : diabète sucré de type 2 avec ulcère (E11.70)

E11.51†🍁 Diabète sucré de type 2 avec angiopathie périphérique, avec gangrène (I79.2*)

A l'exclusion de : diabète sucré de type 2 avec:
- gangrène de Fournier (E11.68)
- gangrène de Meleney (E11.68)
- ulcère avec gangrène (E11.71)

E11.52🍁 Diabète sucré de type 2 avec complications vasculaires précisées

Coder séparément l'association des conditions suivantes lorsqu'elles sont présentes
- angine (I20.-)
- cardiopathie ischémique aiguë (I24.-)
- infarctus du myocarde (I21-I22)
- insuffisance cardiaque (I50.-)
- ischémie cérébrale transitoire (G45.9)
- maladie des artères coronaires (I25.-)
- maladies cérébrovasculaires (I60-169)
- myocardiopathie (I42.9)

E11.6 Diabète sucré de type 2 avec autres complications précisées

E11.60 Diabète sucré de type 2 avec complications au niveau des tissus conjonctif et musculosquelettique

Comprend : Diabète sucré de type 2 avec:
- arthropathie de Charcot
- chéiroarthropathie
- syndrome de la main diabétique

À coder toute ostéoporose avec fracture pathologique (M80.8-)

Utiliser un code supplémentaire pour identifier
- arthropathie diabétique (chéiroarthropathie) (M14.2*)
- arthropathie neuropathique diabétique (Charcot) (M14.6*)
- modification de l'os (M90.8*)
- ostéoporose (M82.1*)
- syndrome de la main diabétique (M14.2*)

E11.61 Diabète sucré de type 2 avec complications au niveau de la peau et du tissu sous-cutané

Comprend : Diabète sucré de type 2 avec:
- bulles [dermatose bulleuse des diabétiques]
- dermatose - érythème, rubéose, taches au tibia, épaississement de l'épiderme
- nécrobiose lipoïdique des diabétiques

Utiliser un code supplémentaire pour identifier
- dermatose bulleuse des diabétiques (L14*)
- dermatose diabétique (L99.8*)
- nécrobiose lipoïdique des diabétiques (L99.8*)
- télangiectasie périunguéale diabétique (L62.8*)

E11.62 Diabète sucré de type 2 avec complications périodontales

Comprend : Diabète sucré de type 2 avec:
- abcès parodontal
- desmodontite (aiguë) (chronique)
- parodontolyse SAI

E11.63 Diabète sucré de type 2 avec hypoglycémie

Utiliser un code supplémentaire avec le diabète sucré de type 2 pour identifier coma diabétique (E11.0)

E11.68 Diabète sucré de type 2 avec autres complications précisées, non classées ailleurs

A l'exclusion de : diabète sucré de type 2 avec ulcère (E11.70)

E11.7 Diabète sucré de type 2 avec complications multiples

E11.70 Diabète sucré de type 2 avec ulcère (angiopathique) (du membre inférieur) (neuropathique)

Utiliser un code supplémentaire pour identifier
- ulcère du membre inférieur (L97.-)

E11.71 Diabète sucré de type 2 avec ulcère (angiopathique) (du membre inférieur) (neuropathique) avec gangrène

Utiliser un code supplémentaire pour identifier
- ulcère du membre inférieur (L97.-)

E11.78 Diabète sucré de type 2 avec plusieurs autres complications

Comprend : Diabète sucré de type 2 avec complications multiples (non précisées)

E11.9 Diabète sucré de type 2 sans (mention de) complication

Comprend : Diabète sucré de type 2 SAI
Forme juvénile du diabète non insulinodépendant [forme juvénile du DNID]
Non insulinodépendant [DNID] SAI

E13 Autres diabètes sucrés précisés

Comprend : âge mûr [MODY], forme juvénile
Diabète sucré dû à des anomalies génétiques (du) (dans) fonctionnement des cellules bêta, action de l'insuline

A l'exclusion de : diabète sucré :
- (au cours de) la grossesse, l'accouchement et la puerpéralité (O24.-)
- SAI (E14.-)
- glycosurie rénale (E74.8)
- néonatal (P70.2)
- type 1 (E10.-)
- type 2 (E11.-)

forme juvénile du diabète non insulinodépendant [forme juvénile du DNID] (E11.-)
hypoinsulinémie post-chirurgicale (E89.1)
tolérance alterée aux glucides (pré-diabète) (R73.0)

E13.0 Autres diabètes sucrés précisés avec coma

Comprend : Diabète coma (hyperglycémique) (hyperosmolaire) (hypoglycémique) (non cétosique)

Utiliser un code supplémentaire pour identifier
- acidocétose et acidose lactique (E13.1-)
- hypoglycémie (E13.63)

E13.1 Autres diabètes sucrés précisés avec acidose

E13.10 Autres diabètes sucrés précisés avec cétoacidose

Comprend : Autres diabètes sucrés précisés avec:
- acidocétose (ACD)
- formation de corps cétoniques avec acidose
- hyperglycémie (cétosique)

A l'exclusion de : avec acidose lactique (E13.12)

E13.11 Autres diabètes sucrés précisés avec acidose lactique

A l'exclusion de : avec acidocétose (E13.12)

E13.12 Autres diabètes sucrés précisés avec acidocétose et acidose lactique

E13.2 Autres diabètes sucrés précisés avec complications rénales

E13.20† Autres diabètes sucrés précisés avec début de néphropathie diabétique (N08.3*)

Comprend : Autres diabètes sucrés précisés avec:
- début de néphropathie (précoce) (réversible)
- épaississement de la membrane glomérulaire basale
- expansion mésangiale glomérulaire
- microalbuminurie persistante

Utiliser un code supplémentaire pour identifier
- glomérulonéphrose intracapillaire (N08.3*)
- néphropathie diabétique (N08.3*)

E13.21† Autres diabètes sucrés précisés avec néphropathie diabétique avérée (N08.3*)

Comprend : Autres diabètes sucrés précisés avec:
- glomérulosclérose (diffuse) (intracapillaire) (nodulaire)
- macroalbuminurie
- néphropathie (avancée) (progressive) (SAI)
- protéinurie (fixe) (persistant)
- syndrome de Kimmelstiel-Wilson

Utiliser un code supplémentaire pour identifier
- glomérunonéphrose intracapillaire (N08.3*)
- néphropathie diabétique (N08.3*)
- syndrome de Kimmelstiel-Wilson (N08.3*)

E13.22† Autres diabètes sucrés précisés avec insuffisance rénale au stade ultime [IRSU] (N08.3*)

Comprend : Autres diabètes sucrés précisés avec:
- dysfonctionnement rénal SAI
- insuffisance rénale chronique

Utiliser un code supplémentaire pour identifier
- glomérunonéphrose intracapillaire (N08.3*)
- néphropathie diabétique (N08.3*)

E13.28 **Autres diabètes sucrés précisés avec autres complications rénales non classées ailleurs**

Coder séparément l'association des conditions suivantes lorsqu'elles sont présentes
- insuffisance rénale aiguë avec nécrose médullaire (papillaire) (N17.2)
- insuffisance rénale aiguë, non spécifiée (N17.9)

E13.3 **Autres diabètes sucrés précisés avec complications ophtalmiques**

E13.30† **Autres diabètes sucrés précisés avec rétinopathie simple (H36.0*)**

Comprend : Autres diabètes sucrés précisés avec:
- rétine : exsudats, hémorragies punctiformes, micro-anévrismes
- rétinopathie non proliférante
- rétinopathie SAI

A l'exclusion de : autres diabètes sucrés précisés avec maculopathie (E13.33)

E13.31† **Autres diabètes sucrés précisés avec rétinopathie préproliférante (H36.0*)**

Comprend : Autres diabètes sucrés précisés avec anomalies microvasculaires intrarétiniennes [IRMA]:
- anomalies veineuses en chapelet, boucles veineuses, duplication veineuse
- exsudats ouatés
- hémorragies (rougeurs) (arrondies) (petites)
- ischémie

E13.32† **Autres diabètes sucrés précisés avec rétinopathie proliférante (H36.0*)**

Comprend : Autres diabètes sucrés précisés avec hémorragie prérétinienne

A l'exclusion de : hémorragie postopératoire du corps vitré (H59.0)

E13.33† **Autres diabètes sucrés précisés avec autre rétinopathie (H36.0*)**

Comprend : Autres diabètes sucrés précisés avec:
- épaississement rétinien
- maculaire : dégénérescence, étoile, oedème (focal) (généralisé) (intrarétinien)
- maculopathie (circinée) (ischémique)

À mettre en code séparément toute condition associée
- décollement de la rétine sans traction (H33.2)
- décollement par traction de la rétine (H33.4)
- hémorragie du corps vitré (H43.1)
- néovascularisation de la rétine (formation de nouveaux vaisseaux) (H35.0)

E13.35† **Autres diabètes sucrés précisés avec cataracte (H28.0*)**

E13.38 **Autres diabètes sucrés précisés avec autres complications ophtalmiques précisées non classées ailleurs**

Coder séparément toute cécité ou diminution de vision (H54.-)

E13.4† **Autres diabètes sucrés précisés avec complications neurologiques**

E13.40† **Autres diabètes sucrés précisés avec mononévrite**

Comprend : Autres diabètes sucrés précisés avec:
- amyotrophie (G73.0*)
- mononévrite (G59.0*)
- mononévrite de sièges multiples (G59.0*)
- mononévrite du nerf fémoral (G59.0*)
- myasthénie grave (G73.0*)
- ophtalmoplégie (G59.0*)
- paralysie du nerf moteur oculaire commun III et du nerf moteur oculaire externe VI (G59.0*)
- radiculopathie de la région dorsale et tronculaire (G59.0*)
- syndromes myasthéniques (G73.0*)

A l'exclusion de : autres diabètes sucrés précisés avec (mono) neuropathie végétative (E13.42)

E13.41† **Autres diabètes sucrés précisés avec polynévrite (G63.2*)**

Comprend : Autres diabètes sucrés précisés avec:
- neuropathie (SAI)
- neuropathie périphérique (petites fibres) (sensorimotrice) (symétrique distale) (SAI)
- névrite insulinique

A l'exclusion de : autres diabètes sucrés précisés avec (poly) neuropathie végétative (E13.42)

E13.42†🍁 Autres diabètes sucré précisé avec neuropathie végétative (G99.0*)

Comprend : Autres diabètes sucrés précisés avec mononeuropathie/polyneuropathie végétative:
- diarrhée (fonctionelle)
- dysfonctionnement ano-rectal
- dysfonctionnement érectile (impuissane)
- gastroparésie
- hypomotilité oesophagienne
- hypotension orthostatique (posturale)
- oedème angioneurotique
- sudation anormale (gustative)
- vessie hypoactive

E13.5 Autres diabètes sucrés précisés avec complications vasculaires

E13.50†🍁 Autres diabètes sucrés précisés avec angiopathie périphérique (I79.2*)

Comprend : Autres diabètes sucrés précisés avec:
- claudication intermittente
- maladie vasculaire périphérique, sans précision
- spasme artériel

A l'exclusion de : autres diabètes sucrés précisés avec ulcère (E13.70)

E13.51†🍁 Autres diabètes sucrés précisés avec angiopathie périphérique, avec gangrène (I79.2*)

A l'exclusion de : Autres diabètes sucrés précisés avec:
- gangrène de Fournier (E13.68)
- gangrène de Meleney (E13.68)
- ulcère avec gangrène (E13.71)

E13.52🍁 Autres diabètes sucrés précisés avec certaines complications vasculaires

Coder séparément l'association des conditions suivantes lorsqu'elles sont présentes
- angine (I20.-)
- cardiopathie ischémique aiguë (I24.-)
- infarctus du myocarde (I21-I22)
- insuffisance cardiaque (I50.-)
- ischémie cérébrale transitoire (G45.9)
- maladie des artères coronaires (I25.-)
- maladies cérébrovasculaires (I60-169)
- myocardiopathie (I42.9)

E13.6 Autres diabètes sucrés précisés avec autres complications précisées

E13.60🍁 Autres diabètes sucrés précisés avec complications au niveau des tissus conjonctif et musculosquelettique

Comprend : Autres diabètes sucrés précisés avec:
- chéiroarthropathie
- arthropathie de Charcot
- syndrome de la main diabétique

À coder toute ostéoporose avec fracture pathologique (M80.8-)

Utiliser un code supplémentaire pour identifier
- arthropathie diabétique (chéiroarthropathie) (M14.2*)
- arthropathie neuropathique diabétique (Charcot) (M14.6*)
- modification de l'os (M90.8*)
- ostéoporose (M82.1*)
- syndrome de la main diabétique (M14.2*)

E13.61🍁 Autres diabètes sucrés précisés avec complications au niveau des tissus cutané et sous-cutané

Comprend : Autres diabètes sucrés précisés avec:
- bulles [dermatose bulleuse des diabétiques]
- dermatose - érythème, rubéose, taches au tibia, épaississement de l'épiderme
- nécrobiose lipoïdique des diabétiques

Utiliser un code supplémentaire pour identifier
- dermatose bulleuse des diabétiques (L14*)
- dermatose diabétique (L99.8*)
- nécrobiose lipoïdique des diabétiques (L99.8*)
- télangiectasie périunguéale diabétique (L62.8*)

E13.62 **Autres diabètes sucrés précisés avec complications périodontales**

Comprend : Autres diabètes sucrés précisés avec:
- abcès parodontal
- desmodontite (aiguë) (chronique)
- parodontolyse SAI

E13.63 **Autres diabètes sucrés précisés avec hypoglycémie**

Utiliser un code supplémentaire pour identifier d'autres diabètes sucrés précisés avec coma diabétique (E13.0)

E13.68 **Autres diabètes sucrés précisés avec autres complications précisées, non classées ailleurs**

A l'exclusion de : autres diabètes sucrés précisés avec ulcère (E13.70)

E13.7 **Autres diabètes sucrés précisés avec complications multiples**

E13.70 **Autres diabètes sucrés précisés avec ulcère (angiopathique) (du membre inférieur) (névropathique)**

Utiliser un code supplémentaire pour identifier
- ulcère du membre inférieur (L97.-)

E13.71 **Autres diabètes sucrés précisés avec ulcère (de jambe) (angiopathique) (névropathique) avec gangrène**

Utiliser un code supplémentaire pour identifier
- ulcère de membre inférieur (L97.-)

E13.78 **Autres diabètes sucrés précisés avec plusieurs autres complications**

Comprend : Autres diabètes sucrés précisés avec complications multiples (non précisées)

E13.9 **Autres diabètes sucrés précisés sans (mention de) complication**

Comprend : Autres types de diabète précisés (MODY) (forme juvénile du DNID) SAI
Autres types de diabète précisés sans (mention de) complication SAI
Diabète sucré à cause (dans) d'anomalies génétiques des cellules bêta, dysfonctionnement de l'action de l'insuline SAI

E14 Diabète sucré non précisé

Comprend : Diabète sucré SAI

A l'exclusion de : diabète sucré
- (au cours de) la grossesse, accouchement et puerpéralité (O24.-)
- glycosurie rénale (E74.8)
- néonatal (P70.2)
- type 1 (E10.-)
- type 2 (E11.-)

dû à des anomalies génétiques (du) (dans) (fonctionnement des cellules bêta) (action de l'insuline) (E13.-)
forme juvénile du diabète de l'âge mûr [MODY] (E13)
forme juvénile du diabète non insulinodépendant (E11.-)
hypoinsulinémie post-chirurgicale chez le non diabétique (E89.1)
tolérance altérée aux glucides (prédiabète) (R73.0)

E14.0 **Diabète sucré non précisé avec coma**

Comprend : Diabète coma (hyperglycémique) (hyperosmolaire) (hypoglycémique) (non cétosique)

Utiliser un code supplémentaire pour identifier
- acidocétose et acidose lactique (E14.1.-)
- hypoglycémie (E14.63)

E14.1 **Diabète sucré non précisé avec acidose**

E14.10 **Diabète sucré non précisé avec cétoacidose**

Comprend : Diabète sucré non précisé avec:
- acidocétose (ACD)
- formation de corps cétoniques avec acidose
- hyperglycémie (cétosique)

A l'exclusion de : avec acidose lactique (E14.12)

E14.11 **Diabète sucré non précisé, avec acidose lactique**

A l'exclusion de : avec acidocétose (E14.12)

E14.12♣ Diabète sucré non précisé avec acidocétose avec acidose lactique

E14.2 Diabète sucré non précisé avec complications rénales

E14.20†♣ Diabète sucré non précisé avec début de néphropathie diabétique (N08.3*)

Comprend : Diabète sucré non précisé avec:
- début de néphropathie (précoce) (réversible)
- épaississement de la membrane glomérulaire basale
- expansion mésangiale glomérulaire
- microalbuminurie persistante

Utiliser un code supplémentaire pour identifier
- glomérulonéphrose intracapillaire (N08.3*)
- néphropathie diabétique (N08.3*)

E14.21†♣ Diabète sucré non précisé avec néphropathie diabétique avérée (N08.3*)

Comprend : Diabète sucré non précisé avec:
- glomérulosclérose (diffuse) (intracapillaire) (nodulaire)
- macroalbuminurie
- néphropathie (avancée) (progressive) (SAI)
- protéinurie (fixe) (persistant)
- syndrome de Kimmelstiel-Wilson

Utiliser un code supplémentaire pour identifier
- glomérunonéphrose intracapillaire (N08.3*)
- néphropathie diabétique (N08.3*)
- syndrome de Kimmelstiel-Wilson (N08.3*)

E14.22†♣ Diabète sucré non précisé avec insuffisance rénale au stade ultime [IRSU] (N08.3*)

Comprend : Diabète sucré non précisé avec:
- dysfonctionnement rénal SAI
- insuffisance rénale chronique

Utiliser un code supplémentaire pour identifier
- glomérulonéphrose intracapillaire (N08.3*)
- néphropathie diabétique (N08.3*)

E14.28♣ Diabète sucré non précisé, avec autres complications rénales précisées non classées ailleurs

Coder séparément l'association des conditions suivantes lorsqu'elles sont présentes
- insuffisance rénale aiguë avec nécrose médullaire (papillaire) (N17.2)
- insuffisance rénale aiguë, non spécifiée (N17.9)

E14.3 Diabète sucré non précisé avec complications ophtalmiques

E14.30†♣ Diabète sucré non précisé avec rétinopathie simple (H36.0*)

Comprend : Diabète sucré non précisé avec:
- rétine : exsudats, hémorragies punctiformes, micro-anévrismes
- rétinopathie non proliférante
- rétinopathie SAI

A l'exclusion de : diabète sucré non précisé avec maculopathie (E14.33)

E14.31†♣ Diabète sucré non précisé avec rétinopathie préproliférante (H36.0*)

Comprend : Diabète sucré non précisé avec anomalies microvasculaires intrarétiniennes [IRMA]:
- anomalies veineuses en chapelet, boucles veineuses, duplication veineuse
- exsudats ouatés
- hémorragies (rougeurs) (arrondies) (petites)
- ischémie

E14.32†♣ Diabète sucré non précisé avec rétinopathie proliférante (H36.0*)

Comprend : Diabète sucré non précisé avec hémorragie prérétinienne

A l'exclusion de : hémorragie postopératoire du corps vitré (H59.0)

E14.33† **Diabète sucré non précisé avec autre rétinopathie (H36.0*)**

Comprend : Diabète sucré non précisé avec:
- épaississement rétinien
- maculaire : dégénérescence, étoile, oedème (focal) (généralisé) (intrarétinien)
- maculopathie (circinée) (ischémique)

À mettre en code séparément toute condition associée
- décollement de la rétine sans traction (H33.2)
- décollement par traction de la rétine (H33.4)
- hémorragie du corps vitré (H43.1)
- néovascularisation de la rétine (formation de nouveaux vaisseaux) (H35.0)

E14.35† **Diabète sucré non précisé avec cataracte (H28.0*)**

E14.38 **Diabète sucré non précisé, avec autres complications ophtalmiques précisées non classées ailleurs**

Coder séparément toute cécité ou diminution de vision (H54.-)

E14.4† **Diabète sucré non précisé avec complications neurologiques**

E14.40† **Diabète sucré non précisé avec mononévrite**

Comprend : Diabète sucré non précisé avec:
- amyotrophie (G73.0*)
- mononévrite (G59.0*)
- mononévrite de sièges multiples (G59.0*)
- mononévrite du nerf fémoral (G59.0*)
- myasthénie grave (G73.0*)
- ophtalmoplégie (G59.0*)
- paralysie du nerf moteur oculaire commun III et du nerf moteur oculaire externe VI (G59.0*)
- radiculopathie de la région dorsale et tronculaire (G59.0*)
- syndromes myasthéniques (G73.0*)

A l'exclusion de : diabète sucré non précisé avec (mono) neuropathie végétative (E14.42)

E14.41† **Diabète sucré non précisé avec polynévrite (G63.2*)**

Comprend : Diabète sucré non précisé avec:
- neuropathie (SAI)
- neuropathie périphérique (symétrique distale) (petites fibres) (sensorimotrice) (SAI)
- névrite insulinique

A l'exclusion de : diabète sucré non précisé avec (poly) neuropathie végétative (E14.42)

E14.42† **Diabète sucré non précisé avec neuropathie végétative (G99.0*)**

Comprend : Diabète sucré non précisé avec mononeuropathie/polyneuropathie végétative:
- diarrhée (fonctionelle)
- dysfonctionnement ano-rectal
- dysfonctionnement érectile (impuissane)
- gastroparésie
- hypomotilité oesophagienne
- hypotension orthostatique (posturale)
- oedème angioneurotique
- sudation anormale (gustative)
- vessie hypoactive

E14.5 **Diabète sucré non précisé avec complications vasculaires**

E14.50† **Diabète sucré non précisé avec angiopathie périphérique (I79.2*)**

Comprend : Diabète sucré non précisé avec:
- claudication intermittente
- maladie vasculaire périphérique, sans précision
- spasme artériel

A l'exclusion de : diabète sucré non précisé avec ulcère (E14.70)

E14.51† **Diabète sucré non précisé avec angiopathie périphérique, avec gangrène (I79.2*)**

A l'exclusion de : diabète sucré non précisé avec:
- gangrène de Fournier (E14.68)
- gangrène de Meleney (E14.68)
- ulcère avec gangrène (E14.71)

E14.52 Diabète sucré non précisé, avec complications vasculaires

Utiliser un code supplémentaire pour identifier la présence des conditions suivantes
- angine (I20.-)
- cardiopathie ischémique aiguë (I24.-)
- infarctus du myocarde (I21-I22)
- insuffisance cardiaque (I50.-)
- ischémie cérébrale transitoire (G45.9)
- maladie des artères coronaires (I25.-)
- maladies cérébrovasculaires (I60-169)
- myocardiopathie (I42.9)

E14.6 Diabète sucré non précisé avec autres complications précisées

E14.60 Diabète sucré non précisé avec complications au niveau des tissus conjonctif et musculosquelettique

Comprend : Diabète sucré non précisé avec:
- arthropathie de Charcot
- chéiroarthropathie
- syndrome de la main diabétique

À coder toute ostéoporose avec fracture pathologique (M80.8-)

Utiliser un code supplémentaire pour identifier
- arthropathie diabétique (chéiroarthropathie) (M14.2*)
- arthropathie neuropathique diabétique (Charcot) (M14.6*)
- modification de l'os (M90.8*)
- ostéoporose (M82.1*)
- syndrome de la main diabétique (M14.2*)

E14.61 Diabète sucré non précisé avec complications au niveau des tissus cutané et sous-cutané

Comprend : Diabète sucré non précisé avec:
- bulles [dermatose bulleuse des diabétiques]
- dermatose - épaississement de l'épiderme, érythème, rubéose, taches au tibia
- nécrobiose lipoïdique des diabétiques

Utiliser un code supplémentaire pour identifier
- dermatose bulleuse des diabétiques (L14*)
- dermatose diabétique (L99.8*)
- nécrobiose lipoïdique des diabétiques (L99.8*)
- télangiectasie périunguéale diabétique (L62.8*)

E14.62 Diabète sucré non précisé avec complications périodontales

Comprend : Diabète sucré non précisé avec:
- abcès parodontal
- desmodontite (aiguë) (chronique)
- parodontolyse SAI

E14.63 Diabète sucré non précisé avec hypoglycémie

Utiliser un code supplémentaire avec diabète sucré non précisé pour identifier coma diabétique (E14.0)

E14.68 Diabète sucré non précisé avec autres complications précisées, non classées ailleurs

A l'exclusion de : diabète sucré non précisé avec ulcère (E14.70)

E14.7 Diabète sucré non précisé avec plusieurs complications

E14.70 Diabète sucré non précisé avec ulcère (angiopathique) (du membre inférieur) (névropathique)

Utiliser un code supplémentaire pour identifier
- ulcère du membre inférieur (L97.-)

E14.71 Diabète sucré non précisé, avec ulcère (de jambe) (angiopathique) (névropathique) avec gangrène

Utiliser un code supplémentaire pour identifier
- ulcère du membre inférieur (L97.-)

E14.78 Diabète sucré non précisé avec plusieurs autres complications

Comprend : Diabète sucré non précisé avec complications multiples (non précisées)

E14.9 Diabète sucré non précisé sans (mention de) complications

Comprend : Diabète sucré SAI

Autres anomalies de la régulation du glucose et de la sécrétion pancréatique interne (E15-E16)

E15 Coma hypoglycémique non diabétique

Comprend : Hyperinsulinisme avec coma hypoglycémique
hypoglycémique SAI

Utiliser un code de cause externe supplémentaire (chapitre XX) pour identifier le médicament, si l'affection est d'origine iatrogène.

E16 Autres anomalies de la sécrétion pancréatique interne

E16.0 Hypoglycémie médicamenteuse, sans coma

Utiliser un code supplémentaire de cause externe (chapitre XX) pour identifier le médicament.

E16.1 Autres hypoglycémies

Comprend : Encéphalopathie après coma hypoglycémique
Hyperinsulinisme:
- SAI
- fonctionnel

Hyperplasie des cellules bêta des îlots de Langerhans SAI
Hypoglycémie non hyperinsulinémique fonctionnelle

E16.2 Hypoglycémie, sans précision

E16.3 Hypersécrétion de glucagon

Comprend : Hyperplasie des cellules endocrines du pancréas avec hypersécrétion de glucagon

E16.4 Sécrétion anormale de gastrine

Comprend : Hypergastrinémie
Syndrome de Zollinger-Ellison

E16.8 Autres anomalies précisées de la sécrétion pancréatique interne

Comprend : Hypersécrétion du pancréas endocrine de:
- pancréatique
- polypeptide intestinal vaso-actif
- somatostatine
- « releasing factor » de l'hormone de croissance

E16.9 Anomalie de la régulation de la sécrétion pancréatique interne, sans précision

Comprend : endocrines du pancréas SAI
Hyperplasie des cellules des îlots de Langerhans SAI

Maladies des autres glandes endocrines (E20-E35)

A l'exclusion de : galactorrhée (N64.3)
gynécomastie (N62)

E20 Hypoparathyroïdie

Comprend : hypocalcémie par avidité osseuse
A l'exclusion de : hypoparathyroïdie après un acte à visée diagnostique et thérapeutique (E89.2)
hypoparathyroïdie néonatale transitoire (P71.4)
Syndrome de Di George (D82.1)
tétanie SAI (R29.0)

E20.0 Hypoparathyroïdie idiopathique

A l'exclusion de : avec cause connue (E20.8)

E20.1 Pseudohypoparathyroïdie

E20.8 Autres hypoparathyroïdies

Utiliser un code supplémentaire pour identifier la cause sous-jacente.

E20.9 Hypoparathyroïdie, sans précision

Comprend : Tétanie parathyroïdienne

E21 Hyperparathyroïdie et autres maladies de la glande parathyroïde

A l'exclusion de : ostéomalacie:
- adulte (M83.-)
- infantile et juvénile (E55.0)

E21.0 Hyperparathyroïdie primaire

Comprend : Hyperplasie de la glande parathyroïde
Ostéite fibro-kystique généralisée [maladie osseuse de von Recklinghausen]

E21.1 Hyperparathyroïdie secondaire, non classée ailleurs

A l'exclusion de : hyperparathyroïdie secondaire d'origine rénale (N25.8)

E21.2 Autres hyperparathyroïdies

A l'exclusion de : hypercalcémie hypocalciurique familiale (E83.5)

E21.3 Hyperparathyroïdie, sans précision

E21.4 Autres maladies précisées de la glande parathyroïde

E21.5 Maladie de la glande parathyroïde, sans précision

E22 Hypersécrétion de l'hypophyse

A l'exclusion de : hypersécrétion de:
- ACTH hypophysaire (E24.0)
- ACTH, non associée à la maladie de Cushing (E27.0)
- thyrotrophine (E05.8)

syndrome de Cushing (E24.-)
syndrome de Nelson (E24.1)

E22.0 Acromégalie et gigantisme

Comprend : Arthropathie associée à l'acromégalie† (M14.5*)
Hypersécrétion de l'hormone somatotrope

A l'exclusion de : constitutionnelle:
- gigantisme (E34.4)
- haute stature (E34.4)

hypersécrétion du pancréas endocrine du « releasing factor » de l'hormone de croissance (E16.8)

E22.1 Hyperprolactinémie

Utiliser un code de cause externe supplémentaire (chapitre XX) pour identifier le médicament, si l'affection est d'origine iatrogène.

E22.2 Syndrome de sécrétion anormale de l'hormone antidiurétique

E22.8 Autres hypersécrétions de l'hypophyse

Comprend : Puberté hypophysaire précoce

E22.9 Hypersécrétion de l'hypophyse, sans précision

Comprend : Prolactinémie non due à une tumeur

E23 Hyposécrétion et autres anomalies de l'hypophyse

Comprend : les états mentionnés ci-dessous, qu'il s'agisse d'une anomalie hypophysaire ou hypothalamique
A l'exclusion de : hypopituitarisme après un acte à visée diagnostique et thérapeutique (E89.3)

E23.0 Hypopituitarisme

Comprend : Hypogonadisme hypogonadotrophique
Insuffisance en hormone de croissance idiopathique
Insuffisance isolée en:
- gonadotrophine
- hormone de croissance
- hormone hypophysaire

Kallmann
Lorain-Lévi
Maladie de Simmonds
Nécrose pituitaire (post-partum)
Panhypopituitarisme
Pituitaire:
- cachexie hypophysaire
- insuffisance staturale
- staturale pituitaire SAI

Sheehan
Syndrome d'eunuchoïdisme fertile

E23.1 Hypopituitarisme médicamenteux

Utiliser un code supplémentaire de cause externe (chapitre XX) pour identifier le médicament.

E23.2 Diabète insipide

A l'exclusion de : diabète insipide néphrogénique (N25.1)

E23.3 Anomalie hypothalamique, non classée ailleurs

A l'exclusion de : syndrome de Prader-Willi (Q87.1)
syndrome de Russell-Silver (Q87.1)

E23.6 Autres anomalies de l'hypophyse

Comprend : Abcès de l'hypophyse
Dystrophie adiposo-génitale

E23.7 Anomalie de l'hypophyse, sans précision

E24 Syndrome de Cushing

E24.0 Maladie de Cushing hypophyso-dépendante

Comprend : Hypercorticisme hypophyso-dépendant
Hypersécrétion hypophysaire d'ACTH

E24.1 Syndrome de Nelson

E24.2 Syndrome de Cushing médicamenteux

Utiliser un code supplémentaire de cause externe (chapitre XX) pour identifier le médicament.

E24.3 Syndrome de sécrétion ectopique d'ACTH

E24.4 Pseudosyndrome de Cushing dû à l'alcool

E24.8 Autres syndromes de Cushing

E24.9 Syndrome de Cushing, sans précision

E25 Anomalies génito-surrénaliennes

Comprend : chez l'homme:
- macrogénitosomie précoce
- précocité sexuelle avec hyperplasie surrénale
- pseudo-puberté isosexuelle précoce

chez la femme:
- pseudo-hermaphrodisme surrénalien
- pseudo-puberté hétérosexuelle précoce

Syndromes génito-surrénaliens, masculinisant ou féminisant, qu'ils soient acquis ou associés à une hyperplasie surrénale congénitale consécutive à des anomalies enzymatiques congénitales de la synthèse des hormones corticostéroïdes
virilisme (chez la femme)

E25.0 Anomalies génito-surrénaliennes congénitales liées à un déficit enzymatique

Comprend : Déficit en 21-hydroxylase
Hyperplasie surrénale congénitale (avec perte de sel)
Hyperplasie surrénale congénitale

E25.8 Autres anomalies génito-surrénaliennes

Comprend : Anomalie génito-surrénalienne idiopathique

Utiliser un code de cause externe supplémentaire (chapitre XX) pour identifier le médicament, si l'affection est d'origine iatrogène.

E25.9 Anomalie génito-surrénalienne, sans précision

Comprend : Syndrome génito-surrénalien SAI

E26 Hyperaldostéronisme

E26.0 Hyperaldostéronisme primaire

Comprend : Hyperaldostéronisme primaire dû à un adénome surrénalien (bilatéral)
Syndrome de Conn

E26.1 Hyperaldostéronisme secondaire

E26.8 Autres hyperaldostéronismes

Comprend : Syndrome de Bartter
Syndrome de Gitelman

E26.9 Hyperaldostéronisme, sans précision

E27 Autres maladies de la glande surrénale

E27.0 Autres hyperfonctionnements corticosurrénaux

Comprend : Hypersécrétion d'ACTH, non associée à la maladie de Cushing
Puberté surrénalienne précoce

A l'exclusion de : syndrome de Cushing (E24.-)

E27.1 Insuffisance corticosurrénale primaire

Comprend : Maladie d'Addison
Surrénalite auto-immune

A l'exclusion de : amylose (E85.-)
maladie d'Addison tuberculeuse (A18.7)
syndrome de Waterhouse-Friderichsen (A39.1)

E27.2 Crise addisonienne

Comprend : corticosurrénalienne
Crise surrénalienne

E27.3 Insuffisance corticosurrénale médicamenteuse

Utiliser un code supplémentaire de cause externe (chapitre XX) pour identifier le médicament.

E27.4 Insuffisances corticosurrénales, autres et sans précision

Comprend : Déficit du récepteur au cortisol
Hémorragie:
- de la surrénale
- infarctus

Hypoaldostéronisme
Insuffisance corticosurrénale SAI

A l'exclusion de : adrénoleucodystrophie [Addison-Schilder] (E71.3)
syndrome de Waterhouse-Friderichsen (A39.1)

E27.5 Hyperfonctionnement de la médullosurrénale

Comprend : Hyperplasie de la médullosurrénale
Hypersécrétion de catécholamine

E27.8 Autres maladies précisées de la glande surrénale

Comprend : Anomalie de la transcortine
A l'exclusion de : maladie de la glande surrénale associée au syndrome de Cushing (E24.8)

E27.9 Maladie de la glande surrénale, sans précision

E28 Dysfonction ovarienne

A l'exclusion de : insuffisance isolée en gonadotrophine (E23.0)
insuffisance ovarienne après un acte à visée diagnostique et thérapeutique (E89.4)

E28.0 Hyperoestrogénie

Utiliser un code de cause externe supplémentaire (chapitre XX) pour identifier le médicament, si l'affection est d'origine iatrogène.

E28.1 Hyperandrogénie

Comprend : Hypersécrétion des androgènes ovariens
Utiliser un code de cause externe supplémentaire (chapitre XX) pour identifier le médicament, si l'affection est d'origine iatrogène.

E28.2 Syndrome ovarien polykystique

Comprend : Stein-Leventhal
Syndrome d'hyperandrogénie avec anovulation chronique
Syndrome ovarien sclérokystique

E28.3 Insuffisance ovarienne primaire

Comprend : Diminution des oestrogènes
Ménopause prématurée SAI
Syndrome de l'ovaire résistant aux gonadotrophines
A l'exclusion de : dysgénésie gonadique pure (Q99.1)
syndrome de Turner (Q96.-)
troubles de la ménopause et du climatère féminin (N95.1)

E28.8 Autres dysfonctions ovariennes

Comprend : Hyperfonction ovarienne SAI

E28.9 Dysfonction ovarienne, sans précision

E29 Dysfonction testiculaire

A l'exclusion de : azoospermie ou oligospermie SAI (N46)
hypofonctionnement testiculaire après un acte à visée diagnostique et thérapeutique (E89.5)
insuffisance isolée en gonadotrophine (E23.0)
syndrome de Klinefelter (Q98.0-Q98.2, Q98.4)
syndrome de résistance aux androgènes (E34.5)
testicule féminisant (E34.5)

E29.0 Hyperfonction testiculaire

Comprend : Hypersécrétion d'hormones testiculaires

E29.1 Hypofonction testiculaire

Comprend : Biosynthèse défectueuse de l'hormone androgène testiculaire SAI
déficit en 5-alpha-réductase (avec pseudo-hermaphroditisme masculin)
Hypogonadisme testiculaire SAI
Utiliser un code de cause externe supplémentaire (chapitre XX) pour identifier le médicament, si l'affection est d'origine iatrogène.

E29.8 Autres dysfonctions testiculaires

E29.9 Dysfonction testiculaire, sans précision

E30 Anomalies de la puberté, non classées ailleurs

E30.0 Puberté retardée

Comprend : Développement sexuel retardé
Retard de développement constitutionnel

E30.1 Puberté précoce

Comprend : Menstruation précoce

A l'exclusion de : hyperplasie surrénale congénitale (E25.0)
pseudo-puberté hétérosexuelle précoce chez la femme (E25.-)
pseudo-puberté isosexuelle précoce chez l'homme (E25.-)
puberté hypophysaire précoce (E22.8)
syndrome d'Albright(-Mc Cune) (-Sternberg) (Q78.1)

E30.8 Autres anomalies de la puberté

Comprend : Thélarche prématurée

E30.9 Anomalie de la puberté, sans précision

E31 Dysfonctionnement pluriglandulaire

A l'exclusion de : ataxie télangiectasique [Louis-Bar] (G11.3)
dystrophie myotonique [Steinert] (G71.1)
pseudohypoparathyroïdie (E20.1)

E31.0 Insuffisance pluriglandulaire auto-immune

Comprend : Syndrome de Schmidt

E31.1 Hyperfonctionnement pluriglandulaire

A l'exclusion de : adénomatose endocrinienne multiple (D44.8)

E31.8 Autres dysfonctionnements pluriglandulaires

E31.9 Dysfonctionnement pluriglandulaire, sans précision

E32 Maladies du thymus

A l'exclusion de : aplasie ou hypoplasie thymique avec déficit immunitaire (D82.1)
myasthénie (G70.0)

E32.0 Hyperplasie persistante du thymus

Comprend : Hypertrophie du thymus

E32.1 Abcès du thymus

E32.8 Autres maladies du thymus

E32.9 Maladie du thymus, sans précision

E34 Autres troubles endocriniens

A l'exclusion de : pseudohypoparathyroïdie (E20.1)

E34.0 Syndrome carcinoïde

Remarque : Peut être utilisé comme code supplémentaire pour identifier l'activité fonctionnelle associée à une tumeur carcinoïde.

Comprend : Sécrétion hormonale par des tumeurs carcinoïdes

E34.1 Autres hypersécrétions d'hormones intestinales

E34.2 Sécrétion hormonale ectopique, non classée ailleurs

E34.3 Insuffisance staturale, non classée ailleurs

Comprend : Insuffisance staturale:
- SAI
- constitutionnelle
- de type Laron
- psychosociale

A l'exclusion de : insuffisance staturale micromélique avec immunodéficience (D82.2)
insuffisance staturale:
- achondroplasique (Q77.4)
- dans des syndromes dysmorphiques spécifiques (coder le syndrome) ; voir l'index alphabétique
- hypochondroplasique (Q77.4)
- hypophysaire (E23.0)
- nutritionnelle (E45)
- rénale (N25.0)

progeria (E34.8)
syndrome de Russell-Silver (Q87.1)

E34.4 Haute stature constitutionnelle

Comprend : Gigantisme constitutionnel

E34.5 Syndrome de résistance aux androgènes

Comprend : Anomalies des récepteurs hormonaux périphériques
Pseudo-hermaphrodisme masculin avec résistance aux androgènes
Syndrome de Reifenstein
Testicule féminisant

E34.8 Autres troubles endocriniens précisés

Comprend : Dysfonctionnement de la glande pinéale
Progeria

E34.9 Anomalie endocrinienne, sans précision

Comprend : Trouble:
- endocrinien SAI
- hormonal SAI

E35* Anomalies endocriniennes au cours de maladies classées ailleurs

E35.0* Anomalies de la glande thyroïde au cours de maladies classées ailleurs

Comprend : Tuberculose de la thyroïde (A18.8†)

E35.1* Anomalies de la glande surrénale au cours de maladies classées ailleurs

Comprend : Maladie d'Addison tuberculeuse (A18.7†)
Syndrome de Waterhouse-Friderichsen (méningococcique) (A39.1†)

E35.8* Anomalies d'autres glandes endocrines au cours de maladies classées ailleurs

E40

Malnutrition (E40-E46)

Remarque : Le degré de malnutrition se mesure généralement en termes de poids, exprimé en écarts types par rapport à la moyenne de la population de référence. Lorsqu'on dispose d'une ou plusieurs mesures antérieures, l'absence de gain pondéral chez l'enfant, ou la perte de poids chez l'enfant ou chez l'adulte, est en général évocateur de malnutrition. Quand on ne dispose que d'une mesure, le diagnostic est basé sur des présomptions et n'est pas certain sans autres signes cliniques ou biologiques. Dans les cas exceptionnels où l'on ne dispose d'aucune mesure de poids, il faut se fier aux signes cliniques.

Si un poids est inférieur à la valeur moyenne de la population de référence, il existe une forte présomption : de malnutrition grave si une valeur observée se situe à trois écarts types ou plus en dessous de la valeur moyenne de la population de référence ; de malnutrition modérée pour une valeur observée située entre deux et moins de trois écarts types ; et de malnutrition légère pour une valeur située entre un et moins de deux écarts types.

A l'exclusion de : anémies nutritionnelles (D50-D53)
famine (T73.0)
malabsorption intestinale (K90.-)
séquelles de malnutrition protéino-énergétique (E64.0)
syndrome cachectique dû à une infection à VIH (B24)

E40 Kwashiorkor

Comprend : malnutrition grave avec oedème nutritionnel, et dépigmentation de la peau et des cheveux
A l'exclusion de : kwashiorkor avec marasme (E42)

E41 Marasme nutritionnel

Comprend : malnutrition grave avec marasme
A l'exclusion de : kwashiorkor avec marasme (E42)

E42 Kwashiorkor avec marasme

Comprend : malnutrition protéino-énergétique grave [comme en E43], avec signes de kwashiorkor et de marasme
malnutrition protéino-énergétique grave [comme en E43], forme intermédiaire

E43 Malnutrition protéino-énergétique grave, sans précision

Remarque : Perte de poids importante (émaciation) chez l'enfant ou l'adulte, ou absence de gain pondéral chez l'enfant, aboutissant à un poids inférieur d'au moins trois écarts types à la valeur moyenne de la population de référence (ou à une perte similaire exprimée selon d'autres méthodes statistiques). Lorsque l'on ne dispose que d'une seule mesure, il y a une forte présomption d'émaciation grave quand le poids est inférieur de trois écarts types ou davantage à la moyenne de la population de référence.

Comprend : oedème de famine

E44 Malnutrition protéino-énergétique légère ou modérée

E44.0 Malnutrition protéino-énergétique modérée

Remarque : Perte de poids chez l'enfant ou chez l'adulte, ou absence de gain pondéral chez l'enfant, aboutissant à un poids qui est inférieur de deux écarts types ou plus, mais moins de trois, à la valeur moyenne de la population de référence (ou une perte similaire exprimée selon d'autres méthodes statistiques). Quand on ne dispose que d'une mesure, il existe une forte présomption de malnutrition protéino-énergétique modérée quand le poids observé est inférieur de deux écarts types ou plus, mais moins de trois, à la moyenne de la population de référence.

E44.1 Malnutrition protéino-énergétique légère

Remarque : Perte de poids chez l'enfant ou chez l'adulte, ou absence de gain pondéral chez l'enfant, aboutissant à un poids qui est inférieur d'un écart type ou plus, mais de moins de deux écarts types, à la valeur moyenne de la population de référence (ou une perte similaire exprimée selon d'autres méthodes statistiques). Quand on ne dispose que d'une mesure, il existe une forte présomption de malnutrition protéino-énergétique modérée quand le poids observé est inférieur d'un écart type ou plus, mais moins de deux, à la moyenne de la population de référence.

E45 Retard de développement après malnutrition protéino-énergétique

Comprend : Insuffisance staturale:
- arrêt de croissance
- nutritionnelle

Retard de développement physique dû à la malnutrition

E46 Malnutrition protéino-énergétique, sans précision

Comprend : déséquilibre protéino-énergétique SAI
malnutrition SAI

Autres carences nutritionnelles (E50-E64)

A l'exclusion de : anémies nutritionnelles (D50-D53)

E50 Avitaminose A

A l'exclusion de : séquelles d'avitaminose A (E64.1)

E50.0 Avitaminose A avec xérosis conjonctival

E50.1 Avitaminose A avec taches de Bitot et xérosis conjonctival

Comprend : Taches de Bitot chez le jeune enfant

E50.2 Avitaminose A avec xérosis cornéen

E50.3 Avitaminose A avec xérosis et ulcération de la cornée

E50.4 Avitaminose A avec kératomalacie

E50.5 Avitaminose A avec héméralopie

E50.6 Avitaminose A avec cicatrices xérophtalmiques de la cornée

E50.7 Autres manifestations oculaires de l'avitaminose A

Comprend : Xérophtalmie SAI

E50.8 Autres manifestations de l'avitaminose A

Comprend : Kératose folliculaire due à l'avitaminose A† (L86.*)
Xérodermie due à l'avitaminose A† (L86.*)

E50.9 Avitaminose A, sans précision

Comprend : Hypovitaminose A SAI

E51 Carence en thiamine

A l'exclusion de : séquelles de carence en thiamine (E64.8)

E51.1 Béribéri

Comprend : Béribéri:
- humide† (I98.8*)
- sec

E51.2 Encéphalopathie de Wernicke

E51.8 Autres manifestations de la carence en thiamine

E51.9 Carence en thiamine, sans précision

E52 Carence en acide nicotinique [pellagre]

Comprend : Carence en:
- acide nicotinique (tryptophane)
- nicotinamide

Pellagre (alcoolique)

A l'exclusion de : séquelles de carence en acide nicotinique (E64.8)

E53 Autres avitaminoses du groupe B

A l'exclusion de : anémie par carence en vitamine B_{12} (D51.-)
séquelles d'avitaminose B (E64.8)

E53.0 Carence en riboflavine

Comprend : Ariboflavinose

E53.1 Carence en pyridoxine

Comprend : Avitaminose B6

A l'exclusion de : anémie sidéroblastique réagissant à la pyridoxine (D64.3)

E53.8 Autres avitaminoses précisées du groupe B

Comprend : Carence en:
- acide folique
- acide pantothénique
- biotine
- cyanocobalamine
- folate
- vitamine B_{12}

E53.9 Avitaminose du groupe B, sans précision

E54 Carence en acide ascorbique

Comprend : Carence en vitamine C
Scorbut

A l'exclusion de : anémie scorbutique (D53.2)
séquelles d'avitaminose C (E64.2)

E55 Carence en vitamine D

A l'exclusion de : ostéomalacie de l'adulte (M83.-)
ostéoporose (M80-M81)
séquelles de rachitisme (E64.3)

E55.0 Rachitisme évolutif

Comprend : Ostéomalacie:
- infantile
- juvénile

A l'exclusion de : rachitisme:
- coeliaque (K90.0)
- de Crohn (K50.-)
- non évolutif (E64.3)
- rénal (N25.0)
- résistant à la vitamine D (E83.3)

E55.9 Carence en vitamine D, sans précision

Comprend : Avitaminose D

E56 Autres avitaminoses

A l'exclusion de : séquelles d'autres avitaminoses (E64.8)

E56.0 Carence en vitamine E

E56.1 Carence en vitamine K

A l'exclusion de : carence du nouveau-né en vitamine K (P53)
carence en facteur de coagulation due à l'avitaminose K (D68.4)

E56.8 Carence en autres vitamines

E56.9 **Avitaminose, sans précision**

E58 Carence alimentaire en calcium

A l'exclusion de : anomalies du métabolisme du calcium (E83.5)
séquelles de carence calcique (E64.8)

E59 Carence alimentaire en sélénium

Comprend : Maladie de Keshan
A l'exclusion de : séquelles de carence en sélénium (E64.8)

E60 Carence alimentaire en zinc

E61 Carences en autres éléments nutritionnels

Utiliser un code de cause externe supplémentaire (chapitre XX) pour identifier le médicament, si l'affection est d'origine iatrogène.

A l'exclusion de : affections thyroïdiennes liées à une carence en iode (E00-E02)
anomalies du métabolisme des minéraux (E83.-)
séquelles de malnutrition et autres carences nutritionnelles (E64.-)

E61.0 **Carence en cuivre**

E61.1 **Carence en fer**

A l'exclusion de : anémie par carence en fer (D50.-)

E61.2 **Carence en magnésium**

E61.3 **Carence en manganèse**

E61.4 **Carence en chrome**

E61.5 **Carence en molybdène**

E61.6 **Carence en vanadium**

E61.7 **Carence en plusieurs éléments nutritionnels**

E61.8 **Carence en autres éléments nutritionnels précisés**

E61.9 **Carence en élément nutritionnel, sans précision**

E63 Autres carences nutritionnelles

A l'exclusion de : déshydratation (E86)
problèmes alimentaires du nouveau-né (P92.-)
retard de croissance (R62.8)
séquelles de malnutrition et autres carences nutritionnelles (E64.-)

E63.0 **Carence en acides gras essentiels**

E63.1 **Déséquilibre alimentaire**

E63.8 **Autres carences nutritionnelles précisées**

E63.9 **Carence nutritionnelle, sans précision**

Comprend : Myocardiopathie nutritionnelle SAI† (I43.2*)

E64 Séquelles de malnutrition et autres carences nutritionnelles

E64.0 **Séquelles de malnutrition protéino-énergétique**

A l'exclusion de : retard de développement après malnutrition protéino-énergétique (E45)

E64.1 **Séquelles d'avitaminose A**

E64.2 **Séquelles d'avitaminose C**

E64.3 **Séquelles de rachitisme**

Remarque : Utiliser un code supplémentaire, si désiré, pour identifier la cyphose (M40.-)

E64.8 **Séquelles d'autres carences nutritionnelles**

E64.9 **Séquelles d'une carence nutritionnelle non précisée**

Obésité et autres excès d'apport (E65-E68)

E65 Adiposité localisée

Comprend : bourrelet adipeux
pannus abdominal

E66 Obésité

A l'exclusion de : dystrophie adiposo-génitale (E23.6)
lipomatose:
- SAI (E88.2)
- douloureuse [Dercum] (E88.2)

syndrome de Prader-Willi (Q87.1)

E66.0 Obésité due à un excès calorique

E66.1 Obésité médicamenteuse

Utiliser un code supplémentaire de cause externe (chapitre XX) pour identifier le médicament.

E66.2 Obésité extrême avec hypoventilation alvéolaire

Comprend : Syndrome de Pickwick

E66.8 Autres obésités

Comprend : Obésité endogène

E66.9 Obésité, sans précision

Comprend : Obésité exogène SAI

E67 Autres excès d'apport

A l'exclusion de : séquelles d'excès d'apport (E68)
suralimentation SAI (R63.2)

E67.0 Hypervitaminose A

E67.1 Hypercaroténémie

E67.2 Syndrome d'hypervitaminose B6

E67.3 Hypervitaminose D

E67.8 Autres excès précisés d'apport

E68 Séquelles d'excès d'apport

Anomalies du métabolisme (E70-E90)

A l'exclusion de : anémies hémolytiques dues à des anomalies enzymatiques (D55.-)
déficit en 5-alpha-réductase (E29.1)
hyperplasie surrénale congénitale (E25.0)
syndrome de Ehlers-Danlos (Q79.6)
syndrome de Marfan (Q87.4)
syndrome de résistance aux androgènes (E34.5)

E70 Anomalies du métabolisme des acides aminés aromatiques

E70.0 Phénylcétonurie classique

E70.1 Autres hyperphénylalaninémies

E70.2 Anomalies du métabolisme de la tyrosine

Comprend : Alcaptonurie
Hypertyrosinémie
Ochronose
Tyrosinémie
Tyrosinose

E70.3 Albinisme

Comprend : Albinisme:
- cutanéo-oculaire
- oculaire

Syndrome de Waardenburg
Syndrome de:
- Chediak(-Steinbrinck)-Higashi
- Cross
- Hermansky-Pudlak

E70.8 Autres anomalies du métabolisme des acides aminés aromatiques

Comprend : Anomalies (du métabolisme de):
- histidine
- tryptophane

E70.9 Anomalies du métabolisme des acides aminés aromatiques, sans précision

E71 Anomalies du métabolisme des acides aminés à chaîne ramifiée et du métabolisme des acides gras

E71.0 Maladie des urines à odeur de sirop d'érable

E71.1 Autres anomalies du métabolisme des acides aminés à chaîne ramifiée

Comprend : Acidémie isovalérique
Hyperleucine-isoleucinémie
Hypervalinémie
méthylmalonique
propionique

E71.2 Anomalie du métabolisme des acides aminés à chaîne ramifiée, sans précision

E71.3 Anomalie du métabolisme des acides gras

Comprend : Adrénoleucodystrophie [Addison-Schilder]
Carence en carnitine palmityltransférase musculaire
A l'exclusion de : maladie de Schilder (G37.0)

E72 Autres anomalies du métabolisme des acides aminés

A l'exclusion de : anomalies du:
- métabolisme de la purine et de la pyrimidine (E79.-)
- métabolisme des acides aminés à chaîne ramifiée (E71.0-E71.2)
- métabolisme des acides aminés aromatiques (E70.-)
- métabolisme des acides gras (E71.3)

goutte (M10.-)
résultats anormaux d'examens sans maladie évidente (R70-R89)

E72.0 Anomalies du transport des acides aminés

Comprend : Cystinose
Cystinurie
Maladie de Hartnup
Syndrome de Lowe
Syndrome de Toni-Debré-Fanconi
A l'exclusion de : anomalies du métabolisme du tryptophane (E70.8)

E72.1 Anomalies du métabolisme des acides aminés soufrés

Comprend : Cystathioninurie
Déficit en sulfite-oxydase
Homocystinurie
Méthioninémie

A l'exclusion de : carence en transcobalamine II (D51.2)

E72.2 Anomalies du cycle de l'uréogenèse

Comprend : Acidurie arginino-succinique
Argininémie
Citrullinémie
Hyperammoniémie

A l'exclusion de : anomalies du métabolisme de l'ornithine (E72.4)

E72.3 Anomalies du métabolisme de la lysine et de l'hydroxylysine

Comprend : Acidurie glutarique
Hydroxylysinémie
Hyperlysinémie

A l'exclusion de : maladie de Refsum (G60.1)
syndrome de Zellweger (Q87.8)

E72.4 Anomalies du métabolisme de l'ornithine

Comprend : Ornithinémie (type I, II)

E72.5 Anomalies du métabolisme de la glycine

Comprend : Hyperglycinémie non cétosique
Hyperhydroxyprolinémie
Hyperprolinémie (type I, II)
Sarcosinémie

E72.8 Autres anomalies précisées du métabolisme des acides aminés

Comprend : Anomalies du:
- cycle gamma-glutamyl
- métabolisme des acides aminés bêta

E72.9 Anomalie du métabolisme des acides aminés, sans précision

E73 Intolérance au lactose

E73.0 Déficit congénital en lactase

E73.1 Déficit secondaire en lactase

E73.8 Autres intolérances au lactose

E73.9 Intolérance au lactose, sans précision

E74 Autres anomalies du métabolisme des hydrates de carbone

A l'exclusion de : diabète sucré (E10-E14)
hypersécrétion de glucagon (E16.3)
hypoglycémie SAI (E16.2)
mucopolysaccharidose (E76.0-E76.3)

E74.0 Thésaurismose glycogénique

Comprend : Déficit en phosphorylase hépatique
Glycogénose cardiaque
Maladie de:
- Andersen
- Cori
- Forbes
- Hers
- McArdle
- Pompe
- Tauri
- von Gierke

E74.1 Anomalies du métabolisme du fructose

Comprend : Déficit en fructose-1,6-diphosphatase
Fructosurie essentielle
Intolérance héréditaire au fructose

E74.2 Anomalies du métabolisme du galactose

Comprend : Déficit en galactokinase
Galactosémie

E74.3 Autres anomalies de l'absorption intestinale des hydrates de carbone

Comprend : Déficit en sucrase
Malabsorption glucose-galactose
A l'exclusion de : intolérance au lactose (E73.-)

E74.4 Anomalies du métabolisme du pyruvate et de la gluconéogenèse

Comprend : Déficit en:
- carboxykinase phosphoénol pyruvate
- pyruvate
- :
  - carboxylase
  - déshydrogénase

A l'exclusion de : avec anémie (D55.-)

E74.8 Autres anomalies précisées du métabolisme des hydrates de carbone

Comprend : Glycosurie rénale
Oxalose
Oxalurie
Pentosurie essentielle

E74.9 Anomalie du métabolisme des hydrates de carbone, sans précision

E75 Anomalies du métabolisme des sphingolipides et autres anomalies du stockage des lipides

A l'exclusion de : maladie de Refsum (G60.1)
mucolipidose, types I-III (E77.0-E77.1)

E75.0 Gangliosidose GM2

Comprend : Gangliosidose GM2:
- SAI
- adulte
- juvénile

Maladie de:
- Sandhoff
- Tay-Sachs

E75.1 Autres gangliosidoses

Comprend : Gangliosidose:
- SAI
- GM1
- GM3

Mucolipidose IV

E75.2 Autres sphingolipidoses

Comprend : Déficit en sulfatase
Leucodystrophie métachromatique
Maladie de:
- Fabry(-Anderson)
- Gaucher
- Krabbe
- Niemann-Pick

Syndrome de Farber
A l'exclusion de : adrénoleucodystrophie [Addison-Schilder] (E71.3)

E75.3 Sphingolipidose, sans précision

E75.4 Lipofuscinose à céroïdes neuronaux

Comprend : Maladie de:
- Batten
- Bielschowsky-Jansky
- Kufs
- Spielmeyer-Vogt

E75.5 Autres anomalies du stockage des lipides

Comprend : Cholestérose cérébro-tendineuse [van Bogaert-Scherer-Epstein]
Maladie de Wolman

E75.6 Anomalie du stockage des lipides, sans précision

E76 Anomalies du métabolisme des glucosaminoglycanes

E76.0 Mucopolysaccharidose, type I

Comprend : Syndrome de:
- Hurler
- Hurler-Scheie
- Scheie

E76.1 Mucopolysaccharidose, type II

Comprend : Syndrome de Hunter

E76.2 Autres mucopolysaccharidoses

Comprend : Carence en bêta-glucoronidiase
Mucopolysaccharidoses, type III, IV, VI, VII
Syndrome de:
- Maroteaux-Lamy (léger) (sévère)
- Morquio (-semblable à) (classique)
- Sanfilippo (type B) (type C) (type D)

E76.3 Mucopolysaccharidose, sans précision

E76.8 Autres anomalies du métabolisme des glucosaminoglycanes

E76.9 Anomalie du métabolisme des glucosaminoglycanes, sans précision

E77 Anomalies du métabolisme des glycoprotéines

E77.0 Défauts de la transformation post-traductionnelle des enzymes lysosomiaux

Comprend : Mucolipidose II:
- [maladie à inclusion cellulaire]
- I [polydystrophie de type Hurler]

E77.1 Défauts de la dégradation des glycoprotéines

Comprend : Aspartylglucosaminurie
Fucosidose
Mannosidose
Sialidose [mucolipidose I]

E77.8 Autres anomalies du métabolisme des glycoprotéines

E77.9 Anomalie du métabolisme des glycoprotéines, sans précision

E78 Anomalies du métabolisme des lipoprotéines et autres lipidémies

A l'exclusion de : sphingolipidose (E75.0-E75.3)

E78.0 Hypercholestérolémie essentielle

Comprend : Hyperbêtalipoprotéinémie
Hypercholestérolémie familiale
Hyperlipidémie, groupe A
Hyperlipoprotéinémie à lipoprotéines de basse densité [LDL]
Hyperlipoprotéinémie, type IIa de Fredrickson

E78.1 Hyperglycéridémie essentielle

Comprend : Hyperglycéridémie endogène
Hyperlipidémie, groupe B
Hyperlipoprotéinémie à lipoprotéines de très basse densité [VLDL]
Hyperlipoprotéinémie, type IV de Fredrickson
Hyperprébêtalipoprotéinémie
Hypertriglycéridémie (essentielle)

E78.2 Hyperlipidémie mixte

Comprend : Bêtalipoprotéinémie large ou flottante
Hyperbêtalipoprotéinémie avec prébêtalipoprotéinémie
Hypercholestérolémie avec hyperglycéridémie endogène
Hyperlipidémie, groupe C
Hyperlipoprotéinémie de Fredrickson, type IIb ou III
tubéreux
tubéro-éruptif

A l'exclusion de : cholestérose cérébro-tendineuse [van Bogaert-Scherer-Epstein] (E75.5)

E78.3 Hyperchylomicronémie

Comprend : Hyperglycéridémie mixte
Hyperlipidémie, groupe D
Hyperlipoprotéinémie de Fredrickson, type I ou V

E78.4 Autres hyperlipidémies

Comprend : Hyperlipidémie mixte familiale

E78.5 Hyperlipidémie, sans précision

E78.6 Déficit en lipoprotéines

Comprend : Abêtalipoprotéinémie
Déficit en lipoprotéines de haute densité
Hypoalphalipoprotéinémie
Hypobêtalipoprotéinémie
Lécithine-cholestérol-acyltransférase
Maladie de Tangier

E78.8 Autres anomalies du métabolisme des lipoprotéines

E78.9 Anomalie du métabolisme des lipoprotéines, sans précision

E79 Anomalies du métabolisme de la purine et de la pyrimidine

A l'exclusion de : anémie orotacidurique (D53.0)
calcul du rein (N20.0)
déficits immunitaires combinés (D81.-)
goutte (M10.-)
xeroderma pigmentosum (Q82.1)

E79.0 Hyperuricémie sans signes d'arthrite inflammatoire et de maladie tophacée

Comprend : Hyperuricémie asymptomatique

E79.1 Syndrome de Lesch-Nyhan

E79.8 Autres anomalies du métabolisme de la purine et de la pyrimidine

Comprend : Xanthinurie héréditaire

E79.9 Anomalie du métabolisme de la purine et de la pyrimidine, sans précision

E80 Anomalies du métabolisme de la porphyrine et de la bilirubine

Comprend : déficit en catalase et en peroxydase

E80.0 Porphyrie érythropoïétique héréditaire

Comprend : Porphyrie érythropoïétique congénitale
Protoporphyrie érythropoïétique

E80.1 Porphyrie cutanée tardive

E80.2 Autres porphyries

Comprend : Coproporphyrie héréditaire
Porphyrie:
- SAI
- aiguë intermittente (hépatique)
- variegata

Utiliser un code supplémentaire de cause externe (chapitreXX) pour identifier la cause.

E80.3 Déficit en catalase et en peroxydase

Comprend : Acatalasie [Takahara]

E80.4 Syndrome de Gilbert

E80.5 Maladie de Crigler et Najjar

E80.6 Autres anomalies du métabolisme de la bilirubine

Comprend : Rotor
Syndrome de Dubin-Johnson

E80.7 Anomalie du métabolisme de la bilirubine, sans précision

E83 Anomalies du métabolisme des minéraux

A l'exclusion de : carence alimentaire en minéraux (E58-E61)
carence en vitamine D (E55.-)
maladies de la glande parathyroïde (E20-E21)

E83.0 Anomalies du métabolisme du cuivre

Comprend : Maladie de Menkes (cheveux crépus) (en fil de fer)
Wilson

E83.1 Anomalies du métabolisme du fer

A l'exclusion de : anémie:
- carence en fer (D50.-)
- sidéroblastique (D64.0-D64.3)

E83.10 Hémochromatose

E83.18 Autres anomalies du métabolisme du fer

E83.19 Anomalies du métabolisme du fer, sans précision

E83.2 Anomalies du métabolisme du zinc

Comprend : Acrodermatitis enteropathica

E83.3 Anomalie du métabolisme du phosphore

Comprend : Déficit en phosphatase acide
Hypophosphatasie
Hypophosphatémie familiale
Résistante à la vitamine D:
- ostéomalacie† (M90.8*)
- rachitisme† (M90.8*)

A l'exclusion de : ostéomalacie de l'adulte (M83.-)
ostéoporose (M80-M81)

E83.4 Anomalie du métabolisme du magnésium

Comprend : Hypermagnésiémie
Hypomagnésiémie

E83.5 Anomalie du métabolisme du calcium

Comprend : Hypercalcémie hypocalciurique familiale
Hypercalciurie idiopathique

A l'exclusion de : chondrocalcinose (M11.1-M11.2)
hyperparathyroïdie (E21.0-E21.3)

E83.8† Autres anomalies du métabolisme des minéraux

E83.9 Anomalie du métabolisme des minéraux, sans précision

E84 Fibrose kystique

Comprend : mucoviscidose

E84.0 Fibrose kystique avec manifestations pulmonaires

E84.1 Fibrose kystique avec manifestations intestinales

Comprend : Iléus méconial (P75*)
A l'exclusion de : occlusion de méconium en absence confirmée de fibrose kystique (P76.0)

E84.8 Fibrose kystique avec autres manifestations

Comprend : Fibrose kystique avec manifestations associées

E84.9 Fibrose kystique, sans précision

E85 Amylose

A l'exclusion de : maladie d'Alzheimer (G30.-)

E85.0 Amylose hérédofamiliale non neuropathique

Comprend : Fièvre méditerranéenne familiale
Néphropathie amyloïde familiale

E85.1 Amylose hérédofamiliale neuropathique

Comprend : Polyneuropathie amyloïde (portugaise)

E85.2 Amylose hérédofamiliale, sans précision

E85.3 Amylose généralisée secondaire

Comprend : Amylose associée à hémodialyse

E85.4 Amylose limitée à un ou plusieurs organes

Comprend : Amylose localisée

E85.8 Autres amyloses

E85.9 Amylose, sans précision

E86 Déplétion du volume

A l'exclusion de : choc hypovolémique:
- SAI (R57.1)
- post-opératoire (T81.1)
- traumatique (T79.4)

déshydratation du nouveau-né (P74.1)

E86.0✱ Déshydratation

E86.8✱ Autre déplétion de volume

Comprend : Déplétion du volume du plasma ou du liquide extracellulaire
Hypovolémie

E87 Autres déséquilibres hydro-électrolytiques et acido-basiques

E87.0 Hyperosmolarité et hypernatrémie

Comprend : Sodium [Na]:
- excès
- surcharge

A l'exclusion de : hypernatrémie du nouveau-né (P74.21)

E87.1 Hypo-osmolarité et hyponatrémie

Comprend : Déficit en sodium [Na]
A l'exclusion de : hyponatrémie du nouveau-né (P74.20)
syndrome de sécrétion anormale de l'hormone antidiurétique (E22.2)

E87.2 Acidose

Comprend : Acidose:
- SAI
- lactique
- métabolique
- respiratoire

rétention de dioxyde de carbone

A l'exclusion de : acidose diabétique (E10-E14 avec le quatrième caractère .1)

E87.3 Alcalose

Comprend : Alcalose:
- SAI
- métabolique
- respiratoire

E87.4 Anomalie mixte de l'équilibre acido-basique

E87.5 Hyperkaliémie

Comprend : Potassium [K]:
- excès
- surcharge

A l'exclusion de : hyperkaliémie du nouveau-né (P74.31)

E87.6 Hypokaliémie

Comprend : Déficit en potassium [K]

A l'exclusion de : hypokaliémie du nouveau-né (P74.30)

E87.7 Surcharge liquidienne

A l'exclusion de : oedème (R60.-)

E87.8 Autres déséquilibres hydro-électrolytiques, non classés ailleurs

Comprend : Déséquilibre électrolytique SAI
Hyperchlorémie
Hypochlorémie

E88 Autres anomalies métaboliques

Utiliser un code de cause externe supplémentaire (chapitre XX) pour identifier le médicament, si l'affection est d'origine iatrogène.

A l'exclusion de : maladie de Hand-Schüller-Christian (D76.0)

E88.0 Anomalies du métabolisme des protéines plasmatiques, non classées ailleurs

Comprend : Bisalbuminémie
Déficit en alpha-1-antitrypsine

A l'exclusion de : anomalie du métabolisme des lipoprotéines (E78.-)
gammapathie monoclonale (D47.2)
hypergammaglobulinémie polyclonale (D89.0)
macroglobulinémie de Waldenström (C88.00)

E88.1 Lipodystrophie, non classée ailleurs

Comprend : Lipodystrophie SAI

A l'exclusion de : maladie de Whipple (K90.8)

E88.2 Lipomatose, non classée ailleurs

Comprend : Lipomatose:
- SAI
- douloureuse [Dercum]

E88.8 Autres anomalies métaboliques précisées

Comprend : Adénolipomatose de Launois-Bensaude
Triméthylaminurie

E88.9 Anomalie métabolique, sans précision

E89 Anomalies endocriniennes et métaboliques après un acte à visée diagnostique et thérapeutique, non classées ailleurs

E89.0 Hypothyroïdie après un acte à visée diagnostique et thérapeutique

Comprend : chirurgie
Hypothyroïdie après irradiation

E89.1 Hypoinsulinémie après un acte à visée diagnostique et thérapeutique

Comprend : Hyperglycémie après:
- chirurgie
- pancréatectomie

E89.2 Hypoparathyroïdie après un acte à visée diagnostique et thérapeutique

Comprend : Tétanie parathyréoprive

E89.3 Hypopituitarisme après un acte à visée diagnostique et thérapeutique

Comprend : Hypopituitarisme après irradiation

E89.4 Insuffisance ovarienne après un acte à visée diagnostique et thérapeutique

E89.5 Hypofonctionnement testiculaire après un acte à visée diagnostique et thérapeutique

E89.6 Hypofonctionnement corticosurrénal (de la médullaire) après un acte à visée diagnostique et thérapeutique

E89.8 Autres anomalies endocriniennes et métaboliques après un acte à visée diagnostique et thérapeutique

E89.9 Anomalie endocrinienne et métabolique après un acte à visée diagnostique et thérapeutique, sans précision

E90* Anomalies nutritionnelles et métaboliques au cours de maladies classées ailleurs

Troubles mentaux et du comportement (F00-F99)

Comprend : troubles du développement psychologique
A l'exclusion de : symptômes, signes et résultats anormaux d'examens cliniques et de laboratoire, non classés ailleurs (R00-R99)

Ce chapitre comprend les groupes suivants:

F00-F09 Troubles mentaux organiques, y compris les troubles symptomatiques
F10-F19 Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation de substances psycho-actives
F20-F29 Schizophrénie, trouble schizotypique et troubles délirants
F30-F39 Troubles de l'humeur [affectifs]
F40-F48 Troubles névrotiques, troubles liés à des facteurs de stress et troubles somatoformes
F50-F59 Syndromes comportementaux associés à des perturbations physiologiques et à des facteurs physiques
F60-F69 Troubles de la personnalité et du comportement chez l'adulte
F70-F79 Retard mental
F80-F89 Troubles du développement psychologique
F90-F98 Troubles du comportement et troubles émotionnels apparaissant habituellement durant l'enfance et l'adolescence
F99-F99 Trouble mental, sans précision (F99)

Les catégories de ce chapitre comprenant des astérisques sont les suivantes:

F00* Démence de la maladie d'Alzheimer (G30.-†)
F02* Démence au cours d'autres maladies classées ailleurs

Troubles mentaux organiques, y compris les troubles symptomatiques (F00-F09)

Remarque : Ce groupe réunit un ensemble de troubles mentaux ayant en commun une étiologie organique démontrable, à type de maladie ou de lésion cérébrales, ou d'atteinte entraînant un dysfonctionnement du cerveau. Le dysfonctionnement peut être primaire : c'est le cas des maladies, lésions ou atteintes qui touchent le cerveau de manière directe ou sélective ; il peut également être secondaire : c'est le cas des maladies et des troubles somatiques qui affectent le cerveau au même titre que les autres organes ou systèmes de l'organisme.

La démence (F00-F03) est un syndrome dû à une maladie cérébrale, habituellement chronique et progressive. Il est caractérisé par une altération de nombreuses fonctions corticales supérieures, telles que la mémoire, l'idéation, l'orientation, la compréhension, le calcul, la capacité d'apprendre, le langage et le jugement. Le syndrome ne s'accompagne pas d'un obscurcissement de la conscience. Les déficiences des fonctions cognitives s'accompagnent habituellement (et sont parfois précédées) d'une détérioration du contrôle émotionnel, du comportement social, ou de la motivation. Ce syndrome survient dans la maladie d'Alzheimer, dans les maladies vasculaires cérébrales et dans d'autres affections qui, de manière primaire ou secondaire, affectent le cerveau.

Utiliser un code supplémentaire pour identifier la maladie sous-jacente.

F00* Démence de la maladie d'Alzheimer (G30.-†)

Remarque : La maladie d'Alzheimer est une maladie cérébrale dégénérative primitive d'étiologie inconnue dont la neuropathologie et la neurochimie sont caractéristiques. Elle débute habituellement de façon insidieuse et progresse lentement mais régulièrement en quelques années.

F00.0* Démence de la maladie d'Alzheimer, à début précoce (G30.0†)

Remarque : Démence de la maladie d'Alzheimer survenant avant l'âge de 65 ans, évoluant assez rapidement vers une détérioration et comportant de multiples perturbations marquées des fonctions corticales supérieures.

Comprend : Démence dégénérative primaire de type Alzheimer, à début présénile
Démence présénile, de type Alzheimer
Maladie d'Alzheimer, type 2

F00.1* Démence de la maladie d'Alzheimer, à début tardif (G30.1†)

Remarque : Démence de la maladie d'Alzheimer survenant après l'âge de 65 ans, habituellement à la fin de la huitième décennie ou au-delà ; elle évolue de façon lentement progressive et se caractérise essentiellement par une altération de la mémoire.

Comprend : Démence dégénérative primaire de type Alzheimer, à début sénile
Démence sénile, de type Alzheimer (DSTA)
Maladie d'Alzheimer, type 1

F00.2* Démence de la maladie d'Alzheimer, forme atypique ou mixte (G30.8†)

Comprend : Démence atypique, de type Alzheimer

F00.9* Démence de la maladie d'Alzheimer, sans précision (G30.9†)

F01 Démence vasculaire

Remarque : La démence vasculaire résulte d'un infarcissement cérébral dû à une maladie vasculaire, par exemple, une maladie cérébrovasculaire hypertensive. Les infarctus sont habituellement de petite taille mais leurs effets sont cumulatifs. La démence survient habituellement à un âge avancé.

Comprend : démence artériopathique

F01.0 Démence vasculaire à début aigu

Remarque : Démence vasculaire qui s'installe, habituellement de façon rapide, à la suite d'ictus cérébraux répétés, liés à des thromboses vasculaires, des embolies ou des hémorragies. La cause en est rarement un infarcissement massif unique.

F01.1 Démence vasculaire par infarctus multiples

Remarque : Démence vasculaire dont le début est progressif, qui fait suite à de nombreux épisodes ischémiques transitoires provoquant des lacunes dans le parenchyme cérébral.

Comprend : Démence à prédominance corticale

F01.2 Démence vasculaire sous-corticale

Remarque : Démence vasculaire avec antécédent d'hypertension artérielle et de foyers de destruction ischémique dans la substance blanche profonde des hémisphères cérébraux. Le cortex cérébral est habituellement indemne, ce qui tranche avec le tableau clinique qui peut être proche de celui de la démence de la maladie d'Alzheimer.

F01.3 Démence vasculaire mixte, corticale et sous-corticale

F01.8 Autres formes de démence vasculaire

F01.9 Démence vasculaire, sans précision

F02* Démence au cours d'autres maladies classées ailleurs

Remarque : Démences dues, ou supposées dues, à d'autres causes que la maladie d'Alzheimer ou à une maladie vasculaire cérébrale. Elles peuvent débuter à tout âge, mais ne surviennent que rarement à un âge avancé.

F02.0* Démence de la maladie de Pick (G31.0†)

Remarque : Démence évoluant progressivement, débutant à l'âge mûr, caractérisée par des modifications précoces, lentement progressives, du caractère et par une détérioration sociale, aboutissant à une déficience des fonctions intellectuelles, de la mémoire et du langage, accompagnées d'une apathie, d'une euphorie et, plus rarement, de symptômes extra-pyramidaux.

F02.1* **Démence de la maladie de Creutzfeldt-Jakob (A81.0†)**

Remarque : Démence évoluant progressivement, comportant des signes neurologiques étendus, due à des altérations neuropathologiques spécifiques que l'on suppose provoquées par un agent transmissible. Elle débute habituellement à l'âge mûr ou plus tard, mais peut débuter chez l'adulte à n'importe quel âge. Son évolution est subaiguë, aboutissant à la mort en un à deux ans.

F02.2* **Démence de la maladie de Huntington (G10†)**

Remarque : Démence survenant dans le contexte d'une dégénérescence cérébrale étendue. La maladie est transmise par un gène autosomique dominant unique. Les symptômes apparaissent typiquement dans la troisième et la quatrième décennies. L'évolution est lentement progressive, aboutissant habituellement à la mort en 10 à 15 années.

Comprend : Démence de la chorée de Huntington

F02.3* **Démence de la maladie de Parkinson (G20†)**

Remarque : Démence survenant au cours de l'évolution d'une maladie de Parkinson avérée. Aucune caractéristique clinique distinctive n'a été mise en évidence jusqu'ici.

Comprend : Démence au cours de:
- paralysie agitante
- parkinsonisme

F02.4* **Démence de la maladie due au virus de l'immunodéficience humaine (VIH) (B24†)**

Remarque : Démence survenant au cours de l'évolution d'une maladie due au VIH, en l'absence de toute autre maladie ou infection concomitante pouvant expliquer les signes cliniques.

F02.8* **Démence au cours d'autres maladies classées ailleurs**

Comprend : Démence au cours de:
- carence en acide nicotinique [pellagre] (E52†)
- carence en vitamine B_{12} (E53.8†)
- dégénérescence hépatolenticulaire (E83.0†)
- épilepsie (G40-†)
- hypercalcémie (E83.5†)
- hypothyroïdisme, acquis (E01.-†, E03.-†)
- intoxications (T36-T65)
- lipidose cérébrale (E75-†)
- lupus érythémateux disséminé (M32.-†)
- neurosyphilis (A52.1†)
- polyartérite noueuse (M30.0†)
- sclérose en plaques (G35†)
- trypanosomiase (B56.-†, B57.-†)

F03 Démence, sans précision

Comprend : Démence dégénérative primaire SAI
Démence sénile:
- SAI
- forme dépressive ou délirante

Présénile:
- démence SAI
- psychose SAI

Psychose SAI

A l'exclusion de : démence sénile avec delirium ou état confusionnel aigu (F05.1)
sénilité SAI (R54)

F04 Syndrome amnésique organique, non induit par l'alcool et d'autres substances psycho-actives

Remarque : Syndrome dominé par une altération de la mémoire, récente et ancienne, avec conservation de la mémoire immédiate, par une réduction de la capacité à apprendre des informations nouvelles et par une désorientation temporelle. Il peut y avoir une confabulation marquée, mais la perception et les autres fonctions cognitives, y compris l'intelligence, sont habituellement intactes. Le pronostic dépend de l'évolution de la lésion sous-jacente.

Comprend : Psychose ou syndrome de Korsakov non alcoolique

A l'exclusion de : amnésie:
- SAI (R41.3)
- antérograde (R41.1)
- dissociative (F44.0)
- rétrograde (R41.2)

syndrome de Korsakov:
- induit par d'autres substances psycho-actives (F11-F19 avec le quatrième chiffre .6)
- induit par l'alcool ou sans précision (F10.6)

F05 Delirium, non induit par l'alcool et d'autres substances psycho-actives

Remarque : Syndrome cérébral organique sans étiologie spécifique, caractérisé par la présence simultanée de perturbations de la conscience et de l'attention, de la perception, de l'idéation, de la mémoire, du comportement psychomoteur, des émotions et du rythme veille-sommeil. La durée est variable et le degré de gravité varie de léger à très sévère.

Comprend : aigu(ë) ou subaigu(ë):
- état confusionnel (non alcoolique)
- psychose infectieuse
- réaction organique
- syndrome cérébral
- syndrome psycho-organique

A l'exclusion de : delirium tremens induit par l'alcool ou sans précision (F10.4)

F05.0 Delirium non surajouté à une démence, ainsi décrit

F05.1 Delirium surajouté à une démence

Comprend : Affections répondant aux critères cités plus haut mais survenant au cours d'une démence (F00-F03)

F05.8 Autres formes de delirium

Comprend : Delirium d'origine mixte

F05.9 Delirium, sans précision

F06 Autres troubles mentaux dus à une lésion cérébrale et un dysfonctionnement cérébral, et à une affection somatique

Remarque : Comprend diverses affections causées par un trouble cérébral dû à une affection cérébrale primitive, à une affection somatique touchant secondairement le cerveau, à des substances toxiques exogènes ou des hormones, à des troubles endocriniens ou à d'autres maladies somatiques.

A l'exclusion de : associés à:
- delirium (F05.-)
- démence classée en F00-F03

induits par l'alcool et d'autres substances psycho-actives (F10-F19)

F06.0 État hallucinatoire organique

Remarque : Trouble caractérisé par des hallucinations persistantes ou récurrentes, habituellement visuelles ou auditives, survenant en l'absence d'une obnubilation de la conscience, et que le sujet peut reconnaître ou non en tant que telles. Les hallucinations peuvent être à l'origine d'une élaboration délirante, mais les idées délirantes ne dominent pas le tableau clinique ; les hallucinations peuvent être reconnues comme pathologiques par le sujet lui-même.

Comprend : État hallucinatoire organique (non alcoolique)

A l'exclusion de : hallucinose alcoolique (F10.5)
schizophrénie (F20.-)

F06.1 Catatonie organique

Remarque : Trouble caractérisé par une diminution (stupeur) ou une augmentation (agitation) de l'activité psychomotrice et par des symptômes catatoniques. Les deux pôles de la perturbation psychomotrice peuvent alterner.

A l'exclusion de : schizophrénie catatonique (F20.2)
stupeur:
- SAI (R40.1)
- dissociative (F44.2)

F06.2 Trouble délirant organique [d'allure schizophrénique]

Remarque : Trouble caractérisé par la présence, au premier plan du tableau clinique, d'idées délirantes persistantes ou récurrentes. Les idées délirantes peuvent être accompagnées d'hallucinations. Certaines caractéristiques évoquant une schizophrénie, comme des hallucinations bizarres ou des troubles du cours de la pensée, peuvent être présentes.

Comprend : États délirants, et états délirants et hallucinatoires d'origine organique
Psychose d'allure schizophrénique au cours d'une épilepsie

A l'exclusion de : schizophrénie (F20.-)
trouble:
- délirants persistants (F22.-)
- induits par des substances psycho-actives (F11-F19 avec le quatrième chiffre .5)
- psychotiques aigus et transitoires (F23.-)

F06.3 Troubles organiques de l'humeur [affectifs]

Remarque : Troubles caractérisés par une altération de l'humeur ou de l'affect, habituellement accompagnés d'une altération du niveau global d'activité. Il peut s'agir de troubles dépressifs, hypomaniaques, maniaques ou bipolaires (voir F30-F32), mais secondaires à une maladie organique.

A l'exclusion de : troubles de l'humeur non organiques ou sans précision (F30-F38)

F06.4 Trouble anxieux organique

Remarque : Trouble caractérisé par la présence des particularités descriptives essentielles d'une anxiété généralisée (F41.1), d'un trouble panique (F41.0), ou d'une association des deux, mais secondaire à une maladie organique.

A l'exclusion de : troubles anxieux non organiques ou sans précision (F41.-)

F06.5 Trouble dissociatif organique

Remarque : Trouble caractérisé par une perte partielle ou complète de l'intégration normale entre souvenirs du passé, conscience de l'identité et des sensations immédiates, et contrôle des mouvements corporels (voir F44.-), mais secondaire à une maladie organique.

A l'exclusion de : troubles dissociatifs [de conversion] non organiques ou sans précision (F44.-)

F06.6 Labilité [asthénie] émotionnelle organique

Remarque : Trouble caractérisé par une incontinence ou une labilité émotionnelles, une fatigabilité, et diverses sensations physiques désagréables (par exemple des vertiges) et par des douleurs, mais secondaire à une maladie organique.

A l'exclusion de : troubles somatoformes non organiques ou sans précision (F45.-)

F06.7 Trouble cognitif léger

Remarque : Trouble caractérisé par une altération de la mémoire, des difficultés d'apprentissage et une réduction de la capacité à se concentrer sur une tâche, sauf pendant des périodes de courte durée. Le sujet éprouve souvent une fatigue mentale accentuée quand il fait des efforts mentaux, et un nouvel apprentissage peut être subjectivement difficile même quand il est objectivement réussi. Aucun de ces symptômes ne présente une sévérité suffisante pour justifier un diagnostic de démence (F00-F03) ou de delirium (F05.-). Ce diagnostic ne doit être fait qu'en présence d'un trouble somatique spécifié ; il ne doit pas être posé en présence de l'un des troubles mentaux ou des troubles du comportement classés en F10-F99. Le trouble peut précéder ou accompagner des infections et des troubles physiques très divers, cérébraux et généraux, ou leur succéder, sans qu'il existe obligatoirement des preuves directes en faveur d'une atteinte cérébrale. Il peut être différencié d'un syndrome post-encéphalitique (F07.1) et d'un syndrome post-commotionnel (F07.2) sur la base de son étiologie, de sa symptomatologie, moins riche et moins sévère, et de sa durée, habituellement plus courte.

F06.8 Autres troubles mentaux précisés dus à une lésion cérébrale et un dysfonctionnement cérébral et à une affection physique

Comprend : Psychose épileptique SAI

F06.9 Trouble mental sans précision, dû à une lésion cérébrale et un dysfonctionnement cérébral, et à une affection physique

Comprend : Organique:
- syndrome cérébral SAI
- trouble mental SAI

F07 Troubles de la personnalité et du comportement dus à une affection, une lésion et un dysfonctionnement cérébraux

Remarque : Une altération de la personnalité et du comportement peut constituer un trouble résiduel ou concomitant d'une maladie, d'une lésion, ou d'un dysfonctionnement cérébral.

F07.0 Trouble organique de la personnalité

Remarque : Trouble caractérisé par une altération significative des modes de comportement qui étaient habituels au sujet avant la survenue de la maladie ; les perturbations concernent, en particulier, l'expression des émotions, des besoins et des pulsions. Le tableau clinique peut, par ailleurs, comporter une altération des fonctions cognitives, de la pensée et de la sexualité.

Comprend : Personnalité pseudopsychopathique organique
Pseudodébilité organique
Psychosyndrome de l'épilepsie du système limbique
Syndrome de:
- frontal
- lobotomisés
- post-leucotomie

A l'exclusion de : changement durable de la personnalité après:
- expérience de catastrophe (F62.0)
- maladie psychiatrique (F62.1)

syndrome post-commotionnel (F07.2)
syndrome post-encéphalitique (F07.1)
trouble spécifique de la personnalité (F60.-)

F07.1 Syndrome post-encéphalitique

Remarque : Altération résiduelle du comportement, non spécifique et variable, après guérison d'une encéphalite virale ou bactérienne. Le syndrome est réversible, ce qui constitue la principale différence entre ce tableau et les troubles organiques de la personnalité.

A l'exclusion de : trouble organique de la personnalité (F07.0)

F07.2 Syndrome post-commotionnel

Remarque : Syndrome survenant à la suite d'un traumatisme crânien (habituellement d'une gravité suffisante pour provoquer une perte de connaissance) et comportant de nombreux symptômes variés tels que maux de tête, vertiges, fatigue, irritabilité, difficultés de concentration, difficultés à accomplir des tâches mentales, altération de la mémoire, insomnie, et diminution de la tolérance au stress, aux émotions ou à l'alcool.

Comprend : Altération des fonctions cognitives avec lésion traumatique de la tête
cérébral post-traumatique, non psychotique
Syndrome post-contusionnel (encéphalopathie)

F07.8 Autres troubles organiques de la personnalité et du comportement dus à une affection, une lésion et un dysfonctionnement cérébraux

Comprend : Trouble affectif organique de l'hémisphère droit

F07.9 Trouble organique de la personnalité et du comportement dû a une affection, une lésion et un dysfonctionnement cérébraux, sans précision

Comprend : Altération des fonctions cognitives sans lésion traumatique de la tête
Organique:
- psychosyndrome
- trouble de la personnalité

F09 Trouble mental organique ou symptomatique, sans précision

Comprend : Psychose:
- organique SAI
- symptomatique SAI

A l'exclusion de : psychose SAI (F29)

Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation de substances psycho-actives (F10-F19)

Remarque : Ce groupe comprend de nombreux troubles variés, de gravité et de symptomatologie diverses, mais qui sont tous liés à l'utilisation d'une ou de plusieurs substances psycho-actives, prescrites ou non par un médecin. Le troisième caractère du code identifie la substance impliquée et le quatrième caractère, le tableau clinique. Chaque substance mentionnée doit être codée. Cependant, un quatrième caractère n'est pas applicable pour toutes les substances.

L'identification de la substance psycho-active doit se faire à partir de toutes les sources d'information possibles. Ces dernières comportent : les informations fournies par le sujet lui-même, les analyses de sang, d'urine, etc., les symptômes physiques et psychologiques caractéristiques, les signes et comportements cliniques, les drogues trouvées chez le patient, les renseignements de tierces personnes bien informées. De nombreux sujets consomment plusieurs catégories de substances psycho-actives différentes. Le diagnostic principal se fera, si possible, en fonction de la substance toxique (ou de la catégorie de substances toxiques) qui est responsable du tableau clinique ou qui en détermine les caractéristiques essentielles. Des diagnostics supplémentaires doivent être codifiés quand d'autres substances psycho-actives ont été consommées en quantité suffisante pour provoquer une intoxication (quatrième chiffre .0), des conséquences nocives (quatrième chiffre .1), une dépendance (quatrième chiffre .2) ou d'autres troubles (quatrième chiffre .3-.9).

Le diagnostic de troubles liés à l'utilisation de plusieurs substances (F19.-) doit être réservé aux cas où le choix des substances psycho-actives est effectué de façon chaotique et sans discrimination, ou lorsqu'il n'est pas possible de différencier les effets provenant d'une substance ou d'une autre.

A l'exclusion de : abus de substances n'entraînant pas de dépendance (F55)

F10 Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation d'alcool

F10.0 Troubles mentaux et du comportement liés à la consommation d'alcool, intoxication aiguë

Remarque : État consécutif à la prise d'une substance psycho-active et entraînant des perturbations de la conscience, des facultés cognitives, de la perception, de l'affect ou du comportement, ou d'autres fonctions et réponses psychophysiologiques. Les perturbations sont directement liées aux effets pharmacologiques aigus de la substance consommée, et disparaissent avec le temps, avec guérison complète, sauf dans les cas ayant entraîné des lésions organiques ou d'autres complications. Parmi les complications, on peut citer : les traumatismes, les fausses routes avec inhalation de vomissements, le delirium, le coma, les convulsions et d'autres complications médicales. La nature de ces complications dépend de la catégorie pharmacologique de la substance consommée et de son mode d'administration.

Comprend : États de transe et de possession au cours d'une intoxication par une substance psycho-active
Intoxication pathologique
Ivresse alcoolique aiguë
Ivresse SAI
«Mauvais voyages» (drogues)

A l'exclusion de : intoxication signifiant empoisonnement *(*T36-T50*)*

F10.1 Troubles mentaux et du comportement liés à une utilisation d'alcool nocive pour la santé

Remarque : Mode de consommation d'une substance psycho-active qui est préjudiciable à la santé. Les complications peuvent être physiques (par exemple hépatite consécutive à des injections de substances psycho-actives par le sujet lui-même) ou psychiques (par exemple épisodes dépressifs secondaires à une forte consommation d'alcool).

Comprend : Abus d'une substance psycho-active

F10.2 Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation d'alcool, syndrome de dépendance

Remarque : Ensemble de phénomènes comportementaux, cognitifs et physiologiques survenant à la suite d'une consommation répétée d'une substance psycho-active, typiquement associés à un désir puissant de prendre la drogue, à une difficulté à contrôler la consommation, à une poursuite de la consommation malgré des conséquences nocives, à un désinvestissement progressif des autres activités et obligations au profit de la consommation de cette drogue, à une tolérance accrue, et, parfois, à un syndrome de sevrage physique. Le syndrome de dépendance peut concerner une substance psycho-active spécifique (par exemple le tabac, l'alcool ou le diazépam), une catégorie de substances (par exemple les substances opiacées), ou un ensemble plus vaste de substances psycho-actives pharmacologiquement différentes.

Comprend : Alcoolisme chronique
Dipsomanie
Toxicomanie

F10.3 Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation d'alcool, syndrome de sevrage

Remarque : Ensemble de symptômes qui se regroupent de diverses manières et dont la gravité est variable ; ils surviennent lors d'un sevrage complet ou partiel d'une substance psycho-active consommée de façon prolongée. La survenue et l'évolution du syndrome de sevrage sont limitées dans le temps et dépendent de la catégorie et de la dose de la substance psycho-active consommée immédiatement avant l'arrêt ou la réduction de la consommation. Le syndrome de sevrage peut se compliquer de convulsions.

F10.4 Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation d'alcool, syndrome de sevrage avec delirium

Remarque : État dans lequel le syndrome de sevrage décrit sous le quatrième chiffre .3 se complique d'un delirium (voir les critères de F05.-). Cet état peut également comporter des convulsions. Lorsque des facteurs organiques jouent également un rôle dans cette étiologie, l'état doit être classé en F05.8.

Comprend : Delirium tremens

F10.5 Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation d'alcool, trouble psychotique

Remarque : Ensemble de phénomènes psychotiques survenant durant ou immédiatement après la consommation d'une substance psycho-active, qui ne peuvent être entièrement expliqués par une intoxication aiguë et qui n'entrent pas dans le cadre d'un syndrome de sevrage. Ce trouble se caractérise par la présence d'hallucinations (typiquement auditives, mais souvent également polysensorielles), d'une distorsion des perceptions, d'idées délirantes (souvent de type paranoïaque ou persécutoire), de perturbations psychomotrices (agitation ou stupeur), et d'un affect anormal, pouvant aller d'une peur intense à l'extase. Les fonctions élémentaires ne sont habituellement pas touchées, mais il peut exister un certain degré d'obnubilation de la conscience, n'atteignant toutefois jamais le caractère d'une confusion grave.

Comprend : Alcoolique:
- hallucinose
- jalousie
- paranoïa
- psychose SAI

A l'exclusion de : trouble psychotique résiduel ou de survenue tardive, induit par l'alcool ou d'autres substances (F10-F19 avec le quatrième chiffre .7)

F10.6 Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation d'alcool, syndrome amnésique

Remarque : Syndrome dominé par la présence de troubles chroniques de la mémoire (faits récents et anciens). La mémoire immédiate est habituellement préservée et la mémoire récente est plus sévèrement perturbée que la mémoire des faits anciens. Il y a habituellement des perturbations manifestes de la perception du temps et de la chronologie des événements, ainsi que des difficultés à apprendre des matières nouvelles. Le syndrome peut comporter une fabulation intense. Les autres fonctions cognitives sont d'habitude relativement préservées et les troubles mnésiques sont sans commune mesure avec les autres perturbations.

Comprend : Psychose ou syndrome de Korsakov, induit par l'alcool ou d'autres substances psycho-actives ou sans précision
Trouble amnésique induit par l'alcool ou les drogues

A l'exclusion de : psychose ou syndrome de Korsakov non alcoolique (F04)

F10.7 Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation d'alcool, trouble psychotique résiduel ou de survenue tardive

Remarque : État dans lequel les modifications, induites par les substances psycho-actives, des cognitions, des affects, de la personnalité ou du comportement persistent au-delà de la période où l'on estime que la substance psycho-active a des effets directs. La survenue de la perturbation doit être directement liée à la consommation de la substance. Les cas où le début du trouble est retardé par rapport à un (des) épisode(s) d'abus d'une substance psycho-active ne doivent être notés ici que s'il existe des arguments clairs et précis permettant d'attribuer le trouble aux effets résiduels de la substance. Les flashbacks peuvent être différenciés d'un état psychotique, en partie parce qu'ils sont épisodiques et souvent de courte durée, et en partie parce qu'ils reproduisent des expériences antérieures liées à l'alcool ou à d'autres substances psycho-actives.

Comprend : Démence alcoolique SAI
et autres altérations des fonctions cognitives durables, moins sévères
Flashbacks
psychotique de survenue tardive, induit par des substances psycho-actives
Résiduel:
- trouble affectif
- trouble de la personnalité et du comportement

Syndrome cérébral alcoolique chronique
Trouble des perceptions persistant, induit par des substances hallucinogènes

A l'exclusion de : induit par l'alcool ou d'autres substances psycho-actives:
- état psychotique (F10-F19 avec le quatrième chiffre .5)
- syndrome de Korsakov (F10-F19 avec le quatrième chiffre .6)

F10.8 Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation d'alcool, autres troubles mentaux et du comportement

F10.9 Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation d'alcool, troubles mentaux et du comportement non précisés

F11 Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation d'opiacés

F11.0 Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation d'opiacés, intoxication aiguë

Remarque : État consécutif à la prise d'une substance psycho-active et entraînant des perturbations de la conscience, des facultés cognitives, de la perception, de l'affect ou du comportement, ou d'autres fonctions et réponses psychophysiologiques. Les perturbations sont directement liées aux effets pharmacologiques aigus de la substance consommée, et disparaissent avec le temps, avec guérison complète, sauf dans les cas ayant entraîné des lésions organiques ou d'autres complications. Parmi les complications, on peut citer : les traumatismes, les fausses routes avec inhalation de vomissements, le delirium, le coma, les convulsions et d'autres complications médicales. La nature de ces complications dépend de la catégorie pharmacologique de la substance consommée et de son mode d'administration.

Comprend : États de transe et de possession au cours d'une intoxication par une substance psycho-active
Intoxication pathologique
« Mauvais voyages » (drogues)

A l'exclusion de : intoxication signifiant empoisonnement *(*T36-T50*)*

F11.1 Troubles mentaux et du comportement liés à une utilisation d'opiacés nocive pour la santé

Remarque : Mode de consommation d'une substance psycho-active qui est préjudiciable à la santé. Les complications peuvent être physiques (par exemple hépatite consécutive à des injections de substances psycho-actives par le sujet lui-même) ou psychiques (par exemple épisodes dépressifs secondaires à une forte consommation d'alcool).

Comprend : Abus d'une substance psycho-active

F11.2 Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation d'opiacés, syndrome de dépendance

Remarque : Ensemble de phénomènes comportementaux, cognitifs et physiologiques survenant à la suite d'une consommation répétée d'une substance psycho-active, typiquement associés à un désir puissant de prendre la drogue, à une difficulté à contrôler la consommation, à une poursuite de la consommation malgré des conséquences nocives, à un désinvestissement progressif des autres activités et obligations au profit de la consommation de cette drogue, à une tolérance accrue, et, parfois, à un syndrome de sevrage physique. Le syndrome de dépendance peut concerner une substance psycho-active spécifique (par exemple le tabac, l'alcool ou le diazépam), une catégorie de substances (par exemple les substances opiacées), ou un ensemble plus vaste de substances psycho-actives pharmacologiquement différentes.

Comprend : Toxicomanie

F11.3 Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation d'opiacés, syndrome de sevrage

Remarque : Ensemble de symptômes qui se regroupent de diverses manières et dont la gravité est variable ; ils surviennent lors d'un sevrage complet ou partiel d'une substance psycho-active consommée de façon prolongée. La survenue et l'évolution du syndrome de sevrage sont limitées dans le temps et dépendent de la catégorie et de la dose de la substance psycho-active consommée immédiatement avant l'arrêt ou la réduction de la consommation. Le syndrome de sevrage peut se compliquer de convulsions.

F11.4 Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation d'opiacés, syndrome de sevrage avec delirium

Remarque : État dans lequel le syndrome de sevrage, tel qu'il est décrit pour le quatrième chiffre .3, se complique d'un delirium (défini en F05.-). Cet état peut également s'accompagner de convulsions. Lorsque des facteurs organiques jouent également un rôle dans cette étiologie, l'état doit être classé en F05.8.

F11.5 Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation d'opiacés, trouble psychotique

Remarque : Ensemble de phénomènes psychotiques survenant durant ou immédiatement après la consommation d'une substance psycho-active, qui ne peuvent être entièrement expliqués par une intoxication aiguë et qui n'entrent pas dans le cadre d'un syndrome de sevrage. Ce trouble se caractérise par la présence d'hallucinations (typiquement auditives, mais souvent également polysensorielles), d'une distorsion des perceptions, d'idées délirantes (souvent de type paranoïaque ou persécutoire), de perturbations psychomotrices (agitation ou stupeur), et d'un affect anormal, pouvant aller d'une peur intense à l'extase. Les fonctions élémentaires ne sont habituellement pas touchées, mais il peut exister un certain degré d'obnubilation de la conscience, n'atteignant toutefois jamais le caractère d'une confusion grave.

A l'exclusion de : trouble psychotique résiduel ou de survenue tardive, induit par l'alcool ou d'autres substances (F10-F19 avec le quatrième chiffre .7)

F11.6 Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation d'opiacés, syndrome amnésique

Comprend : Psychose ou syndrome de Korsakov, induit par l'alcool ou d'autres substances psycho-actives ou sans précision
Trouble amnésique induit par l'alcool ou les drogues

A l'exclusion de : psychose ou syndrome de Korsakov non alcoolique (F04)

F11.7 Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation d'opiacés, trouble psychotique résiduel ou de survenue tardive

Remarque : État dans lequel les modifications, induites par les substances psycho-actives, des cognitions, des affects, de la personnalité ou du comportement persistent au-delà de la période où l'on estime que la substance psycho-active a des effets directs. La survenue de la perturbation doit être directement liée à la consommation de la substance. Les cas où le début du trouble est retardé par rapport à un (des) épisode(s) d'abus d'une substance psycho-active ne doivent être notés ici que s'il existe des arguments clairs et précis permettant d'attribuer le trouble aux effets résiduels de la substance. Les flashbacks peuvent être différenciés d'un état psychotique, en partie parce qu'ils sont épisodiques et souvent de courte durée, et en partie parce qu'ils reproduisent des expériences antérieures liées à l'alcool ou à d'autres substances psycho-actives.

Comprend : et autres altérations des fonctions cognitives durables, moins sévères
Flashbacks
psychotique de survenue tardive, induit par des substances psycho-actives
Résiduel:
- trouble affectif
- trouble de la personnalité et du comportement

Trouble des perceptions persistant, induit par des substances hallucinogènes

A l'exclusion de : induit par l'alcool ou d'autres substances psycho-actives:
- état psychotique (F10-F19 avec le quatrième chiffre .5)
- syndrome de Korsakov (F10-F19 avec le quatrième chiffre .6)

F11.8 Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation d'opiacés, autres troubles mentaux et du comportement

F11.9 Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation d'opiacés, troubles mentaux et du comportement non précisés

F12 Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation de dérivés du cannabis

F12.0 Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation de dérivés du cannabis, intoxication aiguë

Remarque : État consécutif à la prise d'une substance psycho-active et entraînant des perturbations de la conscience, des facultés cognitives, de la perception, de l'affect ou du comportement, ou d'autres fonctions et réponses psychophysiologiques. Les perturbations sont directement liées aux effets pharmacologiques aigus de la substance consommée, et disparaissent avec le temps, avec guérison complète, sauf dans les cas ayant entraîné des lésions organiques ou d'autres complications. Parmi les complications, on peut citer : les traumatismes, les fausses routes avec inhalation de vomissements, le delirium, le coma, les convulsions et d'autres complications médicales. La nature de ces complications dépend de la catégorie pharmacologique de la substance consommée et de son mode d'administration.

Comprend : États de transe et de possession au cours d'une intoxication par une substance psycho-active
Intoxication pathologique

A l'exclusion de : intoxication signifiant empoisonnement *(*T36-T50*)*

F12.1 Troubles mentaux et du comportement liés à une utilisation de dérivés du cannabis nocive pour la santé

Remarque : Mode de consommation d'une substance psycho-active qui est préjudiciable à la santé. Les complications peuvent être physiques (par exemple hépatite consécutive à des injections de substances psycho-actives par le sujet lui-même) ou psychiques (par exemple épisodes dépressifs secondaires à une forte consommation d'alcool).

Comprend : Abus d'une substance psycho-active

F12.2 Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation de dérivés du cannabis, syndrome de dépendance

Remarque : Ensemble de phénomènes comportementaux, cognitifs et physiologiques survenant à la suite d'une consommation répétée d'une substance psycho-active, typiquement associés à un désir puissant de prendre la drogue, à une difficulté à contrôler la consommation, à une poursuite de la consommation malgré des conséquences nocives, à un désinvestissement progressif des autres activités et obligations au profit de la consommation de cette drogue, à une tolérance accrue, et, parfois, à un syndrome de sevrage physique. Le syndrome de dépendance peut concerner une substance psycho-active spécifique (par exemple le tabac, l'alcool ou le diazépam), une catégorie de substances (par exemple les substances opiacées), ou un ensemble plus vaste de substances psycho-actives pharmacologiquement différentes.

Comprend : Toxicomanie

F12.3 Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation de dérivés du cannabis, syndrome de sevrage

Remarque : Ensemble de symptômes qui se regroupent de diverses manières et dont la gravité est variable ; ils surviennent lors d'un sevrage complet ou partiel d'une substance psycho-active consommée de façon prolongée. La survenue et l'évolution du syndrome de sevrage sont limitées dans le temps et dépendent de la catégorie et de la dose de la substance psycho-active consommée immédiatement avant l'arrêt ou la réduction de la consommation. Le syndrome de sevrage peut se compliquer de convulsions.

F12.4 Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation de dérivés du cannabis, syndrome de sevrage avec delirium

Remarque : État dans lequel le syndrome de sevrage décrit sous le quatrième chiffre .3 se complique d'un delirium (voir les critères de F05.-). Cet état peut également comporter des convulsions. Lorsque des facteurs organiques jouent également un rôle dans cette étiologie, l'état doit être classé en F05.8.

F12.5 Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation de dérivés du cannabis, trouble psychotique

Remarque : Ensemble de phénomènes psychotiques survenant durant ou immédiatement après la consommation d'une substance psycho-active, qui ne peuvent être entièrement expliqués par une intoxication aiguë et qui n'entrent pas dans le cadre d'un syndrome de sevrage. Ce trouble se caractérise par la présence d'hallucinations (typiquement auditives, mais souvent également polysensorielles), d'une distorsion des perceptions, d'idées délirantes (souvent de type paranoïaque ou persécutoire), de perturbations psychomotrices (agitation ou stupeur), et d'un affect anormal, pouvant aller d'une peur intense à l'extase. Les fonctions élémentaires ne sont habituellement pas touchées, mais il peut exister un certain degré d'obnubilation de la conscience, n'atteignant toutefois jamais le caractère d'une confusion grave.

A l'exclusion de : trouble psychotique résiduel ou de survenue tardive, induit par l'alcool ou d'autres substances (F10-F19 avec le quatrième chiffre .7)

F12.6 Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation de dérivés du cannabis, syndrome amnésique

Remarque : Syndrome dominé par la présence de troubles chroniques de la mémoire (faits récents et anciens). La mémoire immédiate est habituellement préservée et la mémoire récente est plus sévèrement perturbée que la mémoire des faits anciens. Il y a habituellement des perturbations manifestes de la perception du temps et de la chronologie des événements, ainsi que des difficultés à apprendre des matières nouvelles. Le syndrome peut comporter une fabulation intense. Les autres fonctions cognitives sont d'habitude relativement préservées et les troubles mnésiques sont sans commune mesure avec les autres perturbations.

Comprend : Psychose ou syndrome de Korsakov, induit par l'alcool ou d'autres substances psycho-actives ou sans précision
Trouble amnésique induit par l'alcool ou les drogues

A l'exclusion de : psychose ou syndrome de Korsakov non alcoolique (F04)

F12.7 Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation de dérivés du cannabis, trouble psychotique résiduel ou de survenue tardive

Remarque : État dans lequel les modifications, induites par les substances psycho-actives, des cognitions, des affects, de la personnalité ou du comportement persistent au-delà de la période où l'on estime que la substance psycho-active a des effets directs. La survenue de la perturbation doit être directement liée à la consommation de la substance. Les cas où le début du trouble est retardé par rapport à un (des) épisode(s) d'abus d'une substance psycho-active ne doivent être notés ici que s'il existe des arguments clairs et précis permettant d'attribuer le trouble aux effets résiduels de la substance. Les flashbacks peuvent être différenciés d'un état psychotique, en partie parce qu'ils sont épisodiques et souvent de courte durée, et en partie parce qu'ils reproduisent des expériences antérieures liées à l'alcool ou à d'autres substances psycho-actives.

Comprend : et autres altérations des fonctions cognitives durables, moins sévères
Flashbacks
psychotique de survenue tardive, induit par des substances psycho-actives
Résiduel:
- trouble affectif
- trouble de la personnalité et du comportement

Trouble des perceptions persistant, induit par des substances hallucinogènes

A l'exclusion de : induit par l'alcool ou d'autres substances psycho-actives:
- état psychotique (F10-F19 avec le quatrième chiffre .5)
- syndrome de Korsakov (F10-F19 avec le quatrième chiffre .6)

F12.8 Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation de dérivés du cannabis, autres troubles mentaux et du comportement

F12.9 Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation de dérivés du cannabis, troubles mentaux et du comportement non précisés

F13 Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation de sédatifs ou d'hypnotiques

F13.0 Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation de sédatifs ou d'hypnotiques, intoxication aiguë

Remarque : État consécutif à la prise d'une substance psycho-active et entraînant des perturbations de la conscience, des facultés cognitives, de la perception, de l'affect ou du comportement, ou d'autres fonctions et réponses psychophysiologiques. Les perturbations sont directement liées aux effets pharmacologiques aigus de la substance consommée, et disparaissent avec le temps, avec guérison complète, sauf dans les cas ayant entraîné des lésions organiques ou d'autres complications. Parmi les complications, on peut citer : les traumatismes, les fausses routes avec inhalation de vomissements, le delirium, le coma, les convulsions et d'autres complications médicales. La nature de ces complications dépend de la catégorie pharmacologique de la substance consommée et de son mode d'administration.

Comprend : États de transe et de possession au cours d'une intoxication par une substance psycho-active
Intoxication pathologique
«Mauvais voyages» (drogues)

A l'exclusion de : intoxication signifiant empoisonnement *(*T36-T50*)*

F13.1 Troubles mentaux et du comportement liés à une utilisation de sédatifs ou d'hypnotiques nocive pour la santé

Remarque : Mode de consommation d'une substance psycho-active qui est préjudiciable à la santé. Les complications peuvent être physiques (par exemple hépatite consécutive à des injections de substances psycho-actives par le sujet lui-même) ou psychiques (par exemple épisodes dépressifs secondaires à une forte consommation d'alcool).

Comprend : Abus d'une substance psycho-active

F13.2 Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation de sédatifs ou d'hypnotiques, syndrome de dépendance

Remarque : Ensemble de phénomènes comportementaux, cognitifs et physiologiques survenant à la suite d'une consommation répétée d'une substance psycho-active, typiquement associés à un désir puissant de prendre la drogue, à une difficulté à contrôler la consommation, à une poursuite de la consommation malgré des conséquences nocives, à un désinvestissement progressif des autres activités et obligations au profit de la consommation de cette drogue, à une tolérance accrue, et, parfois, à un syndrome de sevrage physique. Le syndrome de dépendance peut concerner une substance psycho-active spécifique (par exemple le tabac, l'alcool ou le diazépam), une catégorie de substances (par exemple les substances opiacées), ou un ensemble plus vaste de substances psycho-actives pharmacologiquement différentes.

Comprend : Toxicomanie

F13.3 Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation de sédatifs ou d'hypnotiques, syndrome de sevrage

Remarque : Ensemble de symptômes qui se regroupent de diverses manières et dont la gravité est variable ; ils surviennent lors d'un sevrage complet ou partiel d'une substance psycho-active consommée de façon prolongée. La survenue et l'évolution du syndrome de sevrage sont limitées dans le temps et dépendent de la catégorie et de la dose de la substance psycho-active consommée immédiatement avant l'arrêt ou la réduction de la consommation. Le syndrome de sevrage peut se compliquer de convulsions.

F13.4 Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation de sédatifs ou d'hypnotiques, syndrome de sevrage avec delirium

Remarque : État dans lequel le syndrome de sevrage, tel qu'il est décrit pour le quatrième chiffre .3, se complique d'un delirium (défini en F05.-). Cet état peut également s'accompagner de convulsions. Lorsque des facteurs organiques jouent également un rôle dans cette étiologie, l'état doit être classé en F05.8.

F13.5 Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation de sédatifs ou d'hypnotiques, trouble psychotique

Remarque : Ensemble de phénomènes psychotiques survenant durant ou immédiatement après la consommation d'une substance psycho-active, qui ne peuvent être entièrement expliqués par une intoxication aiguë et qui n'entrent pas dans le cadre d'un syndrome de sevrage. Ce trouble se caractérise par la présence d'hallucinations (typiquement auditives, mais souvent également polysensorielles), d'une distorsion des perceptions, d'idées délirantes (souvent de type paranoïaque ou persécutoire), de perturbations psychomotrices (agitation ou stupeur), et d'un affect anormal, pouvant aller d'une peur intense à l'extase. Les fonctions élémentaires ne sont habituellement pas touchées, mais il peut exister un certain degré d'obnubilation de la conscience, n'atteignant toutefois jamais le caractère d'une confusion grave.

A l'exclusion de : trouble psychotique résiduel ou de survenue tardive, induit par l'alcool ou d'autres substances (F10-F19 avec le quatrième chiffre .7)

F13.6 Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation de sédatifs ou d'hypnotiques, syndrome amnésique

Remarque : Syndrome dominé par la présence de troubles chroniques de la mémoire (faits récents et anciens). La mémoire immédiate est habituellement préservée et la mémoire récente est plus sévèrement perturbée que la mémoire des faits anciens. Il y a habituellement des perturbations manifestes de la perception du temps et de la chronologie des événements, ainsi que des difficultés à apprendre des matières nouvelles. Le syndrome peut comporter une fabulation intense. Les autres fonctions cognitives sont d'habitude relativement préservées et les troubles mnésiques sont sans commune mesure avec les autres perturbations.

Comprend : Psychose ou syndrome de Korsakov, induit par l'alcool ou d'autres substances psycho-actives ou sans précision
Trouble amnésique induit par l'alcool ou les drogues

A l'exclusion de : psychose ou syndrome de Korsakov non alcoolique (F04)

F13.7 Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation de sédatifs ou d'hypnotiques, trouble psychotique résiduel ou de survenue tardive

Remarque : État dans lequel les modifications, induites par les substances psycho-actives, des cognitions, des affects, de la personnalité ou du comportement persistent au-delà de la période où l'on estime que la substance psycho-active a des effets directs. La survenue de la perturbation doit être directement liée à la consommation de la substance. Les cas où le début du trouble est retardé par rapport à un (des) épisode(s) d'abus d'une substance psycho-active ne doivent être notés ici que s'il existe des arguments clairs et précis permettant d'attribuer le trouble aux effets résiduels de la substance. Les flashbacks peuvent être différenciés d'un état psychotique, en partie parce qu'ils sont épisodiques et souvent de courte durée, et en partie parce qu'ils reproduisent des expériences antérieures liées à l'alcool ou à d'autres substances psycho-actives.

Comprend : et autres altérations des fonctions cognitives durables, moins sévères
Flashbacks
psychotique de survenue tardive, induit par des substances psycho-actives
Résiduel:
- trouble affectif
- trouble de la personnalité et du comportement

Trouble des perceptions persistant, induit par des substances hallucinogènes

A l'exclusion de : induit par l'alcool ou d'autres substances psycho-actives:
- état psychotique (F10-F19 avec le quatrième chiffre .5)
- syndrome de Korsakov (F10-F19 avec le quatrième chiffre .6)

F13.8 Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation de sédatifs ou d'hypnotiques, autres troubles mentaux et du comportement

F13.9 Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation de sédatifs ou d'hypnotiques, troubles mentaux et du comportement non précisés

F14 Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation de cocaïne

F14.0 Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation de cocaïne, intoxication aiguë

Remarque : État consécutif à la prise d'une substance psycho-active et entraînant des perturbations de la conscience, des facultés cognitives, de la perception, de l'affect ou du comportement, ou d'autres fonctions et réponses psychophysiologiques. Les perturbations sont directement liées aux effets pharmacologiques aigus de la substance consommée, et disparaissent avec le temps, avec guérison complète, sauf dans les cas ayant entraîné des lésions organiques ou d'autres complications. Parmi les complications, on peut citer : les traumatismes, les fausses routes avec inhalation de vomissements, le delirium, le coma, les convulsions et d'autres complications médicales. La nature de ces complications dépend de la catégorie pharmacologique de la substance consommée et de son mode d'administration.

Comprend : États de transe et de possession au cours d'une intoxication par une substance psycho-active
Intoxication pathologique
« Mauvais voyages » (drogues)

A l'exclusion de : intoxication signifiant empoisonnement *(*T36-T50*)*

F14.1 Troubles mentaux et du comportement liés à une utilisation de cocaïne nocive pour la santé

Remarque : Mode de consommation d'une substance psycho-active qui est préjudiciable à la santé. Les complications peuvent être physiques (par exemple hépatite consécutive à des injections de substances psycho-actives par le sujet lui-même) ou psychiques (par exemple épisodes dépressifs secondaires à une forte consommation d'alcool).

Comprend : Abus d'une substance psycho-active

F14.2 Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation de cocaïne, syndrome de dépendance

Remarque : Ensemble de phénomènes comportementaux, cognitifs et physiologiques survenant à la suite d'une consommation répétée d'une substance psycho-active, typiquement associés à un désir puissant de prendre la drogue, à une difficulté à contrôler la consommation, à une poursuite de la consommation malgré des conséquences nocives, à un désinvestissement progressif des autres activités et obligations au profit de la consommation de cette drogue, à une tolérance accrue, et, parfois, à un syndrome de sevrage physique. Le syndrome de dépendance peut concerner une substance psycho-active spécifique (par exemple le tabac, l'alcool ou le diazépam), une catégorie de substances (par exemple les substances opiacées), ou un ensemble plus vaste de substances psycho-actives pharmacologiquement différentes.

Comprend : Toxicomanie

F14.3 Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation de cocaïne, syndrome de sevrage

Remarque : Ensemble de symptômes qui se regroupent de diverses manières et dont la gravité est variable ; ils surviennent lors d'un sevrage complet ou partiel d'une substance psycho-active consommée de façon prolongée. La survenue et l'évolution du syndrome de sevrage sont limitées dans le temps et dépendent de la catégorie et de la dose de la substance psycho-active consommée immédiatement avant l'arrêt ou la réduction de la consommation. Le syndrome de sevrage peut se compliquer de convulsions.

F14.4 Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation de cocaïne, syndrome de sevrage avec delirium

Remarque : État dans lequel le syndrome de sevrage décrit sous le quatrième chiffre .3 se complique d'un delirium (voir les critères de F05.-). Cet état peut également comporter des convulsions. Lorsque des facteurs organiques jouent également un rôle dans cette étiologie, l'état doit être classé en F05.8.

F14.5 Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation de cocaïne, trouble psychotique

Remarque : Ensemble de phénomènes psychotiques survenant durant ou immédiatement après la consommation d'une substance psycho-active, qui ne peuvent être entièrement expliqués par une intoxication aiguë et qui n'entrent pas dans le cadre d'un syndrome de sevrage. Ce trouble se caractérise par la présence d'hallucinations (typiquement auditives, mais souvent également polysensorielles), d'une distorsion des perceptions, d'idées délirantes (souvent de type paranoïaque ou persécutoire), de perturbations psychomotrices (agitation ou stupeur), et d'un affect anormal, pouvant aller d'une peur intense à l'extase. Les fonctions élémentaires ne sont habituellement pas touchées, mais il peut exister un certain degré d'obnubilation de la conscience, n'atteignant toutefois jamais le caractère d'une confusion grave.

A l'exclusion de : trouble psychotique résiduel ou de survenue tardive, induit par l'alcool ou d'autres substances (F10-F19 avec le quatrième chiffre .7)

F14.6 Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation de cocaïne, syndrome amnésique

Remarque : Syndrome dominé par la présence de troubles chroniques de la mémoire (faits récents et anciens). La mémoire immédiate est habituellement préservée et la mémoire récente est plus sévèrement perturbée que la mémoire des faits anciens. Il y a habituellement des perturbations manifestes de la perception du temps et de la chronologie des événements, ainsi que des difficultés à apprendre des matières nouvelles. Le syndrome peut comporter une fabulation intense. Les autres fonctions cognitives sont d'habitude relativement préservées et les troubles mnésiques sont sans commune mesure avec les autres perturbations.

Comprend : Psychose ou syndrome de Korsakov, induit par l'alcool ou d'autres substances psycho-actives ou sans précision
Trouble amnésique induit par l'alcool ou les drogues

A l'exclusion de : psychose ou syndrome de Korsakov non alcoolique (F04)

F14.7 Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation de cocaïne, trouble psychotique résiduel ou de survenue tardive

Remarque : État dans lequel les modifications, induites par les substances psycho-actives, des cognitions, des affects, de la personnalité ou du comportement persistent au-delà de la période où l'on estime que la substance psycho-active a des effets directs. La survenue de la perturbation doit être directement liée à la consommation de la substance. Les cas où le début du trouble est retardé par rapport à un (des) épisode(s) d'abus d'une substance psycho-active ne doivent être notés ici que s'il existe des arguments clairs et précis permettant d'attribuer le trouble aux effets résiduels de la substance. Les flashbacks peuvent être différenciés d'un état psychotique, en partie parce qu'ils sont épisodiques et souvent de courte durée, et en partie parce qu'ils reproduisent des expériences antérieures liées à l'alcool ou à d'autres substances psycho-actives.

Comprend : et autres altérations des fonctions cognitives durables, moins sévères
Flashbacks
psychotique de survenue tardive, induit par des substances psycho-actives
Résiduel:
- trouble affectif
- trouble de la personnalité et du comportement

Trouble des perceptions persistant, induit par des substances hallucinogènes

A l'exclusion de : induit par l'alcool ou d'autres substances psycho-actives:
- état psychotique (F10-F19 avec le quatrième chiffre .5)
- syndrome de Korsakov (F10-F19 avec le quatrième chiffre .6)

F14.8 Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation de cocaïne, autres troubles mentaux et du comportement

F14.9 Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation de cocaïne, troubles mentaux et du comportement non précisés

F15 Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation d'autres stimulants, y compris la caféine

F15.0 Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation d'autres stimulants, y compris la caféine, intoxication aiguë

Remarque : État consécutif à la prise d'une substance psycho-active et entraînant des perturbations de la conscience, des facultés cognitives, de la perception, de l'affect ou du comportement, ou d'autres fonctions et réponses psychophysiologiques. Les perturbations sont directement liées aux effets pharmacologiques aigus de la substance consommée, et disparaissent avec le temps, avec guérison complète, sauf dans les cas ayant entraîné des lésions organiques ou d'autres complications. Parmi les complications, on peut citer : les traumatismes, les fausses routes avec inhalation de vomissements, le delirium, le coma, les convulsions et d'autres complications médicales. La nature de ces complications dépend de la catégorie pharmacologique de la substance consommée et de son mode d'administration.

Comprend : États de transe et de possession au cours d'une intoxication par une substance psycho-active
Intoxication pathologique
« Mauvais voyages » (drogues)

A l'exclusion de : intoxication signifiant empoisonnement *(*T36-T50*)*

F15.1 Troubles mentaux et du comportement liés à une utilisation nocive pour la santé d'autres stimulants, y compris la caféine

Remarque : Mode de consommation d'une substance psycho-active qui est préjudiciable à la santé. Les complications peuvent être physiques (par exemple hépatite consécutive à des injections de substances psycho-actives par le sujet lui-même) ou psychiques (par exemple épisodes dépressifs secondaires à une forte consommation d'alcool).

Comprend : Abus d'une substance psycho-active

F15.2 Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation d'autres stimulants, y compris la caféine, syndrome de dépendance

Remarque : Ensemble de phénomènes comportementaux, cognitifs et physiologiques survenant à la suite d'une consommation répétée d'une substance psycho-active, typiquement associés à un désir puissant de prendre la drogue, à une difficulté à contrôler la consommation, à une poursuite de la consommation malgré des conséquences nocives, à un désinvestissement progressif des autres activités et obligations au profit de la consommation de cette drogue, à une tolérance accrue, et, parfois, à un syndrome de sevrage physique. Le syndrome de dépendance peut concerner une substance psycho-active spécifique (par exemple le tabac, l'alcool ou le diazépam), une catégorie de substances (par exemple les substances opiacées), ou un ensemble plus vaste de substances psycho-actives pharmacologiquement différentes.

Comprend : Toxicomanie

F15.3 Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation d'autres stimulants, y compris la caféine, syndrome de sevrage

Remarque : Ensemble de symptômes qui se regroupent de diverses manières et dont la gravité est variable ; ils surviennent lors d'un sevrage complet ou partiel d'une substance psycho-active consommée de façon prolongée. La survenue et l'évolution du syndrome de sevrage sont limitées dans le temps et dépendent de la catégorie et de la dose de la substance psycho-active consommée immédiatement avant l'arrêt ou la réduction de la consommation. Le syndrome de sevrage peut se compliquer de convulsions.

F15.4 Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation d'autres stimulants, y compris la caféine, syndrome de sevrage avec delirium

Remarque : État dans lequel le syndrome de sevrage décrit sous le quatrième chiffre .3 se complique d'un delirium (voir les critères de F05.-). Cet état peut également comporter des convulsions. Lorsque des facteurs organiques jouent également un rôle dans cette étiologie, l'état doit être classé en F05.8.

F15.5 Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation d'autres stimulants, y compris la caféine, trouble psychotique

Remarque : Ensemble de phénomènes psychotiques survenant durant ou immédiatement après la consommation d'une substance psycho-active, qui ne peuvent être entièrement expliqués par une intoxication aiguë et qui n'entrent pas dans le cadre d'un syndrome de sevrage. Ce trouble se caractérise par la présence d'hallucinations (typiquement auditives, mais souvent également polysensorielles), d'une distorsion des perceptions, d'idées délirantes (souvent de type paranoïaque ou persécutoire), de perturbations psychomotrices (agitation ou stupeur), et d'un affect anormal, pouvant aller d'une peur intense à l'extase. Les fonctions élémentaires ne sont habituellement pas touchées, mais il peut exister un certain degré d'obnubilation de la conscience, n'atteignant toutefois jamais le caractère d'une confusion grave.

A l'exclusion de : trouble psychotique résiduel ou de survenue tardive, induit par l'alcool ou d'autres substances (F10-F19 avec le quatrième chiffre .7)

F15.6 Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation d'autres stimulants, y compris la caféine, syndrome amnésique

Remarque : Syndrome dominé par la présence de troubles chroniques de la mémoire (faits récents et anciens). La mémoire immédiate est habituellement préservée et la mémoire récente est plus sévèrement perturbée que la mémoire des faits anciens. Il y a habituellement des perturbations manifestes de la perception du temps et de la chronologie des événements, ainsi que des difficultés à apprendre des matières nouvelles. Le syndrome peut comporter une fabulation intense. Les autres fonctions cognitives sont d'habitude relativement préservées et les troubles mnésiques sont sans commune mesure avec les autres perturbations.

Comprend : Psychose ou syndrome de Korsakov, induit par l'alcool ou d'autres substances psycho-actives ou sans précision
Trouble amnésique induit par l'alcool ou les drogues

A l'exclusion de : psychose ou syndrome de Korsakov non alcoolique (F04)

F15.7 Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation d'autres stimulants, y compris la caféine, trouble psychotique résiduel ou de survenue tardive

Remarque : État dans lequel les modifications, induites par les substances psycho-actives, des cognitions, des affects, de la personnalité ou du comportement persistent au-delà de la période où l'on estime que la substance psycho-active a des effets directs. La survenue de la perturbation doit être directement liée à la consommation de la substance. Les cas où le début du trouble est retardé par rapport à un (des) épisode(s) d'abus d'une substance psycho-active ne doivent être notés ici que s'il existe des arguments clairs et précis permettant d'attribuer le trouble aux effets résiduels de la substance. Les flashbacks peuvent être différenciés d'un état psychotique, en partie parce qu'ils sont épisodiques et souvent de courte durée, et en partie parce qu'ils reproduisent des expériences antérieures liées à l'alcool ou à d'autres substances psycho-actives.

Comprend : et autres altérations des fonctions cognitives durables, moins sévères
Flashbacks
psychotique de survenue tardive, induit par des substances psycho-actives
Résiduel:
- trouble affectif
- trouble de la personnalité et du comportement

Trouble des perceptions persistant, induit par des substances hallucinogènes

A l'exclusion de : induit par l'alcool ou d'autres substances psycho-actives:
- état psychotique (F10-F19 avec le quatrième chiffre .5)
- syndrome de Korsakov (F10-F19 avec le quatrième chiffre .6)

F15.8 Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation d'autres stimulants, y compris la caféine, autres troubles mentaux et du comportement

F15.9 Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation d'autres stimulants, y compris la caféine, troubles mentaux et du comportement non précisés

F16 Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation d'hallucinogènes

F16.0 Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation d'hallucinogènes, intoxication aiguë

Remarque : État consécutif à la prise d'une substance psycho-active et entraînant des perturbations de la conscience, des facultés cognitives, de la perception, de l'affect ou du comportement, ou d'autres fonctions et réponses psychophysiologiques. Les perturbations sont directement liées aux effets pharmacologiques aigus de la substance consommée, et disparaissent avec le temps, avec guérison complète, sauf dans les cas ayant entraîné des lésions organiques ou d'autres complications. Parmi les complications, on peut citer : les traumatismes, les fausses routes avec inhalation de vomissements, le delirium, le coma, les convulsions et d'autres complications médicales. La nature de ces complications dépend de la catégorie pharmacologique de la substance consommée et de son mode d'administration.

Comprend : États de transe et de possession au cours d'une intoxication par une substance psycho-active
Intoxication pathologique
« Mauvais voyages » (drogues)

A l'exclusion de : intoxication signifiant empoisonnement *(*T36-T50*)*

F16.1 Troubles mentaux et du comportement liés à une utilisation d'hallucinogènes nocive pour la santé

Remarque : Mode de consommation d'une substance psycho-active qui est préjudiciable à la santé. Les complications peuvent être physiques (par exemple hépatite consécutive à des injections de substances psycho-actives par le sujet lui-même) ou psychiques (par exemple épisodes dépressifs secondaires à une forte consommation d'alcool).

Comprend : Abus d'une substance psycho-active

F16.2 Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation d'hallucinogènes, syndrome de dépendance

Remarque : Ensemble de phénomènes comportementaux, cognitifs et physiologiques survenant à la suite d'une consommation répétée d'une substance psycho-active, typiquement associés à un désir puissant de prendre la drogue, à une difficulté à contrôler la consommation, à une poursuite de la consommation malgré des conséquences nocives, à un désinvestissement progressif des autres activités et obligations au profit de la consommation de cette drogue, à une tolérance accrue, et, parfois, à un syndrome de sevrage physique. Le syndrome de dépendance peut concerner une substance psycho-active spécifique (par exemple le tabac, l'alcool ou le diazépam), une catégorie de substances (par exemple les substances opiacées), ou un ensemble plus vaste de substances psycho-actives pharmacologiquement différentes.

Comprend : Toxicomanie

F16.3 Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation d'hallucinogènes, syndrome de sevrage

Remarque : Ensemble de symptômes qui se regroupent de diverses manières et dont la gravité est variable ; ils surviennent lors d'un sevrage complet ou partiel d'une substance psycho-active consommée de façon prolongée. La survenue et l'évolution du syndrome de sevrage sont limitées dans le temps et dépendent de la catégorie et de la dose de la substance psycho-active consommée immédiatement avant l'arrêt ou la réduction de la consommation. Le syndrome de sevrage peut se compliquer de convulsions.

F16.4 Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation d'hallucinogènes, syndrome de sevrage avec delirium

Remarque : État dans lequel le syndrome de sevrage décrit sous le quatrième chiffre .3 se complique d'un delirium (voir les critères de F05.-). Cet état peut également comporter des convulsions. Lorsque des facteurs organiques jouent également un rôle dans cette étiologie, l'état doit être classé en F05.8.

F16.5 Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation d'hallucinogènes, trouble psychotique

Remarque : Ensemble de phénomènes psychotiques survenant durant ou immédiatement après la consommation d'une substance psycho-active, qui ne peuvent être entièrement expliqués par une intoxication aiguë et qui n'entrent pas dans le cadre d'un syndrome de sevrage. Ce trouble se caractérise par la présence d'hallucinations (typiquement auditives, mais souvent également polysensorielles), d'une distorsion des perceptions, d'idées délirantes (souvent de type paranoïaque ou persécutoire), de perturbations psychomotrices (agitation ou stupeur), et d'un affect anormal, pouvant aller d'une peur intense à l'extase. Les fonctions élémentaires ne sont habituellement pas touchées, mais il peut exister un certain degré d'obnubilation de la conscience, n'atteignant toutefois jamais le caractère d'une confusion grave.

A l'exclusion de : trouble psychotique résiduel ou de survenue tardive, induit par l'alcool ou d'autres substances (F10-F19 avec le quatrième chiffre .7)

F16.6 Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation d'hallucinogènes, syndrome amnésique

Remarque : Syndrome dominé par la présence de troubles chroniques de la mémoire (faits récents et anciens). La mémoire immédiate est habituellement préservée et la mémoire récente est plus sévèrement perturbée que la mémoire des faits anciens. Il y a habituellement des perturbations manifestes de la perception du temps et de la chronologie des événements, ainsi que des difficultés à apprendre des matières nouvelles. Le syndrome peut comporter une fabulation intense. Les autres fonctions cognitives sont d'habitude relativement préservées et les troubles mnésiques sont sans commune mesure avec les autres perturbations.

Comprend : Psychose ou syndrome de Korsakov, induit par l'alcool ou d'autres substances psycho-actives ou sans précision
Trouble amnésique induit par l'alcool ou les drogues

A l'exclusion de : psychose ou syndrome de Korsakov non alcoolique (F04)

F16.7 Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation d'hallucinogènes, trouble psychotique résiduel ou de survenue tardive

Remarque : État dans lequel les modifications, induites par les substances psycho-actives, des cognitions, des affects, de la personnalité ou du comportement persistent au-delà de la période où l'on estime que la substance psycho-active a des effets directs. La survenue de la perturbation doit être directement liée à la consommation de la substance. Les cas où le début du trouble est retardé par rapport à un (des) épisode(s) d'abus d'une substance psycho-active ne doivent être notés ici que s'il existe des arguments clairs et précis permettant d'attribuer le trouble aux effets résiduels de la substance. Les flashbacks peuvent être différenciés d'un état psychotique, en partie parce qu'ils sont épisodiques et souvent de courte durée, et en partie parce qu'ils reproduisent des expériences antérieures liées à l'alcool ou à d'autres substances psycho-actives.

Comprend : et autres altérations des fonctions cognitives durables, moins sévères
Flashbacks
psychotique de survenue tardive, induit par des substances psycho-actives
Résiduel:
- trouble affectif
- trouble de la personnalité et du comportement

Trouble des perceptions persistant, induit par des substances hallucinogènes

A l'exclusion de : induit par l'alcool ou d'autres substances psycho-actives:
- état psychotique (F10-F19 avec le quatrième chiffre .5)
- syndrome de Korsakov (F10-F19 avec le quatrième chiffre .6)

F16.8 Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation d'hallucinogènes, autres troubles mentaux et du comportement

F16.9 Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation d'hallucinogènes, troubles mentaux et du comportement non précisés

F17 Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation de tabac

F17.0 Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation de tabac, intoxication aiguë

Remarque : État consécutif à la prise d'une substance psycho-active et entraînant des perturbations de la conscience, des facultés cognitives, de la perception, de l'affect ou du comportement, ou d'autres fonctions et réponses psychophysiologiques. Les perturbations sont directement liées aux effets pharmacologiques aigus de la substance consommée, et disparaissent avec le temps, avec guérison complète, sauf dans les cas ayant entraîné des lésions organiques ou d'autres complications. Parmi les complications, on peut citer : les traumatismes, les fausses routes avec inhalation de vomissements, le delirium, le coma, les convulsions et d'autres complications médicales. La nature de ces complications dépend de la catégorie pharmacologique de la substance consommée et de son mode d'administration.

Comprend : Intoxication pathologique
« Mauvais voyages » (drogues)

A l'exclusion de : intoxication signifiant empoisonnement *(*T36-T50*)*

F17.1 Troubles mentaux et du comportement liés à une utilisation de tabac nocive pour la santé

Remarque : Mode de consommation d'une substance psycho-active qui est préjudiciable à la santé. Les complications peuvent être physiques (par exemple hépatite consécutive à des injections de substances psycho-actives par le sujet lui-même) ou psychiques (par exemple épisodes dépressifs secondaires à une forte consommation d'alcool).

Comprend : Abus d'une substance psycho-active

F17.2 Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation de tabac, syndrome de dépendance

Remarque : Ensemble de phénomènes comportementaux, cognitifs et physiologiques survenant à la suite d'une consommation répétée d'une substance psycho-active, typiquement associés à un désir puissant de prendre la drogue, à une difficulté à contrôler la consommation, à une poursuite de la consommation malgré des conséquences nocives, à un désinvestissement progressif des autres activités et obligations au profit de la consommation de cette drogue, à une tolérance accrue, et, parfois, à un syndrome de sevrage physique. Le syndrome de dépendance peut concerner une substance psycho-active spécifique (par exemple le tabac, l'alcool ou le diazépam), une catégorie de substances (par exemple les substances opiacées), ou un ensemble plus vaste de substances psycho-actives pharmacologiquement différentes.

Comprend : Toxicomanie

F17.3 Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation de tabac, syndrome de sevrage

Remarque : Ensemble de symptômes qui se regroupent de diverses manières et dont la gravité est variable ; ils surviennent lors d'un sevrage complet ou partiel d'une substance psycho-active consommée de façon prolongée. La survenue et l'évolution du syndrome de sevrage sont limitées dans le temps et dépendent de la catégorie et de la dose de la substance psycho-active consommée immédiatement avant l'arrêt ou la réduction de la consommation. Le syndrome de sevrage peut se compliquer de convulsions.

F17.4 Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation de tabac, syndrome de sevrage avec delirium

Remarque : État dans lequel le syndrome de sevrage décrit sous le quatrième chiffre .3 se complique d'un delirium (voir les critères de F05.-). Cet état peut également comporter des convulsions. Lorsque des facteurs organiques jouent également un rôle dans cette étiologie, l'état doit être classé en F05.8.

F17.5 Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation de tabac, trouble psychotique

Remarque : Ensemble de phénomènes psychotiques survenant durant ou immédiatement après la consommation d'une substance psycho-active, qui ne peuvent être entièrement expliqués par une intoxication aiguë et qui n'entrent pas dans le cadre d'un syndrome de sevrage. Ce trouble se caractérise par la présence d'hallucinations (typiquement auditives, mais souvent également polysensorielles), d'une distorsion des perceptions, d'idées délirantes (souvent de type paranoïaque ou persécutoire), de perturbations psychomotrices (agitation ou stupeur), et d'un affect anormal, pouvant aller d'une peur intense à l'extase. Les fonctions élémentaires ne sont habituellement pas touchées, mais il peut exister un certain degré d'obnubilation de la conscience, n'atteignant toutefois jamais le caractère d'une confusion grave.

A l'exclusion de : trouble psychotique résiduel ou de survenue tardive, induit par l'alcool ou d'autres substances (F10-F19 avec le quatrième chiffre .7)

F17.6 Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation de tabac, syndrome amnésique

Remarque : Syndrome dominé par la présence de troubles chroniques de la mémoire (faits récents et anciens). La mémoire immédiate est habituellement préservée et la mémoire récente est plus sévèrement perturbée que la mémoire des faits anciens. Il y a habituellement des perturbations manifestes de la perception du temps et de la chronologie des événements, ainsi que des difficultés à apprendre des matières nouvelles. Le syndrome peut comporter une fabulation intense. Les autres fonctions cognitives sont d'habitude relativement préservées et les troubles mnésiques sont sans commune mesure avec les autres perturbations.

Comprend : Psychose ou syndrome de Korsakov, induit par l'alcool ou d'autres substances psycho-actives ou sans précision
Trouble amnésique induit par l'alcool ou les drogues

A l'exclusion de : psychose ou syndrome de Korsakov non alcoolique (F04)

F17.7 Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation de tabac, trouble psychotique résiduel ou de survenue tardive

Remarque : État dans lequel les modifications, induites par les substances psycho-actives, des cognitions, des affects, de la personnalité ou du comportement persistent au-delà de la période où l'on estime que la substance psycho-active a des effets directs. La survenue de la perturbation doit être directement liée à la consommation de la substance. Les cas où le début du trouble est retardé par rapport à un (des) épisode(s) d'abus d'une substance psycho-active ne doivent être notés ici que s'il existe des arguments clairs et précis permettant d'attribuer le trouble aux effets résiduels de la substance. Les flashbacks peuvent être différenciés d'un état psychotique, en partie parce qu'ils sont épisodiques et souvent de courte durée, et en partie parce qu'ils reproduisent des expériences antérieures liées à l'alcool ou à d'autres substances psycho-actives.

Comprend : et autres altérations des fonctions cognitives durables, moins sévères
Flashbacks
psychotique de survenue tardive, induit par des substances psycho-actives
Résiduel:
- trouble affectif
- trouble de la personnalité et du comportement

Trouble des perceptions persistant, induit par des substances hallucinogènes

A l'exclusion de : induit par l'alcool ou d'autres substances psycho-actives:
- état psychotique (F10-F19 avec le quatrième chiffre .5)
- syndrome de Korsakov (F10-F19 avec le quatrième chiffre .6)

F17.8 Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation de tabac, autres troubles mentaux et du comportement

F17.9 Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation de tabac, troubles mentaux et du comportement non précisés

F18 Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation de solvants volatils

F18.0 Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation de solvants volatils, intoxication aiguë

Remarque : État consécutif à la prise d'une substance psycho-active et entraînant des perturbations de la conscience, des facultés cognitives, de la perception, de l'affect ou du comportement, ou d'autres fonctions et réponses psychophysiologiques. Les perturbations sont directement liées aux effets pharmacologiques aigus de la substance consommée, et disparaissent avec le temps, avec guérison complète, sauf dans les cas ayant entraîné des lésions organiques ou d'autres complications. Parmi les complications, on peut citer : les traumatismes, les fausses routes avec inhalation de vomissements, le delirium, le coma, les convulsions et d'autres complications médicales. La nature de ces complications dépend de la catégorie pharmacologique de la substance consommée et de son mode d'administration.

Comprend : États de transe et de possession au cours d'une intoxication par une substance psycho-active
Intoxication pathologique
« Mauvais voyages » (drogues)

A l'exclusion de : intoxication signifiant empoisonnement *(*T36-T50*)*

F18.1 Troubles mentaux et du comportement liés à une utilisation de solvants volatils nocive pour la santé

Remarque : Mode de consommation d'une substance psycho-active qui est préjudiciable à la santé. Les complications peuvent être physiques (par exemple hépatite consécutive à des injections de substances psycho-actives par le sujet lui-même) ou psychiques (par exemple épisodes dépressifs secondaires à une forte consommation d'alcool).

Comprend : Abus d'une substance psycho-active

F18.2 Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation de solvants volatils, syndrome de dépendance

Remarque : Ensemble de phénomènes comportementaux, cognitifs et physiologiques survenant à la suite d'une consommation répétée d'une substance psycho-active, typiquement associés à un désir puissant de prendre la drogue, à une difficulté à contrôler la consommation, à une poursuite de la consommation malgré des conséquences nocives, à un désinvestissement progressif des autres activités et obligations au profit de la consommation de cette drogue, à une tolérance accrue, et, parfois, à un syndrome de sevrage physique. Le syndrome de dépendance peut concerner une substance psycho-active spécifique (par exemple le tabac, l'alcool ou le diazépam), une catégorie de substances (par exemple les substances opiacées), ou un ensemble plus vaste de substances psycho-actives pharmacologiquement différentes.

Comprend : Toxicomanie

F18.3 Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation de solvants volatils, syndrome de sevrage

Remarque : Ensemble de symptômes qui se regroupent de diverses manières et dont la gravité est variable ; ils surviennent lors d'un sevrage complet ou partiel d'une substance psycho-active consommée de façon prolongée. La survenue et l'évolution du syndrome de sevrage sont limitées dans le temps et dépendent de la catégorie et de la dose de la substance psycho-active consommée immédiatement avant l'arrêt ou la réduction de la consommation. Le syndrome de sevrage peut se compliquer de convulsions.

F18.4 Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation de solvants volatils, syndrome de sevrage avec delirium

Remarque : État dans lequel le syndrome de sevrage décrit sous le quatrième chiffre .3 se complique d'un delirium (voir les critères de F05.-). Cet état peut également comporter des convulsions. Lorsque des facteurs organiques jouent également un rôle dans cette étiologie, l'état doit être classé en F05.8.

F18.5 Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation de solvants volatils, trouble psychotique

Remarque : Ensemble de phénomènes psychotiques survenant durant ou immédiatement après la consommation d'une substance psycho-active, qui ne peuvent être entièrement expliqués par une intoxication aiguë et qui n'entrent pas dans le cadre d'un syndrome de sevrage. Ce trouble se caractérise par la présence d'hallucinations (typiquement auditives, mais souvent également polysensorielles), d'une distorsion des perceptions, d'idées délirantes (souvent de type paranoïaque ou persécutoire), de perturbations psychomotrices (agitation ou stupeur), et d'un affect anormal, pouvant aller d'une peur intense à l'extase. Les fonctions élémentaires ne sont habituellement pas touchées, mais il peut exister un certain degré d'obnubilation de la conscience, n'atteignant toutefois jamais le caractère d'une confusion grave.

A l'exclusion de : trouble psychotique résiduel ou de survenue tardive, induit par l'alcool ou d'autres substances (F10-F19 avec le quatrième chiffre .7)

F18.6 Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation de solvants volatils, syndrome amnésique

Remarque : Syndrome dominé par la présence de troubles chroniques de la mémoire (faits récents et anciens). La mémoire immédiate est habituellement préservée et la mémoire récente est plus sévèrement perturbée que la mémoire des faits anciens. Il y a habituellement des perturbations manifestes de la perception du temps et de la chronologie des événements, ainsi que des difficultés à apprendre des matières nouvelles. Le syndrome peut comporter une fabulation intense. Les autres fonctions cognitives sont d'habitude relativement préservées et les troubles mnésiques sont sans commune mesure avec les autres perturbations.

Comprend : Psychose ou syndrome de Korsakov, induit par l'alcool ou d'autres substances psycho-actives ou sans précision
Trouble amnésique induit par l'alcool ou les drogues

A l'exclusion de : psychose ou syndrome de Korsakov non alcoolique (F04)

F18.7 Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation de solvants volatils, trouble psychotique résiduel ou de survenue tardive

Remarque : État dans lequel les modifications, induites par les substances psycho-actives, des cognitions, des affects, de la personnalité ou du comportement persistent au-delà de la période où l'on estime que la substance psycho-active a des effets directs. La survenue de la perturbation doit être directement liée à la consommation de la substance. Les cas où le début du trouble est retardé par rapport à un (des) épisode(s) d'abus d'une substance psycho-active ne doivent être notés ici que s'il existe des arguments clairs et précis permettant d'attribuer le trouble aux effets résiduels de la substance. Les flashbacks peuvent être différenciés d'un état psychotique, en partie parce qu'ils sont épisodiques et souvent de courte durée, et en partie parce qu'ils reproduisent des expériences antérieures liées à l'alcool ou à d'autres substances psycho-actives.

Comprend : et autres altérations des fonctions cognitives durables, moins sévères
Flashbacks
psychotique de survenue tardive, induit par des substances psycho-actives
Résiduel:
- trouble affectif
- trouble de la personnalité et du comportement

Trouble des perceptions persistant, induit par des substances hallucinogènes

A l'exclusion de : induit par l'alcool ou d'autres substances psycho-actives:
- état psychotique (F10-F19 avec le quatrième chiffre .5)
- syndrome de Korsakov (F10-F19 avec le quatrième chiffre .6)

F18.8 Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation de solvants volatils, autres troubles mentaux et du comportement

F18.9 Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation de solvants volatils, troubles mentaux et du comportement non précisés

F19 Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation de drogues multiples, et troubles liés à l'utilisation d'autres substances psycho-actives

Remarque : Cette catégorie doit être utilisée quand au moins deux substances psycho-actives sont utilisées, sans qu'il soit possible de déterminer laquelle est principalement en cause dans le trouble. Cette catégorie doit également être utilisée quand la nature exacte de certaines (voire de l'ensemble) des substances psycho-actives utilisées est incertaine ou inconnue, de nombreux consommateurs de drogues multiples ne sachant pas exactement eux-mêmes ce qu'ils prennent.

Comprend : utilisation inadéquate de drogues SAI

F19.0 Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation de drogues multiples, et troubles liés à l'utilisation d'autres substances psycho-actives, intoxication aiguë

Remarque : État consécutif à la prise d'une substance psycho-active et entraînant des perturbations de la conscience, des facultés cognitives, de la perception, de l'affect ou du comportement, ou d'autres fonctions et réponses psychophysiologiques. Les perturbations sont directement liées aux effets pharmacologiques aigus de la substance consommée, et disparaissent avec le temps, avec guérison complète, sauf dans les cas ayant entraîné des lésions organiques ou d'autres complications. Parmi les complications, on peut citer : les traumatismes, les fausses routes avec inhalation de vomissements, le delirium, le coma, les convulsions et d'autres complications médicales. La nature de ces complications dépend de la catégorie pharmacologique de la substance consommée et de son mode d'administration.

Comprend : États de transe et de possession au cours d'une intoxication par une substance psycho-active
Intoxication pathologique
Ivresse alcoolique aiguë
Ivresse SAI
« Mauvais voyages » (drogues)

A l'exclusion de : intoxication signifiant empoisonnement *(*T36-T50*)*

F19.1 Troubles mentaux et du comportement liés à une utilisation de drogues multiples nocive pour la santé, et troubles liés à une utilisation d'autres substances psycho-actives nocive pour la santé

Remarque : Mode de consommation d'une substance psycho-active qui est préjudiciable à la santé. Les complications peuvent être physiques (par exemple hépatite consécutive à des injections de substances psycho-actives par le sujet lui-même) ou psychiques (par exemple épisodes dépressifs secondaires à une forte consommation d'alcool).

Comprend : Abus d'une substance psycho-active

F19.2 Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation de drogues multiples, et troubles liés à l'utilisation d'autres substances psycho-actives, syndrome de dépendance

Remarque : Ensemble de phénomènes comportementaux, cognitifs et physiologiques survenant à la suite d'une consommation répétée d'une substance psycho-active, typiquement associés à un désir puissant de prendre la drogue, à une difficulté à contrôler la consommation, à une poursuite de la consommation malgré des conséquences nocives, à un désinvestissement progressif des autres activités et obligations au profit de la consommation de cette drogue, à une tolérance accrue, et, parfois, à un syndrome de sevrage physique. Le syndrome de dépendance peut concerner une substance psycho-active spécifique (par exemple le tabac, l'alcool ou le diazépam), une catégorie de substances (par exemple les substances opiacées), ou un ensemble plus vaste de substances psycho-actives pharmacologiquement différentes.

Comprend : Alcoolisme chronique
Dipsomanie
Toxicomanie

F19.3 Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation de drogues multiples, et troubles liés à l'utilisation d'autres substances psycho-actives, syndrome de sevrage

Remarque : Ensemble de symptômes qui se regroupent de diverses manières et dont la gravité est variable ; ils surviennent lors d'un sevrage complet ou partiel d'une substance psycho-active consommée de façon prolongée. La survenue et l'évolution du syndrome de sevrage sont limitées dans le temps et dépendent de la catégorie et de la dose de la substance psycho-active consommée immédiatement avant l'arrêt ou la réduction de la consommation. Le syndrome de sevrage peut se compliquer de convulsions.

F19.4 Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation de drogues multiples, et troubles liés à l'utilisation d'autres substances psycho-actives, syndrome de sevrage avec delirium

Remarque : État dans lequel le syndrome de sevrage décrit sous le quatrième chiffre.3 se complique d'un delirium (voir les critères de F05.-). Cet état peut également s'accompagner de convulsions. Lorsque des facteurs organiques jouent également un rôle dans cette étiologie, l'état doit être classé en F05.8.

Comprend : Delirium tremens (induit par l'alcool)

F19.5 Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation de drogues multiples, et troubles liés à l'utilisation d'autres substances psycho-actives, trouble psychotique

Remarque : Ensemble de phénomènes psychotiques survenant durant ou immédiatement après la consommation d'une substance psycho-active, qui ne peuvent être entièrement expliqués par une intoxication aiguë et qui n'entrent pas dans le cadre d'un syndrome de sevrage. Ce trouble se caractérise par la présence d'hallucinations (typiquement auditives, mais souvent également polysensorielles), d'une distorsion des perceptions, d'idées délirantes (souvent de type paranoïaque ou persécutoire), de perturbations psychomotrices (agitation ou stupeur), et d'un affect anormal, pouvant aller d'une peur intense à l'extase. Les fonctions élémentaires ne sont habituellement pas touchées, mais il peut exister un certain degré d'obnubilation de la conscience, n'atteignant toutefois jamais le caractère d'une confusion grave.

Comprend : Alcoolique:
- hallucinose
- jalousie
- paranoïa
- psychose SAI

A l'exclusion de : trouble psychotique résiduel ou de survenue tardive, induit par l'alcool ou d'autres substances (F10-F19 avec le quatrième chiffre .7)

F19.6 Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation de drogues multiples, et troubles liés à l'utilisation d'autres substances psycho-actives, syndrome amnésique

Remarque : Syndrome dominé par la présence de troubles chroniques de la mémoire (faits récents et anciens). La mémoire immédiate est habituellement préservée et la mémoire récente est plus sévèrement perturbée que la mémoire des faits anciens. Il y a habituellement des perturbations manifestes de la perception du temps et de la chronologie des événements, ainsi que des difficultés à apprendre des matières nouvelles. Le syndrome peut comporter une fabulation intense. Les autres fonctions cognitives sont d'habitude relativement préservées et les troubles mnésiques sont sans commune mesure avec les autres perturbations.

Comprend : Psychose ou syndrome de Korsakov, induit par l'alcool ou d'autres substances psycho-actives ou sans précision
Trouble amnésique induit par l'alcool ou les drogues

A l'exclusion de : psychose ou syndrome de Korsakov non alcoolique (F04)

F19.7 Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation de drogues multiples, et troubles liés à l'utilisation d'autres substances psycho-actives, trouble psychotique résiduel ou de survenue tardive

Remarque : État dans lequel les modifications, induites par les substances psycho-actives, des cognitions, des affects, de la personnalité ou du comportement persistent au-delà de la période où l'on estime que la substance psycho-active a des effets directs. La survenue de la perturbation doit être directement liée à la consommation de la substance. Les cas où le début du trouble est retardé par rapport à un (des) épisode(s) d'abus d'une substance psycho-active ne doivent être notés ici que s'il existe des arguments clairs et précis permettant d'attribuer le trouble aux effets résiduels de la substance. Les flashbacks peuvent être différenciés d'un état psychotique, en partie parce qu'ils sont épisodiques et souvent de courte durée, et en partie parce qu'ils reproduisent des expériences antérieures liées à l'alcool ou à d'autres substances psycho-actives.

Comprend : Démence alcoolique SAI
et autres altérations des fonctions cognitives durables, moins sévères
Flashbacks
psychotique de survenue tardive, induit par des substances psycho-actives
Résiduel:
- trouble affectif
- trouble de la personnalité et du comportement

Syndrome cérébral alcoolique chronique
Trouble des perceptions persistant, induit par des substances hallucinogènes

A l'exclusion de : induit par l'alcool ou d'autres substances psycho-actives:
- état psychotique (F10-F19 avec le quatrième chiffre .5)
- syndrome de Korsakov (F10-F19 avec le quatrième chiffre .6)

F19.8 Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation de drogues multiples, et troubles liés à l'utilisation d'autres substances psycho-actives, autres troubles mentaux et du comportement

F19.9 Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation de drogues multiples, et troubles liés à l'utilisation d'autres substances psycho-actives, troubles mental et du comportement non précisés

F20

Schizophrénie, trouble schizotypique et troubles délirants (F20-F29)

Remarque : Ce groupe réunit la schizophrénie, catégorie la plus importante de ce groupe de troubles, le trouble schizotypique, les troubles délirants persistants, et un groupe assez large de troubles psychotiques aigus et transitoires. Les troubles schizo-affectifs ont été maintenus ici, bien que leur nature reste controversée.

F20 Schizophrénie

Remarque : Les troubles schizophréniques se caractérisent habituellement par des distorsions fondamentales et caractéristiques de la pensée et de la perception, ainsi que par des affects inappropriés ou émoussés. La clarté de l'état de conscience et les capacités intellectuelles sont habituellement préservées, bien que certains déficits des fonctions cognitives puissent apparaître au cours de l'évolution. Les phénomènes psychopathologiques les plus importants sont : l'écho de la pensée, les pensées imposées et le vol de la pensée, la divulgation de la pensée, la perception délirante, les idées délirantes de contrôle, d'influence ou de passivité, les hallucinations dans lesquelles des voix parlent ou discutent du sujet à la troisième personne, les troubles du cours de la pensée et les symptômes négatifs.

L'évolution des troubles schizophréniques peut être continue, épisodique avec survenue d'un déficit progressif ou stable, ou bien elle peut comporter un ou plusieurs épisodes suivis d'une rémission complète ou incomplète. On ne doit pas faire un diagnostic de schizophrénie quand le tableau clinique comporte des symptômes dépressifs ou maniaques importants, à moins d'être certain que les symptômes schizophréniques précédaient les troubles affectifs. Par ailleurs, on ne doit pas porter un diagnostic de schizophrénie quand il existe une atteinte cérébrale manifeste, ou une intoxication par une drogue ou un sevrage à une drogue. Coder en F06.2 les troubles semblables apparaissant au cours d'une épilepsie ou d'une autre affection cérébrale. Classer en F10-F19 (avec le quatrième chiffre .5) les troubles induits par des substances psycho-actives.

A l'exclusion de : réaction schizophrénique (F23.2)
schizophrénie:
- aiguë (indifférenciée) (F23.2)
- cyclique (F25.2)

trouble schizotypique (F21)

F20.0 Schizophrénie paranoïde

Remarque : La schizophrénie paranoïde se caractérise essentiellement par la présence d'idées délirantes relativement stables, souvent de persécution, habituellement accompagnées d'hallucinations, en particulier auditives, et de perturbations des perceptions. Les perturbations des affects, de la volonté et du langage, de même que les symptômes catatoniques, sont soit absents, soit relativement discrets.

Comprend : Schizophrénie paraphrénique

A l'exclusion de : état paranoïaque d'involution (F22.8)
paranoïa (F22.0)

F20.1 Schizophrénie hébéphrénique

Remarque : Forme de schizophrénie caractérisée par la présence, au premier plan, d'une perturbation des affects ; les idées délirantes et les hallucinations restent flottantes et fragmentaires, le comportement est irresponsable et imprévisible ; il existe fréquemment un maniérisme. L'humeur est superficielle et inappropriée. La pensée est désorganisée et le discours incohérent. Le trouble entraîne fréquemment un isolement social. Le pronostic est habituellement médiocre, en raison de l'apparition précoce de symptômes « négatifs », concernant, en particulier, un émoussement des affects et une perte de la volonté. En principe, le diagnostic d'hébéphrénie doit être réservé à des adolescents et des adultes jeunes.

Comprend : Hébéphrénie
Schizophrénie désorganisée

F20.2 Schizophrénie catatonique

Remarque : La schizophrénie catatonique se caractérise essentiellement par la présence de perturbations psychomotrices importantes, pouvant alterner d'un extrême à un autre : hyperkinésie ou stupeur, obéissance automatique ou négativisme. Des attitudes imposées ou des postures catatoniques peuvent être maintenues pendant une période prolongée. La survenue d'épisodes d'agitation violente est caractéristique de ce trouble. Les manifestations catatoniques peuvent s'accompagner d'un état oniroïde (ressemblant à un rêve) comportant des expériences hallucinatoires intensément vécues.

Comprend : Schizophrénique:
- catalepsie
- catatonie
- flexibilité cireuse

Stupeur catatonique

F20.3 Schizophrénie indifférenciée

Remarque : États psychotiques répondant aux critères généraux de la schizophrénie, mais ne correspondant à aucune des formes cliniques décrites en F20.0-F20.2, ou répondant simultanément aux critères de plusieurs de ces formes, sans prédominance nette d'un groupe déterminé de caractéristiques diagnostiques.

Comprend : Schizophrénie atypique

A l'exclusion de : dépression post-schizophrénique (F20.4)
schizophrénie chronique non différenciée (F20.5)
trouble psychotique aigu d'allure schizophrénique (F23.2)

F20.4 Dépression post-schizophrénique

Remarque : Épisode dépressif, éventuellement prolongé, survenant au décours d'une maladie schizophrénique. Certains symptômes schizophréniques « positifs » ou « négatifs » doivent encore être présents, mais ne dominent plus le tableau clinique. Ce type d'état dépressif s'accompagne d'un risque accru de suicide. Si le patient ne présente plus aucun symptôme schizophrénique, poser un diagnostic d'épisode dépressif (F32.-). Si les symptômes schizophréniques restent florides et au premier plan de la symptomatologie, garder le diagnostic de la forme clinique appropriée de schizophrénie (F20.0-F20.3).

F20.5 Schizophrénie résiduelle

Remarque : Stade chronique de l'évolution d'une maladie schizophrénique, avec une progression nette à partir du début jusqu'à un stade tardif caractérisé par des symptômes « négatifs » durables, mais pas obligatoirement irréversibles, par exemple ralentissement psychomoteur, hypoactivité, émoussement affectif, passivité et manque d'initiative, pauvreté de la quantité et du contenu du discours, peu de communication non verbale (expression faciale, contact oculaire, modulation de la voix et gestes), manque de soins apportés à sa personne et performances sociales médiocres.

Comprend : État résiduel schizophrénique
Restzustand (schizophrénique)
Schizophrénie chronique non différenciée

F20.6 Schizophrénie simple

Remarque : Trouble caractérisé par la survenue insidieuse et progressive de bizarreries du comportement, d'une impossibilité à répondre aux exigences de la société et d'une diminution globale des performances. La survenue des caractéristiques « négatives » de la schizophrénie résiduelle (par exemple un émoussement affectif et une perte de la volonté, etc.) n'est pas précédée d'un quelconque symptôme psychotique manifeste.

F20.8 Autres formes de schizophrénie

Comprend : Schizophrénie cénestopathique
Schizophréniforme:
- psychose SAI
- trouble de l'apprentissage SAI

A l'exclusion de : troubles schizophréniformes de courte durée (F23.2)

F20.9 Schizophrénie, sans précision

F21 Trouble schizotypique

Remarque : Trouble caractérisé par un comportement excentrique et des anomalies de la pensée et des affects, ressemblant à celles de la schizophrénie, mais ne comportant aucune anomalie schizophrénique manifeste ou caractéristique à un moment quelconque de l'évolution. La symptomatologie peut comporter une froideur affective inappropriée, une anhédonie, un comportement étrange ou excentrique, une tendance au retrait social, des idées de persécution ou des idées bizarres, ne présentant pas les caractéristiques d'idées délirantes authentiques, des ruminations obsessionnelles, des troubles du cours de la pensée et des perturbations des perceptions, parfois des épisodes transitoires quasi-psychotiques comportant des illusions intenses, des hallucinations auditives ou autres et des idées pseudo-délirantes, survenant habituellement sans facteur déclenchant extérieur. Le début du trouble est difficile à déterminer et son évolution correspond habituellement à celle d'un trouble de la personnalité.

Comprend : Personnalité schizotypique
Réaction schizophrénique latente
Schizophrénie:
- borderline
- latente
- pré-psychotique
- prodromique
- pseudo-névrotique
- pseudo-psychopathique

A l'exclusion de : personnalité schizoïde (F60.1)
syndrome d'Asperger (F84.5)

F22 Troubles délirants persistants

Remarque : Comprend des troubles divers, caractérisés uniquement, ou essentiellement, par la présence d'idées délirantes persistantes et ne pouvant être classés parmi les troubles organiques, schizophréniques ou affectifs. Quand la durée d'un trouble délirant est inférieure à quelques mois, il doit être classé, au moins temporairement, en F23.-.

F22.0 Trouble délirant

Remarque : Trouble caractérisé par la survenue d'une idée délirante unique ou d'un ensemble d'idées délirantes apparentées, habituellement persistantes, parfois durant toute la vie. Le contenu de l'idée ou des idées délirantes est très variable. La présence d'hallucinations auditives (voix) manifestes et persistantes, de symptômes schizophréniques tels que des idées délirantes d'influence ou un émoussement net des affects, ou la mise en évidence d'une affection cérébrale, sont incompatibles avec le diagnostic. Toutefois, la présence d'hallucinations auditives, en particulier chez les sujets âgés, survenant de façon irrégulière ou transitoire, ne permet pas d'éliminer ce diagnostic, à condition qu'il ne s'agisse pas d'hallucinations typiquement schizophréniques et qu'elles ne dominent pas le tableau clinique.

Comprend : Paranoïa
Paraphrénie (tardive)
Psychose:
- État paranoïaque
- paranoïaque

Sensitiver Beziehungswahn (délire de relation des sensitifs)

A l'exclusion de : personnalité:
- paranoïaque (F60.0)
- psychose paranoïaque psychogène (F23.3)
- réaction paranoïaque (F23.3)
- schizophrénie paranoïde (F20.0)

F22.8 Autres troubles délirants persistants

Remarque : Troubles dans lesquels l'idée ou les idées délirantes sont accompagnées d'hallucinations auditives persistantes à type de voix ou de symptômes schizophréniques qui ne justifient pas un diagnostic de schizophrénie (F20.-).

Comprend : Dysmorphophobie délirante
État paranoïaque d'involution
Paranoïa quérulente

F22.9 Trouble délirant persistant, sans précision

F23 Troubles psychotiques aigus et transitoires

Remarque : Groupe hétérogène de troubles caractérisés par la survenue aiguë de symptômes psychotiques tels que des idées délirantes, des hallucinations, des perturbations des perceptions et par une désorganisation massive du comportement normal. Une survenue aiguë est définie comme étant l'apparition, allant crescendo, d'un tableau clinique manifestement pathologique, en deux semaines au plus. Ces troubles ne comportent aucun élément en faveur d'une étiologie organique. Ils s'accompagnent souvent d'une perplexité ou d'une hébétude, mais les perturbations de l'orientation dans le temps, dans l'espace, et quant à la personne, ne sont pas suffisamment persistantes ou graves pour répondre aux critères d'un delirium d'origine organique (F05.-). En général, ces troubles guérissent complètement en moins de quelques mois, souvent en quelques semaines ou jours. Le diagnostic doit être modifié si le trouble persiste. Le trouble peut être associé à un facteur aigu de stress, c'est-à-dire habituellement à des événements stressants survenus une ou deux semaines avant le début du trouble.

F23.0 Trouble psychotique aigu polymorphe, sans symptômes schizophréniques

Remarque : Trouble psychotique aigu, comportant des hallucinations, des idées délirantes ou des perturbations des perceptions manifestes, mais très variables, changeant de jour en jour, voire d'heure en heure. Il existe souvent un bouleversement émotionnel s'accompagnant de sentiments intenses et transitoires de bonheur ou d'extase, d'anxiété ou d'irritabilité. Le polymorphisme et l'instabilité sont caractéristiques du tableau clinique. Les caractéristiques psychotiques ne répondent pas aux critères de la schizophrénie (F20.-). Ces troubles ont souvent un début brutal, se développent rapidement en l'espace de quelques jours et disparaissent souvent rapidement, sans rechutes. Si les symptômes persistent, le diagnostic doit être remplacé par celui de trouble délirant persistant (F22.-).

Comprend : Bouffée délirante sans symptômes schizophréniques ou sans précision
Psychose cycloïde sans symptômes schizophréniques ou sans précision

F23.1 Trouble psychotique aigu polymorphe avec symptômes schizophréniques

Remarque : Trouble psychotique aigu caractérisé par la présence du tableau clinique polymorphe et instable décrit en F23.0. Malgré l'instabilité du tableau clinique, certains symptômes typiquement schizophréniques sont présents la plupart du temps. Si les symptômes schizophréniques persistent, le diagnostic doit être remplacé par celui de schizophrénie (F20.-).

Comprend : Bouffée délirante avec symptômes schizophréniques ou sans précision
Psychose cycloïde avec symptômes schizophréniques ou sans précision

F23.2 Trouble psychotique aigu d'allure schizophrénique

Remarque : Trouble psychotique aigu, caractérisé par la présence de symptômes psychotiques relativement stables, justifiant un diagnostic de schizophrénie, mais persistant moins d'un mois. Les caractéristiques polymorphes instables décrites en F23.0 sont absentes. Si les symptômes schizophréniques persistent, le diagnostic doit être remplacé par celui de schizophrénie (F20.-).

Comprend : Onirophrénie
Réaction schizophrénique
Schizophrénie aiguë (indifférenciée)
Schizophréniforme de courte durée:
- psychose paranoïaque
- trouble

A l'exclusion de : trouble délirant organique [d'allure schizophrénique] (F06.2)
trouble schizophréniforme SAI (F20.8)

F23.3 Autre trouble psychotique aigu, essentiellement délirant

Remarque : Trouble psychotique aigu, caractérisé par la présence au premier plan du tableau clinique d'idées délirantes ou d'hallucinations relativement stables, mais ne justifiant pas un diagnostic de schizophrénie (F20.-). Si les idées délirantes persistent, le diagnostic doit être remplacé par celui de trouble délirant persistant (F22.-).

Comprend : Psychose paranoïaque psychogène
Réaction paranoïaque

F23.8 Autres troubles psychotiques aigus et transitoires

Remarque : Autres troubles psychotiques aigus précisés, ne comportant aucun élément en faveur d'une étiologie organique, et ne justifiant pas un classement en F23.0-F23.3.

F23.9 Trouble psychotique aigu et transitoire, sans précision

Comprend : Psychose réactionnelle (brève) SAI
Psychose réactionnelle

F24 Trouble délirant induit

Remarque : Trouble délirant partagé par au moins deux personnes liées très étroitement entre elles sur le plan émotionnel. Un seul des partenaires présente un trouble psychotique authentique ; les idées délirantes sont induites chez l'autre (les autres) et disparaissent habituellement en cas de séparation des partenaires.

Comprend : Folie à deux
Trouble:
- paranoïaque induit
- psychotique induit

F25 Troubles schizo-affectifs

Remarque : Troubles épisodiques, dans lesquels des symptômes affectifs et des symptômes schizophréniques sont conjointement au premier plan de la symptomatologie, mais ne justifient pas un diagnostic ni de schizophrénie, ni d'épisode dépressif ou maniaque. Les affections au cours desquelles des symptômes affectifs sont ajoutés à une maladie schizophrénique pré-existante, ou vont de pair ou alternent avec des troubles délirants persistants d'un type différent, sont classés en F20-F29. La présence de symptômes psychotiques non congruents à l'humeur, au cours des troubles affectifs, ne justifie pas un diagnostic de trouble schizo-affectif.

F25.0 Trouble schizo-affectif, type maniaque

Remarque : Trouble dans lequel des symptômes schizophréniques et des symptômes maniaques sont conjointement au premier plan de la symptomatologie au cours d'un même épisode de la maladie, l'épisode pathologique ne justifiant ainsi un diagnostic ni de schizophrénie ni d'épisode maniaque. Cette catégorie doit être utilisée pour classer un épisode isolé et le trouble récurrent dont la plupart des épisodes sont des épisodes schizo-affectifs, type maniaque.

Comprend : Psychose schizo-affective, type maniaque
schizophréniforme, type maniaque

F25.1 Trouble schizo-affectif, type dépressif

Remarque : Trouble dans lequel des symptômes schizophréniques et des symptômes dépressifs sont conjointement au premier plan de la symptomatologie au cours d'un même épisode de la maladie, l'épisode pathologique ne justifiant ainsi un diagnostic ni de schizophrénie ni d'épisode dépressif. Cette catégorie doit être utilisée pour classer un épisode isolé et le trouble récurrent dont la plupart des épisodes sont des épisodes schizo-affectifs, type dépressif.

Comprend : Psychose schizo-affective, type dépressif
schizophréniforme, type dépressif

F25.2 Trouble schizo-affectif, type mixte

Comprend : Psychose schizophrénique et affective mixte
Schizophrénie cyclique

F25.8 Autres troubles schizo-affectifs

F25.9 Trouble schizo-affectif, sans précision

Comprend : Psychose schizo-affective SAI

F28 Autres troubles psychotiques non organiques

Remarque : Troubles délirants ou hallucinatoires ne justifiant pas un diagnostic de schizophrénie (F20.-), de trouble délirant persistant (F22.-), de trouble psychotique aigu et transitoire (F23.-), d'épisode maniaque, type psychotique (F30.2), ni d'épisode dépressif grave, type psychotique (F32.3).

Comprend : Psychose hallucinatoire chronique

F29 Psychose non organique, sans précision

Comprend : Psychose SAI

A l'exclusion de : psychose organique ou symptomatique SAI (F09)
trouble mental SAI (F99)

Troubles de l'humeur [affectifs] (F30-F39)

Remarque : Ce groupe réunit les troubles dans lesquels la perturbation fondamentale est un changement des affects ou de l'humeur, dans le sens d'une dépression (avec ou sans anxiété associée) ou d'une élation. Le changement de l'humeur est habituellement accompagné d'une modification du niveau global d'activité, et la plupart des autres symptômes sont soit secondaires à ces changements de l'humeur et de l'activité, soit facilement compréhensibles dans leur contexte. La plupart de ces troubles ont tendance à être récurrents, et la survenue des épisodes individuels peut souvent être mise en relation avec des situations ou des événements stressants.

F30 Épisode maniaque

Remarque : Toutes les subdivisions de cette catégorie s'appliquent exclusivement à un épisode isolé. Un épisode hypomaniaque ou maniaque survenant chez un sujet ayant présenté un ou plusieurs épisodes affectifs dans le passé (dépressif, hypomaniaque, maniaque ou mixte) doit conduire à un diagnostic de trouble affectif bipolaire (F31.-).

Comprend : trouble bipolaire, épisode maniaque isolé

F30.0 Hypomanie

Remarque : Trouble caractérisé par la présence d'une élévation légère, mais persistante, de l'humeur, de l'énergie et de l'activité, associée habituellement à un sentiment intense de bien-être et d'efficacité physique et psychique. Il existe souvent une augmentation de la sociabilité, du désir de parler, de la familiarité ou de l'énergie sexuelle, et une réduction du besoin de sommeil ; ces symptômes ne sont toutefois pas assez marqués pour entraver le fonctionnement professionnel ou pour entraîner un rejet social. L'euphorie et la sociabilité sont parfois remplacées par une irritabilité ou des attitudes vaniteuses ou grossières. Les perturbations de l'humeur et du comportement ne sont pas accompagnées d'hallucinations ou d'idées délirantes.

F30.1 Manie sans symptômes psychotiques

Remarque : Présence d'une élévation de l'humeur hors de proportion avec la situation du sujet, pouvant aller d'une jovialité insouciante à une agitation pratiquement incontrôlable. Cette élation s'accompagne d'une augmentation d'énergie, entraînant une hyperactivité, un désir de parler et une réduction du besoin de sommeil. L'attention ne peut être soutenue et il existe souvent une distractibilité importante. Le sujet présente souvent une augmentation de l'estime de soi avec idées de grandeur et surestimation de ses capacités. La levée des inhibitions sociales normales peut entraîner des conduites imprudentes, déraisonnables, inappropriées ou déplacées.

F30.2 Manie avec symptômes psychotiques

Remarque : Présence, associée au tableau clinique décrit en F30.1, d'idées délirantes (habituellement de grandeur) ou d'hallucinations (habituellement à type de voix parlant directement au sujet), ou d'une agitation, d'une activité motrice excessive et d'une fuite des idées d'une gravité telle que le sujet devient incompréhensible ou hors d'état de communiquer normalement.

Comprend : Manie avec:
- congruents à l'humeur
- non congruents à l'humeur

Stupeur maniaque

F30.8 Autres épisodes maniaques

F30.9 Épisode maniaque, sans précision

Comprend : Manie SAI

F31 Trouble affectif bipolaire

Remarque : Trouble caractérisé par plusieurs épisodes au cours desquels l'humeur et le niveau d'activité du sujet sont profondément perturbés, tantôt dans le sens d'une élévation de l'humeur et d'une augmentation de l'énergie et de l'activité (hypomanie ou manie), tantôt dans le sens d'un abaissement de l'humeur et d'une réduction de l'énergie et de l'activité (dépression). Les épisodes récurrents d'hypomanie ou de manie sont classés comme bipolaires.

Comprend : maniaco-dépressive:
- maladie
- psychose paranoïaque
- réaction de conversion

A l'exclusion de : cyclothymie (F34.0)
trouble bipolaire, épisode maniaque isolé (F30.-)

F31.0 Trouble affectif bipolaire, épisode actuel hypomaniaque

Remarque : Le sujet est actuellement hypomaniaque, et a eu, dans le passé, au moins un autre épisode affectif (hypomaniaque, maniaque, dépressif ou mixte).

F31.1 Trouble affectif bipolaire, épisode actuel maniaque sans symptômes psychotiques

Remarque : Le sujet est actuellement maniaque, sans symptômes psychotiques (comme en F30.1), et il a eu, dans le passé, au moins un autre épisode affectif (hypomaniaque, maniaque, dépressif ou mixte).

F31.2 Trouble affectif bipolaire, épisode actuel maniaque avec symptômes psychotiques

Remarque : Le sujet est actuellement maniaque, avec symptômes psychotiques (comme en F30.2), et il a eu, dans le passé, au moins un autre épisode affectif (hypomaniaque, maniaque, dépressif ou mixte).

F31.3 Trouble affectif bipolaire, épisode actuel de dépression légère ou moyenne

Remarque : Le sujet est actuellement déprimé, comme au cours d'un épisode dépressif d'intensité légère ou moyenne (F32.0 ou F32.1), et il a eu, dans le passé, au moins un épisode hypomaniaque, maniaque ou mixte bien documenté.

F31.4 Trouble affectif bipolaire, épisode actuel de dépression sévère sans symptômes psychotiques

Remarque : Le sujet est actuellement déprimé, comme au cours d'un épisode dépressif d'intensité sévère sans symptômes psychotiques (F32.2), et il a eu, dans le passé, au moins un épisode hypomaniaque, maniaque ou mixte bien documenté.

F31.5 Trouble affectif bipolaire, épisode actuel de dépression sévère avec symptômes psychotiques

Remarque : Le sujet est actuellement déprimé, comme au cours d'un épisode dépressif d'intensité sévère avec symptômes psychotiques (F32.3), et il a eu, dans le passé, au moins un épisode hypomaniaque, maniaque ou mixte bien documenté.

F31.6 Trouble affectif bipolaire, épisode actuel mixte

Remarque : Le sujet a eu, dans le passé, au moins un épisode hypomaniaque, maniaque, dépressif ou mixte bien documenté, et l'épisode actuel est caractérisé soit par la présence simultanée de symptômes maniaques et dépressifs, soit par une alternance rapide de symptômes maniaques et dépressifs.

Comprend : cycles rapides

A l'exclusion de : épisode affectif mixte isolé (F38.0)

F31.7 Trouble affectif bipolaire, actuellement en rémission

Remarque : Le sujet a eu, dans le passé, au moins un épisode hypomaniaque, maniaque ou mixte bien documenté, et au moins un autre épisode affectif (hypomaniaque, maniaque, dépressif ou mixte), mais sans aucune perturbation significative de l'humeur, ni actuellement, ni au cours des derniers mois. Les rémissions sous traitement prophylactique doivent être classées ici.

F31.8 Autres troubles affectifs bipolaires

Comprend : Épisodes maniaques récurrents SAI
Trouble bipolaire II

F31.9 Trouble affectif bipolaire, sans précision

F32 Épisodes dépressifs

Remarque : Dans les épisodes typiques de chacun des trois degrés de dépression : léger, moyen ou sévère, le sujet présente un abaissement de l'humeur, une réduction de l'énergie et une diminution de l'activité. Il existe une altération de la capacité à éprouver du plaisir, une perte d'intérêt, une diminution de l'aptitude à se concentrer, associées couramment à une fatigue importante, même après un effort minime. On observe habituellement des troubles du sommeil et une diminution de l'appétit. Il existe presque toujours une diminution de l'estime de soi et de la confiance en soi et, fréquemment, des idées de culpabilité ou de dévalorisation, même dans les formes légères. L'humeur dépressive ne varie guère d'un jour à l'autre ou selon les circonstances, et peut s'accompagner de symptômes dits « somatiques », par exemple d'une perte d'intérêt ou de plaisir, d'un réveil matinal précoce, plusieurs heures avant l'heure habituelle, d'une aggravation matinale de la dépression, d'un ralentissement psychomoteur important, d'une agitation, d'une perte d'appétit, d'une perte de poids et d'une perte de la libido. Le nombre et la sévérité des symptômes permettent de déterminer trois degrés de sévérité d'un épisode dépressif : léger, moyen et sévère.

Comprend : épisodes isolés de:
- dépression réactionnelle
- psychogène
- réaction dépressive

A l'exclusion de : associés à un trouble des conduites en F91.-(F92.0)
dépression, sans diagnostic clinique (R45.2)
sentiments de dépression (R45.2)
trouble de l'adaptation (F43.2)
trouble dépressif récurrent (F33.-)

F32.0 Épisode dépressif léger

Remarque : Au moins deux ou trois des symptômes cités plus haut sont habituellement présents. Ces symptômes s'accompagnent généralement d'un sentiment de détresse, mais le sujet reste, le plus souvent, capable de poursuivre la plupart de ses activités.

F32.1 Épisode dépressif moyen

Remarque : Au moins quatre des symptômes cités plus haut sont habituellement présents et le sujet éprouve des difficultés considérables à poursuivre ses activités usuelles.

F32.2 Épisode dépressif sévère sans symptômes psychotiques

Remarque : Épisode dépressif dans lequel plusieurs des symptômes dépressifs mentionnés ci-dessus, concernant typiquement une perte de l'estime de soi et des idées de dévalorisation ou de culpabilité, sont marqués et pénibles. Les idées et les gestes suicidaires sont fréquents, et plusieurs symptômes « somatiques » sont habituellement présents.

Comprend :

Agitée
Majeure
Vitale
} dépression, épisode isolé sans symptômes psychotiques

F32.3 Épisode dépressif sévère avec symptômes psychotiques

Remarque : Épisode dépressif correspondant à la description d'un épisode dépressif sévère (F32.2), mais accompagné d'hallucinations, d'idées délirantes, d'un ralentissement psychomoteur ou d'une stupeur d'une gravité telle que les activités sociales habituelles sont impossibles. Il peut exister un danger vital en raison d'un suicide, d'une déshydratation ou d'une dénutrition. Les hallucinations et les idées délirantes peuvent être congruentes ou non congruentes à l'humeur.

Comprend : Épisodes isolés de:
- dépression psychotique
- majeure, avec symptômes psychotiques
- psychose dépressive psychogène
- réactionnelle

F32.8 Autres épisodes dépressifs

Comprend : Dépression atypique
Épisodes isolés d'une dépression « masquée » SAI

F32.9 Épisode dépressif, sans précision

Comprend : Dépression SAI
Trouble dépressif SAI

F33 Trouble dépressif récurrent

Remarque : Trouble caractérisé par la survenue répétée d'épisodes dépressifs correspondant à la description d'un tel épisode (F32.-), en l'absence de tout antécédent d'épisodes indépendants d'exaltation de l'humeur et d'augmentation de l'énergie (manie). Le trouble peut toutefois comporter de brefs épisodes caractérisés par une légère élévation de l'humeur et une augmentation de l'activité (hypomanie), succédant immédiatement à un épisode dépressif, et parfois déclenchés par un traitement antidépresseur. Les formes graves du trouble dépressif récurrent (F33.2 et F33.3) présentent de nombreux points communs avec des concepts antérieurs comme ceux de dépression maniaco-dépressive, de mélancolie, de dépression vitale et de dépression endogène. Le premier épisode peut survenir à n'importe quel âge, de l'enfance à la vieillesse, le début peut être aigu ou insidieux et la durée peut varier de quelques semaines à de nombreux mois. Le risque de survenue d'un épisode maniaque ne peut jamais être complètement écarté chez un patient présentant un trouble dépressif récurrent, quel que soit le nombre d'épisodes dépressifs déjà survenus. Si un tel épisode maniaque se produit, le diagnostic doit être changé pour celui de trouble affectif bipolaire (F31.-).

Comprend : épisodes récurrents de:
- dépression réactionnelle
- psychogène
- réaction dépressive

trouble dépressif saisonnier

A l'exclusion de : épisodes dépressifs récurrents de courte durée (F38.1)

F33.0 Trouble dépressif récurrent, épisode actuel léger

Remarque : Trouble caractérisé par la survenue répétée d'épisodes dépressifs, l'épisode actuel étant léger (F32.0), en l'absence de tout antécédent de manie.

F33.1 Trouble dépressif récurrent, épisode actuel moyen

Remarque : Trouble caractérisé par la survenue répétée d'épisodes dépressifs, l'épisode actuel étant moyen (F32.1), en l'absence de tout antécédent de manie.

F33.2 Trouble dépressif récurrent, épisode actuel sévère sans symptômes psychotiques

Remarque : Trouble caractérisé par la survenue répétée d'épisodes dépressifs, l'épisode actuel étant sévère, sans symptômes psychotiques (F32.2), en l'absence de tout antécédent de manie.

Comprend : Dépression endogène sans symptômes psychotiques
majeure récurrente, sans symptômes psychotiques
Psychose maniaco-dépressive, forme dépressive, sans symptômes psychotiques
vitale récurrente, sans symptômes psychotiques

F33.3 Trouble dépressif récurrent, épisode actuel sévère avec symptômes psychotiques

Remarque : Trouble caractérisé par la survenue répétée d'épisodes dépressifs, l'épisode actuel étant sévère, avec symptômes psychotiques (F32.3), en l'absence de tout épisode précédent de manie.

Comprend : cycles rapides
Dépression endogène avec symptômes psychotiques
Épisodes récurrents sévères de:
- dépression psychotique
- majeure, avec symptômes psychotiques
- psychose dépressive psychogène
- réactionnelle

Psychose maniaco-dépressive, forme dépressive, avec symptômes psychotiques

F33.4 Trouble dépressif récurrent, actuellement en rémission

Remarque : Le sujet a eu, dans le passé, au moins deux épisodes dépressifs répondant aux descriptions données en F33.0-F33.3, mais ne présente aucun symptôme dépressif depuis plusieurs mois.

F33.8 Autres troubles dépressifs récurrents

F33.9 Trouble dépressif récurrent, sans précision

Comprend : Dépression unipolaire SAI

F34 Troubles de l'humeur [affectifs] persistants

Remarque : Troubles de l'humeur persistants et habituellement fluctuants, dans lesquels la plupart des épisodes individuels ne sont pas suffisamment sévères pour justifier un diagnostic d'épisode hypomaniaque ou d'épisode dépressif léger. Toutefois, étant donné qu'ils persistent pendant des années et parfois pendant la plus grande partie de la vie adulte du sujet, ils entraînent une souffrance et une incapacité considérables. Dans certains cas, des épisodes maniaques ou dépressifs récurrents ou isolés peuvent se surajouter à un état affectif persistant.

F34.0 Cyclothymie

Remarque : Instabilité persistante de l'humeur, comportant de nombreuses périodes de dépression ou d'exaltation légère (hypomanie), mais dont aucune n'est suffisamment sévère ou prolongée pour justifier un diagnostic de trouble affectif bipolaire (F31.-) ou de trouble dépressif récurrent (F33.-). Ce trouble se rencontre fréquemment dans la famille de sujets atteints d'un trouble affectif bipolaire. Certains sujets cyclothymiques sont eux-mêmes atteints ultérieurement d'un trouble affectif bipolaire.

Comprend : cycloïde
cyclothymique
Personnalité affective

F34.1 Dysthymie

Remarque : Abaissement chronique de l'humeur, persistant au moins plusieurs années, mais dont la sévérité est insuffisante, ou dont la durée des différents épisodes est trop brève, pour justifier un diagnostic de trouble dépressif récurrent, sévère, moyen ou léger (F33.-).

Comprend : anxieuse persistante
Dépression:
- névrose
- trouble de la personnalité

névrotique

A l'exclusion de : dépression anxieuse (légère ou non persistante) (F41.2)

F34.8 Autres troubles de l'humeur [affectifs] persistants

F34.9 Trouble de l'humeur [affectif] persistant, sans précision

F38 Autres troubles de l'humeur [affectifs]

Remarque : Tous les autres troubles de l'humeur dont la sévérité ou la durée est insuffisante pour justifier un classement en F30-F34.

F38.0 Autres troubles de l'humeur [affectifs] isolés

Comprend : Épisode affectif mixte isolé

F38.1 Autres troubles de l'humeur [affectifs] récurrents

Comprend : Épisodes dépressifs récurrents de courte durée

F38.8 Autres troubles de l'humeur [affectifs] précisés

F39 Trouble de l'humeur [affectif], sans précision

Comprend : Psychose affective SAI

Troubles névrotiques, troubles liés à des facteurs de stress et troubles somatoformes (F40-F48)

A l'exclusion de : associés à un trouble des conduites en F91.-(F92.8)

F40 Troubles anxieux phobiques

Remarque : Groupe de troubles dans lesquels une anxiété est déclenchée, exclusivement ou essentiellement, par certaines situations bien précises sans dangerosité actuelle. Ces situations sont de ce fait typiquement évitées ou endurées avec appréhension. Les préoccupations du sujet peuvent être centrées sur des symptômes individuels tels que des palpitations ou une impression d'évanouissement, et aboutissent souvent à une peur de mourir, de perdre le contrôle de soi ou de devenir fou. La simple évocation d'une situation phobogène déclenche habituellement une anxiété anticipatoire. L'anxiété phobique est souvent associée à une dépression. Pour déterminer s'il convient de faire deux diagnostics (anxiété phobique et épisode dépressif), ou un seul (anxiété phobique ou épisode dépressif), il faut tenir compte de l'ordre de survenue des troubles et des mesures thérapeutiques au moment de l'examen.

F40.0 Agoraphobie

Remarque : Groupe relativement bien défini de phobies concernant la crainte de quitter son domicile, la peur des magasins, des foules et des endroits publics, ou la peur de voyager seul en train, en autobus ou en avion. La présence d'un trouble panique est fréquente au cours des épisodes actuels ou antérieurs d'agoraphobie. Parmi les caractéristiques associées, on retrouve souvent des symptômes dépressifs ou obsessionnels, ainsi que des phobies sociales. Les conduites d'évitement sont souvent au premier plan de la symptomatologie et certains agoraphobes n'éprouvent que peu d'anxiété, car ils parviennent à éviter les situations phobogènes.

Comprend : Agoraphobie sans antécédents de trouble panique
Trouble panique avec agoraphobie

F40.1 Phobies sociales

Remarque : Crainte d'être dévisagé par d'autres personnes, entraînant un évitement des situations d'interaction sociale. Les phobies sociales envahissantes s'accompagnent habituellement d'une perte de l'estime de soi et d'une peur d'être critiqué. Les phobies sociales peuvent se manifester par un rougissement, un tremblement des mains, des nausées ou un besoin urgent d'uriner, le patient étant parfois convaincu que l'une ou l'autre de ces manifestations secondaires constitue le problème primaire. Les symptômes peuvent évoluer vers des attaques de panique.

Comprend : Anthropophobie
Névrose sociale

F40.2 Phobies spécifiques (isolées)

Remarque : Phobies limitées à des situations très spécifiques comme la proximité de certains animaux, les endroits élevés, les orages, l'obscurité, les voyages en avion, les espaces clos, l'utilisation des toilettes publiques, la prise de certains aliments, les soins dentaires, le sang ou les blessures. Bien que limitée, la situation phobogène peut déclencher, quand le sujet y est exposé, un état de panique, comme dans l'agoraphobie ou la phobie sociale.

Comprend : Acrophobie
Claustrophobie
Phobies des animaux
simple

A l'exclusion de : dysmorphophobie (non délirante) (F45.2)
nosophobie (F45.2)

F40.8 Autres troubles anxieux phobiques

F40.9 Trouble anxieux phobique, sans précision

Comprend : État phobique SAI
Phobie SAI

F41 Autres troubles anxieux

Remarque : Troubles caractérisés essentiellement par la présence de manifestations anxieuses qui ne sont pas déclenchées exclusivement par l'exposition à une situation déterminée. Ils peuvent s'accompagner de symptômes dépressifs ou obsessionnels, ainsi que de certaines manifestations traduisant une anxiété phobique, ces manifestations étant toutefois manifestement secondaires ou peu sévères.

F41.0 Trouble panique [anxiété épisodique paroxystique]

Remarque : Les caractéristiques essentielles de ce trouble sont des attaques récurrentes d'anxiété sévère (attaques de panique), ne survenant pas exclusivement dans une situation particulière ou dans des circonstances déterminées, et dont la survenue est, de ce fait, imprévisible. Comme dans d'autres troubles anxieux, les symptômes essentiels concernent la survenue brutale de palpitations, de douleur thoracique, de sensations d'étouffement, d'étourdissements et de sentiments d'irréalité (dépersonnalisation ou déréalisation). Il existe par ailleurs souvent aussi une peur secondaire de mourir, de perdre le contrôle de soi ou de devenir fou. On ne doit pas faire un diagnostic principal de trouble panique quand le sujet présente un trouble dépressif au moment de la survenue des attaques de panique ; les attaques de panique sont, dans ce cas, probablement secondaires à la dépression.

Comprend : De panique:
- attaque
- état

A l'exclusion de : trouble panique avec agoraphobie (F40.0)

F41.1 Anxiété généralisée

Remarque : Anxiété généralisée et persistante qui ne survient pas exclusivement, ni même de façon préférentielle, dans une situation déterminée (l'anxiété est « flottante »). Les symptômes essentiels sont variables, mais le patient se plaint de nervosité permanente, de tremblements, de tension musculaire, de transpiration, d'un sentiment de « tête vide », de palpitations, d'étourdissements et d'une gêne épigastrique. Par ailleurs, le sujet a souvent peur que lui-même ou l'un de ses proches tombe malade ou ait un accident.

Comprend : Anxieux/Anxieuse:
- état
- névrose
- réaction de conversion

A l'exclusion de : neurasthénie (F48.0)

F41.2 Trouble anxieux et dépressif mixte

Remarque : Cette catégorie doit être utilisée quand le sujet présente à la fois des symptômes anxieux et des symptômes dépressifs, sans prédominance nette des uns ou des autres, et sans que l'intensité des uns ou des autres soit suffisante pour justifier un diagnostic séparé. Quand des symptômes anxieux et dépressifs sont présents simultanément avec une intensité suffisante pour justifier des diagnostics séparés, les deux diagnostics doivent être notés, et on ne fait pas un diagnostic de trouble anxieux et dépressif mixte.

Comprend : Dépression anxieuse (légère ou non persistante)

F41.3 Autres troubles anxieux mixtes

Remarque : Symptômes anxieux s'accompagnant de caractéristiques d'autres troubles cités en F42-F48. Aucun symptôme, considéré séparément, n'est suffisamment grave pour justifier un diagnostic.

F41.8 Autres troubles anxieux précisés

Comprend : Hystérie d'angoisse

F41.9 Trouble anxieux, sans précision

Comprend : Anxiété SAI

F42 Trouble obsessionnel-compulsif

Remarque : Trouble caractérisé essentiellement par des idées obsédantes ou des comportements compulsifs récurrents. Les pensées obsédantes sont des idées, des représentations, ou des impulsions, faisant intrusion dans la conscience du sujet de façon répétitive et stéréotypée. En règle générale, elles gênent considérablement le sujet, lequel essaie souvent de leur résister, mais en vain. Le sujet reconnaît toutefois qu'il s'agit de ses propres pensées, même si celles-ci sont étrangères à sa volonté et souvent répugnantes. Les comportements et les rituels compulsifs sont des activités stéréotypées répétitives. Le sujet ne tire aucun plaisir direct de la réalisation de ces actes, lesquels, par ailleurs, n'aboutissent pas à la réalisation de tâches utiles en elles-mêmes. Le comportement compulsif a pour but d'empêcher un événement, dont la survenue est objectivement peu probable, impliquant souvent un malheur pour le sujet ou dont le sujet serait responsable. Le sujet reconnaît habituellement l'absurdité et l'inutilité de son comportement, et fait des efforts répétés pour supprimer celui-ci. Le trouble s'accompagne presque toujours d'une anxiété. Cette anxiété s'aggrave quand le sujet essaie de résister à son activité compulsive.

Comprend : névrose anankastique
obsessionnelle-compulsive

A l'exclusion de : obsessionnelle-compulsive:
- comportement (R46.80)
- trouble de la personnalité (F60.5)

F42.0 Avec idées ou ruminations obsédantes au premier plan

Remarque : Il peut s'agir d'idées, de représentations ou d'impulsions qui sont habituellement à l'origine d'un sentiment de détresse. Parfois, il s'agit d'hésitations interminables entre des alternatives qui s'accompagnent souvent d'une impossibilité à prendre des décisions banales mais nécessaires dans la vie courante. Il existe une relation particulièrement étroite entre ruminations obsédantes et dépression, et on ne fera un diagnostic de trouble obsessionnel-compulsif que si les ruminations surviennent ou persistent en l'absence d'un épisode dépressif.

F42.1 Avec comportements compulsifs [rituels obsessionnels] au premier plan

Remarque : La plupart des comportements compulsifs concernent la propreté (en particulier le lavage des mains), des vérifications répétées pour éviter la survenue d'une situation qui pourrait devenir dangereuse, ou un souci excessif de l'ordre et du rangement. Le comportement du sujet est sous-tendu par une crainte consistant habituellement dans l'appréhension d'un danger, encouru ou provoqué par le sujet, et l'activité rituelle constitue un moyen inefficace ou symbolique pour écarter ce danger.

F42.2 Forme mixte, avec idées obsédantes et comportements compulsifs

F42.8 Autres troubles obsessionnels-compulsifs

F42.9 Trouble obsessionnel-compulsif, sans précision

F43 Réaction à un facteur de stress sévère, et troubles de l'adaptation

Remarque : Cette catégorie est différente des autres dans la mesure où sa définition ne repose pas exclusivement sur les symptômes et l'évolution, mais également sur l'un ou l'autre des deux facteurs étiologiques suivants : un événement particulièrement stressant entraînant une réaction aiguë à un facteur de stress, ou un changement particulièrement marquant dans la vie du sujet, comportant des conséquences désagréables et durables, et aboutissant à un trouble de l'adaptation. Des facteurs de stress psychosociaux relativement peu sévères parmi les événements de la vie (« life events ») peuvent précipiter la survenue ou influencer le tableau clinique d'un grand nombre de troubles classés ailleurs dans ce chapitre, mais il n'est pas toujours possible de leur attribuer un rôle étiologique, d'autant plus qu'il faut prendre en considération des facteurs de vulnérabilité, souvent idiosyncrasiques, propres à chaque individu. En d'autres termes, ces événements de la vie ne sont ni nécessaires ni suffisants pour expliquer la survenue et la nature du trouble observé. En revanche, on admet que les troubles réunis dans cette catégorie sont toujours la conséquence directe d'un facteur de stress aigu important ou d'un traumatisme persistant. Les événements stressants ou les circonstances pénibles persistantes constituent le facteur causal primaire et essentiel, en l'absence duquel le trouble ne serait pas survenu. Les troubles réunis dans ce chapitre peuvent ainsi être considérés comme des réponses inadaptées à un facteur de stress sévère ou persistant dans la mesure où ils interfèrent avec des mécanismes adaptatifs efficaces et conduisent ainsi à des problèmes dans la fonction sociale.

F43.0 Réaction aiguë à un facteur de stress

Remarque : Trouble transitoire, survenant chez un individu ne présentant aucun autre trouble mental manifeste, à la suite d'un facteur de stress physique et psychique exceptionnel, et disparaissant habituellement en quelques heures ou en quelques jours. La survenue et la gravité d'une réaction aiguë à un facteur de stress sont influencées par des facteurs de vulnérabilité individuels et par la capacité du sujet à faire face à un traumatisme. La symptomatologie est typiquement mixte et variable et comporte initialement un état « d'hébétude » caractérisé par un certain rétrécissement du champ de la conscience et de l'attention, une impossibilité à intégrer des stimuli et une désorientation. Cet état peut être suivi d'un retrait croissant vis-à-vis de l'environnement (pouvant aller jusqu'à une stupeur dissociative - voir F44.2), ou d'une agitation avec hyperactivité (réaction de fuite ou fugue). Le trouble s'accompagne fréquemment des symptômes neuro-végétatifs d'une anxiété panique (tachycardie, transpiration, bouffées de chaleur). Les symptômes se manifestent habituellement dans les minutes suivant la survenue du stimulus ou de l'événement stressant et disparaissent en l'espace de deux à trois jours (souvent en quelques heures). Il peut y avoir une amnésie partielle ou complète (F44.0) de l'épisode. Quand les symptômes persistent, il convient d'envisager un changement de diagnostic.

Comprend : Aiguë:
- crise
- stress

Choc psychique
État de crise
Fatigue de combat

F43.1 État de stress post-traumatique

Remarque : Ce trouble constitue une réponse différée ou prolongée à une situation ou à un événement stressant (de courte ou de longue durée), exceptionnellement menaçant ou catastrophique et qui provoquerait des symptômes évidents de détresse chez la plupart des individus. Des facteurs prédisposants, tels que certains traits de personnalité (par exemple compulsive, asthénique) ou des antécédents de type névrotique, peuvent favoriser la survenue du syndrome ou aggraver son évolution ; ces facteurs ne sont pas toutefois nécessaires ou suffisants pour expliquer la survenue du syndrome. Les symptômes typiques comprennent la reviviscence répétée de l'événement traumatique, dans des souvenirs envahissants (« flashbacks »), des rêves ou des cauchemars ; ils surviennent dans un contexte durable « d'anesthésie psychique » et d'émoussement émotionnel, de détachement par rapport aux autres, d'insensibilité à l'environnement, d'anhédonie et d'évitement des activités ou des situations pouvant réveiller le souvenir du traumatisme. Les symptômes précédents s'accompagnent habituellement d'un hyperéveil neuro-végétatif, avec hypervigilance, état de « qui-vive » et insomnie. Ils sont fréquemment associés à une anxiété, une dépression ou une idéation suicidaire. La période séparant la survenue du traumatisme et celle du trouble peut varier de quelques semaines à quelques mois. L'évolution est fluctuante, mais se fait vers la guérison dans la plupart des cas. Dans certains cas, le trouble peut présenter une évolution chronique, durer de nombreuses années et entraîner une modification durable de la personnalité (F62.0).

Comprend : Névrose traumatique

F43.2 Troubles de l'adaptation

Remarque : État de détresse et de perturbation émotionnelle, entravant habituellement le fonctionnement et les performances sociales, survenant au cours d'une période d'adaptation à un changement existentiel important ou un événement stressant. Le facteur de stress peut entraver l'intégrité de l'environnement social du sujet (deuil, expériences de séparation) ou son système global de support social et de valeurs sociales (immigration, statut de réfugié); ailleurs, le facteur de stress est en rapport avec une période de transition ou de crise au cours du développement (scolarisation, naissance d'un enfant, échec dans la poursuite d'un but important, mise à la retraite). La prédisposition et la vulnérabilité individuelles jouent un rôle important dans la survenue et la symptomatologie d'un trouble de l'adaptation; on admet toutefois que le trouble ne serait pas survenu en l'absence du facteur de stress concerné. Les manifestations, variables, comprennent une humeur dépressive, une anxiété ou une inquiétude (ou l'association de ces troubles), un sentiment d'impossibilité à faire face, à faire des projets, ou à continuer dans la situation actuelle, ainsi qu'une certaine altération du fonctionnement quotidien. Elles peuvent s'accompagner d'un trouble de la conduite, en particulier chez les adolescents. La caractéristique essentielle de ce trouble peut consister en une réaction dépressive, de courte ou de longue durée, ou une autre perturbation des émotions et des conduites.

Comprend : Choc culturel
Hospitalisme chez l'enfant
Réaction d'adaptation chez l'adolescent
Réaction de deuil

A l'exclusion de : angoisse de séparation de l'enfance (F93.0)

F43.8 Autres réactions à un facteur de stress sévère

F43.9 Réaction à un facteur de stress sévère, sans précision

F44 Troubles dissociatifs [de conversion]

Remarque : Les divers troubles dissociatifs (ou de conversion) ont en commun une perte partielle ou complète des fonctions normales d'intégration des souvenirs, de la conscience de l'identité ou des sensations immédiates et du contrôle des mouvements corporels. Toutes les variétés de troubles dissociatifs ont tendance à disparaître après quelques semaines ou mois, en particulier quand leur survenue est associée à un événement traumatique. L'évolution peut également se faire vers des troubles plus chroniques, en particulier des paralysies et des anesthésies, quand la survenue du trouble est liée à des problèmes ou des difficultés interpersonnelles insolubles. Dans le passé, ces troubles ont été classés comme divers types « d'hystérie de conversion ». On admet qu'ils sont psychogènes, dans la mesure où ils surviennent en relation temporelle étroite avec des événements traumatiques, des problèmes insolubles et insupportables, ou des relations interpersonnelles difficiles. Les symptômes traduisent souvent l'idée que se fait le sujet du tableau clinique d'une maladie physique. L'examen médical et les examens complémentaires ne permettent pas de mettre en évidence un trouble physique (en particulier neurologique) connu. Par ailleurs, on dispose d'arguments pour penser que la perte d'une fonction est, dans ce trouble, l'expression d'un conflit ou d'un besoin psychique. Les symptômes peuvent se développer en relation étroite avec un facteur de stress psychologique et ils surviennent souvent brusquement. Seuls les troubles impliquant soit une perturbation des fonctions physiques normalement sous le contrôle de la volonté, soit une perte des sensations sont inclus ici. Les troubles impliquant des manifestations douloureuses ou d'autres sensations physiques complexes faisant intervenir le système nerveux autonome, sont classés parmi les troubles somatoformes (F45.0). La possibilité de survenue, à une date ultérieure, d'un trouble physique ou psychiatrique grave, doit toujours être gardée à l'esprit.

Comprend : de conversion:
- hystérie
- réaction

hystérie
psychose hystérique

A l'exclusion de : simulateur (Z76.5)

F44.0 Amnésie dissociative

Remarque : La caractéristique essentielle est une perte de la mémoire, concernant habituellement des événements importants récents, non due à un trouble mental organique, et trop importante pour être mise sur le compte d'une simple « mauvaise mémoire » ou d'une fatigue. L'amnésie concerne habituellement des événements traumatisants, tels que des accidents ou des deuils imprévus et elle est le plus souvent partielle et sélective. Une amnésie complète et généralisée est rare, et elle accompagne habituellement une fugue (F44.1). Dans ce cas, un diagnostic de fugue doit être posé. On ne doit pas faire ce diagnostic en présence d'un trouble cérébral organique, d'une intoxication, ou d'une fatigue extrême.

A l'exclusion de : amnésie post-critique chez les épileptiques (G40.-)
amnésie:
- SAI (R41.3)
- antérograde (R41.1)
- rétrograde (R41.2)

syndrome amnésique induit par l'alcool ou d'autres substances psycho-actives (F10-F19 avec le quatrième chiffre .6)
syndrome amnésique organique non alcoolique (F04)

F44.1 Fugue dissociative

Remarque : La fugue dissociative présente toutes les caractéristiques d'une amnésie dissociative et comporte, par ailleurs, un déplacement, en apparence motivé, dépassant le rayon du déplacement quotidien habituel. Bien qu'il existe une amnésie pour la période de la fugue, le comportement du sujet au cours de cette dernière peut paraître parfaitement normal à des observateurs sans lien avec le sujet.

A l'exclusion de : fugue post-critique chez les épileptiques (G40.-)

F44.2 Stupeur dissociative

Remarque : Le diagnostic de stupeur repose sur la présence d'une diminution importante ou d'une absence des mouvements volontaires et d'une réactivité normale à des stimuli externes tels que la lumière, le bruit, ou le toucher, mais l'examen clinique et les examens complémentaires ne mettent en évidence aucun élément en faveur d'une cause physique. Par ailleurs, on dispose d'arguments en faveur d'une origine psychogène du trouble, dans la mesure où il est possible de mettre en évidence des événements ou des problèmes stressants récents.

A l'exclusion de : catatonie organique (F06.1)
stupeur:
- SAI (R40.1)
- catatonique (F20.2)
- dépressive (F31-F33-F33)
- maniaque (F30.2)

F44.3 États de transe et de possession

Remarque : Troubles caractérisés par une perte transitoire de la conscience de sa propre identité, associée à une conservation parfaite de la conscience du milieu environnant. Sont à inclure ici uniquement les états de transe involontaires ou non désirés, survenant en dehors de situations admises dans le contexte religieux ou culturel du sujet.

A l'exclusion de : états associés à:
- intoxication par une substance psycho-active (F10-F19 avec le quatrième chiffre .0)
- schizophrénie (F20.-)
- syndrome post-commotionnel (F07.2)
- trouble organique de la personnalité (F07.0)
- troubles psychotiques aigus et transitoires (F23.-)

F44.4 Troubles moteurs dissociatifs

Remarque : Dans les formes les plus fréquentes de ces troubles, il existe une perte de la capacité à bouger une partie ou la totalité d'un membre ou de plusieurs membres. Les manifestations de ce trouble peuvent ressembler à celles de pratiquement toutes les formes d'ataxie, d'apraxie, d'akinésie, d'aphonie, de dysarthrie, de dyskinésie, de convulsions ou de paralysie.

Comprend : Psychogène:
- aphonie
- dysphonie

F44.5 Convulsions dissociatives

Remarque : Les convulsions dissociatives peuvent ressembler très étroitement aux mouvements que l'on observe au cours d'une crise épileptique ; toutefois, la morsure de la langue, les blessures dues à une chute ou la perte des urines sont rares ; par ailleurs, le trouble peut s'accompagner d'un état de stupeur ou de transe mais il ne s'accompagne pas d'une perte de la conscience.

Comprend : Crises hystériques (psychogènes)

F44.6 Anesthésie dissociative et atteintes sensorielles

Remarque : Les limites des territoires cutanés anesthésiés correspondent plus aux conceptions personnelles du patient sur le fonctionnement du corps qu'à des connaissances médicales. Il peut y avoir atteinte de certains types de sensibilité, avec conservation des autres, ne correspondant à aucune lésion neurologique connue. La perte de sensibilité peut s'accompagner de paresthésies. La perte de la vision ou de l'audition est rarement totale dans les troubles dissociatifs.

Comprend : Surdité psychogène

F44.7 Trouble dissociatif [de conversion] mixte

Comprend : Association de troubles précisés en F44.0-F44.6

F44.8 Autres troubles dissociatifs [de conversion]

Comprend : Personnalité multiple
Psychogène:
- confusion
- état second

Syndrome de Ganser

F44.9 Trouble dissociatif [de conversion], sans précision

F45 Troubles somatoformes

Remarque : La caractéristique essentielle est l'apparition de symptômes physiques associés à une quête médicale insistante, persistant en dépit de bilans négatifs répétés et de déclarations faites par les médecins selon lesquelles les symptômes n'ont aucune base organique. S'il existe un trouble physique authentique, ce dernier ne permet de rendre compte ni de la nature ou de la gravité des symptômes, ni de la détresse ou des préoccupations du sujet.

A l'exclusion de : arrachage des cheveux (F98.4)
dysfonctionnement sexuel, non dû à un trouble ou à une maladie organique (F52.-)
facteurs psychologiques et comportementaux associés à des maladies ou des troubles classés ailleurs (F54)
lallation (F80.0)
onychophagie (F98.8)
succion du pouce (F98.8)
syndrome de Gilles de la Tourette (F95.2)
tics de l'enfance et de l'adolescence (F95.-)
trichotillomanie (F63.3)
troubles dissociatifs (F44.-)
zézaiement (F80.8)

F45.0 Somatisation

Remarque : Les principales caractéristiques sont des symptômes physiques multiples, récurrents et variables dans le temps, persistant au moins deux ans. Dans la plupart des cas, les sujets entretiennent, depuis longtemps, des relations complexes avec les services médicaux, spécialisés et non spécialisés, et ont subi de nombreuses investigations ou interventions exploratrices négatives. Les symptômes peuvent renvoyer à n'importe quel système ou partie du corps. Le trouble a une évolution chronique et fluctuante, et s'accompagne souvent d'une altération du comportement social, interpersonnel et familial. Quand le trouble est de durée plus brève (moins de deux ans) ou quand il se caractérise par des symptômes moins évidents, un diagnostic de trouble somatoforme indifférencié (F45.1) doit être posé.

Comprend : Névrose de Briquet
Trouble psychosomatique multiple

A l'exclusion de : simulateur (Z76.5)

F45.1 Trouble somatoforme indifférencié

Remarque : Le diagnostic d'un trouble somatoforme indifférencié doit être envisagé devant des plaintes somatoformes multiples, variables dans le temps, persistantes, mais ne répondant pas au tableau clinique complet et typique d'une somatisation.

Comprend : Trouble psychosomatique indifférencié

F45.2 Trouble hypocondriaque

Remarque : La caractéristique essentielle de ce trouble est une préoccupation persistante concernant la présence éventuelle d'un ou de plusieurs troubles somatiques graves et évolutifs. Il se traduit par des plaintes somatiques persistantes ou par une préoccupation durable concernant l'apparence physique. Des sensations et des signes physiques normaux ou anodins sont souvent interprétés par le sujet comme étant anormaux ou pénibles. L'attention du sujet se concentre habituellement sur un ou deux organes ou systèmes. Il existe souvent une dépression et une anxiété importantes, pouvant justifier un diagnostic supplémentaire.

Comprend : Dysmorphophobie (non délirante)
Hypocondrie
Névrose hypocondriaque
Nosophobie
Peur d'une dysmorphie corporelle

A l'exclusion de : dysmorphophobie délirante (F22.8)
idées délirantes stables concernant le fonctionnement ou la forme du corps (F22.-)

F45.3 Dysfonctionnement neurovégétatif somatoforme

Remarque : Le patient attribue ses symptômes au trouble somatique d'un système ou d'un organe innervé et contrôlé, en grande partie ou entièrement, par le système neurovégétatif : système cardiovasculaire, gastro-intestinal, respiratoire, et urogénital. Les symptômes sont habituellement de deux types, aucun des deux n'évoquant un trouble somatique de l'organe ou du système concerné. Le premier type concerne des plaintes en rapport avec des signes objectifs d'un hyperfonctionnement neurovégétatif, par exemple des palpitations, une transpiration, des bouffées de chaleur ou de froid, des tremblements, ainsi que des manifestations traduisant une crainte et un sentiment de détresse quant à la présence possible d'un trouble somatique. Le deuxième type concerne des plaintes subjectives non spécifiques et variables, par exemple des douleurs vagues, des sensations de brûlure, de lourdeur, d'oppression, de gonflement ou d'étirement, attribuées par le patient à un organe ou à un système spécifique.

Comprend : Asthénie neuro-circulatoire
Formes psychogènes de:
- aérophagie
- Colopathie fonctionnelle
- diarrhée
- dyspepsie
- dysurie
- flatulence
- hoquet
- hyperventilation
- mictions fréquentes
- spasme du pylore
- toux

gastrique
Névrose cardiaque
Syndrome de Da Costa

A l'exclusion de : facteurs psychologiques et comportementaux associés à des maladies ou des troubles classés ailleurs (F54)

F45.4 Syndrome douloureux somatoforme persistant

Remarque : La plainte essentielle concerne une douleur persistante, intense, s'accompagnant d'un sentiment de détresse, non expliquée entièrement par un processus physiologique ou un trouble physique et survenant dans un contexte de conflits émotionnels et de problèmes psycho-sociaux suffisamment importants pour constituer la cause essentielle du trouble selon le clinicien. Le trouble assure habituellement au patient une aide et une sollicitude accrues de la part de son entourage et des médecins. Une douleur considérée comme psychogène mais survenant au cours d'un trouble dépressif ou d'une schizophrénie ne doit pas être classée ici.

Comprend : Douleur somatoforme
Psychalgie
Psychogène:
- céphalée
- mal de dos

A l'exclusion de : céphalée de tension (G44.2)
douleur:
- SAI (R52.9)
- aiguë (R52.0)
- chronique (R52.2)
- irréductible (R52.1)

mal de dos SAI (M54.9)

F45.8 Autres troubles somatoformes

Remarque : Tous les autres troubles des sensations, des fonctions et du comportement, non dus à un trouble physique, qui ne sont pas sous l'influence du système neurovégétatif, qui se rapportent à des systèmes ou à des parties du corps spécifiques, et qui sont étroitement liés d'un point de vue chronologique avec des événements ou des problèmes stressants.

Comprend : Grincement des dents (bruxisme)
Psychogène:
- dysménorrhée
- dysphagie, y compris la "boule hystérique"
- prurit
- torticolis

F45.9 Trouble somatoforme, sans précision

Comprend : Trouble psychosomatique SAI

F48 Autres troubles névrotiques

F48.0 Neurasthénie

Remarque : Il existe des variations culturelles importantes dans les manifestations de ce trouble, qui comporte deux types essentiels, ayant de nombreux points communs. Dans le premier type, la caractéristique essentielle est une plainte concernant une fatigue accrue après des efforts mentaux, souvent associée à une certaine diminution des performances professionnelles et des capacités à faire face aux tâches quotidiennes. La fatigabilité mentale est décrite typiquement comme une distractibilité due à une intrusion désagréable d'associations et de souvenirs, une difficulté de concentration ou une pensée globalement inefficace. Dans le deuxième type, l'accent est mis sur des sensations de faiblesse corporelle ou physique et un sentiment d'épuisement après des efforts minimes, associés à des courbatures, des douleurs musculaires et une difficulté à se détendre. Les deux types comportent habituellement plusieurs autres sensations physiques désagréables, telles que des sensations vertigineuses, des céphalées de tension et une impression d'instabilité globale. Il existe par ailleurs souvent une inquiétude concernant une dégradation de la santé mentale et physique, une irritabilité, une anhédonie et des degrés variables de dépression et d'anxiété mineures. Il existe souvent une insomnie d'endormissement, une insomnie du milieu de la nuit ou une hypersomnie.

Comprend : Syndrome asthénique
Utiliser un code supplémentaire pour identifier une maladie somatique antérieure.

A l'exclusion de : asthénie SAI (R53)
malaise et fatigue (R53)
psychasthénie (F48.8)
surmenage (Z73.0)
syndrome de fatigue post-virale (G93.3)

F48.1 Syndrome de dépersonnalisation-déréalisation

Remarque : Trouble rare, au cours duquel le sujet se plaint spontanément d'une altération qualitative de son activité mentale, de son corps et de son environnement, ceux-ci étant perçus comme irréels, lointains ou « robotisés ». Les plaintes concernant une perte des émotions et une impression d'étrangeté ou de détachement par rapport à ses pensées, à son corps, ou le monde réel, constituent les plus fréquentes des multiples manifestations caractérisant ce trouble. En dépit de la nature dramatique de ce type d'expérience, le sujet est conscient de la non-réalité du changement. L'orientation est normale et les capacités d'expression émotionnelle intactes. Des symptômes de dépersonnalisation-déréalisation peuvent survenir dans le contexte d'un trouble schizophrénique, dépressif, phobique ou obsessionnel-compulsif identifiable. Dans de tels cas, le diagnostic doit être celui du trouble principal.

F48.8 Autres troubles névrotiques précisés

Comprend : Dhat
Névrose professionnelle, y compris la crampe des écrivains
Psychasthénie
psychasthénique
Syncope psychogène

F48.9 Trouble névrotique, sans précision

Comprend : Névrose SAI

Syndromes comportementaux associés à des perturbations physiologiques et à des facteurs physiques (F50-F59)

F50 Troubles de l'alimentation

A l'exclusion de : alimentation:
- difficultés et inadapation de (R63.3)
- troubles du nourrisson et de l'enfant (F98.2)

anorexie SAI (R63.0)
polyphagie (R63.2)

F50.0 Anorexie mentale

Remarque : Trouble caractérisé par une perte de poids intentionnelle, induite et maintenue par le patient. Il survient habituellement chez une adolescente ou une jeune femme, mais il peut également survenir chez un adolescent ou un jeune homme, tout comme chez un enfant proche de la puberté ou une femme plus âgée jusqu'à la ménopause. Le trouble est associé à une psychopathologie spécifique qui consiste en l'intrusion persistante d'une idée surinvestie : la peur de grossir et d'avoir un corps flasque. Les sujets s'imposent à eux-mêmes un poids faible. Il existe habituellement une dénutrition de gravité variable s'accompagnant de modifications endocriniennes et métaboliques secondaires et de perturbations des fonctions physiologiques. Les symptômes comprennent une restriction des choix alimentaires, une pratique excessive d'exercices physiques, des vomissements provoqués et l'utilisation de laxatifs, de coupe-faim et de diurétiques.

A l'exclusion de : perte de l'appétit (R63.0):
- psychogène (F50.8)

F50.1 Anorexie mentale atypique

Remarque : Troubles qui comportent certaines caractéristiques de l'anorexie mentale, mais dont le tableau clinique global ne justifie pas ce diagnostic. Exemple : l'un des symptômes-clés, telle une aménorrhée ou une peur importante de grossir, peut manquer alors qu'il existe une perte de poids nette et un comportement visant à réduire le poids. On ne doit pas faire ce diagnostic quand un trouble somatique connu pour entraîner une perte de poids est associé.

F50.2 Boulimie (bulimia nervosa)

Remarque : Syndrome caractérisé par des accès répétés d'hyperphagie et une préoccupation excessive du contrôle du poids corporel, conduisant à une alternance d'hyperphagie et de vomissements ou d'utilisation de laxatifs. Ce trouble comporte de nombreuses caractéristiques de l'anorexie mentale, par exemple une préoccupation excessive par les formes corporelles et le poids. Les vomissements répétés peuvent provoquer des perturbations électrolytiques et des complications somatiques. Dans les antécédents, on retrouve souvent, mais pas toujours, un épisode d'anorexie mentale, survenu de quelques mois à plusieurs années plus tôt.

Comprend : Boulimie SAI
Hyperorexia nervosa

F50.3 Boulimie atypique

Remarque : Troubles qui comportent certaines caractéristiques de la boulimie, mais dont le tableau clinique global ne justifie pas ce diagnostic. Exemple : accès hyperphagiques récurrents et utilisation excessive de laxatifs sans changement significatif de poids, ou sans préoccupation excessive des formes ou du poids corporels.

F50.4 Hyperphagie associée à d'autres perturbations psychologiques

Remarque : Hyperphagie due à des événements stressants, tels que deuil, accident, accouchement, etc.

Comprend : Hyperphagie psychogène

A l'exclusion de : obésité (E66.-)

F50.5 Vomissements associés à d'autres perturbations psychologiques

Remarque : Vomissements répétés survenant au cours d'un trouble dissociatif (F45.2) et d'un trouble hypochondriaque (F45.2), et qui ne sont pas exclusivement imputables à l'une des affections classées en dehors de ce chapitre. Ce code peut également être utilisé en complément du code O21.- (vomissements incoercibles au cours de la grossesse), quand des facteurs émotionnels sont au premier plan dans la survenue de nausées et de vomissements récurrents au cours de la grossesse.

Comprend : Vomissements psychogènes

A l'exclusion de : nausée (R11)
vomissements SAI (R11)

F50.8 Autres troubles de l'alimentation

Comprend : Perte d'appétit psychogène
Pica de l'adulte

A l'exclusion de : pica du nourrisson et de l'enfant (F98.3)

F50.9 Trouble de l'alimentation, sans précision

F51 Troubles du sommeil non organiques

Remarque : Dans de nombreux cas, une perturbation du sommeil est l'un des symptômes d'un autre trouble mental ou physique. Savoir si, chez un patient donné, un trouble du sommeil est une perturbation indépendante ou simplement l'une des manifestations d'un autre trouble classé, soit dans ce chapitre, soit dans d'autres chapitres, doit être précisé sur la base des éléments cliniques et de l'évolution, aussi bien qu'à partir de considérations et de priorités thérapeutiques au moment de la consultation. En règle générale, ce code doit être utilisé conjointement à d'autres diagnostics pertinents décrivant la psychopathologie et la physiopathologie impliquées dans un cas donné, quand la perturbation du sommeil est une des plaintes prépondérantes et quand elle est ressentie comme une affection en elle-même. Cette catégorie comprend uniquement les troubles du sommeil qui sont imputables à des facteurs émotionnels. Il ne comprend pas les troubles du sommeil imputables à des troubles somatiques identifiables classés ailleurs.

A l'exclusion de : troubles du sommeil d'origine organique (G47.-)

F51.0 Insomnie non organique

Remarque : Affection dans laquelle la durée et la qualité du sommeil ne sont pas satisfaisantes ; qui persiste pendant une période prolongée ; il peut s'agir d'une difficulté d'endormissement, d'une difficulté à rester endormi ou d'un réveil matinal précoce. L'insomnie est un symptôme commun à de nombreux troubles mentaux ou physiques ; elle ne doit être classée ici, parallèlement au diagnostic principal, que lorsqu'elle domine le tableau clinique.

A l'exclusion de : insomnie organique (G47.0)

F51.1 Hypersomnie non organique

Remarque : L'hypersomnie est un état défini soit par une somnolence diurne excessive et des attaques de sommeil (non expliquées par une durée inadéquate de sommeil), soit par des périodes de transition prolongées, lors du réveil, entre le sommeil et l'état d'éveil complet. En l'absence d'un facteur organique expliquant la survenue d'une hypersomnie, cet état est habituellement attribuable à un trouble mental.

A l'exclusion de : hypersomnie organique (G47.1)
narcolepsie (G47.4)

F51.2 Trouble du rythme veille-sommeil non dû à une cause organique

Remarque : Absence de synchronisme entre l'horaire veille-sommeil propre à un individu et l'horaire veille-sommeil approprié à son environnement, le sujet se plaignant soit d'insomnie, soit d'hypersomnie.

Comprend : Inversion psychogène du:
- rythme circadien
- rythme du sommeil
- rythme nycthéméral

A l'exclusion de : troubles du cycle veille-sommeil d'origine organique (G47.2)

F51.3 Somnambulisme

Remarque : Altération de l'état de conscience tenant à la fois du sommeil et de la veille. Durant un épisode de somnambulisme, l'individu se lève du lit, habituellement au cours du premier tiers du sommeil nocturne et il déambule ; ces manifestations correspondent à un niveau réduit de vigilance, de réactivité et d'habilité motrice. Au réveil, le sujet ne garde habituellement aucun souvenir de l'épisode.

F51.4 Terreurs nocturnes

Remarque : Elles constituent des épisodes nocturnes au cours desquels une terreur et une panique extrêmes sont associées à une vocalisation intense, à une agitation motrice et à un hyperfonctionnement neuro-végétatif. L'individu s'assied ou se lève, habituellement durant le premier tiers du sommeil nocturne, avec un cri de terreur. Assez souvent, il court jusqu'à la porte comme s'il essayait de s'échapper ; en fait, il ne quitte que rarement sa chambre. Le souvenir de l'événement, s'il existe, est très limité (se réduisant habituellement à une ou deux images mentales fragmentaires).

F51.5 Cauchemars

Remarque : Expérience de rêve chargée d'anxiété ou de peur. Elle est accompagnée d'un souvenir très détaillé du contenu du rêve. Cette expérience de rêve est très intense et comporte habituellement comme thèmes des menaces pour l'existence, la sécurité et l'estime de soi. Assez souvent, les cauchemars ont tendance à se répéter avec des thèmes identiques ou similaires. Les épisodes typiques comportent un certain degré de décharge neuro-végétative, mais pas d'activité verbale ou motrice notable. Au réveil, le sujet devient rapidement alerte et bien orienté.

Comprend : Rêves d'angoisse

F51.8 Autres troubles du sommeil non organiques

F51.9 Trouble du sommeil non organique, sans précision

Comprend : Trouble émotionnel du sommeil SAI

F52 Dysfonctionnement sexuel, non dû à un trouble ou à une maladie organique

Remarque : Les dysfonctionnements sexuels regroupent les différents types de difficulté à avoir une relation sexuelle du type souhaité. La réponse sexuelle est un processus psychosomatique et, le plus souvent, des processus à la fois psychologiques et somatiques interviennent dans le déclenchement d'un trouble de la fonction sexuelle.

A l'exclusion de : Dhat syndrome (F48.8)

F52.0 Absence ou perte de désir sexuel

Remarque : La perte du désir sexuel est le problème principal et n'est pas secondaire à d'autres difficultés sexuelles comme un défaut d'érection ou une dyspareunie.

Comprend : Baisse du désir sexuel
Frigidité

F52.1 Aversion sexuelle et manque de plaisir sexuel

Remarque : Soit la perspective d'une relation sexuelle déclenche une peur ou une anxiété telle que toute activité sexuelle est évitée (aversion sexuelle) soit les réponses sexuelles surviennent normalement et l'orgasme est ressenti mais il existe une absence de plaisir approprié (absence de plaisir sexuel).

Comprend : Anhédonie (sexuelle)

F52.2 Échec de la réponse génitale

Remarque : Le problème principal chez les hommes est un trouble des fonctions érectiles (difficulté à développer ou à maintenir une érection adéquate pour un rapport satisfaisant). Chez les femmes, le problème principal est une sécheresse vaginale ou un manque de lubrification.

Comprend : Impuissance psychogène
réponse sexuelle chez la femme
Trouble de l'érection chez l'homme

A l'exclusion de : impuissance d'origine organique (N48.4-)

F52.3 Dysfonctionnement orgasmique

Remarque : L'orgasme ne survient pas ou est nettement retardé.

Comprend : Anorgasmie psychogène
Inhibition de l'orgasme chez la femme ou chez l'homme

F52.4 Éjaculation précoce

Remarque : Impossibilité de contrôler suffisamment l'éjaculation pour que les deux partenaires trouvent du plaisir dans les rapports sexuels.

F52.5 Vaginisme non organique

Remarque : Spasme des muscles du plancher pelvien qui entourent le vagin, provoquant l'occlusion de l'ouverture vaginale. L'intromission est impossible ou douloureuse.

Comprend : Vaginisme psychogène

A l'exclusion de : vaginisme organique (N94.2)

F52.6 Dyspareunie non organique

Remarque : La dyspareunie (ou douleur durant les relations sexuelles) survient tant chez la femme que chez l'homme. Elle peut souvent être attribuée à une cause pathologique locale et doit alors être classée dans la rubrique de l'affection pathologique en cause. Cette catégorie doit être utilisée uniquement lorsqu'il n'y a pas un autre dysfonctionnement sexuel primaire (par exemple un vaginisme ou une sécheresse vaginale).

Comprend : Dyspareunie psychogène

A l'exclusion de : dyspareunie organique (N94.1)

F52.7 Activité sexuelle excessive

Comprend : Nymphomanie
Satyriasis

F52.8 Autres dysfonctionnements sexuels, non dus à un trouble ou à une maladie organique

F52.9 Dysfonctionnement sexuel non dû à un trouble ou à une maladie organique, sans précision

F53 Troubles mentaux et du comportement associés à la puerpéralité, non classés ailleurs

Remarque : Classer ici uniquement des troubles mentaux associés à la puerpéralité qui apparaissent durant les six premières semaines après l'accouchement et qui ne répondent pas aux critères d'un autre trouble classé ailleurs dans ce chapitre, soit parce que les informations disponibles ne sont pas suffisantes, soit parce qu'ils présentent des caractéristiques cliniques supplémentaires particulières ne permettant pas de les classer ailleurs de façon appropriée.

F53.0 Troubles mentaux et du comportement légers associés à la puerpéralité, non classés ailleurs

Comprend : Dépression:
- après un accouchement SAI
- post-partum SAI

F53.1 Troubles mentaux et du comportement sévères associés à la puerpéralité, non classés ailleurs

Comprend : Psychose puerpérale SAI

F53.8 Autres troubles mentaux et du comportement associés à la puerpéralité, non classés ailleurs

F53.9 Trouble mental de la puerpéralité, sans précision

F54 Facteurs psychologiques et comportementaux associés à des maladies ou des troubles classés ailleurs

Remarque : Cette catégorie doit être utilisée pour enregistrer la présence de facteurs psychologiques ou comportementaux supposés avoir joué un rôle majeur dans la survenue d'un trouble physique classable dans l'un des autres chapitres. Les perturbations psychiques attribuables à ces facteurs sont habituellement légères, mais souvent persistantes (par exemple, une inquiétude, un conflit émotionnel, une appréhension) et leur présence ne justifie pas un diagnostic de l'une quelconque des catégories décrites dans ce chapitre.

Comprend : Exemples d'utilisation de cette catégorie:
- asthme F54 et J45.-
- colite muqueuse F54 et K58.-
- dermite F54 et L23-L25
- recto-colite hémorragique F54 et K51.-
- ulcère gastrique F54 et K25.-
- urticaire F54 et L50.-

Facteurs psychologiques influençant une affection physique

Utiliser un code supplémentaire pour identifier le trouble physique associé.

A l'exclusion de : céphalée dite de tension (G44.2)

F55 Abus de substances n'entraînant pas de dépendance

Remarque : Des spécialités pharmaceutiques et des remèdes populaires très divers peuvent être impliqués. Trois groupes sont particulièrement importants : a) des médicaments psychotropes n'entraînant pas de dépendance tels les antidépresseurs, b) les laxatifs, et c) des analgésiques pouvant être achetés sans prescription médicale, tels que l'aspirine et le paracétamol.

L'utilisation persistante de ces substances entraîne fréquemment des contacts excessifs avec des professionnels de la santé ou leurs équipes et s'accompagne parfois d'effets somatiques nocifs induits par les substances. Les sujets s'opposent souvent aux tentatives faites pour déconseiller ou interdire l'utilisation du produit. En ce qui concerne les laxatifs et les analgésiques, les sujets peuvent ne pas tenir compte des avertissements relatifs aux complications somatiques, telles qu'un dysfonctionnement rénal ou des perturbations électrolytiques (voire à la survenue de celles-ci). Alors que le patient a habituellement une appétence manifeste pour la substance, il ne présente pas de symptômes de dépendance ou de sevrage comme dans le cas des substances psycho-actives précisées en F10-F19.

Comprend : Abus de:
- antiacides
- préparations à base de plantes ou remèdes populaires
- stéroïdes ou hormones
- vitamines

Prise régulière de laxatifs

A l'exclusion de : abus de substances psycho-actives (F10-F19)

F59 Syndromes comportementaux non précisés associés à des perturbations physiologiques et à des facteurs physiques

Comprend : Dysfonctionnement physiologique psychogène SAI

Troubles de la personnalité et du comportement chez l'adulte (F60-F69)

Remarque : Ce groupe comprend divers états et types de comportement cliniquement significatifs qui ont tendance à persister et qui sont l'expression de la manière caractéristique de vivre de l'individu et de sa façon d'établir des rapports avec lui-même et avec autrui. Certains de ces états et types de comportement apparaissent précocement au cours du développement individuel sous l'influence conjointe de facteurs constitutionnels et sociaux, tandis que d'autres sont acquis plus tard dans la vie. Les troubles spécifiques de la personnalité (F60.-), les troubles mixtes et autres de la personnalité (F61.-), et les modifications durables de la personnalité (F62.-) représentent des modalités de comportement profondément enracinées et durables, consistant en des réactions inflexibles à des situations personnelles et sociales de nature très variée. Ces troubles représentent des déviations soit extrêmes soit significatives des perceptions, des pensées, des sensations et particulièrement des relations avec autrui par rapport à celles d'un individu moyen d'une culture donnée. De tels types de comportement sont généralement stables et englobent de multiples domaines du comportement et du fonctionnement psychologique. Ils sont souvent, mais pas toujours, associés à une souffrance subjective et à une altération du fonctionnement social d'intensité variable.

F60 Troubles spécifiques de la personnalité

Remarque : Il s'agit de perturbations sévères de la personnalité et des tendances comportementales de l'individu, non directement imputables à une maladie, une lésion, ou une autre atteinte cérébrale, ou à un autre trouble psychiatrique. Ces perturbations concernent habituellement plusieurs secteurs de la personnalité ; elles s'accompagnent en général d'un bouleversement personnel et social considérable, apparaissent habituellement durant l'enfance ou l'adolescence et persistent pendant tout l'âge adulte.

F60.0 Personnalité paranoïaque

Remarque : Trouble de la personnalité caractérisé par une sensibilité excessive aux rebuffades, un refus de pardonner les insultes, un caractère soupçonneux, une tendance à fausser les événements en interprétant les actions impartiales ou amicales d'autrui comme hostiles ou méprisantes, une suspicion répétée, sans justification, en ce qui concerne la fidélité de son conjoint ou partenaire sexuel et un sens tenace et agressif de ses propres droits. Il peut exister une tendance à une surévaluation de sa propre importance et souvent une référence excessive à sa propre personne.

Comprend : Personnalité:
- fanatique
- paranoïaque
- paranoïaque (expansive)
- paranoïaque (sensitive)
- quérulente

A l'exclusion de : paranoïa (F22.0):
- quérulente (F22.8)

paranoïaque:
- état (F22.0)
- psychose paranoïaque (F22.0)
- schizophrénie (F20.0)

F60.1 Personnalité schizoïde

Remarque : Trouble de la personnalité caractérisé par un retrait des contacts (sociaux, affectifs ou autres), une préférence pour la fantaisie, les activités solitaires et l'introspection. Il existe une limitation à exprimer ses sentiments et à éprouver du plaisir.

A l'exclusion de : schizophrénie (F20.-)
syndrome d'Asperger (F84.5)
trouble délirant (F22.0)
trouble schizoïde de l'enfance (F84.5)
trouble schizotypique (F21)

F60.2 Personnalité dyssociale

Remarque : Trouble de la personnalité caractérisé par un mépris des obligations sociales et une indifférence froide pour autrui. Il y a un écart considérable entre le comportement et les normes sociales établies. Le comportement n'est guère modifié par les expériences vécues, y compris par les sanctions. Il existe une faible tolérance à la frustration et un abaissement du seuil de décharge de l'agressivité y compris de la violence ; il y a une tendance à blâmer autrui ou à justifier un comportement amenant le sujet à entrer en conflit avec la société par des rationalisations plausibles.

Comprend : Trouble de la personnalité:
- amorale
- antisociale
- asociale
- psychopathique
- sociopathique

A l'exclusion de : personnalité émotionnellement labile (F60.3)
troubles des conduites (F91.-)

F60.3 Personnalité émotionnellement labile

Remarque : Trouble de la personnalité caractérisé par une tendance nette à agir de façon impulsive et sans considération pour les conséquences possibles, une humeur imprévisible et capricieuse. Ce trouble est caractérisé par une tendance aux explosions émotionnelles et une difficulté à contrôler les comportements impulsifs. Une tendance à adopter un comportement querelleur et à entrer en conflit avec les autres, particulièrement lorsque les actes impulsifs sont contrariés ou empêchés, est aussi observée. Deux types peuvent être distingués : le type impulsif, caractérisé principalement par une instabilité émotionnelle et un manque de contrôle des impulsions, et le type borderline, caractérisé en outre par des perturbations de l'image de soi, de l'établissement de projets et des préférences personnelles, par un sentiment chronique de vide intérieur, par des relations interpersonnelles intenses et instables et par une tendance à adopter un comportement auto-destructeur, comprenant des tentatives de suicide et des gestes suicidaires.

Comprend : Trouble de la personnalité:
- agressive
- borderline
- explosive

A l'exclusion de : personnalité dyssociale (F60.2)

F60.4 Personnalité histrionique

Remarque : Trouble de la personnalité caractérisé par une affectivité superficielle et labile, une dramatisation, un théâtralisme, une expression exagérée des émotions, une suggestibilité, un égocentrisme, une auto-complaisance, un manque de considération pour autrui, une tendance à être facilement blessé, un besoin d'excitation et un désir permanent d'être apprécié et d'être l'objet d'attention.

Comprend : Trouble de la personnalité:
- hystérique
- psycho-infantile

F60.5 Personnalité anankastique

Remarque : Trouble de la personnalité caractérisé par un sentiment de doute, un perfectionnisme, une scrupulosité, des vérifications et des préoccupations pour les détails, un entêtement, une prudence et une rigidité excessives. Le trouble peut s'accompagner de pensées ou d'impulsions répétitives et intrusives n'atteignant pas la sévérité d'un trouble obsessionnel-compulsif.

Comprend : Trouble de la personnalité:
- compulsive
- obsessionnelle
- obsessionnelle-compulsive

A l'exclusion de : trouble obsessionnel-compulsif (F42.-)

F60.6 Personnalité anxieuse [évitante]

Remarque : Trouble de la personnalité caractérisé par un sentiment de tension et d'appréhension, d'insécurité et d'infériorité. Il existe un désir perpétuel d'être aimé et accepté, une hypersensibilité à la critique et au rejet, une réticence à nouer des relations et une tendance à éviter certaines activités en raison d'une exagération des dangers ou des risques potentiels de situations banales.

F60.7 Personnalité dépendante

Remarque : Trouble de la personnalité caractérisé par une tendance systématique à laisser passivement autrui prendre les décisions, importantes ou mineures, le concernant, par une crainte d'être abandonné, des sentiments d'impuissance et d'incompétence, une soumission passive à la volonté d'autrui (par exemple de personnes plus âgées) et une difficulté à faire face aux exigences de la vie quotidienne. Un manque d'énergie peut se manifester dans le domaine intellectuel ou émotionnel ; il existe souvent une tendance à rejeter la responsabilité sur autrui.

Comprend : Trouble de la personnalité:
- à conduite d'échec
- asthénique
- inadéquate
- passive

F60.8 Autres troubles spécifiques de la personnalité

Comprend : Trouble de la personnalité:
- de type « haltlose »
- excentrique
- immature
- narcissique
- passive-agressive
- psycho-névrotique

F60.9 Trouble de la personnalité, sans précision

Comprend : Névrose de caractère SAI
Personnalité pathologique SAI

F61 Troubles mixtes de la personnalité et autres troubles de la personnalité

Remarque : Cette catégorie concerne des troubles de la personnalité, souvent gênants, mais ne présentant pas les caractéristiques symptomatiques spécifiques de l'un des troubles décrits en F60.-. De ce fait, ces troubles sont souvent plus difficiles à diagnostiquer que les troubles en F60.-. Exemples : .troubles mixtes de la personnalité avec présence de caractéristiques appartenant à plusieurs des troubles décrits en F60.-, mais sans prédominance d'un groupe déterminé de symptômes permettant de faire un diagnostic plus précis .modifications gênantes de la personnalité, non classables en F60.- ou F62.-, et considérées comme accessoires comparativement à un diagnostic principal de trouble affectif ou anxieux concomitant.

Comprend : Exemples:
- modifications gênantes de la personnalité, non classables en F60.- ou F62.-, et considérées comme accessoires comparativement à un diagnostic principal de trouble affectif ou anxieux concomitant
- troubles mixtes de la personnalité avec présence de caractéristiques appartenant à plusieurs des troubles décrits en F60.-, mais sans prédominance d'un groupe déterminé de symptômes permettant de faire un diagnostic plus précis

A l'exclusion de : accentuation de certains traits de la personnalité (Z73.1)

F62 Modification durable de la personnalité non attribuable à une lésion et une maladie cérébrales

Remarque : Cette catégorie concerne des anomalies de la personnalité et du comportement chez l'adulte, survenant en l'absence de troubles préalables de la personnalité et faisant suite à un facteur de stress, soit catastrophique, soit excessif et prolongé, ou à une maladie psychiatrique sévère. Ce diagnostic ne doit être porté que dans les cas où on a la preuve d'un changement manifeste et durable des modes de perception, de relation ou de pensée concernant l'environnement ou soi-même. La modification de la personnalité doit être significative et être associée à un comportement rigide et mal adapté, absent avant la survenue de l'événement pathogène. La modification ne doit pas être la manifestation directe d'un autre trouble mental ni un symptôme résiduel d'un trouble mental antérieur.

A l'exclusion de : trouble de la personnalité et du comportement dû à une affection, une lésion et un dysfonctionnement cérébraux (F07.-)

F62.0 Modification durable de la personnalité après une expérience de catastrophe

Remarque : Modification durable de la personnalité, persistant au moins deux ans, à la suite de l'exposition à un facteur de stress catastrophique. Le facteur de stress doit être d'une intensité telle qu'il n'est pas nécessaire de se référer à une vulnérabilité personnelle pour expliquer son effet profond sur la personnalité. Le trouble se caractérise par une attitude hostile ou méfiante envers le monde, un retrait social, des sentiments de vide ou de désespoir, par l'impression permanente d'être « sous tension », comme si on était constamment menacé, et par un détachement. Un état de stress post-traumatique (F43.1) peut précéder ce type de modification de la personnalité.

Comprend : Modification de la personnalité après:
- désastres
- expériences de camp de concentration
- prolongée:
  - exposition prolongée à des situations représentant un danger
  - torture
  - vital, comme le fait d'être victime du terrorisme

A l'exclusion de : état de stress post-traumatique (F43.1)

F62.1 Modification durable de la personnalité après une maladie psychiatrique

Remarque : Modification de la personnalité, persistant au moins deux ans, imputable à l'expérience traumatique d'une maladie psychiatrique sévère. Le changement ne peut pas s'expliquer par un trouble antérieur de la personnalité et doit être différencié d'une schizophrénie résiduelle et d'autres états morbides consécutifs à la guérison incomplète d'un trouble mental antérieur. Ce trouble se caractérise par une dépendance et une attitude de demande excessives vis-à-vis des autres, par la conviction d'avoir été transformé ou marqué par la maladie au point de ne pas parvenir à établir ou maintenir des relations interpersonnelles étroites et confiantes et de s'isoler socialement, par une passivité, une perte des intérêts et un engagement moindre dans les activités de loisir, par des plaintes persistantes de se sentir souffrant, parfois associées à des plaintes hypocondriaques et à un comportement de malade, par une humeur dysphorique ou labile non due à un trouble mental actuel ni aux symptômes affectifs résiduels d'un trouble mental antérieur, et par des problèmes à long terme du fonctionnement social et professionnel.

F62.8 Autres modifications durables de la personnalité

Comprend : Trouble de la personnalité lié à un syndrome algique chronique

F62.9 Modification durable de la personnalité, sans précision

F63 Troubles des habitudes et des impulsions

Remarque : Cette catégorie comprend certains troubles du comportement qui ne peuvent pas être classés sous d'autres rubriques. Ils sont caractérisés par des actes répétés, sans motivation rationnelle claire, incontrôlables, et qui vont généralement à l'encontre des intérêts du sujet lui-même et de ceux d'autres personnes. Le sujet indique que son comportement est sous l'emprise d'impulsions à agir. La cause de ces troubles n'est pas connue. Ils ont été regroupés en raison de certaines similitudes dans leur tableau clinique, non parce qu'ils ont en commun d'autres caractéristiques importantes.

A l'exclusion de : consommation abusive habituelle d'alcool ou de substances psycho-actives (F10-F19)
trouble des habitudes et des impulsions concernant le comportement sexuel (F65.-)

F63.0 Jeu pathologique

Remarque : Trouble consistant en des épisodes répétés et fréquents de jeu qui dominent la vie du sujet au détriment des valeurs et des obligations sociales, professionnelles, matérielles et familiales.

Comprend : Jeu compulsif

A l'exclusion de : jeu excessif chez des patients maniaques (F30.-)
jeu:
- chez des personnalités dyssociales (F60.2)
- et pari SAI (Z72.6)

F63.1 Tendance pathologique à allumer des incendies [pyromanie]

Remarque : Trouble caractérisé par des actes ou tentatives multiples visant à mettre le feu aux objets et aux biens sans motif apparent, associé à des préoccupations idéiques persistantes concernant le feu ou l'incendie. Ce comportement s'accompagne souvent d'un état de tension croissante avant l'acte et d'une excitation intense immédiatement après.

A l'exclusion de : incendie volontaire (par) (au cours de):
- adulte présentant une personnalité dyssociale (F60.2)
- intoxication par l'alcool ou une substance psycho-active (F10-F19 avec le quatrième chiffre .0)
- schizophrénie (F20.-)
- suivi d'une mise en observation pour suspicion de (Z03.2)
- troubles des conduites (F91.-)
- troubles mentaux organiques (F00-F09)

F63.2 Tendance pathologique à commettre des vols [kleptomanie]

Remarque : Trouble caractérisé par des impossibilités répétées à résister aux impulsions de vol d'objets. Les objets ne sont pas volés pour leur utilité immédiate ou leur valeur monétaire ; le sujet peut, au contraire, soit les jeter, soit les donner, soit encore les entasser. Ce comportement s'accompagne habituellement d'un état de tension croissante avant l'acte et d'un sentiment de satisfaction pendant et immédiatement après la réalisation de celui-ci.

A l'exclusion de : suivi d'une mise en observation pour suspicion de trouble mental (Z03.2)
troubles mentaux organiques (F00-F09)
vol au cours d'un trouble dépressif (F31-F33)

F63.3 Trichotillomanie

Remarque : Trouble caractérisé par une perte visible des cheveux, causée par une impossibilité répétée de résister aux impulsions à s'arracher les cheveux. L'arrachage des cheveux est habituellement précédé par une sensation croissante de tension et suivi d'un sentiment de soulagement ou de satisfaction. On ne porte pas ce diagnostic quand le sujet présente une affection inflammatoire pré-existante du cuir chevelu, ou quand il s'arrache les cheveux à la suite d'idées délirantes ou d'hallucinations.

A l'exclusion de : mouvements stéréotypés avec arrachage des cheveux (F98.4)

F63.8 Autres troubles des habitudes et des impulsions

Remarque : Autres variétés de comportements inadaptés persistants et répétés, non secondaires à un syndrome psychiatrique reconnu. Le sujet ne parvient pas, de façon répétitive, à résister à des impulsions le poussant à adopter ce comportement, avec une période prodromique de tension suivie d'un sentiment de soulagement lors de la réalisation de l'acte.

Comprend : Trouble explosif intermittent

F63.9 Trouble des habitudes et des impulsions, sans précision

F64 Troubles de l'identité sexuelle

F64.0 Transsexualisme

Remarque : Il s'agit d'un désir de vivre et d'être accepté en tant que personne appartenant au sexe opposé. Ce désir s'accompagne habituellement d'un sentiment de malaise ou d'inadaptation par rapport à son sexe anatomique et du souhait de subir une intervention chirurgicale ou un traitement hormonal afin de rendre son corps aussi conforme que possible au sexe désiré.

F64.1 Travestisme bivalent

Remarque : Ce terme désigne le fait de porter des vêtements du sexe opposé pendant une partie de son existence, de façon à se satisfaire de l'expérience d'appartenir au sexe opposé, mais sans désir de changement de sexe plus permanent moyennant une transformation chirurgicale ; le changement de vêtements ne s'accompagne d'aucune excitation sexuelle.

Comprend : Trouble de l'identité sexuelle chez l'adulte ou l'adolescent, type non transsexuel

A l'exclusion de : travestisme fétichiste (F65.1)

F64.2 Trouble de l'identité sexuelle de l'enfance

Remarque : Trouble se manifestant habituellement pour la première fois dans la première enfance (et toujours bien avant la puberté), caractérisé par une souffrance intense et persistante relative au sexe assigné, accompagné d'un désir d'appartenir à l'autre sexe (ou d'une affirmation d'en faire partie). Les vêtements et les activités propres au sexe opposé et un rejet de son propre sexe sont des préoccupations persistantes. Il faut qu'il existe une perturbation profonde de l'identité sexuelle normale pour porter ce diagnostic ; il ne suffit pas qu'une fille soit simplement un « garçon manqué » ou qu'un garçon soit une « fille manquée ». Les troubles de l'identité sexuelle chez les individus pubères ou pré-pubères ne doivent pas être classés ici, mais en F66.-.

A l'exclusion de : orientation sexuelle égodystonique (F66.1)
trouble de la maturation sexuelle (F66.0)

F64.8 Autres troubles de l'identité sexuelle

F64.9 Trouble de l'identité sexuelle, sans précision

Comprend : Trouble du rôle sexuel SAI

F65 Troubles de la préférence sexuelle

Comprend : paraphilies

F65.0 Fétichisme

Remarque : Utilisation d'objets inanimés comme stimulus de l'excitation et de la satisfaction sexuelle. De nombreux fétiches sont des prolongements du corps, comme des vêtements ou des chaussures. D'autres exemples courants concernent une texture particulière comme le caoutchouc, le plastique ou le cuir. Les objets fétiches varient dans leur importance d'un individu à l'autre. Dans certains cas, ils servent simplement à renforcer l'excitation sexuelle, atteinte par ailleurs dans des conditions normales (par exemple le fait d'avoir un partenaire qui porte un vêtement particulier).

F65.1 Travestisme fétichiste

Remarque : Port de vêtements du sexe opposé, principalement dans le but d'obtenir une excitation sexuelle et de créer l'apparence d'une personne du sexe opposé. Le travestisme fétichiste se distingue du travestisme transsexuel par sa nette association avec une excitation sexuelle et par le besoin de se débarrasser des vêtements une fois l'orgasme atteint et l'excitation sexuelle retombée. Il peut survenir en tant que phase précoce du développement d'un transsexualisme.

Comprend : Fétichisme avec travestisme

F65.2 Exhibitionnisme

Remarque : Tendance récurrente ou persistante à exposer les organes génitaux à des étrangers (en général du sexe opposé) ou à des gens dans des endroits publics, sans désirer ou solliciter un contact plus étroit. Il y a habituellement, mais non constamment, excitation sexuelle au moment de l'exhibition et l'acte est, en général, suivi de masturbation.

F65.3 Voyeurisme

Remarque : Tendance récurrente ou persistante à observer des personnes qui se livrent à des activités sexuelles ou intimes comme le déshabillage. Cela survient sans que la personne observée sache qu'elle l'est et conduit généralement à une excitation sexuelle et à une masturbation.

F65.4 Pédophilie

Remarque : Préférence sexuelle pour les enfants, qu'il s'agisse de garçons, de filles, ou de sujets de l'un ou l'autre sexe, généralement d'âge prépubère ou au début de la puberté.

F65.5 Sado-masochisme

Remarque : Préférence pour une activité sexuelle qui implique douleur, humiliation ou asservissement. Si le sujet préfère être l'objet d'une telle stimulation, on parle de masochisme ; s'il préfère en être l'exécutant, il s'agit de sadisme. Souvent, un individu obtient l'excitation sexuelle par des comportements à la fois sadiques et masochistes.

Comprend : Masochisme
Sadisme

F65.6 Troubles multiples de la préférence sexuelle

Remarque : Parfois, une personne présente plusieurs anomalies de la préférence sexuelle sans qu'aucune d'entre elles soit au premier plan. L'association la plus fréquente regroupe le fétichisme, le travestisme et le sado-masochisme.

F65.8 Autres troubles de la préférence sexuelle

Remarque : Diverses autres modalités de la préférence et du comportement sexuel tels que le fait de dire des obscénités au téléphone, de se frotter à autrui dans des endroits publics combles à la recherche d'une stimulation sexuelle, l'activité sexuelle avec un animal, l'emploi de la strangulation ou de l'anoxie pour augmenter l'excitation sexuelle.

Comprend : Frotteurisme
Nécrophilie

F65.9 Trouble de la préférence sexuelle, sans précision

Comprend : Déviation sexuelle SAI

F66 Problèmes psychologiques et comportementaux associés au développement sexuel et à son orientation

Remarque : L'orientation sexuelle en tant que telle ne doit pas être considérée comme une maladie.

F66.0 Trouble de la maturation sexuelle

Remarque : Le sujet est incertain quant à son identité sexuelle ou son orientation sexuelle et sa souffrance est responsable d'anxiété ou de dépression. La plupart du temps, cela survient chez des adolescents qui ne sont pas certains de leur orientation, homosexuelle, hétérosexuelle ou bisexuelle, ou chez des sujets qui, après une période d'orientation sexuelle apparemment stable (souvent dans une relation de longue durée) éprouvent un changement dans leur orientation sexuelle.

F66.1 Orientation sexuelle égodystonique

Remarque : Il n'existe pas de doute quant à l'identité ou la préférence sexuelle (hétérosexualité, homosexualité, bisexualité ou préférence pour les enfants), mais le sujet désire modifier cette identité ou cette préférence, en raison de troubles psychologiques et du comportement associés, et il peut chercher à se faire traiter pour changer.

F66.2 Problème sexuel relationnel

Remarque : L'identité ou l'orientation sexuelle (hétérosexuelle, homosexuelle ou bisexuelle) entraîne des difficultés dans l'établissement et le maintien de relations sexuelles avec un partenaire.

F66.8 Autres troubles du développement psychosexuel

F66.9 Trouble du développement psychosexuel, sans précision

F68 Autres troubles de la personnalité et du comportement chez l'adulte

F68.0 Majoration de symptômes physiques pour des raisons psychologiques

Remarque : Symptômes physiques compatibles avec - et initialement dus à - un trouble, une maladie ou une incapacité physique, mais amplifiés ou entretenus par l'état psychique du patient. Le sujet réagit habituellement par un sentiment de détresse à la douleur ou à l'incapacité et redoute, parfois à juste titre, une persistance ou une aggravation de son incapacité ou de sa douleur.

Comprend : Névrose de compensation

F68.1 Production intentionnelle ou simulation de symptômes ou d'une incapacité, soit physique soit psychologique [trouble factice]

Remarque : Simulation répétée de symptômes, sans objectifs évidents, avec parfois auto-mutilation dans le but de provoquer des signes ou des symptômes. Les motifs ne sont pas clairs et sont probablement internes. Ils visent à obtenir un rôle de malade. Ils s'accompagnent souvent d'une perturbation nette de la personnalité et des relations.

Comprend : Hospitalisme
Patient itinérant
Syndrome de Münchhausen

A l'exclusion de : dermite factice (L98.1)
personne feignant d'être malade (avec une motivation évidente) (Z76.5)

F68.8 **Autres troubles précisés de la personnalité et du comportement chez l'adulte**

Comprend : relationnel SAI
Trouble caractériel SAI

F69 Trouble de la personnalité et du comportement chez l'adulte, sans précision

Retard mental (F70-F79)

Remarque : Arrêt ou développement incomplet du fonctionnement mental, caractérisé essentiellement par une altération, durant la période du développement, des facultés qui déterminent le niveau global d'intelligence, c'est-à-dire des fonctions cognitives, du langage, de la motricité et des capacités sociales. Le retard mental peut accompagner un autre trouble mental ou physique ou survenir isolément.

Les degrés de retard mental sont habituellement déterminés par des tests d'intelligence normalisés. Ces derniers peuvent s'accompagner d'échelles évaluant l'adaptation sociale à un milieu donné. Ces mesures fournissent une estimation approximative du degré de retard mental. Le diagnostic dépendra également de l'évaluation globale des fonctions intellectuelles par un médecin compétent.

Les capacités intellectuelles et l'adaptation sociale peuvent changer et, même si elles sont très médiocres, être améliorées par une formation et une rééducation appropriées. Le diagnostic doit être basé sur les niveaux fonctionnels constatés.

Utiliser un code supplémentaire pour identifier les affections associées, par exemple l'autisme, un autre trouble du développement, une épilepsie, un trouble des conduites ou un désavantage physique grave.

F70 Retard mental léger

Remarque : Q.I. de 50 à 69 (chez les adultes, âge mental de 9 à moins de 12 ans). Aboutira vraisemblablement à des difficultés scolaires. Beaucoup d'adultes seront capables de travailler et de maintenir de bonnes relations sociales, et de s'intégrer à la société.

Comprend : arriération mentale légère
pathologie mentale légère

F70.0 **Retard mental léger avec déficience du comportement absente ou minime**

F70.1 **Retard mental léger, déficience significative du comportement, nécessitant une surveillance ou un traitement**

F70.8 **Retard mental léger, autres déficiences du comportement**

F70.9 **Retard mental léger, sans mention d'une déficience du comportement**

F71 Retard mental moyen

Remarque : Q.I. de 35 à 49 (chez les adultes, âge mental de 6 à moins de 9 ans). Aboutira vraisemblablement à d'importants retards de développement dans l'enfance mais beaucoup peuvent acquérir des aptitudes scolaires et un certain degré d'indépendance et les capacités suffisantes pour communiquer. Les adultes auront besoin d'un soutien, de niveaux variés, pour travailler et vivre dans la communauté.

Comprend : arriération mentale moyenne

F71.0 **Retard mental moyen avec déficience du comportement absente ou minime**

F71.1 **Retard mental moyen, déficience significative du comportement, nécessitant une surveillance ou un traitement**

F71.8 **Retard mental moyen, autres déficiences du comportement**

F71.9 **Retard mental moyen, sans mention d'une déficience du comportement**

F72 Retard mental grave

Remarque : Q.I. de 20 à 34 (chez les adultes, âge mental de 3 à moins de 6 ans). Aboutira vraisemblablement à un besoin prolongé de soutien.

Comprend : arriération mentale grave

F72.0 **Retard mental grave avec déficience du comportement absente ou minime**

F72.1 **Retard mental grave, déficience significative du comportement, nécessitant une surveillance ou un traitement**

F72.8 **Retard mental grave, autres déficiences du comportement**

F72.9 **Retard mental grave, sans mention d'une déficience du comportement**

F73 Retard mental profond

Remarque : Q.I. au-dessous de 20 (chez les adultes, âge mental en dessous de 3 ans). Aboutit à une limitation très marquée des capacités de prendre soin de soi-même, de contrôler ses besoins naturels, de communiquer et de se déplacer.

Comprend : arriération mentale profonde

F73.0 **Retard mental profond avec déficience du comportement absente ou minime**

F73.1 **Retard mental profond, déficience significative du comportement, nécessitant une surveillance ou un traitement**

F73.8 **Retard mental profond, autres déficiences du comportement**

F73.9 **Retard mental profond, sans mention d'une déficience du comportement**

F78 Autres formes de retard mental

F78.0 **Autre retard mental avec déficience du comportement absente ou minime**

F78.1 **Autre retard mental, déficience significative du comportement, nécessitant une surveillance ou un traitement**

F78.8 **Autre retard mental, autres déficiences du comportement**

F78.9 **Autre retard mental, sans mention d'une déficience du comportement**

F79 Retard mental, sans précision

Comprend : mentale:
- arriération SAI
- débilité mentale SAI

F79.0 **Retard mental non précisé avec déficience du comportement absente ou minime**

F79.1 **Retard mental non précisé, déficience significative du comportement, nécessitant une surveillance ou un traitement**

F79.8 **Retard mental non précisé, autres déficiences du comportement**

F79.9 **Retard mental non précisé, sans mention d'une déficience du comportement**

Troubles du développement psychologique (F80-F89)

Remarque : Les troubles classés dans ce groupe ont en commun : a) un début obligatoirement dans la première ou la seconde enfance ; b) une altération ou un retard du développement de fonctions étroitement liées à la maturation biologique du système nerveux central ; et c) une évolution continue sans rémissions ni rechutes. Dans la plupart des cas, les fonctions atteintes concernent le langage, le repérage visuo-spatial et la coordination motrice. Habituellement, le retard ou le déficit était présent dès qu'il pouvait être mis en évidence avec certitude et il diminue progressivement avec l'âge (des déficits légers peuvent toutefois persister à l'âge adulte).

F80 Troubles spécifiques du développement de la parole et du langage

Remarque : Troubles dans lesquels les modalités normales d'acquisition du langage sont altérées dès les premiers stades du développement. Ces troubles ne sont pas directement attribuables à des anomalies neurologiques, des anomalies anatomiques de l'appareil phonatoire, des altérations sensorielles, un retard mental ou des facteurs de l'environnement. Les troubles spécifiques du développement de la parole et du langage s'accompagnent souvent de problèmes associés, tels des difficultés de la lecture et de l'orthographe, une perturbation des relations interpersonnelles, des troubles émotionnels et des troubles du comportement.

F80.0 Trouble spécifique de l'acquisition de l'articulation

Remarque : Trouble spécifique du développement dans lequel l'utilisation par l'enfant des phonèmes est inférieure au niveau correspondant à son âge mental, mais avec un niveau linguistique normal.

Comprend : du développement:
- l'articulation
- trouble phonologique

Dyslalie
fonctionnel de l'articulation
Lallation

A l'exclusion de : altération de l'articulation (associée à) (due à):
- aphasie SAI (R47.0)
- apraxie (R48.2)
- avec trouble de l'acquisition du langage:
  - de type expressif (F80.1)
  - de type réceptif (F80.2)
- perte de l'audition (H90-H91)
- retard mental (F70-F79)

F80.1 Trouble de l'acquisition du langage, de type expressif

Remarque : Trouble spécifique du développement dans lequel les capacités de l'enfant à utiliser le langage oral sont nettement inférieures au niveau correspondant à son âge mental, mais dans lequel la compréhension du langage se situe dans les limites de la normale. Le trouble peut s'accompagner ou non d'une perturbation de l'articulation.

Comprend : Dysphasie ou aphasie de développement, de type expressif

A l'exclusion de : aphasie acquise avec épilepsie [Landau-Kleffner] (F80.3)
dysphasie et aphasie SAI (R47.0)
dysphasie ou aphasie de développement, de type réceptif (F80.2)
mutisme électif (F94.0)
retard mental (F70-F79)
troubles envahissants du développement (F84.-)

F80.2 Trouble de l'acquisition du langage, de type réceptif

Remarque : Trouble spécifique du développement dans lequel les capacités de l'enfant à comprendre le langage sont inférieures au niveau correspondant à son âge mental. En fait, dans la plupart des cas, le versant expressif est, lui aussi, nettement altéré et il existe habituellement des perturbations de l'articulation.

Comprend : Aphasie de développement, de type Wernicke
Dysphasie ou aphasie, de développement, de type réceptif
Surdité verbale
Trouble réceptif auditif congénital

A l'exclusion de : aphasie acquise avec épilepsie [Landau-Kleffner] (F80.3)
autisme (F84.0-F84.1)
dysphasie et aphasie:
- SAI (R47.0)
- de type expressif (F80.1)

mutisme électif (F94.0)
retard de l'acquisition du langage, secondaire à une perte de l'audition (H90-H91)
retard mental (F70-F79)

F80.3 Aphasie acquise avec épilepsie [Landau-Kleffner]

Remarque : Trouble dans lequel l'enfant, dont le langage s'est auparavant développé normalement, perd ses acquisitions de langage, à la fois sur le versant expressif et réceptif, tout en gardant une intelligence normale. La survenue du trouble s'accompagne d'anomalies paroxystiques à l'EEG et, dans la plupart des cas, de crises d'épilepsie. Le trouble apparaît habituellement entre trois et sept ans, avec perte du langage en quelques jours ou quelques semaines. La succession dans le temps, entre le début des crises épileptiques et la perte du langage, est assez variable, l'une des deux manifestations précédant l'autre (ou inversement) de quelques mois à deux ans. Ce trouble pourrait être dû à un processus encéphalitique inflammatoire. Dans environ deux tiers des cas, les sujets gardent un déficit plus ou moins important du langage (de type réceptif).

A l'exclusion de : aphasie (due à):
- SAI (R47.0)
- autisme (F84.0-F84.1)
- troubles désintégratifs de l'enfance (F84.2-F84.3)

F80.8 Autres troubles du développement de la parole et du langage

Comprend : Zézaiement

F80.9 Trouble du développement de la parole et du langage, sans précision

Comprend : Trouble du langage SAI

F81 Troubles spécifiques du développement des acquisitions scolaires

Remarque : Troubles dans lesquels les modalités habituelles d'apprentissage sont altérées dès les premières étapes du développement. L'altération n'est pas seulement la conséquence d'un manque d'occasions d'apprentissage ou d'un retard mental et elle n'est pas due à un traumatisme cérébral ou à une atteinte cérébrale acquise.

F81.0 Trouble spécifique de la lecture

Remarque : La caractéristique essentielle est une altération spécifique et significative de l'acquisition de la lecture, non imputable exclusivement à un âge mental bas, à des troubles de l'acuité visuelle ou à une scolarisation inadéquate. Les capacités de compréhension de la lecture, la reconnaissance des mots, la lecture orale et les performances dans les tâches nécessitant la lecture, peuvent, toutes, être atteintes. Le trouble spécifique de la lecture s'accompagne fréquemment de difficultés en orthographe, persistant souvent à l'adolescence, même quand l'enfant a pu faire quelques progrès en lecture. Les enfants présentant un trouble spécifique de la lecture ont souvent des antécédents de troubles de la parole ou du langage. Le trouble s'accompagne souvent de troubles émotionnels et de perturbations du comportement pendant l'âge scolaire.

Comprend : Dyslexie de développement
Retard spécifique de lecture

A l'exclusion de : alexie SAI (R48.0)
difficultés de lecture secondaires à des troubles émotionnels (F93.-)
dyslexie SAI (R48.0)

F81.1 Trouble spécifique de l'acquisition de l'orthographe

Remarque : La caractéristique essentielle est une altération spécifique et significative du développement des performances en orthographe, en l'absence d'antécédents d'un trouble spécifique de la lecture et non imputable à un âge mental bas, à des troubles de l'acuité visuelle, ou à une scolarisation inadéquate. Les capacités à épeler oralement et à écrire correctement les mots sont toutes deux affectées.

Comprend : Retard spécifique de l'orthographe (sans trouble de la lecture)

A l'exclusion de : agraphie SAI (R48.8)
difficultés d'orthographe:
- associées à un trouble de la lecture (F81.0)
- dues à un enseignement inadéquat (Z55.8)

F81.2 Trouble spécifique de l'acquisition de l'arithmétique

Remarque : Altération spécifique des performances en arithmétique, non imputable exclusivement à un retard mental global ou à une scolarisation inadéquate. L'altération concerne la maîtrise des éléments de base du calcul : addition, soustraction, multiplication et division (c'est-à-dire, n'est pas limitée aux capacités mathématiques plus abstraites impliquées dans l'algèbre, la trigonométrie, la géométrie ou le calcul différentiel et intégral).

Comprend : Acalculie de développement
Syndrome de Gerstmann
Trouble de l'acquisition de l'arithmétique

A l'exclusion de : acalculie SAI (R48.8)
difficultés en arithmétique:
- associées à un trouble de la lecture ou de l'orthographe (F81.3)
- dues à un enseignement inadéquat (Z55.8)

F81.3 Trouble mixte des acquisitions scolaires

Remarque : Catégorie résiduelle mal définie de troubles dans lesquels il existe à la fois une altération significative du calcul et de la lecture ou de l'orthographe, non imputable exclusivement à un retard mental global ou une scolarisation inadéquate. Cette catégorie doit être utilisée pour des troubles répondant à la fois aux critères de F81.2, et de F81.0 ou F81.1.

A l'exclusion de : spécifique de:
- acquisition de l'arithmétique, trouble (F81.2)
- lecture, trouble (F81.0)
- orthographe, trouble (F81.1)

F81.8 Autres troubles du développement, des acquisitions scolaires

Comprend : Trouble de l'acquisition de l'expression écrite

F81.9 Trouble du développement, des acquisitions scolaires, sans précision

Comprend : concernant l'acquisition des connaissances SAI
Incapacité (de):
- apprentissage SAI
- trouble de l'apprentissage SAI

F82 Trouble spécifique du développement moteur

Remarque : Altération sévère du développement de la coordination motrice, non imputable exclusivement à un retard mental global ou à une affection neurologique spécifique, congénitale ou acquise. Dans la plupart des cas, un examen clinique détaillé permet toutefois de mettre en évidence des signes traduisant une immaturité significative du développement neurologique, par exemple des mouvements choréiformes des membres, des syncinésies d'imitation, et d'autres signes moteurs associés, ainsi que des perturbations de la coordination motrice fine et globale.

Comprend : Débilité motrice de l'enfant
du développement:
- dyspraxie
- trouble de l'acquisition de la coordination

A l'exclusion de : anomalies de la démarche et de la motilité (R26.-)
manque de coordination (R27.-)
secondaire à un retard mental (F70-F79)

F83 Troubles spécifiques mixtes du développement

Remarque : Catégorie résiduelle de troubles, dans lesquels il existe à la fois des signes d'un trouble spécifique du développement, de la parole et du langage, des acquisitions scolaires et des fonctions motrices, mais sans qu'aucun de ces éléments ne prédomine suffisamment pour constituer le diagnostic principal. Cette catégorie, mixte, doit être réservée à des cas où il existe un chevauchement important de chacun de ces troubles spécifiques du développement. Ces troubles s'accompagnent habituellement, mais pas toujours, d'un certain degré d'altération des fonctions cognitives. Cette catégorie doit ainsi être utilisée pour des perturbations répondant aux critères d'au moins deux des catégories F80.-, F81.- et F82.

F84 Troubles envahissants du développement

Remarque : Groupe de troubles caractérisés par des altérations qualitatives des interactions sociales réciproques et des modalités de communication, ainsi que par un répertoire d'intérêts et d'activités restreint, stéréotypé et répétitif. Ces anomalies qualitatives constituent une caractéristique envahissante du fonctionnement du sujet, en toutes situations.

Utiliser un code supplémentaire pour identifier toute affection médicale associée, de même que le retard mental.

F84.0 Autisme infantile

Remarque : Trouble envahissant du développement caractérisé par : a) un développement anormal ou altéré, manifeste avant l'âge de trois ans, avec b) une perturbation caractéristique du fonctionnement dans chacun des trois domaines psychopathologiques suivants : interactions sociales réciproques, communication, comportement (au caractère restreint, stéréotypé et répétitif). Par ailleurs, le trouble s'accompagne souvent de nombreuses autres manifestations non spécifiques, par exemple des phobies, des perturbations du sommeil et de l'alimentation, des crises de colère et des gestes auto-agressifs.

Comprend : De la petite enfance:
- autisme
- psychose paranoïaque

Syndrome de Kanner
Trouble autistique

A l'exclusion de : psychopathie autistique (F84.5)

F84.1 Autisme atypique

Remarque : Trouble envahissant du développement, qui diffère de l'autisme infantile par l'âge de survenue ou parce qu'il ne répond pas à l'ensemble des trois groupes de critères diagnostiques d'un autisme infantile. Cette catégorie doit être utilisée pour classer un développement anormal ou altéré, se manifestant après l'âge de trois ans et ne présentant pas des manifestations pathologiques suffisantes dans un ou deux des trois domaines psychopathologiques nécessaires pour le diagnostic d'autisme (interactions sociales réciproques, communication, comportement restreint, stéréotypé et répétitif) ; il existe toutefois des anomalies caractéristiques dans l'un ou l'autre de ces domaines. L'autisme atypique survient le plus souvent chez les enfants ayant un retard mental profond et un trouble spécifique sévère de l'acquisition du langage, de type réceptif.

Comprend : Psychose infantile atypique
Retard mental avec caractéristiques autistiques

Utiliser un code supplémentaire (F70-F79) pour identifier le retard mental.

F84.2 Syndrome de Rett

Remarque : Trouble décrit jusqu'ici uniquement chez les filles, caractérisé par un développement initial apparemment normal, suivi d'une perte partielle ou complète du langage, de la marche, et de l'usage des mains, associé à un ralentissement du développement crânien et survenant habituellement entre 7 et 24 mois. La perte des mouvements volontaires des mains, les mouvements stéréotypés de torsion des mains et une hyperventilation, sont caractéristiques de ce trouble. Le développement social et le développement du jeu sont arrêtés, alors que l'intérêt social reste habituellement conservé. Une ataxie du tronc et une apraxie se manifestent à partir de l'âge de quatre ans, suivies souvent par des mouvements choréoathétosiques. Le trouble entraîne presque toujours un retard mental sévère.

F84.3 Autre trouble désintégratif de l'enfance

Remarque : Trouble envahissant du développement caractérisé par une période de développement tout à fait normale avant la survenue du trouble, cette période étant suivie d'une perte manifeste, en quelques mois, des performances antérieurement acquises dans plusieurs domaines du développement. Ces manifestations s'accompagnent typiquement d'une perte globale de l'intérêt vis-à-vis de l'environnement, de conduites motrices stéréotypées, répétitives et maniérées et d'une altération de type autistique de l'interaction sociale et de la communication. Dans certains cas, on peut démontrer que le trouble est dû à une encéphalopathie, mais le diagnostic doit reposer sur les anomalies du comportement.

Comprend : Démence infantile
Psychose désintégrative
symbiotique
Syndrome de Heller

Utiliser un code supplémentaire pour identifier toute affection neurologique associée.

A l'exclusion de : syndrome de Rett (F84.2)

F84.4 Hyperactivité associée à un retard mental et à des mouvements stéréotypés

Remarque : Trouble mal défini dont la validité nosologique reste incertaine. Cette catégorie concerne des enfants ayant un retard mental prononcé (Q.I. inférieur à 34) associé à une hyperactivité importante, une perturbation majeure de l'attention et des comportements stéréotypés. Les médicaments stimulants sont habituellement inefficaces (alors qu'ils peuvent être efficaces chez les enfants ayant un Q.I. normal) et peuvent provoquer une réaction dysphorique sévère (accompagnée parfois d'un ralentissement psychomoteur). A l'adolescence, l'hyperactivité fait souvent place à une hypoactivité (ce qui n'est habituellement pas le cas chez les enfants hyperkinétiques d'intelligence normale). Ce syndrome s'accompagne par ailleurs souvent de divers retards du développement, spécifiques ou globaux. On ne sait pas dans quelle mesure le syndrome comportemental est la conséquence du retard mental ou d'une lésion cérébrale organique.

F84.5 Syndrome d'Asperger

Remarque : Trouble de validité nosologique incertaine, caractérisé par une altération qualitative des interactions sociales réciproques, semblable à celle observée dans l'autisme, associée à un répertoire d'intérêts et d'activités restreint, stéréotypé et répétitif. Il se différencie de l'autisme essentiellement par le fait qu'il ne s'accompagne pas d'un déficit ou trouble du langage, ou du développement cognitif. Les sujets présentant ce trouble sont habituellement très malhabiles. Les anomalies persistent souvent à l'adolescence et à l'âge adulte. Le trouble s'accompagne parfois d'épisodes psychotiques au début de l'âge adulte.

Comprend : Psychopathie autistique
Trouble schizoïde de l'enfance

F84.8 Autres troubles envahissants du développement

F84.9 Trouble envahissant du développement, sans précision

F88 Autres troubles du développement psychologique

Comprend : Agnosie de développement

F89 Trouble du développement psychologique, sans précision

Comprend : Trouble du développement SAI

Troubles du comportement et troubles émotionnels apparaissant habituellement durant l'enfance et l'adolescence (F90-F98)

F90 Troubles hyperkinétiques

Remarque : Groupe de troubles caractérisés par un début précoce (habituellement au cours des cinq premières années de la vie), un manque de persévérance dans les activités qui exigent une participation cognitive et une tendance à passer d'une activité à l'autre sans en finir aucune, associés à une activité globale désorganisée, incoordonnée et excessive. Les troubles peuvent s'accompagner d'autres anomalies. Les enfants hyperkinétiques sont souvent imprudents et impulsifs, sujets aux accidents, et ont souvent des problèmes avec la discipline à cause d'un manque de respect des règles, résultat d'une absence de réflexion plus que d'une opposition délibérée. Leurs relations avec les adultes sont souvent marquées par une absence d'inhibition sociale, de réserve et de retenue. Ils sont mal acceptés par les autres enfants et peuvent devenir socialement isolés. Ces troubles s'accompagnent souvent d'une altération des fonctions cognitives et d'un retard spécifique du développement de la motricité et du langage. Ils peuvent entraîner un comportement dyssocial ou une perte de l'estime de soi.

A l'exclusion de : schizophrénie (F20.-)
troubles anxieux (F41.-)
troubles de l'humeur [affectifs] (F30-F39)
troubles envahissants du développement (F84.-)

F90.0 Perturbation de l'activité et de l'attention

Comprend : avec hyperactivité
syndrome avec hyperactivité
Trouble de l'attention
trouble de l'attention

A l'exclusion de : trouble de l'attention sans hyperactivité (F98.8)
trouble hyperkinétique associé à un trouble des conduites (F90.1)

F90.1 Trouble hyperkinétique et trouble des conduites

Comprend : Trouble hyperkinétique associé à un trouble des conduites

F90.8 Autres troubles hyperkinétiques

F90.9 Trouble hyperkinétique, sans précision

Comprend : Hyperkinétique:
- de l'enfance ou de l'adolescence SAI, réaction
- syndrome SAI

F91 Troubles des conduites

Remarque : Troubles caractérisés par un ensemble de conduites dyssociales, agressives ou provocatrices, répétitives et persistantes, dans lesquelles sont bafouées les règles sociales correspondant à l'âge de l'enfant. Ces troubles dépassent ainsi largement le cadre des « mauvaises blagues » ou « mauvais tours » des enfants et les attitudes habituelles de rébellion de l'adolescent. Ils impliquent, par ailleurs, la notion d'un mode de fonctionnement persistant (pendant au moins six mois). Les caractéristiques d'un trouble des conduites peuvent être symptomatiques d'une autre affection psychiatrique ; dans cette éventualité, ce dernier diagnostic doit être codifié.

Le diagnostic repose sur la présence de conduites du type suivant : manifestations excessives de bagarres et de tyrannie, cruauté envers des personnes ou des animaux, destruction des biens d'autrui, conduites incendiaires, vols, mensonges répétés, école buissonnière et fugues, crises de colère et désobéissance anormalement fréquentes et graves. La présence de manifestations nettes de l'un des groupes de conduites précédents est suffisante pour le diagnostic, alors que la survenue d'actes dyssociaux isolés ne l'est pas.

A l'exclusion de : conduites associées à:
- troubles émotionnels (F92.-)
- troubles hyperkinétiques (F90.1)

schizophrénie (F20.-)
troubles de l'humeur [affectifs] (F30-F39)
troubles envahissants du développement (F84.-)

F91.0 Trouble des conduites limité au milieu familial

Remarque : Trouble des conduites caractérisé par la présence d'un comportement dyssocial ou agressif (non limité à un comportement oppositionnel, provocateur ou perturbateur), se manifestant exclusivement, ou presque exclusivement, à la maison et dans les relations avec les membres de la famille nucléaire ou les personnes habitant sous le même toit. Pour établir un diagnostic positif, le trouble doit également répondre aux critères généraux cités en F91.-. La présence d'une perturbation, même sévère, des relations parents-enfants n'est pas, en elle-même, suffisante pour ce diagnostic.

F91.1 Trouble des conduites, type mal socialisé

Remarque : Trouble caractérisé par la présence d'un comportement dyssocial ou agressif persistant (répondant aux critères généraux cités en F91.- et non limité à un comportement oppositionnel, provocateur ou perturbateur), associé à une altération significative et globale des relations avec les autres enfants.

Comprend : Trouble agressif, type mal socialisé
Trouble des conduites, type solitaire-agressif

F91.2 Trouble des conduites, type socialisé

Remarque : Trouble caractérisé par la présence d'un comportement dyssocial ou agressif (répondant aux critères généraux cités en F91.- et non limité à un comportement oppositionnel, provocateur ou perturbateur), se manifestant chez des enfants habituellement bien intégrés dans leur groupe d'âge.

Comprend : Délinquance « de groupe »
Délits commis en bande
École buissonnière
Troubles des conduites, type « en groupe »
Vols en groupe

F91.3 Trouble oppositionnel avec provocation

Remarque : Trouble des conduites, se manifestant habituellement chez de jeunes enfants, caractérisé essentiellement par un comportement provocateur, désobéissant ou perturbateur et non accompagné de comportements délictueux ou de conduites agressives ou dyssociales graves. Pour qu'un diagnostic positif puisse être porté, le trouble doit répondre aux critères généraux cités en F91.-. Les « mauvaises blagues » ou « mauvais tours », et les perturbations, même sévères, observés chez des enfants, ne justifient pas, en eux-mêmes, ce diagnostic. Cette catégorie doit être utilisée avec prudence, en particulier chez les enfants plus âgés, étant donné que les troubles des conduites présentant une signification clinique s'accompagnent habituellement de comportements dyssociaux ou agressifs dépassant le cadre d'un comportement provocateur, désobéissant ou perturbateur.

F91.8 Autres troubles des conduites

F91.9 Trouble des conduites, sans précision

Comprend : Chez l'enfant:
- comportement chez l'enfant SAI
- conduites chez l'enfant SAI

F92 Troubles mixtes des conduites et troubles émotionnels

Remarque : Groupe de troubles caractérisés par la présence d'un comportement agressif, dyssocial ou provocateur, associé à des signes patents et marqués de dépression, d'anxiété ou d'autres troubles émotionnels. Pour un diagnostic positif, le trouble doit répondre à la fois aux critères d'un trouble des conduites de l'enfant (F9l.-) et d'un trouble émotionnel de l'enfant (F93.-), ou d'un trouble névrotique de l'adulte (F40-F48) ou d'un trouble de l'humeur (F30-F39).

F92.0 Troubles des conduites avec dépression

Remarque : Trouble caractérisé par la présence d'un trouble des conduites (F91.-), associé à une humeur dépressive marquée et persistante (F32.-), se traduisant par des symptômes tels que tristesse (l'enfant se sent très malheureux), perte d'intérêt et de plaisir pour les activités usuelles, sentiment de culpabilité et perte d'espoir. Le trouble peut s'accompagner d'une perturbation du sommeil ou de l'appétit.

Comprend : Trouble des conduites en F91.- associé à un trouble dépressif en F32.-

F92.8 Autres troubles mixtes des conduites et troubles émotionnels

Remarque : Groupe de troubles caractérisés par la présence d'un trouble des conduites (F91.-), associé à des perturbations émotionnelles persistantes et marquées, par exemple une anxiété, des obsessions ou des compulsions, une dépersonnalisation ou une déréalisation, des phobies ou une hypocondrie.

Comprend : Troubles des conduites en F91.- associés à:
- trouble émotionnel en F93.-
- trouble névrotique en F40-F48

F92.9 Trouble mixte des conduites et troubles émotionnels, sans précision

F93 Troubles émotionnels apparaissant spécifiquement dans l'enfance

Remarque : Exacerbation de tendances normales du développement plus que des phénomènes qualitativement anormaux en eux-mêmes. La différenciation entre les troubles émotionnels qui apparaissent spécifiquement dans l'enfance et les troubles névrotiques (F40-F48) repose essentiellement sur le caractère approprié au développement.

A l'exclusion de : associés à un trouble des conduites (F92.-)

F93.0 Angoisse de séparation de l'enfance

Remarque : Trouble dans lequel l'anxiété est focalisée sur une crainte concernant la séparation, survenant pour la première fois au cours des premières années de l'enfance. Il se distingue de l'angoisse de séparation normale par son intensité, à l'évidence excessive, ou par sa persistance au-delà de la petite enfance, et par son association à une perturbation significative du fonctionnement social.

A l'exclusion de : anxiété sociale de l'enfance (F93.2)
trouble anxieux phobique de l'enfance (F93.1)
troubles de l'humeur [affectifs] (F30-F39)
troubles névrotiques (F40-F48)

F93.1 Trouble anxieux phobique de l'enfance

Remarque : Trouble caractérisé par la présence de craintes de l'enfance, hautement spécifiques d'une phase de développement, et survenant (à un certain degré) chez la plupart des enfants, mais dont l'intensité est anormale. Les autres craintes qui surviennent dans l'enfance, mais qui ne font pas partie du développement psychosocial normal (par exemple une agoraphobie), doivent être classées dans la catégorie appropriée de la section F40-F48.

A l'exclusion de : anxiété généralisée (F41.1)

F93.2 Anxiété sociale de l'enfance

Remarque : Trouble caractérisé par une attitude de réserve vis-à-vis des étrangers et par une crainte ou une peur concernant les situations sociales nouvelles, inhabituelles, ou inquiétantes. Cette catégorie ne doit être utilisée que lorsque de telles craintes apparaissent dans la petite enfance, sont à l'évidence excessives et s'accompagnent d'une perturbation du fonctionnement social.

Comprend : Évitement de l'enfance et de l'adolescence

F93.3 Rivalité dans la fratrie

Remarque : La plupart des jeunes enfants sont perturbés par la naissance d'un frère ou d'une soeur. On ne doit faire le diagnostic de rivalité dans la fratrie que lorsque la réaction émotionnelle est à l'évidence excessive ou trop prolongée et s'accompagne d'une perturbation du fonctionnement social.

Comprend : Jalousie dans la fratrie

F93.8 Autres troubles émotionnels de l'enfance

Comprend : Hyperanxiété
Trouble de l'identité

A l'exclusion de : trouble de l'identité sexuelle de l'enfance (F64.2)

F93.9 Trouble émotionnel de l'enfance, sans précision

F94 Troubles du fonctionnement social apparaissant spécifiquement durant l'enfance et l'adolescence

Remarque : Groupe relativement hétérogène de troubles caractérisés par la présence d'une perturbation du fonctionnement social, survenant durant l'enfance, mais qui ne présentent pas les caractéristiques d'une difficulté ou d'une altération sociale, apparemment constitutionnelle, envahissant tous les domaines du fonctionnement (à l'encontre de troubles envahissants du développement). Dans de nombreux cas, des perturbations ou des carences de l'environnement jouent probablement un rôle étiologique primordial.

F94.0 Mutisme électif

Remarque : Trouble caractérisé par un refus, lié à des facteurs émotionnels, de parler dans certaines situations déterminées. L'enfant est capable de parler dans certaines situations, mais refuse de parler dans d'autres situations (déterminées). Le trouble s'accompagne habituellement d'une accentuation nette de certains traits de personnalité, par exemple d'une anxiété sociale, d'un retrait social, d'une hypersensibilité ou d'une opposition.

Comprend : Mutisme sélectif

A l'exclusion de : mutisme transitoire accompagnant une angoisse de séparation chez de jeunes enfants (F93.0)
schizophrénie (F20.-)
troubles envahissants du développement (F84.-)
troubles spécifiques du développement de la parole et du langage (F80.-)

F94.1 Trouble réactionnel de l'attachement de l'enfance

Remarque : Trouble apparaissant au cours des cinq premières années de la vie, caractérisé par la présence d'anomalies persistantes du mode de relations sociales de l'enfant, associées à des perturbations émotionnelles, et se manifestant à l'occasion de changements dans l'environnement (par exemple par une inquiétude et une hypervigilance, une réduction des interactions sociales avec les autres enfants, une auto- ou une hétéro-agressivité, une tristesse, et, dans certains cas, un retard de croissance). La survenue du syndrome est probablement liée directement à une carence évidente, à des abus ou à des mauvais traitements de la part des parents.

Utiliser un code supplémentaire pour identifier un retard de développement ou de croissance associé.

A l'exclusion de : syndrome d'Asperger (F84.5)
syndromes dus à de mauvais traitements (T74.-)
trouble de l'attachement de l'enfance avec désinhibition (F94.2)
variation normale du mode d'attachement sélectif, sévices sexuels ou physiques infligés à un enfant, entraînant des problèmes psychosociaux (Z61.4-Z61.6)

F94.2 Trouble de l'attachement de l'enfance avec désinhibition

Remarque : Trouble caractérisé par un mode particulier de fonctionnement social anormal, apparaissant durant les cinq premières années de la vie, persistant habituellement en dépit de modifications importantes de l'environnement. Exemples : conduites d'attachement généralisé et non sélectif, demandes d'affection et sociabilité non discriminatives, interactions peu différenciées avec les autres enfants ; des perturbations émotionnelles et d'autres troubles du comportement peuvent enfin être associés, variables selon les circonstances.

Comprend : Psychopathie de privation affective
Syndrome institutionnel

A l'exclusion de : hospitalisme chez l'enfant (F43.2)
syndrome d'Asperger (F84.5)
trouble réactionnel de l'attachement de l'enfance (F94.1)
troubles hyperkinétiques (F90.-)

F94.8 Autres troubles du fonctionnement social de l'enfance

F94.9 Trouble du fonctionnement social de l'enfance, sans précision

F95 Tics

Remarque : Syndromes, caractérisés par la présence, au premier plan, d'un tic. Un tic est un mouvement moteur ou une vocalisation involontaire, rapide, récurrent et non rythmique (impliquant habituellement des groupes musculaires déterminés), survenant brusquement et sans but apparent. Les tics sont habituellement ressentis comme étant irrépressibles, mais peuvent en général être supprimés durant une période de temps variable. Ils sont souvent exacerbés par le stress et disparaissent durant le sommeil. Les tics moteurs simples banals comportent le clignement des yeux, les mouvements brusques du cou, les haussements d'épaules et les grimaces. Les tics vocaux simples banals comportent le raclement de gorge, « l'aboiement », le reniflement et le sifflement. Les tics moteurs complexes banals concernent le fait de se frapper, de sauter et de sautiller. Les tics vocaux complexes banals comprennent la répétition de mots particuliers, avec parfois emploi de mots socialement réprouvés, souvent obscènes (coprolalie) et la répétition de ses propres sons ou mots (palilalie).

F95.0 Tic transitoire

Remarque : Tic répondant aux critères généraux d'un tic, mais ne persistant pas plus de douze mois. Il s'agit habituellement d'un clignement des yeux, de mimiques faciales, ou de mouvements brusques de la tête.

F95.1 Tic moteur ou vocal chronique

Remarque : Trouble répondant aux critères d'un tic, caractérisé par la présence soit de tics moteurs soit de tics vocaux, mais pas des deux à la fois. Il peut s'agir d'un tic isolé ou, plus fréquemment, de tics multiples, persistant pendant plus d'un an.

F95.2 Forme associant tics vocaux et tics moteurs [syndrome de Gilles de la Tourette]

Remarque : Trouble, caractérisé à un moment quelconque au cours de la maladie, mais pas nécessairement de façon simultanée, par des tics moteurs multiples et par un ou plusieurs tics vocaux. Le trouble s'aggrave habituellement durant l'adolescence et persiste souvent à l'âge adulte. Les tics vocaux sont souvent multiples, avec des vocalisations, des raclements de gorge, des grognements explosifs et répétés, et parfois une émission de mots ou de phrases obscènes. Ils sont associés, dans certains cas, à une échopraxie gestuelle pouvant également être obscène (copropraxie).

F95.8 Autres tics

F95.9 Tic, sans précision

Comprend : Tic SAI

F98 Autres troubles du comportement et troubles émotionnels apparaissant habituellement durant l'enfance et l'adolescence

Remarque : Groupe hétérogène de troubles qui ont en commun la caractéristique d'un début dans l'enfance, mais qui diffèrent par ailleurs sur de nombreux points. Certains constituent des syndromes nettement définis, alors que d'autres ne sont que de simples associations de symptômes ; ces derniers doivent toutefois être répertoriés, d'une part en raison de leur fréquence et de leur association avec une altération du fonctionnement psychosocial, d'autre part parce qu'ils ne peuvent pas être inclus dans d'autres syndromes.

A l'exclusion de : spasme du sanglot (R06.8)
syndrome de Kleine-Levin (G47.8)
trouble de l'identité sexuelle de l'enfance (F64.2)
trouble obsessionnel-compulsif (F42.-)
troubles du sommeil dus à des causes émotionnelles (F51.-)

F98.0 Énurésie non organique

Remarque : Trouble caractérisé par une miction involontaire, diurne et nocturne, anormale compte tenu de l'âge mental de l'enfant et qui n'est pas lié à un trouble du contrôle vésical d'origine neurologique, à des crises épileptiques, ou à une anomalie organique de l'arbre urinaire. L'énurésie peut exister, de façon continue, depuis la naissance ou être précédée d'une période de contrôle de la fonction vésicale. Elle peut s'accompagner d'un trouble plus global des émotions ou du comportement.

Comprend : Énurésie (primaire) (secondaire) d'origine non organique
Incontinence urinaire d'origine non organique

A l'exclusion de : énurésie SAI (R32)

F98.1 Encoprésie non organique

Remarque : Trouble caractérisé par une émission fécale répétée, involontaire ou volontaire, habituellement de consistance normale ou quasi-normale, dans des lieux non appropriés à cet usage, compte tenu du contexte socio-culturel du sujet. Il peut s'agir de la persistance anormale de l'incontinence infantile physiologique, ou de la perte du contrôle sphinctérien survenant après une période de continence fécale, ou encore d'une émission fécale délibérée dans des lieux non appropriés en dépit d'un contrôle sphinctérien normal. L'encoprésie peut constituer un trouble isolé, mono-symptomatique, ou faire partie d'un autre trouble, en particulier un trouble émotionnel (F93.-) ou un trouble des conduites (F91.-).

Comprend : Encoprésie fonctionnelle
Incontinence fécale d'origine non organique
psychogène

Utiliser un code supplémentaire pour identifier la cause d'une constipation associée.

A l'exclusion de : encoprésie SAI (R15)

F98.2 Trouble de l'alimentation du nourrisson et de l'enfant

Remarque : Trouble de l'alimentation caractérisé par des manifestations variées, habituellement spécifique de la première et de la deuxième enfance. Il implique en général un refus alimentaire et des caprices alimentaires excessifs, alors que la nourriture est appropriée, que l'entourage est adéquat, et qu'il n'y a pas de maladie organique. Le trouble peut s'accompagner d'une rumination (d'une régurgitation répétée de nourriture non accompagnée de nausées ou d'une maladie gastro-intestinale).

Comprend : Mérycisme de l'enfance

A l'exclusion de : alimentation:
- difficultés et inadapation de (R63.3)
- du nouveau-né, problèmes (P92.-)

anorexie mentale et autres troubles de l'alimentation (F50.-)
pica du nourrisson ou de l'enfant (F98.3)

F98.3 Pica du nourrisson et de l'enfant

Remarque : Trouble caractérisé par la consommation persistante de substances non nutritives (par exemple de la terre, des bouts de peinture, etc.). Il peut faire partie d'un trouble psychiatrique plus global (tel un autisme) ou constituer un comportement psychopathologique relativement isolé. C'est seulement dans ce dernier cas que l'on fait le diagnostic de pica. Ce comportement s'observe surtout chez des enfants présentant un retard mental ; dans ce dernier cas, le retard mental doit constituer le diagnostic principal (F70-F79).

F98.4 Mouvements stéréotypés

Remarque : Trouble caractérisé par des mouvements intentionnels, répétitifs, stéréotypés, dépourvus de finalité (et souvent rythmés), non lié à un trouble psychiatrique ou neurologique identifié. Lorsque ces mouvements surviennent dans le cadre d'un autre trouble, seul ce dernier doit être noté. Ces mouvements peuvent ne pas avoir de composante automutilatrice ; ils comprennent : un balancement du corps, un balancement de la tête, le fait de s'arracher les cheveux, de se tordre les cheveux, de claquer des doigts et de battre des mains. Les comportements stéréotypés auto-mutilateurs comprennent : le fait de se cogner la tête, de se gifler, de se mettre le doigt dans l'oeil, de se mordre les mains, les lèvres ou d'autres parties du corps. L'ensemble de ces mouvements stéréotypés surviennent le plus souvent chez des enfants présentant un retard mental (dans ce cas, les deux diagnostics doivent être notés). Quand le fait de s'enfoncer le doigt dans l'oeil survient chez un enfant présentant un déficit visuel, les deux diagnostics doivent être notés : le premier dans cette catégorie et le deuxième à l'aide du code somatique approprié.

Comprend : Stéréotypies/comportements répétitifs

A l'exclusion de : mouvements involontaires anormaux (R25.-)
onychophagie (F98.8)
se mettre les doigts dans le nez (F98.8)
stéréotypies faisant partie d'un trouble psychiatrique identifié (F00-F95)
succion du pouce (F98.8)
tics (F95.-)
trichotillomanie (F63.3)
troubles de la motricité d'origine organique (G20-G25)

F98.5 Bégaiement

Remarque : Le bégaiement est caractérisé par des répétitions ou des prolongations fréquentes de sons, de syllabes ou de mots, ou par des hésitations ou des pauses fréquentes perturbant la fluence verbale. On ne parlera de trouble que si l'intensité de la perturbation gêne de façon marquée la fluence verbale.

A l'exclusion de : bredouillement [langage précipité] (F98.6)
tics (F95.-)

F98.6 Bredouillement [langage précipité]

Remarque : Le langage précipité est caractérisé par un débit verbal anormalement rapide et un rythme irrégulier, mais sans répétitions ou hésitations, suffisamment intense pour entraver l'intelligibilité. Le langage est irrégulier et mal rythmé, consistant en des émissions verbales rapides et saccadées avec, habituellement, des formes syntaxiques erronées.

A l'exclusion de : bégaiement (F98.5)
tics (F95.-)

F98.8 Autres troubles précisés du comportement et troubles émotionnels apparaissant habituellement durant l'enfance et l'adolescence

Comprend : Masturbation excessive
Onychophagie
Se mettre les doigts dans le nez
Sucer son pouce
Trouble de l'attention sans hyperactivité

F98.9 Trouble du comportement et trouble émotionnel apparaissant habituellement durant l'enfance et l'adolescence, sans précision

Trouble mental, sans précision (F99)

F99 Trouble mental, sans autre indication

Comprend : Maladie mentale SAI
A l'exclusion de : trouble mental organique SAI (F06.9)

Maladies du système nerveux (G00-G99)

A l'exclusion de : certaines:

- affections dont l'origine se situe dans la période périnatale (P00-P96)
- maladies infectieuses et parasitaires (A00-B99)

complications de la grossesse, de l'accouchement et de la puerpéralité (O00-O99)
lésions traumatiques, empoisonnements et certaines autres conséquences de causes externes (S00-T98)
Maladies endocriniennes, nutritionnelles et métaboliques (E00-E90)
malformations congénitales et anomalies chromosomiques (Q00-Q99)
symptômes, signes et résultats anormaux d'examens cliniques et de laboratoire, non classés ailleurs (R00-R99)
Tumeurs (C00-D48)

Ce chapitre comprend les groupes suivants:

G00-G09	**Maladies inflammatoires du système nerveux central**
G10-G13	**Affections dégénératives systémiques affectant principalement le système nerveux central**
G20-G26	**Syndromes extrapyramidaux et troubles de la motricité**
G30-G32	**Autres affections dégénératives du système nerveux**
G35-G37	**Maladies démyélinisantes du système nerveux central**
G40-G47	**Affections épisodiques et paroxystiques**
G50-G59	**Affections des nerfs, et des racines et des plexus nerveux**
G60-G64	**Polynévrites et autres affections du système nerveux périphérique**
G70-G73	**Affections musculaires et neuro-musculaires**
G80-G83	**Paralysies cérébrales et autres syndromes paralytiques**
G90-G99	**Autres affections du système nerveux**

Les catégories de ce chapitre comprenant des astérisques sont les suivantes:

G01*	**Méningite au cours d'affections bactériennes classées ailleurs**
G02*	**Méningite au cours d'autres maladies infectieuses et parasitaires classées ailleurs**
G05*	**Encéphalite, myélite et encéphalomyélite au cours d'affections classées ailleurs**
G07*	**Abcès et granulome intracrâniens et intrarachidiens au cours d'affections classées ailleurs**
G13*	**Affections dégénératives systémiques affectant principalement le système nerveux central au cours d'affections classées ailleurs**
G22*	**Syndrome parkinsonien au cours de maladies classées ailleurs**
G26*	**Syndromes extrapyramidaux et troubles de la motricité au cours d'affections classées ailleurs**
G32*	**Autres affections dégénératives du système nerveux au cours d'affections classées ailleurs**
G46*	**Syndromes vasculaires cérébraux au cours de maladies cérébrovasculaires (I60-I67†)**
G53*	**Affections des nerfs crâniens au cours de maladies classées ailleurs**
G55*	**Compression des racines et des plexus nerveux au cours de maladies classées ailleurs**
G59*	**Mononévrite au cours de maladies classées ailleurs**
G63*	**Polynévrite au cours de maladies classées ailleurs**
G73*	**Affections musculaires et neuro-musculaires au cours de maladies classées ailleurs**
G94*	**Autres affections du cerveau au cours de maladies classées ailleurs**
G99*	**Autres affections du système nerveux au cours de maladies classées ailleurs**

Maladies inflammatoires du système nerveux central (G00-G09)

G00 Méningite bactérienne, non classée ailleurs

Comprend : arachnoïdite bactérienne
leptoméningite bactérienne
méningite bactérienne
pachyméningite bactérienne

A l'exclusion de : bactérienne:
- méningo-encéphalite (G04.2)
- méningomyélite (G04.2)

G00.0 Méningite à Haemophilus

Comprend : Méningite à Haemophilus influenzae

G00.1 Méningite à pneumocoques

Comprend : Méningite due à Streptococcus pneumoniae

G00.2 Méningite à streptocoques

Comprend : Streptocoques non pneumococciques (streptocoques de groupe A) (streptocoques de groupe B)

G00.3 Méningite à staphylocoques

G00.8 Autres méningites bactériennes

Comprend : Méningite à:
- bacille de Friedländer
- Escherichia coli
- Klebsiella

G00.9 Méningite bactérienne, sans précision

Comprend : Méningite:
- purulente SAI
- pyogène SAI
- suppurée SAI

G01* Méningite au cours d'affections bactériennes classées ailleurs

Comprend : Méningite (au cours de):
- charbonneuse (A22.8†)
- fièvre typhoïde (A01.0†)
- gonocoques (A54.8†)
- infection à Salmonella (A02.2†)
- leptospirose (A27.-†)
- listérienne (A32.1†)
- maladie de Lyme (A69.2†)
- méningocoques (A39.0†)
- neurosyphilis (A52.1†)
- syphilis:
  - congénital (A50.4†)
  - secondaire (A51.4†)
- tuberculeuse (A17.0†)

A l'exclusion de : méningo-encéphalite et méningomyélite au cours d'affections bactériennes classées ailleurs (G05.0*)

G02* Méningite au cours d'autres maladies infectieuses et parasitaires classées ailleurs

A l'exclusion de : méningo-encéphalite et méningomyélite au cours d'autres maladies infectieuses et parasitaires classées ailleurs (G05.1-G05.2*)

G02.0* **Méningite au cours d'infections virales classées ailleurs**

Comprend : Méningite (au cours de) (consécutive à) (due à):
- adénovirus (A87.1†)
- entérovirus (A87.0†)
- mononucléose infectieuse (B27.-†)
- rougeole (B05.1†)
- rubéole (B06.0†)
- varicelle (B01.0†)
- virus de l'herpès [Herpes simplex] (B00.3†)
- virus ourlien (B26.1†)
- zostérienne (B02.1†)

G02.1* **Méningite au cours de mycoses classées ailleurs**

Comprend : Méningite (au cours de):
- Candida (B37.5†)
- coccidioïdomycose (B38.4†)
- cryptocoques (B45.1†)

G02.8* **Méningite au cours d'autres maladies infectieuses et parasitaires précisées classées ailleurs**

Comprend : Méningite à:
- Maladie de Chagas (chronique) (B57.4†)
- Trypanosomiase africaine (B56.-†)

G03 Méningite due à des causes autres et non précisées

Comprend :

arachnoïdite
leptoméningite
méningite
pachyméningite
} due à des causes autres et non précisées

A l'exclusion de : méningite West Nile (A92.3)
méningo-encéphalite (G04.-)
méningomyélite (G04.-)

G03.0 **Méningite à liquide clair**

Comprend : Méningite non suppurée

G03.1 **Méningite chronique**

G03.2 **Méningite récurrente bénigne [Mollaret]**

G03.8 **Méningite due à d'autres causes précisées**

G03.9 **Méningite, sans précision**

Comprend : Arachnoïdite (spinale) SAI

G04 Encéphalite, myélite et encéphalomyélite

Comprend : méningo-encéphalite
méningomyélite
myélite ascendante aiguë

A l'exclusion de : encéphalite West Nile (A92.3)
encéphalomyélite myalgique bénigne (G93.3)
encéphalomyélite West Nile (A92.3)
encéphalopathie:
- SAI (G93.4)
- alcoolique (G31.2)
- toxique (G92)

myélite:
- nécrosante subaiguë (G37.4)
- transverse aiguë (G37.3)

sclérose en plaques (G35)

G04.0 Encéphalite aiguë disséminée

Comprend : Encéphalomyélopathie post-vaccinale
Encéphalopathie post-vaccinale

Utiliser un code supplémentaire de cause externe (chapitre XX) pour identifier le vaccin.

G04.1 Paraplégie spastique tropicale

G04.2 Méningo-encéphalite et méningomyélite bactériennes, non classées ailleurs

G04.8 Autres encéphalites, myélites et encéphalomyélites

Comprend : Encéphalite et encéphalomyélite post-infectieuses SAI

G04.9 Encéphalite, myélite et encéphalomyélite, sans précision

Comprend : Ventriculite (cérébrale) SAI

G05* Encéphalite, myélite et encéphalomyélite au cours d'affections classées ailleurs

Comprend : méningo-encéphalite et méningomyélite au cours d'affections classées ailleurs

G05.0* Encéphalite, myélite et encéphalomyélite au cours d'infections bactériennes classées ailleurs

Comprend : Encéphalite, myélite ou encéphalomyélite (au cours de) (consécutive à) (due à):
- listérienne (A32.1†)
- méningocoques (A39.8†)
- syphilis:
  - congénital (A50.4†)
  - tardive (A52.1†)
- tuberculeuse (A17.8†)

G05.1* Encéphalite, myélite et encéphalomyélite au cours d'infections virales classées ailleurs

Comprend : Encéphalite, myélite ou encéphalomyélite (au cours de) (consécutive à) (due à):
- adénovirus (A85.1†)
- cytomégalovirus (B25.8†)
- entérovirus (A85.0†)
- grippe (J09†, J10.8†)(J11.8†)
- rougeole (B05.0†)
- rubéole (B06.0†)
- varicelle (B01.1†)
- virus de l'herpès [Herpes simplex] (B00.4†)
- virus ourlien (B26.2†)
- zostérienne (B02.0†)

G05.2* Encéphalite, myélite et encéphalomyélite au cours d'autres maladies infectieuses et parasitaires classées ailleurs

Comprend : Encéphalite, myélite ou encéphalomyélite au cours de:
- Maladie de Chagas (chronique) (B57.4†)
- naegleriase (B60.2†)
- toxoplasmose (B58.2†)
- Trypanosomiase africaine (B56.-†)

Méningo-encéphalite à éosinophiles (B83.2†)

G05.8* Encéphalite, myélite et encéphalomyélite au cours d'autres affections classées ailleurs

Comprend : Encéphalite au cours d'un lupus érythémateux disséminé (M32.1†)

G06 Abcès et granulome intracrâniens et intrarachidiens

Utiliser un code supplémentaire (B95-B97) pour identifier l'agent infectieux.

G06.0 Abcès et granulome intracrâniens

Comprend : Abcès (embolique) (du):
- cérébelleux (cérébelleuse)
- cérébral
- cerveau [toute région]
- otogène

Abcès ou granulome intracrânien:
- épidural
- extra-dural
- sous dural

G06.1 Abcès et granulome intrarachidiens

Comprend : Abcès (embolique) de la moelle épinière [toute localisation]

Abcès ou granulome intrarachidien:
- épidural
- extra-dural
- sous dural

G06.2 Abcès extra-dural et sous-dural, sans précision

G07* Abcès et granulome intracrâniens et intrarachidiens au cours d'affections classées ailleurs

Comprend : Abcès du cerveau:
- amibien (A06.6†)
- gonocoques (A54.8†)
- tuberculeux (A17.8†)

Granulome schistosomien du cerveau (B65.-†)

Tuberculome de:
- cerveau (A17.8†)
- méninges (A17.1†)

G08 Phlébite et thrombophlébite intracrâniennes et intrarachidiennes

Comprend :
- Embolie
- Endophlébite
- Phlébite
- Thrombophlébite
- Thrombose

} septique des sinus veineux et veines intracrâniens ou intrarachidiens

A l'exclusion de : phlébite et thrombophlébite intracrâniennes compliquant:
- avortement, grossesse extra-utérine ou (O00-O07,O08.7)
- d'origine non pyogène (I67.6)
- grossesse, accouchement et puerpéralité (O22.5)(O87.3)

phlébite et thrombophlébite intrarachidiennes, d'origine non pyogène (G95.1)

G09 Séquelles d'affections inflammatoires du système nerveux central

Remarque : Cette rubrique doit être utilisée pour définir des affections classées à l'origine en G00-G08 (c'est-à-dire à l'exclusion de celles marquées d'un astérisque (*)) comme causes de séquelles, ces dernières pouvant être classées ailleurs. Les séquelles comprennent les maladies précisées comme telles ou comme conséquences tardives ou existantes un an ou plus après le début de la maladie. Pour utiliser cette catégorie, se référer aux règles et instructions concernant le codage de la morbidité et de la mortalité.

Affections dégénératives systémiques affectant principalement le système nerveux central (G10-G13)

G10 Chorée de Huntington

Comprend : Chorée de Huntington
A l'exclusion de : avec maladie d'Alzheimer (G30.8)

G11 Ataxie héréditaire

A l'exclusion de : neuropathie héréditaire et idiopathique (G60.-)
paralysie cérébrale (G80.-)
troubles du métabolisme (E70-E90)

G11.0 Ataxie congénitale non progressive

G11.1 Ataxie cérébelleuse à début précoce

Remarque : La maladie survient habituellement avant 25 ans.

Comprend : Ataxie cérébelleuse précoce avec:
- myoclonies [Ramsay-Hunt]
- persistance des réflexes tendineux
- tremblement essentiel

Ataxie de Friedreich (autosomique récessive)
ataxie spino-cérébelleuse récessive liée au chromosome X
ataxie spino-cérébelleuse
Maladie de Machado-Joseph [MJD]

G11.2 Ataxie cérébelleuse tardive

Remarque : La maladie survient habituellement après 25 ans.

G11.3 Ataxie cérébelleuse avec défaut de réparation de l'ADN

Comprend : Ataxie télangiectasique [Louis-Bar]
A l'exclusion de : syndrome de Cockayne (Q87.1)
xeroderma pigmentosum (Q82.1)

G11.4 Paraplégie spastique héréditaire

G11.8 Autres ataxies héréditaires

G11.9 Ataxie héréditaire, sans précision

Comprend : Ataxie SAI:
- cérébelleuse héréditaire
- Dégénérescence cérébelleuse héréditaire
- Maladie cérébelleuse héréditaire
- Syndrome cérébelleux héréditaire

Syndrome de Garland-Moorhause
Syndrome de Marinesco-Sjögren
Syndrome de Torsten

G12 Amyotrophie spinale et syndromes apparentés

G12.0 Amyotrophie spinale infantile, type I [Werdnig-Hoffman]

Comprend : Amyotrophie spinale infantile [héréditaire] aiguë, type I

G12.1 Autres amyotrophies spinales héréditaires

Comprend : Amyotrophie spinale (de):
- adulte
- distale
- enfant, type II
- forme juvénile, type III [Kugelberg-Welander]
- forme scapulo-péronière

Paralysie bulbaire progressive de l'enfant [Fazio-Londe]

G12.2 Maladies du neurone moteur

Comprend : Dégénérescence familiale du neurone moteur
Progressive:
- Amyotrophie spinale progressive
- paralysie bulbaire

Sclérose latérale:
- amyotrophique
- primitif(ve)

G12.8 Autres amyotrophies spinales et syndromes apparentés

G12.9 Amyotrophie spinale, sans précision

G13* Affections dégénératives systémiques affectant principalement le système nerveux central au cours d'affections classées ailleurs

G13.0* Neuromyopathie et neuropathie paranéoplasiques

Comprend : Neuromyopathie carcinomateuse (C00-C97†)
Neuropathie sensitive paranéoplasique [Denny-Brown] (C00-D48†)

G13.1* Autres affections dégénératives systémiques affectant principalement le système nerveux central au cours de maladies tumorales

Comprend : Encéphalopathie limbique paranéoplasique (C00-D48†)

G13.2* Affections dégénératives systémiques affectant principalement le système nerveux central au cours d'un myxoedème (E00.1†, E03.-†)

G13.8* Affections dégénératives systémiques affectant principalement le système nerveux central au cours d'autres affections classées ailleurs

Syndromes extrapyramidaux et troubles de la motricité (G20-G26)

G20 Maladie de Parkinson

Comprend : Hémiparkinsonisme
Maladie à corps de Lewy [Parkinsonisme dégénératif]
Paralysie agitante
Syndrome parkinsonien ou maladie de Parkinson:
- SAI
- idiopathique
- primitif(ve)

A l'exclusion de : avec maladie d'Alzheimer(G30.8)

G21 Syndrome parkinsonien secondaire

G21.0 Syndrome malin des neuroleptiques

Utiliser un code supplémentaire de cause externe (chapitre XX) pour identifier le médicament.

G21.1 Autres syndromes secondaires parkinsoniens dus à des médicaments

Utiliser un code supplémentaire de cause externe (chapitre XX) pour identifier le médicament.

G21.2 Syndrome parkinsonien secondaire dû à d'autres agents externes

Utiliser un code supplémentaire de cause externe (chapitre XX) pour identifier l'agent externe.

G21.3 Syndrome parkinsonien postencéphalitique

G21.8 Autres syndromes parkinsoniens secondaires

G21.9 Syndrome parkinsonien secondaire, sans précision

G22* Syndrome parkinsonien au cours de maladies classées ailleurs

Comprend : Parkinsonisme syphilitique (A52.1†)

G23 Autres maladies dégénératives des noyaux gris centraux

A l'exclusion de : dégénérescence disséminée (G90.3)

G23.0 Maladie de Hallervorden-Spatz

Comprend : Dégénérescence pallidale pigmentaire

G23.1 Ophtalmoplégie supranucléaire progressive [maladie de Steele-Richardson-Olszewski]

G23.2 Dégénérescence striato-nigrique [nigrostriée]

G23.8 Autres maladies dégénératives précisées des noyaux gris centraux

Comprend : Calcification des noyaux gris centraux

G23.9 Maladie dégénérative des noyaux gris centraux, sans précision

G24 Dystonie

Comprend : dyskinésie
A l'exclusion de : paralysie cérébrale athétosique (G80.3)

G24.0 Dystonie médicamenteuse

Utiliser un code supplémentaire de cause externe (chapitre XX) pour identifier le médicament.

G24.1 Dystonie idiopathique familiale

Comprend : Dystonie idiopathique SAI

G24.2 Dystonie idiopathique non familiale

G24.3 Torticolis spasmodique

A l'exclusion de : torticolis SAI (M43.6)

G24.4 Dystonie bucco-faciale idiopathique

Comprend : Dyskinésie bucco-faciale

G24.5 Blépharospasme

G24.8 Autres dystonies

G24.9 Dystonie, sans précision

Comprend : Dyskinésie SAI

G25 Autres syndromes extrapyramidaux et troubles de la motricité

G25.0 Tremblement essentiel

Comprend : Tremblement familial
A l'exclusion de : tremblements SAI (R25.1)

G25.1 Tremblement dû à des médicaments

Utiliser un code supplémentaire de cause externe (chapitre XX) pour identifier le médicament.

G25.2 Autres formes précisées de tremblement

Comprend : Tremblement intentionnel

G25.3 Myoclonie

Comprend : Myoclonie médicamenteuse
Utiliser un code de cause externe supplémentaire (chapitre XX) pour identifier le médicament, si l'affection est d'origine iatrogène.
A l'exclusion de : épilepsie myoclonique (G40.-)
myokymies faciales (G51.4)

G25.4 Chorée médicamenteuse

Utiliser un code supplémentaire de cause externe (chapitre XX) pour identifier le médicament.

G25.5 Autres chorées

Comprend : Chorée SAI
A l'exclusion de : Chorée de Huntington (G10)
chorée de Sydenham (I02.-)
chorée rhumatismale (I02.-)
chorée SAI, avec atteinte cardiaque (I02.0)

G25.6 Tics médicamenteux et autres tics d'origine organique

Utiliser un code de cause externe supplémentaire (chapitre XX) pour identifier le médicament, si l'affection est d'origine iatrogène.

A l'exclusion de : syndrome de Gilles de la Tourette (F95.2)
tic SAI (F95.9)

G25.8 Autres syndromes précisés extrapyramidaux et troubles de la motricité

Comprend : Syndrome de l'homme raide
Syndrome des jambes sans repos

G25.9 Syndrome extrapyramidal et trouble de la motricité, sans précision

G26* Syndromes extrapyramidaux et troubles de la motricité au cours d'affections classées ailleurs

Autres affections dégénératives du système nerveux (G30-G32)

G30 Maladie d'Alzheimer

Comprend : formes sénile et présénile

Utiliser un code supplémentaire (F00.-*)pour identifier toute démence associée.

A l'exclusion de : sénile:
- dégénérescence cérébrale NCA (G31.1)
- démence SAI (F03)

sénilité SAI (R54)

G30.0 Maladie d'Alzheimer à début précoce

Remarque : La maladie survient habituellement avant l'âge de 65 ans.

G30.1 Maladie d'Alzheimer à début tardif

Remarque : La maladie débute habituellement après l'âge de 65 ans.

G30.8 Autres formes de la maladie d'Alzheimer

Comprend : Forme atypique de la maladie d'Alzheimer
Maladie d'Alzheimer avec:
- Chorée de Huntington
- Maladie de Parkinson
- Maladie de Pick

Utiliser un code supplémentaire pour identifier la démence de la maladie d'Alzheimer, forme atypique ou mixte (F00.2*)

G30.9 Maladie d'Alzheimer, sans précision

G31 Autres affections dégénératives du système nerveux, non classées ailleurs

A l'exclusion de : Syndrome de Reye (G93.7)

G31.0 Atrophie cérébrale circonscrite

Comprend : Aphasie progressive isolée
Maladie de Pick

A l'exclusion de : avec maladie d'Alzheimer (G30.8)

G31.1 Dégénérescence cérébrale sénile, non classée ailleurs

A l'exclusion de : Maladie d'Alzheimer (G30.-)
sénilité SAI (R54)

G31.2 Dégénérescence du système nerveux liée à l'alcool

Comprend : Alcoolique:
- cérébelleux (cérébelleuse):
  - ataxie
  - dégénérescence
- dégénérescence cérébrale
- Encéphalopathie

Dysautonomie alcoolique

G31.8 Autres affections dégénératives précisées du système nerveux

Comprend : Corps de Lewy (démence) (maladie)
Dégénérescence de la substance grise [Alpers]
Encéphalomyopathie mitochondriale (myo-encéphalopathie)
Encéphalopathie nécrosante subaiguë [Leigh]

G31.9 Affection dégénérative du système nerveux, sans précision

G32* Autres affections dégénératives du système nerveux au cours d'affections classées ailleurs

G32.0* Dégénérescence combinée subaiguë de la moelle épinière au cours de maladies classées ailleurs

Comprend : Dégénérescence combinée subaiguë de la moelle épinière au cours de carence en vitamine B_{12} (E53.8†)

G32.8* Autres affections dégénératives précisées du système nerveux au cours de maladies classées ailleurs

Maladies démyélinisantes du système nerveux central (G35-G37)

G35 Sclérose en plaques

Comprend : Sclérose en plaques (de):
- SAI
- disséminée
- généralisée
- moelle épinière
- tronc cérébral

G36 Autres affections démyélinisantes aiguës disséminées

A l'exclusion de : encéphalite et encéphalomyélite post-infectieuses SAI (G04.8)

G36.0 Neuromyélite optique [Devic]

Comprend : Démyélinisation au cours d'une névrite optique
A l'exclusion de : névrite optique SAI (H46)

G36.1 Leucoencéphalite hémorragique aiguë et subaiguë [Hurst]

G36.8 Autres affections démyélinisantes aiguës disséminées précisées

G36.9 Affection démyélinisante aiguë disséminée, sans précision

G37 Autres affections démyélinisantes du système nerveux central

G37.0 Sclérose diffuse

Comprend : Encéphalite périaxiale
Maladie de Schilder
A l'exclusion de : adrénoleucodystrophie [Addison-Schilder] (E71.3)

G37.1 Démyélinisation centrale du corps calleux

G37.2 Myélinolyse centropontine

G37.3 Myélite transverse aiguë au cours d'affections démyélinisantes du système nerveux central

Comprend : Myélite transverse aiguë SAI
A l'exclusion de : neuromyélite optique [Devic] (G36.0)
sclérose en plaques (G35)

G37.4 Myélite nécrosante subaiguë

G37.5 Sclérose concentrique [Baló]

G37.8 Autres affections démyélinisantes précisées du système nerveux central

G37.9 Affection démyélinisante du système nerveux central, sans précision

Affections épisodiques et paroxystiques (G40-G47)

G40 Épilepsie

A l'exclusion de : crise (convulsive) SAI (R56.8)
Épilepsie post-traumatique (T90.5)
état de mal épileptique (G41.-)
paralysie de Todd (G83.8)
syndrome de Landau-Kleffner (F80.3)

G40.0 Épilepsie et syndromes épileptiques idiopathiques définis par leur localisation (focale, partielle) avec crises à début focal

Comprend : Épilepsie bénigne de l'enfant avec pointes-ondes centro-temporales à l'EEG [Loiseau-Beaussart]
Épilepsie de l'enfant avec paroxysmes occipitaux à l'EEG

G40.1 Épilepsie et syndromes épileptiques symptomatiques définis par leur localisation (focale, partielle) avec crises partielles simples

Comprend : Crises ne comportant pas de modification de conscience
Crises partielles simples évoluant vers des crises secondairement généralisées

G40.2 Épilepsie et syndromes épileptiques symptomatiques définis par leur localisation (focale, partielle) avec des crises partielles complexes

Comprend : avec modification de conscience, comportant souvent des automatismes
partielles complexes évoluant vers des crises secondairement généralisées

G40.3 Épilepsie et syndromes épileptiques généralisés idiopathiques

Comprend : Bénigne(s):
- convulsions néonatales (familiales)
- épilepsie myoclonique de l'enfance

Crises épileptiques non spécifiques:
- atoniques
- cloniques
- myocloniques
- tonico-cloniques
- toniques

Épilepsie avec absences de l'enfance [pyknolepsie]
Épilepsie avec crises [grand mal] au réveil
Juvénile:
- épilepsie avec absences
- épilepsie myoclonique [petit mal impulsif] juvénile

G40.4 Autres épilepsies et syndromes épileptiques généralisés

Comprend : Encéphalopathie myoclonique précoce symptomatique
Épilepsie, myoclonie:
- absences
- crises astato-myocloniques

Spasmes infantiles
Syndrome de Lennox-Gastaut
Syndrome de West
Syndrome MERRF
Tic de Salaam

G40.5 Syndromes épileptiques particuliers

Comprend : Crises épileptiques dues aux facteurs suivants:
- alcool
- médicaments
- modifications hormonales
- privation de sommeil
- stress

Épilepsie partielle continue [Kojevnikov]

Utiliser un code de cause externe supplémentaire (chapitre XX) pour identifier le médicament, si l'affection est d'origine iatrogène.

G40.6 Crise de grand mal, sans précision (avec ou sans petit mal)

G40.7 Petit mal, sans crises de grand mal, sans précision

G40.8 Autres épilepsies

Comprend : Épilepsies et syndromes épileptiques non précisés comme focaux ou généralisés

G40.9 Épilepsie, sans précision

Comprend : Épileptiques:
- convulsions SAI
- crises SAI

G41 État de mal épileptique

Comprend : Status épilepticus

G41.0 État de grand mal épileptique

Comprend : État de mal épileptique tonico-clonique
A l'exclusion de : épilepsie partielle continue [Kojevnikov] (G40.5)

G41.1 État de petit mal épileptique

Comprend : État d'absences épileptiques

G41.2 État de mal épileptique partiel complexe

G41.8 Autres états de mal épileptique

G41.9 État de mal épileptique, sans précision

G43 Migraine

Utiliser un code de cause externe supplémentaire (chapitre XX) pour identifier le médicament, si l'affection est d'origine iatrogène.
A l'exclusion de : céphalée SAI (R51)

G43.0 Migraine sans aura [migraine commune]

G43.1 Migraine avec aura [migraine classique]

Comprend : Migraine:
- aura, sans céphalée
- avec:
  - aura prolongée
  - aura typique
  - installation aiguë de l'aura
- basilaire
- équivalents [prodromes neurologiques sans céphalée]
- familiale, hémiplégique

G43.2 **État de mal migraineux**

G43.3 **Migraine compliquée**

G43.8 **Autres migraines**

Comprend : Migraine ophtalmoplégique
Migraine rétinienne

G43.9 **Migraine, sans précision**

G44 Autres syndromes d'algies céphaliques

A l'exclusion de : algie faciale atypique (G50.1)
céphalée SAI (R51)
Névralgie trigéminée post-herpétique (G50.0)

G44.0 **Syndrome d'algie vasculaire de la face**

Comprend : Algie vasculaire de la face:
- chronique
- épisodique

Hémicrânie paroxystique chronique

G44.1 **Céphalée vasculaire, non classée ailleurs**

Comprend : Céphalée vasculaire SAI

G44.2 **Céphalée dite de tension**

Comprend : Céphalée chronique dite de tension
Céphalée de tension épisodique
Céphalée de tension SAI

G44.3 **Céphalée chronique post-traumatique**

G44.4 **Céphalée médicamenteuse, non classée ailleurs**

Utiliser un code supplémentaire de cause externe (chapitre XX) pour identifier le médicament.

G44.8 **Autres syndromes précisés d'algies céphaliques**

G45 Accidents ischémiques cérébraux transitoires et syndromes apparentés

A l'exclusion de : ischémie cérébrale néonatale (P91.0)

G45.0 **Syndrome vertébro-basilaire**

G45.1 **Syndrome carotidien (hémisphérique)**

G45.2 **Accident ischémique transitoire de territoires artériels précérébraux multiples et bilatéraux**

G45.3 **Amaurose fugace**

G45.4 **Amnésie globale transitoire**

A l'exclusion de : amnésie SAI (R41.3)

G45.8 **Autres accidents ischémiques cérébraux transitoires et syndromes apparentés**

Comprend : Syndrome de détournement de l'artère sous-clavière

G45.9 **Accident ischémique cérébral transitoire, sans précision**

Comprend : Ischémie cérébrale transitoire SAI
Spasme de l'artère cérébrale

Utiliser un code supplémentaire appartenant à la catégorie (E10-E14) avec quatrème et cinquième chiffres .52 pour identifier toutes les affections du diabète.

G46* Syndromes vasculaires cérébraux au cours de maladies cérébrovasculaires (I60-I67†)

G46.0* **Syndrome de l'artère cérébrale moyenne (I66.0†)**

G46.1* **Syndrome de l'artère cérébrale antérieure (I66.1†)**

G46.2* **Syndrome de l'artère cérébrale postérieure (I66.2†)**

G46.3* **Syndromes vasculaires du tronc cérébral (I60-I67†)**

Comprend : Syndrome:
- Benedikt
- Claude
- Foville
- Millard-Gubler
- Wallenberg
- Weber

G46.4* **Syndrome cérébelleux vasculaire (I60-I67†)**

G46.5* **Syndrome lacunaire moteur pur (I60-I67†)**

G46.6* **Syndrome lacunaire sensitif pur (I60-I67†)**

G46.7* **Autres syndromes lacunaires (I60-I67†)**

G46.8* **Autres syndromes vasculaires cérébraux au cours de maladies cérébrovasculaires (I60-I67†)**

G47 Autres troubles du sommeil

A l'exclusion de : cauchemars (F51.5)
noctambulisme (F51.3)
terreurs nocturnes (F51.4)
troubles du sommeil non organiques (F51.-)

G47.0 **Troubles de l'endormissement et du maintien du sommeil [insomnies]**

G47.1 **Troubles du sommeil par somnolence excessive [hypersomnies]**

G47.2 **Troubles du cycle veille-sommeil**

Comprend : Irrégularité du rythme veille-sommeil
Syndrome de retard des phases du sommeil

G47.3 **Apnée du sommeil**

Comprend : Apnée du sommeil:
- central
- obstructive

A l'exclusion de : apnée du sommeil chez le nouveau-né (P28.3)
syndrome de Pickwick (E66.2)

G47.30 **Apnée du sommeil d'origine obstructive**

G47.31 **Apnée du sommeil d'origine centrale**

G47.38 **Autre forme d'apnée du sommeil**

Comprend : Apnée du sommeil:
- d'étiologie mixte (d'origine obstructive et centrale)
- non précisée

Ondine (malédiction)
Syndrome d'hypoventilation congénitale d'origine centrale

G47.4 **Narcolepsie et cataplexie**

G47.8 **Autres troubles du sommeil**

Comprend : Syndrome de Kleine-Levin

G47.9 **Trouble du sommeil, sans précision**

Affections des nerfs, et des racines et des plexus nerveux (G50-G59)

A l'exclusion de : affections traumatiques récentes des nerfs, et des racines et des plexus nerveux (voir lésions des nerfs selon les localisations anatomiques)
névralgie SAI (M79.2)
névrite périphérique liée à la grossesse (O26.8)
névrite SAI (M79.2)
radiculite SAI (M54.1)

G50 Affections du nerf trijumeau

Comprend : affections du nerf crânien V

G50.0 Névralgie du trijumeau

Comprend : Névralgie faciale paroxystique
Tic douloureux de la face [Trousseau]

G50.1 Algie faciale atypique

G50.8 Autres affections du nerf trijumeau

G50.9 Affection du nerf trijumeau, sans précision

G51 Affections du nerf facial

Comprend : affections du nerf crânien VII

G51.0 Paralysie faciale a frigore

Comprend : Paralysie de Bell

G51.1 Atteinte du ganglion géniculé

A l'exclusion de : atteinte post-herpétique du ganglion géniculé (B02.2)

G51.2 Syndrome de Melkersson-Rosenthal

G51.3 Hémispasme facial clonique

G51.4 Myokymies faciales

G51.8 Autres affections du nerf facial

G51.9 Affection du nerf facial, sans précision

G52 Affections des autres nerfs crâniens

A l'exclusion de : anomalies du:
- nerf auditif [VIII] (H93.3)
- nerf optique [II] (H46,H47.0)

strabisme paralytique dû à paralysie des nerfs (H49.0-H49.2)

G52.0 Affections du nerf olfactif

Comprend : Affection du premier nerf crânien

G52.1 Affections du nerf glossopharyngien

Comprend : Affection du nerf crânien IX
Névralgie du nerf glossopharyngien

G52.2 Affections du nerf vagal

Comprend : Affection du nerf pneumogastrique [X]

G52.3 Affections du nerf grand hypoglosse

Comprend : Affection du nerf crânien XII

G52.7 Affections de plusieurs nerfs crâniens

Comprend : Polynévrite crânienne

G52.8 Affections d'autres nerfs crâniens précisés

G52.9 Affection des nerfs crâniens, sans précision

G53* Affections des nerfs crâniens au cours de maladies classées ailleurs

G53.0* Névralgie postzostérienne (B02.2†)

Comprend : post-herpétique:
- avec atteinte du ganglion géniculé
- Névralgie trigéminée

G53.1* Paralysie de plusieurs nerfs crâniens au cours de maladies infectieuses et parasitaires classées ailleurs (A00-B99†)

G53.2* Paralysie de plusieurs nerfs crâniens au cours de sarcoïdose (D86.8†)

G53.3* Paralysie de plusieurs nerfs crâniens au cours de maladies tumorales (C00-D48†)

G53.8* Autres affections des nerfs crâniens au cours d'autres maladies classées ailleurs

G54 Affections des racines et des plexus nerveux

A l'exclusion de : affections traumatiques récentes des racines et des plexus nerveux (voir lésions des nerfs selon les localisations anatomiques)
atteintes d'un disque intervertébral (M50-M51)
névralgie et névrite SAI (M79.2)
névrite ou radiculite:
- brachiale SAI (M54.1)
- lombaire SAI (M54.1)
- lombosacrée SAI (M54.1)
- thoracique SAI (M54.1)

radiculite SAI (M54.1)
radiculopathie SAI (M54.1)
spondylarthrose (M47.-)

G54.0 Affections du plexus brachial

Comprend : Syndrome de traversée thoracobrachiale

G54.1 Affections du plexus lombosacré

G54.2 Affections radiculaires cervicales, non classées ailleurs

G54.3 Affections radiculaires thoraciques, non classées ailleurs

G54.4 Affections radiculaires lombosacrées, non classées ailleurs

G54.5 Névralgie amyotrophique

Comprend : Névrite scapulaire
Syndrome de Parsonage-Turner

G54.6 Syndrome douloureux du membre fantôme

G54.7 Syndrome du membre fantôme sans élément douloureux

Comprend : Syndrome du membre fantôme SAI

G54.8 Autres affections des racines et des plexus nerveux

G54.9 Affection des racines et des plexus nerveux, sans précision

G55* Compression des racines et des plexus nerveux au cours de maladies classées ailleurs

G55.0* Compression des racines et des plexus nerveux au cours de maladies tumorales (C00-D48†)

G55.1* Compression des racines et des plexus nerveux au cours d'affections des disques intervertébraux (M50-M51†)

G55.2* Compression des racines et des plexus nerveux au cours de spondylarthroses (M47.-†)

G55.3* Compression des racines et des plexus nerveux au cours d'autres dorsopathies (M45-M46†, M48.-†, M53-M54†)

G55.8* Compression des racines et des plexus nerveux au cours d'autres maladies classées ailleurs

G56 Mononévrite du membre supérieur

A l'exclusion de : affections traumatiques récentes des nerfs - voir lésions des nerfs selon les localisations anatomiques

G56.0 Syndrome du canal carpien

G56.1 Autres lésions du nerf médian

G56.2 Lésion du nerf cubital

Comprend : Compression du nerf cubital
Paralysie lente du nerf cubital
Syndrome canalaire du nerf cubital

G56.3 Lésion du nerf radial

G56.4 Causalgie du membre supérieur

G56.8 Autres mononévrites du membre supérieur

Comprend : Névrome interdigital du membre supérieur

G56.9 Mononévrite du membre supérieur, sans précision

G57 Mononévrite du membre inférieur

A l'exclusion de : affections traumatiques récentes des nerfs - voir lésions des nerfs selon les localisations anatomiques

G57.0 Lésion du nerf sciatique

A l'exclusion de : sciatique:
- SAI (M54.3)
- due à une discopathie intervertébrale (M51.1)

G57.1 Méralgie paresthésique

Comprend : Syndrome du nerf fémoro-cutané

G57.2 Lésion du nerf fémoral

G57.3 Lésion du nerf sciatique poplité externe

Comprend : Paralysie du nerf péronier

G57.4 Lésion du nerf sciatique poplité interne

G57.5 Syndrome du canal tarsien

G57.6 Lésion du nerf plantaire

Comprend : Métatarsalgie de Morton

G57.7♣ Causalgie du membre inférieur

G57.8 Autres mononévrites du membre inférieur

Comprend : Névrome interdigital du membre inférieur

G57.9 Mononévrite du membre inférieur, sans précision

Comprend : syndrome canalaire, extrémité inférieure

G58 Autres mononévrites

G58.0 Névrite intercostale

G58.7 Mononévrite de sièges multiples

G58.8 Autres mononévrites précisées

G58.9 Mononévrite, sans précision

Comprend : Syndrome canalaire, siège autre et non précisé

G59* Mononévrite au cours de maladies classées ailleurs

G59.0* Mononévrite diabétique (E10-E14† avec le quatrième chiffre .4)

G59.8* Autres mononévrites au cours de maladies classées ailleurs

Polynévrites et autres affections du système nerveux périphérique (G60-G64)

A l'exclusion de : névralgie SAI (M79.2)
névrite périphérique liée à la grossesse (O26.8)
névrite SAI (M79.2)
radiculite SAI (M54.1)

G60 Neuropathie héréditaire et idiopathique

G60.0 Neuropathie héréditaire motrice et sensorielle

Comprend : Amyotrophie péronière (type axonal) (type hypertrophique)
Maladie:
- Charcot-Marie-Tooth
- Déjerine-Sottas

Neuropathie héréditaire motrice et sensorielle, types I-IV
Neuropathie hypertrophique de l'enfant
Syndrome de Roussy-Lévy

G60.1 Maladie de Refsum

G60.2 Neuropathie associée à une ataxie héréditaire

G60.3 Neuropathie progressive idiopathique

G60.8 Autres neuropathies héréditaires et idiopathiques

Comprend : Maladie de Morvan
Neuropathie sensitive héréditaire à transmission:
- dominante
- récessive

Syndrome de Nélaton

G60.9 Neuropathie héréditaire et idiopathique, sans précision

G61 Polynévrites inflammatoires

G61.0 Syndrome de Guillain-Barré

Comprend : Polyradiculonévrite aiguë (post-)infectieuse

G61.1 Neuropathie sérique

Comprend : Névrite sérique (due à l'injection d'une protéine étrangère, d'un antisérum ou d'une antitoxine d'origine animale)

Utiliser un code supplémentaire de cause externe (chapitre XX) pour identifier la cause.

G61.8 Autres polynévrites inflammatoires

G61.9 Polynévrite inflammatoire, sans précision

G62 Autres polynévrites

G62.0 Polynévrite médicamenteuse

Utiliser un code supplémentaire de cause externe (chapitre XX) pour identifier le médicament.

G62.1 Polynévrite alcoolique

G62.2 Polynévrite due à d'autres agents toxiques

Utiliser un code supplémentaire de cause externe (chapitre XX) pour identifier l'agent toxique.

G62.8 Autres polynévrites précisées

Comprend : Polynévrite démyélinisante inflammatoire chronique
Polynévrite due à une irradiation

Utiliser un code supplémentaire de cause externe (chapitre XX) pour identifier la cause.

G62.9 **Polynévrite, sans précision**

Comprend : Neuropathie SAI

G63* Polynévrite au cours de maladies classées ailleurs

G63.0* **Polynévrite au cours de maladies infectieuses et parasitaires classées ailleurs**

Comprend : Polynévrite (au cours de):
- diphtérie (A36.8†)
- lèpre (A30.-†)
- maladie de Lyme (A69.2†)
- mononucléose infectieuse (B27.-†)
- post-herpétique (B02.2†)
- syphilis tardive (A52.1†):
  - congénital (A50.4†)
- tuberculeuse (A17.8†)
- virus ourlien (B26.8†)

G63.1* **Polynévrite au cours de maladies tumorales (C00-D48†)**

G63.2* **Polynévrite diabétique (E10-E14† avec le quatrième chiffre .4)**

G63.3* **Polynévrite au cours d'autres maladies endocrines et métaboliques (E00-E07†, E15-E16†, E20-E34†, E70-E89†)**

G63.4* **Polynévrite par carence nutritionnelle (E40-E64†)**

G63.5* **Polynévrite au cours d'affections disséminées du tissu conjonctif (M30-M35†)**

G63.6* **Polynévrite au cours d'autres affections musculosquelettiques et articulaires (M00-M25†, M40-M96†)**

G63.8* **Polynévrite au cours d'autres maladies classées ailleurs**

Comprend : Neuropathie urémique (N18.8†)

G64 Autres affections du système nerveux périphérique

Comprend : Affection du système nerveux périphérique SAI

Affections musculaires et neuro-musculaires (G70-G73)

G70 Myasthénie et autres affections neuro-musculaires

A l'exclusion de : botulisme (A05.1)
myasthénie transitoire néonatale (P94.0)

G70.0 **Myasthénie**

Utiliser un code de cause externe supplémentaire (chapitre XX) pour identifier le médicament, si l'affection est d'origine iatrogène.

G70.1 **Affections neuro-musculaires toxiques**

Utiliser un code supplémentaire de cause externe (chapitre XX) pour identifier l'agent toxique.

G70.2 **Myasthénie congénitale et au cours du développement**

G70.8 **Autres affections neuro-musculaires précisées**

G70.9 **Affection neuro-musculaire, sans précision**

G71 Affections musculaires primitives

A l'exclusion de : arthrogrypose multiple congénitale (Q74.3)
myosite (M60.-)
troubles du métabolisme (E70-E90)

G71.0 Dystrophie musculaire

Comprend : Dystrophie musculaire:
- autosomique récessive, infantile, de type Duchenne ou Becker
- bénigne [Becker]
- bénigne avec contractures précoces [Emery-Dreifuss]
- des ceintures
- distale
- facio-scapulo-humérale
- oculaire
- oculo-pharyngée
- scapulo-péronière
- sévère [Duchenne]

A l'exclusion de : dystrophie musculaire congénitale:
- SAI (G71.2)
- avec anomalies morphologiques spécifiques des fibres musculaires (G71.2)

G71.1 Affections myotoniques

Comprend : Dystrophie myotonique [Steinert]
Myotonie:
- chondrodystrophique
- congénitale:
  - SAI
  - dominante [Thomsen]
  - récessive [Becker]
- médicamenteuse
- symptomatique

Neuromyotonie [Isaacs]
Paramyotonie congénitale
Pseudomyotonie

Utiliser un code de cause externe supplémentaire (chapitre XX) pour identifier le médicament, si l'affection est d'origine iatrogène.

G71.2 Myopathies congénitales

Comprend : Disproportion des types de fibre
Dystrophie musculaire congénitale:
- SAI
- avec anomalies morphologiques spécifiques des fibres musculaires

Maladie:
- à axe central
- « mini-core »
- « multi-core »

Myopathie:
- à bâtonnets [némaline]
- myotubulaire (centro-nucléaire)

G71.3 Myopathie mitochondriale, non classée ailleurs

Comprend : Syndrome MELAS

Utiliser un code supplémentaire pour identifier la délétion d'ADN mitochondrial (Q99.8)

G71.8 Autres affections musculaires primitives

G71.9 Affection musculaire primitive, sans précision

Comprend : Myopathie héréditaire SAI

G72 Autres myopathies

A l'exclusion de : arthrogrypose multiple congénitale (Q74.3)
dermatopolymyosite (M33.-)
infarcissement ischémique musculaire (M62.2)
myosite (M60.-)
polymyosite (M33.2)

G72.0 Myopathie médicamenteuse

Utiliser un code supplémentaire de cause externe (chapitre XX) pour identifier le médicament.

G72.1 Myopathie alcoolique

G72.2 Myopathie due à d'autres agents toxiques

Utiliser un code supplémentaire de cause externe (chapitre XX) pour identifier l'agent toxique.

G72.3 Paralysies périodiques

Comprend : Paralysie périodique (familiale):
- hyperkaliémique
- hypokaliémique
- myotonique
- normokaliémique

G72.4 Myopathie inflammatoire, non classée ailleurs

Comprend : Myosite à inclusions

G72.8 Autres myopathies précisées

G72.9 Myopathie, sans précision

G73* Affections musculaires et neuro-musculaires au cours de maladies classées ailleurs

G73.0* Syndrome myasthénique au cours de maladies endocriniennes

Comprend : Syndrome myasthénique au cours de:
- amyotrophie diabétique (E10-E14† avec le quatrième chiffre .4)
- thyréotoxicose [hyperthyroïdie] (E05.-†)

G73.1* Syndrome de Lambert-Eaton (C80†)

G73.2* Autres syndromes myasthéniques au cours de maladies tumorales (C00-D48†)

G73.3* Syndrome myasthénique au cours d'autres maladies classées ailleurs

G73.4* Myopathie au cours de maladies infectieuses et parasitaires classées ailleurs

G73.5* Myopathie au cours de maladies endocriniennes

Comprend : Myopathie au cours de:
- hyperparathyroïdie (E21.0-E21.3†)
- hypoparathyroïdie (E20.-†)

Myopathie thyréotoxique (E05.-†)

G73.6* Myopathie au cours de maladies métaboliques

Comprend : Myopathie au cours de:
- anomalies de stockage des lipides (E75.-†)
- thésaurismose glycogénique (E74.0†)

G73.7* Myopathie au cours d'autres maladies classées ailleurs

Comprend : Myopathie au cours de:
- lupus érythémateux disséminé (M32.1†)
- polyarthrite rhumatoïde (M05-M06†)
- sclérodermie (M34.8†)
- syndrome de Gougerot [Sjögren] (M35.0†)

Paralysies cérébrales et autres syndromes paralytiques (G80-G83)

G80 Paralysie cérébrale

A l'exclusion de : paraplégie spastique héréditaire (G11.4)

G80.0 Paralysie cérébrale spastique quadriplégique

Comprend : Paralysie cérébrale spastique tétraplégique
Paralysie spastique congénitale (cérébrale)

G80.1 Paralysie cérébrale spastique diplégique

Comprend : Paralysie cérébrale spastique SAI

G80.2 Paralysie cérébrale spastique hémiplégique

G80.3 Paralysie cérébrale dyskinétique

Comprend : Paralysie cérébrale athétosique
Paralysie cérébrale dystonique

G80.4 Paralysie cérébrale ataxique

G80.8 Autre paralysie cérébrale

Comprend : Syndromes mixtes de paralysie cérébrale

G80.9 Paralysie cérébrale, sans précision

Comprend : Paralysie cérébrale SAI

G81 Hémiplégie

Remarque : Cette catégorie ne doit être utilisée comme cause principale de codage que lorsque l'hémiplégie (complète) (incomplète) est mentionnée sans autre précision ou est définie comme ancienne ou de longue durée mais de cause non précisée. Cette catégorie peut être aussi utilisée en codage multiple pour identifier les types d'hémiplégie résultant d'une cause quelle qu'elle soit.

A l'exclusion de : paralysie cérébrale spastique hémiplégique (G80.2)
paralysies cérébrales congénitales (G80.-)

G81.0 Hémiplégie flasque

G81.00✱ Hémiplégie flasque de l'hémisphère dominant

G81.01✱ Hémiplégie flasque de l'hémisphère non dominant

G81.09✱ Hémiplégie flasque d'un hémisphère [unilatérale], sans précision

G81.1 Hémiplégie spastique

G81.10✱ Hémiplégie spastique de l'hémisphère dominant

G81.11✱ Hémiplégie spastique de l'hémisphère non dominant

G81.19✱ Hémiplégie spastique d'un hémisphère [unilatérale], sans précision

G81.9 Hémiplégie, sans précision

G81.90✱ Hémiplégie de l'hémisphère dominant, sans précision

G81.91✱ Hémiplégie de l'hémisphère non dominant, sans précision

G81.99✱ Hémiplégie [unilatérale] touchant un hémisphère non précisé, sans précision

Comprend : Hémiplegie, SAI

G82 Paraplégie et tétraplégie

Remarque : Cette catégorie ne doit être utilisée comme cause principale de codage que lorsque les affections ci-dessous sont mentionnées sans autre précision ou sont définies comme anciennes ou de longue durée mais de cause non précisée. Cette catégorie peut être aussi utilisée en codage multiple pour identifier les états résultant d'une cause quelle qu'elle soit.

A l'exclusion de : paralysie cérébrale congénitale (G80.-)

G82.0 Paraplégie flasque

G82.0 Paraplégie flasque	Au niveau cervical, comprend : cervico-dorsale	Au niveau dorsal, comprend : dorso-lombaire	Au niveau lombaire, comprend : niveau non précisé
G82.01 Paraplégie flasque, complète	G82.011	G82.012	G82.013
G82.02 Paraplégie flasque, incomplète	G82.021	G82.022	G82.023
G82.09 Paraplégie flasque, sans précision	G82.091	G82.092	G82.093

G82.1 Paraplégie spastique

A l'exclusion de : paraplégie spastique héréditaire (G11.4)

G82.1 Paraplégie spastique	Au niveau cervical, comprend : cervico-dorsale	Au niveau dorsal, comprend : dorso-lombaire	Au niveau lombaire, comprend : niveau non précisé
G82.11 Paraplégie spastique, complète	G82.111	G82.112	G82.113
G82.12 Paraplégie spastique, incomplète	G82.121	G82.122	G82.123
G82.19 Paraplégie spastique, sans précision	G82.191	G82.192	G82.193

G82.2 Paraplégie, sans précision

Comprend : paralysie des deux membres inférieurs SAI
paraplégie SAI

G82.2 Paraplégie, sans précision	Au niveau cervical, comprend : cervico-dorsale	Au niveau dorsal, comprend : dorso-lombaire	Niveau lombaire : comprend : niveau non précisé
G82.21 Paraplégie de type non précisé, complète	G82.211	G82.212	G82.213
G82.22 Paraplégie de type non précisé, incomplète	G82.221	G82.222	G82.223
G82.29 Paraplégie de type non précisé, sans précision	G82.291	G82.292	G82.293

G82.3 Quadriplégie flasque

Comprend : tétraplégie flasque SAI

G82.3 Quadriplégie flasque	Au niveau du rachis cervical, de C1 à C4	Au niveau du rachis cervical, de C5 à C7, comprend : niveau non précisé
G82.31 Quadriplégie flasque, complète	G82.310	G82.311
G82.32 Quadriplégie flasque, incomplète	G82.320	G82.321
G82.39 Quadriplégie flasque, sans précision	G82.390	G82.391

G82.4 Quadriplégie spastique

Comprend : tétraplégie spastique SAI

G82.4 Quadriplégie spastique	Au niveau du rachis cervical, de C1 à C4	Au niveau du rachis cervical, de C5 à C7, comprend : niveau non précisé
G82.41 Quadriplégie spastique, complète	G82.410	G82.411
G82.42 Quadriplégie spastique, incomplète	G82.420	G82.421
G82.49 Quadriplégie spastique, sans précision	G82.490	G82.491

G82.5 Quadriplégie, sans précision

Comprend : tétraplégie SAI

G82.5 Quadriplégie, sans précision	Au niveau du rachis cervical, de C1 à C4	Au niveau du rachis cervical, de C5 à C7, comprend : niveau non précisé
G82.51 Quadriplégie, type non précisé, totale	G82.510	G82.511
G82.52 Quadriplégie, type non précisé, partielle	G82.520	G82.521
G82.59 Quadriplégie, type non précisé, sans précision	G82.590	G82.591

G83 Autres syndromes paralytiques

Remarque : Cette catégorie ne doit être utilisée comme cause principale de codage que lorsque les affections ci-dessous sont mentionnées sans autre précision ou sont définies comme anciennes ou de longue durée mais de cause non précisée. Cette catégorie peut être aussi utilisée en codage multiple pour identifier les états résultant d'une cause quelle qu'elle soit.

Comprend : paralysie (complète) (incomplète) non classée en G80-G82

G83.0 Diplégie des membres supérieurs

Comprend : Diplégie supérieure
Paralysie des deux membres supérieurs

G83.1 Monoplégie d'un membre inférieur

Comprend : Paralysie d'un membre inférieur

G83.2 Monoplégie d'un membre supérieur

Comprend : paralysie d'un membre supérieur

G83.20✱ Monoplégie d'un membre supérieur de l'hémisphère dominant

G83.21✱ Monoplégie d'un membre supérieur de l'hémisphère non dominant

G83.22✱ Monoplégie d'un membre supérieur de l'un des hémisphères [monoplégie unilatérale], sans précision

G83.3 Monoplégie, sans précision

G83.4 Syndrome de la queue de cheval

Comprend : Vessie neurogène due au syndrome de la queue de cheval
A l'exclusion de : vessie automatique SAI (G95.8)

G83.5✱ Syndrome de verrouillage

G83.8 Autres syndromes paralytiques précisés

Comprend : Paralysie de Todd (post-critique) (post-épileptique)

G83.9 Syndrome paralytique, sans précision

Autres affections du système nerveux (G90-G99)

G90 Affections du système nerveux autonome

A l'exclusion de : dysautonomie alcoolique (G31.2)

G90.0 Neuropathie autonome périphérique idiopathique

Comprend : Syncope par hyperexcitabilité du sinus carotidien

G90.1 Dysautonomie familiale [Riley-Day]

G90.2 Syndrome de Claude Bernard-Horner

Comprend : Pupille de Horner

G90.3 Dégénérescence disséminée

Comprend : Hypotension orthostatique neurogène [Shy-Drager]
A l'exclusion de : hypotension orthostatique SAI (I95.1)

G90.4 Dysréflexie autonome

G90.8 Autres affections du système nerveux autonome

G90.9 Affection du système nerveux autonome, sans précision

G91 Hydrocéphalie

Comprend : hydrocéphalie acquise
A l'exclusion de : hydrocéphalie:

- congénital (Q03.-)
- due à une toxoplasmose congénitale (P37.1)

G91.0 Hydrocéphalie communicante

Comprend : Hydrocéphalie non obstructive (communicante)

A l'exclusion de : hydrocéphalie à pression normale accompagnée de démence, d'anomalies de la démarche et d'incontinence urinaire (G91.2)

G91.1 Hydrocéphalie obstructive (non communicante)

G91.2 Hydrocéphalie à pression normale

G91.3 Hydrocéphalie post-traumatique, sans précision

G91.8 Autres hydrocéphalies

G91.9 Hydrocéphalie, sans précision

G92 Encéphalopathie toxique

Utiliser un code supplémentaire de cause externe (chapitre XX) pour identifier l'agent toxique.

G93 Autres affections du cerveau

G93.0 Kystes cérébraux

Comprend : Kyste arachnoïdien
Kyste porencéphalique, acquis

A l'exclusion de : kystes cérébraux congénitaux (Q04.6)
kystes périventriculaires acquis du nouveau-né (P91.1)

G93.1 Lésion cérébrale anoxique, non classée ailleurs

A l'exclusion de : anoxie néonatale (P21.9)
compliquant:
- avortement, grossesse extra-utérine ou (O00-O07,O08.8)
- grossesse, travail ou accouchement (O29.2, O74.3, O89.2O89.2)
- soins chirurgicaux et médicaux (T80-T88)

G93.2 Hypertension intracrânienne bénigne

A l'exclusion de : encéphalopathie hypertensive (I67.4)

G93.3 Syndrome de fatigue post-virale

Comprend : Encéphalomyélite myalgique bénigne
Syndrome de fatigue chronique

A l'exclusion de : syndrome de fatigue SAI (F48.0)

G93.4 Encéphalopathie, sans précision

A l'exclusion de : Encéphalopathie:
- alcoolique (G31.2)
- toxique (G92)

G93.5 Compression du cerveau

Comprend :

Compression, Hernie } du cerveau (tronc cérébral)

A l'exclusion de : compression traumatique cérébrale (diffuse) (S06.2):
- en foyer (S06.3)

G93.6 Oedème cérébral

A l'exclusion de : oedème cérébral:
- dû à un traumatisme obstétrical (P11.0)
- traumatique (S06.1)

G93.7 Syndrome de Reye

Utiliser un code supplémentaire de cause externe (chapitre XX) pour identifier la cause.

G93.8 Autres affections précisées du cerveau

G93.80✱ Encéphalopathie métabolique

Comprend : Encéphalopathie septique

A l'exclusion de : encéphalopathie toxique (métabolique) (G92)
lésion cérébrale anoxique, non classée ailleurs (G93.1)

G93.81 **Mort neurologique**

Comprend : Mort cérébrale (permet d'identifier une utilisation sans interruption des ressources médicales hospitalières)

G93.88 **Autres affections précisées du cerveau**

Comprend : Encéphalopathie post-radiothérapie

G93.9 **Affection du cerveau, sans précision**

G94* Autres affections du cerveau au cours de maladies classées ailleurs

G94.0* **Hydrocéphalie au cours de maladies infectieuses et parasitaires classées ailleurs (A00-B99†)**

G94.1* **Hydrocéphalie au cours de maladies tumorales (C00-D48†)**

G94.2* **Hydrocéphalie au cours d'autres maladies classées ailleurs**

G94.8* **Autres affections précisées du cerveau au cours de maladies classées ailleurs**

G95 Autres affections de la moelle épinière

A l'exclusion de : myélite (G04.-)

G95.0 **Syringomyélie et syringobulbie**

G95.1 **Myélopathies vasculaires**

Comprend : Hématomyélie
Infarctus aigu de la moelle épinière (embolique) (non embolique)
Myélopathie nécrotique subaiguë [Foix-Alajouanine]
oedème de la moelle épinière
Phlébite et thrombophlébite intrarachidiennes, d'origine non pyogène
Thrombose artérielle de la moelle épinière

A l'exclusion de : phlébite et thrombophlébite intrarachidiennes, sauf d'origine non pyogène (G08)

G95.2 **Compression médullaire, sans précision**

G95.8 **Autres affections précisées de la moelle épinière**

Comprend : Myélopathie:
- médicamenteuse
- post-radiothérapie

Vessie automatique SAI

Utiliser un code supplémentaire de cause externe (chapitre XX) pour identifier l'agent externe.

A l'exclusion de : dysfonctionnement neuro-musculaire de la vessie sans mention de lésion de la moelle épinière (N31.-)
vessie neurogène:
- SAI (N31.9)
- due au syndrome de la queue de cheval (G83.4)

G95.9 **Affection de la moelle épinière, sans précision**

Comprend : Myélopathie SAI

G96 Autres affections du système nerveux central

G96.0 **Écoulement du liquide céphalorachidien**

G96.00 **Rhinorrhée cérébrospinale (écoulement)**

G96.01 **Otorrhée cérébrospinale (écoulement)**

G96.02 **Écoulement de liquide céphalorachidien à l'intérieur du crâne**

G96.08 **Autre écoulement de liquide céphalorachidien**

Comprend : Écoulement de liquide céphalorachidien au niveau du rachis (après rachicentèse)

G96.09 **Écoulement du liquide céphalorachidien, sans précision**

Comprend : Écoulement du liquide céphalorachidien SAI

G96.1 **Affection des méninges, non classée ailleurs**

Comprend : Adhérences méningées (cérébrales) (rachidiennes)

G96.8 **Autres affections précisées du système nerveux central**

G96.9 **Affection du système nerveux central, sans précision**

G97 Affections du système nerveux après un acte à visée diagnostique et thérapeutique, non classées ailleurs

G97.1 **Autre réaction secondaire à une rachicentèse**

A l'exclusion de : écoulement de liquide céphalorachidien dû à une ponction (G96.0-)

G97.2 **Hypotension intracrânienne suite à un pontage ventriculaire**

G97.8 **Autres affections du système nerveux après un acte à visée diagnostique et thérapeutique**

G97.9 **Affection du système nerveux après un acte à visée diagnostique et thérapeutique, sans précision**

G98 Autres affections du système nerveux, non classées ailleurs

Comprend : Affection du système nerveux SAI

G99* Autres affections du système nerveux au cours de maladies classées ailleurs

G99.0* **Neuropathie du système nerveux autonome au cours de maladies endocriniennes et métaboliques**

Comprend : Neuropathie végétative amyloïde (E85.-†)
Neuropathie végétative diabétique (E10-E14† avec le quatrième chiffre .4)

G99.1* **Autres affections du système nerveux autonome au cours d'autres maladies classées ailleurs**

G99.2* **Myélopathies au cours de maladies classées ailleurs**

Comprend : Myélopathie au cours de:
- atteintes d'un disque intervertébral (M50.0†,M51.0†)
- maladies tumorales (C00-D48†)
- spondylarthrose (M47.-†)

Syndromes de compression des artères vertébrale et spinale antérieure (M47.0†)

G99.8* **Autres affections précisées du système nerveux au cours de maladies classées ailleurs**

Maladies de l'oeil et de ses annexes (H00-H59)

A l'exclusion de : certaines:
- affections dont l'origine se situe dans la période périnatale (P00-P96)
- maladies infectieuses et parasitaires (A00-B99)

complications de la grossesse, de l'accouchement et de la puerpéralité (O00-O99)
lésions traumatiques, empoisonnements et certaines autres conséquences de causes externes (S00-T98)
maladies endocriniennes, nutritionnelles et métaboliques (E00-E90)
malformations congénitales et anomalies chromosomiques (Q00-Q99)
symptômes, signes et résultats anormaux d'examens cliniques et de laboratoire, non classés ailleurs (R00-R99)
tumeurs (C00-D48)

Ce chapitre comprend les groupes suivants:

H00-H06 Affections de la paupière, de l'appareil lacrymal et de l'orbite
H10-H13 Affections de la conjonctive
H15-H22 Affections de la sclérotique, de la cornée, de l'iris et du corps ciliaire
H25-H28 Affections du cristallin
H30-H36 Affections de la choroïde et de la rétine
H40-H42 Glaucome
H43-H45 Affections du corps vitré et du globe oculaire
H46-H48 Affections du nerf et des voies optiques
H49-H52 Affections des muscles oculaires, des mouvements binoculaires, de l'accommodation et de la réfraction
H53-H54 Troubles de la vision et cécité
H55-H59 Autres affections de l'oeil et de ses annexes

Les catégories de ce chapitre comprenant des astérisques sont les suivantes:

H03* Affections de la paupière au cours de maladies classées ailleurs
H06* Affections de l'appareil lacrymal et de l'orbite au cours de maladies classées ailleurs
H13* Affections de la conjonctive au cours de maladies classées ailleurs
H19* Affections de la sclérotique et de la cornée au cours de maladies classées ailleurs
H22* Affections de l'iris et du corps ciliaire au cours de maladies classées ailleurs
H28* Cataracte et autres affections du cristallin au cours de maladies classées ailleurs
H32* Affections choriorétiniennes au cours de maladies classées ailleurs
H36* Affections rétiniennes au cours de maladies classées ailleurs
H42* Glaucome au cours de maladies classées ailleurs
H45* Affections du corps vitré et du globe oculaire au cours de maladies classées ailleurs
H48* Affections du nerf [II] et des voies optiques au cours de maladies classées ailleurs
H58* Autres affections de l'oeil et de ses annexes au cours de maladies classées ailleurs

Affections de la paupière, de l'appareil lacrymal et de l'orbite (H00-H06)

H00 Orgelet et chalazion

H00.0 Orgelet et autres inflammations profondes de la paupière

Comprend :

Abcès, Furoncle } de la paupière

H00.1 Chalazion

H01 Autres inflammations de la paupière

H01.0 Blépharite

A l'exclusion de : blépharo-conjonctivite (H10.5)

H01.1 Dermatoses non infectieuses de la paupière

Comprend :

Dermite:
- allergique
- de contact
- eczémateux

de la paupière

Lupus érythémateux discoïde
Xérodermie

H01.8 Autres inflammations précisées de la paupière

H01.9 Inflammation de la paupière, sans précision

H02 Autres affections des paupières

A l'exclusion de : malformations congénitales des paupières (Q10.0-Q10.3)

H02.0 Entropion et trichiasis de la paupière

H02.1 Ectropion palpébral

H02.2 Lagophtalmie

H02.3 Blépharochalasis

Comprend : Hyperélasticité cutanée

H02.4 Ptosis de la paupière

H02.5 Autres troubles affectant la fonction palpébrale

Comprend : Ankyloblépharon
Atrophie de la paupière
Blépharophimosis

A l'exclusion de : blépharospasme (G24.5)
origine organique (G25.6)
tic (psychogène) (F95.-)

H02.6 Xanthélasma de la paupière

H02.7 Autres affections dégénératives des paupières et de la région périoculaire

Comprend :

Chloasma
Madarosis
Vitiligo

de la paupière

H02.8 Autres affections précisées des paupières

Comprend : Hypertrichose des paupières
Rétention de corps étranger dans la paupière

H02.9 Affection des paupières, sans précision

H03* Affections de la paupière au cours de maladies classées ailleurs

H03.0* Infection parasitaire de la paupière au cours de maladies classées ailleurs

Comprend : Dermite de la paupière due à Demodex (B88.0†)
Infection parasitaire de la paupière au cours de:
- leishmaniose (B55.1†)
- loase (B74.3†)
- onchocercose (B73†)
- phtiriase (B85.3†)

H03.1* **Atteinte de la paupière au cours d'autres maladies infectieuses classées ailleurs**

Comprend : Atteinte de la paupière au cours de:
- infection due au virus de l'herpès [herpes simplex] (B00.5†)
- lèpre (A30.-†)
- molluscum contagiosum (B08.1†)
- pian (A66.-†)
- tuberculose (A18.4†)
- zona (B02.3†)

H03.8* **Atteinte de la paupière au cours d'autres maladies classées ailleurs**

Comprend : Atteinte de la paupière au cours d'impétigo (L01.0†)

H04 Affections de l'appareil lacrymal

A l'exclusion de : malformations congénitales de l'appareil lacrymal (Q10.4-Q10.6)

H04.0 **Dacryoadénite**

Comprend :

Aiguë, Chronique } hypertrophie de la glande lacrymale

H04.1 **Autres affections des glandes lacrymales**

Comprend : Dacryops
lacrymale:
- atrophie de la glande
- kyste

Syndrome des yeux secs

H04.2 **Épiphora**

H04.3 **Inflammation aiguë et sans précision des voies lacrymales**

Comprend :

Canaliculite lacrymale, Dacryocystite (phlegmoneuse), Dacryopéricystite } aiguë, subaiguë ou non précisée

A l'exclusion de : dacryocystite néonatale (P39.1)

H04.4 **Inflammation chronique des voies lacrymales**

Comprend : Canaliculite lacrymale:
- chronique
- mucocèle chronique

Dacryocystite chronique

H04.5 **Sténose et insuffisance des voies lacrymales**

Comprend : Dacryolithe
Eversion du point lacrymal
Sténose du:
- canal lacrymal
- canalicule lacrymonasal
- sac lacrymal

Sténose:
- conduit lacrymal
- voies lacrymales

H04.6 **Autres lésions des voies lacrymales**

Comprend : Fistule lacrymale

H04.8 **Autres affections de l'appareil lacrymal**

H04.9 **Affection de l'appareil lacrymal, sans précision**

H05 Affections de l'orbite

A l'exclusion de : malformation congénitale de l'orbite (Q10.7)

H05.0 Inflammation aiguë de l'orbite

Comprend :

Abcès
Cellulite
Ostéomyélite
Périostite
} de l'orbite

Ténonite

H05.1 Affections inflammatoires chroniques de l'orbite

Comprend : Granulome de l'orbite
Syndrome inflammatoire de l'orbite

H05.2 Exophtalmie

Comprend : Déplacement (latéral) du globe SAI

Hémorragie
oedème
} de l'orbite

H05.3 Déformation de l'orbite

Comprend :

Atrophie
Exostose
} de l'orbite

H05.4 Enophtalmie

H05.5 Rétention (ancienne) de corps étranger secondaire à une plaie pénétrante de l'orbite

Comprend : Corps étranger rétro-oculaire

H05.8 Autres affections de l'orbite

Comprend : Kyste de l'orbite

H05.9 Affection de l'orbite, sans précision

H06* Affections de l'appareil lacrymal et de l'orbite au cours de maladies classées ailleurs

H06.0* Affections de l'appareil lacrymal au cours de maladies classées ailleurs

H06.1* Infection parasitaire de l'orbite au cours de maladies classées ailleurs

Comprend : Infection de l'orbite due à Echinococcus (B67.-†)
Myiase de l'orbite (B87.2†)

H06.2* Exophtalmie thyréotoxique (E05.-†)

H06.3* Autres affections de l'orbite au cours de maladies classées ailleurs

Affections de la conjonctive (H10-H13)

H10 Conjonctivite

A l'exclusion de : kératoconjonctivite (H16.2)

H10.0 Conjonctivite mucopurulente

H10.1 Conjonctivite atopique aiguë

H10.2 Autres conjonctivites aiguës

H10.3 Conjonctivite aiguë, sans précision

A l'exclusion de : ophtalmie du nouveau-né SAI (P39.1)

H10.4 Conjonctivite chronique

H10.5 Blépharo-conjonctivite

H10.8 Autres conjonctivites

H10.9 **Conjonctivite, sans précision**

H11 Autres affections de la conjonctive

A l'exclusion de : kératoconjonctivite (H16.2)

H11.0 **Ptérygion**

A l'exclusion de : pseudo-ptérygion (H11.8)

H11.1 **Dépôts et affections dégénératives de la conjonctive**

Comprend :

Argyrose [argyrie]
Calcification
Pigmentation
Xérosis SAI
} de la conjonctive

H11.2 **Cicatrices de la conjonctive**

Comprend : Symblépharon

H11.3 **Hémorragie conjonctivale**

Comprend : Hémorragie sous-conjonctivale

H11.4 **Autres troubles vasculaires et kystes de la conjonctive**

Comprend :

Anévrisme
Hyperémie
Oedème
} de la conjonctive

H11.8 **Autres affections précisées de la conjonctive**

Comprend : Pseudo-ptérygion

H11.9 **Affection de la conjonctive, sans précision**

H13* Affections de la conjonctive au cours de maladies classées ailleurs

H13.0* **Parasitose filarienne de la conjonctive (B74.-†)**

H13.1* **Conjonctivite au cours de maladies infectieuses et parasitaires classées ailleurs**

Comprend : Conjonctivite (à) (de):

- Acanthamoeba (B60.1†)
- Chlamydia (A74.0†)
- diphtérique (A36.8†)
- due au virus de l'herpès [herpes simplex] (B00.5†)
- folliculaire (aiguë) à adénovirus (B30.1†)
- gonocoques (A54.3†)
- hémorragique (aiguë) (épidémique) (B30.3†)
- méningocoques (A39.8†)
- Newcastle (B30.8†)
- zostérienne (B02.3†)

H13.2* **Conjonctivite au cours d'autres maladies classées ailleurs**

H13.3* **Pemphygoïde oculaire (L12.-†)**

Comprend : Pemphygoïde cicatriciel oculaire (L12.1†)

H13.8* **Autres affections de la conjonctive au cours de maladies classées ailleurs**

Affections de la sclérotique, de la cornée, de l'iris et du corps ciliaire (H15-H22)

H15 Affections de la sclérotique

H15.0 Sclérite

H15.1 Épisclérite

H15.8 Autres affections de la sclérotique

Comprend : Sclérectasie
Staphylome équatorial

A l'exclusion de : myopie dégénérative (H44.2)

H15.9 Affection de la sclérotique, sans précision

H16 Kératite

H16.0 Ulcère de la cornée

Comprend : Ulcère (de):
- cornée:
  - SAI
  - annulaire
  - avec hypopyon
  - central
  - marginal
  - perforé
- Mooren

H16.1 Autres kératites superficielles sans conjonctivite

Comprend : Kératite:
- annulaire
- filamenteuse filamenteuse
- nummulaire
- ponctuée superficielle
- stellaire
- striée

Ophtalmie des neiges
Photokératite

H16.2 Kératoconjonctivite

Comprend : Kératite superficielle avec conjonctivite
Kératoconjonctivite:
- SAI
- d'exposition
- neurotrophique
- phlycténulaire

Ophtalmia nodosa

H16.3 Kératite interstitielle et profonde

H16.4 Néovascularisation cornéenne

Comprend : Néovaisseaux (de la cornée)
Pannus (de la cornée)

H16.8 Autres kératites

H16.9 Kératite, sans précision

H17 Cicatrices et opacités cornéennes

H17.0 Leucome adhérent

H17.1 Autres opacités cornéennes centrales

H17.8 **Autres cicatrices et opacités cornéennes**

H17.9 **Cicatrice et opacité cornéennes, sans précision**

H18 Autres affections de la cornée

H18.0 **Pigmentation et dépôts cornéens**

Comprend : Anneau de Kayser-Fleischer
Faisceaux de Krukenberg
Hématocornée
Ligne de Stähli

Utiliser un code de cause externe supplémentaire (chapitre XX) pour identifier le médicament, si l'affection est d'origine iatrogène.

H18.1 **Kératopathie bulleuse**

H18.2 **Autre Oedème de la cornée**

H18.3 **Lésions des membranes cornéennes**

Comprend :

Plis, Rupture } de la membrane de Descemet

H18.4 **Dégénérescence de la cornée**

Comprend : Arc sénile
Kératopathie en bandelettes

A l'exclusion de : ulcère de Mooren (H16.0)

H18.5 **Dystrophies cornéennes héréditaires**

Comprend : Dystrophie:
- de la cornée:
  - entrecroisée
  - épithéliale
  - granuleuse
  - maculaire
- Fuchs

H18.6 **Kératocône**

H18.7 **Autres déformations de la cornée**

Comprend : de la cornée:
- Ectasie
- staphylome

Descemétocèle

A l'exclusion de : malformations congénitales de la cornée (Q13.3-Q13.4)

H18.8 **Autres affections précisées de la cornée**

Comprend :

Anesthésie, Érosion récidivante, Hypoesthésie } de la cornée

H18.9 **Affection de la cornée, sans précision**

H19* Affections de la sclérotique et de la cornée au cours de maladies classées ailleurs

H19.0* **Sclérite et épisclérite au cours de maladies classées ailleurs**

Comprend : Épisclérite syphilitique (A52.7†)
Épisclérite tuberculeuse (A18.5†)
Sclérite zostérienne (B02.3†)

H19.1* **Kératite et kératoconjonctivite dues au virus de l'herpès (B00.5†)**

Comprend : Kératite dendritique et disciforme

H19.2* **Kératite et kératoconjonctivite au cours d'autres maladies infectieuses et parasitaires classées ailleurs**

Comprend : Kératite et kératoconjonctivite (insterstitielles) (au cours de) (dues à):
- Acanthamoeba (B60.1†)
- rougeole (B05.8†)
- syphilis (A50.3†)
- tuberculose (A18.5†)
- zona (B02.3†)

Kératoconjonctivite épidémique (B30.0†)

H19.3* **Kératite et kératoconjonctivite au cours d'autres maladies classées ailleurs**

Comprend : Kératoconjonctivite sèche (M35.0†)

H19.8* **Autres affections de la sclérotique et de la cornée au cours de maladies classées ailleurs**

Comprend : Kératocône au cours du syndrome de Down (Q90.-†)

H20 Iridocyclite

H20.0 **Iridocyclite aiguë et subaiguë**

Comprend :

Cyclite
Iritis
Uvéite antérieure
} aiguë, subaiguë ou à répétition

H20.1 **Iridocyclite chronique**

H20.2 **Iridocyclite due aux lentilles de contact**

H20.8 **Autres iridocyclites**

H20.9 **Iridocyclite, sans précision**

H21 Autres affections de l'iris et du corps ciliaire

A l'exclusion de : uvéite sympathique (H44.1)

H21.0 **Hyphéma**

Comprend : Hyphéma spontané
A l'exclusion de : hyphéma traumatique (S05.1)

H21.1 **Autres affections vasculaires de l'iris et du corps ciliaire**

Comprend : Néovascularisation de l'iris ou du corps ciliaire
Rubéose de l'iris

H21.2 **Affections dégénératives de l'iris et du corps ciliaire**

Comprend : Atrophie de l'iris (essentielle) (progressive)
Dégénérescence de:
- iris (pigmentaire)
- rebord pupillaire

Iridoschisis
Kyste pupillaire miotique
Translucidité de l'iris

H21.3 **Kystes de l'iris, du corps ciliaire et de la chambre antérieure de l'oeil**

Comprend : Kystes de l'iris, du corps ciliaire et de la chambre antérieure de l'oeil:
- SAI
- après implant
- exsudative
- parasitaire

A l'exclusion de : kyste pupillaire miotique (H21.2)

H21.4 **Membranes pupillaires**

Comprend : Iris bombé
Pupillaire:
- occlusion
- séclusion

H21.5 Autres adhérences et perturbations de l'iris et du corps ciliaire

Comprend : Goniosynéchies
Iridodialyse
Récession de l'angle iridocornéen
Synéchies (iris):
- SAI
- antérieures
- postérieures

A l'exclusion de : corectopie (Q13.2)

H21.8 Autres affections précisées de l'iris et du corps ciliaire

H21.9 Affection de l'iris et du corps ciliaire, sans précision

H22* Affections de l'iris et du corps ciliaire au cours de maladies classées ailleurs

H22.0* Iridocyclite au cours de maladies infectieuses et parasitaires classées ailleurs

Comprend : Iridocyclite au cours de:
- infection due au virus de l'herpès [herpes simplex] (B00.5†)
- infection gonococcique (A54.3†)
- syphilis (secondaire) (A51.4†)
- tuberculose (A18.5†)
- zona (B02.3†)

H22.1* Iridocyclite au cours d'autres maladies classées ailleurs

Comprend : Iridocyclite au cours de:
- sarcoïdose (D86.8†)
- spondylarthrite ankylosante (M45†)

H22.8* Autres affections de l'iris et du corps ciliaire au cours de maladies classées ailleurs

Affections du cristallin (H25-H28)

H25 Cataracte sénile

A l'exclusion de : glaucome capsulaire avec pseudo-exfoliation cristallinienne (H40.1)

H25.0 Cataracte incipiente sénile

Comprend : Cataracte sénile polaire sous-capsulaire (antérieure)(postérieure)
Cataracte sénile:
- coronaire
- corticale
- punctiforme

Water clefts (fentes)

H25.1 Cataracte sénile nucléaire

Comprend : Cataracte brunescente
Sclérose nucléaire

H25.2 Cataracte sénile de type Morgagni

Comprend : Cataracte sénile hypermûre

H25.8 Autres cataractes séniles

Comprend : Formes combinées de cataracte sénile

H25.9 Cataracte sénile, sans précision

H26 Autres cataractes

A l'exclusion de : cataracte congénitale (Q12.0)

H26.0 Cataractes infantile, juvénile et présénile

H26.1 Cataracte traumatique

Utiliser un code supplémentaire de cause externe (chapitreXX) pour identifier la cause.

H26.2 Cataracte compliquée

Comprend : Cataracte:
- au cours de l'iridocyclite chronique
- secondaire à des affections oculaires

Opacités glaucomateuses (sous-capsulaires)

H26.3 Cataracte médicamenteuse

Utiliser un code supplémentaire de cause externe (chapitreXX) pour identifier le médicament.

H26.4 Séquelles de cataracte

Comprend : Anneau de Soemmerring
Cataracte secondaire
Opacités capsulaires postérieures

H26.8 Autres cataractes précisées

H26.9 Cataracte, sans précision

H27 Autres affections du cristallin

A l'exclusion de : complications mécaniques d'une lentille intra-oculaire (T85.2)
malformations congénitales du cristallin (Q12.-)
pseudophakie (Z96.1)

H27.0 Aphakie

H27.1 Luxation du cristallin

H27.8 Autres affections précisées du cristallin

H27.9 Affection du cristallin, sans précision

H28* Cataracte et autres affections du cristallin au cours de maladies classées ailleurs

H28.0* Cataracte diabétique (E10-E14† avec le quatrième chiffre .3)

H28.1* Cataracte au cours d'autres maladies endocriniennes, nutritionnelles et métaboliques

Comprend : Cataracte au cours de l'hypoparathyroïdie (E20.-†)
Cataracte au cours de malnutrition-déshydratation (E40-E46†)

H28.2* Cataracte au cours d'autres maladies classées ailleurs

Comprend : Cataracte myotonique (G71.1†)

H28.8* Autres affections du cristallin au cours de maladies classées ailleurs

Affections de la choroïde et de la rétine (H30-H36)

H30 Choriorétinite

H30.0 Choriorétinite en foyer

Comprend :

Choroïdite
Rétinite
Rétinochoroïdite
} en foyer

H30.1 Choriorétinite ou rétinochoroïdite disséminée

Comprend :

Choroïdite
Rétinite
Rétinochoroïdite
} disséminée

A l'exclusion de : rétinopathie exsudative (H35.0)

H30.2 **Cyclite postérieure**

Comprend : Inflammation de la zone postérieure

H30.8 **Autres choriorétinites**

Comprend : Maladie de Harada

H30.9 **Choriorétinite, sans précision**

Comprend : Choroïdite SAI
Rétinite SAI
Rétinochoroïdite SAI

H31 Autres affections de la choroïde

H31.0 **Cicatrices choriorétiniennes**

Comprend : Cicatrice (postinflammatoire) (post-traumatique) de la macula (pôle postérieur)
Rétinopathie solaire

H31.1 **Dégénérescence choroïdienne**

Comprend :

Atrophie
Sclérose
} de la choroïde

A l'exclusion de : stries angioïdes (H35.3)

H31.2 **Dystrophie héréditaire de la choroïde**

Comprend : Atrophia gyrata chorioideae
Choroïdérémie
Dystrophie choroïdienne (aréolaire centrale) (généralisée) (péripapillaire)

A l'exclusion de : ornithinémie (E72.4)

H31.3 **Hémorragie et rupture de la choroïde**

Comprend : Hémorragie choroïdienne:
- SAI
- expulsive

H31.4 **Décollement de la choroïde**

H31.8 **Autres affections précisées de la choroïde**

H31.9 **Affection de la choroïde, sans précision**

H32* Affections choriorétiniennes au cours de maladies classées ailleurs

H32.0* **Affections choriorétiniennes au cours de maladies infectieuses et parasitaires classées ailleurs**

Comprend : Choriorétinite (à):
- syphilitique tardive (A52.7†)
- Toxoplasma (B58.0†)
- tuberculeuse (A18.5†)

H32.8* **Autres affections choriorétiniennes au cours de maladies classées ailleurs**

H33 Décollement et déchirure de la rétine

A l'exclusion de : décollement de l'épithélium pigmentaire rétinien (H35.7)

H33.0 **Décollement de la rétine avec déchirure rétinienne**

Comprend : Décollement de la rétine rhegmatogène

H33.1 **Rétinoschisis et kystes rétiniens**

Comprend : Kyste (de) : ora serrata
parasitaire de la rétine SAI
Pseudokyste de la rétine

A l'exclusion de : dégénérescence rétinienne microcystoïde (H35.4)
rétinoschisis congénital (Q14.1)

H33.2 Décollement séreux de la rétine

Comprend : Décollement de la rétine:
- SAI
- sans anomalie rétinienne

Utiliser un code supplémentaire appartenant à la catégorie (E10-E14) avec un 4e et 5e chiffre de .33 pour identifier toutes affections de diabète.

A l'exclusion de : choriorétinopathie séreuse centrale (H35.7)

H33.3 Déchirures rétiniennes sans décollement

Comprend :

Déchirure en fer à cheval, Trou rond } de la rétine, sans décollement

Déchirure rétinienne SAI
Opercule

A l'exclusion de : cicatrices choriorétiniennes après traitement chirurgical du décollement (H59.8-)
dégénérescence périphérique de la rétine sans déchirure (H35.4)

H33.4 Décollement par traction de la rétine

Comprend : Vitréo-rétinopathie proliférante avec décollement de la rétine

Utiliser un code supplémentaire appartenant à la catégorie (E10-E14) avec un 4e et 5e chiffre de .33 pour identifier toutes affections de diabète.

H33.5 Autres décollements rétiniens

Utiliser un code supplémentaire appartenant à la catégorie (E10-E14) avec un 4e et 5e chiffre de .33 pour identifier toutes affections de diabète.

H34 Occlusions vasculaires rétiniennes

A l'exclusion de : amaurose fugace (G45.3)

H34.0 Occlusion transitoire de l'artère de la rétine

H34.1 Occlusion de l'artère centrale de la rétine

H34.2 Autres occlusions de l'artère de la rétine

Comprend : Plaque d'Hollenhorst
Rétine:
- micro-embolie
- occlusion artérielle:
  - branche branche
  - partielle

H34.8 Autres occlusions vasculaires rétiniennes

Comprend : Occlusion de la veine de la rétine:
- branche
- central
- débutante
- partielle

H34.9 Occlusion vasculaire rétinienne, sans précision

H35 Autres affections rétiniennes

H35.0 Autres rétinopathies et altérations vasculaires rétiniennes

Comprend : Altérations vasculaires de la rétine
- Gaine vasculaire
- Micro-anévrisme
- Néovascularisation
- Périvasculaire
- Varices
- Vascularite

} rétinien(ne)(s)

Rétinopathie (avec) (de):
- SAI
- antécédents SAI
- Coats
- exsudative
- hypertensive

Utiliser un code supplémentaire de la rubrique (E10-E14) avec le quatrième et cinquième chiffre .33 pour identifier la présence de tout diabète sucré.

H35.1 Rétinopathie de la prématurité

Comprend : Fibroplasie rétrocristallinienne ou rétrolentale

H35.2 Autres rétinopathies proliférantes

Comprend : Vitréo-rétinopathie proliférante

A l'exclusion de : vitréo-rétinopathie proliférante avec décollement de la rétine (H33.4)

H35.3 Dégénérescence de la macula et du pôle postérieur

Comprend : Dégénérescence (de) : Junius-Kuhnt
- Druses (dégénératives)
- Kyste
- Plis
- Stries angioïdes
- Trou

} de la macula

maculaire sénile (atrophique) (exsudative)
Maculopathie toxique

Utiliser un code de cause externe supplémentaire (chapitre XX) pour identifier le médicament, si l'affection est d'origine iatrogène.

H35.4 Dégénérescence rétinienne périphérique

Comprend : Dégénérescence rétinienne:
- SAI
- en palissade
- entrecroisée
- microcystoïde
- pavimenteuse
- réticulaire

A l'exclusion de : avec anomalie rétinienne (H33.3)

H35.5 Dystrophie rétinienne héréditaire

Comprend : Dystrophie:
- rétinienne (pigmentaire) (ponctuée albescente) (vitelliforme)
- tapéto-rétinienne
- vitréo-rétinienne

Maladie de Stargardt
Rétinite pigmentaire

H35.6 Hémorragie rétinienne

H35.7 Décollement des couches de la rétine

Comprend : Choriorétinopathie séreuse centrale
Décollement de l'épithélium pigmentaire rétinien

H35.8 Autres affections rétiniennes précisées

Comprend : Oedème maculaire cystoïde médicamenteuse

Utiliser un code supplémentaire appartenant à la catégorie (E10-E14) avec un 4e et 5e chiffre de .33 pour identifier toutes affections de diabète.

Utiliser un code supplémentaire de cause externe (chapitre XX) pour identifier le médicament.

A l'exclusion de : oedème maculaire cystoïde après intervention pour cataracte (H59.81)

H35.9 Affection rétinienne, sans précision

H36* Affections rétiniennes au cours de maladies classées ailleurs

H36.0* Rétinopathie diabétique (E10-E14† avec le quatrième chiffre .3)

H36.8* Autres affections rétiniennes au cours de maladies classées ailleurs

Comprend : Dystrophie rétinienne au cours des anomalies du stockage des lipides (E75.-†)
Rétinopathie athéroscléreuse (I70.8†)
Rétinopathie proliférante au cours de l'anémie à hématies falciformes (D57.-†)

Glaucome (H40-H42)

H40 Glaucome

A l'exclusion de : glaucome absolu (H44.5)
glaucome congénital (Q15.0)
glaucome traumatique dû à un traumatisme obstétrical (P15.3)

H40.0 Glaucome limite

Comprend : Hypertension oculaire

H40.1 Glaucome primitif à angle ouvert

Comprend : Glaucome (primitif) (résiduel):
- à tension basse
- capsulaire avec pseudo-exfoliation cristallinienne
- chronique simple
- pigmentaire

H40.2 Glaucome primitif à angle étroit

Comprend : Glaucome à angle fermé (primitif) (résiduel):
- aiguë
- chronique
- intermittent

H40.3 Glaucome secondaire à un traumatisme oculaire

Utiliser un code supplémentaire pour identifier la cause.

H40.4 Glaucome secondaire à une inflammation de l'oeil

Utiliser un code supplémentaire pour identifier la cause.

H40.5 Glaucome secondaire à d'autres affections oculaires

Utiliser un code supplémentaire pour identifier la cause.

H40.6 Glaucome médicamenteux

Utiliser un code supplémentaire de cause externe (chapitre XX) pour identifier le médicament.

H40.8 Autres glaucomes

H40.9 Glaucome, sans précision

H42* Glaucome au cours de maladies classées ailleurs

H42.0* Glaucome au cours de maladies endocriniennes, nutritionnelles et métaboliques

Comprend : Glaucome au cours de:
- amylose (E85.-†)
- syndrome de Lowe (E72.0†)

H42.8* **Glaucome au cours d'autres maladies classées ailleurs**

Comprend : Glaucome au cours d'onchocercose (B73†)

Affections du corps vitré et du globe oculaire (H43-H45)

H43 Affections du corps vitré

H43.0 Prolapsus du corps vitré

A l'exclusion de : syndrome du corps vitré après intervention pour cataracte (H59.0)

H43.1 Hémorragie du corps vitré

Utiliser un code supplémentaire appartenant à la catégorie (E10-E14) avec un 4e et 5e chiffre de .33 pour identifier toutes affections de diabète.

H43.2 Opacités cristallines du corps vitré

H43.3 Autres opacités du corps vitré

Comprend : Membranes et fibres hyaloïdes

H43.8 Autres affections du corps vitré

Comprend :

Décollement
Dégénérescence
} du corps vitré

A l'exclusion de : vitréo-rétinopathie proliférante avec décollement de la rétine (H33.4)

H43.9 Affection du corps vitré, sans précision

H44 Affections du globe oculaire

Comprend : les affections de plusieurs structures de l'oeil

H44.0 Endophtalmie purulente

Comprend : Abcès du corps vitré
Endophtalmie aiguë
Endophtalmie infectieuse
Endophtalmie purulente
Endophtalmie subaiguë
Panophtalmie

H44.1 Autres endophtalmies

Comprend : Endophtalmie parasitaire SAI
Uvéite sympathique

H44.2 Myopie dégénérative

H44.3 Autres affections dégénératives du globe oculaire

Comprend : Chalcose
Sidérose de l'oeil

H44.4 Hypotonie de l'oeil

H44.5 Dégénérescence du globe oculaire

Comprend : Atrophie du globe oculaire
Glaucome absolu
Phtisie du globe oculaire

H44.6 Rétention (ancienne) intraoculaire de corps étranger magnétique

Comprend : Rétention (ancienne) de corps étranger magnétique dans:
- chambre antérieure de l'oeil
- corps: ciliaire
- cristallin
- iris
- paroi postérieure du globe oculaire
- vitré

H44.7 Rétention (ancienne) intraoculaire de corps étranger non magnétique

Comprend : Rétention (ancienne) de corps étranger non magnétique dans:
- chambre antérieure de l'oeil
- corps:
- cristallin
- iris
- paroi postérieure du globe oculaire:
  - ciliaire
  - vitré

H44.8 Autres affections du globe oculaire

Comprend : Hémophtalmie
Luxation du globe oculaire

H44.9 Affection du globe oculaire, sans précision

H45* Affections du corps vitré et du globe oculaire au cours de maladies classées ailleurs

H45.0* Hémorragie du corps vitré au cours de maladies classées ailleurs

H45.1* Endophtalmie au cours de maladies classées ailleurs

Comprend : Endophtalmie au cours de:
- cysticercose (B69.1†)
- onchocercose (B73†)
- toxocarose (B83.0†)

H45.8* Autres affections du corps vitré et du globe oculaire au cours de maladies classées ailleurs

Affections du nerf et des voies optiques (H46-H48)

H46 Névrite optique

Comprend : Neuropathie optique, non ischémique
Névrite rétrobulbaire SAI
Papillite optique

A l'exclusion de : neuromyélite optique [Devic] (G36.0)
neuropathie optique ischémique (H47.0)

H47 Autres affections du nerf [II] et des voies optiques

H47.0 Affections du nerf optique, non classées ailleurs

Comprend : Compression du nerf optique
Hémorragie de la gaine du nerf optique
Neuropathie optique ischémique

H47.1 Oedème papillaire, sans précision

H47.2 Atrophie optique

Comprend : Pâleur temporale de la papille optique

H47.20✱ Atrophie optique héréditaire

Comprend : Pâleur temporale de la papille optique

H47.28✱ **Autres formes d'atrophie optique**

Comprend : Atrophie optique SAI

H47.3 Autres affections de la papille optique

Comprend : Druses de la papille optique
Pseudo-oedème papillaire

H47.4 Affections du chiasma optique

H47.5 Affections des autres voies optiques

Comprend : Affections des voies optiques, des corps genouillés et des radiations optiques de Gratiolet

H47.6 Affections du cortex visuel

H47.7 Affection des voies optiques, sans précision

H48* Affections du nerf [II] et des voies optiques au cours de maladies classées ailleurs

H48.0* Atrophie optique au cours de maladies classées ailleurs

Comprend : Atrophie optique au cours de syphilis tardive (A52.1†)

H48.1* Névrite rétrobulbaire au cours de maladies classées ailleurs

Comprend : Névrite rétrobulbaire au cours de:
- infection à méningocoques (A39.8†)
- sclérose en plaques (G35†)
- syphilis tardive (A52.1†)

H48.8* Autres affections du nerf et des voies optiques au cours de maladies classées ailleurs

Affections des muscles oculaires, des mouvements binoculaires, de l'accommodation et de la réfraction (H49-H52)

A l'exclusion de : nystagmus et autres anomalies des mouvements oculaires (H55)

H49 Strabisme paralytique

A l'exclusion de : ophtalmoplégie:
- interne (H52.5)
- internucléaire (H51.2)
- supranucléaire progressive (G23.1)

H49.0 Paralysie du nerf moteur oculaire commun (III)

H49.1 Paralysie du nerf pathétique (IV)

H49.2 Paralysie du nerf moteur oculaire externe (VI)

H49.3 Ophtalmoplégie totale (externe)

H49.4 Ophtalmoplégie externe progressive

H49.8 Autres strabismes paralytiques

Comprend : Ophtalmoplégie externe SAI
Syndrome de Kearns et Sayre

H49.9 Strabisme paralytique, sans précision

H50 Autres strabismes

H50.0 Strabisme convergent concomitant

Comprend : Ésotropie (alternante) (monoculaire) non intermittente

H50.1 Strabisme divergent concomitant

Comprend : Exotropie (alternante) (monoculaire) non intermittente

H50.2 Strabisme vertical

Comprend : Hypertropie
Hypotropie

H50.3 Hétérotropie intermittente

Comprend : Intermittente:
- ésotropie (alternante) (monoculaire)
- exotropie (alternante) (monoculaire)

H50.4 Hétérotropies, autres et sans précision

Comprend : Cyclotropie
Microtropie
Strabisme concomitant SAI
Syndrome de monofixation

H50.5 Hétérophorie

Comprend : Esophorie
Exophorie
Hyperphorie alternante

H50.6 Strabisme mécanique

Comprend : Limitation traumatique des mouvements des muscles oculaires
Strabisme dû à des adhérences
Syndrome de Brown

H50.8 Autres strabismes précisés

Comprend : Syndrome de Stilling-Türk-Duane

H50.9 Strabisme, sans précision

H51 Autres anomalies des mouvements binoculaires

H51.0 Paralysie de la conjugaison du regard

H51.1 Excès et insuffisance de convergence

H51.2 Ophtalmoplégie internucléaire

H51.8 Autres anomalies précisées des mouvements binoculaires

H51.9 Anomalie des mouvements binoculaires, sans précision

H52 Vices de réfraction et troubles de l'accommodation

H52.0 Hypermétropie

H52.1 Myopie

A l'exclusion de : myopie dégénérative (H44.2)

H52.2 Astigmatisme

H52.3 Anisométrie et aniséiconie

H52.4 Presbytie

H52.5 Troubles de l'accommodation

Comprend : Ophtalmoplégie interne (complète) (totale)
Parésie, Spasme } de l'accommodation

H52.6 Autres vices de réfraction

H52.7 Vice de réfraction, sans précision

Troubles de la vision et cécité (H53-H54)

H53 Troubles de la vision

H53.0 Amblyopie ex anopsia

Comprend : Amblyopie:
- anisométrique
- avec strabisme
- défaut d'usage

H53.1 Troubles subjectifs de la vision

Comprend : Asthénopie
Cécité diurne
Halos visuels
Métamorphopsie
Nytalopie
Perte subite de la vision
Photophobie
Scotome scintillant

A l'exclusion de : hallucinations visuelles (R44.1)

H53.2 Diplopie

Comprend : Vision double

H53.3 Autres troubles de la vision binoculaire

Comprend : Anomalies de la correspondance rétinienne
Disparition de la vision binoculaire
Fusion avec anomalie de la vision stéréoscopique
Perception simultanée sans fusion

H53.4 Anomalies du champ visuel

Comprend : Anopsie d'un quadrant
Élargissement de la tache aveugle
Hémianopsie (hétéronyme) (homonyme)
Rétrécissement généralisé du champ visuel
Scotome (de):
- annulaire
- arciforme
- Bjerrum
- central

H53.5 Troubles de la vision des couleurs

Comprend : Achromatopsie
Daltonisme
Deutéranomalie
Deutéranopie
Incapacité acquise de la vision des couleurs
Protanomalie
Protanopie
Tritanomalie
Tritanopie

A l'exclusion de : cécité diurne (H53.1)

H53.6 Cécité nocturne

A l'exclusion de : due à l'avitaminose A (E50.5)

H53.8 Autres troubles de la vision

H53.9 Trouble de la vision, sans précision

H54 Cécité et baisse de la vision

Remarque : Pour obtenir la définition des catégories des atteintes de la vision, se reporter au tableau correspondant.

A l'exclusion de : amaurose fugace (G45.3)

H54.0 Cécité des deux yeux

Comprend : Atteinte de la vision de catégorie 3, 4, 5 des deux yeux.

H54.1 Cécité d'un oeil, baisse de vision de l'autre Oeil

Comprend : Atteinte de la vision de catégorie 3, 4, 5 d'un oeil et de catégorie 1 ou 2 de l'autre oeil.

H54.2 Baisse de vision des deux yeux

Comprend : Atteinte de la vision de catégorie 1 ou 2 des deux yeux.

H54.3 Perte de vision non précisée des deux yeux

Comprend : Atteinte de la vision de catégorie 9 des deux yeux.

H54.4 Cécité d'un oeil

Comprend : Atteinte de la vision de catégorie 3, 4, 5 d'un oeil [vision normale de l'autre oeil].

H54.5 Baisse de vision d'un oeil

Comprend : Atteinte de la vision de catégorie 1 ou 2 d'un oeil [vision normale de l'autre oeil].

H54.6 Perte de vision non précisée d'un oeil

Comprend : Atteinte de la vision de catégorie 9 d'un oeil [vision normale de l'autre oeil].

H54.7 Perte de vision, sans précision

Comprend : Atteinte de la vision de catégorie 9 SAI.

Tableau des atteintes de la vision

Remarque : Ce tableau présente une classification des atteintes de la vision suivant leur gravité, recommandée par un groupe d'étude de l'OMS sur la prévention de la cécité, réuni à Genève du 6 au 10 novembre 1972.[1]

Le terme « baisse de vision » dans la rubrique H54 regroupe les catégories 1 et 2 du tableau, le terme «cécité» les catégories 3, 4 et 5, et le terme «perte de vision non précisée», la catégorie 9.

Si le champ visuel est pris en considération, on classera dans la catégorie 3 les sujets dont le champ visuel est inférieur à 10° mais supérieur à 5° autour du point central de fixation, et dans la catégorie 4 les sujets dont le champ visuel n'est pas supérieur à 5° autour du point central de fixation, même si l'acuité centrale est intacte.

Catégorie des atteintes de la vision	Acuité visuelle avec la meilleure correction	
	Maximum (acuité visuelle inférieure à):	Minimum (acuité égale ou supérieure à):
1	6/18 3/10(0.3) 20/70	6/60 1/10 (0.1) 20/200
2	6/60 1/10 (0.1) 20/200	3/60 1/20 (0.5) 20/400
3	3/60 1/20 (0.05) 20/400	1/60 (compter les doigts à 1mètre) 1/50 (0.02) 5/300 (20/1200)
4	1/60 (compter les doigts à 1mètre) 1/50 (0.02) 5/300	lumière
5	Pas de perception de la lumière	
9	Indéterminée ou sans précision	

[1] OMS, Série de Rapports Techniques No 518, 1973.

Autres affections de l'oeil et de ses annexes (H55-H59)

H55 Nystagmus et autres anomalies des mouvements oculaires

Comprend : Nystagmus (de):
- SAI
- congénital
- défaut d'usage
- dissocié
- latente

H57 Autres affections de l'oeil et de ses annexes

H57.0 Anomalies fonctionnelles de la pupille

H57.1 Douleur oculaire

H57.8 Autres affections précisées de l'oeil et de ses annexes

H57.9 Affection de l'oeil et de ses annexes, sans précision

H58* Autres affections de l'oeil et de ses annexes au cours de maladies classées ailleurs

H58.0* Anomalies fonctionnelles de la pupille au cours de maladies classées ailleurs

Comprend : Signe d'Argyll Robertson (syphilitique) (A52.1†)

H58.1* Troubles de la vue au cours de maladies classées ailleurs

H58.8* Autres affections précisées de l'oeil et de ses annexes au cours de maladies classées ailleurs

Comprend : Oculopathie syphilitique NCA:
- congénitale:
  - précoce (A50.0†)
  - tardive (A50.3†)
- précoce (secondaire) (A51.4†)
- tardive (A52.7†)

H59 Affections de l'oeil et de ses annexes après un acte à visée diagnostique et thérapeutique, non classées ailleurs

A l'exclusion de : complication mécanique de:
- autres prothèses, implants et greffes oculaires (T85.3)
- lentille intraoculaire (T85.2)

pseudophakie (Z96.1)

H59.0 Syndrome du corps vitré après intervention pour cataracte

Comprend : Kératopathie bulleuse aphaque (après extraction de cataracte)
Syndrome vitrocornéen

H59.8 Autres affections de l'oeil et de ses annexes après un acte à visée diagnostique et thérapeutique

Comprend : Cicatrices choriorétiniennes après traitement chirurgical du décollement

H59.80✱ Fragments de cataracte (de cristallin) dans l'oeil survenant à la suite d'une opération

H59.81✱ Oedème maculaire cystoïde après intervention pour cataracte

H59.88✱ Autres affections de l'oeil et de ses annexes après un acte à visée diagnostique et thérapeutique

Utiliser un code supplémentaire provenant du tableau des médicaments et des produits chimiques pour identifier une origine iatrogène de l'affection.

H59.9 Affection de l'oeil et de ses annexes après un acte à visée diagnostique et thérapeutique, sans précision

Maladies de l'oreille et de l'apophyse mastoïde (H60-H95)

A l'exclusion de : certaines:
- affections dont l'origine se situe dans la période périnatale (P00-P96)
- maladies infectieuses et parasitaires (A00-B99)

complications de la grossesse, de l'accouchement et de la puerpéralité (O00-O99)
lésions traumatiques, empoisonnements et certaines autres conséquences de causes externes (S00-T98)
maladies endocriniennes, nutritionnelles et métaboliques (E00-E90)
malformations congénitales et anomalies chromosomiques (Q00-Q99)
symptômes, signes et résultats anormaux d'examens cliniques et de laboratoire, non classés ailleurs (R00-R99)
tumeurs (C00-D48)

Ce chapitre comprend les groupes suivants:

H60-H62 Maladies de l'oreille externe
H65-H75 Maladies de l'oreille moyenne et de l'apophyse mastoïde
H80-H83 Maladies de l'oreille interne
H90-H95 Autres affections de l'oreille

Les catégories de ce chapitre comprenant des astérisques sont les suivantes:

H62* Affections de l'oreille externe au cours de maladies classées ailleurs
H67* Otite moyenne au cours de maladies classées ailleurs
H75* Autres affections de l'oreille moyenne et de l'apophyse mastoïde au cours de maladies classées ailleurs
H82* Syndromes vertigineux au cours de maladies classées ailleurs
H94* Autres affections de l'oreille au cours de maladies classées ailleurs

Maladies de l'oreille externe (H60-H62)

H60 Otite externe

H60.0 Abcès de l'oreille externe

Comprend :

Anthrax
Furoncle
Furoncle
} de l'oreille ou du conduit auditif externe

H60.1 Cellulite phlegmoneuse de l'oreille externe

Comprend : Cellulite phlegmoneuse du:
- conduit auditif externe
- pavillon de l'oreille

H60.2 Otite externe maligne

H60.3 Autres otites externes infectieuses

Comprend : Oreille du nageur
Otite externe:
- diffuse
- hémorragique

H60.4 Cholestéatome de l'oreille externe

Comprend : Kératose obturante de l'oreille externe (conduit)

H60.5 Otite externe aiguë, non infectieuse

Comprend : Otite aiguë externe:
- SAI
- actinique
- chimique
- de contact
- eczématoïde
- réactionnelle

H60.8 Autres otites externes

Comprend : Otite chronique externe SAI

H60.9 Otite externe, sans précision

H61 Autres affections de l'oreille externe

H61.0 Périchondrite de l'oreille externe

Comprend : Chondrodermite nodulaire chronique de l'hélix
Périchondrite du:
- pavillon
- pavillon de l'oreille

H61.1 Affections non infectieuses du pavillon de l'oreille

Comprend : Déformation acquise du:
- pavillon
- pavillon de l'oreille

A l'exclusion de : oreilles « en chou-fleur » (M95.1)

H61.2 Bouchon de cérumen

H61.3 Sténose acquise du conduit auditif externe

Comprend : Rétrécissement du conduit auditif externe

H61.8 Autres affections précisées de l'oreille externe

Comprend : Exostose du conduit auditif externe

H61.9 Affection de l'oreille externe, sans précision

H62* Affections de l'oreille externe au cours de maladies classées ailleurs

H62.0* Otite externe au cours de maladies bactériennes classées ailleurs

Comprend : Otite externe au cours d'érysipèle (A46†)

H62.1* Otite externe au cours de maladies virales classées ailleurs

Comprend : Otite externe au cours de:
- infection due au virus de l'herpès [Herpes simplex] (B00.1†)
- zona (B02.8†)

H62.2* Otite externe au cours de mycoses

Comprend : Otite externe au cours de:
- aspergillose (B44.8†)
- candidose (B37.83†)

Otomycose SAI (B36.9†)

H62.3* Otite externe au cours d'autres maladies infectieuses et parasitaires classées ailleurs

H62.4* Otite externe au cours d'autres maladies classées ailleurs

Comprend : Otite externe au cours d'impétigo (L01.-†)

H62.8* Autres affections de l'oreille externe au cours de maladies classées ailleurs

Maladies de l'oreille moyenne et de l'apophyse mastoïde (H65-H75)

H65 Otite moyenne non suppurée

Remarque : Utiliser un code supplémentaire pour identifier la présence d'une membrane de tympan perforée (H72.-)

Comprend : avec myringite

H65.0 Otite moyenne séreuse aiguë

Comprend : Écoulement aigu et subaigu de l'oreille moyenne

H65.1 Autres otites moyennes aiguës, non suppurées

Comprend : Otite moyenne, aiguë et subaiguë:
- allergique (muqueuse) (sanglante) (séreuse)
- muqueuse
- non suppurée SAI
- sanglante
- séromuqueuse

A l'exclusion de : otite barotraumatique (T70.0)
otite moyenne (aiguë) SAI (H66.9)

H65.2 Otite moyenne séreuse chronique

Comprend : Catarrhe tubo-tympanique chronique

H65.3 Otite moyenne mucoïde chronique

Comprend : Otite moyenne chronique:
- muqueuse
- sécrétoire
- transsudative

Otite mucoïde

A l'exclusion de : maladie adhésive de l'oreille moyenne (H74.1)

H65.4 Autres otites moyennes chroniques, non suppurées

Comprend : Otite moyenne chronique:
- allergique
- avec épanchement (non purulent)
- exsudative
- non suppurée SAI
- séromuqueuse

H65.9 Otite moyenne non suppurée, sans précision

Comprend : Otite moyenne:
- allergique
- avec épanchement (non purulent)
- catarrhale
- exsudative
- muqueuse
- sécrétoire
- séreuse
- séromuqueuse
- transsudative

H66 Otite moyenne suppurée et sans précision

Remarque : Utiliser un code supplémentaire pour identifier la présence d'une membrane de tympan perforée (H72.-)

Comprend : avec myringite

H66.0 Otite moyenne aiguë suppurée

H66.1 Otite moyenne suppurée chronique tubo-tympanique

Comprend : Maladie chronique tubo-tympanique
Otite moyenne suppurée chronique bénigne

H66.2 Otite moyenne chronique attico-antrale suppurée

Comprend : Maladie attico-antrale chronique

H66.3 Autres otites moyennes suppurées chroniques

Comprend : Otite moyenne suppurée chronique SAI

H66.4 Otite moyenne suppurée, sans précision

Comprend : Otite moyenne purulente SAI

H66.9 Otite moyenne, sans précision

Comprend : Otite moyenne:
- SAI
- aiguë SAI
- chronique SAI

H67* Otite moyenne au cours de maladies classées ailleurs

H67.0* Otite moyenne au cours de maladies bactériennes classées ailleurs

Comprend : Otite moyenne au cours de:
- scarlatine (A38†)
- tuberculose (A18.6†)

H67.1* Otite moyenne au cours de maladies virales classées ailleurs

Comprend : Otite moyenne au cours de:
- grippe (J09 - J11†)
- rougeole (B05.3†)

H67.8* Otite moyenne au cours d'autres maladies classées ailleurs

H68 Salpingite et obstruction de la trompe d'Eustache

H68.0 Salpingite de la trompe d'Eustache

H68.1 Obstruction de la trompe d'Eustache

Comprend :

Compression, Rétrécissement, Sténose } de la trompe d'Eustache

H69 Autres affections de la trompe d'Eustache

H69.0 Distension de la trompe d'Eustache

H69.8 Autres affections précisées de la trompe d'Eustache

H69.9 Affection de la trompe d'Eustache, sans précision

H70 Mastoïdite et affections apparentées

H70.0 Mastoïdite aiguë

Comprend :

Abcès, Empyème } de la mastoïde

H70.1 Mastoïdite chronique

Comprend :

Fistule, Nécrose } de la mastoïde

H70.2 Apexite [pétrosite]

Comprend : Inflammation du rocher (aiguë) (chronique)

H70.8 Autres mastoïdites et affections apparentées

H70.9 Mastoïdite, sans précision

H71 Cholestéatome de l'oreille moyenne

Comprend : Cholestéatome du tympan
A l'exclusion de : cholestéatome de l'oreille externe (H60.4)
cholestéatome récidivant après mastoïdectomie (H95.0)

H72 Perforation du tympan

Comprend : perforation du tympan:
- post-inflammatoire
- post-traumatique persistante

A l'exclusion de : rupture traumatique du tympan (S09.2)

H72.0 Perforation centrale du tympan

H72.1 Perforation du tympan, partie attique

Comprend : Perforation de la pars flaccida

H72.2 Autres perforations marginales du tympan

H72.8 Autres perforations du tympan

Comprend :
Perforations:
- totale
- multiples

} du tympan

H72.9 Perforation du tympan, sans précision

H73 Autres affections du tympan

H73.0 Myringite [tympanite] aiguë

Comprend : Myringite bulleuse
Tympanite aiguë
A l'exclusion de : avec otite moyenne (H65-H66)

H73.1 Myringite chronique

Comprend : Tympanite chronique
A l'exclusion de : avec otite moyenne (H65-H66)

H73.8 Autres affections précisées du tympan

H73.9 Affection du tympan, sans précision

H74 Autres affections de l'oreille moyenne et de l'apophyse mastoïde

H74.0 Tympanosclérose

H74.1 Maladie adhésive de l'oreille moyenne

Comprend : Otite adhésive
A l'exclusion de : otite mucoïde (H65.3)

H74.2 Dissociation et dislocation des osselets

H74.3 Autres anomalies acquises des osselets

Comprend :
Ankylose
Perte partielle

} des osselets

H74.4 Polype de l'oreille moyenne

H74.8 Autres affections précisées de l'oreille moyenne et de l'apophyse mastoïde

H74.9 Affection de l'oreille moyenne et de l'apophyse mastoïde, sans précision

H75* Autres affections de l'oreille moyenne et de l'apophyse mastoïde au cours de maladies classées ailleurs

H75.0* **Mastoïdite au cours de maladies infectieuses et parasitaires classées ailleurs**

Comprend : Mastoïdite tuberculeuse (A18.0†)

H75.8* **Autres affections précisées de l'oreille moyenne et de l'apophyse mastoïde au cours de maladies classées ailleurs**

Maladies de l'oreille interne (H80-H83)

H80 Otosclérose

Comprend : otospongiose

H80.0 **Otosclérose intéressant la fenêtre ovale, non oblitérante**

H80.1 **Otosclérose intéressant la fenêtre ovale, oblitérante**

H80.2 **Otosclérose cochléaire**

Comprend : Otosclérose intéressant la:
- capsule labyrinthique
- fenêtre ronde

H80.8 **Autres otoscléroses**

H80.9 **Otosclérose, sans précision**

H81 Atteintes des fonctions vestibulaires

A l'exclusion de : vertige:
- SAI (R42)
- épidémique (A88.1)

H81.0 **Maladie de Ménière**

Comprend : Hydrolabyrinthe
Syndrome ou vertiges de Ménière

H81.1 **Vertige bénin paroxystique**

H81.2 **Neuronite vestibulaire**

H81.3 **Autres vertiges périphériques**

Comprend : Syndrome de Lermoyez
Vertige:
- auriculaire
- otogène
- périphérique SAI

H81.4 **Vertige d'origine centrale**

Comprend : Nystagmus central

H81.8 **Autres atteintes des fonctions vestibulaires**

H81.9 **Atteinte des fonctions vestibulaires, sans précision**

Comprend : Syndrome vertigineux SAI

H82* Syndromes vertigineux au cours de maladies classées ailleurs

H83 Autres maladies de l'oreille interne

H83.0 **Labyrinthite**

H83.1 **Fistule labyrinthique**

H83.2 Troubles des fonctions labyrinthiques

Comprend :

Hypersensibilité
Hypofunction
Perte de la fonction
} du labyrinthe

H83.3 Conséquences du bruit sur l'oreille interne

Comprend : Perte auditive due au bruit
Traumatisme acoustique

H83.8 Autres maladies précisées de l'oreille interne

H83.9 Maladie de l'oreille interne, sans précision

Autres affections de l'oreille (H90-H95)

H90 Surdité de transmission et neurosensorielle

Comprend : surdité congénitale

A l'exclusion de : perte de l'audition:
- SAI (H91.9)
- due au bruit (H83.3)
- par ototoxicité (H91.0)
- soudaine (idiopathique) (H91.2)

surdi-mutité NCA (H91.3)
surdité SAI (H91.9)

H90.0 Surdité bilatérale de transmission

H90.1 Surdité unilatérale de transmission sans altération de l'audition de l'autre oreille

H90.2 Surdité de transmission, non spécifiée

Comprend : Perte de l'audition par conduction SAI

H90.3 Surdité neurosensorielle bilatérale

H90.4 Surdité neurosensorielle unilatérale sans altération de l'audition de l'autre oreille

H90.5 Surdité neurosensorielle, sans précision

Comprend : Perte de l'audition neurosensorielle SAI
Surdité (de):
- centrale SAI
- nerveuse SAI
- perception SAI
- sensorielle SAI

Surdité congénitale SAI

H90.6 Surdité bilatérale mixte de transmission et neurosensorielle

H90.7 Surdité unilatérale mixte de transmission et neurosensorielle sans altération de l'audition de l'autre oreille

H90.8 Surdité mixte de transmission et neurosensorielle, sans précision

H91 Autres pertes de l'audition

A l'exclusion de : bouchon de cérumen (H61.2)
perception auditive anormale (H93.2)
perte auditive due au bruit (H83.3)
surdité classée en H90.-
surdité ischémique transitoire (H93.0)
surdité psychogène (F44.6)

H91.0 Perte de l'audition par ototoxicité

Utiliser un code supplémentaire de cause externe (chapitre XX) pour identifier l'agent toxique.

H91.1 Presbyacousie

H91.2 Perte auditive soudaine idiopathique

Comprend : Perte auditive brutale SAI

H91.3 Surdi-mutité, non classée ailleurs

H91.8 Autres pertes précisées de l'audition

H91.9 Perte de l'audition, sans précision

Comprend : Surdité (pour):
- SAI
- fréquences basses
- fréquences hautes

H92 Otalgie et écoulement par l'oreille

H92.0 Otalgie

H92.1 Otorrhée

A l'exclusion de : écoulement de liquide céphalorachidien par l'oreille (G96.01)

H92.2 Otorragie

A l'exclusion de : otorragie traumatique (coder selon le type du traumatisme)

H93 Autres affections de l'oreille, non classées ailleurs

H93.0 Affections vasculaires et dégénératives de l'oreille

Comprend : Surdité ischémique transitoire
A l'exclusion de : presbyacousie (H91.1)

H93.1 Acouphènes

H93.2 Autres perceptions auditives anormales

Comprend : Diplacousie
Hyperacousie
Modification temporaire du seuil auditif
Recrutement auditif
A l'exclusion de : hallucinations auditives (R44.0)

H93.3 Affections du nerf auditif

Comprend : Affection du nerf crânien VIII

H93.8 Autres affections précisées de l'oreille

H93.9 Affection de l'oreille, sans précision

H94* Autres affections de l'oreille au cours de maladies classées ailleurs

H94.0* Névrite acoustique au cours de maladies infectieuses et parasitaires classées ailleurs

Comprend : Névrite acoustique au cours de la syphilis (A52.1†)

H94.8* Autres affections précisées de l'oreille au cours de maladies classées ailleurs

H95 Affections de l'oreille et de l'apophyse mastoïde après un acte à visée diagnostique et thérapeutique, non classées ailleurs

H95.0 Cholestéatome récidivant après mastoïdectomie

H95.1 Autres affections survenant après mastoïdectomie

Comprend :

Granulome
Inflammation chronique
Kyste muqueux
} après mastoïdectomie

H95.8 Autres affections de l'oreille et de l'apophyse mastoïde après un acte à visée diagnostique et thérapeutique

H95.9 Affection de l'oreille et de l'apophyse mastoïde après un acte à visée diagnostique et thérapeutique, sans précision

Maladies de l'appareil circulatoire (I00-I99)

A l'exclusion de : affections disséminées du tissu conjonctif (M30-M36)
certaines:
- affections dont l'origine se situe dans la période périnatale (P00-P96)
- maladies infectieuses et parasitaires (A00-B99)

certains accidents ischémiques cérébraux transitoires et syndromes apparentés (G45.-)
certains symptômes, signes et résultats anormaux d'examens cliniques et de laboratoire, non classés ailleurs (R00-R99)
complications de la grossesse, de l'accouchement et de la puerpéralité (O00-O99)
lésions traumatiques, empoisonnements et certaines autres conséquences de causes externes (S00-T98)
maladies endocriniennes, nutritionnelles et métaboliques (E00-E90)
malformations congénitales et anomalies chromosomiques (Q00-Q99)
tumeurs (C00-D48)

Ce chapitre comprend les groupes suivants:

I00-I02 Rhumatisme articulaire aigu
I05-I09 Cardiopathies rhumatismales chroniques
I10-I15 Maladies hypertensives
I20-I25 Cardiopathies ischémiques
I26-I28 Affections cardiopulmonaires et maladies de la circulation pulmonaire
I30-I52 Autres formes de cardiopathies
I60-I69 Maladies cérébrovasculaires
I70-I79 Maladies des artères, artérioles et capillaires
I80-I89 Maladies des veines, des vaisseaux et des ganglions lymphatiques, non classées ailleurs
I95-I99 Troubles autres et non précisés de l'appareil circulatoire

Les catégories de ce chapitre comprenant des astérisques sont les suivantes:

I32* Péricardite au cours de maladies classées ailleurs
I39* Endocardite et atteintes valvulaires cardiaques au cours de maladies classées ailleurs
I41* Myocardite au cours de maladies classées ailleurs
I43* Myocardiopathie au cours de maladies classées ailleurs
I52* Autres cardiopathies au cours de maladies classées ailleurs
I68* Troubles cérébrovasculaires au cours de maladies classées ailleurs
I79* Atteintes des artères, artérioles et capillaires au cours de maladies classées ailleurs
I98* Autres troubles de l'appareil circulatoire au cours de maladies classées ailleurs

Rhumatisme articulaire aigu (I00-I02)

I00 Rhumatisme articulaire aigu, sans mention d'atteinte cardiaque

Comprend : Arthrite rhumatismale aiguë ou subaiguë

I01 Rhumatisme articulaire aigu, avec atteinte cardiaque

A l'exclusion de : maladies chroniques dues au rhumatisme articulaire (I05-I09), à moins qu'un processus rhumatismal ne soit aussi présent ou à moins d'une recrudescence de l'activité de ce processus

I01.0 Péricardite rhumatismale aiguë

Comprend : Péricardite rhumatismale (aiguë)
Tout état classé en I00 avec péricardite
A l'exclusion de : non précisée d'origine rhumatismale (I30.-)

I01.1 Endocardite rhumatismale aiguë

Comprend : Tout état classé en I00, avec endocardite ou valvulite
Valvulite rhumatismale aiguë

I01.2 Myocardite rhumatismale aiguë

Comprend : Tout état classé en I00, avec myocardite

I01.8 Autres cardiopathies rhumatismales aiguës

Comprend : Pancardite rhumatismale aiguë
Tout état classé en I00, avec atteintes cardiaques, autres ou multiples

I01.9 Cardiopathie rhumatismale aiguë, sans précision

Comprend : Rhumatismale:
- cardiopathie aiguë ou évolutive
- cardite aiguë

Tout état classé en I00, avec atteinte cardiaque, sans précision

I02 Chorée rhumatismale

Comprend : chorée de Sydenham
A l'exclusion de : chorée (de):
- SAI (G25.5)
- Huntington (G10)

I02.0 Chorée rhumatismale, avec atteinte cardiaque

Comprend : Chorée rhumatismale, avec atteinte cardiaque de tout type classée en I01.-
Chorée SAI, avec atteinte cardiaque

I02.9 Chorée rhumatismale, sans atteinte cardiaque

Comprend : Chorée rhumatismale SAI

Cardiopathies rhumatismales chroniques (I05-I09)

I05 Maladies rhumatismales de la valvule mitrale

Comprend : affections classées en (I05.0) et (I05.2-I05.9), précisées ou non d'origine rhumatismale
A l'exclusion de : précisées d'origine non rhumatismale (I34.-)

I05.0 Sténose mitrale

Comprend : Rétrécissement (rhumatismal) de la valvule mitrale

I05.1 Insuffisance mitrale rhumatismale

Comprend : Reflux:
- mitral rhumatismal
- régurgitation mitrale rhumatismale

I05.2 Sténose mitrale avec insuffisance

Comprend : Sténose mitrale avec insuffisance ou régurgitation

I05.8 Autres maladies de la valvule mitrale

Comprend : Insuffisance (de la valvule) mitrale
A l'exclusion de : avec mention de lésions de plusieurs valvules (I08.-)

I05.9 Maladie de la valvule mitrale, sans précision

Comprend : Atteinte (valvulaire) mitrale (chronique) SAI

I06 Maladies rhumatismales de la valvule aortique

A l'exclusion de : avec mention de lésions de plusieurs valvules (I08.-)
non précisée d'origine rhumatismale (I35.-)

I06.0 Sténose aortique rhumatismale

Comprend : Rétrécissement rhumatismal (de la valvule) aortique

I06.1 Insuffisance aortique rhumatismale

Comprend : Reflux:
- aortique rhumatismal
- régurgitation aortique rhumatismale

I06.2 Sténose aortique rhumatismale avec insuffisance

Comprend : Sténose aortique rhumatismale avec insuffisance ou reflux

I06.8 Autres maladies rhumatismales de la valvule aortique

I06.9 Maladie rhumatismale de la valvule aortique, sans précision

Comprend : Maladie aortique (valvulaire) rhumatismale SAI

I07 Maladies rhumatismales de la valvule tricuspide

Comprend : précisées ou non d'origine rhumatismale

A l'exclusion de : avec mention de lésions de plusieurs valvules (I08.-)
précisées d'origine non rhumatismale (I36.-)

I07.0 Sténose tricuspidienne

Comprend : Sténose (de la valvule) tricuspide (rhumatismale)

I07.1 Insuffisance tricuspidienne

Comprend : Insuffisance (de la valvule) tricuspide (rhumatismale)

I07.2 Sténose tricuspidienne avec insuffisance

I07.8 Autres maladies de la valvule tricuspide

I07.9 Maladie de la valvule tricuspide, sans précision

Comprend : Atteinte de la valvule tricuspide SAI

I08 Maladies de plusieurs valvules

Comprend : précisées ou non d'origine rhumatismale

A l'exclusion de : endocardite, valvule non précisée (I38)
maladie de plusieurs valvules mentionnées comme étant non rhumatismales (I34-I36)
maladies de plusieurs valvules d'origine précisée autres que la cardiopathie rhumatismale (utiliser les codes correspondants dans I34-I38,Q22-Q23and Q248)
maladies rhumatismales de l'endocarde, valvule non précisée (I09.1)

I08.0 Atteintes des valvules mitrale et aortique

Comprend : Lésions des valvules mitrale et aortique, précisées ou non d'origine rhumatismale

I08.1 Atteintes des valvules mitrale et tricuspide

I08.2 Atteintes des valvules aortique et tricuspide

I08.3 Atteintes des valvules mitrale, aortique et tricuspide

I08.8 Autres maladies valvulaires multiples

I08.9 Maladies de plusieurs valvules, non précisées

I09 Autres cardiopathies rhumatismales

Utiliser un code supplémentaire pour identifier toute insuffisance cardiaque associée (I50.-).

I09.0 Myocardite rhumatismale

Comprend :

chronique, non évolutive } myocardite rhumatismale

A l'exclusion de : myocardite non précisée d'origine rhumatismale (I51.4)

I09.1 Endocardite rhumatismale, valvule non précisée

Comprend : Rhumatismale:
- endocardite (chronique)
- valvulite (chronique)

A l'exclusion de : endocardite, valvule non précisée (I38)

I09.2 Péricardite rhumatismale chronique

Comprend : Adhérence du péricarde, rhumatismale
Rhumatismale chronique:
- médiastino-péricardite
- myopéricardite

A l'exclusion de : non précisée d'origine rhumatismale (I31.-)

I09.8 Autres cardiopathies rhumatismales précisées

Comprend : Maladie rhumatismale de la valvule pulmonaire

I09.9 Cardiopathie rhumatismale, sans précision

Comprend : Rhumatismale:
- cardite
- insuffisance cardiaque

A l'exclusion de : cardite rhumatoïde (M05.3)

Maladies hypertensives (I10-I15)

A l'exclusion de : compliquant la grossesse, l'accouchement et (O10-O11)(O13-O16)
hypertension néonatale (P29.2)
hypertension pulmonaire (I27.0)
touchant les vaisseaux coronaires (I20-I25)

I10 Hypertension essentielle (primitive)

A l'exclusion de : touchant les vaisseaux de:
- cerveau (I60-I69)
- oeil (H35.0)

I10.0 Hypertension artérielle bénigne

Comprend : Hypertension (artérielle) (essentielle) (SAI) (primitive) (systémique)
Tension artérielle élevée

I10.1 Hypertension maligne

I11 Cardiopathie hypertensive

Comprend : Cardiopathie hypertensive SAI
Insuffisance cardiaque hypertensive
Tout état classé en I50.-, I51.4-I51.9 dû à l'hypertension

Utiliser un code supplémentaire pour identifier toute insuffisance cardiaque (congestive) associée (I50.-)

I12 Néphropathie hypertensive

Comprend : Artériosclérose du rein
Insuffisance rénale hypertensive
Néphrite artérioscléreuse (chronique)(interstitielle)
Néphropathie hypertensive SAI
Néphropathie hypertensive
Néphrosclérose
Tout état classé en N18.-, N19 ou N26.- avec tout état classé enI10

Utiliser un code supplémentaire pour identifier toute insuffisance rénale chronique associée (N18.- N19)

A l'exclusion de : hypertension artérielle secondaire (I15.-)

I13 Cardionéphropathie hypertensive

Comprend : Maladie:
- cardio-rénale
- cardionéphropathie hypertensive SAI
- cardiovasculaire rénale

Tout état classé en I11 avec tout état classé en I12

Utiliser un code supplémentaire pour identifier toute
- insuffisance cardiaque associée (I50.-)
- insuffisance rénale associée (N18.-, N19)

I15 Hypertension secondaire

A l'exclusion de : touchant les vaisseaux de:
- cerveau (I60-I69)
- oeil (H35.0)

I15 Hypertension secondaire	bénigne ou non précisée	maligne
I15.0 Hypertension vasculo-rénale	I15.00	I15.01
I15.1 Hypertension secondaire à d'autres atteintes rénales	I15.10	I15.11
I15.2 Hypertension secondaire à des atteintes endocriniennes	I15.20	I15.21
I15.8 Autres hypertensions secondaires	I15.80	I15.81
I15.9 Hypertension secondaire, sans précision	I15.90	I15.91

Cardiopathies ischémiques (I20-I25)

Remarque : Pour la morbidité, la période indiquée en (I21-I25) est l'intervalle entre le début de l'épisode ischémique et l'admission pour soins.

Comprend : avec mention d'hypertension (I10-I15)

Utiliser un code supplémentaire pour identifier la présence d'hypertension.

I20 Angine de poitrine

Utiliser un code supplémentaire appartenant à la catégorie (E10-E14) avec quatrième et cinquième chiffres .52 pour identifier toutes les affections du diabète.

A l'exclusion de : cardiopathie ischémique chronique (I25.-)

I20.0 Angine de poitrine instable

Comprend : Angine de poitrine:
- aggravée
- de crescendo
- de novo

Insuffisance coronarienne aiguë
Syndrome coronaire intermédiaire
Syndrome de préinfarctus

A l'exclusion de : angine de poitrine après un infarctus du myocarde (I23.8)

I20.1 Angine de poitrine avec spasme coronaire vérifié

Comprend : Angine de poitrine angiospastique
Angine de poitrine due à un spasme
Angine de poitrine Prinzmetal
Angine de poitrine variable

I20.8 Autres formes d'angine de poitrine

Comprend : angine d'effort
sténocardie

I20.80 Angine de poitrine atypique

I20.88 Autres formes d'angine de poitrine

Comprend : Angine d'effort
Angine de poitrine d'effort
Angine de poitrine stable
Angine de poitrine typique
Sténocardie

I20.9 Angine de poitrine, sans précision

Comprend : Angine de poitrine:
- SAI
- cardiaque

Douleur thoracique ischémique
Syndrome angineux

I21 Infarctus aigu du myocarde

Comprend : infarctus du myocarde défini comme aigu, ou dont la durée établie est de 4 semaines (28 jours) maximum à compter de la survenue.

Utiliser un code supplémentaire appartenant à la catégorie (E10-E14) avec quatrième et cinquième chiffres .52 pour identifier toutes les affections du diabète.

A l'exclusion de : certaines complications récentes d'un infarctus aigu du myocarde (I23.-)
infarctus du myocarde:
- à répétition (I22.-)
- ancien (I25.2)
- précisé comme chronique ou d'une durée de 4 semaines au moins (plus de 28 jours) depuis le début (I25.8)

syndrome post-infarctus du myocarde (I24.1)

I21.0 Infarctus transmural aigu du myocarde, de la paroi antérieure

Comprend : Infarctus transmural (ondeQ)(aigu) (de la):
- antérieur (paroi antérieure) SAI
- antéro-apical
- antéro-latéral
- antéro-septal

I21.1 Infarctus transmural aigu du myocarde, de la paroi inférieure

Comprend : Infarctus transmural (ondeQ)(aigu)(de la):
- inférieur (paroi inférieure) SAI
- inféro-latéral
- paroi diaphragmatique
- postéro-inférieur

I21.2 Infarctus transmural aigu du myocarde d'autres localisations

Comprend : Infarctus transmural (ondeQ)(aigu)(de la):
- latéral (paroi latérale) SAI
- latéral haut
- latéro-apical
- latéro-basal
- postérieur (vrai)
- postéro-basal
- postéro-latéral
- postéro-septal
- septal SAI

I21.3 Infarctus transmural aigu du myocarde, de localisation non précisée

Comprend : Infarctus transmural du myocarde (ondeQ) SAI

I21.4 Infarctus sous-endocardique aigu du myocarde

Comprend : infarctus du myocarde sans ondeQ

I21.40♣ Infarctus sous-endocardique aigu du myocarde, de la paroi antérieure

Comprend : Infarctus sous-endocardique (sans ondeQ)(aigu)(de la):
- antérieur (paroi antérieure) SAI
- antéro-apical
- antéro-latéral
- antéro-septal

I21.41♣ Infarctus sous-endocardique aigu du myocarde, de la paroi inférieure

I21.42✱ Infarctus sous-endocardique aigu du myocarde, d'autres localisations

Comprend : Infarctus sous-endocardique (sans ondeQ)(aigu)(de la):
- latéral (paroi latérale) SAI
- latéral haut
- latéro-apical
- latéro-basal
- postérieur (vrai)
- postéro-basal
- postéro-latéral
- postéro-septal
- septal SAI

I21.49✱ Infarctus sous-endocardique aigu du myocarde, de localisation non précisée

I21.9 Infarctus aigu du myocarde, sans précision

Comprend : Infarctus du myocarde (aigu) SAI

I22 Infarctus du myocarde à répétition

Comprend :

prolongation accrue de
récidivant
} infarctus du myocarde

Utiliser un code supplémentaire appartenant à la catégorie (E10-E14) avec quatrième et cinquième chiffres .52 pour identifier toutes les affections du diabète.

A l'exclusion de : précisé comme chronique ou d'une durée de 4 semaines au moins (plus de 28 jours) depuis le début (I25.8)

I22.0 Infarctus du myocarde à répétition, de la paroi antérieure

Comprend : Infarctus répété (aigu) (de):
- antérieur (paroi) SAI
- antéro-apical
- antéro-latéral
- antéro-septal

I22.1 Infarctus du myocarde à répétition, de la paroi inférieure

Comprend : Infarctus répété (aigu) (de):
- inférieur (paroi) SAI
- inféro-latéral
- paroi diaphragmatique
- postéro-inférieur

I22.8 Infarctus du myocarde à répétition d'autres localisations

Comprend : Infarctus du myocarde, à répétition (aigu):
- latéral (paroi) SAI
- latéral haut
- latéro-apical
- latéro-basal
- postérieur (vrai)
- postéro-basal
- postéro-latéral
- postéro-septal
- septal SAI

I22.9 Infarctus du myocarde à répétition, de localisation non précisée

I23 Certaines complications récentes d'un infarctus aigu du myocarde

A l'exclusion de : états suivants:
- coexistant avec un infarctus aigu du myocarde (I21-I22)
- non précisés comme complication récente d'un infarctus aigu du myocarde (I31.-)(I51.-)

I23.0 Hémopéricarde comme complication récente d'un infarctus aigu du myocarde

Comprend : Rupture de la paroi cardiaque avec hémopéricarde comme complication récente d'un infarctus aigu du myocarde

I23.1 Communication interauriculaire comme complication récente d'un infarctus aigu du myocarde

I23.2 Communication interventriculaire comme complication récente d'un infarctus aigu du myocarde

I23.3 Rupture de la paroi cardiaque sans hémopéricarde comme complication récente d'un infarctus aigu du myocarde

Comprend : Faux anévrisme de la paroi cardiaque comme complication récente d'un infarctus aigu du myocarde

A l'exclusion de : avec hémopéricarde (I23.0)

I23.4 Rupture des cordages tendineux comme complication récente d'un infarctus aigu du myocarde

I23.5 Rupture du muscle papillaire comme complication récente d'un infarctus aigu du myocarde

I23.6 Thrombose de l'oreillette, de l'auricule et du ventricule comme complication récente d'un infarctus aigu du myocarde

I23.8 Autres complications récentes d'un infarctus aigu du myocarde

I23.80✱ Dysfonctionnement du muscle papillaire comme complication récente d'un infarctus aigu du myocarde

I23.81✱ Péricardite comme complication récente d'un infarctus aigu du myocarde

I23.82✱ Angine de poitrine suivant un infarctus comme complication récente d'un infarctus aigu du myocarde

Comprend : Angine de poitrine dans les quatre semaines suivant un infarctus aigu du myocarde

A l'exclusion de : syndrome post-infarctus du myocarde (I24.1)

I23.88✱ Autres complications récentes d'un infarctus aigu du myocarde

I24 Autres cardiopathies ischémiques aiguës

Utiliser un code supplémentaire appartenant à la catégorie (E10-E14) avec quatrième et cinquième chiffres .52 pour identifier toutes les affections du diabète.

A l'exclusion de : angine de poitrine (I20.-)
ischémie transitoire du myocarde du nouveau-né (P29.4)

I24.0 Thrombose coronaire n'entraînant pas d'infarctus du myocarde

Comprend :

Coronaire (artère) (veine):

- embolie
- occlusion
- thromboembolie

} n'entraînant pas d'infarctus du myocarde

A l'exclusion de : précisé comme chronique ou d'une durée de 4 semaines au moins (plus de 28 jours) depuis le début (I25.8)

I24.1 Syndrome de Dressler

Comprend : Syndrome post-infarctus du myocarde

A l'exclusion de : angor suivant un infarctus (I23.82)

I24.8 Autres formes de cardiopathies ischémiques aiguës

I24.9 Cardiopathie ischémique aiguë, non précisée

A l'exclusion de : maladie ischémique du coeur (chronique) SAI (I25.9)

I25 Cardiopathie ischémique chronique

Utiliser un code supplémentaire appartenant à la catégorie (E10-E14) avec quatrième et cinquième chiffres .52 pour identifier toutes les affections du diabète.

A l'exclusion de : maladie cardiovasculaire SAI (I51.6)

I25.0 Athérosclérose cardiovasculaire, décrite ainsi

I25.1 Cardiopathie artérioscléreuse

Comprend : artères coronaires:
- athérome
- athérosclérose
- maladie de
- sclérose

I25.10 Cardiopathie artérioscléreuse des artères coronaires d'origine

I25.11 Cardiopathie artérioscléreuse d'un pontage par greffon veineux autologue

I25.12 Cardiopathie artérioscléreuse d'un pontage par greffon biologique non autologue

I25.13 Cardiopathie artérioscléreuse d'un pontage par greffon artériel

Comprend : Artère mammaire interne

I25.14 Cardiopathie artérioscléreuse d'un type non précisé de pontage par greffon

Comprend : Pontage par greffon SAI

I25.15 Cardiopathie artérioscléreuse de l'artère coronaire d'un coeur greffé

I25.19 Cardiopathie artérioscléreuse d'un type non précisé de vaisseau, vaisseau d'origine ou greffon

Comprend : Cardiopathie athéroscléreuse SAI
MCAS

I25.2 Infarctus du myocarde, ancien

Comprend : Infarctus du myocarde ancien découvert par ECG ou autre moyen d'investigation, mais asymptomatique au moment de l'examen
Infarctus du myocarde guéri

I25.3 Anévrisme du coeur

Comprend : Anévrisme:
- pariétal
- ventriculaire

A l'exclusion de : Faux anévrisme de la paroi cardiaque comme complication récente d'un infarctus aigu du myocarde (voir I23.3)

I25.4 Anévrisme d'une artère coronaire

Comprend : Fistule artérioveineuse coronaire, acquise

A l'exclusion de : anévrisme congénital (de l'artère) coronaire (Q24.5)

I25.5 Myocardiopathie ischémique

I25.6 Ischémie myocardique asymptomatique

I25.8 Autres formes de cardiopathie ischémique chronique

Comprend : Tout état classé en (I21-I22) et (I24.-) précisé comme chronique ou d'une durée de 4 semaines au moins (plus de 28 jours) depuis le début

I25.9 Cardiopathie ischémique chronique, sans précision

Comprend : Maladie ischémique du coeur (chronique) SAI

Affections cardiopulmonaires et maladies de la circulation pulmonaire (I26-I28)

I26 Embolie pulmonaire

Comprend : (artère) (veine) pulmonaire:
- du myocarde
- thromboembolie
- thrombose

A l'exclusion de : compliquant:
- avortement, grossesse extra-utérine ou (O00-O07, O08.2)
- grossesse, accouchement et puerpéralité (O88.-)

I26.0 Embolie pulmonaire, avec mention de coeur pulmonaire aigu

Comprend : Coeur pulmonaire aigu SAI

I26.9 Embolie pulmonaire, sans mention de coeur pulmonaire aigu

Comprend : Embolie pulmonaire SAI

I27 Autres affections cardiopulmonaires

I27.0 Hypertension pulmonaire primitive

I27.1 Cardiopathie due à cyphoscoliose

I27.2 Autres formes d'hypertension artérielle pulmonaire secondaire

Utiliser un code supplémentaire pour identifier la cause sous-jacente

I27.8 Autres affections cardiopulmonaires précisées

A l'exclusion de : anomalie d'Eisenmenger (Q21.8)

I27.9 Affection cardiopulmonaire, sans précision

Comprend : Coeur pulmonaire (chronique) SAI
Maladie cardiopulmonaire chronique

I28 Autres maladies des vaisseaux pulmonaires

I28.0 Fistule artérioveineuse des vaisseaux pulmonaires

I28.1 Anévrisme de l'artère pulmonaire

I28.8 Autres maladies précisées des vaisseaux pulmonaires

Comprend :

Rétrécissement, Rupture, Sténose } des vaisseaux pulmonaires

I28.9 Maladie des vaisseaux pulmonaires, sans précision

Autres formes de cardiopathies (I30-I52)

I30 Péricardite aiguë

Comprend : épanchement péricardique aigu
A l'exclusion de : péricardite rhumatismale (aiguë) (I01.0)

I30.0 Péricardite idiopathique aiguë non spécifique

I30.1 Péricardite infectieuse

Comprend : Péricardite:
- pneumococcique
- purulente
- staphylococcique
- streptococcique
- virale

Pyopéricardite

Utiliser un code supplémentaire (B95-B97) pour identifier l'agent infectieux.

I30.8 Autres formes de péricardite aiguë

I30.9 Péricardite aiguë, sans précision

I31 Autres maladies du péricarde

A l'exclusion de : complications récentes d'un infarctus aigu du myocarde (I23.-)
précisées comme rhumatismales (I09.2)
syndrome post-cardiotomie (I97.0)
traumatiques (S26.-)

I31.0 Péricardite adhésive chronique

Comprend : Accretio cordis
Adhérence du péricarde
Médiastino-péricardite adhésive

I31.1 Péricardite constrictive chronique

Comprend : Calcification du péricarde
Concretio cordis

I31.2 Hémopéricarde, non classé ailleurs

I31.3 Épanchement péricardique (non inflammatoire)

Comprend : Chylopéricarde

I31.8 Autres maladies précisées du péricarde

Comprend : Adhérences localisées du péricarde
Plaques épicardiques

I31.9 Maladie du péricarde, sans précision

Comprend : Péricardite (chronique) SAI
Tamponade cardiaque

I32* Péricardite au cours de maladies classées ailleurs

I32.0* Péricardite au cours de maladies bactériennes classées ailleurs

Comprend : Péricardite:
- gonococcique (A54.8†)
- méningococcique (A39.5†)
- syphilitique (A52.0†)
- tuberculeuse (A18.8†)

I32.1* Péricardite au cours d'autres maladies infectieuses et parasitaires classées ailleurs

I32.8* Péricardite dans d'autres maladies classées ailleurs

Comprend : Péricardite (au cours de):
- lupus érythémateux disséminé (M32.1†)
- rhumatoïde (M05.3†)
- urémique (N18.8†)

I33 Endocardite aiguë et subaiguë

A l'exclusion de : endocardite rhumatismale aiguë (I01.1)
endocardite SAI (I38)

I33.0 Endocardite infectieuse aiguë et subaiguë

Comprend : Endocardite (aiguë) (subaiguë):
- bactérienne
- infectieuse SAI
- lente
- maligne
- septique
- ulcéreuse

Utiliser un code supplémentaire (B95-B97) pour identifier l'agent infectieux.

I33.9 Endocardite aiguë, sans précision

Comprend :

Endocardite
Myo-endocardite
Péri-endocardite
} aiguë ou subaiguë

I34 Atteintes non rhumatismales de la valvule mitrale

A l'exclusion de : de cause:
- précisées d'origine congénitale (Q23.2, Q23.3)
- précisées d'origine rhumatismale (I05.-)
- sans cause précisée mais avec mention de:
  - maladie de la valvule aortique (I08.0)
  - sténose ou rétrécissement mitral(e) (I05.0)

mitrale (valvule):
- insuffisance (I05.8)
- maladie (I05.9)
- sténose (I05.0)

I34.0 Insuffisance (de la valvule) mitrale

Comprend :

Valvule mitrale
- reflux
- régurgitation

} SAI ou de cause précisée, sauf rhumatismale

I34.1 Prolapsus (de la valvule) mitral(e)

Comprend : Syndrome de Barlow

A l'exclusion de : syndrome de Marfan (Q87.4)

I34.2 Sténose non rhumatismale (de la valvule) mitrale

I34.8 Autres atteintes non rhumatismales de la valvule mitrale

I34.9 Atteinte non rhumatismale de la valvule mitrale, sans précision

I35 Atteintes non rhumatismales de la valvule aortique

A l'exclusion de : de cause:
- non précisée mais avec mention de lésions de la valvule mitrale (I08.0)
- précisées d'origine congénitale (Q23.0, Q23.1)
- précisées d'origine rhumatismale (I06.-)

sténose subaortique hypertrophique (I42.1)

I35.0 Sténose (de la valvule) aortique

I35.1 Insuffisance (de la valvule) aortique

Comprend :

(Valvule) aortique
- reflux
- régurgitation

} SAI ou de cause précisée, sauf rhumatismale

I35.2 Sténose (de la valvule) aortique avec insuffisance

I35.8 Autres atteintes de la valvule aortique

I35.9 Atteinte de la valvule aortique, sans précision

I36 Atteintes non rhumatismales de la valvule tricuspide

A l'exclusion de : de cause:
- non précisée (I07.-)
- précisées d'origine congénitale (Q22.4, Q22.8, Q22.9)
- précisées d'origine rhumatismale (I07.-)

I36.0 Sténose non rhumatismale (de la valvule) tricuspide

I36.1 Insuffisance non rhumatismale (de la valvule) tricuspide

Comprend :

(Valvule) tricuspide
- reflux
- régurgitation

} de cause précisée, sauf rhumatismale

I36.2 Sténose non rhumatismale (de la valvule) tricuspide avec insuffisance

I36.8 Autres atteintes non rhumatismales de la valvule tricuspide

I36.9 Atteinte non rhumatismale de la valvule tricuspide, sans précision

I37 Atteintes de la valvule pulmonaire

A l'exclusion de : précisées d'origine congénitale (Q22.1, Q22.2, Q22.3)
précisées d'origine rhumatismale (I09.8)

I37.0 Sténose de la valvule pulmonaire

I37.1 Insuffisance de la valvule pulmonaire

Comprend :
Valvule pulmonaire
- reflux
- régurgitation

} SAI ou de cause précisée, sauf rhumatismale

I37.2 Sténose de la valvule pulmonaire avec insuffisance

I37.8 Autres atteintes de la valvule pulmonaire

I37.9 Atteinte de la valvule pulmonaire, sans précision

I38 Endocardite, valvule non précisée

Comprend : Endocardite (chronique) SAI
De la valvule

insuffisance
régurgitation
sténose

} valvule non précisée, SAI ou de cause précisée, sauf rhumatismale ou congénitale

Valvulite (chronique) de valvule non précisée, SAI ou de cause précisée, sauf rhumatismale ou congénitale

A l'exclusion de : fibroélastose endocardique (142.4)
précisée d'origine congénitale (142.4)
précisée d'origine rhumatismale (109.1)

I39* Endocardite et atteintes valvulaires cardiaques au cours de maladies classées ailleurs

Comprend : atteinte de l'endocarde (à) (au cours de):
- fièvre typhoïde (A01.0†)
- infection à Candida (B37.6†)
- infection à méningocoques (A39.5†)
- infection gonococcique (A54.8†)
- maladie de Libman-Sacks (M32.1†)
- polyarthrite rhumatoïde (M05.3†)
- syphilis (A52.0†)
- tuberculose (A18.8†)

I39.0* Atteintes de la valvule mitrale au cours de maladies classées ailleurs

I39.1* Atteintes de la valvule aortique au cours de maladies classées ailleurs

I39.2* Atteintes de la valvule tricuspide au cours de maladies classées ailleurs

I39.3* Atteintes de la valvule pulmonaire au cours de maladies classées ailleurs

I39.4* Atteintes valvulaires multiples au cours de maladies classées ailleurs

I39.8* Endocardite, valvule non précisée, au cours de maladies classées ailleurs

I40 Myocardite aiguë

I40.0 Myocardite infectieuse

Comprend : Myocardite septique
Utiliser un code supplémentaire (B95-B97) pour identifier l'agent infectieux.

I40.1 Myocardite isolée

I40.8 Autres myocardites aiguës

I40.9 Myocardite aiguë, sans précision

I41* Myocardite au cours de maladies classées ailleurs

I41.0* Myocardite au cours de maladies bactériennes classées ailleurs

Comprend : Myocardite:
- diphtérique (A36.8†)
- gonococcique (A54.8†)
- méningococcique (A39.5†)
- syphilitique (A52.0†)
- tuberculeuse (A18.8†)

I41.1* Myocardite au cours de maladies virales classées ailleurs

Comprend : Myocardite grippale (aiguë):
- autre virus identifié (J10.8†)
- virus grippale aviaire identifié (J09†)
- virus non identifié (J11.8†)

Myocardite ourlienne (B26.8†)

I41.2* Myocardite au cours d'autres maladies infectieuses et parasitaires classées ailleurs

Comprend : Myocardite au cours de:
- Maladie de Chagas:
  - (aiguë) (B57.0†)
  - (chronique) (B57.2†)
- Toxoplasmose (B58.8†)

I41.8* Myocardite au cours d'autres maladies classées ailleurs

Comprend : Myocardite au cours de sarcoïdose (D86.8†)
Myocardite rhumatoïde (M05.3†)

I42 Myocardiopathie

A l'exclusion de : myocardiopathie compliquant:
- grossesse (O99.4)
- puerpéralité (O90.3)

myocardiopathie ischémique (I25.5)

I42.0 Myocardiopathie avec dilatation

I42.1 Myocardiopathie obstructive hypertrophique

Comprend : Sténose subaortique hypertrophique

I42.2 Autres myocardiopathies hypertrophiques

Comprend : Myocardiopathie hypertrophique non obstructive

I42.3 Maladie endomyocardique (éosinophilique)

Comprend : Endocardite de Löffler
Fibrose endomyocardique (tropicale)

I42.4 Fibroélastose endocardique

Comprend : Myocardiopathie congénitale

I42.5 Autres myocardiopathies restrictives

I42.6 Myocardiopathie alcoolique

I42.7 Myocardiopathie due à des médicaments et d'autres causes externes

Utiliser un code supplémentaire de cause externe (chapitre XX) pour identifier la cause.

I42.8 Autres myocardiopathies

I42.9 Myocardiopathie, sans précision

Comprend : Myocardiopathie (primaire) (secondaire) SAI

I43* Myocardiopathie au cours de maladies classées ailleurs

I43.0* Myocardiopathie au cours de maladies infectieuses et parasitaires classées ailleurs

Comprend : Myocardiopathie diphtérique (A36.8†)

I43.1* **Myocardiopathie au cours de maladies métaboliques**

Comprend : Amylose cardiaque (E85.-†)

I43.2* **Myocardiopathie au cours de maladies nutritionnelles**

Comprend : Myocardiopathie nutritionnelle SAI (E63.9†)

I43.8* **Myocardiopathie au cours d'autres maladies classées ailleurs**

Comprend : Cardiopathie thyréotoxique (E05.9†)
Tophus goutteux du coeur (M10.0†)

I44 Bloc de branche gauche et auriculoventriculaire

I44.0 **Bloc auriculoventriculaire du premier degré**

I44.1 **Bloc auriculoventriculaire du second degré**

Comprend : Bloc auriculoventriculaire, types I et II
Bloc de Möbitz, type I et II
second degré, type I et II
Wenckebach

I44.2 **Bloc auriculoventriculaire complet**

Comprend : Bloc cardiaque complet SAI
troisième degré

I44.3 **Blocs auriculoventriculaires, autres et sans précision**

Comprend : Bloc auriculoventriculaire SAI

I44.4 **Bloc fasciculaire antérieur gauche**

I44.5 **Bloc fasciculaire postérieur gauche**

I44.6 **Blocs fasciculaires, autres et sans précision**

Comprend : Hémibloc de branche gauche SAI

I44.7 **Bloc de branche gauche, sans précision**

I45 Autres troubles de la conduction

I45.0 **Bloc fasciculaire droit**

I45.1 **Blocs de branche droit, autres et sans précision**

Comprend : Bloc de branche droit SAI

I45.2 **Bloc bifasciculaire**

I45.3 **Bloc trifasciculaire**

I45.4 **Bloc ventriculaire non spécifique**

Comprend : Bloc de branche SAI

I45.5 **Autre bloc cardiaque précisé**

Comprend : Bloc sino-atrial
Bloc sino-auriculaire

A l'exclusion de : bloc cardiaque SAI (I45.9)

I45.6 **Syndrome de pré-excitation**

Comprend : Conduction auriculoventriculaire:
- accélérée
- ethmoïdal
- pré-excitée

Excitation auriculoventriculaire anormale
Lown-Ganong-Levine
Wolff-Parkinson-White

I45.8 **Autres troubles précisés de la conduction**

Comprend : Dissociation auriculoventriculaire [AV] interférente

I45.9 Trouble de la conduction, sans précision

Comprend : Bloc cardiaque SAI
Maladie d'Adams-Stokes

I46 Arrêt cardiaque

A l'exclusion de : choc cardiogénique (R57.0)
compliquant:
- acte de chirurgie obstétricale, ou acte à visée diagnostique et thérapeutique (O75.4)
- avortement, grossesse extra-utérine ou (O00-O07, O08.8)

I46.0 Arrêt cardiaque réanimé avec succès

I46.1 Mort cardiaque subite, décrite ainsi

A l'exclusion de : mort subite:
- SAI (R96.-)
- avec:
  - infarctus du myocarde (I21-I22)
  - trouble de la conduction (I44-I45)

I46.9 Arrêt cardiaque, sans précision

I47 Tachycardie paroxystique

A l'exclusion de : compliquant:
- acte de chirurgie obstétricale ou acte à visée diagnostique et thérapeutique (O75.4)
- avortement, grossesse extra-utérine ou molaire (O00-O07) (O08.8)

tachycardie:
- SAI (R00.0)
- sinoauriculaire (R00.0)
- sinus [sinusal] (R00.0)

I47.0 Arythmie ventriculaire de réentrée

I47.1 Tachycardie supraventriculaire

Comprend : Tachycardie paroxystique:
- atriale
- auriculoventriculaire [AV]
- jonctionnelle
- nodal

I47.2 Tachycardie ventriculaire

I47.9 Tachycardie paroxystique, sans précision

Comprend : Syndrome de Bouveret(-Hoffmann)

I48 Fibrillation et flutter auriculaires

I48.0 Fibrillation auriculaire

I48.1 Flutter auriculaire

I49 Autres arythmies cardiaques

A l'exclusion de : bradycardie:
- SAI (R00.1)
- sinoauriculaire SAI (R00.1)
- sinus (R00.1)
- vagal (R00.1)

compliquant:
- acte de chirurgie obstétricale ou acte à visée diagnostique et thérapeutique (O75.4)
- avortement, grossesse extra-utérine ou molaire, (O00-O07) (O08.8)

dysrythmie cardiaque néonatale (P29.1)

I49.0 Fibrillation et flutter ventriculaires

I49.00 Fibrillation ventriculaire

I49.01 Flutter ventriculaire

I49.1 Dépolarisation auriculaire prématurée

Comprend : Extrasystoles auriculaires

I49.2 Dépolarisation jonctionnelle prématurée

I49.3 Dépolarisation ventriculaire prématurée

I49.4 Dépolarisations prématurées, autres et sans précision

Comprend : Arythmie extrasystolique
Battements cardiaques prématurés:
- SAI
- extrasystoles SAI

Contractions ectopiques
Extrasystoles

I49.5 Syndrome de dysfonctionnement sinusal

Comprend : Syndrome de tachycardie-bradycardie

I49.8 Autres arythmies cardiaques précisées

Comprend : Trouble du rythme (du):
- ectopique
- nodal
- sinus coronaire

I49.9 Arythmie cardiaque, sans précision

Comprend : Arythmie (cardiaque) SAI

I50 Insuffisance cardiaque

Utiliser un code supplémentaire appartenant à la catégorie (E10-E14) avec quatrième et cinquième chiffres .52 pour identifier toutes les affections du diabète.
Utiliser un code supplémentaire pour identifier une cardiopathie hypertensive (I11) ou une cardionéphropathie hypertensive (I13).

A l'exclusion de : après chirurgie cardiaque ou due à la présence d'une prothèse cardiaque (I97.1)
compliquant:
- acte de chirurgie obstétricale, ou acte à visée diagnostique et thérapeutique (O75.4)
- avortement, grossesse extra-utérine ou molaire (O00-O07, O08.8)

due à l'hypertension (I11):
- avec néphropathie (I13)

insuffisance cardiaque néonatale (P29.0)

I50.0 Insuffisance cardiaque congestive

Comprend : Cardiopathie congestive
Insuffisance ventriculaire droite (secondaire à une insuffisance cardiaque gauche)

A l'exclusion de : surcharge liquidienne SAI (E87.7)

I50.1 Insuffisance ventriculaire gauche

Comprend : Asthme cardiaque
Insuffisance cardiaque gauche
Oedème aigu du poumon
Oedème pulmonaire aigu
} avec mention de cardiopathie SAI ou d'insuffisance

I50.9 Insuffisance cardiaque, sans précision

Comprend : Insuffisance cardiaque ou myocardique SAI

I51 Complications de cardiopathies et maladies cardiaques mal définies

Pour toute affection classée en I51.4 - I51.9, utiliser un code supplémentaire pour identifier une maladie d'origine hypertensive
- cardiopathie (I11)
- néphropathie (I13)

A l'exclusion de : complications d'un infarctus aigu du myocarde (I23.-)
précisées comme rhumatismales (I00-I09)
tout état classé en I51.4-I51.9 dû à l'hypertension (I11):
- avec néphropathie (I13)

I51.0 Anomalie d'un septum cardiaque, acquise

Comprend : Anomalie acquise du septum (ancienne):
- atriale
- auriculaire
- ventriculaire

I51.1 Rupture des cordages tendineux, non classée ailleurs

I51.2 Rupture du muscle papillaire, non classée ailleurs

I51.3 Thrombose intracardiaque, non classée ailleurs

Comprend : Thrombose (ancienne):
- apicale
- atriale
- auriculaire
- ventriculaire

I51.4 Myocardite, sans précision

Comprend : Fibrose myocardiaque
Myocardite:
- SAI
- chronique (interstitielle)

I51.5 Dégénérescence du myocarde

Comprend : Dégénérescence du coeur ou du myocarde:
- graisseuse
- sénile

Maladie du myocarde

I51.6 Maladie cardiovasculaire, sans précision

Comprend : Accident cardiovasculaire SAI
A l'exclusion de : athérosclérose cardiovasculaire, décrite ainsi (I25.0)

I51.7 Cardiomégalie

Comprend : Cardiaque:
- dilatation
- hypertrophie

Dilatation ventriculaire

I51.8 Autres cardiopathies mal définies

Comprend : Cardite (aiguë) (chronique)
Pancardite (aiguë) (chronique)

I51.9 Cardiopathie, sans précision

I52* Autres cardiopathies au cours de maladies classées ailleurs

A l'exclusion de : troubles cardiovasculaires SAI au cours de maladies classées ailleurs (I98.-*)

I52.0* Autres cardiopathies au cours de maladies bactériennes classées ailleurs

Comprend : Cardite à méningocoques NCA (A39.5†)

I52.1* Autres cardiopathies au cours d'autres maladies infectieuses et parasitaires classées ailleurs

Comprend : Affection cardiopulmonaire au cours de schistosomiase (B65.-†)

I52.8* Autres cardiopathies au cours d'autres maladies classées ailleurs

Comprend : Cardite rhumatoïde (M05.3†)

Maladies cérébrovasculaires (I60-I69)

Comprend : avec mention d'hypertension (états classés en I10 et I15.-)
Utiliser un code supplémentaire appartenant à la catégorie (E10-E14) avec un 4e et 5e chiffre de .52 pour identifier toutes affections de diabète.
Utiliser un code supplémentaire pour identifier la présence d'hypertension.
A l'exclusion de : accidents ischémiques cérébraux transitoires et syndromes apparentés (G45.-)
démence vasculaire (F01.-)
hémorragie intracrânienne traumatique (S06.-)

I60 Hémorragie sous-arachnoïdienne

Comprend : rupture d'anévrisme cérébral
Utiliser un code supplémentaire appartenant à la catégorie (E10-E14) avec un 4e et 5e chiffre de .52 pour identifier toutes affections de diabète.
A l'exclusion de : séquelle d'hémorragie sous-arachnoïdienne (I69.0)

I60.0 Hémorragie sous-arachnoïdienne de la bifurcation et du siphon carotidien

I60.1 Hémorragie sous-arachnoïdienne de l'artère cérébrale moyenne

I60.2 Hémorragie sous-arachnoïdienne de l'artère communicante antérieure

I60.3 Hémorragie sous-arachnoïdienne de l'artère communicante postérieure

I60.4 Hémorragie sous-arachnoïdienne de l'artère basilaire

I60.5 Hémorragie sous-arachnoïdienne de l'artère vertébrale

I60.6 Hémorragie sous-arachnoïdienne d'autres artères intracrâniennes

Comprend : Atteinte de plusieurs artères intracrâniennes

I60.7 Hémorragie sous-arachnoïdienne d'une artère intracrânienne, sans précision

Comprend : Anévrisme sacciforme rompu (congénital) SAI
Hémorragie sous-arachnoïdienne (de):

- cérébrale
- communicante

} artère NCA

I60.8 Autres hémorragies sous-arachnoïdiennes

Comprend : Hémorragie méningée
Rupture d'une malformation artérioveineuse cérébrale

I60.9 Hémorragie sous-arachnoïdienne, sans précision

Comprend : Anévrisme cérébral rompu (congénital) SAI

I61 Hémorragie intracérébrale

Utiliser un code supplémentaire appartenant à la catégorie (E10-E14) avec un 4e et 5e chiffre de .52 pour identifier toutes affections de diabète.
A l'exclusion de : séquelles d'hémorragie intracérébrale (I69.1)

I61.0 Hémorragie intracérébrale hémisphérique, sous-corticale

Comprend : Hémorragie intracérébrale profonde

I61.1 Hémorragie intracérébrale hémisphérique, corticale

Comprend : Hémorragie du lobe cérébral
intracérébrale superficielle

I61.2 Hémorragie intracérébrale hémisphérique, non précisée

I61.3 Hémorragie intracérébrale du tronc cérébral

I61.4 Hémorragie intracérébrale cérébelleuse

I61.5 Hémorragie intracérébrale intraventriculaire

I61.6 Hémorragie intracérébrale, localisations multiples

I61.8 **Autres hémorragies intracérébrales**

I61.9 **Hémorragie intracérébrale, sans précision**

I62 Autres hémorragies intracrâniennes non traumatiques

Utiliser un code supplémentaire appartenant à la catégorie (E10-E14) avec un 4e et 5e chiffre de .52 pour identifier toutes affections de diabète.
A l'exclusion de : séquelles d'hémorragie intracrânienne (I69.2)

I62.0 **Hémorragie sous-durale (aiguë) (non traumatique)**

I62.1 **Hémorragie extradurale non traumatique**

Comprend : Hémorragie épidurale non traumatique

I62.9 **Hémorragie intracrânienne (non traumatique), sans précision**

I63 Infarctus cérébral

Comprend : occlusion et sténose des artères cérébrales et précérébrales, entraînant un infarctus cérébral
Utiliser un code supplémentaire appartenant à la catégorie (E10-E14) avec un 4e et 5e chiffre de .52 pour identifier toutes affections de diabète.
A l'exclusion de : séquelles d'infarctus cérébral (I69.3)

I63.0 **Infarctus cérébral dû à une thrombose des artères précérébrales**

I63.1 **Infarctus cérébral dû à une embolie des artères précérébrales**

I63.2 **Infarctus cérébral dû à une occlusion ou sténose des artères précérébrales, de mécanisme non précisé**

I63.3 **Infarctus cérébral dû à une thrombose des artères cérébrales**

I63.4 **Infarctus cérébral dû à une embolie des artères cérébrales**

I63.5 **Infarctus cérébral dû à une occlusion ou sténose des artères cérébrales, de mécanisme non précisé**

I63.6 **Infarctus cérébral dû à une thrombose veineuse cérébrale, non pyogène**

I63.8 **Autres infarctus cérébraux**

I63.9 **Infarctus cérébral, sans précision**

I64 Accident vasculaire cérébral, non précisé comme étant hémorragique ou par infarctus

Comprend : Accident vasculaire cérébral (AVC) SAI
Utiliser un code supplémentaire appartenant à la catégorie (E10-E14) avec un 4e et 5e chiffre de .52 pour identifier toutes affections de diabète.
A l'exclusion de : séquelles d'accident vasculaire cérébral (I69.4)

I65 Occlusion et sténose des artères précérébrales, n'entraînant pas d'infarctus cérébral

Comprend :

embolie obstruction (complète) (partielle) sténose thrombose	des artères basilaires, carotides ou vertébrales, n'entraînant pas d'infarctus cérébral

Utiliser un code supplémentaire appartenant à la catégorie (E10-E14) avec un 4e et 5e chiffre de .52 pour identifier toutes affections de diabète.
A l'exclusion de : entraînant un infarctus cérébral (I63.-)

I65.0 **Occlusion et sténose de l'artère vertébrale**

I65.1 **Occlusion et sténose de l'artère basilaire**

I65.2 **Occlusion et sténose de l'artère carotide**

I65.3 **Occlusion et sténose des artères précérébrales, multiples et bilatérales**

I65.8 **Occlusion et sténose d'une autre artère précérébrale**

I65.9 Occlusion et sténose d'une artère précérébrale, sans précision

Comprend : Artère précérébrale SAI

I66 Occlusion et sténose des artères cérébrales, n'entraînant pas d'infarctus cérébral

Comprend :

embolie
obstruction (complète) (partielle)
sténose
thrombose

} des artères cérébrales moyennes, antérieures et postérieures, et des artères cérébelleuses, n'entraînant pas d'infarctus cérébral

Utiliser un code supplémentaire appartenant à la catégorie (E10-E14) avec un 4e et 5e chiffre de .52 pour identifier toutes affections de diabète.

A l'exclusion de : entraînant un infarctus cérébral (I63.-)

I66.0 Occlusion et sténose de l'artère cérébrale moyenne

I66.1 Occlusion et sténose de l'artère cérébrale antérieure

I66.2 Occlusion et sténose de l'artère cérébrale postérieure

I66.3 Occlusion et sténose des artères cérébelleuses

I66.4 Occlusion et sténose des artères cérébrales, multiples et bilatérales

I66.8 Occlusion et sténose d'une autre artère cérébrale

Comprend : Occlusion et sténose d'une artère perforante

I66.9 Occlusion et sténose d'une artère cérébrale, sans précision

I67 Autres maladies cérébrovasculaires

Utiliser un code supplémentaire appartenant à la catégorie (E10-E14) avec un 4e et 5e chiffre de .52 pour identifier toutes affections de diabète.

A l'exclusion de : séquelles des états mentionnés (I69.8)

I67.0 Dissection d'artères cérébrales, non rompue

A l'exclusion de : artères cérébrales rompues (I60.7)

I67.1 Anévrisme cérébral, non rompu

Comprend : Anévrisme cérébral:
- SAI
- fistule artérioveineuse cérébrale, acquise

A l'exclusion de : anévrisme cérébral congénital, non rompu (Q28.-)
rupture d'anévrisme cérébral (I60.9)

I67.2 Athérosclérose cérébrale

Comprend : Athérome d'artères cérébrales

I67.3 Leuco-encéphalopathie vasculaire progressive

Comprend : Maladie de Binswanger

A l'exclusion de : démence vasculaire sous-corticale (F01.2)

I67.4 Encéphalopathie hypertensive

I67.5 Maladie de Moyamoya

I67.6 Thrombose non pyogène du système veineux intracrânien

Comprend : Thrombose non pyogène de:
- sinus veineux intracrânien
- veine cérébrale

A l'exclusion de : entraînant un infarctus (I63.6)

I67.7 Artérite cérébrale, non classée ailleurs

I67.8 Autres maladies cérébrovasculaires précisées

Comprend : Insuffisance cérébrovasculaire aiguë SAI
Ischémie cérébrale (chronique)

I67.9 Maladie cérébrovasculaire, sans précision

I68* Troubles cérébrovasculaires au cours de maladies classées ailleurs

I68.0* Angiopathie amyloïde cérébrale (E85.4†)

I68.1* Artérite cérébrale au cours de maladies infectieuses et parasitaires

Comprend : Artérite cérébrale au cours de:
- listériose (A32.8†)
- syphilis (A52.0†)
- tuberculose (A18.8†)

I68.2* Artérite cérébrale au cours d'autres maladies classées ailleurs

Comprend : Artérite cérébrale au cours d'un lupus érythémateux disséminé (M32.1†)

I68.8* Autres troubles cérébrovasculaires au cours de maladies classées ailleurs

I69 Séquelles de maladies cérébrovasculaires

Remarque : Cette catégorie doit être utilisée pour les états classés en (I60-I67) en tant que cause de séquelles, elles-mêmes étant codées ailleurs Les séquelles comprennent les maladies précisées comme telles ou comme conséquences tardives ou existantes un an ou plus après le début de la maladie.

Utiliser un code supplémentaire appartenant à la catégorie (E10-E14) avec un 4e et 5e chiffre de .52 pour identifier toutes affections de diabète.

A l'exclusion de : séquelles d'une lésion traumatique intracranienne (T90.5)

I69.0 Séquelles d'hémorragie sous-arachnoïdienne

I69.1 Séquelles d'hémorragie intracérébrale

I69.2 Séquelles d'autres hémorragies intracrâniennes non traumatiques

I69.3 Séquelles d'infarctus cérébral

I69.4 Séquelles d'accident vasculaire cérébral, non précisé comme étant hémorragique ou par infarctus

I69.8 Séquelles de maladies cérébrovasculaires, autres et non précisées

Maladies des artères, artérioles et capillaires (I70-I79)

I70 Athérosclérose

Comprend : artériolosclérose
artériosclérose
athérome
dégénérescence:
- artérielle
- artériovasculaire
- vasculaire

endartérite déformante ou oblitérante
maladie vasculaire artériosclérotique
sénile:
- artérite
- endartérite

A l'exclusion de : cérébrale (I67.2)
coronaire (I25.1)
mésentérique (K55.1)
pulmonaire (I27.0)

I70.0 Athérosclérose de l'aorte

I70.1 Athérosclérose de l'artère rénale

Comprend : Rein de Goldblatt

A l'exclusion de : athérosclérose des artérioles rénales (I12.-)

I70.2 Athérosclérose des artères distales

Comprend : Gangrène par athérosclérose
Sclérose de Mönckeberg (de la media)

I70.8 Athérosclérose d'autres artères

I70.9 Athérosclérose généralisée et sans précision

I71 Anévrisme aortique et dissection

I71.0 Dissection de l'aorte [toute localisation]

Comprend : Anévrisme disséquant de l'aorte (rompu) [toute localisation]

I71.1 Anévrisme aortique thoracique, rompu

I71.2 Anévrisme aortique thoracique, sans mention de rupture

I71.3 Anévrisme aortique abdominal, rompu

I71.4 Anévrisme aortique abdominal, sans mention de rupture

I71.5 Anévrisme aortique thoraco-abdominal, rompu

I71.6 Anévrisme aortique thoraco-abdominal, sans mention de rupture

I71.8 Anévrisme aortique de localisation non précisée, rompu

Comprend : Rupture de l'aorte SAI

I71.9 Anévrisme aortique de localisation non précisée, sans mention de rupture

Comprend :

Anévrisme
Dilatation
Nécrose hyaline
} de l'aorte

I72 Autres anévrismes

Comprend : anévrisme (cirsoïde) (faux) (rompu)

A l'exclusion de : anévrisme (de):
- aorte (I71.-)
- artère pulmonaire (I28.1)
- artérioveineux SAI (Q27.3):
  - acquise (I77.0)
- cardiaque (I25.3)
- cérébral (non rompu) (I67.1):
  - rompu (I60.-)
- coronaire (I25.4)
- rétinien (H35.0)
- variqueux (I77.0)

I72.0 Anévrisme de l'artère carotide

I72.1 Anévrisme des artères du membre supérieur

I72.2 Anévrisme des artères rénales

I72.3 Anévrisme de l'artère iliaque

I72.4 Anévrisme des artères du membre inférieur

I72.8 Anévrisme d'autres artères précisées

I72.9 Anévrisme de localisation non précisée

I73 Autres maladies vasculaires périphériques

A l'exclusion de : engelures (T69.1)
gelure (T33-T35)
main ou pied d'immersion (T69.0)
spasme de l'artère cérébrale (G45.9)

I73.0 Syndrome de Raynaud

Comprend :

Gangrène
maladie
phénomène (secondaire) } de Raynaud

I73.1 Thrombo-angéite oblitérante [Buerger]

I73.8 Autres maladies vasculaires périphériques précisées

Comprend : Acrocyanose
Acroparesthésie:
- simple [type Schultze]
- vasomotrice [type Nothnagel]

Érythrocyanose
Érythromélalgie

I73.9 Maladie vasculaire périphérique, sans précision

Comprend : Claudication intermittente
Spasme artériel

I74 Embolie et thrombose artérielles

Comprend : du myocarde:
- embolique
- thrombotique

occlusion:
- embolique
- thrombotique

A l'exclusion de : embolie et thrombose:
- basilaire (I63.0-I63.2, I65.1)
- carotidiennes (I63.0-I63.2, I65.2)
- cérébral (I63.3-I63.5, I66.9)
- compliquant:
- coronaires (I21-I25)
- mésentériques (K55.0)
- précérébrales (I63.0-I63.2, I65.9)
- pulmonaires (I26.-)
- rénales (N28.0)
- rétiniennes (H34.-)
- vertébrales (I63.0-I63.2, I65.0):
  - avortement, grossesse extra-utérine ou (O00-O07, O08.2)
  - grossesse, accouchement et puerpéralité (O88.-)

I74.0 Embolie et thrombose de l'aorte abdominale

Comprend : Syndrome de la bifurcation aortique
Syndrome de Leriche

I74.1 Embolie et thrombose de parties de l'aorte, autres et non précisées

I74.2 Embolie et thrombose des artères des membres supérieurs

I74.3 Embolie et thrombose des artères des membres inférieurs

I74.4 Embolie et thrombose des artères distales, sans précision

Comprend : Embolie artérielle périphérique

I74.5 Embolie et thrombose de l'artère iliaque

I74.8 Embolie et thrombose d'autres artères

I74.9 Embolie et thrombose d'artères non précisées

I77 Autres atteintes des artères et artérioles

A l'exclusion de : angéite d'hypersensibilité (M31.0)
artère pulmonaire (I28.-)
maladies (vasculaires) du collagène (M30-M36)

I77.0 Fistule artérioveineuse, acquise

Comprend : Anévrisme variqueux
artérioveineux, acquis

A l'exclusion de : anévrisme artérioveineux SAI (Q27.3)
cérébral (I67.1)
coronaire (I25.4)
traumatique (voir traumatisme, vaisseau sanguin, par région anatomique)

I77.1 Sténose d'une artère

I77.2 Rupture d'une artère

Comprend :

Érosion
Fistule
Ulcère
} artérielle

A l'exclusion de : rupture artérielle traumatique (voir traumatisme, vaisseau sanguin, par région anatomique)

I77.3 Dysplasie fibromusculaire artérielle

I77.4 Syndrome de compression de l'artère coeliaque

I77.5 Nécrose d'une artère

I77.6 Artérite, sans précision

Comprend : Aortite SAI
Endartérite SAI

A l'exclusion de : artérite ou endartérite (de):
- à cellules géantes (M31.5-M31.6)
- cérébrale NCA (I67.7)
- coronaire (I25.8)
- crosse aortique [Takayasu] (M31.4)
- déformante (I70.-)
- oblitérante (I70.-)
- sénile (I70.-)

I77.8 Autres atteintes précisées des artères et artérioles

I77.9 Atteinte des artères et artérioles, sans précision

I78 Maladies des capillaires

I78.0 Télangiectasie hémorragique héréditaire

Comprend : Maladie de Rendu-Osler-Weber

I78.1 Naevus, non néoplasique

Comprend : Naevus:
- arachnéen
- stellaire

A l'exclusion de : naevus:
- à fraise (Q82.5)
- à mélanocytes (D22.-)
- à tache de vin (Q82.5)
- SAI (D22.-)
- bleu (D22.-)
- flammeus (Q82.5)
- pigmentaire (D22.-)
- pileux (D22.-)
- sanguin (Q82.5)
- vasculaire SAI (Q82.5)
- verruqueux (Q82.5)

I78.8 Autres maladies des capillaires

I78.9 Maladie des capillaires, sans précision

I79* Atteintes des artères, artérioles et capillaires au cours de maladies classées ailleurs

I79.0* Anévrisme de l'aorte au cours de maladies classées ailleurs

Comprend : Anévrisme syphilitique de l'aorte (A52.0†)

I79.1* Aortite au cours de maladies classées ailleurs

Comprend : Aortite syphilitique (A52.0†)

I79.2* Angiopathie périphérique au cours de maladies classées ailleurs

Comprend : Angiopathie périphérique diabétique (E10-E14† avec le quatrième chiffre .5)

I79.8* Autres atteintes des artères, artérioles et capillaires au cours de maladies classées ailleurs

Maladies des veines, des vaisseaux et des ganglions lymphatiques, non classées ailleurs (I80-I89)

I80 Phlébite et thrombophlébite

Comprend : endophlébite
inflammation veineuse
périphlébite
phlébite suppurée

Utiliser un code de cause externe supplémentaire (chapitre XX) pour identifier le médicament, si l'affection est d'origine iatrogène.

A l'exclusion de : phlébite et thrombophlébite (de):

- compliquant :
  - avortement, grossesse extra-utérine ou (O00-O07, O08.7)
  - grossesse, accouchement et puerpéralité (O22.-, O87.-)
- intracrâniennes et intrarachidiennes, pyogènes ou SAI (G08)
- intracrâniennes, non pyogènes (I67.6)
- intrarachidiennes, non pyogènes (G95.1)
- veine porte (K75.1)

syndrome post-phlébitique (I87.0)
thrombophlébite migratrice (I82.1)

I80.0 Phlébite et thrombophlébite des veines superficielles des membres inférieurs

I80.1 Phlébite et thrombophlébite de la veine fémorale

I80.2 Phlébite et thrombophlébite d'autres vaisseaux profonds des membres inférieurs

Comprend : Thrombose veineuse profonde SAI

I80.3 Phlébite et thrombophlébite des membres inférieurs, sans précision

Comprend : Embolie ou thrombose d'un membre inférieur SAI

I80.8 Phlébite et thrombophlébite d'autres localisations

I80.9 Phlébite et thrombophlébite de localisation non précisée

I81 Thrombose de la veine porte

Comprend : obstruction de la veine porte

A l'exclusion de : phlébite de la veine porte (K75.1)

I82 Autres embolies et thromboses veineuses

A l'exclusion de : embolie et thrombose veineuses (de):
- cérébral (I63.6) (I67.6)
- compliquant:
  - avortement, grossesse extra-utérine ou (O00-O07) (O08.7)
  - grossesse, accouchement et puerpéralité (O22.-) (O87.-)
- coronaire (I21-I25)
- intracrâniennes et intrarachidiennes, pyogènes ou SAI (G08)
- intracrâniennes, non pyogènes (I67.6)
- intrarachidiennes, non pyogènes (G95.1)
- membres inférieurs (I80.-)
- mésentériques (K55.0)
- portales (I81)
- pulmonaires (I26.-)

I82.0 Syndrome de Budd-Chiari

I82.1 Thrombophlébite migratrice

I82.2 Embolie et thrombose de la veine cave

I82.3 Embolie et thrombose de la veine rénale

I82.8 Embolie et thrombose d'autres veines précisées

I82.9 Embolie et thrombose d'une veine non précisée

Comprend : Embolie veineuse SAI
Thrombose (veineuse) SAI

I83 Varices des membres inférieurs

A l'exclusion de : compliquant:
- grossesse (O22.0)
- puerpéralité (O87.8)

I83.0 Varices ulcérées des membres inférieurs

Comprend : Tout état classé en I83.9 avec ulcère ou précisé comme étant ulcéré
Ulcère variqueux (membres inférieurs, toute localisation)

Utiliser un code supplémentaire pour identifier la profondeur ou le stade de l'ulcère (L97.-)

I83.1 Varices des membres inférieurs, avec inflammation

Comprend : Dermatite de stase
Tout état classé en I83.9 avec ulcère ou précisé comme étant ulcéré

I83.2 Varices des membres inférieurs, avec ulcère et inflammation

Comprend : Tout état classé en I83.9 avec ulcère et perforation

Utiliser un code supplémentaire pour identifier la profondeur ou le stade de l'ulcère (L97.-)

I83.8✱ Varices des membres inférieurs avec autres complications

Comprend : Varices des membres inférieurs, avec :
- douleur
- tuméfaction
- oedème

I83.9 Varices des membres inférieurs sans ulcère, inflammation ni autre complication

Comprend :

Phlébectasie
Varices
Veines variqueuses
} du membre inférieur (toute partie) ou de siège non précisé

Varices asymptomatiques SAI

I84 Hémorroïdes

Comprend : varices de l'anus et du rectum

A l'exclusion de : compliquant:
- accouchement et puerpéralité (O87.2)
- grossesse (O22.4)

I84.0 Hémorroïdes internes thrombosées

I84.1 Hémorroïdes internes avec autres complications

Comprend : Hémorroïdes internes:
- étranglées
- hémorragiques
- procidentes
- ulcérées

I84.2 Hémorroïdes internes, sans complication

Comprend : Hémorroïdes internes SAI

I84.3 Hémorroïdes externes thrombosées

I84.4 Hémorroïdes externes avec d'autres complications

Comprend : Hémorroïdes externes:
- étranglées
- hémorragiques
- procidentes
- ulcérées

I84.5 Hémorroïdes externes, sans complication

Comprend : Hémorroïdes externes SAI

I84.6 Cicatrices hémorroïdaires cutanées résiduelles

Comprend : Acrochordon de l'anus ou du rectum

I84.7 Hémorroïdes thrombosées non précisées

Comprend : Hémorroïdes thrombosées, non précisées comme internes ou externes

I84.8 Hémorroïdes non précisées avec d'autres complications

Comprend : Hémorroïdes, non précisées comme internes ou externes:
- étranglées
- hémorragiques
- procidentes
- ulcérées

I84.9 Hémorroïdes sans complication, sans précision

Comprend : Hémorroïdes SAI

I85 Varices oesophagiennes

I85.0 Varices oesophagiennes hémorragiques

I85.9 Varices oesophagiennes, non hémorragiques

Comprend : Varices oesophagiennes SAI

I86 Varices d'autres localisations

A l'exclusion de : varices de localisation non précisée (I83.9)
varices rétiniennes (H35.0)

I86.0 Varices sublinguales

I86.1 Varices scrotales

Comprend : Varicocèle

I86.2 Varices pelviennes

I86.3 Varices vulvaires

A l'exclusion de : compliquant:
- accouchement et puerpéralité (O87.8-)
- grossesse (O22.1-)

I86.4 Varices gastriques

I86.8 Varices d'autres localisations précisées

Comprend : Ulcère variqueux de la cloison nasale

I87 Autres atteintes veineuses

I87.0 Syndrome post-phlébitique

Comprend : hypertension veineuse chronique
inflammation
ulcère

I87.00 Syndrome postphlébitique avec ulcère

Utiliser un code supplémentaire pour identifier la profondeur ou le stade de l'ulcère (L97.-)

I87.01 Syndrome postphlébitique avec inflammation

I87.02 Syndrome postphlébitique avec ulcère et inflammation

Utiliser un code supplémentaire pour identifier la profondeur ou le stade de l'ulcère (L97.-)

I87.08 Syndrome postphlébitique avec autres complications

Comprend : Syndrome postphlébitique avec :
- douleur
- tuméfaction
- oedème

A l'exclusion de : Syndrome postphlébitique avec :
- inflammation (I87.01)
- ulcère (I87.00)
- ulcère et inflammation (I87.02)

I87.09 Syndrome postphlébitique sans ulcère, inflammation ni autres complications

Comprend : Syndrome postphlébitique SAI

I87.1 Compression veineuse

Comprend : Rétrécissement veineux
Syndrome de la veine cave (inférieure) (supérieure)

A l'exclusion de : pulmonaire (I28.8)

I87.2 Insuffisance veineuse (chronique) (périphérique)

I87.8 Autres atteintes veineuses précisées

I87.9 Atteinte veineuse, sans précision

I88 Lymphadénite non spécifique

A l'exclusion de : adénopathie SAI (R59.-)
lymphadénite aiguë, sauf mésentérique (L04.-)
maladie due au virus de l'immunodéficience humaine [VIH] avec lymphadénopathie généralisée (B24)

I88.0 Lymphadénite mésentérique non spécifique

Comprend : Lymphadénite mésentérique (aiguë) (chronique)

I88.1 Lymphadénite chronique, sauf mésentérique

Comprend :

Adénite, Lymphadénite } chronique, de tout ganglion autre que mésentérique

I88.8 Autres lymphadénites non spécifiques

I88.9 Lymphadénite non spécifique, sans précision

Comprend : Lymphadénite SAI

I89 Autres atteintes non infectieuses des vaisseaux et des ganglions lymphatiques

A l'exclusion de : adénopathie SAI (R59.-)
chylocèle (de la):
- filarienne (B74.-)
- tunique vaginale (non filarienne) SAI (N50.8)

lymphoedème après mastectomie (I97.2)
lymphoedème héréditaire (Q82.0)

I89.0 Lymphoedème, non classé ailleurs

Comprend : Lymphangiectasie

I89.1 Lymphangite

Comprend : Lymphangite:
- SAI
- chronique
- subaiguë

A l'exclusion de : lymphangite aiguë (L03.-)

I89.8 Autres atteintes non infectieuses précisées des vaisseaux et des ganglions lymphatiques

Comprend : Chylocèle (non filarienne)
Réticulose lipomélanique

I89.9 Atteinte non infectieuse des vaisseaux et des ganglions lymphatiques, sans précision

Comprend : Maladie des vaisseaux lymphatiques SAI

Troubles autres et non précisés de l'appareil circulatoire (I95-I99)

I95 Hypotension

A l'exclusion de : collapsus cardiovasculaire (R57.9)
constatation d'une baisse non spécifique de la tension artérielle SAI (R03.1)
syndrome d'hypotension maternelle (O26.5)

I95.0 Hypotension idiopathique

I95.1 Hypotension orthostatique

Comprend : Hypotension posturale
A l'exclusion de : hypotension orthostatique neurogène [Shy-Drager] (G90.3)

I95.2 Hypotension médicamenteuse

Utiliser un code supplémentaire de cause externe (chapitre XX) pour identifier le médicament.

I95.8 Autres hypotensions

Comprend : Hypotension chronique

I95.9 Hypotension, sans précision

I97 Troubles de l'appareil circulatoire après un acte à visée diagnostique et thérapeutique, non classés ailleurs

A l'exclusion de : choc post-opératoire (T81.1)

I97.0 Syndrome post-cardiotomie

I97.1 Autres troubles fonctionnels après chirurgie cardiaque

Comprend :

Défaillance cardiaque, Insuffisance cardiaque } après chirurgie cardiaque ou due à la présence d'une prothèse cardiaque

I97.2 Lymphoedème après mastectomie

Comprend :

Éléphantiasis, Oblitération des vaisseaux lymphatiques } due à une mastectomie

I97.8 Autres troubles de l'appareil circulatoire après un acte à visée diagnostique et thérapeutique, non classés ailleurs

I97.9 Trouble de l'appareil circulatoire après un acte à visée diagnostique et thérapeutique, sans précision

I98* Autres troubles de l'appareil circulatoire au cours de maladies classées ailleurs

A l'exclusion de : troubles classés à d'autres catégories avec astérisques dans ce chapitre

I98.0* Syphilis cardiovasculaire

Comprend : Syphilis cardiovasculaire:
- SAI (A52.0†)
- congénitale tardive (A50.5†)

I98.1* Troubles cardiovasculaires au cours d'autres maladies infectieuses et parasitaires classées ailleurs

Comprend : Atteinte cardiovasculaire:
- lésions de la pinta [caraté] (A67.2†)
- NCA, maladie de Chagas (B57.2†)

I98.2* Varices oesophagiennes au cours de maladies classées ailleurs

Comprend : Varices oesophagiennes au cours de:
- maladies du foie (K70-K71†)(K74.-†)
- schistosomiase (B65.-†)

I98.20*🍁 Varices oesophagiennes au cours de maladies classées ailleurs avec saignement

I98.21*🍁 Varices oesophagiennes au cours de maladies classées ailleurs sans saignement

I98.8* Autres troubles précisés de l'appareil circulatoire au cours de maladies classées ailleurs

I99 Troubles autres et non précisés de l'appareil circulatoire

Maladies de l'appareil respiratoire (J00-J99)

Remarque : Lorsqu'une maladie est décrite comme ayant plus d'une localisation et n'est pas spécifiquement codifiée, elle est classée à la localisation la plus basse (par exemple : trachéobronchite à bronchite en J40).

A l'exclusion de : certaines:
- affections dont l'origine se situe dans la période périnatale (P00-P96)
- maladies infectieuses et parasitaires (A00-B99)

complications de la grossesse, de l'accouchement et de la puerpéralité (O00-O99)
lésions traumatiques, empoisonnements et certaines autres conséquences de causes externes (S00-T98)
maladies endocriniennes, nutritionnelles et métaboliques (E00-E90)
malformations congénitales et anomalies chromosomiques (Q00-Q99)
symptômes, signes et résultats anormaux d'examens cliniques et de laboratoire, non classés ailleurs (R00-R99)
tumeurs (C00-D48)

Ce chapitre comprend les groupes suivants:

J00-J06 Affections aiguës des voies respiratoires supérieures
J09-J18 Grippe et pneumopathie
J20-J22 Autres affections aiguës des voies respiratoires inférieures
J30-J39 Autres maladies des voies respiratoires supérieures
J40-J47 Maladies chroniques des voies respiratoires inférieures
J60-J70 Maladies du poumon dues à des agents externes
J80-J84 Autres maladies respiratoires touchant principalement le tissu interstitiel
J85-J86 Maladies suppurées et nécrotiques des voies respiratoires inférieures
J90-J94 Autres affections de la plèvre
J95-J99 Autres maladies de l'appareil respiratoire

Les catégories de ce chapitre comprenant des astérisques sont les suivantes:

J17* Pneumopathie au cours de maladies classées ailleurs
J91* Épanchement pleural au cours de maladies classées ailleurs
J99* Troubles respiratoires au cours de maladies classées ailleurs

Affections aiguës des voies respiratoires supérieures (J00-J06)

A l'exclusion de : maladie pulmonaire obstructive chronique avec épisodes aigus SAI (J44.1)

J00 Rhinopharyngite aiguë [rhume banal]

Comprend : catarrhe nasal, aigu
coryza (aigu)
rhinite aiguë
rhinopharyngite:
- SAI
- infectieuse SAI

A l'exclusion de : angine (à):
- SAI (J02.9)
- aiguë (J02.-)
- chronique (J31.2)

pharyngite:
- SAI (J02.9)
- aiguë (J02.-)
- chronique (J31.2)

rhinite:
- SAI (J31.0)
- allergique (J30.1-J30.4)
- chronique (J31.0)
- vasomotrice (J30.0)

rhinopharyngite chronique (J31.1)

J01 Sinusite aiguë

Comprend :

abcès, empyème, infection, inflammation, suppuration } aigu(ë), d'un sinus de la face

Utiliser un code supplémentaire (B95-B97) pour identifier l'agent infectieux.

A l'exclusion de : sinusite, chronique ou SAI (J32.-)

J01.0 Sinusite maxillaire aiguë

Comprend : Antrite aiguë

J01.1 Sinusite frontale aiguë

J01.2 Sinusite ethmoïdale aiguë

J01.3 Sinusite sphénoïdale aiguë

J01.4 Pansinusite aiguë

J01.8 Autres sinusites aiguës

Comprend : Sinusite aiguë de plus d'un sinus mais sans pansinusite

J01.9 Sinusite aiguë, sans précision

J02 Pharyngite aiguë

Comprend : mal de gorge aigu

A l'exclusion de : abcès:
- périamygdalien (J36)
- pharyngé (J39.1)
- rétropharyngé (J39.0)

laryngo-pharyngite aiguë (J06.0)

pharyngite chronique (J31.2)

J02.0 Pharyngite à streptocoques

Comprend : Angine à streptocoques

A l'exclusion de : scarlatine (A38)

J02.8 Pharyngite aiguë due à d'autres micro-organismes précisés

Utiliser un code supplémentaire (B95-B97) pour identifier l'agent infectieux.

A l'exclusion de : pharyngite (due à):
- due au virus de l'herpès [herpes simplex] (B00.2)
- mononucléose infectieuse (B27.-)
- vésiculaire due à un entérovirus (B08.5)

grippale, virus grippal:
- identifié (J09, J10.1)
- non identifié (J11.1)

J02.9 Pharyngite aiguë, sans précision

Comprend : Angine (aiguë) SAI

Pharyngite (aiguë):
- SAI
- gangréneuse
- infectieuse SAI
- suppurée
- ulcéreuse

J03 Amygdalite aiguë

A l'exclusion de : angine (à):
- SAI (J02.9)
- aiguë (J02.-)
- phlegmoneuse (J36)
- streptococcique (J02.0)

J03.0 Amygdalite à streptocoques

J03.8 Amygdalite aiguë due à d'autres micro-organismes précisés

Utiliser un code supplémentaire (B95-B97) pour identifier l'agent infectieux.
A l'exclusion de : pharyngo-amygdalite due au virus de l'herpès [herpes simplex] (B00.2)

J03.9 Amygdalite aiguë, sans précision

Comprend : Adéno-amygdalite aiguë
Adénoïdite aiguë
Amygdalite (aiguë):
- SAI
- folliculaire
- gangréneuse
- infectieux
- ulcéreuse

J04 Laryngite et trachéite aiguës

Utiliser un code supplémentaire (B95-B97) pour identifier l'agent infectieux.
A l'exclusion de : laryngisme (striduleux) (J38.5)
laryngite obstructive aiguë [croup] et épiglottite aiguë (J05.-)

J04.0 Laryngite aiguë

Comprend : Laryngite (aiguë):
- SAI
- oedémateuse
- sous-glottique
- suppurée
- ulcéreuse

A l'exclusion de : grippale, virus grippal:
- identifié (J09, J10.1)
- non identifié (J11.1)

laryngite chronique (J37.0)

J04.1 Trachéite aiguë

Comprend : Trachéite (aiguë):
- SAI
- catarrhale

A l'exclusion de : trachéite chronique (J42)

J04.2 Laryngo-trachéite aiguë

Comprend : Laryngo-trachéite SAI
Trachéite (aiguë) avec laryngite (aiguë)
A l'exclusion de : laryngo-trachéite chronique (J37.1)

J05 Laryngite obstructive aiguë [croup] et épiglottite aiguë

Utiliser un code supplémentaire (B95-B97) pour identifier l'agent infectieux.

J05.0 Laryngite obstructive aiguë [croup]

Comprend : Laryngite obstructive SAI

J05.1 Épiglottite aiguë

Comprend : Épiglottite SAI

J06 Infections aiguës des voies respiratoires supérieures, à localisations multiples et non précisées

A l'exclusion de : infection respiratoire aiguë SAI (J22)
virus grippal:
- identifié (J09, J10.1)
- non identifié (J11.1)

J06.0 Laryngo-pharyngite aiguë

J06.8 Autres infections aiguës des voies respiratoires supérieures, à localisations multiples

J06.9 Infection des voies respiratoires supérieures, sans précision

Comprend : Voies respiratoires supérieures:
- affection aiguë
- infection SAI

Grippe et pneumopathie (J09-J18)

J09 Grippe, à virus grippal aviaire identifié

J10 Grippe, due à un autre virus grippal identifié

A l'exclusion de : Haemophilus influenzae:
- infection SAI (A49.2)
- méningite (G00.0)
- pneumopathie (J14)

J10.0 Grippe avec pneumopathie, autre virus grippal identifié

Comprend : Bronchopneumopathie, pneumopathie grippale, autre virus grippal identifié

J10.1 Grippe avec d'autres manifestations respiratoires, autre virus grippal identifié

Comprend :

grippale:
- épanchement pleural
- infection aiguë des voies respiratoires supérieures
- laryngite
- pharyngite

Grippe

} autre virus grippal identifié

J10.8 Grippe avec d'autres manifestations, autre virus grippal identifié

Comprend :

Grippale:
- éncéphalopathie
- gastro-entérite
- myocardite (aiguë)

} autre virus grippal identifié

J11 Grippe, virus non identifié

Comprend : grippe : virus spécifique non indiqué comme identifié
grippe virale : virus spécifique non indiqué comme identifié

A l'exclusion de : Haemophilus influenzae:
- infection SAI (A49.2)
- méningite (G00.0)
- pneumopathie (J14)

J11.0 Grippe avec pneumopathie, virus non identifié

Comprend : (Broncho)pneumopathie virale, sans précision ou virus spécifique non identifié

J11.1 Grippe avec d'autres manifestations respiratoires, virus non identifié

Comprend : Grippe SAI

grippal:
- épanchement pleural
- infection aiguë des voies respiratoires supérieures
- laryngite
- pharyngite

} sans précision ou virus spécifique non identifié

J11.8 Grippe avec d'autres manifestations, virus non identifié

Comprend :

Grippale:
- encéphalopathie
- gastro-entérite
- myocardite (aiguë)

} sans précision ou virus spécifique non identifié

J12 Pneumopathies virales, non classées ailleurs

Comprend : bronchopneumopathie due à des virus autres que des virus grippaux

A l'exclusion de : pneumopathie due à la rubéole congénitale (P35.0)

pneumopathie:
- au cours de grippe (J09, J10.0,J11.0)
- congénital (P23.0)
- huile (J69.1)
- inhalation (de)/aspiration (due à):
  - SAI (J69.0)
  - néonatale (P24.9)
  - substances solides et liquides (J69.-)
  - une anesthésie au cours de:
    - grossesse (O29.0-)
    - puerpéralité (O89.0-)
    - travail et accouchement (O74.0-)
- interstitielle SAI (J84.9)

J12.0 Pneumopathie adénovirale

J12.1 Pneumopathie due au virus respiratoire syncytial [VRS]

J12.2 Pneumopathie due aux virus paragrippaux

J12.8 Autres pneumopathies virales

J12.9 Pneumopathie virale, sans précision

J13 Pneumonie due à Streptococcus pneumoniae

Comprend : bronchopneumonie à S. pneumoniae
A l'exclusion de : pneumonie congénitale due à S. pneumoniae (P23.6)
pneumopathie due à d'autres streptocoques (J15.3-J15.4)

J14 Pneumopathie due à Haemophilus influenzae

Comprend : bronchopneumopathie à H. influenzae
A l'exclusion de : pneumopathie congénitale due à H. influenzae (P23.6)

J15 Pneumopathies bactériennes, non classées ailleurs

Comprend : bronchopneumopathie due à des bactéries autres que S. pneumoniae et H. influenzae
A l'exclusion de : maladie des légionnaires [Légionellose] (A48.1)
pneumopathie congénitale (P23.-)
pneumopathie due à Chlamydia (J16.0)

J15.0 Pneumopathie due à Klebsiella pneumoniae

J15.1 Pneumopathie due à Pseudomonas

J15.2 Pneumopathie due à des staphylocoques

J15.3 Pneumopathie due à des streptocoques, groupe B

J15.4 Pneumopathie due à d'autres streptocoques

A l'exclusion de : pneumonie due à (des):
- Streptococcus pneumoniae (J13)
- streptocoques, groupe B (J15.3)

J15.5 Pneumopathie due à Escherichia coli

J15.6 Pneumopathie due à d'autres bactéries aérobies à Gram négatif

Comprend : Pneumopathie due à Serratia marcescens

J15.7 Pneumopathie due à Mycoplasma pneumoniae

J15.8 Autres pneumopathies bactériennes

J15.9 Pneumopathie bactérienne, sans précision

J16 Pneumopathie due à d'autres micro-organismes infectieux, non classée ailleurs

A l'exclusion de : ornithose (A70)
pneumocystose (B59)
pneumopathie:
- SAI (J18.9)
- congénitale (P23.-)

J16.0 Pneumopathie due à Chlamydia

J16.8 Pneumopathie due à d'autres micro-organismes infectieux

J17* Pneumopathie au cours de maladies classées ailleurs

J17.0* Pneumopathie au cours de maladies bactériennes classées ailleurs

Comprend : Pneumopathie (au cours de) (due à):
- actinomycose (A42.0†)
- charbonneuse (A22.1†)
- coqueluche (A37.-†)
- fièvre typhoïde (A01.0†)
- gonorrhée (A54.8†)
- infection à Salmonella (A02.2†)
- nocardiose (A43.0†)
- tularémique (A21.2†)

J17.1* **Pneumopathie au cours de maladies virales classées ailleurs**

Comprend : Pneumopathie au cours de:
- maladie à cytomégalovirus (B25.0†)
- rougeole (B05.2†)
- rubéole (B06.8†)
- varicelle (B01.2†)

J17.2* **Pneumopathie au cours de mycoses**

Comprend : Pneumopathie au cours de:
- aspergillose (B44.0-B44.1†)
- candidose (B37.1†)
- coccidioïdomycose (B38.0-B38.2†)
- histoplasmose (B39.-†)

J17.3* **Pneumopathie au cours de maladies parasitaires**

Comprend : Pneumopathie au cours de:
- ascaridiase (B77.8†)
- schistosomiase (B65.-†)
- toxoplasmose (B58.3†)

J17.8* **Pneumopathie au cours d'autres maladies classées ailleurs**

Comprend : Pneumopathie au cours de:
- fièvre Q (A78†)
- infection à spirochètes NCA (A69.8†)
- ornithose (A70†)
- rhumatisme articulaire aigu (I00†)

J18 Pneumopathie à micro-organisme non précisé

A l'exclusion de : abcès du poumon avec pneumopathie (J85.1)
affections pulmonaires interstitielles médicamenteuses (J70.2-J70.4)
pneumopathie due à des agents externes (J67-J70)
pneumopathie:
- congénital (P23.9)
- huile (J69.1)
- inhalation (de)/aspiration (due à):
  - SAI (J69.0)
  - néonatale (P24.9)
  - substances solides et liquides (J69.-)
  - une anesthésie au cours de:
    - grossesse (O29.0-)
    - puerpéralité (O89.0-)
    - travail et accouchement (O74.0-)
- interstitielle SAI (J84.9)

J18.0 **Bronchopneumopathie, sans précision**

A l'exclusion de : bronchiolite (J21.-)

J18.1 **Pneumopathie lobaire, sans précision**

J18.2 **Pneumopathie hypostatique, sans précision**

J18.8 **Autres pneumopathies, micro-organisme non précisé**

J18.9 **Pneumopathie, sans précision**

Autres affections aiguës des voies respiratoires inférieures (J20-J22)

A l'exclusion de : maladie pulmonaire obstructive chronique avec:
- épisodes aigus SAI (J44.1)
- infection aiguë des voies respiratoires inférieures (J44.0)

J20 Bronchite aiguë

Comprend : bronchite:
- SAI, chez les moins de 15 ans
- aiguë et subaiguë (avec):
- - bronchospasme
  - fibrineuse
  - membraneuse
  - purulente
  - septique
  - Trachéite chronique

trachéobronchite aiguë

A l'exclusion de : bronchite:
- SAI, chez les plus de 15 ans (J40)
- allergique SAI (J45.0-)
- chronique:
- - SAI (J42)
  - mucopurulente (J41.1)
  - obstructive (J44.-)
  - simple (J41.0)

trachéobronchite:
- SAI (J40)
- chronique (J42)
- obstructive (J44.-)

J20.0 Bronchite aiguë due à Mycoplasma pneumoniae

J20.1 Bronchite aiguë due à Haemophilus influenzae

J20.2 Bronchite aiguë due à des streptocoques

J20.3 Bronchite aiguë due au virus Coxsackie

J20.4 Bronchite aiguë due aux virus paragrippaux

J20.5 Bronchite aiguë due au virus respiratoire syncytial [VRS]

J20.6 Bronchite aiguë due à des rhinovirus

J20.7 Bronchite aiguë due à des virus ECHO

J20.8 Bronchite aiguë due à d'autres micro-organismes précisés

J20.9 Bronchite aiguë, sans précision

J21 Bronchiolite aiguë

Comprend : avec bronchospasme

J21.0 Bronchiolite aiguë due au virus respiratoire syncytial [VRS]

J21.8 Bronchiolite aiguë due à d'autres micro-organismes précisés

J21.9 Bronchiolite aiguë, sans précision

Comprend : Bronchiolite (aiguë)

J22 Infection aiguë des voies respiratoires inférieures, sans précision

Comprend : Infection respiratoire (voies respiratoires inférieures) aiguë SAI
A l'exclusion de : infection (aiguë) des voies respiratoires supérieures (J06.9)

Autres maladies des voies respiratoires supérieures (J30-J39)

J30 Rhinite allergique et vasomotrice

Comprend : rhinorrhée spasmodique
A l'exclusion de : rhinite allergique avec asthme (J45.0-)
rhinite SAI (J31.0)

J30.0 Rhinite vasomotrice

J30.1 Rhinite allergique due au pollen

Comprend : Allergie SAI due au pollen
Pollinose
Rhume des foins

J30.2 Autres rhinites allergiques saisonnières

J30.3 Autres rhinites allergiques

Comprend : Rhinite allergique persistante

J30.4 Rhinite allergique, sans précision

J31 Rhinite, rhinopharyngite et pharyngite chroniques

J31.0 Rhinite chronique

Comprend : Ozène
Rhinite (chronique):
- SAI
- atrophique
- granulomateuse
- hypertrophique
- obstructive
- purulente
- ulcéreuse

A l'exclusion de : rhinite:
- allergique (J30.1-J30.4)
- vasomotrice (J30.0)

J31.1 Rhinopharyngite chronique

A l'exclusion de : rhinopharyngite aiguë ou SAI (J00)

J31.2 Pharyngite chronique

Comprend : Angine chronique
Pharyngite (chronique):
- atrophique
- granuleuse
- hypertrophique

A l'exclusion de : pharyngite, aiguë ou SAI (J02.9)

J32 Sinusite chronique

Comprend :

abcès
empyème
infection
suppuration
} chronique, d'un sinus de la face

Utiliser un code supplémentaire (B95-B97) pour identifier l'agent infectieux.
A l'exclusion de : sinusite aiguë (J01.-)

J32.0 Sinusite maxillaire chronique

Comprend : Antrite de Highmore (chronique)
Sinusite maxillaire SAI

J32.1 Sinusite frontale chronique

Comprend : Sinusite frontale SAI

J32.2 Sinusite ethmoïdale chronique

Comprend : Sinusite ethmoïdale SAI

J32.3 Sinusite sphénoïdale chronique

Comprend : Sinusite sphénoïdale SAI

J32.4 Pansinusite chronique

Comprend : Pansinusite SAI

J32.8 Autres sinusites chroniques

Comprend : Sinusite (chronique) de plus d'un sinus mais sans pansinusite

J32.9 Sinusite chronique, sans précision

Comprend : Sinusite (chronique) SAI

J33 Polype nasal

A l'exclusion de : polypes adénomateux (D14.0)

J33.0 Polype des fosses nasales

Comprend : Polype (des):
- choanes
- rhinopharyngé

J33.1 Polypose rhino-sinusienne déformante

Comprend : Syndrome ou ethmoïdite de Woakes

J33.8 Autres polypes des sinus

Comprend : Polypes du sinus (de):
- ethmoïdal
- face
- maxillaire
- sphénoïdal

J33.9 Polype nasal, sans précision

J34 Autres maladies du nez et des sinus du nez

A l'exclusion de : ulcère variqueux de la cloison nasale (I86.8)

J34.0 Abcès, furoncle et anthrax du nez

Comprend :

Nécrose
Phlegmon
Ulcération } (de la cloison) nasal(e)

J34.1 Kyste et mucocèle du nez et des sinus du nez

J34.2 Déviation de la cloison nasale

Comprend : Déviation de la cloison (nasale) (acquise)

J34.3 Hypertrophie des cornets du nez

J34.8 Autres maladies précisées du nez et des sinus du nez

Comprend : Perforation de la cloison nasale SAI
Rhinolithe

J35 Maladies chroniques des amygdales et des végétations adénoïdes

J35.0 Amygdalite chronique

A l'exclusion de : amygdalite:
- SAI (J03.9)
- aiguë (J03.-)

J35.1 Hypertrophie des amygdales

Comprend : Hyperplasie des amygdales

J35.2 Hypertrophie des végétations adénoïdes

Comprend : Hyperplasie des végétations adénoïdes

J35.3 Hypertrophie des amygdales et des végétations adénoïdes

J35.8 Autres maladies chroniques des amygdales et des végétations adénoïdes

Comprend : Amygdalolithe
Cicatrice amygdalienne (et adénoïdienne)
Lambeau amygdalien
Ulcère amygdalien
Végétations adénoïdes

J35.9 Maladie chronique des amygdales et des végétations adénoïdes, sans précision

Comprend : Maladie (chronique) des amygdales et des végétations adénoïdes SAI

J36 Angine phlegmoneuse

Comprend : abcès de l'amygdale
infectieux
phlegmon péri-amygdalien

Utiliser un code supplémentaire (B95-B97) pour identifier l'agent infectieux.

A l'exclusion de : abcès rétropharyngé (J39.0)
amygdalite:
- SAI (J03.9)
- aiguë (J03.-)
- chronique (J35.0)

J37 Laryngite et laryngo-trachéite chroniques

Utiliser un code supplémentaire (B95-B97) pour identifier l'agent infectieux.

J37.0 Laryngite chronique

Comprend : Laryngite:
- atrophique (sèche)
- catarrhale
- hypertrophique

A l'exclusion de : laryngite:
- SAI (J04.0)
- aiguë (J04.0)
- obstructive (aiguë) (J05.0)

J37.1 Laryngo-trachéite chronique

Comprend : Laryngite chronique avec trachéite (chronique)
Trachéite chronique avec laryngite

A l'exclusion de : laryngo-trachéite:
- SAI (J04.2)
- aiguë (J04.2)

trachéite chronique:
- SAI (J04.1)
- aiguë (J04.1)
- chronique (J42)

J38 Maladies des cordes vocales et du larynx, non classées ailleurs

A l'exclusion de : laryngite:
- obstructive (aiguë) (J05.0)
- ulcéreuse (J04.0)

sténose sous-glottique postopératoire (J95.5)
stridor:
- SAI (R06.1)
- laryngé congénital (P28.8)

J38.0 Paralysie des cordes vocales et du larynx

Comprend : laryngoplégie
paralysie de la glotte

J38.01 Paralysie unilatérale des cordes vocales et du larynx

J38.02

J38.02 **Paralysie bilatérale des cordes vocales et du larynx**

J38.09 **Paralysie des cordes vocales et du larynx, unilatérale ou bilatérale, sans précision**

J38.1 **Polype des cordes vocales et du larynx**

A l'exclusion de : polypes adénomateux (D14.1)

J38.2 **Nodules des cordes vocales**

Comprend : Cordite (fibrineuse) (nodulaire) (tubéreuse)
Nodules des chanteurs
Nodules vocaux

J38.3 **Autres maladies des cordes vocales**

Comprend :

Abcès
Cellulite
Granulome
Leucokératose
Leucoplasie
} des cordes vocales

J38.4 **Oedème du larynx**

Comprend : oedème (de la):
- glotte
- sous-glottique
- sus-glottique

A l'exclusion de : laryngite:
- obstructive aiguë [croup] (J05.0)
- oedémateuse (J04.0)

J38.5 **Spasme laryngé**

Comprend : Laryngisme (striduleux)

J38.6 **Sténose du larynx**

J38.7 **Autres maladies du larynx**

Comprend :

Abcès
Cellulite
Maladie SAI
Nécrose
Pachydermie
Périchondrite
Ulcère (de)
} du larynx

J39 Autres maladies des voies respiratoires supérieures

A l'exclusion de : infection aiguë des voies respiratoires:
- SAI (J22):
  - supérieures (J06.9)

inflammation des voies respiratoires supérieures due à des agents chimiques, des émanations, des fumées ou des gaz (J68.2)

J39.0 **Abcès parapharyngé et rétropharyngé**

Comprend : Abcès péripharyngé
A l'exclusion de : angine phlegmoneuse (J36)

J39.1 **Autres abcès du pharynx**

Comprend : Abcès rhinopharyngé
Phlegmon du pharynx

J39.2 Autres maladies du pharynx

Comprend :

Kyste, oedème } du pharynx ou du rhinopharynx

A l'exclusion de : pharyngite:
- chronique (J31.2)
- ulcéreuse (J02.9)

J39.3 Réaction anaphylactique des voies respiratoires supérieures, localisation non précisée

J39.8 Autres maladies des voies respiratoires supérieures précisées

J39.9 Maladie des voies respiratoires supérieures, sans précision

Maladies chroniques des voies respiratoires inférieures (J40-J47)

A l'exclusion de : fibrose kystique (E84.-)

J40 Bronchite, non précisée comme aiguë ou chronique

Remarque : La bronchite, non précisée comme aiguë ou chronique chez un sujet de moins de 15 ans, peut être présumée aiguë et doit être classée en J20.-.

Comprend : bronchite:
- SAI
- avec trachéite SAI
- catarrhale

trachéobronchite SAI

A l'exclusion de : bronchite:
- allergique SAI (J45.0-)
- asthmatique SAI (J45.9-)
- due à des agents chimiques (aiguë) (J68.0)

J41 Bronchite chronique simple et mucopurulente

A l'exclusion de : bronchite chronique:
- SAI (J42)
- obstructive (J44.-)

J41.0 Bronchite chronique simple

J41.1 Bronchite chronique mucopurulente

J41.8 Bronchite chronique simple et mucopurulente

J42 Bronchite chronique, sans précision

Comprend : Bronchite chronique SAI
Trachéite chronique
trachéobronchite obstructive

A l'exclusion de : bronchite chronique:
- asthmatique (J44.-)
- avec obstruction des voies aériennes (J44.-)
- emphysémateuse (J44.-)
- simple et mucopurulente (J41.-)

maladie pulmonaire obstructive SAI (J44.9)

J43 Emphysème

A l'exclusion de : bronchite emphysémateuse (obstructive) (J44.-)
emphysème:
- avec bronchite chronique (obstructive) (J44.-)
- compensateur (J98.3)
- due à l'inhalation d'agents chimiques, d'émanations, de fumées ou de gaz (J68.4)
- interstitiel (J98.2):
  - néonatal (P25.0)
- médiastinal (J98.2)
- résultant d'une intervention chirurgicale (sous-cutané) (T81.81)
- sous-cutané d'origine traumatique (T79.7)

J43.0 Syndrome de MacLeod

Comprend : Unilatéral:
- emphysème
- Hyperclarté pulmonaire unilatérale

J43.1 Emphysème panlobulaire

Comprend : Emphysème panacinaire

J43.2 Emphysème centro-lobulaire

J43.8 Autres emphysèmes

J43.9 Emphysème, sans précision

Comprend : Bulle d'emphysème pulmonaire
Emphysème (poumon) (pulmonaire):
- SAI
- bulleux
- vésiculaire

J44 Autres maladies pulmonaires obstructives chroniques

Comprend :

asthme obstructif
bronchite:
- aériennes
- asthmatique (obstructive)
- avec obstruction des voies
- emphysémateuse

trachéobronchite obstructive

} chronique

A l'exclusion de : asthme (J45.-)
bronchectasie (J47)
bronchite asthmatique SAI (J45.9-)
bronchite chronique:
- SAI (J42)
- simple et mucopurulente (J41.-)

emphysème (J43.-)
maladies pulmonaires dues à des agents externes (J60-J70)
trachéite (J42)
trachéobronchite chronique (J42)

J44.0 Maladie pulmonaire obstructive chronique avec infection aiguë des voies respiratoires inférieures

Utiliser un code supplémentaire pour identifier
- bronchiolite aiguë (J21.-)
- bronchite aiguë (J20.-)
- pneumonie (tout type J10.0,J11.0,J12.-,J13,J14,J15.-,J16.-,J18.-)

J44.1 Maladie pulmonaire obstructive chronique avec épisodes aigus, sans précision

J44.8 Autres maladies pulmonaires obstructives chroniques précisées

Comprend : Bronchite chronique:
- asthmatique (obstructive) SAI
- emphysémateuse SAI
- obstructive SAI

A l'exclusion de : avec exacerbation aiguë (J44.1)
avec infection aiguë des voies respiratoires inférieures (J44.0)

J44.9 Maladie pulmonaire obstructive chronique, sans précision

Comprend : Chronique obstructive:
- des voies aériennes SAI
- maladie pulmonaire SAI (BPCO)

J45 Asthme

A l'exclusion de : asthme avec éosinophiles (J82)
chronique:
- asthme obstructif (J44.-)
- bronchite asthmatique (obstructive) (J44.-)

maladies du poumon dues à des agents externes (J60-J70)

J45.0 Asthme à prédominance allergique

Comprend : Allergique:
- bronchite SAI
- rhinite avec asthme

Asthme allergique extrinsèque
Asthme atopique
Rhume des foins avec asthme

J45.00 Asthme à prédominance allergique sans état de mal asthmatique mentionné

J45.01 Asthme à prédominance allergique avec état de mal asthmatique mentionné

Comprend : avec status asthmaticus

J45.1 Asthme non allergique

Comprend : asthme idiosyncrasique
asthme intrinsèque non allergique

J45.10 Asthme non allergique sans état de mal asthmatique mentionné

J45.11 Asthme non allergique avec état de mal asthmatique mentionné

Comprend : avec status asthmaticus

J45.8 Asthme associé

Comprend : association d'états mentionnés en (J45.0-J45.1)

J45.80 Asthme associé sans état de mal asthmatique mentionné

J45.81 Asthme associé avec état de mal asthmatique mentionné

Comprend : avec status asthmaticus

J45.9 Asthme, sans précision

Comprend : asthme tardif
bronchite asthmatique SAI

J45.90 Asthme, sans précision, sans état de mal asthmatique mentionné

J45.91 Asthme, sans précision, avec état de mal asthmatique mentionné

Comprend : Asthme grave aigu SAI
Asthme, sans précision, avec status asthmaticus
État de mal asthmatique SAI

J47 Bronchectasie

Comprend : bronchiolectasie

A l'exclusion de : bronchectasie congénitale (Q33.4)
bronchectasie tuberculeuse (phase active) (A15-A16)

J60

Maladies du poumon dues à des agents externes (J60-J70)

A l'exclusion de : asthme mentionné en J45.-

J60 Pneumoconiose des mineurs de charbon

Comprend : anthracose
anthracosilicose
poumon des mineurs de charbon
A l'exclusion de : avec tuberculose en A15-A16 (J65)

J61 Pneumoconiose due à l'amiante et à d'autres fibres minérales

Comprend : asbestose
A l'exclusion de : avec tuberculose en A15-A16 (J65)
plaque pleurale avec asbestose (J92.0)

J62 Pneumoconiose due à la poussière de silice

Comprend : fibrose silicotique (massive) du poumon
A l'exclusion de : pneumoconiose avec tuberculose en A15-A16 (J65)

J62.0 Pneumoconiose due à la poussière du talc

J62.8 Pneumoconiose due à d'autres poussières de silice

Comprend : Silicose SAI

J63 Pneumoconiose due à d'autres poussières inorganiques

A l'exclusion de : avec tuberculose en A15-A16 (J65)

J63.0 Aluminose (du poumon)

J63.1 Fibrose (du poumon) due à la bauxite

J63.2 Bérylliose

J63.3 Fibrose (du poumon) due au graphite

J63.4 Sidérose

J63.5 Stannose

J63.8 Pneumoconiose due à d'autres poussières inorganiques précisées

J64 Pneumoconiose, sans précision

A l'exclusion de : avec tuberculose en A15-A16 (J65)

J65 Pneumoconiose associée à la tuberculose

Comprend : Tous les états classés en (J60-J64) associés à la tuberculose, toutes formes classées en (A15)

J66 Affections des voies aériennes dues à des poussières organiques précisées

A l'exclusion de : bagassose (J67.1)
pneumopathie par hypersensibilité aux poussières organiques (J67.-)
poumon de fermier (J67.0)
syndrome réactionnel de dysfonction des voies respiratoires (J68.3)

J66.0 Byssinose

Comprend : Affection des voies aériennes due aux poussières de coton

J66.1 Maladie des apprêteurs du lin

J66.2 Cannabinose

J66.8 Affection des voies aériennes due à d'autres poussières organiques précisées

J67 Pneumopathie par hypersensibilité aux poussières organiques

Comprend : alvéolite et pneumopathie allergiques dues à l'inhalation de poussières organiques, moisissures, actinomycètes, ou d'autre origine

A l'exclusion de : pneumopathie due à l'inhalation d'agents chimiques, d'émanations, de fumées ou de gaz (J68.0)

J67.0 Poumon de fermier

Comprend : Maladie des moisissures de foin
Poumons des:
- faneurs
- moissonneurs
- travailleurs du foin

J67.1 Bagassose

Comprend : Bagasse:
- maladie
- pneumopathie

J67.2 Poumon des oiseleurs

Comprend : Maladie ou poumon des éleveurs de:
- perruches
- pigeons

J67.3 Subérose

Comprend : Maladie ou poumon des:
- manipulateurs de liège
- travailleurs du liège

J67.4 Poumon des malteurs

Comprend : Alvéolite due à Aspergillus clavatus

J67.5 Poumon des champignonnistes

J67.6 Poumon des écorceurs d'érables

Comprend : Alvéolite due à Cryptostroma corticale
Cryptostromose

J67.7 Maladie pulmonaire due aux systèmes de conditionnement et d'humidification de l'air

Comprend : Alvéolite allergique due à des actinomycètes thermophiles, moisissures et autres micro-organismes se développant dans les systèmes de ventilation [climatisation]

J67.8 Pneumopathie par hypersensibilité à d'autres poussières organiques

Comprend : Maladie due au séquoïa
Poumons des:
- fourreurs
- laveurs de fromage
- torréfacteurs de café
- travailleurs de préparations alimentaires à base de poisson

J67.9 Pneumopathie par hypersensibilité aux poussières organiques, sans précision

Comprend : alvéolite allergique (extrinsèque) SAI
pneumopathie par hypersensibilité SAI

J67.90 Aspergillose bronchopulmonaire allergique

J67.99 Pneumopathie par hypersensibilité aux poussières organiques, sans précision

J68 Affections respiratoires dues à l'inhalation d'agents chimiques, d'émanations, de fumées et de gaz

Utiliser un code supplémentaire de cause externe (chapitre XX) pour identifier la cause.

J68.0 Bronchite et pneumopathie dues à des agents chimiques, des émanations, des fumées et des gaz

Comprend : Bronchite (aiguë) due à des agents chimiques

J68.1 Oedème aigu du poumon dû à des agents chimiques, des émanations, des fumées et des gaz

Comprend : oedème (aigu) du poumon dû à des agents chimiques

J68.2 Inflammation des voies respiratoires supérieures due à des agents chimiques, des émanations, des fumées et des gaz, non classée ailleurs

J68.3 Autres affections respiratoires aiguës et subaiguës dues à des agents chimiques, des émanations, des fumées et des gaz

Comprend : Syndrome réactionnel de dysfonction des voies respiratoires

J68.4 Affections respiratoires chroniques dues à des agents chimiques, des émanations, des fumées et des gaz

Comprend :

Bronchiolite oblitérante (chronique) (subaiguë)
Emphysème (diffus) (chronique)
Fibrose pulmonaire (chronique)
} dû à l'inhalation d'agents chimiques, d'émanations, de fumées et de gaz

J68.8 Autres affections respiratoires dues à des agents chimiques, des émanations, des fumées et des gaz

J68.9 Affection respiratoire due à des agents chimiques, des émanations, des fumées et des gaz, sans précision

J69 Pneumopathie due à des substances solides et liquides

Utiliser un code supplémentaire de cause externe (chapitre XX) pour identifier la cause.
A l'exclusion de : syndromes d'aspiration néonatals (P24.-)

J69.0 Pneumopathie due à des aliments et des vomissements

Comprend : Pneumopathie par aspiration (de):
- SAI
- aliments (régurgités)
- lait
- sécrétions gastriques
- vomissements

A l'exclusion de : syndrome de Mendelson (J95.4)

J69.1 Pneumopathie due à des huiles et des essences

Comprend : Pneumopathie huileuse

J69.8 Pneumopathie due à d'autres substances solides et liquides

Comprend : Pneumopathie due à l'inhalation de sang

J70 Affections respiratoires dues à d'autres agents externes

Utiliser un code supplémentaire de cause externe (chapitre XX) pour identifier la cause.

J70.0 Affections pulmonaires aiguës dues à une irradiation

Comprend : Pneumopathie par irradiation

J70.1 Affections pulmonaires chroniques et autres dues à une irradiation

Comprend : Fibrose du poumon après irradiation

J70.2 Affections pulmonaires interstitielles aiguës, médicamenteuses

J70.3 Affections pulmonaires interstitielles chroniques, médicamenteuses

J70.4 Affection pulmonaire interstitielle, médicamenteuse, sans précision

J70.8 Affections respiratoires dues à d'autres agents externes précisés

J70.9 Affection respiratoire due à un agent externe, sans précision

Autres maladies respiratoires touchant principalement le tissu interstitiel (J80-J84)

J80 Syndrome de détresse respiratoire de l'adulte

Comprend : maladie des membranes hyalines de l'adulte
Syndrome de détresse respiratoire aiguë

J81 Oedème pulmonaire

Comprend : congestion pulmonaire (passive)
oedème pulmonaire aigu

A l'exclusion de : oedème pulmonaire:
- avec mention de cardiopathie SAI ou d'insuffisance (I50.1)
- dû à des agents externes (J60-J70)
- due à des agents chimiques (aiguë) (J68.1)

pneumopathie hypostatique (J18.2)

J82 Éosinophilie pulmonaire, non classée ailleurs

Comprend : Asthme avec éosinophiles
Éosinophilie tropicale (pulmonaire) SAI
Syndrome de Löffler

A l'exclusion de : due à:
- affections disséminées du tissu conjonctif (M30-M36)
- aspergillose (B44.-)
- infection parasitaire précisée (B50-B83)
- médicaments (J70.2-J70.4)

J84 Autres affections pulmonaires interstitielles

A l'exclusion de : affections pulmonaires interstitielles médicamenteuses (J70.2-J70.4)
emphysème interstitiel (J98.2)
maladies du poumon dues à des agents externes (J60-J70)
pneumopathie lymphoïde interstitielle résultant du virus de l'immunodéficience humaine [VIH] (B24)

J84.0 Pneumopathies alvéolaires et pariéto-alvéolaires

Comprend : Microlithiase alvéolaire du poumon
Protéinose alvéolaire

J84.1 Autres affections pulmonaires interstitielles avec fibrose

Comprend : Alvéolite fibreuse (cryptogénique)
Fibrose pulmonaire diffuse
Fibrose pulmonaire idiopathique
Syndrome de Hamman-Rich

A l'exclusion de : fibrose pulmonaire (chronique):
- après irradiation (J70.1)
- due à l'inhalation d'agents chimiques, d'émanations, de fumées ou de gaz (J68.4)

J84.8 Autres affections pulmonaires interstitielles précisées

J84.9 Affection pulmonaire interstitielle, sans précision

Comprend : Pneumopathie interstitielle SAI

Maladies suppurées et nécrotiques des voies respiratoires inférieures (J85-J86)

J85 Abcès du poumon et du médiastin

J85.0 Gangrène et nécrose du poumon

J85.1 Abcès du poumon avec pneumopathie

A l'exclusion de : avec pneumopathie due à un micro-organisme précisé (J09-J16)

J85.2 Abcès du poumon sans pneumopathie

Comprend : Abcès du poumon SAI

J85.3 Abcès du médiastin

J86 Pyothorax

Comprend : abcès:
- pleural
- thoracique/thorax

empyème
pyopneumothorax

Utiliser un code supplémentaire (B95-B97) pour identifier l'agent infectieux.

A l'exclusion de : dû à la tuberculose (A15)

J86.0 Pyothorax avec fistule

J86.9 Pyothorax sans fistule

Autres affections de la plèvre (J90-J94)

J90 Épanchement pleural, non classé ailleurs

Comprend : pleurite avec épanchement

A l'exclusion de : épanchement (pleural) chyleux (J94.0)
inflammation de la plèvre SAI (R09.1)
tuberculeuse (A15)

J91* Épanchement pleural au cours de maladies classées ailleurs

J92 Plaque pleurale

Comprend : épaississement pleural fibreux
pachypleurite

J92.0 Plaque pleurale avec présence d'asbestose

Comprend : Pachypleurite avec asbestose

J92.9 Plaque pleurale sans asbestose

Comprend : Plaque pleurale SAI

J93 Pneumothorax

A l'exclusion de : pneumothorax:
- au cours de tuberculose (phase active) (A15)
- congénital ou périnatal (P25.1)
- traumatique (S27.0)

pyopneumothorax (J86.-)

J93.0 Pneumothorax spontané avec pression positive

J93.1 Autres pneumothorax spontanés

J93.8 **Autres pneumothorax**

J93.9 **Pneumothorax, sans précision**

J94 Autres affections pleurales

A l'exclusion de : affections pleurales tuberculeuses (phase active) (A15)
inflammation de la plèvre SAI (R09.1)
traumatique:
- hémopneumothorax (S27.2)
- hémothorax (S27.1)

J94.0 **Épanchement chyleux**

Comprend : Épanchement chyliforme

J94.1 **Fibrothorax**

J94.2 **Hémothorax**

Comprend : Hémopneumothorax

J94.8 **Autres affections pleurales précisées**

Comprend : Hydrothorax

J94.9 **Affection pleurale, sans précision**

Autres maladies de l'appareil respiratoire (J95-J99)

J95 Troubles respiratoires après un acte à visée diagnostique et thérapeutique, non classés ailleurs

A l'exclusion de : affections pulmonaires dues à une irradiation (J70.0-J70.1)
emphysème (sous-cutané) résultant d'un acte à visée diagnostique et thérapeutique (T81.81)

J95.0 **Fonctionnement défectueux d'une trachéostomie**

Comprend : fistule trachéo-oesophagienne consécutive à une trachéostomie
hémorragie de l'orifice de la trachéostomie
infection de l'orifice de la trachéostomie
obstruction de l'orifice de la trachéostomie

J95.00 **Hémorragie de l'orifice de la trachéostomie**

J95.01 **Infection de l'orifice de la trachéostomie**

J95.02 **Fonctionnement défectueux d'une trachéostomie**

J95.03 **Fistule trachéo-oesophagienne consécutive à une trachéostomie**

J95.08 **Autres complications de la trachéostomie**

J95.1 **Insuffisance pulmonaire aiguë consécutive à une intervention chirurgicale thoracique**

J95.2 **Insuffisance pulmonaire aiguë consécutive à une intervention chirurgicale non thoracique**

J95.3 **Insuffisance pulmonaire chronique consécutive à une intervention chirurgicale**

J95.4 **Syndrome de Mendelson**

Comprend : Pneumopathie due à des agents chimiques, provoquée par l'anesthésie
A l'exclusion de : compliquant:
- grossesse (O29.0)
- puerpéralité (O89.0)
- travail et accouchement (O74.0)

J95.5 **Sténose sous-glottique après un acte à visée diagnostique et thérapeutique**

J95.8 **Autres troubles respiratoires après un acte à visée diagnostique et thérapeutique, non classés ailleurs**

J95.80 **Pneumothorax survenant après un acte à visée diagnostique et thérapeutique**

J95.88

J95.88 **Autres troubles respiratoires après un acte à visée diagnostique et thérapeutique, non classés ailleurs**

J95.9 **Trouble respiratoire après un acte à visée diagnostique et thérapeutique, sans précision**

J96 Insuffisance respiratoire, non classée ailleurs

A l'exclusion de : insuffisance cardiopulmonaire (R09.2)
respiratoire:
- arrêt (R09.2)
- syndrome de détresse respiratoire de:
  - adulte (J80)
  - nouveau-né (P22.0)

troubles respiratoires après un acte à visée diagnostique et thérapeutique (J95.-)

J96.0 **Insuffisance respiratoire aiguë**

J96.1 **Insuffisance respiratoire chronique**

J96.9 **Insuffisance respiratoire, sans précision**

J98 Autres troubles respiratoires

A l'exclusion de : apnée (du):
- SAI (R06.8)
- nouveau-né (P28.4)
- sommeil (G47.3-):
  - nouveau-né (P28.3)

J98.0 **Affections des bronches, non classées ailleurs**

Comprend : Broncholithiase
Calcification
Sténose
Ulcère (de)
} des bronches
Trachéo-bronchique:
- collapsus
- dyskinésie

J98.1 **Collapsus pulmonaire**

A l'exclusion de : atélectasie (du):
- au cours de tuberculose (phase active) (A15-A16)
- nouveau-né (P28.0-P28.1)

J98.10 **Atélectasie**

J98.18 **Autres collapsus pulmonaires**

Comprend : Collapsus du poumon

J98.2 **Emphysème interstitiel**

Comprend : Emphysème médiastinal
A l'exclusion de : emphysème:
- SAI (J43.9)
- chez le foetus et le nouveau-né (P25.0)
- résultant d'une intervention chirurgicale (sous-cutané) (T81.8)
- sous-cutané d'origine traumatique (T79.7)

J98.3 **Emphysème compensateur**

J98.4 **Autres affections pulmonaires**

Comprend : Affection kystique pulmonaire (acquise)
Calcification du poumon
Lithiase pulmonaire
Maladie du poumon SAI

J98.5 Maladies du médiastin, non classées ailleurs

Comprend :
- Fibrose, Hernie, Rétraction — du médiastin
- Médiastinite

A l'exclusion de : abcès du médiastin (J85.3)

J98.6 Maladies du diaphragme

Comprend :
- Diaphragmatite
- Paralysie, Relâchement — du diaphragme

A l'exclusion de : hernie diaphragmatique (K44.-):
- congénital (Q79.0)

malformation congénitale du diaphragme NCA (Q79.1)

J98.8 Autres troubles respiratoires précisés

J98.9 Trouble respiratoire, sans précision

Comprend : Maladie respiratoire (chronique) SAI

J99* Troubles respiratoires au cours de maladies classées ailleurs

J99.0* Maladie pulmonaire rhumatoïde (M05.1†)

J99.1* Troubles respiratoires au cours d'autres affections disséminées du tissu conjonctif

Comprend : Troubles respiratoires au cours de:
- dermatomyosite (M33.0-M33.1†)
- disséminé:
  - lupus érythémateux (M32.1†)
  - sclérose (M34.8†)
- granulomatose de Wegener (M31.3†)
- polymyosite (M33.2†)
- syndrome de Gougerot [Sjögren] (M35.0†)

J99.8* Troubles respiratoires au cours d'autres maladies classées ailleurs

Comprend : Troubles respiratoires au cours de:
- amibiase (A06.5†)
- cryoglobulinémie (D89.1†)
- spondylarthrite ankylosante (M45†)
- sporotrichose (B42.0†)
- syphilis (A52.7†)

Maladies de l'appareil digestif (K00-K93)

A l'exclusion de : certaines:
- affections dont l'origine se situe dans la période périnatale (P00-P96)
- maladies infectieuses et parasitaires (A00-B99)

complications de la grossesse, de l'accouchement et de la puerpéralité (O00-O99)
lésions traumatiques, empoisonnements et certaines autres conséquences de causes externes (S00-T98)
maladies endocriniennes, nutritionnelles et métaboliques (E00-E90)
malformations congénitales et anomalies chromosomiques (Q00-Q99)
symptômes, signes et résultats anormaux d'examens cliniques et de laboratoire, non classés ailleurs (R00-R99)
tumeurs (C00-D48)

Ce chapitre comprend les groupes suivants:

K00-K14 Maladies de la cavité buccale, des glandes salivaires et des maxillaires
K20-K31 Maladies de l'oesophage, de l'estomac et du duodénum
K35-K38 Maladies de l'appendice
K40-K46 Hernie
K50-K52 Entérites et colites non infectieuses
K55-K63 Autres maladies de l'intestin
K65-K67 Maladies du péritoine
K70-K77 Maladies du foie
K80-K87 Maladies de la vésicule biliaire, des voies biliaires et du pancréas
K90-K93 Autres affections de l'appareil digestif

Les catégories de ce chapitre comprenant des astérisques sont les suivantes:

K23* Atteintes de l'oesophage au cours de maladies classées ailleurs
K67* Atteintes péritonéales au cours de maladies infectieuses classées ailleurs
K77* Atteintes hépatiques au cours de maladies classées ailleurs
K87* Atteintes de la vésicule biliaire, des voies biliaires et du pancréas au cours de maladies classées ailleurs
K93* Atteintes d'autres organes de l'appareil digestif au cours de maladies classées ailleurs

Maladies de la cavité buccale, des glandes salivaires et des maxillaires (K00-K14)

K00 Troubles de l'odontogénèse

A l'exclusion de : dents incluses et enclavées (K01.-)

K00.0 Anodontie

Comprend : Hypodontie
Oligodontie

K00.1 Dents surnuméraires

Comprend : Dents supplémentaires
Distomolaire
Mesiodens
Paramolaire
Quatrième molaire

K00.2 Anomalies du volume et de la forme des dents

Comprend :

- Concrescence, Fusion, Gémination } dentaire
- Dens in dente
- Dent:
  - conique
  - évaginée
  - invaginée
- Énamélome
- Macrodontie
- Microdontie
- Taurodontisme
- Tubercule paramolaire

A l'exclusion de : tubercule de Carabelli, qui est considéré comme normal et ne doit pas être codé

K00.3 Dents tachetées

Comprend :

- Émail tacheté
- Fluorose dentaire
- Taches de l'émail non associées à la fluorose

A l'exclusion de : dépôts [accrétions] sur les dents (K03.6)

K00.4 Troubles de la formation des dents

Comprend :

- Aplasie et hypoplasie du cément
- Dent hypoplasique de Turner
- Dislocation du germe dentaire
- Hypoplasie de l'émail (néonatale) (postnatale) (prénatale)
- Odontodysplasie régionale

A l'exclusion de :

- dents tachetées (K00.3)
- incisives de Hutchinson et dents de Moser au cours de syphilis congénitale (A50.5)

K00.5 Anomalies héréditaires de la structure dentaire, non classées ailleurs

Comprend :

- Amelogenesis imperfecta
- Dent en coquille
- Dentinogenesis imperfecta
- Dysplasie de la dentine
- Odontogenesis imperfecta

K00.6 Troubles de l'éruption dentaire

Comprend :

- Chute prématurée des dents temporaires
- Dent:
  - natale
  - néonatale
  - précoce
- Éruption dentaire
- Rétention dentaire [dents temporaires persistantes]

K00.7 Syndrome d'éruption dentaire

K00.8 Autres troubles de l'odontogénèse

Comprend :

- Changement de couleur pendant la formation de la dent
- Pigmentation intrinsèque des dents SAI

K00.9 Troubles de l'odontogénèse, sans précision

Comprend : Troubles du développement des dents SAI

K01 Dents incluses et enclavées

A l'exclusion de : dents incluses et enclavées avec position anormale de ces dents ou des dents adjacentes (K07.3)

K01.0 Dents incluses

Comprend : Une dent incluse est une dent qui n'est pas sortie, sans qu'une autre dent ne fasse obstacle.

K01.1 Dents enclavées

Comprend : Une dent enclavée est une dent qui n'est pas sortie parce qu'une autre dent fait obstacle à sa sortie.

K02 Caries dentaires

K02.0 Carie limitée à l'émail

Comprend : Taches blanches [caries initiales]

K02.1 Carie de la dentine

K02.2 Carie du cément

K02.3 Carie dentaire stabilisée

K02.4 Odontoclasie

Comprend : Mélanodontie infantile
Mélanodontoclasie

K02.8 Autres caries dentaires

K02.9 Carie dentaire, sans précision

K03 Autres maladies des tissus dentaires durs

A l'exclusion de : bruxisme (F45.8)
caries dentaires (K02.-)
grincement des dents SAI (F45.8)

K03.0 Attrition excessive des dents

Comprend :

Usure
- occlusale
- proximale

} des dents

K03.1 Abrasion des dents

Comprend :

Abrasion:
- habituelle
- par dentifrice
- professionnelle
- rituelle
- traditionnelle

Anomalie en coin SAI

} des dents

K03.2 Érosion des dents

Comprend : Érosion des dents:
- SAI
- due à:
  - médicaments
  - régime alimentaire
  - vomissements persistants
- idiopathique
- professionnelle

K03.3 Résorption pathologique des dents

Comprend : Granulome pulpaire
Résorption dentaire (externe)

K03.4 Hypercémentose

Comprend : Hyperplasie cémentaire

K03.5 Ankylose dentaire

K03.6 Dépôts [accrétions] sur les dents

Comprend : Dépôts [accrétions] sur les dents:
- bétel
- de tabac
- materia alba
- noirs
- oranges
- verts

Pigmentation des dents:
- SAI
- extrinsèque SAI

Tartre (dentaire):
- sousgingival
- susgingival

K03.7 Modification de la teinte des tissus dentaires durs après l'éruption

A l'exclusion de : dépôts [accrétions] sur les dents (K03.6)

K03.8 Autres maladies précisées des tissus dentaires durs

Comprend : Émail irradié
Hypersensibilité de la dentine

Utiliser un code de cause externe supplémentaire (chapitre XX) pour identifier l'irradiation, s'il y a lieu.

K03.9 Maladie des tissus dentaires durs, sans précision

K04 Maladies de la pulpe et des tissus périapicaux

K04.0 Pulpite

Comprend :

Abcès } pulpaire
Polype }

Pulpite:
- aiguë
- chronique (hyperplasique) (ulcérative)
- suppurée

K04.1 Nécrose pulpaire

Comprend : Gangrène pulpaire

K04.2 Dégénérescence pulpaire

Comprend : Calcifications pulpaires
Denticules
Pulpolithes

K04.3 Formation anormale de tissus dentaires durs dans la pulpe

Comprend : Dentine secondaire ou irrégulière

K04.4 Périodontite apicale aiguë d'origine pulpaire

Comprend : Périodontite apicale aiguë SAI

K04.5 Périodontite apicale chronique

Comprend : Granulome apical:
- ou périapical
- périodontite SAI

K04.6 Abcès périapical avec fistule

Comprend :

Abcès dentaire } avec fistule
Abcès dentoalvéolaire }

K04.7 Abcès périapical sans fistule

Comprend :

Dentaire
Dento-alvéolaire
Périapical
} abcès SAI

K04.8 Kyste radiculaire

Comprend : Kyste:
- apical (périodontal)
- périapical
- résiduel radiculaire

A l'exclusion de : kyste périodontal latéral (K09.0)

K04.9 Maladies de la pulpe et des tissus périapicaux, autres et sans précision

K05 Gingivite et maladies périodontales

K05.0 Gingivite aiguë

A l'exclusion de : gingivite ulcéro-nécrotique aiguë (A69.1)
gingivo-stomatite herpétique [Herpes simplex] (B00.2)

K05.1 Gingivite chronique

Comprend : Gingivite (chronique):
- SAI
- desquamative
- hyperplasique
- marginale simple
- ulcérative

K05.2 Périodontite aiguë

Comprend : Abcès parodontal
Abcès périodontal
Péricoronarite aiguë

A l'exclusion de : abcès périapical (K04.7):
- avec fistule (K04.6)

périodontite apicale aiguë (K04.4)

K05.3 Périodontite chronique

Comprend : Péricoronarite chronique
Périodontite:
- SAI
- complexe
- simplex

K05.4 Parodontose

Comprend : Parodontose juvénile

K05.5 Autres maladies périodontales

K05.6 Maladie périodontale, sans précision

K06 Autres affections de la gencive et de la crête alvéolaire édentée

A l'exclusion de : atrophie de la crête alvéolaire édentée (K08.2)
gingivite:
- SAI (K05.1)
- aiguë (K05.0)
- chronique (K05.1)

K06.0 Rétraction gingivale

Comprend : Retrait gingival (généralisé) (localisé) (post-infectieux) (post-opératoire)

K06.1 Hyperplasie gingivale

Comprend : Fibromatose gingivale

K06.2 Lésions gingivales et de la crête alvéolaire édentée, associées à un traumatisme

Comprend : Hyperplasie par irritation de la crête édentée (due à une prothèse)

Utiliser un code supplémentaire de cause externe (chapitre XX) pour identifier la cause.

K06.8 Autres affections précisées de la gencive et de la crête alvéolaire édentée

Comprend : Crête gingivale flottante
Épulis:
- cellules géantes
- fibreux

Granulome:
- gingival pyogène
- périphérique à cellules géantes

K06.9 Affection de la gencive et de la crête alvéolaire édentée, sans précision

K07 Anomalies dentofaciales [y compris les malocclusions]

A l'exclusion de : atrophie ou hypertrophie hémifaciale (Q67.4)
hyperplasie ou hypoplasie condylienne unilatérale (K10.8)

K07.0 Anomalies importantes de dimension des mâchoires

A l'exclusion de : acromégalie (E22.0)
atrophie ou hypertrophie hémifaciale (Q67.4)
hyperplasie ou hypoplasie condylienne unilatérale (K10.8)
syndrome de Pierre Robin (Q87.0)

K07.00✱ Hyperplasie maxillaire

Comprend : Macrognathie maxillaire

K07.01✱ Hyperplasie mandibulaire

Comprend : Macrognathie mandibulaire

K07.02✱ Gigantisme du maxillaire et du mandibule

Comprend : Macrognathie:
- mandibulaire
- maxillaire

K07.03✱ Hypoplasie maxillaire

Comprend : Micrognathie maxillaire

K07.04✱ Hypoplasie mandibulaire

Comprend : Micrognathie mandibulaire

K07.05✱ Microgénie maxillaire et mandibulaire

Comprend : Micrognathie:
- mandibulaire
- maxillaire

K07.08✱ Autres anomalies précisées de dimension des mâchoires

K07.09✱ Anomalie de dimension des mâchoires, sans précision

K07.1 Anomalies de rapport entre les mâchoires et la base du crâne

A l'exclusion de : atrophie ou hypertrophie hémifaciale (Q67.4)
hyperplasie ou hypoplasie condylienne unilatérale (K10.8)

K07.11✱ Prognathie mandibulaire

K07.12✱ Prognathie maxillaire

K07.13✱ Rétrognathie mandibulaire

K07.14✱ Rétrognathie maxillaire

K07.18✱ Autres anomalies précisées de rapport entre les mâchoires et la base du crâne (ou asymétrie des mâchoires)

K07.19✱ Anomalie de rapport entre les mâchoires et la base du crâne, sans précision

K07.2 Anomalies de rapport entre les arcades dentaires

Comprend : Béance occlusale dentaire (antérieure) (postérieure)
Déviation médiane de l'arcade dentaire
Distocclusion
Mésiocclusion
Occlusion linguale postérieure des dents inférieures
Supraalvéolie (antérieure) (postérieure)
Surocclusion (excessive):
- horizontale
- profonde
- verticale

Surplomb

K07.3 Malposition des dents

Comprend :

Chevauchement
Déplacement
Diastème
Espacement anormal
Rotation
Transposition
} d'une ou de plusieurs dents

Dents incluses ou enclavées avec position anormale de ces dents ou des dents adjacentes

A l'exclusion de : dents incluses et enclavées sans malposition (K01.-)

K07.4 Malocclusion, sans précision

K07.5 Anomalies dento-faciales fonctionnelles

Comprend : Fermeture anormale des maxillaires
Malocclusion due à:
- déglutition anormale
- habitudes impliquant la langue, les lèvres ou les doigts
- respiration buccale

A l'exclusion de : bruxisme (F45.8)
grincement des dents SAI (F45.8)

K07.6 Lésions de l'articulation temporo-mandibulaire (ATM)

Comprend : complexe ou syndrome de Costen
dysfonctionnement de l'articulation temporo-mandibulaire
mâchoire à ressort
syndrome de dysfonctionnement douloureux de l'articulation temporo-mandibulaire

A l'exclusion de : récente de l'articulation temporomandibulaire:
- entorse (S03.4)
- luxation (S03.0)

K07.60 Luxation récidivante de l'articulation temporomandibulaire

A l'exclusion de : luxation récente (phase aiguë) de l'articulation temporomandibulaire (S03.0)

K07.61 Atteinte du ménisque articulaire de l'articulation temporomandibulaire

Comprend :

Arthrose
Claquement
Déplacement antérieur
Discite
Lésion interne
Trismus (à la phase aiguë)
} de l'articulation temporomandibulaire

K07.62✱ Atteinte extracapsulaire de l'articulation temporomandibulaire

Comprend :

Dysfonctionnement myofascial douloureux
Dysfonctionnement occlusal
Myalgie
Myosite
Spasme musculaire
Trismus
} de l'articulation temporomandibulaire

A l'exclusion de : syndrome de dysfonctionnement douloureux de l'articulation temporomandibulaire (K07.63)

K07.63✱ Arthralgie de l'articulation temporo-mandibulaire

Comprend : Complexe ou syndrome de Costen
Syndrome de dysfonctionnement douloureux de l'articulation temporo-mandibulaire

K07.64✱ Ankylose de l'articulation temporomandibulaire

Comprend : Adhérences de l'articulation temporomandibulaire

K07.68✱ Autres affections de l'articulation temporomandibulaire

Comprend :

Arthrite (arthrose)
Ostéo-arthrite
Ostéophyte
Polyarthrite rhumatoïde
} de l'articulation temporo-mandibulaire

K07.69✱ Affection de l'articulation temporomandibulaire, sans précision

Comprend : Douleur de l'articulation temporomandibulaire SAI

K07.8 Autres anomalies dento-faciales

K07.9 Anomalie dentofaciale, sans précision

K08 Autres affections des dents et du parodonte

K08.0 Exfoliation dentaire due à des causes générales

K08.1 Perte de dents consécutive à accident, extraction ou affection périodontale localisée

K08.2 Atrophie de la crête alvéolaire édentée

K08.3 Racine dentaire laissée en place

K08.8 Autres affections précisées des dents et du parodonte

Comprend : hypertrophie de la crête alvéolaire SAI
irrégularité de la crête alvéolaire

K08.80✱ Hyperplasie de la crête alvéolaire maxillaire

K08.81✱ Hyperplasie de la crête alvéolaire mandibulaire

K08.82✱ Hypoplasie de la crête alvéolaire maxillaire

K08.83✱ Hypoplasie de la crête alvéolaire mandibulaire

K08.87✱ Algies dentaires SAI

K08.88✱ Autres affections précisées des dents et du parodonte

K08.9 Affection des dents et du parodonte, sans précision

K09 Kystes de la région buccale, non classés ailleurs

Comprend : lésions ayant les caractéristiques histologiques d'un kyste anévrismal et d'une autre lésion fibro-osseuse

A l'exclusion de : kyste radiculaire (K04.8)

K09.0 Kystes dentaires liés au développement (odontogènes)

Comprend : Kératokyste
Kyste:
- dentigère:
- gingival
- lié à l'éruption dentaire
- périodontal latéral
- primordial
- • épidermoïde
  • folliculaire

K09.1 Kystes de la région buccale non liés au développement dentaire

Comprend : Kyste (de):
- canal incisif
- globulomaxillaire
- médian palatin
- nasopalatin
- papille palatine

K09.2 Autres kystes de la mâchoire

Comprend : Kyste de la mâchoire:
- SAI
- anévrismal
- hémorragique
- traumatique

A l'exclusion de : kyste de Stafne (K10.0)
kyste latent des maxillaires (K10.0)

K09.8 Autres kystes de la région buccale, non classés ailleurs

Comprend :
Kyste:
dermoïde, épidermoïde, lymphoépithélial } de la bouche
- nasoalvéolaire
- nasolabial

Perles d'Epstein

K09.9 Kyste de la région buccale, sans précision

K10 Autres maladies des mâchoires

K10.0 Maladies liées au développement des mâchoires

Comprend : Kyste de Stafne
Kyste latent des maxillaires
Torus:
- mandibulaire
- palatin

K10.1 Granulome à cellules géantes, central

Comprend : Granulome à cellules géantes SAI
A l'exclusion de : granulome périphérique à cellules géantes (K06.8)

K10.2 Affections inflammatoires des mâchoires

Comprend :
Ostéite, Ostéomyélite (néonatale), Ostéoradionécrose, Périostite } de la mâchoire (aiguë) (chronique) (purulente)
Séquestre du maxillaire

Utiliser un code de cause externe supplémentaire (chapitre XX) pour identifier l'irradiation, s'il y a lieu.

K10.3 Alvéolite des mâchoires

Comprend : Alvéolite sèche
Ostéite alvéolaire

K10.8 Autres maladies précisées des mâchoires

Comprend : Chérubisme
Dysplasie fibreuse, Exostose } de la mâchoire
Condylienne unilatérale:
- hyperplasie
- hypoplasie

K10.9 Maladie des mâchoires, sans précision

K11 Maladies des glandes salivaires

K11.0 Atrophie des glandes salivaires

K11.1 Hypertrophie des glandes salivaires

K11.2 Sialoadénite

A l'exclusion de : fièvre uvéoparotidienne [Heerfordt] (D86.8)
parotidite épidémique (B26.-)

K11.3 Abcès des glandes salivaires

K11.4 Fistule des glandes salivaires

A l'exclusion de : fistule congénitale des glandes salivaires (Q38.4)

K11.5 Sialolithiase

Comprend :
Calcul, Lithiase } des glandes salivaires ou d'un canal excréteur

K11.6 Mucocèle des glandes salivaires

Comprend : Grenouillette
Kyste muqueux:
- par épanchement
- rétentionnel

} des glandes salivaires

K11.7 Troubles de la sécrétion salivaire

Comprend : Hypoptyalisme
Ptyalisme
Xérostomie

A l'exclusion de : sécheresse de la bouche SAI (R68.2)

K11.8 Autres maladies des glandes salivaires

Comprend : Lésion lympho-épithéliale bénigne des glandes salivaires
Maladie de Mikulicz
Sialectasie
Rétrécissement, Sténose } d'un canal salivaire
Sialométaplasie nécrosante

A l'exclusion de : syndrome de GougerotSjögren (M35.0)

K11.9 Maladie des glandes salivaires, sans précision

Comprend : Sialoadénopathie SAI

K12 Stomatites et affections apparentées

A l'exclusion de : cancrum oris (A69.0)
chéilite (K13.0)
gingivo-stomatite herpétique [Herpes simplex] (B00.2)
noma (A69.0)
stomatite gangréneuse (A69.0)

K12.0 Aphtes buccaux récidivants

Comprend : Aphtose de Bednar
Périadénite muqueuse nécrotique récidivante
Stomatite aphteuse (majeure) (mineure)
Stomatite herpétiforme
Ulcération aphteuse récidivante

K12.1 Autres formes de stomatite

Comprend : Stomatite:
- SAI
- due à une prothèse
- ulcéreuse
- vésiculeuse

K12.2 Phlegmon et abcès de la bouche

Comprend : Abcès sousmaxillaire
Phlegmon du plancher de la bouche

A l'exclusion de : abcès (de):
- glandes salivaires (K11.3)
- langue (K14.0)
- périamygdalien (J36)
- périapical (K04.6-K04.7)
- périodontal (K05.2)

K13 Autres maladies des lèvres et de la muqueuse buccale

Comprend : anomalies de l'épithélium de la langue

A l'exclusion de : certaines affections de la gencive et de la crête alvéolaire édentée (K05-K06)
kystes de la région buccale (K09.-)
maladies de la langue (K14.-)
stomatites et affections apparentées (K12.-)

K13.0 Maladies des lèvres

Comprend : Chéilite:
- SAI
- commissurale
- exfoliatrice
- glandulaire

Chéilodynie
Chéilose
Mucocèle de la lèvre
Perlèche NCA

A l'exclusion de : ariboflavinose (E53.0)
chéilite liée à une irradiation (L55-L59)
perlèche due à:
- candidose (B37.8)
- carence en riboflavine (E53.0)

K13.1 Morsure de la joue et de la lèvre

K13.2 Leucoplasie et autres anomalies de l'épithélium buccal, y compris la langue

Comprend :

Érythroplasie, Leucooedème } de l'épithélium buccal, y compris la langue

Leucokératose nicotinique du palais
Palais du fumeur

A l'exclusion de : tricholeucoplasie (K13.3)

K13.3 Tricholeucoplasie

K13.4 Granulome et lésions pseudo-granulomateuses de la muqueuse buccale

Comprend :

Granulome éosinophile, Granulome pyogène, Xanthome verruqueux } de la muqueuse buccale

K13.5 Fibrose sous-muqueuse de la bouche

Comprend : Fibrose sous-muqueuse de la langue

K13.6 Hyperplasie inflammatoire de la muqueuse buccale

A l'exclusion de : hyperplasie par irritation de la crête édentée [due à une prothèse] (K06.2)

K13.7 Lésions de la muqueuse buccale, autres et sans précision

Comprend : Mucinose focale orale

K14 Maladies de la langue

A l'exclusion de :

érythroplasie, hyperplasie épithéliale en foyer, leucooedème [oedème blanc], leucoplasie } de la langue (K13.2)

fibrose sousmuqueuse de la langue (K13.5)
macroglossie (congénitale) (Q38.2)
tricholeucoplasie (K13.3)

K14.0 Glossite

Comprend :

Abcès, Ulcération (traumatique) } de la langue

Glossite de Moeller

A l'exclusion de : glossite atrophique (K14.4)

K14.1 Langue géographique

Comprend : Glossite exfoliatrice marginée
Glossite migratoire bénigne

K14.2 Glossite losangique médiane

K14.3 Hypertrophie des papilles linguales

Comprend : Hyperkératose linguale
Hypertrophie des papilles foliées
Langue chargée
Langue noire villeuse

K14.4 Atrophie des papilles de la langue

Comprend : Glossite atrophique

K14.5 Langue plicaturée

Comprend : Langue fissurée
Langue scrotale
Langue striée

A l'exclusion de : fissure congénitale de la langue (Q38.3)

K14.6 Glossodynie

Comprend : Glossalgie
Glossopyrosis

K14.8 Autres maladies de la langue

Comprend :

Atrophie
Crénelée
Hypertrophie
} Langue

K14.9 Maladie de la langue, sans précision

Comprend : Glossopathie SAI

Maladies de l'oesophage, de l'estomac et du duodénum (K20-K31)

A l'exclusion de : hernie hiatale (K44.-)

K20 Oesophagite

Comprend : Abcès de l'oesophage
Oesophagite:
- SAI
- chimique
- Ulcère peptique

Utiliser un code supplémentaire de cause externe (chapitre XX) pour identifier la cause.

A l'exclusion de : avec reflux gastro-oesophagien (K21.0)
érosion de l'oesophage (K22.1-)
oesophagite peptique (K21.0)
oesophagite ulcéreuse (K22.1-)

K21 Reflux gastrooesophagien

K21.0 Reflux gastrooesophagien accompagné d'oesophagite

Comprend : oesophagite par reflux

K21.9 Reflux gastrooesophagien sans oesophagite

Comprend : Reflux oesophagien SAI

K22 Autres maladies de l'oesophage

A l'exclusion de : varices oesophagiennes (I85.-)

K22.0 Achalasie du cardia

Comprend : Achalasie SAI
Cardiospasme

A l'exclusion de : cardiospasme congénital (Q39.5)

K22.1 Ulcère de l'oesophage

Comprend : Érosion de l'oesophage
Oesophagite ulcéreuse
Ulcère de Barrett
Ulcère de l'oesophage:
- SAI
- dû à l'ingestion de:
  - médicaments
  - produits chimiques
- fongique
- Ulcère peptique

Utiliser un code supplémentaire de cause externe (chapitre XX) pour identifier la cause.
Utiliser un code supplémentaire pour identifier tout reflux gastrooesophagien (K21.0)

A l'exclusion de : Oesophage de Barrett (K22.7)

K22.10✱ Ulcère de l'oesophage, aigu avec hémorragie

K22.11✱ Ulcère de l'oesophage, aigu avec perforation

K22.12✱ Ulcère de l'oesophage, aigu avec hémorragie et perforation

K22.13✱ Ulcère de l'oesophage, aigu sans hémorragie ni perforation

K22.14✱ Ulcère de l'oesophage, chronique ou non précisé avec hémorragie

K22.15✱ Ulcère de l'oesophage, chronique ou non précisé avec perforation

K22.16✱ Ulcère de l'oesophage, chronique ou non précisé, avec hémorragie et perforation

K22.17✱ Ulcère de l'oesophage, chronique, sans hémorragie ni perforation

K22.19✱ Ulcère de l'oesophage, non précisé comme étant aigu ou chronique, sans hémorragie ni perforation

K22.2 Obstruction de l'oesophage

Comprend :

Compression
Constriction
Rétrécissement
Sténose
} de l'oesophage

A l'exclusion de : sténose ou rétrécissement congénital de l'oesophage (Q39.3)

K22.3 Perforation de l'oesophage

Comprend : Rupture de l'oesophage

A l'exclusion de : perforation traumatique de l'oesophage (partie thoracique) (S27.8)

K22.4 Dyskinésie de l'oesophage

Comprend : oesophage en tirebouchon
Spasme de l'oesophage
Spasme diffus de l'oesophage

A l'exclusion de : cardiospasme (K22.0)

K22.5 Diverticule acquis de l'oesophage

Comprend : Poche oesophagienne, acquise

A l'exclusion de : diverticule (congénital) de l'oesophage (Q39.6)

K22.6 Syndrome de dilacération hémorragique gastrooesophagienne

Comprend : Syndrome de Mallory Weiss

K22.7 Oesophage de Barrett

Comprend : Maladie de Barrett
syndrome de Barrett

A l'exclusion de : ulcère de Barrett (K22.1-)

K22.8 Autres maladies précisées de l'oesophage

Comprend : Hémorragie de l'oesophage SAI

K22.9 Maladie de l'oesophage, sans précision

K23* Atteintes de l'oesophage au cours de maladies classées ailleurs

K23.0* Oesophagite tuberculeuse (A18.8†)

K23.1* Méga-oesophage au cours de la maladie de Chagas (B57.3†)

K23.8* Atteintes de l'oesophage au cours d'autres maladies classées ailleurs

K25 Ulcère de l'estomac

Comprend : Érosion (aiguë) de l'estomac
ulcère:
- gastrique
- pylorique

Utiliser un code de cause externe supplémentaire (chapitre XX) pour identifier le médicament, si l'affection est d'origine iatrogène.

A l'exclusion de : gastrite érosive hémorragique aiguë (K29.0)
ulcère digestif SAI (K27.-)

K25.0 Ulcère de l'estomac, aigu avec hémorragie

K25.1 Ulcère de l'estomac, aigu avec perforation

K25.2 Ulcère de l'estomac, aigu avec hémorragie et perforation

K25.3 Ulcère de l'estomac, aigu sans hémorragie ni perforation

K25.4 Ulcère de l'estomac, chronique ou non précisé, avec hémorragie

K25.5 Ulcère de l'estomac, chronique ou non précisé, avec perforation

K25.6 Ulcère de l'estomac, chronique ou non précisé, avec hémorragie et perforation

K25.7 Ulcère de l'estomac, chronique, sans hémorragie ni perforation

K25.9 Ulcère de l'estomac, non précisé comme étant aigu ou chronique, sans hémorragie ni perforation

K26 Ulcère du duodénum

Comprend : érosion (aiguë) du duodénum
ulcère:
- duodénal
- postpylorique

Utiliser un code de cause externe supplémentaire (chapitre XX) pour identifier le médicament, si l'affection est d'origine iatrogène.

A l'exclusion de : ulcère digestif SAI (K27.-)

K26.0 Ulcère du duodénum, aigu avec hémorragie

K26.1 Ulcère du duodénum aigu avec perforation

K26.2 Ulcère du duodénum, aigu, avec hémorragie et perforation

K26.3 Ulcère du duodénum, aigu, sans hémorragie ni perforation

K26.4 Ulcère du duodénum, chronique ou non précisé, avec hémorragie

K26.5 Ulcère du duodénum, chronique ou non précisé, avec perforation

K26.6 Ulcère du duodénum, chronique ou non précisé, avec hémorragie et perforation

K26.7 Ulcère du duodénum, chronique, sans hémorragie ni perforation

K26.9 Ulcère du duodénum, non précisé comme étant aigu ou chronique, sans hémorragie ni perforation

K27 Ulcère digestif, de siège non précisé

Comprend :
ulcère gastroduodénal, ulcère peptique } SAI

A l'exclusion de : ulcère gastroduodénal du nouveauné (P78.8-)

K27.0 Ulcère digestif aigu avec hémorragie

K27.1 Ulcère digestif aigu avec perforation

K27.2 Ulcère digestif aigu, avec hémorragie et perforation

K27.3 Ulcère digestif aigu, sans hémorragie ni perforation

K27.4 Ulcère digestif chronique ou non précisé, avec hémorragie

K27.5 Ulcère digestif chronique ou non précisé, avec perforation

K27.6 **Ulcère digestif chronique ou non précisé, avec hémorragie et perforation**

K27.7 **Ulcère digestif chronique, sans hémorragie ni perforation**

K27.9 **Ulcère digestif, non précisé comme étant aigu ou chronique, sans hémorragie ni perforation**

K28 Ulcère gastrojéjunal

Comprend : Ulcère (peptique) ou érosion:
- anastomotique
- gastrocolique
- gastrointestinal
- gastrojéjunal
- jéjunal
- marginal
- stomal

A l'exclusion de : ulcère primaire de l'intestin grêle (K63.3)

K28.0 **Ulcère gastrojéjunal aigu avec hémorragie**

K28.1 **Ulcère gastrojéjunal aigu avec perforation**

K28.2 **Ulcère gastrojéjunal aigu, avec hémorragie et perforation**

K28.3 **Ulcère gastrojéjunal aigu, sans hémorragie ni perforation**

K28.4 **Ulcère gastrojéjunal chronique ou non précisé, avec hémorragie**

K28.5 **Ulcère gastrojéjunal chronique ou non précisé, avec perforation**

K28.6 **Ulcère gastrojéjunal chronique ou non précisé, avec hémorragie et perforation**

K28.7 **Ulcère gastrojéjunal chronique, sans hémorragie ni perforation**

K28.9 **Ulcère gastrojéjunal, non précisé comme étant aigu ou chronique, sans hémorragie ni perforation**

K29 Gastrite et duodénite

Utiliser
- un code de cause externe supplémentaire (chapitre XX) pour identifier l'origine iatrogène de l'affection.
- un code supplémentaire pour identifier Helicobacter Pylori (B96.80) si nécessaire.

A l'exclusion de : gastrite ou gastroentérite à éosinophiles (K52.8)
syndrome de Zollinger-Ellison (E16.4)

K29.0 **Gastrite hémorragique aiguë**

Comprend : Gastrite aiguë (érosive) avec hémorragie
A l'exclusion de : érosion (aiguë) de l'estomac (K25.-)

K29.1 **Autres gastrites aiguës**

K29.2 **Gastrite alcoolique**

K29.3 **Gastrite chronique superficielle**

K29.4 **Gastrite chronique atrophique**

Comprend : Gastrite atrophique

K29.5 **Gastrite chronique, sans précision**

Comprend : Gastrite chronique:
- type antral
- type fundique

K29.6 **Autres gastrites**

Comprend : Gastrite granulomateuse
Gastrite hypertrophique géante
Maladie de Ménétrier

K29.7 **Gastrite, sans précision**

K29.8 **Duodénite**

K29.9 **Gastroduodénite, sans précision**

K30 Dyspepsie

Comprend : Indigestion
Trouble des sécrétions acide et peptique

A l'exclusion de : dyspepsie:
- nerveuse (F45.3)
- névrotique (F45.3)
- psychogène (F45.3)

pyrosis (R12)

K31 Autres maladies de l'estomac et du duodénum

Comprend : troubles fonctionnels de l'estomac

A l'exclusion de : diverticules du duodénum (K57.0-K57.1)
hémorragie gastrointestinale (K92.0-K92.2)

K31.0 Dilatation aiguë de l'estomac

Comprend : Distension aiguë de l'estomac

K31.1 Sténose pylorique hypertrophique de l'adulte

Comprend : Sténose pylorique SAI
Syndrome de sténose pylorique ou occlusion par sténose pylorique

A l'exclusion de : sténose congénitale ou infantile du pylore (Q40.0)

K31.2 Estomac en sablier et sténose de l'estomac

A l'exclusion de : contraction en sablier de l'estomac (K31.88)
estomac en sablier, congénital (Q40.2)

K31.3 Spasme du pylore, non classé ailleurs

A l'exclusion de : spasme du pylore:
- congénital ou infantile avec sténose pylorique (Q40.0)
- névrotique (F45.3)
- psychogène (F45.3)

K31.4 Diverticule gastrique

A l'exclusion de : diverticule congénital de l'estomac (Q40.2)

K31.5 Obstruction du duodénum

Comprend :
Constriction, Rétrécissement, Sténose } du duodénum
Iléus duodénal (chronique)

A l'exclusion de : sténose congénitale du duodénum (Q41.0)

K31.6 Fistule de l'estomac et du duodénum

Comprend : Fistule gastrocolique
Fistule gastrojéjunocolique

K31.7 Polype de l'estomac et du duodénum

A l'exclusion de : polype adénomateux de l'estomac (D13.1)

K31.8 Autres maladies précisées de l'estomac et du duodénum

A l'exclusion de : ulcère de Dieulafoy de l'estomac (K25.0)

K31.80 Angiodysplasie de l'estomac et du duodénum avec saignement

K31.81 Angiodysplasie de l'estomac et du duodénum sans saignement

K31.88 Autres maladies précisées de l'estomac et du duodénum

Comprend : Achlorhydrie
Contraction en sablier de l'estomac
Lésion de Dieulafoy de l'estomac et du duodénum avec saignement
Ptose gastrique

K31.9 Maladie de l'estomac et du duodénum, sans précision

Maladies de l'appendice (K35-K38)

K35 Appendicite aiguë

K35.0 Appendicite aiguë avec péritonite généralisée

Comprend : Appendicite (aiguë) avec:
- perforation
- péritonite (généralisée) (localisée) après rupture ou perforation
- rupture

K35.1 Appendicite aiguë avec abcès péritonéal

Comprend : Abcès de l'appendice

K35.9 Appendicite aiguë, sans précision

Comprend : Appendicite aiguë avec péritonite, localisée ou SAI
Appendicite aiguë sans:
- abcès péritonéal
- perforation
- péritonite généralisée
- rupture

K36 Autres formes d'appendicite

Comprend : Appendicite:
- chronique
- récidivante

K37 Appendicite, sans précision

K38 Autres maladies de l'appendice

K38.0 Hyperplasie de l'appendice

K38.1 Concrétions appendiculaires

Comprend :

Fécalome, Stercolithe } de l'appendice

K38.2 Diverticule de l'appendice

K38.3 Fistule de l'appendice

K38.8 Autres maladies précisées de l'appendice

Comprend : Invagination de l'appendice

K38.9 Maladie de l'appendice, sans précision

Hernie (K40-K46)

Remarque : Hernie avec gangrène et occlusion doit être codée à Hernie avec gangrène.

Comprend : hernie:
- acquise
- congénitale [sauf diaphragmatique ou hiatale]
- récidivante

K40 Hernie inguinale

Comprend : bubonocèle
hernie inguinale:
- SAI
- directe
- double
- indirecte
- oblique

hernie scrotale

K40.0 Hernie inguinale bilatérale, avec occlusion, sans gangrène

K40.1 Hernie inguinale bilatérale, avec gangrène

K40.2 Hernie inguinale bilatérale, sans occlusion ni gangrène

Comprend : Hernie inguinale bilatérale SAI

K40.3 Hernie inguinale, unilatérale ou sans précision, avec occlusion, sans gangrène

Comprend :
Hernie inguinale (unilatérale):
- étranglée
- irréductible
- provoquant une occlusion

} sans gangrène

K40.4 Hernie inguinale, unilatérale ou sans précision, avec gangrène

Comprend : Hernie inguinale SAI, avec gangrène

K40.9 Hernie inguinale, unilatérale ou sans précision, sans occlusion ni gangrène

Comprend : Hernie inguinale (unilatérale) SAI

K41 Hernie crurale

K41.0 Hernie crurale bilatérale, avec occlusion, sans gangrène

K41.1 Hernie crurale bilatérale, avec gangrène

K41.2 Hernie crurale bilatérale, sans occlusion ni gangrène

Comprend : Hernie crurale bilatérale SAI

K41.3 Hernie crurale, unilatérale ou sans précision, avec occlusion, sans gangrène

Comprend :
Hernie crurale (unilatérale):
- étranglée
- irréductible
- provoquant une occlusion

} sans gangrène

K41.4 Hernie crurale, unilatérale ou sans précision, avec gangrène

K41.9 Hernie crurale, unilatérale ou sans précision, sans occlusion ni gangrène

Comprend : Hernie crurale (unilatérale) SAI

K42 Hernie ombilicale

Comprend : hernie paraombilicale
A l'exclusion de : omphalocèle (Q79.2)

K42.0 Hernie ombilicale avec occlusion, sans gangrène

Comprend : Hernie ombilicale
- étranglée
- irréductible
- provoquant une occlusion

} sans gangrène

K42.1 Hernie ombilicale, avec gangrène

Comprend : Hernie ombilicale gangréneuse

K42.9 Hernie ombilicale, sans occlusion ni gangrène

Comprend : Hernie ombilicale SAI

K43 Autres hernies de la paroi abdominale antérieure

Comprend : hernie:
- après laparotomie
- épigastrique

K43.0 Autres hernies de la paroi abdominale antérieure avec occlusion, sans gangrène

Comprend : Hernie abdominale
- étranglée
- irréductible
- provoquant une occlusion

} sans gangrène

K43.1 Autres hernies de la paroi abdominale antérieure, avec gangrène

Comprend : Hernie abdominale gangréneuse

K43.9 Autres hernies de la paroi abdominale antérieure, sans occlusion ni gangrène

Comprend : Hernie de la paroi abdominale antérieure SAI

K44 Hernie diaphragmatique

Comprend : hernie hiatale (oesophagienne) (par glissement)
hernie paraoesophagienne

A l'exclusion de : hernie congénitale:
- diaphragmatique (Q79.0)
- hiatale (Q40.1)

K44.0 Hernie diaphragmatique avec occlusion, sans gangrène

Comprend : Hernie diaphragmatique
- étranglée
- irréductible
- provoquant une occlusion

} sans gangrène

K44.1 Hernie diaphragmatique, avec gangrène

Comprend : Hernie diaphragmatique gangréneuse

K44.9 Hernie diaphragmatique, sans occlusion ni gangrène

Comprend : Hernie diaphragmatique SAI

K45 Autres hernies abdominales

Comprend : hernie:
- abdominale, siège précisé NCA
- honteuse [du canal d'Alcock]
- lombaire
- obturatrice
- rétropéritonéale
- sciatique

K45.0 Autres hernies abdominales de siège précisé, avec occlusion, sans gangrène

Comprend : Toute hernie mentionnée en K45:
- étranglée
- irréductible
- provoquant une occlusion

} sans gangrène

K45.1 Autres hernies abdominales précisées, avec gangrène

Comprend : Toute hernie mentionnée en K45 précisée comme gangréneuse

K45.8 Autres hernies abdominales précisées, sans occlusion ni gangrène

K46 Hernie abdominale non précisée

Comprend : entérocèle
épiplocèle
hernie:
- SAI
- interstitielle
- intestinale
- intraabdominale

A l'exclusion de : entérocèle vaginale (N81.5)

K46.0 Hernie abdominale non précisée, avec occlusion, sans gangrène

Comprend :
Toute hernie mentionnée en K46:
étranglée, incarcérée, irréductible, provoquant une occlusion — sans gangrène

K46.1 Hernie abdominale non précisée, avec gangrène

Comprend : Toute hernie mentionnée en K46 précisée comme gangréneuse

K46.9 Hernie abdominale non précisée, sans occlusion ni gangrène

Comprend : Hernie abdominale SAI

Entérites et colites non infectieuses (K50-K52)

Comprend : maladies inflammatoires non infectieuses de l'intestin
A l'exclusion de : Colopathie fonctionnelle (K58.-)
mégacôlon (K59.3)

K50 Maladie de Crohn [entérite régionale]

Comprend : entérite granulomateuse
A l'exclusion de : rectocolite hémorragique (K51.-)

K50.0 Maladie de Crohn de l'intestin grêle

Comprend : Iléite:
- régionale
- terminale

Maladie de Crohn [entérite régionale]:
- duodénale
- iléale
- jéjunale

A l'exclusion de : avec maladie de Crohn du gros intestin (K50.8)

K50.1 Maladie de Crohn du gros intestin

Comprend : Colite:
- granulomateuse
- régionale

Maladie de Crohn [entérite régionale] du:
- côlon
- gros intestin
- rectum

A l'exclusion de : avec maladie de Crohn de l'intestin grêle (K50.8)

K50.8 Autres formes de la maladie de Crohn

Comprend : Maladie de Crohn de l'intestin grêle et du gros intestin

K50.9 Maladie de Crohn, sans précision

Comprend : Entérite régionale SAI

K51 Rectocolite hémorragique [colite ulcéreuse]

K51.0 **Entérocolite ulcéreuse (chronique)**

K51.1 **Iléocolite ulcéreuse (chronique)**

K51.2 **Rectite ulcéreuse (chronique)**

K51.3 **Rectosigmoïdite ulcéreuse (chronique)**

K51.4 **Pseudopolypose du côlon**

K51.5 **Proctocolite muqueuse**

K51.8 **Autres rectocolites hémorragiques**

K51.9 **Rectocolite hémorragique, sans précision**

Comprend : Entérite ulcéreuse SAI

K52 Autres gastroentérites et colites non infectieuses

K52.0 **Gastroentérite et colite dues à une irradiation**

K52.1 **Gastroentérite et colite toxiques**

Utiliser un code supplémentaire de cause externe (chapitre XX) pour identifier l'agent toxique.

K52.2 **Gastroentérite et colite allergiques et alimentaires**

Comprend : Gastroentérite ou colite par hypersensibilité alimentaire

K52.8 **Autres gastroentérites et colites non infectieuses précisées**

Comprend : Gastrite ou gastroentérite à éosinophiles

K52.9 **Gastroentérite et colite non infectieuses, sans précision**

Comprend :

Diarrhée
Entérite
Iléite
Jéjunite
Sigmoïdite

} précisée non infectieuse ou SAI dans les pays où ces affections peuvent être présumées d'origine non infectieuse

A l'exclusion de : colite, diarrhée, entérite, gastroentérite:
- infectieuse (A09)
- non précisée, dans les pays où ces affections peuvent être présumées d'origine infectieuse (A09)

diarrhée fonctionnelle (K59.1)
diarrhée psychogène (F45.3)
néonatale (non infectieuse) (P78.3)

Autres maladies de l'intestin (K55-K63)

K55 Troubles vasculaires de l'intestin

A l'exclusion de : entérocolite nécrosante du foetus ou du nouveau-né (P77)

K55.0 **Troubles vasculaires aigus de l'intestin**

Comprend : aigu(ë):
- colite ischémique fulminante
- infarctus de l'intestin
- ischémie de l'intestin grêle

Colite ischémique subaiguë
Mésentérique (artère) (veine):
- embolie
- infarctus
- thrombose

K55.1 Troubles vasculaires chroniques de l'intestin

Comprend : Étranglement ischémique de l'intestin
Ischémique chronique:
- colite
- entérite
- entérocolite

Mésentérique:
- athérosclérose
- insuffisance vasculaire

K55.2 Angiodysplasie du côlon

Comprend : angiodysplasie du caecum

K55.20 Angiodysplasie du côlon avec saignement

K55.21 Angiodysplasie du côlon sans saignement

K55.8 Autres troubles vasculaires de l'intestin

Comprend : Lésion de Dieulafoy (hémorragique) du côlon et du caecum

K55.9 Trouble vasculaire de l'intestin, sans précision

Comprend :

Colite, Entérite, Entérocolite } ischémique SAI

K56 Iléus paralytique et occlusion intestinale sans hernie

A l'exclusion de : avec hernie (K40-K46)
étranglement
- congénital ou sténose congénitale de l'intestin (Q41-Q42)
- étranglement ischémique de l'intestin (K55.1)

ileus méconial (E84.1)
occlusion (du)
- duodénum (K31.5)
- intestinale du nouveauné (P76.-)
- intestinale postopératoire (K91.3)

sténose de l'anus ou du rectum (K62.4)

K56.0 Iléus paralytique

Comprend : Paralysie de:
- côlon
- intestin

A l'exclusion de : iléus biliaire (K56.3)
iléus occlusif SAI (K56.6)
iléus SAI (K56.7)

K56.1 Invagination

Comprend : Invagination de:
- côlon
- intestin
- rectum

A l'exclusion de : invagination de l'appendice (K38.8)

K56.2 Volvulus

Comprend :

Étranglement, Torsion } du côlon ou de l'intestin

K56.3 Iléus biliaire

Comprend : Occlusion de l'intestin par calculs biliaires

K56.4 Autres obstructions de l'intestin

Comprend : Entérolithe
Obstruction (du):
- côlon
- fécale

K56.5 Adhérences de l'intestin [brides], avec occlusion

Comprend : Adhérences péritonéales [brides], avec occlusion intestinale

K56.6 Occlusions intestinales, autres et sans précision

Comprend : Entéro-sténose
Iléus occlusif SAI
Occlusion, Rétrécissement, Sténose } du côlon ou de l'intestin
Syndrome d'Ogilvie

A l'exclusion de : autre occlusion néonatale et sans précision pouvant être classée en (P76.8, P76.9)

K56.7 Iléus, sans précision

K57 Diverticulose de l'intestin

Comprend :
diverticule (de), diverticulite, diverticulose } de l'intestin (côlon) (grêle)

A l'exclusion de : diverticule congénital de l'intestin (Q43.8)
diverticule de l'appendice (K38.2)
diverticule de Meckel (Q43.0)

K57.0 Diverticulose de l'intestin grêle, avec perforation et abcès

Comprend : Diverticulose de l'intestin grêle, avec péritonite
A l'exclusion de : diverticulose du côlon et de l'intestin grêle, avec perforation et abcès (K57.4)

K57.1 Diverticulose de l'intestin grêle, sans perforation ni abcès

Comprend : Diverticulose de l'intestin grêle SAI
A l'exclusion de : diverticulose du côlon et de l'intestin grêle, sans perforation ni abcès (K57.5)

K57.2 Diverticulose du côlon, avec perforation et abcès

Comprend : Diverticulose du côlon, avec péritonite
A l'exclusion de : diverticulose du côlon et de l'intestin grêle, avec perforation et abcès (K57.4)

K57.3 Diverticulose du côlon, sans perforation ni abcès

Comprend : Diverticulose du côlon SAI
A l'exclusion de : diverticulose du côlon et de l'intestin grêle, sans perforation ni abcès (K57.5)

K57.4 Diverticulose du côlon et de l'intestin grêle, avec perforation et abcès

Comprend : Diverticulose du côlon et de l'intestin grêle, avec péritonite

K57.5 Diverticulose du côlon et de l'intestin grêle, sans perforation ni abcès

Comprend : Diverticulose du côlon et de l'intestin grêle SAI

K57.8 Diverticulose de l'intestin, siège non précisé, avec perforation et abcès

Comprend : Diverticulose de l'intestin SAI, avec péritonite

K57.9 Diverticulose de l'intestin, siège non précisé, sans perforation ni abcès

Comprend : Diverticulose de l'intestin SAI

K58 Syndrome de l'intestin irritable

Comprend : côlon irritable

K58.0 Syndrome de l'intestin irritable, avec diarrhée

K58.9 Syndrome de l'intestin irritable, sans diarrhée

Comprend :

Côlon
Syndrome intestinal } spastique

Syndrome de l'intestin irritable SAI

A l'exclusion de : colite pseudomembraneuse précisée comme étant due à une infection bactérienne (A04.7)

K59 Autres troubles fonctionnels de l'intestin

A l'exclusion de : malabsorption intestinale (K90.-)
modification du transit intestinal SAI (R19.4)
troubles fonctionnels de l'estomac (K31.-)
troubles intestinaux psychogènes (F45.3)

K59.0 Constipation

K59.1 Diarrhée fonctionnelle

K59.2 Intestin neurogène, non classé ailleurs

K59.3 Mégacôlon, non classé ailleurs

Comprend : Dilatation du côlon
Mégacôlon toxique

Utiliser un code supplémentaire de cause externe (chapitre XX) pour identifier l'agent toxique.

A l'exclusion de : mégacôlon :

- au cours de la maladie de:
- congénital (sans ganglion) (Q43.1)
- - Chagas (B57.3)
  - Hirschsprung (Q43.1)

K59.4 Spasme de l'anus

Comprend : Proctalgie fugace

K59.8 Autres troubles fonctionnels précisés de l'intestin

Comprend : Atonie du côlon

K59.9 Trouble fonctionnel de l'intestin, sans précision

K60 Fissure et fistule des régions anale et rectale

A l'exclusion de : avec abcès ou phlegmon (K61.-)

K60.0 Fissure anale aiguë

K60.1 Fissure anale chronique

K60.2 Fissure anale, sans précision

K60.3 Fistule anale

K60.4 Fistule rectale

Comprend : Fistule rectocutanée

A l'exclusion de : fistule:

- rectovaginale (N82.3)
- vésicorectale (N32.1)

K60.5 Fistule anorectale

K61 Abcès des régions anale et rectale

Comprend :

abcès
phlegmon } des régions anale et rectale, avec ou sans fistule

K61.0 Abcès anal

Comprend : Abcès périanal

A l'exclusion de : abcès intrasphinctérien (K61.4)

K61.1 Abcès rectal

Comprend : Abcès périrectal
A l'exclusion de : abcès ischiorectal (K61.3)

K61.2 Abcès anorectal

K61.3 Abcès ischiorectal

Comprend : Abcès de la fosse ischiorectale

K61.4 Abcès intrasphinctérien

K62 Autres maladies de l'anus et du rectum

Comprend : canal anal
A l'exclusion de : hémorroïdes (I84.-)
incontinence des matières fécales (R15)
mauvais résultats fonctionnels d'une colostomie et d'une entérostomie (K91.4-)
rectite ulcéreuse (K51.2)

K62.0 Polype anal

K62.1 Polype rectal

A l'exclusion de : polype adénomateux (D12.8)
polype rectosigmoïde (K63.5)

K62.2 Prolapsus anal

Comprend : Prolapsus du canal anal

K62.3 Prolapsus rectal

Comprend : Prolapsus de la muqueuse rectale

K62.4 Sténose de l'anus et du rectum

Comprend : Rétrécissement de l'anus (sphincter)

K62.5 Hémorragie de l'anus et du rectum

A l'exclusion de : hémorragie rectale néonatale (P54.2)

K62.6 Ulcère de l'anus et du rectum

Comprend : Ulcère (de):
- solitaire
- stercoral de l'anus et du rectum

A l'exclusion de : au cours de rectocolite hémorragique (K51.-)
fissure et fistule de l'anus et du rectum (K60.-)

K62.7 Rectite due à une irradiation

K62.8 Autres maladies précisées de l'anus et du rectum

Comprend : Rectite SAI

K62.9 Maladie de l'anus et du rectum, sans précision

K63 Autres maladies de l'intestin

K63.0 Abcès de l'intestin

A l'exclusion de : abcès (de):
- appendice (K35.1)
- régions anale et rectale (K61.-)

avec diverticulose de l'intestin (K57.-)

K63.1 Perforation de l'intestin (non traumatique)

A l'exclusion de : avec diverticulose de l'intestin (K57.-)
perforation (non traumatique) de:
- appendice (K35.0)
- duodénum (K26.-)

K63.2 Fistule de l'intestin

A l'exclusion de : fistule (de):
- appendice (K38.3)
- duodénum (K31.6)
- entérogénitale chez la femme (N82.2-N82.4)
- entérovésicale (N32.1)
- régions anale et rectale (K60.-)

K63.3 Ulcère de l'intestin

Comprend : Ulcère primaire de l'intestin grêle
A l'exclusion de : rectocolite hémorragique (K51.-)
ulcère (de):
- anus ou rectum (K62.6)
- digestif, de siège non précisé (K27.-)
- duodénum (K26.-)
- gastrointestinal (K28.-)
- gastrojéjunal (K28.-)
- jéjunal (K28.-)

K63.4 Entéroptose

K63.5 Polype du côlon

Comprend : Polype recto-sigmoïdien
A l'exclusion de :

polype adénomateux
polypose } du côlon (D12.6)

K63.8 Autres maladies précisées de l'intestin

Comprend : lésion intestinale de Dieulafoy

K63.80 Angiodysplasie de l'intestin grêle, excluant le duodénum, avec saignement

K63.81 Angiodysplasie de l'intestin grêle, excluant le duodénum, sans saignement

K63.88 Autres maladies précisées de l'intestin (grêle) (gros)

Comprend : Lésion de Dieulafoy (hémorragique) de l'intestin grêle, excluant le duodénum
A l'exclusion de : angiodysplasie (ceacum) (côlon) (K55.2)

K63.9 Maladie de l'intestin, sans précision

Maladies du péritoine (K65-K67)

K65 Péritonite

A l'exclusion de : péritonite:
- aseptique (T81.6)
- avec ou consécutive à:
- bénigne paroxystique (E85.0)
- chimique (T81.6)
- due au talc ou à d'autres substances étrangères (T81.6)
- néonatale (P78.0-P78.1)
- pelvienne, chez la femme (N73.3-N73.5)
- périodique familiale (E85.0)
- puerpérale (O85) :
  - appendicite (K35.-)
  - diverticulose de l'intestin (K57.-)
  - un avortement, une grossesse extratérine ou molaire (O00-O07,O08.0)

K65.0 Péritonite aiguë

Comprend : Abcès:
- abdominopelvien
- épiploïque
- mésentérique
- péritonéal
- rétrocaecal
- rétropéritonéal
- sousdiaphragmatique
- soushépatique
- sousphrénique

Péritonite (aiguë):
- généralisée
- pelvienne, chez l'homme
- sousphrénique
- suppurée

Utiliser un code supplémentaire (B95-B97) pour identifier l'agent infectieux.

K65.8 Autres péritonites

Comprend : Mésentérique:
- nécrose graisseuse [stéatonécrose]
- saponification

Péritonite due à:
- bile
- urine

Péritonite proliférative chronique

K65.9 Péritonite, sans précision

K66 Autres maladies du péritoine

A l'exclusion de : ascite (R18)

K66.0 Adhérences péritonéales

Comprend : Adhérences (de):
- diaphragmatiques
- épiploïques
- gastriques
- intestin
- mésentériques
- paroi abdominale
- pelviennes, chez l'homme

Brides d'adhérence

A l'exclusion de : adhérences [brides]:
- avec occlusion intestinale (K56.5)
- pelviennes, chez la femme (N73.6)

K66.1 Hémopéritoine

A l'exclusion de : hémopéritoine traumatique (S36.8)

K66.8 Autres maladies précisées du péritoine

K66.9 Maladie du péritoine, sans précision

K67* Atteintes péritonéales au cours de maladies infectieuses classées ailleurs

K67.0* Péritonite à Chlamydia (A74.8†)

K67.1* Péritonite gonococcique (A54.8†)

K67.2* Péritonite syphilitique (A52.7†)

K67.3* Péritonite tuberculeuse (A18.3†)

K67.8* Autres atteintes péritonéales au cours de maladies infectieuses classées ailleurs

Maladies du foie (K70-K77)

A l'exclusion de : hémochromatose (E83.1-)
hépatite virale (B15-B19)
ictère SAI (R17)
maladie de Wilson (E83.0)
syndrome de Reye (G93.7)

K70 Maladie alcoolique du foie

K70.0 Cirrhose alcoolique graisseuse du foie

K70.1 Hépatite alcoolique

K70.2 Fibrose et sclérose alcooliques du foie

K70.3 Cirrhose alcoolique du foie

Comprend : Cirrhose alcoolique SAI

K70.4 Insuffisance hépatique alcoolique

Comprend : Insuffisance hépatique alcoolique:
- SAI
- aiguë
- avec ou sans coma hépatique
- chronique
- subaiguë

K70.9 Maladie alcoolique du foie, sans précision

K71 Maladie toxique du foie

Comprend :

lésion hépatique:
- idiosyncrasique (imprévisible)
- toxique (prévisible)

} médicamenteuse

Utiliser un code supplémentaire de cause externe (chapitre XX) pour identifier l'agent toxique.

A l'exclusion de : maladie alcoolique du foie (K70.-)
syndrome de Budd-Chiari (I82.0)

K71.0 Maladie toxique du foie avec cholestase

Comprend : Cholestase avec lésion des hépatocytes
Cholestase « pure »

K71.1 Maladie toxique du foie avec nécrose hépatique

Comprend : Insuffisance hépatique (aiguë) (chronique) médicamenteuse

K71.2 Maladie toxique du foie avec hépatite aiguë

K71.3 Maladie toxique du foie avec hépatite chronique persistante

K71.4 Maladie toxique du foie avec hépatite chronique lobulaire

K71.5 Maladie toxique du foie avec hépatite chronique active

Comprend : Maladie toxique du foie avec hépatite lupoïde

K71.6 Maladie toxique du foie avec hépatite, non classée ailleurs

K71.7 Maladie toxique du foie avec fibrose et cirrhose du foie

K71.8 Maladie toxique du foie avec d'autres lésions du foie

Comprend : Maladie toxique du foie avec:
- granulomes hépatiques
- hyperplasie nodulaire en foyer
- maladie veinoocclusive du foie
- péliose hépatique

K71.9 Maladie toxique du foie, sans précision

K72 Insuffisance hépatique, non classée ailleurs

Comprend : atrophie ou dystrophie jaune du foie

coma, encéphalopathie } hépatique SAI

hépatite

- aiguë
- fulminante
- maligne

} NCA, avec insuffisance hépatique

nécrose des hépatocytes avec insuffisance hépatique

A l'exclusion de : avec maladie toxique du foie (K71.1)

hépatite virale (B15-B19)

ictère du foetus et du nouveauné (P55-P59)

insuffisance hépatique alcoolique (K70.4)

insuffisance hépatique compliquant:

- la grossesse, l'accouchement et la puerpéralité (O26.6-)
- un avortement, une grossesse extrautérine ou molaire (O00-O07,O08.8)

K72.0 Insuffisance hépatique aiguë et subaiguë

K72.1 Insuffisance hépatique chronique

K72.9 Insuffisance hépatique, sans précision

K73 Hépatite chronique, non classée ailleurs

A l'exclusion de : hépatite (chronique):

- alcoolique (K70.1)
- granulomateuse NCA (K75.3)
- médicamenteuse (K71.-)
- réactive non spécifique (K75.2)
- virale (B15-B19)

K73.0 Hépatite chronique persistante, non classée ailleurs

K73.1 Hépatite chronique lobulaire, non classée ailleurs

K73.2 Hépatite chronique active, non classée ailleurs

Comprend : Hépatite lupoïde NCA

K73.8 Autres hépatites chroniques, non classées ailleurs

K73.9 Hépatite chronique, sans précision

K74 Fibrose et cirrhose du foie

A l'exclusion de : avec maladie toxique du foie (K71.7)

cirrhose (du foie):

- alcoolique (K70.3)
- congénital(e) (P78.8-)

fibrose alcoolique du foie (K70.2)

sclérose du foie d'origine cardiaque (K76.1)

K74.0 Fibrose hépatique

K74.1 Sclérose hépatique

K74.2 Fibrose hépatique, avec sclérose hépatique

K74.3 Cirrhose biliaire primitive

Comprend : Angiocholite destructive chronique, non suppurée

K74.4 Cirrhose biliaire secondaire

K74.5 Cirrhose biliaire, sans précision

K74.6 Cirrhoses du foie, autres et sans précision

Comprend : Cirrhose (du foie):
- SAI
- cryptogénique
- de type mixte
- macronodulaire
- micronodulaire
- portales
- postnécrotique

K75 Autres maladies inflammatoires du foie

A l'exclusion de : hépatite chronique NCA (K73.-)
hépatite:
- aigu(ë) ou subaigu(ë) (K72.0)
- virale (B15-B19)

maladie toxique du foie (K71.-)

K75.0 Abcès du foie

Comprend : Abcès hépatique:
- SAI
- angiocholique
- hématogène
- lymphogène
- pyléphlébitique

A l'exclusion de : abcès amibien du foie (A06.4)
angiocholite sans abcès du foie (K83.0)
pyléphlébite sans abcès du foie (K75.1)

K75.1 Phlébite de la veine porte

Comprend : Pyléphlébite
A l'exclusion de : abcès pyléphlébitique du foie (K75.0)

K75.2 Hépatite réactive non spécifique

K75.3 Hépatite granulomateuse, non classée ailleurs

K75.4 Hépatite autoimmune

K75.8 Autres maladies inflammatoires précisées du foie

K75.9 Maladie inflammatoire du foie, sans précision

Comprend : Hépatite SAI

K76 Autres maladies du foie

A l'exclusion de : dégénérescence amyloïde du foie (E85.-)
hépatomégalie SAI (R16.0)
maladie alcoolique du foie (K70.-)
maladie kystique du foie (congénitale) (Q44.6)
maladie toxique du foie (K71.-)
thrombose de la veine hépatique (I82.0)
thrombose de la veine porte (I81)

K76.0 Dégénérescence graisseuse du foie, non classée ailleurs

K76.1 Congestion passive chronique du foie

Comprend :
cardiaque:
- cirrhose du foie (dite) } du foie
- sclérose

K76.2 Nécrose hémorragique centrale du foie

A l'exclusion de : nécrose du foie (avec insuffisance hépatique) (K72.-)

K76.3 Infarctus hépatique

K76.4 Péliose hépatique

Comprend : Angiomatose hépatique

K76.5 Maladie veinoocclusive du foie

A l'exclusion de : syndrome de Budd-Chiari (I82.0)

K76.6 Hypertension portale

K76.7 Syndrome hépatorénal

A l'exclusion de : survenant après le travail et l'accouchement (O90.4)

K76.8 Autres maladies précisées du foie

Comprend : Hépatoptose
Hyperplasie hépatique nodulaire focale

K76.9 Maladie du foie, sans précision

K77* Atteintes hépatiques au cours de maladies classées ailleurs

K77.0* Atteintes hépatiques au cours de maladies infectieuses et parasitaires classées ailleurs

Comprend : Hépatite (à):
- cytomégalovirus (B25.1†)
- Toxoplasma (B58.1†)
- virus de l'herpès [Herpes simplex] (B00.8†)

Hypertension portale au cours de schistosomiase (B65.-†)
Schistosomiase hépatosplénique (B65.-†)
Syphilis hépatique (A52.7†)

K77.8* Atteintes hépatiques au cours d'autres maladies classées ailleurs

Comprend : Granulomes hépatiques au cours de:
- bérylliose (J63.2†)
- sarcoïdose (D86.8†)

Maladies de la vésicule biliaire, des voies biliaires et du pancréas (K80-K87)

K80 Cholélithiase

K80 Cholélithiase	Sans mention d'occlusion	Avec occlusion
K80.0 Calcul de la vésicule biliaire avec cholécystite aiguë ***Comprend :*** • Tout état mentionné en K80.2 avec cholécystite aiguë	K80.00	K80.01
K80.1 Calcul de la vésicule biliaire avec une autre forme de cholécystite ***Comprend :*** • Cholécystite avec cholélithiase SAI • Tout état mentionné en K80.2 avec cholécystite (chronique)	K80.10	K80.11
K80.2 Calcul de la vésicule biliaire sans cholécystite ***Comprend :*** Calcul (blocqué) de • canal cystique sans précision ou sans cholécystite • vésicule biliaire sans précision ou sans cholécystite Cholécystolithiase sans précision ou sans cholécystite Cholélithiase sans précision ou sans cholécystite Colique biliare (récidivante) sans précision ou sans cholécystite	K80.20	K80.21
K80.3 Calcul des canaux biliaires avec angiocholite ***Comprend :*** • Tout état mentionné en K80.5 avec angiocholite	K80.30	K80.31

K80 Cholélithiase	Sans mention d'occlusion	Avec occlusion
K80.4 Calcul des canaux biliaires avec cholécystite ***Comprend :*** • Tout état mentionné en K80.5 avec cholécystite (avec angiocholite)	K80.40	K80.41
K80.5 Calcul des canaux biliaires sans angiocholite ni cholécystite ***Comprend :*** Calcul (blocqué) d'un canal biliaire SAI sans précision ou sans angiocholite ni cholécystite Cholélithiase hépatique sans précision ou sans angiocholite ni cholécystite Colique hépatique (récidivante) sans précision ou sans angiocholite ni cholécystite Lithiase du canal cholédoque sans précision ou sans angiocholite ni cholécystite	K80.50	K80.51
K80.8 Autres cholélithiases	K80.80	K80.81

K81 Cholécystite

A l'exclusion de : avec cholélithiase (K80.-)

K81.0 Cholécystite aiguë

Comprend :

Cholécystite:
- emphysémateuse (aiguë)
- gangréneuse
- suppurée

Abcès de la vésicule biliaire
Angiocholécystite
Empyème de la vésicule biliaire
Gangrène de la vésicule biliaire

} sans calcul

K81.1 Cholécystite chronique

K81.8 Autres cholécystites

K81.9 Cholécystite, sans précision

K82 Autres maladies de la vésicule biliaire

A l'exclusion de : syndrome postcholécystectomie (K91.5)
vésicule biliaire exclue (R93.2)

K82.0 Occlusion de la vésicule biliaire

Comprend :

Occlusion
Rétrécissement
Sténose

} du canal cystique ou de la vésicule biliaire, sans calcul

A l'exclusion de : avec cholélithiase (K80.-)

K82.1 Hydrocholécyste

Comprend : Mucocèle de la vésicule biliaire

K82.2 Perforation de la vésicule biliaire

Comprend : Rupture du canal cystique ou de la vésicule biliaire

K82.3 Fistule de la vésicule biliaire

Comprend : Fistule cholécystocolique
Fistule cholécystoduodénale

K82.4 Cholestérolose de la vésicule biliaire

Comprend : Vésicule fraise

K82.8 Autres maladies précisées de la vésicule biliaire

Comprend :

Adhérences
Atrophie
Dyskinésie
Exclusion
Hypertrophie
Kyste
Ulcère
} du canal cystique ou de la vésicule biliaire

Sinus de Rokitansky de la vésicule biliaire

K82.9 Maladie de la vésicule biliaire, sans précision

K83 Autres maladies des voies biliaires

A l'exclusion de : états mentionnés concernant:
- canal cystique (K81-K82)
- vésicule biliaire (K81-K82)

syndrome postcholécystectomie (K91.5)

K83.0 Angiocholite [cholangite]

Comprend : Angiocholite [cholangite]:
- SAI
- ascendante
- primaire
- récidivante
- sclérosante
- secondaire
- sténosante
- suppurée

A l'exclusion de : abcès angiocholique du foie (K75.0)
angiocholite avec lithiase du canal cholédoque (K80.3- K80.4-)
angiocholite destructive chronique, non suppurée (K74.3)

K83.1 Obstruction des voies biliaires

Comprend :

Occlusion
Rétrécissement
Sténose
} d'un canal biliaire, sans calcul

A l'exclusion de : avec cholélithiase (K80.-)

K83.2 Perforation des voies biliaires

Comprend : Rupture d'un canal biliaire

K83.3 Fistule des voies biliaires

Comprend : Fistule cholédocoduodénale

K83.4 Spasme du sphincter d'Oddi

K83.5 Kyste biliaire

K83.8 Autres maladies précisées des voies biliaires

Comprend :

Adhérences
Atrophie
Hypertrophie
Ulcère (de)
} d'un canal biliaire

K83.9 Maladie des voies biliaires, sans précision

K85 Pancréatite aiguë

Comprend : abcès du pancréas
nécrose du pancréas:
- Aiguë
- infectieuse

pancréatite aiguë avec insuffisance pancréatique
pancréatite:
- SAI
- aiguë (récidivante)
- hémorragique
- subaiguë
- suppurée

K85.0 Pancréatite aiguë idiopathique

K85.1 Pancréatite biliaire aiguë

Comprend : pancréatite biliaire

K85.2 Pancréatite aiguë induite par l'alcool

K85.3 Pancréatite aiguë induite par des médicaments

Remarque : Utiliser un code supplémentaire (Chapitre XX), si désiré, pour identifier le médicament.

K85.8 Autres pancréatites aiguës

K85.9 Pancréatite aiguë, non précisée

K86 Autres maladies du pancréas

A l'exclusion de : maladie fibrokystique du pancréas (E84.-)
stéatorrhée pancréatique (K90.3)
tumeur à cellules insulaires (du pancréas) (D13.7)

K86.0 Pancréatite chronique alcoolique

K86.1 Autres pancréatites chroniques

Comprend : Autres pancréatites chroniques avec insuffisance pancréatique
Pancréatite chronique:
- à rechutes
- SAI
- infectieuse
- récidivante

K86.2 Kyste du pancréas

K86.3 Pseudokyste du pancréas

K86.8 Autres maladies précisées du pancréas

Comprend :

Atrophie
Calcul
Cirrhose
Fibrose
} du pancréas

du pancréas:
- infantilisme
- insuffisance
- nécrose:
  - SAI
  - aseptique
  - tissu adipeux

K86.9 Maladie du pancréas, sans précision

K87* Atteintes de la vésicule biliaire, des voies biliaires et du pancréas au cours de maladies classées ailleurs

K87.0* Atteinte de la vésicule biliaire et des voies biliaires au cours de maladies classées ailleurs

K87.1* **Atteinte du pancréas au cours de maladies classées ailleurs**

Comprend : Pancréatite à cytomégalovirus (B25.2†)
Pancréatite ourlienne (B26.3†)

Autres affections de l'appareil digestif (K90-K93)

K90 Malabsorption intestinale

A l'exclusion de : consécutives à une chirurgie gastrointestinale (K91.2)

K90.0 Maladie coeliaque

Comprend : Intolérance au gluten
Sprue non tropicale
Stéatorrhée idiopathique

K90.1 Sprue tropicale

Comprend : Sprue SAI
Stéatorrhée tropicale

K90.2 Syndrome de l'anse borgne, non classé ailleurs

Comprend : Syndrome de l'anse borgne SAI
A l'exclusion de : syndrome de l'anse borgne:
- congénital (Q43.8)
- postchirurgical (K91.2)

K90.3 Stéatorrhée pancréatique

K90.4 Malabsorption due à une intolérance, non classée ailleurs

Comprend : Malabsorption due à une intolérance à:
- amidon
- glucides
- lipides
- protides

A l'exclusion de : intolérance au gluten (K90.0)
intolérance au lactose (E73.-)

K90.8 Autres malabsorptions intestinales

Comprend : Maladie de Whipple† (M14.8*)

K90.9 Malabsorption intestinale, sans précision

K91 Atteintes de l'appareil digestif après un acte à visée diagnostique et thérapeutique, non classées ailleurs

A l'exclusion de : rayonnements/irradiation:
- colite (K52.0)
- gastroentérite (K52.0)
- rectite (K62.7)

ulcère gastrojéjunal (K28.-)

K91.0 Vomissements consécutifs à une intervention gastro-intestinale

K91.1 Syndromes consécutifs à une intervention gastrique

Comprend : Syndrome (de):
- chasse
- postgastrectomique
- postvagotomie

K91.2 Malabsorption postchirurgicale, non classée ailleurs

Comprend : Syndrome postchirurgical de l'anse borgne
A l'exclusion de : ostéomalacie de l'adulte due à une:
- malabsorption (M83.2)
- ostéoporose consécutive à une malabsorption postchirurgicale (M81.3)

K91.3 Occlusion intestinale post-opératoire, non classée ailleurs

Comprend : Iléus postopératoire

K91.4 Mauvais résultats fonctionnels d'une colostomie, entérostomie et gastrostomie

A l'exclusion de : hémorragie et hématome compliquant l'intervention (T81.0)
infection après une intervention (T81.4)

K91.42 Mauvais résultats fonctionnels d'une colostomie, non classé ailleurs

Comprend : Abouchement en trou d'épingle
Complication d'une colostomie SAI
Complication mécanique d'une colostomie
Fistule péristomiale
Fuite péristomiale
Hernie péristomiale
Irritation cutanée
Pneumopéritoine
Prolapsus
Rétraction de l'abouchement avec sténose

K91.45 Dysfonctionnement d'une entérostomie, non classé ailleurs

Comprend : Complication d'une entérostomie SAI
Complication mécanique d'une entérostomie
Débit de stomie élevé
Écoulement d'une iléostomie
Fistulisation péristomiale
Fuite péristomiale
Hernie péristomiale
Irritation cutanée
Prolapsus

K91.46 Dysfonctionnement d'une gastrostomie, non classé ailleurs

Comprend : Aspiration due à la gastrostomie
Blocage du tube de gastrostomie
Complication d'une gastrostomie SAI
Complication mécanique d'une gastrostomie
Déplacement du tube de gastrostomie
Dysfonctionnement gastrostomie NEC
Fistule gastrocolique (postgastrostomie)
Fuite péristomiale (gastrostomie)
Perforation de l'intestin par le tube de gastrostomie
Pneumopéritoine suite à une gastrostomie

K91.5 Syndrome postcholécystectomie

K91.8 Autres atteintes de l'appareil digestif après un acte à visée diagnostique et thérapeutique, non classées ailleurs

A l'exclusion de : hémorragie et hématome compliquant l'intervention de gastrostomie (T81.0)
infection après une intervention de gastrostomie (T81.4)

K91.9 Atteinte de l'appareil digestif après un acte à visée diagnostique et thérapeutique, sans précision

K92 Autres maladies du système digestif

A l'exclusion de : hémorragies gastrointestinales néonatales (P54.0-P54.3)

K92.0 Hématémèse

K92.1 Mélaena

K92.2 Hémorragie gastro-intestinale, sans précision

Comprend : Hémorragie:
- gastrique SAI
- intestinale SAI

A l'exclusion de : avec ulcère digestif (K25-K28)
gastrite hémorragique aiguë (K29.0)
hémorragie de l'anus et du rectum (K62.5)

K92.8 Autres maladies précisées du système digestif

K92.9 Maladie du système digestif, sans précision

K93* Atteintes d'autres organes de l'appareil digestif au cours de maladies classées ailleurs

K93.0* Atteintes tuberculeuses de l'intestin, du péritoine et des ganglions mésentériques (A18.3†)

A l'exclusion de : péritonite tuberculeuse (K67.3*)

K93.1* Mégacôlon au cours de la maladie de Chagas (B57.3†)

K93.8* Atteintes d'autres organes digestifs précisés au cours de maladies classées ailleurs

Maladies de la peau et du tissu cellulaire sous-cutané (L00-L99)

A l'exclusion de : affections disséminées du tissu conjonctif (M30-M36)
certaines:
- affections dont l'origine se situe dans la période périnatale (P00-P96)
- maladies infectieuses et parasitaires (A00-B99)

complications de la grossesse, de l'accouchement et de la puerpéralité (O00-O99)
lésions traumatiques, empoisonnements et certaines autres conséquences de causes externes (S00-T98)
maladies endocriniennes, nutritionnelles et métaboliques (E00-E90)
malformations congénitales et anomalies chromosomiques (Q00-Q99)
réticulose lipomélanique (I89.8)
symptômes, signes et résultats anormaux d'examens cliniques et de laboratoire, non classés ailleurs (R00-R99)
tumeurs (C00-D48)

Ce chapitre comprend les groupes suivants:

L00-L08 Infections de la peau et du tissu cellulaire sous-cutané
L10-L14 Dermatoses bulleuses
L20-L30 Dermatoses et eczémas
L40-L45 Lésions papulo-squameuses
L50-L54 Urticaire et érythème
L55-L59 Affections de la peau et du tissu cellulaire sous-cutané liées à une irradiation
L60-L75 Maladies des phanères et des annexes de la peau
L80-L99 Autres affections de la peau et du tissu cellulaire sous-cutané

Les catégories de ce chapitre comprenant des astérisques sont les suivantes:

L14* Dermatoses bulleuses au cours de maladies classées ailleurs
L45* Lésions papulo-squameuses au cours de maladies classées ailleurs
L54* Érythèmes au cours de maladies classées ailleurs
L62* Maladies des ongles au cours de maladies classées ailleurs
L86* Kératodermie au cours de maladies classées ailleurs
L99* Autres affections de la peau et du tissu cellulaire sous-cutané au cours de maladies classées ailleurs

Infections de la peau et du tissu cellulaire sous-cutané (L00-L08)

Utiliser un code supplémentaire (B95-B97) pour identifier l'agent infectieux.

A l'exclusion de : dermite infectée (L30.3)
granulome pyogénique (L98.0)
infections localisées de la peau classées dans le chapitre I, telles que:
- érysipèle (A46)
- érysipéloïde (A26.-)
- infection due au virus de l'herpès [Herpes simplex] (B00.-):
  - ano-génital (A60.-)
- molluscum contagiosum (B08.1)
- mycoses (B35-B49)
- pédiculose, acariase et autres infestations (B85-B89)
- verrues virales (B07)

orgelet (H00.0)
panniculite:
- SAI (M79.3)
- affectant le cou et le dos (M54.0)
- lupique (L93.2)
- récidivante [Weber-Christian] (M35.6)

perlèche (due à):
- SAI (K13.0)
- candidose (B37.-)
- carence en riboflavine(E53.0)

zona (B02.-)

L00 Syndrome d'épidermolyse staphylococcique du nourrisson

Comprend : Maladie de Ritter von Rittershain
Pemphigus épidémique du nouveau-né

A l'exclusion de : épidermolyse nécrosante suraiguë [Lyell] (L51.2)

L01 Impétigo

A l'exclusion de : impétigo herpétiforme (L40.1)
pemphigus épidémique du nouveau-né (L00)

L01.0 Impétigo [tout micro-organisme] [toute localisation]

Comprend : Impétigo de Bockhart

L01.1 Impétiginisation d'autres dermatoses

L02 Abcès cutané, furoncle et anthrax

Comprend : clou
furonculose

A l'exclusion de : organes génitaux (externes):
- chez l'homme (N48.2,N49.-)
- chez la femme (N76.4)

régions anale et rectale (K61.-)

L02.0 Abcès cutané, furoncle et anthrax de la face

A l'exclusion de : bouche (K12.2)
glande:
- lacrymale (H04.0)
- voies lacrymales (H04.3)

nez (J34.0)
orbite (H05.0)
oreille externe (H60.0)
paupière (H00.0)
sous-maxillaire (K12.2)
tête [toute partie autre que la face] (L02.8)

L02.1 Abcès cutané, furoncle et anthrax du cou

L02.2 Abcès cutané, furoncle et anthrax du tronc

Comprend : Aine
Dos [toute partie autre que la fesse]
Ombilic
Paroi abdominale
Paroi thoracique
Périnée

A l'exclusion de : hanche (L02.4)
omphalite du nouveau-né (P38)
sein (N61)

L02.3 Abcès cutané, furoncle et anthrax de la fesse

Comprend : Région fessière

A l'exclusion de : sinus pilonidal avec abcès (L05.0)

L02.4 Abcès cutané, furoncle et anthrax d'un membre

Comprend : Aisselle
Épaule
Hanche

L02.8 Abcès cutané, furoncle et anthrax d'autres localisations

Comprend : Cuir chevelu
Tête [toute partie autre que la face]

L02.9 Abcès cutané, furoncle et anthrax, sans précision

Comprend : Furonculose SAI

L03 Phlegmon

Comprend : lymphangite aiguë

Utiliser un code supplémentaire (B95-B97) pour identifier l'agent infectieux.

A l'exclusion de : dermatose neutrophile fébrile [Sweet] (L98.2)
lymphangite (chronique) (subaiguë) (I89.1)
phlegmon (à) (de):
- appareil lacrymal (H04.3)
- bouche (K12.2)
- conduit auditif externe (H60.1)
- éosinophiles [Wells] L98.3)
- nez (J34.0)
- organes génitaux externes:
- paupière (H00.0)
- régions anale et rectale (K61.-) :
  - de l'homme (N48.2,N49.-)
  - de la femme (N76.4)

L03.0 Phlegmon des doigts et des orteils

Comprend : infection de l'ongle
onychie
paronychie
périonyxis

L03.00 Phlegmon des doigts

L03.01 Phlegmon des orteils

L03.1 Phlegmon d'autres parties d'un membre

Comprend : aisselle
épaule
hanche

L03.10 **Phlegmon d'un membre supérieur**

Comprend : Aisselle
Bras
Épaule
Main SAI
Poignet

A l'exclusion de : doigt (L03.00)

L03.11 **Phlegmon d'un membre inférieur**

Comprend : Cheville
Cuisse
Hanche
Jambe
Pied SAI

A l'exclusion de : orteil (L03.01)

L03.2 **Phlegmon de la face**

L03.3 **Phlegmon du tronc**

A l'exclusion de : omphalite du nouveau-né (P38)

L03.30 **Phlegmon de la paroi thoracique**

L03.31 **Phlegmon de la paroi abdominale**

A l'exclusion de : phlegmon de:
- aine (L03.33)
- ombilic (L03.32)

L03.32 **Phlegmon de l'ombilic**

L03.33 **Phlegmon de l'aine**

L03.34 **Phlegmon du dos [toute partie autre que la fesse]**

L03.35 **Phlegmon de la fesse**

L03.36 **Phlegmon du périnée**

L03.39 **Phlegmon du tronc, sans précision**

L03.8 **Phlegmon d'autres localisations**

Comprend : Cuir chevelu
Tête [toute partie autre que la face]

L03.9 **Phlegmon, sans précision**

L04 Lymphadénite aiguë

Comprend :

abcès (aigu)
lymphadénite aiguë
} Tout ganglion lymphatique, sauf mésentérique

A l'exclusion de : adénopathies (R59.-)
lymphadénite:
- SAI (I88.9)
- chronique ou subaiguë, sauf mésentérique (I88.1)
- mésentérique, non spécifique (I88.0)

maladie due au virus de l'immunodéficience humaine [VIH] avec lymphadénopathie généralisée (B24)

L04.0 **Lymphadénite aiguë de la face, de la tête et du cou**

L04.1 **Lymphadénite aiguë du tronc**

L04.2 **Lymphadénite aiguë d'un membre supérieur**

Comprend : Aisselle
Épaule

L04.3 **Lymphadénite aiguë d'un membre inférieur**

Comprend : Hanche

L04.8 Lymphadénite aiguë d'autres localisations

L04.9 Lymphadénite aiguë, sans précision

L05 Sinus pilonidal

Comprend :

fistule
kyste coccygien ou pilonidal } coccygienne ou pilonidale

L05.0 Sinus pilonidal avec abcès

L05.9 Sinus pilonidal sans abcès

Comprend : Kyste pilonidal SAI

L08 Autres infections localisées de la peau et du tissu cellulaire sous-cutané

L08.0 Pyodermite

Comprend : Dermite:
- purulente
- septique
- suppurée

A l'exclusion de : pyodermite gangréneuse (L88)

L08.1 Érythrasma

L08.8 Autres infections localisées précisées de la peau et du tissu cellulaire sous-cutané

L08.9 Infection localisée de la peau et du tissu cellulaire sous-cutané, sans précision

Dermatoses bulleuses (L10-L14)

A l'exclusion de : épidermolyse nécrosante suraiguë [Lyell] (L51.2)
pemphigus bénin familial [Hailey-Hailey] (Q82.8)
syndrome d'épidermolyse staphylococcique du nourrisson (L00)

L10 Pemphigus

A l'exclusion de : pemphigus épidémique du nouveau-né (L00)

L10.0 Pemphigus vulgaire

L10.1 Pemphigus végétant

L10.2 Pemphigus foliacé

L10.3 Pemphigus brésilien [fogo selvagem]

L10.4 Pemphigus érythémateux

Comprend : Syndrome de Senear-Usher

L10.5 Pemphigus médicamenteux

Utiliser un code supplémentaire de cause externe (chapitre XX) pour identifier le médicament.

L10.8 Autres formes de pemphigus

L10.80✱ Pemphigus paranéoplasique

L10.88✱ Autres formes de pemphigus

L10.9 Pemphigus, sans précision

L11 Autres acantholyses

L11.0 Kératose folliculaire acquise

A l'exclusion de : kératose folliculaire (congénitale) [Darier-White] (Q82.8)

L11.1 Dermatose acantholytique transitoire [Grover]

L11.8 **Autres formes précisées d'acantholyse**

L11.9 **Acantholyse, sans précision**

L12 Pemphigoïde

A l'exclusion de : herpes gestationis (O26.4-)
impétigo herpétiforme (L40.1)

L12.0 **Pemphigoïde bulleux**

L12.1 **Pemphigoïde cicatriciel**

Comprend : Pemphigoïde muqueux bénin

L12.2 **Maladie chronique bulleuse de l'enfance**

Comprend : Dermatite herpétiforme juvénile
Dermatose bulleuse à IgA linéaire de l'enfant

L12.3 **Épidermolyse bulleuse acquise**

A l'exclusion de : épidermolyse bulleuse (congénitale) (Q81.-)

L12.8 **Autres pemphigoïdes**

L12.9 **Pemphigoïde, sans précision**

L13 Autres dermatoses bulleuses

L13.0 **Dermite herpétiforme**

Comprend : Maladie de Duhring-Brocq

L13.1 **Pustulose sous-cornée**

Comprend : Maladie de Sneddon-Wilkinson

L13.8 **Autres dermatoses bulleuses précisées**

L13.9 **Dermatose bulleuse, sans précision**

L14* Dermatoses bulleuses au cours de maladies classées ailleurs

Dermatoses et eczémas (L20-L30)

Remarque : Dans ce groupe, les termes « dermatose » et « eczéma » sont utilisés comme synonymes, et sont interchangeables.

A l'exclusion de : affections de la peau et du tissu cellulaire sous-cutané liées à une irradiation (L55-L59)
dermite (de) (avec):
- factice (L98.1)
- gangréneuse (L88)
- herpétiforme (L13.0)
- peau sèche (L85.3)
- périorale (L71.0)
- stase (I83.1-I83.2)

maladie granulomateuse chronique (infantile) (D71)

L20 Dermite atopique

A l'exclusion de : névrodermite circonscrite (L28.0)

L20.0 **Prurigo de Besnier**

L20.8 Autres dermites atopiques

Comprend : Eczéma (de):
- infantile (aigu) (chronique)
- intrinsèque (allergique)
- plis de flexion NCA

Névrodermite:
- atopique
- diffuse

L20.9 Dermite atopique, sans précision

L21 Dermite séborrhéique

A l'exclusion de : dermite infectée (L30.3)

L21.0 Séborrhée de la tête

Comprend : Croûte de lait
Dermite séborrhéique (casque séborrhéique)

L21.1 Dermite séborrhéique infantile

L21.8 Autres dermites séborrhéiques

L21.9 Dermite séborrhéique, sans précision

L22 Dermite fessière du nourrisson

Comprend : Érythème:
- fessier
- Rougeurs des fesses

Rash fessier psoriasiforme

L23 Dermite allergique de contact

Comprend : eczéma allergique de contact

A l'exclusion de : affections de la peau et du tissu cellulaire sous-cutané liées à une irradiation (L55-L59)
allergie SAI (T78.4)
dermite (de):
- SAI (L30.9)
- contact de
- due à des substances prises par voie interne (L27.-)
- fessière du nourrisson (L22)
- périorale (L71.0) :
  - SAI (L25.9)
  - irritante (L24.-)
  - paupière (H01.1)

eczéma de l'oreille externe (H60.5)

L23.0 Dermite allergique de contact due aux métaux

Comprend : Chrome
Nickel

L23.1 Dermite allergique de contact due aux adhésifs

Comprend : Adhésifs dans d'autres systèmes transdermiques
Adhésifs dans les tampons médicinaux

L23.2 Dermite allergique de contact due aux cosmétiques

L23.3 Dermite allergique de contact due à des médicaments en contact avec la peau

Utiliser un code supplémentaire de cause externe (chapitre XX) pour identifier le médicament.

A l'exclusion de : dermite due à l'ingestion de médicaments (L27.0-L27.1)
réaction allergique SAI due aux médicaments (T88.7)

L23.4 Dermite allergique de contact due aux teintures

L23.5 Dermite allergique de contact due à d'autres produits chimiques

Comprend : Caoutchouc
Ciment
Insecticides
Latex
Plastique

L23.6 Dermite allergique de contact due à des aliments en contact avec la peau

A l'exclusion de : dermite due à l'ingestion d'aliments (L27.2)

L23.7 Dermite allergique de contact due aux végétaux, sauf aliments

Comprend : Phytophotodermatite [dermatite des prés]

L23.8 Dermite allergique de contact due à d'autres agents

L23.9 Dermite allergique de contact, cause non précisée

Comprend : Eczéma allergique de contact SAI

L24 Dermite irritante de contact

Comprend : eczéma irritant de contact

A l'exclusion de : affections de la peau et du tissu cellulaire sous-cutané liées à une irradiation (L55-L59)
allergie SAI (T78.4)
dermite (de):
- SAI (L30.9)
- allergique de contact (L23.-)
- contact SAI (L25.9)
- due à des substances prises par voie interne (L27.-)
- fessière du nourrisson (L22)
- paupière (H01.1)
- périorale (L71.0)

eczéma de l'oreille externe (H60.5)

L24.0 Dermite irritante de contact due aux détergents

L24.1 Dermite irritante de contact due aux huiles et aux graisses

L24.2 Dermite irritante de contact due aux solvants

Comprend : Solvants du groupe:
- cétones
- composés chlorés
- cyclohexane
- ester
- glycol
- hydrocarbures

L24.3 Dermite irritante de contact due aux cosmétiques

L24.4 Dermite irritante de contact due à des médicaments en contact avec la peau

Utiliser un code supplémentaire de cause externe (chapitre XX) pour identifier le médicament.

A l'exclusion de : dermite due à l'ingestion de médicaments (L27.0-L27.1)
réaction allergique SAI due aux médicaments (T88.7)

L24.5 Dermite irritante de contact due à d'autres produits chimiques

Comprend : Ciment
Insecticides

L24.6 Dermite irritante de contact due à des aliments en contact avec la peau

A l'exclusion de : dermite due à l'ingestion d'aliments (L27.2)

L24.7 Dermite irritante de contact due aux végétaux, sauf aliments

L24.8 Dermite irritante de contact due à d'autres agents

Comprend : Teintures

L24.9 Dermite irritante de contact, cause non précisée

Comprend : Eczéma irritant de contact SAI

L25 Dermite de contact, sans précision

Comprend : eczéma de contact, sans précision

A l'exclusion de : affections de la peau et du tissu cellulaire sous-cutané liées à une irradiation (L55-L59)
allergie SAI (T78.4)
dermite (de):
- SAI (L30.9)
- allergique de contact (L23.-)
- contact de la paupière (H01.1)
- due à des substances prises par voie interne (L27.-)
- irritante (L24.-)
- périorale (L71.0)

eczéma de l'oreille externe (H60.5)

L25.0 Dermite de contact, sans précision, due aux cosmétiques

L25.1 Dermite de contact, sans précision, due à des médicaments en contact avec la peau

Utiliser un code supplémentaire de cause externe (chapitre XX) pour identifier le médicament.

A l'exclusion de : dermite due à l'ingestion de médicaments (L27.0-L27.1)
réaction allergique SAI due aux médicaments (T88.7)

L25.2 Dermite de contact, sans précision, due aux teintures

L25.3 Dermite de contact, sans précision, due à d'autres produits chimiques

Comprend : Ciment
Insecticides

L25.4 Dermite de contact, sans précision, due à des aliments en contact avec la peau

A l'exclusion de : dermite due à l'ingestion d'aliments (L27.2)

L25.5 Dermite de contact, sans précision, due aux végétaux, sauf aliments

L25.8 Dermite de contact, sans précision, due à d'autres agents

L25.9 Dermite de contact, sans précision, de cause non précisée

Comprend : Dermite:
- de contact (professionnelle) SAI
- eczéma de contact (professionnel) SAI

L26 Dermite exfoliatrice

Comprend : Érythrodermie exfoliative
Pityriasis rubra (Hebra)

A l'exclusion de : maladie de Ritter von Rittershain (L00)

L27 Dermite due à des substances prises par voie interne

A l'exclusion de : allergie SAI (T78.4)
dermite de contact (L23-L25)
effets secondaires:
- SAI de médicaments (T88.7)
- denrées alimentaires, sauf dermite (T78.0-T78.1)

réaction:
- phototoxique à un médicament (L56.0)
- photoallergique à un médicament (L56.1)

urticaire (L50.-)

L27.0 Éruption généralisée due à des médicaments

Utiliser un code supplémentaire de cause externe (chapitre XX) pour identifier le médicament.

L27.1 Éruption localisée due à des médicaments

Utiliser un code supplémentaire de cause externe (chapitre XX) pour identifier le médicament.

L27.2 Dermite due à l'ingestion d'aliments

A l'exclusion de : dermite due à des aliments en contact avec la peau (L23.6)(L24.6) (L25.4)

L27.8 Dermite due à d'autres substances prises par voie interne

L27.9 Dermite due à une substance non précisée prise par voie interne

L28 Lichen simplex chronique et prurigo

L28.0 Lichen simplex chronique

Comprend : Lichen SAI
Névrodermite circonscrite

L28.1 Prurigo nodulaire de Hyde

L28.2 Autres formes de prurigo

Comprend : Prurigo (de):
- SAI
- Hebra
- mitis

Urticaire papuleuse

L29 Prurit

A l'exclusion de : excoriation névrotique (L98.1)
prurit psychogène (F45.8)

L29.0 Prurit anal

L29.1 Prurit scrotal

L29.2 Prurit vulvaire

L29.3 Prurit ano-génital, sans précision

L29.8 Autres prurits

L29.9 Prurit, sans précision

Comprend : Démangeaison SAI

L30 Autres dermites

A l'exclusion de : dermite (de) (avec):
- contact (L23-L25)
- peau sèche (L85.3)

dermite de stase (I83.1-I83.2)
parapsoriasis à petites plaques (L41.3)

L30.0 Dermite nummulaire

L30.1 Dyshidrose [pompholyx]

L30.2 Autosensibilisation cutanée

Comprend : Candidide [lévuride]
Dermatophytide
Eczématide

L30.3 Dermite infectée

Comprend : Dermite eczématoïde infectieuse
Utiliser un code supplémentaire (B95-B97) pour identifier l'agent infectieux.

L30.4 Intertrigo érythémateux

L30.5 Pityriasis alba

L30.8 Autres dermites précisées

L30.9 Dermite, sans précision

Comprend : Eczéma SAI

Lésions papulo-squameuses (L40-L45)

L40 Psoriasis

L40.0 Psoriasis vulgaris

Comprend : Psoriasis en plaques
Psoriasis nummulaire

L40.1 Psoriasis pustulaire généralisé

Comprend : Impétigo herpétiforme
Maladie de Von Zumbusch

L40.2 Acrodermatite continue de Hallopeau

L40.3 Pustulose palmaire et plantaire

L40.4 Psoriasis en goutte

L40.5† Psoriasis arthropathique (M07.0-M07.3*, M09.0*)

L40.8 Autres psoriasis

Comprend : Érythrodermie psoriasique
Psoriasis des plis de flexion
Psoriasis érythrodermique

L40.9 Psoriasis, sans précision

L41 Parapsoriasis

A l'exclusion de : poïkilodermie vasculaire atrophiante (L94.5)

L41.0 Pityriasis lichénoïde et varioliforme aigu

Comprend : Maladie de Mucha-Habermann

L41.1 Pityriasis lichénoïde chronique

L41.2 Papulose lymphomatoïde

L41.3 Parapsoriasis à petites plaques

L41.4 Parapsoriasis à grandes plaques

L41.5 Parapsoriasis rétiforme

L41.8 Autres parapsoriasis

L41.9 Parapsoriasis, sans précision

L42 Pityriasis rosé de Gibert

L43 Lichen plan

A l'exclusion de : lichen plano-pilaire (L66.1)

L43.0 Lichen plan hypertrophique

L43.1 Lichen plan bulleux

L43.2 Réaction lichénoïde médicamenteuse

Utiliser un code supplémentaire de cause externe (chapitre XX) pour identifier le médicament.

L43.3 Lichen plan subaigu (actif)

Comprend : Lichen plan tropical

L43.8 Autres lichens plans

L43.9 Lichen plan, sans précision

L44 Autres lésions papulo-squameuses

L44.0 Pityriasis rubra pilaire

L44.1 **Lichen nitidus**

L44.2 **Lichen strié**

L44.3 **Lichen ruber moniliforme**

L44.4 **Acrodermatite érythématopapuleuse infantile [Giannotti-Crosti]**

L44.8 **Autres lésions papulo-squameuses précisées**

L44.9 **Lésion papulo-squameuse, sans précision**

L45* Lésions papulo-squameuses au cours de maladies classées ailleurs

Urticaire et érythème (L50-L54)

A l'exclusion de : acné rosacée (L71.-)
maladie de Lyme (A69.2)

L50 Urticaire

A l'exclusion de : dermite allergique de contact (L23.-)
oedème (de)
- angiomateux héréditaire (E84.1)
- angioneurotique (T78.3)
- Quincke (T78.3)

urticaire:
- géante (T78.3)
- néonatale (P83.8)
- papuleuse (L28.2)
- pigmentaire (Q82.2)
- sérique (T80.6)
- solaire (L56.3)

L50.0 **Urticaire allergique**

L50.1 **Urticaire idiopathique**

L50.2 **Urticaire provoquée par le froid et la chaleur**

L50.3 **Dermographisme**

L50.4 **Urticaire provoquée par vibration**

L50.5 **Urticaire cholinergique**

L50.6 **Urticaire de contact**

L50.8 **Autres formes d'urticaire**

Comprend : Urticaire:
- chronique
- récidivante périodique

L50.9 **Urticaire, sans précision**

L51 Érythème polymorphe

L51.0 **Érythème polymorphe non bulleux**

L51.1 **Érythème polymorphe bulleux**

Comprend : Syndrome de Stevens-Johnson

L51.2 **Épidermolyse nécrosante suraiguë [Lyell]**

L51.8 **Autres formes d'érythème polymorphe**

L51.9 **Érythème polymorphe, sans précision**

L52 Érythème noueux

L53 Autres formes d'érythème

A l'exclusion de : érythème chronique migrateur à Borrelia burgdorferi (A69.2)
érythème:
- dû à des agents externes en contact avec la peau (L23-L25)
- dû au feu (L59.0)
- intertrigo (L30.4)

L53.0 Érythème toxique

Utiliser un code supplémentaire de cause externe (chapitre XX) pour identifier l'agent externe.
A l'exclusion de : érythème toxique du nouveau-né (P83.1)

L53.1 Érythème annulaire centrifuge

L53.2 Érythème marginé discoïde de Besnier

L53.3 Autres formes d'érythème figuré chronique

L53.8 Autres formes précisées d'érythème

L53.9 Érythème, sans précision

Comprend : Érythème SAI
Érythrodermie SAI

L54* Érythèmes au cours de maladies classées ailleurs

L54.0* Érythème marginé discoïde de Besnier au cours d'un rhumatisme articulaire aigu (100†)

L54.8* Érythème au cours d'autres maladies classées ailleurs

Affections de la peau et du tissu cellulaire sous-cutané liées à une irradiation (L55-L59)

L55 Coup de soleil

L55.0 Coup de soleil du premier degré

L55.1 Coup de soleil du deuxième degré

L55.2 Coup de soleil du troisième degré

L55.8 Autres coups de soleil

L55.9 Coup de soleil, sans précision

L56 Autres modifications aiguës de la peau dues aux rayons ultraviolets

L56.0 Réaction phototoxique à un médicament

Utiliser un code supplémentaire de cause externe (chapitre XX) pour identifier le médicament.

L56.1 Réaction photoallergique à un médicament

Utiliser un code supplémentaire de cause externe (chapitre XX) pour identifier le médicament.

L56.2 Dermite de photocontact [dermite de breloque]

L56.3 Urticaire solaire

L56.4 Lucite polymorphe

L56.8 Autres modifications aiguës précisées de la peau dues aux rayons ultraviolets

L56.9 Modification aiguë de la peau due aux rayons ultraviolets, sans précision

L57 Modifications de la peau dues à une exposition chronique aux rayonnements non ionisants

L57.0 Kératose actinique

Comprend : Kératose:
- SAI
- sénile
- solaire

L57.1 Actinoréticulose

L57.2 Nuque rhomboïdale (Cutis rhomboidalis)

L57.3 Poïkilodermie de Civatte

L57.4 Cutis laxa senilis

Comprend : Élastose sénile

L57.5 Granulome actinique

L57.8 Autres modifications de la peau dues à une exposition chronique aux rayonnements non ionisants

Comprend : Dermite solaire
Peau de cultivateur
Peau de marin

L57.9 Modification de la peau due à une exposition chronique aux rayonnements non ionisants, sans précision

L58 Radiodermite

L58.0 Radiodermite aiguë

L58.1 Radiodermite chronique

L58.9 Radiodermite, sans précision

L59 Autres affections de la peau et du tissu cellulaire sous-cutané liées à une irradiation

L59.0 Érythème dû au feu [dermite due au feu]

L59.8 Autres affections précisées de la peau et du tissu cellulaire sous-cutané liées à une irradiation

L59.9 Affection de la peau et du tissu cellulaire sous-cutané liée à une irradiation, sans précision

Maladies des phanères et des annexes de la peau (L60-L75)

A l'exclusion de : malformations congénitales de la peau et des phanères (Q84.-)

L60 Maladies des ongles

A l'exclusion de : hippocratisme des ongles (R68.3)
onychie et paronychie (L03.0-)

L60.0 Ongle incarné

L60.1 Onycholyse

L60.2 Onychogryphose

L60.3 Dystrophie des ongles

L60.4 Lignes de Beau

L60.5 Syndrome des ongles jaunes

L60.8 Autres maladies des ongles

L60.9 **Maladie des ongles, sans précision**

L62* Maladies des ongles au cours de maladies classées ailleurs

L62.0* **Pachydermopériostose avec ongle hippocratique (M89.4†)**

L62.8* **Maladies des ongles au cours d'autres maladies classées ailleurs**

L63 Pelade

L63.0 **Alopécie totale**

L63.1 **Pelade diffuse**

L63.2 **Ophiase**

L63.8 **Autres formes de pelade**

L63.9 **Pelade, sans précision**

L64 Alopécie androgénique

Comprend : alopécie masculine

L64.0 **Alopécie androgénique médicamenteuse**

Utiliser un code supplémentaire de cause externe (chapitre XX) pour identifier le médicament.

L64.8 **Autres formes d'alopécie androgénique**

L64.9 **Alopécie androgénique, sans précision**

L65 Autres formes non cicatricielles de raréfaction du système pileux

Utiliser un code de cause externe supplémentaire (chapitre XX) pour identifier le médicament, si l'affection est d'origine iatrogène.

A l'exclusion de : trichotillomanie (F63.3)

L65.0 **Télogène**

L65.1 **Anagène**

L65.2 **Alopécie mucineuse de Pinkus**

L65.8 **Autres formes non cicatricielles précisées de raréfaction du système pileux**

L65.9 **Raréfaction du système pileux non cicatricielle, sans précision**

Comprend : Alopécie SAI

L66 Alopécie cicatricielle

L66.0 **Pseudo-pelade**

L66.1 **Lichen plano-pilaire**

Comprend : Lichen plan folliculaire

L66.2 **Folliculite décalvante**

L66.3 **Périfolliculite capitis abscedens**

A l'exclusion de : cellulite disséquante du cuir chevelu (L03.8)

L66.4 **Folliculite ulérythémateuse réticulée**

L66.8 **Autres formes d'alopécie cicatricielle**

L66.9 **Alopécie cicatricielle, sans précision**

L67 Anomalies de la pigmentation et de la gaine capillaires

A l'exclusion de : aplasie moniliforme (Q84.1)
pili annulati (Q84.1)
télogène (L65.0)

L67.0 **Trichorrhexie noueuse**

L67.1 Anomalies de la couleur des cheveux

Comprend : Canitie
Cheveux gris (prématurément)
Hétérochromie des cheveux
Poliose:
- SAI
- circonscrite, acquise

L67.8 Autres anomalies de la pigmentation et de la gaine capillaires

Comprend : Fragilité capillaire

L67.9 Anomalie de la pigmentation et de la gaine capillaires, sans précision

L68 Hypertrichose

Comprend : développement excessif du système pileux
A l'exclusion de : hypertrichose congénitale (Q84.2)
persistance du lanugo (Q84.2)

L68.0 Hirsutisme

Utiliser un code de cause externe supplémentaire (chapitre XX) pour identifier le médicament, si l'affection est d'origine iatrogène.

L68.1 Hypertrichose lanugineuse acquise

Utiliser un code de cause externe supplémentaire (chapitre XX) pour identifier le médicament, si l'affection est d'origine iatrogène.

L68.2 Hypertrichose localisée

L68.3 Polytrichie

L68.8 Autres formes d'hypertrichose

L68.9 Hypertrichose, sans précision

L70 Acné

A l'exclusion de : acné chéloïde (L73.0)

L70.0 Acné vulgaire

L70.1 Acné conglobata

L70.2 Acné varioliforme

Comprend : Acné miliaire nécrosante

L70.3 Acné tropicale

L70.4 Acné infantile

L70.5 Acné excoriée des jeunes filles

L70.8 Autres formes d'acné

L70.9 Acné, sans précision

L71 Acné rosacée

L71.0 Dermite périorale

Utiliser un code de cause externe supplémentaire (chapitre XX) pour identifier le médicament, si l'affection est d'origine iatrogène.

L71.1 Rhinophyma

L71.8 Autres formes d'acné rosacée

L71.9 Acné rosacée, sans précision

L72 Kystes folliculaires de la peau et du tissu cellulaire sous-cutané

L72.0 Kyste épidermique

L72.1 **Kyste trichilemmal**

Comprend : Kyste pileux
Kyste sébacé

L72.2 **Stéatokystose multiple**

A l'exclusion de : steatocystoma simplex (L72.9)

L72.8 **Autres formes de kyste folliculaire de la peau et du tissu cellulaire sous-cutané**

L72.9 **Kyste folliculaire de la peau et du tissu cellulaire sous-cutané, sans précision**

L73 Autres affections folliculaires

L73.0 **Acné chéloïde**

L73.1 **Pseudofolliculite de la barbe**

L73.2 **Hidrosadénite suppurée**

L73.8 **Autres formes précisées d'affections folliculaires**

Comprend : Sycosis de la barbe

L73.9 **Affection folliculaire, sans précision**

L74 Affections des glandes sudoripares exocrines

A l'exclusion de : hyperhidrose (R61.-)

L74.0 **Miliaire rouge**

L74.1 **Miliaire cristalline**

L74.2 **Miliaire profonde**

Comprend : Miliaire tropicale

L74.3 **Miliaire, sans précision**

L74.4 **Anhidrose**

Comprend : Hypohidrose

L74.8 **Autres affections des glandes sudoripares exocrines**

L74.9 **Affection des glandes sudoripares exocrines, sans précision**

Comprend : Affection des glandes sudoripares SAI

L75 Affections des glandes sudoripares apocrines

A l'exclusion de : dyshidrose [pompholyx] (L30.1)
hidrosadénite suppurée (L73.2)

L75.0 **Bromhidrose**

L75.1 **Chromhidrose**

L75.2 **Miliaire apocrine**

Comprend : Maladie de Fox-Fordyce

L75.8 **Autres affections des glandes sudoripares apocrines**

L75.9 **Affection des glandes sudoripares apocrines, sans précision**

Autres affections de la peau et du tissu cellulaire sous-cutané (L80-L99)

L80 Vitiligo

L81 Autres anomalies de la pigmentation

A l'exclusion de : envie SAI (Q82.5)
naevus (voir Index alphabétique)
syndrome de Peutz-Jeghers (Q85.8)

L81.0 **Hyperpigmentation postinflammatoire**

L81.1 **Chloasma**

L81.2 **Taches de rousseur**

L81.3 **Taches café au lait**

L81.4 **Autres hyperpigmentations par la mélanine**

Comprend : Lentigo

L81.5 **Leucodermie, non classée ailleurs**

L81.6 **Autres anomalies liées à une diminution de la formation de mélanine**

L81.7 **Dermatose purpurique pigmentée**

Comprend : Angiome serpigineux

L81.8 **Autres anomalies précisées de la pigmentation**

Comprend : Pigmentation ferrique
Pigmentation par tatouage

L81.9 **Anomalie de la pigmentation, sans précision**

L82 Kératose séborrhéique

Comprend : Dermatose papuleuse noire
Maladie de Leser-Trélat

L83 Acanthosis nigricans

Comprend : Papillomatose confluente et réticulée

L84 Cors et callosités

Comprend : Cor
Durillon

L85 Autres épaississements de l'épiderme

A l'exclusion de : affections hypertrophiques de la peau (L91.-)

L85.0 **Ichtyose acquise**

A l'exclusion de : ichtyose congénitale (Q80.-)

L85.1 **Kératose [kératodermie] palmaire et plantaire acquise**

A l'exclusion de : kératose palmaire et plantaire héréditaire (Q82.8)

L85.2 **Kératose ponctuée (palmaire et plantaire)**

L85.3 **Xérosis cutané**

Comprend : Dermite avec peau sèche

L85.8 **Autres formes précisées d'épaississement de l'épiderme**

Comprend : Corne cutanée

L85.9 **Épaississement de l'épiderme, sans précision**

L86* Kératodermie au cours de maladies classées ailleurs

Comprend :

Kératose folliculaire, Xérodermie } due à l'avitaminose A (E50.8†)

L87 Anomalies de l'élimination transépidermique

A l'exclusion de : granulome annulaire (perforant) (L92.0)

L87.0 **Kératose folliculaire et parafolliculaire pénétrant dans la peau [Kyrle]**

Comprend : Hyperkératose folliculaire pénétrante

L87.1 **Collagénome perforant verruciforme**

L87.2 **Élastome perforant serpigineux**

L87.8 **Autres anomalies de l'élimination transépidermique**

L87.9 **Anomalie de l'élimination transépidermique, sans précision**

L88 Pyodermite gangréneuse

Comprend : Dermite gangréneuse
Pyodermite phagédénique

L89 Ulcère de décubitus

Comprend : escarre (de décubitus)
ulcère de pression
ulcère par plâtre

A l'exclusion de : ulcère trophique du col de l'utérus dû à un pessaire (N86)

L89.0 **Ulcère de décubitus limité à un érythème [rougeur] sans décomposition de la peau (stade 1)**

L89.1 **Ulcère de décubitus limité à une décomposition de la peau (stade 2)**

L89.2 **Ulcère de décubitus avec exposition des tissus adipeux (stade 3)**

L89.3 **Ulcère de décubitus profond avec atteinte du muscle (stade 4)**

L89.4 **Ulcère de décubitus profond avec atteinte de l'os (stade 5)**

L89.5 **Ulcère de décubitus avec atteinte de l'interligne articulaire (stade 5)**

L89.8 **Ulcère de décubitus avec nécrose du muscle ou de l'os (stade X)**

L89.9 **Ulcère de décubitus de gravité non précisée**

L90 Affections atrophiques de la peau

L90.0 **Lichen scléreux et atrophique**

L90.1 **Anétodermie de Schweninger-Buzzi**

L90.2 **Anétodermie de Jadassohn-Pellizzari**

L90.3 **Atrophodermie de Pasini et Pierini**

L90.4 **Acrodermatite chronique atrophiante**

L90.5 **Cicatrices et fibrose cutanées**

Comprend : Cicatrice adhérente (peau)
Cicatrice SAI
Cicatrice
Défiguration due à des cicatrices

A l'exclusion de : cicatrice chéloïde (L91.0)
cicatrice hypertrophique (L91.0)

L90.6 **Stries atrophiques**

L90.8 **Autres affections atrophiques de la peau**

L90.9 **Affection atrophique de la peau, sans précision**

L91 Affections hypertrophiques de la peau

L91.0 **Cicatrice chéloïde**

Comprend : Chéloïde
Cicatrice hypertrophique

A l'exclusion de : acné chéloïde (L73.0)
cicatrice SAI (L90.5)

L91.8 **Autres affections hypertrophiques de la peau**

L91.9 **Affection hypertrophique de la peau, sans précision**

L92 Lésions granulomateuses de la peau et du tissu cellulaire sous-cutané

A l'exclusion de : granulome actinique (L57.5)

L92.0 Granulome annulaire

Comprend : Granulome annulaire perforant

L92.1 Nécrobiose lipoïdique, non classée ailleurs

A l'exclusion de : avec diabète sucré (E10-E14)

L92.2 Granulome éosinophile de la peau

L92.3 Granulome cutané et sous-cutané dû à la présence d'un corps étranger

L92.8 Autres lésions granulomateuses de la peau et du tissu cellulaire sous-cutané

L92.9 Lésion granulomateuse de la peau et du tissu cellulaire sous-cutané, sans précision

L93 Lupus érythémateux

Utiliser un code de cause externe supplémentaire (chapitre XX) pour identifier le médicament, si l'affection est d'origine iatrogène.

A l'exclusion de : lupus:
- érythémateux disséminé (M32.-)
- exedens (A18.4)
- vulgaire (A18.4)

sclérodermie (M34.-)

L93.0 Lupus érythémateux discoïde

Comprend : Lupus érythémateux SAI

L93.1 Lupus érythémateux cutané subaigu

L93.2 Autres lupus érythémateux localisés

Comprend : Lupus:
- érythémateux profond
- Panniculite

L94 Autres affections localisées du tissu conjonctif

A l'exclusion de : affections disséminées du tissu conjonctif (M30-M36)

L94.0 Sclérodermie localisée [morphée]

Comprend : Sclérodermie circonscrite

L94.1 Sclérodermie linéaire

Comprend : Lésions en coup de sabre

L94.2 Calcinose cutanée

L94.3 Sclérodactylie

L94.4 Papules de Gottron

L94.5 Poïkilodermie vasculaire atrophiante

L94.6 Aïnhum

L94.8 Autres affections localisées précisées du tissu conjonctif

L94.9 Affection localisée du tissu conjonctif, sans précision

L95 Vascularite [angéite] limitée à la peau, non classée ailleurs

A l'exclusion de : angéite d'hypersensibilité (M31.0)
angiome serpigineux (L81.7)
granulomatose de Wegener (M31.3-)
maladie sérique (T80.6)
panniculite:
- SAI (M79.3)
- affectant le cou et le dos (M54.0)
- lupique (L93.2)
- récidivante [Weber-Christian] (M35.6)

périartérite noueuse (M30.0)
purpura rhumatoïde [Schönlein-Henoch] (D69.0)
urticaire (L50.-)
vascularite rhumatoïde (M05.2)

L95.0 Vascularite livédoïde

Comprend : Atrophie blanche (en plaques)

L95.1 Erythema elevatum diutinum

L95.8 Autres vascularites limitées à la peau

L95.9 Vascularite limitée à la peau, sans précision

L97 Ulcère de membre inférieur, non classé ailleurs

Comprend : ulcère cutané chronique de jambe et de pied
ulcère diabétique de jambe et de pied

A l'exclusion de : gangrène (R02)
infections:
- de la peau (L00-L08)
- specifiques classées en A00-B99

ulcère de décubitus (L89)
ulcère variqueux (I83.0, I83.2)

L97.0 Ulcère du membre inférieur limité à un érythème [rougeur] sans décomposition de la peau (stade 1)

L97.1 Ulcère du membre inférieur limité à une décomposition de la peau (stade 2)

L97.2 Ulcère du membre inférieur avec exposition des tissus adipeux (stade 3)

L97.3 Ulcère du membre inférieur profond avec atteinte du muscle (stade 4)

L97.4 Ulcère du membre inférieur profond avec atteinte de l'os (stade 5)

L97.5 Ulcère du membre inférieur avec atteinte de l'interligne articulaire (stade 5)

L97.8 Ulcère du membre inférieur avec nécrose du muscle ou de l'os (stade X)

L97.9 Ulcère du membre inférieur de gravité non précisée

Comprend : Ulcère du membre inférieur SAI

L98 Autres affections de la peau et du tissu cellulaire sous-cutané, non classées ailleurs

L98.0 Granulome pyogénique

L98.1 Dermite factice

Comprend : Excoriation névrotique

L98.2 Dermatose neutrophile fébrile [Sweet]

L98.3 Phlegmon à éosinophiles [Wells]

L98.4 Ulcérations chroniques de la peau, non classées ailleurs

Comprend : Ulcère chronique cutané SAI
Ulcère cutané SAI
Ulcère tropical SAI

A l'exclusion de : gangrène (R02)
infections de la peau (L00-L08)
infections spécifiques classées en A00-B99
ulcère de décubitus (L89)
ulcère du membre inférieur NCA (L97)
ulcère variqueux (I83.0, I83.2)

L98.5 Mucinose cutanée

Comprend : Mucinose en foyer
Myxoedématose lichéniforme

A l'exclusion de : mucinose focale orale (K13.7)
myxoedème (E03.9)

L98.6 Autres lésions infiltrantes de la peau et du tissu cellulaire sous-cutané

A l'exclusion de : hyalinose cutanéo-muqueuse (E78.8)

L98.8 Autres affections précisées de la peau et du tissu cellulaire sous-cutané

L98.9 Affection de la peau et du tissu cellulaire sous-cutané, sans précision

L99* Autres affections de la peau et du tissu cellulaire sous-cutané au cours de maladies classées ailleurs

L99.0* Amylose cutanée (E85.-†)

Comprend : Amylose lichéniforme
Amylose maculaire

L99.8* Autres affections précisées de la peau et du tissu cellulaire sous-cutané au cours de maladies classées ailleurs

Comprend : Syphilitique:
- alopécie (A51.3†)
- leucodermie (A51.3†,A52.7†)

Maladies du système ostéo-articulaire, des muscles et du tissu conjonctif (M00-M99)

Remarque : Les cinquièmes caractères suivants sont associés à l'atteinte de ces sites

0 Site multiples

1 Région scapulaire:

clavicule, omoplate } articulation { acromioclaviculaire, scapulohumerale, sternoclaviculaire

2 Bras:

humérus } articulation du coude

3 Avant-bras:

cubitus, radius } articulation du poignet

4 Main:

carpe, doigts, métacarpe } articulations entre ces os

5 Région pelvienne et cuisse:

bassin, fémur, fesses } articulation { hanche, sacroiliaque

6 Jambe:

péroné, tibia } articulatin du genou

7 Cheville et pied:

métatarse, orteils, tarse } articulation de la cheville autres articulations du pied

8 Autres:

- colonne vertébrale
- côtes
- cou
- crâne
- tête
- tronc

9 Siège non précisé

A l'exclusion de : certaines:

- affections dont l'origine se situe dans la période périnatale (P00-P96)
- lésions de l'articulation temporo-mandibulaire (K07.6)
- maladies infectieuses et parasitaires (A00-B99)

complications de la grossesse, de l'accouchement et de la puerpéralité (O00-O99)
lésions traumatiques, empoisonnements et certaines autres conséquences de causes externes (S00-T98)
maladies endocriniennes, nutritionnelles et métaboliques (E00-E90)
malformations congénitales et anomalies chromosomiques (Q00-Q99)
symptômes, signes et résultats anormaux d'examens cliniques et de laboratoire, non classés ailleurs (R00-R99)
syndrome de loge musculaire (T79.6)
tumeurs (C00-D48)

Ce chapitre comprend les groupes suivants:

M00-M03 Arthropathies infectieuses
M00-M25 Arthropathies
M05-M14 Polyarthropathies inflammatoires
M15-M19 Arthroses
M20-M25 Autres affections articulaires
M30-M36 Affections disséminées du tissu conjonctif
M40-M43 Dorsopathies avec déformation
M40-M54 Dorsopathies
M45-M49 Spondylopathies
M50-M54 Autres dorsopathies
M60-M63 Myopathies
M60-M79 Affections des tissus mous
M65-M68 Atteintes des synoviales et des tendons
M70-M79 Autres affections des tissus mous
M80-M85 Anomalies de la densité et de la structure osseuses
M80-M94 Ostéopathies et chondropathies
M86-M90 Autres ostéopathies
M91-M94 Chondropathies
M95-M99 Autres maladies du système ostéo-articulaire, des muscles et du tissu conjonctif

Les catégories de ce chapitre comprenant des astérisques sont les suivantes:

M01* Arthrites infectieuses directes au cours de maladies infectieuses et parasitaires classées ailleurs
M03* Arthropathies post-infectieuses et réactionnelles au cours de maladies classées ailleurs
M07* Arthropathies psoriasiques et entéropathiques
M09* Polyarthrite juvénile au cours de maladies classées ailleurs
M14* Arthropathies au cours d'autres maladies classées ailleurs
M36* Atteintes systémiques du tissu conjonctif au cours de maladies classées ailleurs
M49* Spondylopathies au cours de maladies classées ailleurs
M63* Atteintes musculaires au cours de maladies classées ailleurs
M68* Atteintes de la synoviale et du tendon au cours de maladies classées ailleurs
M73* Affections des tissus mous au cours de maladies classées ailleurs
M82* Ostéoporose au cours de maladies classées ailleurs
M90* Ostéopathie au cours de maladies classées ailleurs

Arthropathies (M00-M25)

Comprend : Affections touchant principalement les articulations périphériques (membres)

Arthropathies infectieuses (M00-M03)

Remarque : Ce groupe comprend les arthropathies dues à des agents microbiens. Une distinction est faite entre les étiologies suivantes

a) arthrite infectieuse directe, dans laquelle des organismes envahissent le tissu synovial et où un antigène microbien est présent dans l'articulation;

b) arthrite infectieuse indirecte qui peut être de deux types: arthropathie réactionnelle dans laquelle l'infection microbienne générale est identifiée mais sans identification d'organismes ni d'antigènes dans l'articulation, et arthropathie post-infectieuse dans laquelle l'antigène microbien est présent mais la découverte de l'agent microbien est inconstante et la multiplication de celui-ci ne peut être mise en évidence.

M00 Arthrites à bactéries pyogènes

M00.0 Arthrite et polyarthrite à staphylocoques

Remarque : [Pour connaître le site anatomique indiqué par le 5e chiffre, voir Chapitre XIII]

M00.00 Arthrite et polyarthrite à staphylocoques, sites multiples

M00.01 Arthrite et polyarthrite à staphylocoques, région scapulaire

M00.02 Arthrite et polyarthrite à staphylocoques, bras

M00.03 Arthrite et polyarthrite à staphylocoques, avant-bras

M00.04 Arthrite et polyarthrite à staphylocoques, main

M00.05 Arthrite et polyarthrite à staphylocoques, région pelvienne et cuisse

M00.06 Arthrite et polyarthrite à staphylocoques, jambe

M00.07 Arthrite et polyarthrite à staphylocoques, cheville et pied

M00.08 Arthrite et polyarthrite à staphylocoques, autre site

M00.09 Arthrite et polyarthrite à staphylocoques, siège non précisé

M00.1 Arthrite et polyarthrite à pneumocoques

Remarque : [Pour connaître le site anatomique indiqué par le 5e chiffre, voir Chapitre XIII]

M00.10 Arthrite et polyarthrite à pneumocoques, sites multiples

M00.11 Arthrite et polyarthrite à pneumocoques, région scapulaire

M00.12 Arthrite et polyarthrite à pneumocoques, bras

M00.13 Arthrite et polyarthrite à pneumocoques, avant-bras

M00.14 Arthrite et polyarthrite à pneumocoques, main

M00.15 Arthrite et polyarthrite à pneumocoques, région pelvienne et cuisse

M00.16 Arthrite et polyarthrite à pneumocoques, jambe

M00.17 Arthrite et polyarthrite à pneumocoques, cheville et pied

M00.18 Arthrite et polyarthrite à pneumocoques, autre site

M00.19 Arthrite et polyarthrite à pneumocoques, siège non précisé

M00.2 Autres arthrites et polyarthrites à streptocoques

Remarque : [Pour connaître le site anatomique indiqué par le 5e chiffre, voir Chapitre XIII]

M00.20 Autres arthrites et polyarthrites à streptocoques, sites multiples

M00.21 Autres arthrites et polyarthrites à streptocoques, région scapulaire

M00.22 Autres arthrites et polyarthrites à streptocoques, bras

M00.23 Autres arthrites et polyarthrites à streptocoques, avant-bras

M00.24 Autres arthrites et polyarthrites à streptocoques, main

M00.25 Autres arthrites et polyarthrites à streptocoques, région pelvienne et cuisse

M00.26 Autres arthrites et polyarthrites à streptocoques, jambe

M00.27 Autres arthrites et polyarthrites à streptocoques, cheville et pied

M00.28 Autres arthrites et polyarthrites à streptocoques, autre site

M00.29 Autres arthrites et polyarthrites à streptocoques, siège non précisé

M00.8 Arthrite et polyarthrite dues à d'autres bactéries précisées

Remarque : [Pour connaître le site anatomique indiqué par le 5e chiffre, voir Chapitre XIII]

Utiliser un code supplémentaire (B95-B96) pour identifier l'agent bactérien.

M00.80 Arthrite et polyarthrite dues à d'autres bactéries précisées, sites multiples

M00.81 Arthrite et polyarthrite dues à d'autres bactéries précisées, région scapulaire

M00.82 Arthrite et polyarthrite dues à d'autres bactéries précisées, bras

M00.83 Arthrite et polyarthrite dues à d'autres bactéries précisées, avant-bras

M00.84 Arthrite et polyarthrite dues à d'autres bactéries précisées, main

M00.85 **Arthrite et polyarthrite dues à d'autres bactéries précisées, région pelvienne et cuisse**

M00.86 **Arthrite et polyarthrite dues à d'autres bactéries précisées, jambe**

M00.87 **Arthrite et polyarthrite dues à d'autres bactéries précisées, cheville et pied**

M00.88 **Arthrite et polyarthrite dues à d'autres bactéries précisées, autre site**

M00.89 **Arthrite et polyarthrite dues à d'autres bactéries précisées, siège non précisé**

M00.9 **Arthrite à bactéries pyogènes, sans précision**

Remarque : [Pour connaître le site anatomique indiqué par le 5e chiffre, voir Chapitre XIII]

Comprend : arthrite infectieuse SAI

M00.90 **Arthrite à bactéries pyogènes, sans précision, sites multiples**

M00.91 **Arthrite à bactéries pyogènes, sans précision, région scapulaire**

M00.92 **Arthrite à bactéries pyogènes, sans précision, bras**

M00.93 **Arthrite à bactéries pyogènes, sans précision, avant-bras**

M00.94 **Arthrite à bactéries pyogènes, sans précision, main**

M00.95 **Arthrite à bactéries pyogènes, sans précision, région pelvienne et cuisse**

M00.96 **Arthrite à bactéries pyogènes, sans précision, jambe**

M00.97 **Arthrite à bactéries pyogènes, sans précision, cheville et pied**

M00.98 **Arthrite à bactéries pyogènes, sans précision, autre site**

M00.99 **Arthrite à bactéries pyogènes, sans précision, siège non précisé**

M01* Arthrites infectieuses directes au cours de maladies infectieuses et parasitaires classées ailleurs

A l'exclusion de : arthropathie de la sarcoïdose (M14.8*)
arthropathie post-infectieuse et réactionnelle (M03.-*)

M01.0* **Arthrite méningococcique (A39.8†)**

A l'exclusion de : arthrite postméningococcique (M03.0*)

M01.00* **Arthrite méningococcique, sites multiples (A39.8†)**

M01.01* **Arthrite méningococcique, région de l'épaule (A39.8†)**

M01.02* **Arthrite méningococcique, partie supérieure du bras (A39.8†)**

M01.03* **Arthrite méningococcique, avant-bras (A39.8†)**

M01.04* **Arthrite méningococcique, main (A39.8†)**

M01.05* **Arthrite méningococcique, région pelvienne et cuisse (A39.8†)**

M01.06* **Arthrite méningococcique, jambe inférieure (A39.8†)**

M01.07* **Arthrite méningococcique, cheville et pied (A39.8†)**

M01.08* **Arthrite méningococcique, autre site (A39.8†)**

M01.09* **Arthrite méningococcique de site non précisé (A39.8†)**

M01.1* **Arthrite tuberculeuse (A18.0†)**

A l'exclusion de : de la colonne vertébrale (M49.0*)

M01.10* **Arthrite tuberculeuse, sites multiples (A18.0†)**

M01.11* **Arthrite tuberculeuse, région de l'épaule (A18.0†)**

M01.12* **Arthrite tuberculeuse, partie supérieure du bras (A18.0†)**

M01.13* **Arthrite tuberculeuse, avant-bras (A18.0†)**

M01.14* **Arthrite tuberculeuse, main (A18.0†)**

M01.15* **Arthrite tuberculeuse, région pelvienne et cuisse (A18.0†)**

M01.16* **Arthrite tuberculeuse, jambe inférieure (A18.0†)**

M01.17* **Arthrite tuberculeuse, cheville et pied (A18.0†)**

M01.18* **Arthrite tuberculeuse, autre site (A18.0†)**

M01.19* **Arthrite tuberculeuse, site non précisé (A18.0†)**

M01.2* **Arthrite au cours de la maladie de Lyme (A69.2†)**

M01.20* **Arthrite au cours de la maladie de Lyme, sites multiples (A69.2†)**

M01.21* **Arthrite au cours de la maladie de Lyme, région de l'épaule (A69.2†)**

M01.22* **Arthrite au cours de la maladie de Lyme, partie supérieure du bras (A69.2†)**

M01.23* **Arthrite au cours de la maladie de Lyme, avant-bras (A69.2†)**

M01.24* **Arthrite au cours de la maladie de Lyme, main (A69.2†)**

M01.25* **Arthrite au cours de la maladie de Lyme, région pelvienne et cuisse**

M01.26* **Arthrite au cours de la maladie de Lyme, jambe inférieure (A69.2†)**

M01.27* **Arthrite au cours de la maladie de Lyme, cheville et pied**

M01.28* **Arthrite au cours de la maladie de Lyme, autre site (A69.2†)**

M01.29* **Arthrite au cours de la maladie de Lyme, site non précisé (A69.2†)**

M01.3* **Arthrite au cours d'autres maladies bactériennes classées ailleurs**

Comprend : arthrite au cours de:
- fièvre typhoïde ou parathyphoïde (A01.-†)
- gonococcique (A54.4†)
- infection localisée à Salmonella (A02.2†)
- lèpre [maladie de Hansen] (A30.-†)

M01.30* **Arthrite au cours d'autres maladies bactériennes classées ailleurs, sites multiples**

M01.31* **Arthrite au cours d'autres maladies bactériennes classées ailleurs, région scapulaire**

M01.32* **Arthrite au cours d'autres maladies bactériennes classées ailleurs, bras**

M01.33* **Arthrite au cours d'autres maladies bactériennes classées ailleurs, avant-bras**

M01.34* **Arthrite au cours d'autres maladies bactériennes classées ailleurs, main**

M01.35* **Arthrite au cours d'autres maladies bactériennes classées ailleurs, région pelvienne et cuisse**

M01.36* **Arthrite au cours d'autres maladies bactériennes classées ailleurs, jambe**

M01.37* **Arthrite au cours d'autres maladies bactériennes classées ailleurs, cheville et pied**

M01.38* **Arthrite au cours d'autres maladies bactériennes classées ailleurs, autre site**

M01.39* **Arthrite au cours d'autres maladies bactériennes classées ailleurs, siège non précisé**

M01.4* **Arthrite rubéoleuse (B06.8†)**

M01.40* **Arthrite rubéoleuse, sites multiples (B06.8†)**

M01.41* **Arthrite rubéoleuse, région de l'épaule (B06.8†)**

M01.42* **Arthrite rubéoleuse, partie supérieure du bras (B06.8†)**

M01.43* **Arthrite rubéoleuse, avant-bras (B06.8†)**

M01.44* **Arthrite rubéoleuse, main (B06.8†)**

M01.45* **Arthrite rubéoleuse, région pelvienne et cuisse (B06.8†)**

M01.46* **Arthrite rubéoleuse, jambe inférieure (B06.8†)**

M01.47* **Arthrite rubéoleuse, cheville et pied (B06.8†)**

M01.48* **Arthrite rubéoleuse, autre site (B06.8†)**

M01.49* **Arthrite rubéoleuse, site non précisé (B06.8†)**

M01.5* **Arthrite au cours d'autres maladies virales classées ailleurs**

Comprend : arthrite au cours de:
- fièvre due au virus O'nyong-nyong (A92.1†)
- oreillons (B26.8†)

M01.50* **Arthrite au cours d'autres maladies virales classées ailleurs, sites multiples**

M01.51* **Arthrite au cours d'autres maladies virales classées ailleurs, région scapulaire**

M01.52* **Arthrite au cours d'autres maladies virales classées ailleurs, bras**

M01.53* **Arthrite au cours d'autres maladies virales classées ailleurs, avant-bras**

M01.54* **Arthrite au cours d'autres maladies virales classées ailleurs, main**

M01.55* **Arthrite au cours d'autres maladies virales classées ailleurs, région pelvienne et cuisse**

M01.56* **Arthrite au cours d'autres maladies virales classées ailleurs, jambe**

M01.57* **Arthrite au cours d'autres maladies virales classées ailleurs, cheville et pied**

M01.58* **Arthrite au cours d'autres maladies virales classées ailleurs, autre site**

M01.59* **Arthrite au cours d'autres maladies virales classées ailleurs, siège non précisé**

M01.6* **Arthrite au cours de mycoses (B35-B49†)**

M01.60* **Arthrite au cours de mycoses, sites multiples (B35-B49†)**

M01.61* **Arthrite au cours de mycoses, région de l'épaule (B35-B49†)**

M01.62* **Arthrite au cours de mycoses, partie supérieure du bras (B35-B49†)**

M01.63* **Arthrite au cours de mycoses, avant-bras (B35-B49†)**

M01.64* **Arthrite au cours de mycoses, main (B35-B49†)**

M01.65* **Arthrite au cours de mycoses, région pelvienne et cuisse (B35-B49†)**

M01.66* **Arthrite au cours de mycoses, jambe inférieure (B35-B49†)**

M01.67* **Arthrite au cours de mycoses, cheville et pied (B35-B49†)**

M01.68* **Arthrite au cours de mycoses, autre site (B35-B49†)**

M01.69* **Arthrite au cours de mycoses, site non précisé (B35-B49†)**

M01.8* **Arthrite au cours d'autres maladies infectieuses et parasitaires classées ailleurs**

M01.80* **Arthrite au cours d'autres maladies infectieuses et parasitaires classées ailleurs, sites multiples**

M01.81* **Arthrite au cours d'autres maladies infectieuses et parasitaires classées ailleurs, région scapulaire**

M01.82* **Arthrite au cours d'autres maladies infectieuses et parasitaires classées ailleurs, bras**

M01.83* **Arthrite au cours d'autres maladies infectieuses et parasitaires classées ailleurs, avant-bras**

M01.84* **Arthrite au cours d'autres maladies infectieuses et parasitaires classées ailleurs, main**

M01.85* **Arthrite au cours d'autres maladies infectieuses et parasitaires classées ailleurs, région pelvienne et cuisse**

M01.86* **Arthrite au cours d'autres maladies infectieuses et parasitaires classées ailleurs, jambe**

M01.87* **Arthrite au cours d'autres maladies infectieuses et parasitaires classées ailleurs, cheville et pied**

M01.88* **Arthrite au cours d'autres maladies infectieuses et parasitaires classées ailleurs, autre site**

M01.89* **Arthrite au cours d'autres maladies infectieuses et parasitaires classées ailleurs, siège non précisé**

M02 Arthropathies réactionnelles

A l'exclusion de : maladie de Behcet (M35.2)
rhumatisme articulaire aigu (I00)

M02.0 **Arthropathie après dérivation intestinale**

Remarque : [Pour connaître le site anatomique indiqué par le 5e chiffre, voir Chapitre XIII]

M02.00 **Arthropathie après dérivation intestinale, sites multiples**

M02.01 **Arthropathie après dérivation intestinale, région scapulaire**

M02.02 **Arthropathie après dérivation intestinale, bras**

M02.03 **Arthropathie après dérivation intestinale, avant-bras**

M02.04 **Arthropathie après dérivation intestinale, main**

M02.05 Arthropathie après dérivation intestinale, région pelvienne et cuisse

M02.06 Arthropathie après dérivation intestinale, jambe

M02.07 Arthropathie après dérivation intestinale, cheville et pied

M02.08 Arthropathie après dérivation intestinale, autre site

M02.09 Arthropathie après dérivation intestinale, siège non précisé

M02.1 Arthropathie post-dysentérique

Remarque : [Pour connaître le site anatomique indiqué par le 5e chiffre, voir Chapitre XIII]

M02.10 Arthropathie post-dysentérique, sites multiples

M02.11 Arthropathie post-dysentérique, région scapulaire

M02.12 Arthropathie post-dysentérique, bras

M02.13 Arthropathie post-dysentérique, avant-bras

M02.14 Arthropathie post-dysentérique, main

M02.15 Arthropathie post-dysentérique, région pelvienne et cuisse

M02.16 Arthropathie post-dysentérique, jambe

M02.17 Arthropathie post-dysentérique, cheville et pied

M02.18 Arthropathie post-dysentérique, autre site

M02.19 Arthropathie post-dysentérique, siège non précisé

M02.2 Arthropathie post-vaccinale

Remarque : [Pour connaître le site anatomique indiqué par le 5e chiffre, voir Chapitre XIII]

M02.20 Arthropathie post-vaccinale, sites multiples

M02.21 Arthropathie post-vaccinale, région scapulaire

M02.22 Arthropathie post-vaccinale, bras

M02.23 Arthropathie post-vaccinale, avant-bras

M02.24 Arthropathie post-vaccinale, main

M02.25 Arthropathie post-vaccinale, région pelvienne et cuisse

M02.26 Arthropathie post-vaccinale, jambe

M02.27 Arthropathie post-vaccinale, cheville et pied

M02.28 Arthropathie post-vaccinale, autre site

M02.29 Arthropathie post-vaccinale, siège non précisé

M02.3 Syndrome de Reiter

Remarque : [Pour connaître le site anatomique indiqué par le 5e chiffre, voir Chapitre XIII]

M02.30 Syndrome oculo-urétro-synovial [Fiessinger-Leroy-Reiter], sites multiples

M02.31 Syndrome oculo-urétro-synovial [Fiessinger-Leroy-Reiter], région scapulaire

M02.32 Syndrome oculo-urétro-synovial [Fiessinger-Leroy-Reiter], bras

M02.33 Syndrome oculo-urétro-synovial [Fiessinger-Leroy-Reiter], avant-bras

M02.34 Syndrome oculo-urétro-synovial [Fiessinger-Leroy-Reiter], main

M02.35 Syndrome oculo-urétro-synovial [Fiessinger-Leroy-Reiter], région pelvienne et cuisse

M02.36 Syndrome oculo-urétro-synovial [Fiessinger-Leroy-Reiter], jambe

M02.37 Syndrome oculo-urétro-synovial [Fiessinger-Leroy-Reiter], cheville et pied

M02.38 Syndrome oculo-urétro-synovial [Fiessinger-Leroy-Reiter], autre site

M02.39 Syndrome oculo-urétro-synovial [Fiessinger-Leroy-Reiter], siège non précisé

M02.4✤ Arthrite poststreptococcique [APS]

M02.8 Autres arthropathies réactionnelles

Remarque : [Pour connaître le site anatomique indiqué par le 5e chiffre, voir Chapitre XIII]

M02.80 **Autres arthropathies réactionnelles, sites multiples**
M02.81 **Autres arthropathies réactionnelles, région scapulaire**
M02.82 **Autres arthropathies réactionnelles, bras**
M02.83 **Autres arthropathies réactionnelles, avant-bras**
M02.84 **Autres arthropathies réactionnelles, main**
M02.85 **Autres arthropathies réactionnelles, région pelvienne et cuisse**
M02.86 **Autres arthropathies réactionnelles, jambe**
M02.87 **Autres arthropathies réactionnelles, cheville et pied**
M02.88 **Autres arthropathies réactionnelles, autre site**
M02.89 **Autres arthropathies réactionnelles, siège non précisé**
M02.9 **Arthropathie réactionnelle, sans précision**
Remarque : [Pour connaître le site anatomique indiqué par le 5e chiffre, voir Chapitre XIII]
M02.90 **Arthropathie réactionnelle, sans précision, sites multiples**
M02.91 **Arthropathie réactionnelle, sans précision, région scapulaire**
M02.92 **Arthropathie réactionnelle, sans précision, bras**
M02.93 **Arthropathie réactionnelle, sans précision, avant-bras**
M02.94 **Arthropathie réactionnelle, sans précision, main**
M02.95 **Arthropathie réactionnelle, sans précision, région pelvienne et cuisse**
M02.96 **Arthropathie réactionnelle, sans précision, jambe**
M02.97 **Arthropathie réactionnelle, sans précision, cheville et pied**
M02.98 **Arthropathie réactionnelle, sans précision, autre site**
M02.99 **Arthropathie réactionnelle, sans précision, siège non précisé**

M03* Arthropathies post-infectieuses et réactionnelles au cours de maladies classées ailleurs

A l'exclusion de : arthrites infectieuses directes au cours de maladies infectieuses et parasitaires classées ailleurs (M01.-*)

M03.0* **Arthrite postméningococcique (A39.8†)**
Remarque : [Pour connaître le site anatomique indiqué par le 5e chiffre, voir le chapitre XIII]
A l'exclusion de : arthrite méningoccoccique (M01.0*)
M03.00* **Arthrite postméningococcique, sites multiples (A39.8†)**
M03.01* **Arthrite postméningococcique, région de l'épaule (A39.8†)**
M03.02* **Arthrite postméningococcique, partie supérieure du bras (A39.8†)**
M03.03* **Arthrite postméningococcique, avant-bras (A39.8†)**
M03.04* **Arthrite postméningococcique, main (A39.8†)**
M03.05* **Arthrite postméningococcique, région pelvienne et cuisse (A39.8†)**
M03.06* **Arthrite postméningococcique, jambe inférieure (A39.8†)**
M03.07* **Arthrite postméningococcique, cheville et pied (A39.8†)**
M03.08* **Arthrite postméningococcique, autre site (A39.8†)**
M03.09* **Arthrite postméningococcique, site non précisé (A39.8†)**
M03.1* **Arthropathie syphilitique post-infectieuse**
Remarque : [Pour connaître le site anatomique indiqué par le 5e chiffre, voir Chapitre XIII]
Comprend : maladie de Clutton (A50.5†)
A l'exclusion de : arthropathie tabétique ou de Charcot (M14.6*)
M03.10* **Arthropathie syphilitique post-infectieuse, sites multiples**

M03.11* **Arthropathie syphilitique post-infectieuse, région scapulaire**

M03.12* **Arthropathie syphilitique post-infectieuse, bras**

M03.13* **Arthropathie syphilitique post-infectieuse, avant-bras**

M03.14* **Arthropathie syphilitique post-infectieuse, main**

M03.15* **Arthropathie syphilitique post-infectieuse, région pelvienne et cuisse**

M03.16* **Arthropathie syphilitique post-infectieuse, jambe**

M03.17* **Arthropathie syphilitique post-infectieuse, cheville et pied**

M03.18* **Arthropathie syphilitique post-infectieuse, autre site**

M03.19* **Arthropathie syphilitique post-infectieuse, siège non précisé**

M03.2* **Autres arthropathies post-infectieuses au cours de maladies classées ailleurs**

Remarque : [Pour connaître le site anatomique indiqué par le 5e chiffre, voir Chapitre XIII]

Comprend : arthropathie post-infectieuse au cours de:
- entérite à Yersinia enterocolitica (A04.6†)
- hépatite virale (B15-B19†)

A l'exclusion de : arthropathies virales (M01.4-M01.5*)

M03.20* **Autres arthropathies post-infectieuses au cours de maladies classées ailleurs, sites multiples**

M03.21* **Autres arthropathies post-infectieuses au cours de maladies classées ailleurs, région scapulaire**

M03.22* **Autres arthropathies post-infectieuses au cours de maladies classées ailleurs, bras**

M03.23* **Autres arthropathies post-infectieuses au cours de maladies classées ailleurs, avant-bras**

M03.24* **Autres arthropathies post-infectieuses au cours de maladies classées ailleurs, main**

M03.25* **Autres arthropathies post-infectieuses au cours de maladies classées ailleurs, région pelvienne et cuisse**

M03.26* **Autres arthropathies post-infectieuses au cours de maladies classées ailleurs, jambe**

M03.27* **Autres arthropathies post-infectieuses au cours de maladies classées ailleurs, cheville et pied**

M03.28* **Autres arthropathies post-infectieuses au cours de maladies classées ailleurs, autre site**

M03.29* **Autres arthropathies post-infectieuses au cours de maladies classées ailleurs, siège non précisé**

M03.6* **Arthropathie réactionnelle au cours d'autres maladies classées ailleurs**

Remarque : [Pour connaître le site anatomique indiqué par le 5e chiffre, voir Chapitre XIII]

Comprend : arthropathie au cours d'endocardite infectieuse (I33.0†)

M03.60* **Arthropathie réactionnelle au cours d'autres maladies classées ailleurs, sites multiples**

M03.61* **Arthropathie réactionnelle au cours d'autres maladies classées ailleurs, région scapulaire**

M03.62* **Arthropathie réactionnelle au cours d'autres maladies classées ailleurs, bras**

M03.63* **Arthropathie réactionnelle au cours d'autres maladies classées ailleurs, avant-bras**

M03.64* **Arthropathie réactionnelle au cours d'autres maladies classées ailleurs, main**

M03.65* **Arthropathie réactionnelle au cours d'autres maladies classées ailleurs, région pelvienne et cuisse**

M03.66* **Arthropathie réactionnelle au cours d'autres maladies classées ailleurs, jambe**

M03.67* **Arthropathie réactionnelle au cours d'autres maladies classées ailleurs, cheville et pied**

M03.68* **Arthropathie réactionnelle au cours d'autres maladies classées ailleurs, autre site**

M03.69* **Arthropathie réactionnelle au cours d'autres maladies classées ailleurs, siège non précisé**

Polyarthropathies inflammatoires (M05-M14)

M05 Polyarthrite rhumatoïde séropositive

A l'exclusion de : arthrite rhumatoïde (de):
- atteinte vertébrale (M45)
- juvénile (M08.-)

rhumatisme articulaire aigu (I00)

M05.0 Syndrome de Felty

Comprend : Polyarthrite rhumatoïde avec adéno-splénomégalie et leucopénie

M05.1† Maladie pulmonaire rhumatoïde (J99.0*)

M05.2 Vascularite rhumatoïde

M05.3† Polyarthrite rhumatoïde avec atteinte d'autres organes et systèmes

Comprend : Mononévrite (G58.9*)
Rhumatoïde:
- cardite (I52.8*)
- endocardite (I39-*)
- myocardite (I41.8*)
- myopathie (G73.7*)
- péricardite (I32.8*)
- polynévrite (G63.6*)

M05.8 Autres polyarthrites rhumatoïdes séropositives

Comprend : Autres polyarthrites rhumatoïdes avec facteur rhumatismal

M05.9 Polyarthrite rhumatoïde séropositive, siège non précisé

Comprend : Polyarthrite rhumatoïde avec facteur rhumatismal SAI

M06 Autres polyarthrites rhumatoïdes

M06.0 Polyarthrite rhumatoïde séronégative

Comprend : Polyarthrite rhumatoïde sans facteur rhumatismal

M06.1 Maladie de Still survenant chez l'adulte

A l'exclusion de : maladie de Still SAI (M08.2)

M06.2 Bursite rhumatoïde

M06.3 Nodule rhumatoïde

M06.4 Polyarthropathie inflammatoire

A l'exclusion de : polyarthrite SAI (M13.0)

M06.8 Autres polyarthrites rhumatoïdes précisées

M06.9 Polyarthrite rhumatoïde, siège non précisé

M07* Arthropathies psoriasiques et entéropathiques

A l'exclusion de : arthropathies psoriasiques et entéropathiques juvéniles (M09.-*)

M07.0* Arthropathie psoriatique interphalangienne distale (L40.5†)

M07.1* Arthrite mutilante (L40.5†)

M07.2* Spondylite psoriatique (L40.5†)

M07.3* Autres arthropathies psoriatiques (L40.5†)

M07.4* Arthropathie au cours de la maladie de Crohn (entérite régionale) (K50.-†)

M07.5* Arthropathie au cours de colite ulcéreuse (K51.-†)

M07.6* Autres arthropathies entéropathiques

M08 Polyarthrite juvénile

Comprend : polyarthrite chez l'enfant, commençant avant 16 ans et durant plus de 3 mois
A l'exclusion de : dermatomyosite juvénile (M33.0)
syndrome de Felty (M05.0)

M08.0 Polyarthrite rhumatoïdes juvéniles

Comprend : Polyarthrite rhumatoïde juvénile avec ou sans facteur rhumatismal

M08.1 Spondylarthrite ankylosante juvénile

A l'exclusion de : spondylarthrite ankylosante de l'adulte (M45)

M08.2 Polyarthrite juvénile avec début systémique

Comprend : Maladie de Still SAI
A l'exclusion de : maladie de Still survenant chez l'adulte (M06.1)

M08.3 Polyarthrite juvénile (séronégative)

Comprend : Polyarthrite juvénile chronique

M08.4 Polyarthrite pauci-articulaire juvénile

M08.8 Autres polyarthrites juvéniles

M08.9 Polyarthrite juvénile, siège non précisé

M09* Polyarthrite juvénile au cours de maladies classées ailleurs

A l'exclusion de : arthropathie au cours de la maladie de Whipple (M14.8*)

M09.0* Arthrite juvénile au cours de psoriasis (L40.5†)

M09.1* Arthrite juvénile au cours de la maladie de Crohn (entérite régionale) (K50.-†)

M09.2* Arthrite juvénile au cours de colite ulcéreuse (K51.-†)

M09.8* Polyarthrite juvénile au cours d'autres maladies classées ailleurs

M10 Goutte

M10.0 Goutte idiopathique

Remarque : [Pour connaître le site anatomique indiqué par le 5e chiffre, voir Chapitre XIII]
Comprend : bursite goutteuse
goutte primitive
goutte tophacée du coeur (I43.8*)

M10.00 Goutte idiopathique, sites multiples

M10.01 Goutte idiopathique, région scapulaire

M10.02 Goutte idiopathique, bras

M10.03 Goutte idiopathique, avant-bras

M10.04 Goutte idiopathique, main

M10.05 Goutte idiopathique, région pelvienne et cuisse

M10.06 Goutte idiopathique, jambe

M10.07 Goutte idiopathique, cheville et pied

M10.08 Goutte idiopathique, autre site

M10.09 Goutte idiopathique, siège non précisé

M10.1 Goutte saturnine

Remarque : [Pour connaître le site anatomique indiqué par le 5e chiffre, voir Chapitre XIII]

M10.10 Goutte saturnine, sites multiples

M10.11 Goutte saturnine, région scapulaire

M10.12 Goutte saturnine, bras

M10.13 Goutte saturnine, avant-bras

M10.14 Goutte saturnine, main

M10.15 Goutte saturnine, région pelvienne et cuisse

M10.16 Goutte saturnine, jambe

M10.17 Goutte saturnine, cheville et pied

M10.18 Goutte saturnine, autre site

M10.19 Goutte saturnine, siège non précisé

M10.2 Goutte médicamenteuse

Remarque : [Pour connaître le site anatomique indiqué par le 5e chiffre, voir le chapitre XIII]
Utiliser un code supplémentaire de cause externe (chapitre XX) pour identifier le médicament.

M10.20 Goutte médicamenteuse, sites multiples

M10.21 Goutte médicamenteuse, région scapulaire

M10.22 Goutte médicamenteuse, bras

M10.23 Goutte médicamenteuse, avant-bras

M10.24 Goutte médicamenteuse, main

M10.25 Goutte médicamenteuse, région pelvienne et cuisse

M10.26 Goutte médicamenteuse, jambe

M10.27 Goutte médicamenteuse, cheville et pied

M10.28 Goutte médicamenteuse, autre site

M10.29 Goutte médicamenteuse, siège non précisé

M10.3 Goutte due à une altération de la fonction rénale

Remarque : [Pour connaître le site anatomique indiqué par le 5e chiffre, voir Chapitre XIII]

M10.30 Goutte due à une altération de la fonction rénale, sites multiples

M10.31 Goutte due à une altération de la fonction rénale, région scapulaire

M10.32 Goutte due à une altération de la fonction rénale, bras

M10.33 Goutte due à une altération de la fonction rénale, avant-bras

M10.34 Goutte due à une altération de la fonction rénale, main

M10.35 Goutte due à une altération de la fonction rénale, région pelvienne et cuisse

M10.36 Goutte due à une altération de la fonction rénale, jambe

M10.37 Goutte due à une altération de la fonction rénale, cheville et pied

M10.38 Goutte due à une altération de la fonction rénale, autre site

M10.39 Goutte due à une altération de la fonction rénale, siège non précisé

M10.4 Autre goutte secondaire

Remarque : [Pour connaître le site anatomique indiqué par le 5e chiffre, voir Chapitre XIII]

M10.40 Autre goutte secondaire, sites multiples

M10.41 Autre goutte secondaire, région scapulaire

M10.42 Autre goutte secondaire, bras

M10.43 Autre goutte secondaire, avant-bras

M10.44 Autre goutte secondaire, main

M10.45 Autre goutte secondaire, région pelvienne et cuisse

M10.46 Autre goutte secondaire, jambe

M10.47 Autre goutte secondaire, cheville et pied

M10.48 Autre goutte secondaire, autre site

M10.49 Autre goutte secondaire, siège non précisé

M10.9 **Goutte, sans précision**

Remarque : [Pour connaître le site anatomique indiqué par le 5e chiffre, voir Chapitre XIII]

M10.90 **Goutte, sans précision, sites multiples**

M10.91 **Goutte, sans précision, région scapulaire**

M10.92 **Goutte, sans précision, bras**

M10.93 **Goutte, sans précision, avant-bras**

M10.94 **Goutte, sans précision, main**

M10.95 **Goutte, sans précision, région pelvienne et cuisse**

M10.96 **Goutte, sans précision, jambe**

M10.97 **Goutte, sans précision, cheville et pied**

M10.98 **Goutte, sans précision, autre site**

M10.99 **Goutte, sans précision, siège non précisé**

M11 Autres arthropathies dues à des microcristaux

M11.0 **Maladie par dépôt d'hydroxyapatite**

Remarque : [Pour connaître le site anatomique indiqué par le 5e chiffre, voir Chapitre XIII]

M11.00 **Maladie par dépôt d'hydroxyapatite, sites multiples**

M11.01 **Maladie par dépôt d'hydroxyapatite, région scapulaire**

M11.02 **Maladie par dépôt d'hydroxyapatite, bras**

M11.03 **Maladie par dépôt d'hydroxyapatite, avant-bras**

M11.04 **Maladie par dépôt d'hydroxyapatite, main**

M11.05 **Maladie par dépôt d'hydroxyapatite, région pelvienne et cuisse**

M11.06 **Maladie par dépôt d'hydroxyapatite, jambe**

M11.07 **Maladie par dépôt d'hydroxyapatite, cheville et pied**

M11.08 **Maladie par dépôt d'hydroxyapatite, autre site**

M11.09 **Maladie par dépôt d'hydroxyapatite, siège non précisé**

M11.1 **Chondrocalcinose familiale**

Remarque : [Pour connaître le site anatomique indiqué par le 5e chiffre, voir Chapitre XIII]

M11.10 **Chondrocalcinose familiale, sites multiples**

M11.11 **Chondrocalcinose familiale, région scapulaire**

M11.12 **Chondrocalcinose familiale, bras**

M11.13 **Chondrocalcinose familiale, avant-bras**

M11.14 **Chondrocalcinose familiale, main**

M11.15 **Chondrocalcinose familiale, région pelvienne et cuisse**

M11.16 **Chondrocalcinose familiale, jambe**

M11.17 **Chondrocalcinose familiale, cheville et pied**

M11.18 **Chondrocalcinose familiale, autre site**

M11.19 **Chondrocalcinose familiale, siège non précisé**

M11.2 **Autre chondrocalcinose**

Remarque : [Pour connaître le site anatomique indiqué par le 5e chiffre, voir Chapitre XIII]

Comprend : chondrocalcinose SAI

M11.20 **Autre chondrocalcinose, sites multiples**

M11.21 **Autre chondrocalcinose, région scapulaire**

M11.22 **Autre chondrocalcinose, bras**

M11.23 **Autre chondrocalcinose, avant-bras**
M11.24 **Autre chondrocalcinose, main**
M11.25 **Autre chondrocalcinose, région pelvienne et cuisse**
M11.26 **Autre chondrocalcinose, jambe**
M11.27 **Autre chondrocalcinose, cheville et pied**
M11.28 **Autre chondrocalcinose, autre site**
M11.29 **Autre chondrocalcinose, siège non précisé**

M11.8 **Autres arthropathies dues à des microcristaux précisés**

Remarque : [Pour connaître le site anatomique indiqué par le 5e chiffre, voir Chapitre XIII]

M11.80 **Autres arthropathies dues à des microcristaux précisés, sites multiples**
M11.81 **Autres arthropathies dues à des microcristaux précisés, région scapulaire**
M11.82 **Autres arthropathies dues à des microcristaux précisés, bras**
M11.83 **Autres arthropathies dues à des microcristaux précisés, avant-bras**
M11.84 **Autres arthropathies dues à des microcristaux précisés, main**
M11.85 **Autres arthropathies dues à des microcristaux précisés, région pelvienne et cuisse**
M11.86 **Autres arthropathies dues à des microcristaux précisés, jambe**
M11.87 **Autres arthropathies dues à des microcristaux précisés, cheville et pied**
M11.88 **Autres arthropathies dues à des microcristaux précisés, autre site**
M11.89 **Autres arthropathies dues à des microcristaux précisés, siège non précisé**

M11.9 **Arthropathie due à des microcristaux, sans précision**

Remarque : [Pour connaître le site anatomique indiqué par le 5e chiffre, voir Chapitre XIII]

M11.90 **Arthropathie due à des microcristaux, sans précision, sites multiples**
M11.91 **Arthropathie due à des microcristaux, sans précision, région scapulaire**
M11.92 **Arthropathie due à des microcristaux, sans précision, bras**
M11.93 **Arthropathie due à des microcristaux, sans précision, avant-bras**
M11.94 **Arthropathie due à des microcristaux, sans précision, main**
M11.95 **Arthropathie due à des microcristaux, sans précision, région pelvienne et cuisse**
M11.96 **Arthropathie due à des microcristaux, sans précision, jambe**
M11.97 **Arthropathie due à des microcristaux, sans précision, cheville et pied**
M11.98 **Arthropathie due à des microcristaux, sans précision, autre site**
M11.99 **Arthropathie due à des microcristaux, sans précision, siège non précisé**

M12 Autres arthropathies spécifiques

A l'exclusion de : arthropathie crico-aryténoïdienne (J38.7)
arthropathie n.s.a (M13.9)
arthrose (M15-M19)

M12.0 **Arthropathie chronique post-rhumatismale [Jaccoud]**

Remarque : [Pour connaître le site anatomique indiqué par le 5e chiffre, voir Chapitre XIII]

M12.00 **Arthropathie chronique post-rhumatismale [Jaccoud], sites multiples**
M12.01 **Arthropathie chronique post-rhumatismale [Jaccoud], région scapulaire**
M12.02 **Arthropathie chronique post-rhumatismale [Jaccoud], bras**
M12.03 **Arthropathie chronique post-rhumatismale [Jaccoud], avant-bras**
M12.04 **Arthropathie chronique post-rhumatismale [Jaccoud], main**
M12.05 **Arthropathie chronique post-rhumatismale [Jaccoud], région pelvienne et cuisse**
M12.06 **Arthropathie chronique post-rhumatismale [Jaccoud], jambe**

M12.07 **Arthropathie chronique post-rhumatismale [Jaccoud], cheville et pied**

M12.08 **Arthropathie chronique post-rhumatismale [Jaccoud], autre site**

M12.09 **Arthropathie chronique post-rhumatismale [Jaccoud], siège multiple**

M12.1 **Maladie de Kaschin-Beck**

Remarque : [Pour connaître le site anatomique indiqué par le 5e chiffre, voir Chapitre XIII]

M12.10 **Maladie de Kaschin-Beck, sites multiples**

M12.11 **Maladie de Kaschin-Beck, région scapulaire**

M12.12 **Maladie de Kaschin-Beck, bras**

M12.13 **Maladie de Kaschin-Beck, avant-bras**

M12.14 **Maladie de Kaschin-Beck, main**

M12.15 **Maladie de Kaschin-Beck, région pelvienne et cuisse**

M12.16 **Maladie de Kaschin-Beck, jambe**

M12.17 **Maladie de Kaschin-Beck, cheville et pied**

M12.18 **Maladie de Kaschin-Beck, autre site**

M12.19 **Maladie de Kaschin-Beck, siège non précisé**

M12.2 **Synovite villonodulaire (pigmentaire)**

Remarque : [Pour connaître le site anatomique indiqué par le 5e chiffre, voir Chapitre XIII]

M12.20 **Synovite villonodulaire (pigmentaire), sites multiples**

M12.21 **Synovite villonodulaire (pigmentaire), région scapulaire**

M12.22 **Synovite villonodulaire (pigmentaire), bras**

M12.23 **Synovite villonodulaire (pigmentaire), avant-bras**

M12.24 **Synovite villonodulaire (pigmentaire), main**

M12.25 **Synovite villonodulaire (pigmentaire), région pelvienne et cuisse**

M12.26 **Synovite villonodulaire (pigmentaire), jambe**

M12.27 **Synovite villonodulaire (pigmentaire), cheville et pied**

M12.28 **Synovite villonodulaire (pigmentaire), autre site**

M12.29 **Synovite villonodulaire (pigmentaire), siège non précisé**

M12.3 **Rhumatisme palindromique**

Remarque : [Pour connaître le site anatomique indiqué par le 5e chiffre, voir Chapitre XIII]

M12.30 **Rhumatisme palindromique, sites multiples**

M12.31 **Rhumatisme palindromique, région scapulaire**

M12.32 **Rhumatisme palindromique, bras**

M12.33 **Rhumatisme palindromique, avant-bras**

M12.34 **Rhumatisme palindromique, main**

M12.35 **Rhumatisme palindromique, région pelvienne et cuisse**

M12.36 **Rhumatisme palindromique, jambe**

M12.37 **Rhumatisme palindromique, cheville et pied**

M12.38 **Rhumatisme palindromique, autre site**

M12.39 **Rhumatisme palindromique, siège non précisé**

M12.4 **Hydarthrose intermittente**

Remarque : [Pour connaître le site anatomique indiqué par le 5e chiffre, voir Chapitre XIII]

Comprend : Hydarthrose périodique

M12.40 **Hydarthrose intermittente, sites multiples**

M12.41 **Hydarthrose intermittente, région scapulaire**

M12.42 **Hydarthrose intermittente, bras**

M12.43 **Hydarthrose intermittente, avant-bras**

M12.44 **Hydarthrose intermittente, main**

M12.45 **Hydarthrose intermittente, région pelvienne et cuisse**

M12.46 **Hydarthrose intermittente, jambe**

M12.47 **Hydarthrose intermittente, cheville et pied**

M12.48 **Hydarthrose intermittente, autre site**

M12.49 **Hydarthrose intermittente, siège non précisé**

M12.5 **Arthropathie traumatique**

Remarque : [Pour connaître le site anatomique indiqué par le 5e chiffre, voir Chapitre XIII]

A l'exclusion de : arthrose post-traumatique (de):

- SAI (M19.1)
- autres articulations uniques (M19.1)
- genou (M17.2-M17.3)
- hanche (M16.4-M16.5)
- première articulation carpo-métacarpienne (M18.2-M18.3)

M12.50 **Arthropathie traumatique, sites multiples**

M12.51 **Arthropathie traumatique, région scapulaire**

M12.52 **Arthropathie traumatique, bras**

M12.53 **Arthropathie traumatique, avant-bras**

M12.54 **Arthropathie traumatique, main**

M12.55 **Arthropathie traumatique, région pelvienne et cuisse**

M12.56 **Arthropathie traumatique, jambe**

M12.57 **Arthropathie traumatique, cheville et pied**

M12.58 **Arthropathie traumatique, autre site**

M12.59 **Arthropathie traumatique, siège non précisé**

M12.8 **Autres arthropathies spécifiques, non classées ailleurs**

Remarque : [Pour connaître le site anatomique indiqué par le 5e chiffre, voir Chapitre XIII]

Comprend : Arthropathie transitoire

M12.80 **Autres arthropathies spécifiques, non classées ailleurs, sites multiples**

M12.81 **Autres arthropathies spécifiques, non classées ailleurs, région scapulaire**

M12.82 **Autres arthropathies spécifiques, non classées ailleurs, bras**

M12.83 **Autres arthropathies spécifiques, non classées ailleurs, avant-bras**

M12.84 **Autres arthropathies spécifiques, non classées ailleurs, main**

M12.85 **Autres arthropathies spécifiques, non classées ailleurs, région pelvienne et cuisse**

M12.86 **Autres arthropathies spécifiques, non classées ailleurs, jambe**

M12.87 **Autres arthropathies spécifiques, non classées ailleurs, cheville et pied**

M12.88 **Autres arthropathies spécifiques, non classées ailleurs, autre site**

M12.89 **Autres arthropathies spécifiques, non classées ailleurs, siège non précisé**

M13 Autres arthrites

A l'exclusion de : arthrose (M15-M19)

M13.0 **Polyarthrite, sans précision**

Remarque : [Pour connaître le site anatomique indiqué par le 5e chiffre, voir Chapitre XIII]

A l'exclusion de : polyarthropathie inflammatoire (M06.4)

M13.00 **Polyarthrite, sans précision, sites multiples**

M13.01 Polyarthrite, sans précision, région scapulaire

M13.02 Polyarthrite, sans précision, bras

M13.03 Polyarthrite, sans précision, avant-bras

M13.04 Polyarthrite, sans précision, main

M13.05 Polyarthrite, sans précision, région pelvienne et cuisse

M13.06 Polyarthrite, sans précision, jambe

M13.07 Polyarthrite, sans précision, cheville et pied

M13.08 Polyarthrite, sans précision, autre site

M13.09 Polyarthrite, sans précision, siège non précisé

M13.1 Monoarthrite, non classée ailleurs

Remarque : [Pour connaître le site anatomique indiqué par le 5e chiffre, voir Chapitre XIII]

M13.11 Monoarthrite, non classée ailleurs, région scapulaire

M13.12 Monoarthrite, non classée ailleurs, bras

M13.13 Monoarthrite, non classée ailleurs, avant-bras

M13.14 Monoarthrite, non classée ailleurs, main

M13.15 Monoarthrite, non classée ailleurs, région pelvienne et cuisse

M13.16 Monoarthrite, non classée ailleurs, jambe

M13.17 Monoarthrite, non classée ailleurs, cheville et pied

M13.18 Monoarthrite, non classée ailleurs, autre site

M13.19 Monoarthrite, non classée ailleurs, siège non précisé

M13.8 Autres arthrites précisées

Remarque : [Pour connaître le site anatomique indiqué par le 5e chiffre, voir Chapitre XIII]

Comprend : Arthrite allergique

M13.80 Autres arthrites précisées, sites multiples

M13.81 Autres arthrites précisées, région scapulaire

M13.82 Autres arthrites précisées, bras

M13.83 Autres arthrites précisées, avant-bras

M13.84 Autres arthrites précisées, main

M13.85 Autres arthrites précisées, région pelvienne et cuisse

M13.86 Autres arthrites précisées, jambe

M13.87 Autres arthrites précisées, cheville et pied

M13.88 Autres arthrites précisées, autre site

M13.89 Autres arthrites précisées, siège non précisé

M13.9 Arthrite, sans précision

Remarque : [Pour connaître le site anatomique indiqué par le 5e chiffre, voir Chapitre XIII]

Comprend : Arthropathie SAI

M13.90 Arthrite, sans précision, sites multiples

M13.91 Arthrite, sans précision, région scapulaire

M13.92 Arthrite, sans précision, bras

M13.93 Arthrite, sans précision, avant-bras

M13.94 Arthrite, sans précision, main

M13.95 Arthrite, sans précision, région pelvienne et cuisse

M13.96 Arthrite, sans précision, jambe

M13.97 Arthrite, sans précision, cheville et pied

M13.98 **Arthrite, sans précision, autre site**

M13.99 **Arthrite, sans précision, siège non précisé**

M14* Arthropathies au cours d'autres maladies classées ailleurs

A l'exclusion de : arthropathie (au cours de) (avec):
- affections hématologiques (M36.2- M36.3*)
- maladies tumorales (M36.1*)
- réaction d'hypersensibilité (M36.4*)

arthropathies psoriasiques et entéropathiques (M07.-*):
- juvénile (M09.-*)

spondylopathie neurologique (M49.4*)

M14.0* **Arthropathie goutteuse due à un déficit enzymatique et autres troubles héréditaires**

Comprend : Arthropathie goutteuse au cours de:
- Affections à hématies falciformes [drépanocytaires] (D57.-†)
- Syndrome de Lesch-Nyhan (E79.1†)

M14.1* **Arthropathie à microcristaux au cours d'autres troubles métaboliques classés ailleurs**

Comprend : Arthropathie à microcristaux au cours d'hyperparathyroïdie (E21.-†)

M14.2* **Arthropathie diabétique (E10-E14†; avec le quatrième chiffre .6)**

A l'exclusion de : arthropathie neuropathique diabétique (M14.6*)

M14.3* **Dermo-arthrite lipoïde (E78.8†)**

M14.4* **Arthropathie au cours d'amyloïdoses (E85.-†)**

M14.5* **Arthropathie au cours d'autres maladies endocriniennes, nutritionnelles et métaboliques**

Comprend : Arthropathie au cours de:
- acromégalie et gigantisme (E22.0†)
- hémochromatose (E83.1†)
- hypothyroïdie (E00-E03†)
- thyréotoxicose [hyperthyroïdie] (E05.-†)

M14.6* **Arthropathie neuropathique**

Comprend : Arthropathie nerveuse diabétique (E10-E14† avec le quatrième chiffre .6)
Arthropathie tabétique ou de Charcot (A52.1†)

M14.8* **Arthropathie au cours d'autres maladies précisées classées ailleurs**

Comprend : Arthropathie au cours de:
- érythème:
  - noueux (L52†)
  - polymorphe (L51.-†)
- maladie de Whipple (K90.8†)
- sarcoïdose (D86.8†)

Arthroses (M15-M19)

Remarque : Dans ce groupe, le terme « ostéo-arthrite » est utilisé comme synonyme d'arthrose et d'ostéo-arthrose. Le terme « primaire » est utilisé dans son sens clinique habituel, c'est-à-dire sans identification d'une cause sous-jacente ou déterminante.

A l'exclusion de : arthrose vertébrale (M47.-)

M15 Polyarthrose

Comprend : Arthrose avec mention de plusieurs localisations
A l'exclusion de : atteinte bilatérale d'une articulation (M16-M19)

M15.0 **(Ostéo)arthrose primaire généralisée**

M15.1 **Nodosités d'Heberden (avec arthropathie)**

M15.2 **Nodosités de Bouchard (avec arthropathie)**

M15.3 **Arthrose secondaire multiple**

Comprend : Polyarthrose post-traumatique

M15.4 **(Ostéo)arthrose érosive**

M15.8 **Autres polyarthroses**

M15.9 **Polyarthrose, sans précision**

Comprend : Ostéoarthrite généralisée SAI

M16 Coxarthrose [arthrose de la hanche]

M16.0 **Coxarthrose primaire, bilatérale**

M16.1 **Autres coxarthroses primaires**

Comprend : Coxarthrose primaire:
- SAI
- unilatérale

M16.2 **Coxarthrose d'origine dysplasique, bilatérale**

M16.3 **Autres coxarthroses dysplasiques**

Comprend : Coxarthrose dysplasique:
- SAI
- unilatérale

M16.4 **Coxarthrose post-traumatique, bilatérale**

M16.5 **Autres coxarthroses post-traumatiques**

Comprend : Coxarthrose post-traumatique:
- SAI
- unilatérale

M16.6 **Autres coxarthroses secondaires, bilatérales**

M16.7 **Autres coxarthroses secondaires**

Comprend : Coxarthrose secondaire:
- SAI
- unilatérale

M16.9 **Coxarthrose, sans précision**

M17 Gonarthrose [arthrose du genou]

M17.0 **Gonarthrose primaire, bilatérale**

M17.1 **Autres gonarthroses primaires**

Comprend : Gonarthrose primaire:
- SAI
- unilatérale

M17.2 **Gonarthrose post-traumatique, bilatérale**

M17.3 **Autres gonarthroses post-traumatiques**

Comprend : Gonarthrose post-traumatique:
- SAI
- unilatérale

M17.4 **Autres gonarthroses secondaires, bilatérales**

M17.5 **Autres gonarthroses secondaires**

Comprend : Gonarthrose secondaire:
- SAI
- unilatérale

M17.9 **Gonarthrose, sans précision**

M18 Arthrose de la première articulation carpo-métacarpienne

M18.0 **Arthrose primaire de la première articulation carpo-métacarpienne, bilatérale**

M18.1 Autres arthroses primaires de la première articulation carpo-métacarpienne

Comprend : Arthrose primaire de la première articulation carpo-métacarpienne:
- SAI
- unilatérale

M18.2 Arthrose post-traumatique de la première articulation carpo-métacarpienne, bilatérale

M18.3 Autres arthroses post-traumatiques de la première articulation carpo-métacarpienne

Comprend : Arthrose post-traumatique de la première articulation carpo-métacarpienne:
- SAI
- unilatérale

M18.4 Autres arthroses secondaires de la première articulation carpo-métacarpienne, bilatérale

M18.5 Autres arthroses secondaires de la première articulation carpo-métacarpienne

Comprend : Arthrose secondaire de la première articulation carpo-métacarpienne:
- SAI
- unilatérale

M18.9 Arthrose de la première articulation carpo-métacarpienne, sans précision

M19 Autres arthroses

A l'exclusion de : arthrose vertébrale (M47.-)
hallux rigidus (M20.2)
polyarthrose (M15.-)

M19.0 Arthrose primaire d'autres articulations

M19.1 Arthrose post-traumatique d'autres articulations

M19.2 Arthrose secondaire d'autres articulations

M19.8 Autres arthroses précisées

M19.9 Arthrose, sans précision

Autres affections articulaires (M20-M25)

A l'exclusion de : articulations vertébrales (M40-M54)

M20 Déformations des doigts et des orteils

A l'exclusion de : absence acquise de doigts et d'orteils (Z89.-)
absence congénital:
- des:
  - doigts (Q71.3)
  - orteils (Q72.3)
- malformations congénitales des doigts et des orteils (Q66.-)(Q68-Q70)(Q74.-)

M20.0 Déformation de(s) doigt(s)

Comprend : Déformation en boutonnière et en col de cygne
A l'exclusion de : doigt « à ressort » (M65.3)
fibromatose de l'aponévrose palmaire [Dupuytren] (M72.0)
hippocratisme digital (R68.3)

M20.1 Hallux valgus (acquis)

Comprend : Oignon

M20.2 Hallux rigidus

M20.3 Autres déformations du gros orteil (acquises)

Comprend : Hallux varus

M20.4 Autre(s) orteil(s) en marteau (acquis)

M20.5 Autres déformations d'orteil(s) (acquises)

M20.6 Déformation d'orteil(s), sans précision

M21 Autres déformations des membres

A l'exclusion de : absence acquise:
- de membre (Z89.-)
- déformations de doigts et d'orteils (M20.-)

absence congénitale:
- de membres (Q71-Q73)
- malformations congénitales des membres (Q65-Q66)(Q68-Q74)

coxa plana (M91.2)

M21.0 Déformation en valgus, non classée ailleurs

A l'exclusion de : metatarsus valgus (Q66.6)
pied bot [talus valgus] (Q66.4)

M21.1 Déformation en varus, non classée ailleurs

A l'exclusion de : metatarsus varus (Q66.2)
tibia vara (M92.5)

M21.2 Déformation en flexion

M21.3 Poignet ou pied tombant (acquis)

M21.4 Pied plat [pes planus] (acquis)

A l'exclusion de : pied plat congénital (Q66.5)

M21.5 Main et pied bot(e) ou en griffe acquis(e)

A l'exclusion de : pied bot, non précisé comme acquis (Q66.8)

M21.50 Main et pied bot(e) ou en griffe acquis(e), sites multiples

M21.54 Main et pied bot(e) ou en griffe acquis(e), main

M21.57 Main et pied bot(e) ou en griffe acquis(e), cheville et pied

M21.6 Autres déformations de la cheville et du pied

A l'exclusion de : déformations des orteils (M20.1-M20.6)

M21.7 Inégalité des membres (acquise)

M21.8 Autres déformations précisées des membres

Remarque : [Pour connaître le site anatomique indiqué par le 5e chiffre, voir Chapitre XIII]

M21.80 Autres déformations précisées des membres, sites multiples

M21.81 Autres déformations précisées des membres, région scapulaire

M21.82 Autres déformations précisées des membres, bras

M21.83 Autres déformations précisées des membres, avant-bras

M21.84 Autres déformations précisées des membres, main

M21.85 Autres déformations précisées des membres, région pelvienne et cuisse

M21.86 Autres déformations précisées des membres, jambe

M21.87 Autres déformations précisées des membres, cheville et pied

M21.89 Autres déformations précisées des membres, siège non précisé

M21.9 Déformation d'un membre, sans précision

M22 Lésion de la rotule

A l'exclusion de : luxation de la rotule (S83.0-)

M22.0 Luxation récidivante de la rotule

M22.1 Subluxation récidivante de la rotule

M22.2 Lésions fémoro-patellaires

M22.3 Autres déplacements de la rotule

M22.4 Rotule chondromalacique

M22.8 Autres lésions de la rotule

M22.9 **Lésion de la rotule, sans précision**

M23 Lésion interne du genou

A l'exclusion de : ankylose (M24.6)
déformation du genou (M21.-)
lésion de la rotule (M22.-)
lésion traumatique récente (voir Lésion traumatique du genou et de la jambe) (S80-S89)
luxation ou subluxation récidivante (M24.4):
- rotule (M22.0-M22.1)

ostéochondrite disséquante (M93.2-)

M23.0 **Kyste du ménisque**

M23.00 **Kyste du ménisque, sites multiples**

M23.01 **Kyste de la corne antérieure du ménisque interne**

M23.02 **Kyste de la corne postérieure du ménisque interne**

M23.03 **Autres kystes du ménisque interne, de siège non précisé**

M23.04 **Kyste de la corne antérieure du ménisque externe**

M23.05 **Kyste de la corne postérieure du ménisque externe**

M23.06 **Autres kystes du ménisque externe, de siège non précisé**

M23.09 **Kyste du ménisque, siège non précisé**

M23.1 **Ménisque discoïde (congénital)**

M23.10 **Ménisque discoïde (congénital), sites multiples**

M23.11 **Corne antérieure discoïde du ménisque interne (congénital)**

M23.12 **Corne postérieure discoïde du ménisque interne (congénital)**

M23.13 **Autres ménisques internes discoïdes, de siège non précisé (congénital)**

M23.14 **Corne antérieure discoïde du ménisque externe (congénital)**

M23.15 **Corne postérieure discoïde du ménisque externe (congénital)**

M23.16 **Autres ménisques externes discoïdes (congénital), de siège non précisé**

M23.19 **Ménisque discoïde (congénital), siège non précisé**

M23.2 **Lésion d'un ménisque due à une déchirure ou un traumatisme ancien**

Comprend : Déchirure ancienne « en anse de seau »

M23.20 **Lésion d'un ménisque due à une déchirure ou un traumatisme ancien, sites multiples**

M23.21 **Lésion d'une corne antérieure du ménisque interne due à une déchirure ou un traumatisme ancien**

M23.22 **Lésion d'une corne postérieure du ménisque interne due à une déchirure ou un traumatisme ancien**

M23.23 **Lésion d'autres zones non précisées du ménisque interne due à une déchirure ou un traumatisme ancien**

M23.24 **Lésion d'une corne antérieure du ménisque externe due à une déchirure ou un traumatisme ancien**

M23.25 **Lésion d'une corne postérieure du ménisque externe due à une déchirure ou un traumatisme ancien**

M23.26 **Lésion d'autres zones non précisées du ménisque externe due à une déchirure ou un traumatisme ancien**

M23.29 **Lésion d'un ménisque non précisé due à une déchirure ou un traumatisme ancien**

M23.3 **Autres atteintes du ménisque**

Comprend : Blocage du ménisque
Dégénérescence du ménisque
Ménisque détaché

M23.30 **Autres atteintes du ménisque, sites multiples**

M23.31 **Autres atteintes de la corne antérieure du ménisque interne**

M23.32 **Autres atteintes de la corne postérieure du ménisque interne**

M23.33 **Autres atteintes d'autres zones non précisées du ménisque interne**

M23.34 **Autres atteintes de la corne antérieure du ménisque externe**

M23.35 **Autres atteintes de la corne postérieure du ménisque externe**

M23.36 **Autres atteintes d'autres zones non précisées du ménisque externe**

M23.39 **Autres atteintes d'un ménisque non précisé**

M23.4 **Souris intra-articulaire du genou**

M23.5 **Instabilité chronique du genou**

M23.6 **Autres ruptures spontanées de ligament(s) du genou**

M23.60 **Autres ruptures spontanées de ligament(s) du genou, sites multiples**

M23.61 **Autres ruptures spontanées du ligament croisé antérieur**

M23.62 **Autres ruptures spontanées du ligament croisé postérieur**

M23.63 **Autres ruptures spontanées du ligament interne collatéral**

M23.64 **Autres ruptures spontanées du ligament latéral externe**

M23.67 **Autres ruptures spontanées de la capsule articulaire**

M23.69 **Autres ruptures spontanées de ligament(s) non précisé(s) du genou**

M23.8 **Autres lésions internes du genou**

Comprend : Genou « à ressort »
Laxité des ligaments du genou

M23.9 **Lésion interne du genou, sans précision**

M24 Autres lésions articulaires spécifiques

A l'exclusion de : genou «à ressort» (M23.8)
lésion récente - voir lesion articulaire selon le site anatomique (M67.4-)
troubles de l'articulation temporo-mandibulaire (K07.6-)

M24.0 **Souris intra-articulaire**

A l'exclusion de : artrophyte du genou (M23.4)

M24.00 **Souris intra-articulaire, sites multiples**

M24.01 **Souris intra-articulaire, région scapulaire**

M24.02 **Souris intra-articulaire, bras**

M24.03 **Souris intra-articulaire, avant-bras**

M24.04 **Souris intra-articulaire, main**

M24.05 **Souris intra-articulaire, région pelvienne et cuisse**

M24.07 **Souris intra-articulaire, cheville et pied**

M24.08 **Souris intra-articulaire, autre site**

M24.09 **Souris intra-articulaire, siège non précisé**

M24.1 **Autres atteintes du cartilage articulaire**

Remarque : [Pour connaître le site anatomique indiqué par le 5e chiffre, voir Chapitre XIII]

A l'exclusion de : calcification métastatique (E83.5)
chondrocalcinose (M11.1- M11.2)
lésion interne du genou (M23-)
ochronose (E70.2)

M24.10 **Autres atteintes du cartilage articulaire, sites multiples**

M24.11 **Autres atteintes du cartilage articulaire, région scapulaire**

M24.12 Autres atteintes du cartilage articulaire, bras

M24.13 Autres atteintes du cartilage articulaire, avant-bras

M24.14 Autres atteintes du cartilage articulaire, main

M24.15 Autres atteintes du cartilage articulaire, région pelvienne et cuisse

M24.17 Autres atteintes du cartilage articulaire, cheville et pied

M24.18 Autres atteintes du cartilage articulaire, autre site

M24.19 Autres atteintes du cartilage articulaire, siège non précisé

M24.2 Lésion ligamentaire

Remarque : [Pour connaître le site anatomique indiqué par le 5e chiffre, voir Chapitre XIII]

Comprend : Instabilité secondaire à une atteinte ligamentaire ancienne
Laxité ligamentaire SAI

A l'exclusion de : genou (M23.5 - M23.8)
laxité ligamentaire familiale (M35.7)

M24.20 Lésion ligamentaire, sites multiples

M24.21 Lésion ligamentaire, région scapulaire

M24.22 Lésion ligamentaire, bras

M24.23 Lésion ligamentaire, avant-bras

M24.24 Lésion ligamentaire, main

M24.25 Lésion ligamentaire, région pelvienne et cuisse

M24.27 Lésion ligamentaire, cheville et pied

M24.28 Lésion ligamentaire, autre site

M24.29 Lésion ligamentaire, siège non précisé

M24.3 Luxation et subluxation pathologiques d'une articulation, non classées ailleurs

Remarque : [Pour connaître le site anatomique indiqué par le 5e chiffre, voir Chapitre XIII]

A l'exclusion de : luxation ou subluxation d'une articulation:
- congénitale (voir Malformations congénitales du système ostéo-articulaire et des muscles) (Q65 - Q79)
- lésion traumatique récente (voir Lésion traumatique des articulations et des ligaments selon les localisations anatomiques)
- récidivante (M24.4)

M24.30 Luxation et subluxation pathologiques d'une articulation, non classées ailleurs, sites multiples

M24.31 Luxation et subluxation pathologiques d'une articulation, non classées ailleurs, région scapulaire

M24.32 Luxation et subluxation pathologiques d'une articulation, non classées ailleurs, bras

M24.33 Luxation et subluxation pathologiques d'une articulation, non classées ailleurs, avant-bras

M24.34 Luxation et subluxation pathologiques d'une articulation, non classées ailleurs, main

M24.35 Luxation et subluxation pathologiques d'une articulation, non classées ailleurs, région pelvienne et cuisse

M24.36 Luxation et subluxation pathologiques d'une articulation, non classées ailleurs, jambe

M24.37 Luxation et subluxation pathologiques d'une articulation, non classées ailleurs, cheville et pied

M24.38 Luxation et subluxation pathologiques d'une articulation, non classées ailleurs, autre site

M24.39 Luxation et subluxation pathologiques d'une articulation, non classées ailleurs, siège non précisé

M24.4 Luxation et subluxation articulaires récidivantes

Remarque : [Pour connaître le site anatomique indiqué par le 5e chiffre, voir Chapitre XIII]

A l'exclusion de : rotule (M22.0-M22.1)
subluxation vertébrale (M43.3-M43.5)

M24.40 Luxation et subluxation articulaires récidivantes, sites multiples

M24.41 Luxation et subluxation articulaires récidivantes, région scapulaire

M24.42 Luxation et subluxation articulaires récidivantes, bras

M24.43 Luxation et subluxation articulaires récidivantes, avant-bras

M24.44 Luxation et subluxation articulaires récidivantes, main

M24.45 Luxation et subluxation articulaires récidivantes, région pelvienne et cuisse

M24.46 Luxation et subluxation articulaires récidivantes, jambe

M24.47 Luxation et subluxation articulaires récidivantes, cheville et pied

M24.48 Luxation et subluxation articulaires récidivantes, autre site

M24.49 Luxation et subluxation articulaires récidivantes, siège non précisé

M24.5 Raideur articulaire par contracture

Remarque : [Pour connaître le site anatomique indiqué par le 5e chiffre, voir Chapitre XIII]

A l'exclusion de : contracture de Dupuytren (M72.0)
déformations des membres (M20 -M21)
rétraction tendineuse (gaine) sans raideur articulaire (M67.1)

M24.50 Raideur articulaire par contracture, sites multiples

M24.51 Raideur articulaire par contracture, région scapulaire

M24.52 Raideur articulaire par contracture, bras

M24.53 Raideur articulaire par contracture, avant-bras

M24.54 Raideur articulaire par contracture, main

M24.55 Raideur articulaire par contracture, région pelvienne et cuisse

M24.56 Raideur articulaire par contracture, jambe

M24.57 Raideur articulaire par contracture, cheville et pied

M24.58 Raideur articulaire par contracture, autre site

M24.59 Raideur articulaire par contracture, siège non précisé

M24.6 Ankylose articulaire

Remarque : [Pour connaître le site anatomique indiqué par le 5e chiffre, voir Chapitre XIII]

A l'exclusion de : rachis (M43.2)
raideur articulaire sans ankylose (M25.6)

M24.60 Ankylose articulaire, sites multiples

M24.61 Ankylose articulaire, région scapulaire

M24.62 Ankylose articulaire, bras

M24.63 Ankylose articulaire, avant-bras

M24.64 Ankylose articulaire, main

M24.65 Ankylose articulaire, région pelvienne et cuisse

M24.66 Ankylose articulaire, jambe

M24.67 Ankylose articulaire, cheville et pied

M24.68 Ankylose articulaire, autre site

M24.69 Ankylose articulaire, siège non précisé

M24.7 Protrusion acétabulaire

M24.8 Autres lésions articulaires spécifiques, non classées ailleurs

Remarque : [Pour connaître le site anatomique indiqué par le 5e chiffre, voir le chapitre XIII]

Comprend : Hanche irritable

A l'exclusion de : impliquant le syndrome de la bandelette de Maissiat [ilio-tibiale]

M24.80 Autres lésions articulaires spécifiques, non classées ailleurs, sites multiples

M24.81 Autres lésions articulaires spécifiques, non classées ailleurs, région scapulaire

M24.82 Autres lésions articulaires spécifiques, non classées ailleurs, bras

M24.83 Autres lésions articulaires spécifiques, non classées ailleurs, avant-bras

M24.84 Autres lésions articulaires spécifiques, non classées ailleurs, main

M24.85 Autres lésions articulaires spécifiques, non classées ailleurs, région pelvienne et cuisse

Comprend : Hanche irritable

M24.86 Autres lésions articulaires spécifiques, non classées ailleurs, jambe

M24.87 Autres lésions articulaires spécifiques, non classées ailleurs, cheville et pied

M24.88 Autres lésions articulaires spécifiques, non classées ailleurs, autre site

M24.89 Autres lésions articulaires spécifiques, non classées ailleurs, siège non précisé

M24.9 Lésion articulaire, sans précision

Remarque : [Pour connaître le site anatomique indiqué par le 5e chiffre, voir Chapitre XIII]

M24.90 Lésion articulaire, sans précision, sites multiples

M24.91 Lésion articulaire, sans précision, région scapulaire

M24.92 Lésion articulaire, sans précision, bras

M24.93 Lésion articulaire, sans précision, avant-bras

M24.94 Lésion articulaire, sans précision, main

M24.95 Lésion articulaire, sans précision, région pelvienne et cuisse

M24.96 Lésion articulaire, sans précision, jambe

M24.97 Lésion articulaire, sans précision, cheville et pied

M24.98 Lésion articulaire, sans précision, autre site

M24.99 Lésion articulaire, sans précision, siège non précisé

M25 Autres affections articulaires, non classées ailleurs

A l'exclusion de : anomalie de la démarche et de la motilité (R26.-)
calcification de:
- bourse (M71.4)
- épaule (articulation) (M75.3)
- tendon (M65.2)

déformations classées en M20-M21
difficulté à la marche (R26.2)

M25.0 Hémarthrose

Remarque : [Pour connaître le site anatomique indiqué par le 5e chiffre, voir Chapitre XIII]

A l'exclusion de : lésion traumatique récente (voir Lésion traumatique articulaire selon les localisations anatomiques)

M25.00 Hémarthrose, sites multiples

M25.01 Hémarthrose, région scapulaire

M25.02 Hémarthrose, bras

M25.03 Hémarthrose, avant-bras

M25.04 Hémarthrose, main

M25.05 Hémarthrose, région pelvienne et cuisse

M25.06 Hémarthrose, jambe

M25.07 Hémarthrose, cheville et pied

M25.08 Hémarthrose, autre site

M25.09 Hémarthrose, siège non précisé

M25.1 Fistule articulaire

Remarque : [Pour connaître le site anatomique indiqué par le 5e chiffre, voir Chapitre XIII]

M25.10 Fistule articulaire, sites multiples

M25.11 Fistule articulaire, région scapulaire

M25.12 Fistule articulaire, bras

M25.13 Fistule articulaire, avant-bras

M25.14 Fistule articulaire, main

M25.15 Fistule articulaire, région pelvienne et cuisse

M25.16 Fistule articulaire, jambe

M25.17 Fistule articulaire, cheville et pied

M25.18 Fistule articulaire, autre site

M25.19 Fistule articulaire, siège non précisé

M25.2 Hyperlaxité articulaire

Remarque : [Pour connaître le site anatomique indiqué par le 5e chiffre, voir Chapitre XIII]

M25.20 Hyperlaxité articulaire, sites multiples

M25.21 Hyperlaxité articulaire, région scapulaire

M25.22 Hyperlaxité articulaire, bras

M25.23 Hyperlaxité articulaire, avant-bras

M25.24 Hyperlaxité articulaire, main

M25.25 Hyperlaxité articulaire, région pelvienne et cuisse

M25.26 Hyperlaxité articulaire, jambe

M25.27 Hyperlaxité articulaire, cheville et pied

M25.28 Hyperlaxité articulaire, autre site

M25.29 Hyperlaxité articulaire, siège non précisé

M25.3 Autres instabilités articulaires

Remarque : [Pour connaître le site anatomique indiqué par le 5e chiffre, voir Chapitre XIII]

A l'exclusion de : instabilité articulaire secondaire à:

- atteinte ligamentaire ancienne (M24.2)
- retrait d'une prothèse articulaire (M96.8)

M25.30 Autres instabilités articulaires, sites multiples

M25.31 Autres instabilités articulaires, région scapulaire

M25.32 Autres instabilités articulaires, bras

M25.33 Autres instabilités articulaires, avant-bras

M25.34 Autres instabilités articulaires, main

M25.35 Autres instabilités articulaires, région pelvienne et cuisse

M25.36 Autres instabilités articulaires, jambe

M25.37 Autres instabilités articulaires, cheville et pied

M25.38 Autres instabilités articulaires, autre site

M25.39 Autres instabilités articulaires, siège non précisé

M25.4 Épanchement articulaire

Remarque : [Pour connaître le site anatomique indiqué par le 5e chiffre, voir Chapitre XIII]

A l'exclusion de : hydarthrose au cours du pian (A66.6)

M25.40 Épanchement articulaire, sites multiples
M25.41 Épanchement articulaire, région scapulaire
M25.42 Épanchement articulaire, bras
M25.43 Épanchement articulaire, avant-bras
M25.44 Épanchement articulaire, main
M25.45 Épanchement articulaire, région pelvienne et cuisse
M25.46 Épanchement articulaire, jambe
M25.47 Épanchement articulaire, cheville et pied
M25.48 Épanchement articulaire, autre site
M25.49 Épanchement articulaire, siège non précisé

M25.5 Douleur articulaire

Remarque : [Pour connaître le site anatomique indiqué par le 5e chiffre, voir Chapitre XIII]

M25.50 Douleur articulaire, sites multiples
M25.51 Douleur articulaire, région scapulaire
M25.52 Douleur articulaire, bras
M25.53 Douleur articulaire, avant-bras
M25.54 Douleur articulaire, main
M25.55 Douleur articulaire, région pelvienne et cuisse
M25.56 Douleur articulaire, jambe
M25.57 Douleur articulaire, cheville et pied
M25.58 Douleur articulaire, autre site
M25.59 Douleur articulaire, siège non précisé

M25.6 Raideur articulaire, non classée ailleurs

Remarque : [Pour connaître le site anatomique indiqué par le 5e chiffre, voir Chapitre XIII]

M25.60 Raideur articulaire, non classée ailleurs, sites multiples
M25.61 Raideur articulaire, non classée ailleurs, région scapulaire
M25.62 Raideur articulaire, non classée ailleurs, bras
M25.63 Raideur articulaire, non classée ailleurs, avant-bras
M25.64 Raideur articulaire, non classée ailleurs, main
M25.65 Raideur articulaire, non classée ailleurs, région pelvienne et cuisse
M25.66 Raideur articulaire, non classée ailleurs, jambe
M25.67 Raideur articulaire, non classée ailleurs, cheville et pied
M25.68 Raideur articulaire, non classée ailleurs, autre site
M25.69 Raideur articulaire, non classée ailleurs, siège non précisé

M25.7 Ostéophyte

Remarque : [Pour connaître le site anatomique indiqué par le 5e chiffre, voir Chapitre XIII]

M25.70 Ostéophyte, sites multiples
M25.71 Ostéophyte, région scapulaire
M25.72 Ostéophyte, bras
M25.73 Ostéophyte, avant-bras
M25.74 Ostéophyte, main
M25.75 Ostéophyte, région pelvienne et cuisse
M25.76 Ostéophyte, jambe
M25.77 Ostéophyte, cheville et pied

M25.78 **Ostéophyte, autre site**

M25.79 **Ostéophyte, siège non précisé**

M25.8 **Autres affections articulaires précisées**

Remarque : [Pour connaître le site anatomique indiqué par le 5e chiffre, voir Chapitre XIII]

M25.80 **Autres affections articulaires précisées, sites multiples**

M25.81 **Autres affections articulaires précisées, région scapulaire**

M25.82 **Autres affections articulaires précisées, bras**

M25.83 **Autres affections articulaires précisées, avant-bras**

M25.84 **Autres affections articulaires précisées, main**

M25.85 **Autres affections articulaires précisées, région pelvienne et cuisse**

M25.86 **Autres affections articulaires précisées, jambe**

M25.87 **Autres affections articulaires précisées, cheville et pied**

M25.88 **Autres affections articulaires précisées, autre site**

M25.89 **Autres affections articulaires précisées, siège non précisé**

M25.9 **Affection articulaire, sans précision**

Remarque : [Pour connaître le site anatomique indiqué par le 5e chiffre, voir Chapitre XIII]

M25.90 **Affection articulaire, sans précision, sites multiples**

M25.91 **Affection articulaire, sans précision, région scapulaire**

M25.92 **Affection articulaire, sans précision, bras**

M25.93 **Affection articulaire, sans précision, avant-bras**

M25.94 **Affection articulaire, sans précision, main**

M25.95 **Affection articulaire, sans précision, région pelvienne et cuisse**

M25.96 **Affection articulaire, sans précision, jambe**

M25.97 **Affection articulaire, sans précision, cheville et pied**

M25.98 **Affection articulaire, sans précision, autre site**

M25.99 **Affection articulaire, sans précision, siège non précisé**

Affections disséminées du tissu conjonctif (M30-M36)

Comprend : Maladies (vasculaires) du collagène:
- SAI
- disséminées

Maladies auto-immunes:
- SAI
- disséminées

A l'exclusion de : maladies auto-immunes d'un seul organe ou d'un seul type de cellule (coder au niveau de l'affection correspondante)

M30 Périartérite noueuse et affections apparentées

M30.0 **Périartérite noueuse**

M30.1 **Angéite granulomateuse allergique**

Comprend : Maladie de Churg-Strauss [périartérite avec atteinte pulmonaire]

M30.2 **Périartérite juvénile**

M30.3 **Syndrome adéno-cutanéo-muqueux [Kawasaki]**

M30.8 **Autres affections apparentées à la périartérite noueuse**

Comprend : Syndrome de polyangéite extensive

M31 Autres vasculopathies nécrosantes

M31.0 Angéite d'hypersensibilité

Comprend : Syndrome de Goodpasture

M31.1 Microangiopathie thrombotique

Comprend : Purpura thrombopénique thrombotique

M31.2 Granulome malin de la ligne médiane

M31.3 Granulomatose de Wegener

Comprend : Granulomatose respiratoire nécrosante

M31.4 Syndrome de la crosse aortique [Takayasu]

M31.5 Artérite à cellules géantes avec polymyalgie rhumatismale

M31.6 Autres artérites à cellules géantes

M31.7 Polyangéite microscopique

Comprend : Polyartérite microscopique
A l'exclusion de : polyartérite noueuse (M30.0)

M31.8 Autres vasculopathies nécrosantes précisées

Comprend : Vascularite hypocomplémentémique

M31.9 Vasculopathie nécrosante, sans précision

M32 Lupus érythémateux disséminé

A l'exclusion de : lupus érythémateux (discoïde) (SAI) (L93.0)

M32.0 Lupus érythémateux disséminé médicamenteux

Utiliser un code supplémentaire de cause externe (chapitre XX) pour identifier le médicament.

M32.1† Lupus érythémateux disséminé avec atteinte d'organes et d'appareils

Comprend : Lupus érythémateux disséminé avec:
- atteinte des poumons (J99.1*)
- atteinte des reins (N08.5*,N16.4*)

Maladie de Libman-Sacks (I39.-*)
Péricardite lupique (I32.8*)

M32.8 Autres formes de lupus érythémateux disséminé

M32.9 Lupus érythémateux disséminé, sans précision

M33 Dermatopolymyosite

M33.0 Dermatomyosite juvénile

M33.1 Autres dermatomyosites

M33.2 Polymyosite

M33.9 Dermatopolymyosite, sans précision

M34 Sclérose systémique

Comprend : sclérodermie
A l'exclusion de : sclérodermie:
- localisée (L94.0)
- néonatale (P83.8)

M34.0 Sclérose systémique progressive

M34.1 Syndrome CR(E)ST

Comprend : Association de calcinose, d'un syndrome de Raynaud, d'une sclérodactylie, d'une hypomotilité oesophagienne et de télangiectasie.

M34.2 Sclérose systémique due à des médicaments et des produits chimiques

Utiliser un code supplémentaire de cause externe (chapitre XX) pour identifier la cause.

M34.8 Autres formes de sclérose systémique

Comprend : Sclérose systémique avec:
- atteinte pulmonaire† (J99.1*)
- myopathie† (G73.7*)

M34.9 Sclérose systémique, sans précision

M35 Autres atteintes systémiques du tissu conjonctif

A l'exclusion de : collagénome perforant verruciforme (L87.1)

M35.0 Syndrome de Gougerot-Sjögren

Comprend : Syndrome de Gougerot-Sjögren avec:
- atteinte pulmonaire† (J99.1*)
- kératoconjonctivite† (H19.3*)
- maladie rénale tubulo-interstitielle† (N16.4*)
- myopathie† (G73.7*)

M35.1 Autres formes de passage

Comprend : Maladies associées du tissu conjonctif
A l'exclusion de : syndrome de polyangéite extensive (M30.8)

M35.2 Syndrome de Behçet

M35.3 Polymyalgie rhumatismale

A l'exclusion de : polymyalgie rhumatismale avec artérite à cellules géantes (M31.5)

M35.4 Fasciite disséminée (à éosinophiles)

M35.5 Fibrosclérose multiple

M35.6 Panniculite récidivante [Weber-Christian]

A l'exclusion de : panniculite:
- SAI (M79.3)
- lupique (L93.2)

M35.7 Syndrome d'hypermobilité

Comprend : Laxité ligamentaire familiale
A l'exclusion de : laxité ligamentaire SAI (M24.2)
syndrome de Ehlers-Danlos (Q79.6)

M35.8 Autres atteintes systémiques précisées du tissu conjonctif

M35.9 Atteinte systémique du tissu conjonctif, sans précision

Comprend : Maladie auto-immune (systémique) SAI
Maladies (vasculaires) du collagène SAI

M36* Atteintes systémiques du tissu conjonctif au cours de maladies classées ailleurs

A l'exclusion de : arthropathies au cours de maladies classées ailleurs (M14.-*)

M36.0* Dermato(poly)myosite au cours de maladies tumorales (C00-D48†)

M36.1* Arthropathie au cours de maladies tumorales (C00-D48†)

Comprend : Arthropathie au cours de:
- histiocytose maligne (C96.1†)
- leucémie (C91-C95†)
- myélome multiple (C90.0†)

M36.2* Arthropathie hémophile (D66-D68†)

M36.3* Arthropathie au cours d'autres maladies du sang classées ailleurs (D50-D76†)

A l'exclusion de : arthropathie au cours de la maladie de Schoenlein-Henoch (M36.4*)

M36.4* Arthropathie au cours de réactions d'hypersensibilité classées ailleurs

Comprend : Arthropathie au cours du purpura de Schönlein-Henoch (D69.0†)

M36.8* Atteintes systémiques du tissu conjonctif au cours d'autres maladies classées ailleurs

Comprend : Atteintes systémiques du tissu conjonctif au cours de:
- hypogammaglobulinémie (D80.-†)
- ochronose (E70.2†)

Dorsopathies (M40-M54)

Remarque : Les cinquièmes caractères suivants sont associés aux atteintes de ces sites (à l'exception des codes M50 et M51)

0 Localisations vertébrales multiples
1 Région occipito-atloïdo-axoïdienne
2 Région cervicale
3 Région cervico-dorsale
4 Région dorsale
5 Région dorso-lombaire
6 Région lombaire
7 Région lombo-sacrée
8 Régions sacrée et sacro-coccygienne
9 Siège non précisé

Dorsopathies avec déformation (M40-M43)

M40 Cyphose et lordose

A l'exclusion de : cyphoscoliose (M41.-)
cyphose et lordose:
- après un acte à visée diagnostique et thérapeutique (M96.-)
- congénitales (Q76.4)

M40.0 Cyphose posturale

A l'exclusion de : ostéochondrite vertébrale (M42-)

M40.00 Cyphose posturale, localisations vertébrales multiples
M40.02 Cyphose posturale, région cervicale
M40.03 Cyphose posturale, région cervico-dorsale
M40.04 Cyphose posturale, région dorsale
M40.05 Cyphose posturale, région dorso-lombaire
M40.09 Cyphose posturale, siège non précisé
M40.1 Autres cyphoses secondaires
M40.10 Autres cyphoses secondaires, localisations vertébrales multiples
M40.12 Autres cyphoses secondaires, région cervicale
M40.13 Autres cyphoses secondaires, région cervico-dorsale
M40.14 Autres cyphoses secondaires, région dorsale
M40.15 Autres cyphoses secondaires, région dorso-lombaire
M40.19 Autres cyphoses secondaires, siège non précisé
M40.2 Cyphoses autres et non précisées
M40.20 Cyphoses autres et non précisées, localisations vertébrales multiples
M40.22 Cyphoses autres et non précisées, région cervicale
M40.23 Cyphoses autres et non précisées, région cervico-dorsale
M40.24 Cyphoses autres et non précisées, région dorsale

M40.25 **Cyphoses autres et non précisées, région dorso-lombaire**

M40.29 **Cyphoses autres et non précisées, siège non précisé**

M40.3 **Syndrome du dos plat**

M40.30 **Syndrome du dos plat, localisations vertébrales multiples**

M40.32 **Syndrome du dos plat, région cervicale**

M40.34 **Syndrome du dos plat, région dorsale**

M40.36 **Syndrome du dos plat, région lombaire**

M40.39 **Syndrome du dos plat, siège non précisé**

M40.4 **Autres lordoses**

Comprend : Lordose:
- acquise
- posturale

M40.40 **Autres lordoses, localisations vertébrales multiples**

M40.45 **Autres lordoses, région dorso-lombaire**

M40.46 **Autres lordoses, région lombaire**

M40.47 **Autres lordoses, région lombo-sacrée**

M40.49 **Autres lordoses, siège non précisé**

M40.5 **Lordose, sans précision**

M40.52 **Lordose, sans précision, région cervicale**

M40.54 **Lordose, sans précision, région thoracique**

M40.55 **Lordose, sans précision, région dorso-lombaire**

M40.56 **Lordose, sans précision, région lombaire**

M40.57 **Lordose, sans précision, région lombo-sacrée**

M40.59 **Lordose, sans précision, siège non précisé**

M41 Scoliose

Comprend : Cyphoscoliose

A l'exclusion de : après un acte à visée diagnostique et thérapeutique (M96.-)
cardiopathie due à une cyphoscoliose (I27.1)
scoliose congénitale:
- SAI (Q67.5)
- due à une malformation osseuse (Q76.3)
- posturale (Q67.5)

M41.0 **Scoliose idiopathique infantile**

M41.00 **Scoliose idiopathique infantile, localisations vertébrales multiples**

M41.02 **Scoliose idiopathique infantile, région cervicale**

M41.03 **Scoliose idiopathique infantile, région cervico-dorsale**

M41.04 **Scoliose idiopathique infantile, région dorsale**

M41.05 **Scoliose idiopathique infantile, région dorso-lombaire**

M41.06 **Scoliose idiopathique infantile, région lombaire**

M41.07 **Scoliose idiopathique infantile, région lombo-sacrée**

M41.09 **Scoliose idiopathique infantile, siège non précisé**

M41.1 **Scoliose juvénile idiopathique**

Comprend : Scoliose de l'adolescent

M41.10 **Scoliose juvénile idiopathique, localisations vertébrales multiples**

M41.12 **Scoliose juvénile idiopathique, région cervicale**

M41.13 **Scoliose juvénile idiopathique, région cervico-dorsale**

M41.14 **Scoliose juvénile idiopathique, région dorsale**
M41.15 **Scoliose juvénile idiopathique, région dorso-lombaire**
M41.16 **Scoliose juvénile idiopathique, région lombaire**
M41.17 **Scoliose juvénile idiopathique, région lombo-sacrée**
M41.19 **Scoliose juvénile idiopathique, siège non précisé**
M41.2 **Autres scolioses idiopathiques**
M41.20 **Autres scolioses idiopathiques, localisations vertébrales multiples**
M41.22 **Autres scolioses idiopathiques, région cervicale**
M41.23 **Autres scolioses idiopathiques, région cervico-dorsale**
M41.24 **Autres scolioses idiopathiques, région dorsale**
M41.25 **Autres scolioses idiopathiques, région dorso-lombaire**
M41.26 **Autres scolioses idiopathiques, région lombaire**
M41.27 **Autres scolioses idiopathiques, région lombo-sacrée**
M41.29 **Autres scolioses idiopathiques, siège non précisé**
M41.3 **Scoliose par anomalie dorsale**
M41.30 **Scoliose par anomalie dorsale, localisations vertébrales multiples**
M41.32 **Scoliose par anomalie dorsale, région cervicale**
M41.33 **Scoliose par anomalie dorsale, région cervico-dorsale**
M41.34 **Scoliose par anomalie dorsale, région dorsale**
M41.35 **Scoliose par anomalie dorsale, région dorso-lombaire**
M41.36 **Scoliose par anomalie dorsale, région lombaire**
M41.37 **Scoliose par anomalie dorsale, région lombo-sacrée**
M41.39 **Scoliose par anomalie dorsale, siège non précisé**
M41.4 **Scoliose neuromusculaire**

Comprend : Scoliose consécutive à une paralysie cérébrale, la maladie de Friedreich, la poliomyélite et autres affections neuro-musculaires

M41.40 **Scoliose neuromusculaire, localisations vertébrales multiples**
M41.42 **Scoliose neuromusculaire, région cervicale**
M41.43 **Scoliose neuromusculaire, région cervico-dorsale**
M41.44 **Scoliose neuromusculaire, région dorsale**
M41.45 **Scoliose neuromusculaire, région dorso-lombaire**
M41.46 **Scoliose neuromusculaire, région lombaire**
M41.47 **Scoliose neuromusculaire, région lombo-sacrée**
M41.49 **Scoliose neuromusculaire, siège non précisé**
M41.5 **Autres formes de scoliose secondaire**
M41.50 **Autres formes de scoliose secondaire, localisations vertébrales multiples**
M41.52 **Autres formes de scoliose secondaire, région cervicale**
M41.53 **Autres formes de scoliose secondaire, région cervico-dorsale**
M41.54 **Autres formes de scoliose secondaire, région dorsale**
M41.55 **Autres formes de scoliose secondaire, région dorso-lombaire**
M41.56 **Autres formes de scoliose secondaire, région lombaire**
M41.57 **Autres formes de scoliose secondaire, région lombo-sacrée**
M41.59 **Autres formes de scoliose secondaire, siège non précisé**

M41.8 **Autres formes de scoliose**
M41.80 **Autres formes de scoliose, localisations vertébrales multiples**
M41.82 **Autres formes de scoliose, région cervicale**
M41.83 **Autres formes de scoliose, région cervico-dorsale**
M41.84 **Autres formes de scoliose, région dorsale**
M41.85 **Autres formes de scoliose, région dorso-lombaire**
M41.86 **Autres formes de scoliose, région lombaire**
M41.87 **Autres formes de scoliose, région lombo-sacrée**
M41.89 **Autres formes de scoliose, siège non précisé**
M41.9 **Scoliose, sans précision**
M41.90 **Scoliose, sans précision, localisations vertébrales multiples**
M41.92 **Scoliose, sans précision, région cervicale**
M41.93 **Scoliose, sans précision, région cervico-dorsale**
M41.94 **Scoliose, sans précision, région dorsale**
M41.95 **Scoliose, sans précision, région dorso-lombaire**
M41.96 **Scoliose, sans précision, région lombaire**
M41.97 **Scoliose, sans précision, région lombo-sacrée**
M41.99 **Scoliose, sans précision, siège non précisé**

M42 Ostéochondrite vertébrale

M42.0 **Ostéochondrite vertébrale juvénile**

Comprend : Maladie de Calvé
Maladie de Scheuermann

A l'exclusion de : cyphose posturale (M40.0)

M42.00 **Ostéochondrite vertébrale juvénile, localisations vertébrales multiples**
M42.01 **Ostéochondrite vertébrale juvénile, région occipito-atloïdo-axoïdienne**
M42.02 **Ostéochondrite vertébrale juvénile, région cervicale**
M42.03 **Ostéochondrite vertébrale juvénile, région cervico-dorsale**
M42.04 **Ostéochondrite vertébrale juvénile, région dorsale**
M42.05 **Ostéochondrite vertébrale juvénile, région dorso-lombaire**
M42.06 **Ostéochondrite vertébrale juvénile, région lombaire**
M42.07 **Ostéochondrite vertébrale juvénile, région lombo-sacrée**
M42.08 **Ostéochondrite vertébrale juvénile, régions sacrée et sacro-coccygienne**
M42.09 **Ostéochondrite vertébrale juvénile, siège non précisé**
M42.1 **Ostéochondrite vertébrale de l'adulte**
M42.10 **Ostéochondrite vertébrale de l'adulte, localisations vertébrales multiples**
M42.11 **Ostéochondrite vertébrale de l'adulte, région occipito-atloïdo-axoïdienne**
M42.12 **Ostéochondrite vertébrale de l'adulte, région cervicale**
M42.13 **Ostéochondrite vertébrale de l'adulte, région cervico-dorsale**
M42.14 **Ostéochondrite vertébrale de l'adulte, région dorsale**
M42.15 **Ostéochondrite vertébrale de l'adulte, région dorso-lombaire**
M42.16 **Ostéochondrite vertébrale de l'adulte, région lombaire**
M42.17 **Ostéochondrite vertébrale de l'adulte, région lombo-sacrée**
M42.18 **Ostéochondrite vertébrale de l'adulte, régions sacrée et sacro-coccygienne**

M42.19 **Ostéochondrite vertébrale de l'adulte, siège non précisé**
M42.9 **Ostéochondrite vertébrale, sans précision**
M42.90 **Ostéochondrite vertébrale, sans précision, localisations vertébrales multiples**
M42.91 **Ostéochondrite vertébrale, sans précision, région occipito-atloïdo-axoïdienne**
M42.92 **Ostéochondrite vertébrale, sans précision, région cervicale**
M42.93 **Ostéochondrite vertébrale, sans précision, région cervico-dorsale**
M42.94 **Ostéochondrite vertébrale, sans précision, région dorsale**
M42.95 **Ostéochondrite vertébrale, sans précision, région dorso-lombaire**
M42.96 **Ostéochondrite vertébrale, sans précision, région lombaire**
M42.97 **Ostéochondrite vertébrale, sans précision, région lombo-sacrée**
M42.98 **Ostéochondrite vertébrale, sans précision, régions sacrée et sacro-coccygienne**
M42.99 **Ostéochondrite vertébrale, sans précision, siège non précisé**

M43 Autres dorsopathies avec déformation

A l'exclusion de : hémivertèbre (Q76.3-Q76.4)
incurvation de la colonne vertébrale au cours de:
- maladie osseuse de Paget [ostéite déformante] (M88.-)
- ostéoporose (M80-M81)

lombalisation et sacralisation (Q76.4)
platyspondylie (Q76.4)
spina bifida occulta (Q76.0)
spondylolyse congénitale et spondylolisthésis congénital (Q76.2-)
syndrome de Klippel-Feil (Q76.1)

M43.0 **Spondylolyse**
M43.00 **Spondylolyse, localisations vertébrales multiples**
M43.01 **Spondylolyse, région occipito-atloïdo-axoïdienne**
M43.02 **Spondylolyse, région cervicale**
M43.03 **Spondylolyse, région cervico-dorsale**
M43.04 **Spondylolyse, région dorsale**
M43.05 **Spondylolyse, région dorso-lombaire**
M43.06 **Spondylolyse, région lombaire**
M43.07 **Spondylolyse, région lombo-sacrée**
M43.08 **Spondylolyse, régions sacrée et sacro-coccygienne**
M43.09 **Spondylolyse, siège non précisé**
M43.1 **Spondylolisthésis**
M43.10 **Spondylolisthésis, localisations vertébrales multiples**
M43.11 **Spondylolisthésis, région occipito-atloïdo-axoïdienne**
M43.12 **Spondylolisthésis, région cervicale**
M43.13 **Spondylolisthésis, région cervico-dorsale**
M43.14 **Spondylolisthésis, région dorsale**
M43.15 **Spondylolisthésis, région dorso-lombaire**
M43.16 **Spondylolisthésis, région lombaire**
M43.17 **Spondylolisthésis, région lombo-sacrée**
M43.18 **Spondylolisthésis, régions sacrée et sacro-coccygienne**
M43.19 **Spondylolisthésis, siège non précisé**

M43.2 Autres soudures vertébrales

Comprend : Ankylose d'articulation vertébrale
A l'exclusion de : arthrodèse (Z98.1)
pseudarthrose après arthrodèse (M96.0)
spondylarthrite ankylosante (M45)

M43.20 Autres soudures vertébrales, localisations vertébrales multiples

M43.21 Autres soudures vertébrales, région occipito-atloïdo-axoïdienne

M43.22 Autres soudures vertébrales, région cervicale

M43.23 Autres soudures vertébrales, région cervico-dorsale

M43.24 Autres soudures vertébrales, région dorsale

M43.25 Autres soudures vertébrales, région dorso-lombaire

M43.26 Autres soudures vertébrales, région lombaire

M43.27 Autres soudures vertébrales, région lombo-sacrée

M43.28 Autres soudures vertébrales, régions sacrée et sacro-coccygienne

M43.29 Autres soudures vertébrales, siège non précisé

M43.3 Subluxation récidivante atloïdo-axoïdienne avec myélopathie

M43.4 Autres subluxations atloïdo-axoïdiennes récidivantes

M43.5 Autres subluxations vertébrales récidivantes

A l'exclusion de : lésions biomécaniques NCA (M99-)

M43.50 Autres subluxations vertébrales récidivantes, localisations vertébrales multiples

M43.52 Autres subluxations vertébrales récidivantes, région cervicale

M43.53 Autres subluxations vertébrales récidivantes, région cervico-dorsale

M43.54 Autres subluxations vertébrales récidivantes, région dorsale

M43.55 Autres subluxations vertébrales récidivantes, région dorso-lombaire

M43.56 Autres subluxations vertébrales récidivantes, région lombaire

M43.57 Autres subluxations vertébrales récidivantes, région lombo-sacrée

M43.58 Autres subluxations vertébrales récidivantes, régions sacrée et sacro-coccygienne

M43.59 Autres subluxations vertébrales récidivantes, siège non précisé

M43.6 Torticolis

A l'exclusion de : Torticolis:
- congénital (sterno-mastoïdien) (Q68.0)
- dû à un traumatisme obstétrical (P15.2)
- lésion traumatique récente (voir Lésion traumatique selon les localisations anatomiques)
- psychogène (F45.8)
- spasmodique (G24.3)

M43.8 Autres dorsopathies avec déformation précisées

A l'exclusion de : cyphose et lordose (M40-)
scoliose (M41-)

M43.80 Autres dorsopathies avec déformation précisées, localisations vertébrales multiples

M43.81 Autres dorsopathies avec déformation précisées, région occipito-atloïdo-axoïdienne

M43.82 Autres dorsopathies avec déformation précisées, région cervicale

M43.83 Autres dorsopathies avec déformation précisées, région cervico-dorsale

M43.84 Autres dorsopathies avec déformation précisées, région dorsale

M43.85 Autres dorsopathies avec déformation précisées, région dorso-lombaire

M43.86 Autres dorsopathies avec déformation précisées, région lombaire

M43.87 Autres dorsopathies avec déformation précisées, région lombo-sacrée

M43.88 **Autres dorsopathies avec déformation précisées, régions sacrée et sacro-coccygienne**

M43.89 **Autres dorsopathies avec déformation précisées, siège non précisé**

M43.9 **Dorsopathie avec déformation, sans précision**

Comprend : Incurvation vertébrale SAI

M43.90 **Dorsopathie avec déformation, sans précision, localisations vertébrales multiples**

M43.91 **Dorsopathie avec déformation, sans précision, région occipito-atloïdo-axoïdienne**

M43.92 **Dorsopathie avec déformation, sans précision, région cervicale**

M43.93 **Dorsopathie avec déformation, sans précision, région cervico-dorsale**

M43.94 **Dorsopathie avec déformation, sans précision, région dorsale**

M43.95 **Dorsopathie avec déformation, sans précision, région dorso-lombaire**

M43.96 **Dorsopathie avec déformation, sans précision, région lombaire**

M43.97 **Dorsopathie avec déformation, sans précision, région lombo-sacrée**

M43.98 **Dorsopathie avec déformation, sans précision, régions sacrée et sacro-coccygienne**

M43.99 **Dorsopathie avec déformation, sans précision, siège non précisé**

Spondylopathies (M45-M49)

M45 Spondylarthrite ankylosante

Comprend : Atteinte vertébrale au cours de la polyarthrite rhumatoïde

A l'exclusion de : arthropathie au cours du syndrome de Reiter (M02.3)
spondylarthrite (ankylosante) juvénile (M08.1)
syndrome de Behçet (M35.2)

M46 Autres spondylopathies inflammatoires

M46.0 **Enthésopathie spinale**

Comprend : Atteinte des insertions ligamentaires ou musculaires de la colonne vertébrale

M46.00 **Enthésopathie spinale, localisations vertébrales multiples**

M46.01 **Enthésopathie spinale, région occipito-atloïdo-axoïdienne**

M46.02 **Enthésopathie spinale, région cervicale**

M46.03 **Enthésopathie spinale, région cervico-dorsale**

M46.04 **Enthésopathie spinale, région dorsale**

M46.05 **Enthésopathie spinale, région dorso-lombaire**

M46.06 **Enthésopathie spinale, région lombaire**

M46.07 **Enthésopathie spinale, région lombo-sacrée**

M46.08 **Enthésopathie spinale, régions sacrée et sacro-coccygienne**

M46.09 **Enthésopathie spinale, siège non précisé**

M46.1 **Sacro-iliite, non classée ailleurs**

M46.2 **Ostéomyélite vertébrale**

M46.20 **Ostéomyélite vertébrale, localisations vertébrales multiples**

M46.22♣ **Ostéomyélite vertébrale, région cervicale**

M46.25 **Ostéomyélite vertébrale, région dorso-lombaire**

M46.28 **Ostéomyélite vertébrale, régions sacrée et sacro-coccygienne**

M46.29 **Ostéomyélite vertébrale, siège non précisé**

M46.3 **Infection (pyogène) d'un disque intervertébral**

Utiliser un code supplémentaire (B95-B97) pour identifier l'agent infectieux.

M46.30 **Infection (pyogène) d'un disque intervertébral, localisations vertébrales multiples**
M46.32 **Infection (pyogène) d'un disque intervertébral, région cervicale**
M46.33 **Infection (pyogène) d'un disque intervertébral, région cervico-dorsale**
M46.34 **Infection (pyogène) d'un disque intervertébral, région dorsale**
M46.35 **Infection (pyogène) d'un disque intervertébral, région dorso-lombaire**
M46.36 **Infection (pyogène) d'un disque intervertébral, région lombaire**
M46.37 **Infection (pyogène) d'un disque intervertébral, région lombo-sacrée**
M46.39 **Infection (pyogène) d'un disque intervertébral, siège non précisé**
M46.4 **Discite, sans précision**
M46.40 **Discite, sans précision, localisations vertébrales multiples**
M46.42 **Discite, sans précision, région cervicale**
M46.43 **Discite, sans précision, région cervico-dorsale**
M46.44 **Discite, sans précision, région dorsale**
M46.45 **Discite, sans précision, région dorso-lombaire**
M46.46 **Discite, sans précision, région lombaire**
M46.47 **Discite, sans précision, région lombo-sacrée**
M46.49 **Discite, sans précision, siège non précisé**
M46.5 **Autres spondylopathies infectieuses**
M46.50 **Autres spondylopathies infectieuses, localisations vertébrales multiples**
M46.51 **Autres spondylopathies infectieuses, région occipito-atloïdo-axoïdienne**
M46.52 **Autres spondylopathies infectieuses, région cervicale**
M46.53 **Autres spondylopathies infectieuses, région cervico-dorsale**
M46.54 **Autres spondylopathies infectieuses, région dorsale**
M46.55 **Autres spondylopathies infectieuses, région dorso-lombaire**
M46.56 **Autres spondylopathies infectieuses, région lombaire**
M46.57 **Autres spondylopathies infectieuses, région lombo-sacrée**
M46.58 **Autres spondylopathies infectieuses, régions sacrée et sacro-coccygienne**
M46.59 **Autres spondylopathies infectieuses, siège non précisé**
M46.8 **Autres spondylopathies inflammatoires précisées**
M46.80 **Autres spondylopathies inflammatoires précisées, localisations vertébrales multiples**
M46.81 **Autres spondylopathies inflammatoires précisées, région occipito-atloïdo-axoïdienne**
M46.82 **Autres spondylopathies inflammatoires précisées, région cervicale**
M46.83 **Autres spondylopathies inflammatoires précisées, région cervico-dorsale**
M46.84 **Autres spondylopathies inflammatoires précisées, région dorsale**
M46.85 **Autres spondylopathies inflammatoires précisées, région dorso-lombaire**
M46.86 **Autres spondylopathies inflammatoires précisées, région lombaire**
M46.87 **Autres spondylopathies inflammatoires précisées, région lombo-sacrée**
M46.88 **Autres spondylopathies inflammatoires précisées, régions sacrée et sacro-coccygienne**
M46.89 **Autres spondylopathies inflammatoires précisées, siège non précisé**
M46.9 **Spondylopathie inflammatoire, sans précision**
M46.90 **Spondylopathie inflammatoire, sans précision, localisations vertébrales multiples**

M46.91 **Spondylopathie inflammatoire, sans précision, région occipito-atloïdo-axoïdienne**

M46.92 **Spondylopathie inflammatoire, sans précision, région cervicale**

M46.93 **Spondylopathie inflammatoire, sans précision, région cervico-dorsale**

M46.94 **Spondylopathie inflammatoire, sans précision, région dorsale**

M46.95 **Spondylopathie inflammatoire, sans précision, région dorso-lombaire**

M46.96 **Spondylopathie inflammatoire, sans précision, région lombaire**

M46.97 **Spondylopathie inflammatoire, sans précision, région lombo-sacrée**

M46.98 **Spondylopathie inflammatoire, sans précision, régions sacrée et sacro-coccygienne**

M46.99 **Spondylopathie inflammatoire, sans précision, siège non précisé**

M47 Spondylarthrose

Comprend : Arthrose ou ostéoarthrite vertébrale
Dégénérescence des facettes articulaires

M47.0 **Syndromes de compression des artères vertébrale et spinale antérieure (G99.2*)**

M47.00† **Syndromes de compression des artères vertébrale et spinale antérieure, localisations vertébrales multiples (G99.2*)**

M47.01† **Syndromes de compression des artères vertébrale et spinale antérieure, région occipito-atloïdo-axoïdienne (G99.2*)**

M47.02† **Syndromes de compression des artères vertébrale et spinale antérieure, région cervicale (G99.2*)**

M47.03† **Syndromes de compression des artères vertébrale et spinale antérieure, région cervico-dorsale (G99.2*)**

M47.04† **Syndromes de compression des artères vertébrale et spinale antérieure, région dorsale (G99.2*)**

M47.09† **Syndromes de compression des artères vertébrale et spinale antérieure, siège non précisé (G99.2*)**

M47.1 **Autres spondylarthroses avec myélopathie**

Comprend : Compression de la moelle épinière due à une spondylarthrose (G99.2*)
A l'exclusion de : subluxation vertébrale (M43.3 - M43.5)

M47.10 **Autres spondylarthroses avec myélopathie, localisations vertébrales multiples**

M47.11 **Autres spondylarthroses avec myélopathie, région occipito-atloïdo-axoïdienne**

M47.12 **Autres spondylarthroses avec myélopathie, région cervicale**

M47.13 **Autres spondylarthroses avec myélopathie, région cervico-dorsale**

M47.14 **Autres spondylarthroses avec myélopathie, région dorsale**

M47.15 **Autres spondylarthroses avec myélopathie, région dorso-lombaire**

M47.16 **Autres spondylarthroses avec myélopathie, région lombaire**

M47.17 **Autres spondylarthroses avec myélopathie, région lombo-sacrée**

M47.19 **Autres spondylarthroses avec myélopathie, siège non précisé**

M47.2 **Autres spondylarthroses avec radiculopathie**

M47.20 **Autres spondylarthroses avec radiculopathie, localisations vertébrales multiples**

M47.22 **Autres spondylarthroses avec radiculopathie, région cervicale**

M47.23 **Autres spondylarthroses avec radiculopathie, région cervico-dorsale**

M47.24 **Autres spondylarthroses avec radiculopathie, région dorsale**

M47.25 **Autres spondylarthroses avec radiculopathie, région dorso-lombaire**

M47.26 **Autres spondylarthroses avec radiculopathie, région lombaire**

M47.27 **Autres spondylarthroses avec radiculopathie, région lombo-sacrée**

M47.29 **Autres spondylarthroses avec radiculopathie, siège non précisé**

M47.8 **Autres spondylarthroses**

Comprend :

Spondylarthrose cervicale
Spondylarthrose lombo-sacrée
Spondylarthrose thoracique
} sans myélopathie ou radiculopathie

M47.80 **Autres spondylarthroses, localisations vertébrales multiples**

M47.81 **Autres spondylarthroses, région occipito-atloïdo-axoïdienne**

M47.82 **Autres spondylarthroses, région cervicale**

M47.83 **Autres spondylarthroses, région cervico-dorsale**

M47.84 **Autres spondylarthroses, région dorsale**

M47.85 **Autres spondylarthroses, région dorso-lombaire**

M47.86 **Autres spondylarthroses, région lombaire**

M47.87 **Autres spondylarthroses, région lombo-sacrée**

M47.88 **Autres spondylarthroses, régions sacrée et sacro-coccygienne**

M47.89 **Autres spondylarthroses, siège non précisé**

M47.9 **Spondylarthrose, sans précision**

M47.90 **Spondylarthrose, sans précision, localisations vertébrales multiples**

M47.91 **Spondylarthrose, sans précision, région occipito-atloïdo-axoïdienne**

M47.92 **Spondylarthrose, sans précision, région cervicale**

M47.93 **Spondylarthrose, sans précision, région cervico-dorsale**

M47.94 **Spondylarthrose, sans précision, région dorsale**

M47.95 **Spondylarthrose, sans précision, région dorso-lombaire**

M47.96 **Spondylarthrose, sans précision, région lombaire**

M47.97 **Spondylarthrose, sans précision, région lombo-sacrée**

M47.98 **Spondylarthrose, sans précision, régions sacrée et sacro-coccygienne**

M47.99 **Spondylarthrose, sans précision, siège non précisé**

M48 Autres spondylopathies

M48.0 **Rétrécissement du canal médullaire**

Comprend : Rétrécissement caudal

M48.00 **Rétrécissement du canal médullaire, localisations vertébrales multiples**

M48.01 **Rétrécissement du canal médullaire, région occipito-atloïdo-axoïdienne**

M48.02 **Rétrécissement du canal médullaire, région cervicale**

M48.03 **Rétrécissement du canal médullaire, région cervico-dorsale**

M48.04 **Rétrécissement du canal médullaire, région dorsale**

M48.05 **Rétrécissement du canal médullaire, région dorso-lombaire**

M48.06 **Rétrécissement du canal médullaire, région lombaire**

M48.07 **Rétrécissement du canal médullaire, région lombo-sacrée**

M48.08 **Rétrécissement du canal médullaire, régions sacrée et sacro-coccygienne**

M48.09 **Rétrécissement du canal médullaire, siège non précisé**

M48.1 **Hyperostose ankylosante [Forestier]**

Comprend : Hyperostose diffuse idiopathique

M48.10 **Hyperostose ankylosante [Forestier], localisations vertébrales multiples**

M48.11 **Hyperostose ankylosante [Forestier], région occipito-atloïdo-axoïdienne**
M48.12 **Hyperostose ankylosante [Forestier], région cervicale**
M48.13 **Hyperostose ankylosante [Forestier], région cervico-dorsale**
M48.14 **Hyperostose ankylosante [Forestier], région dorsale**
M48.15 **Hyperostose ankylosante [Forestier], région dorso-lombaire**
M48.16 **Hyperostose ankylosante [Forestier], région lombaire**
M48.17 **Hyperostose ankylosante [Forestier], région lombo-sacrée**
M48.18 **Hyperostose ankylosante [Forestier], régions sacrée et sacro-coccygienne**
M48.19 **Hyperostose ankylosante [Forestier], siège non précisé**
M48.2 **Arthrose interépineuse**
M48.20 **Arthrose interépineuse, localisations vertébrales multiples**
M48.21 **Arthrose interépineuse, région occipito-atloïdo-axoïdienne**
M48.22 **Arthrose interépineuse, région cervicale**
M48.23 **Arthrose interépineuse, région cervico-dorsale**
M48.24 **Arthrose interépineuse, région dorsale**
M48.25 **Arthrose interépineuse, région dorso-lombaire**
M48.26 **Arthrose interépineuse, région lombaire**
M48.27 **Arthrose interépineuse, région lombo-sacrée**
M48.28 **Arthrose interépineuse, régions sacrée et sacro-coccygienne**
M48.29 **Arthrose interépineuse, siège non précisé**
M48.3 **Spondylopathie traumatique**
M48.30 **Spondylopathie traumatique, localisations vertébrales multiples**
M48.31 **Spondylopathie traumatique, région occipito-atloïdo-axoïdienne**
M48.32 **Spondylopathie traumatique, région cervicale**
M48.33 **Spondylopathie traumatique, région cervico-dorsale**
M48.34 **Spondylopathie traumatique, région dorsale**
M48.35 **Spondylopathie traumatique, région dorso-lombaire**
M48.36 **Spondylopathie traumatique, région lombaire**
M48.37 **Spondylopathie traumatique, région lombo-sacrée**
M48.38 **Spondylopathie traumatique, régions sacrée et sacro-coccygienne**
M48.39 **Spondylopathie traumatique, siège non précisé**
M48.4 **Fracture vertébrale de fatigue**

Comprend : Fracture vertébrale de stress

M48.40 **Fracture vertébrale de fatigue, localisations vertébrales multiples**
M48.41 **Fracture vertébrale de fatigue, région occipito-atloïdo-axoïdienne**
M48.42 **Fracture vertébrale de fatigue, région cervicale**
M48.43 **Fracture vertébrale de fatigue, région cervico-dorsale**
M48.44 **Fracture vertébrale de fatigue, région dorsale**
M48.45 **Fracture vertébrale de fatigue, région dorso-lombaire**
M48.46 **Fracture vertébrale de fatigue, région lombaire**
M48.47 **Fracture vertébrale de fatigue, région lombo-sacrée**
M48.48 **Fracture vertébrale de fatigue, régions sacrée et sacro-coccygienne**
M48.49 **Fracture vertébrale de fatigue, siège non précisé**

M48.5 **Tassement vertébral, non classé ailleurs**

Comprend : Tassement vertébral SAI
Vertèbre cunéiforme SAI

A l'exclusion de : lésion traumatique récente (voir Lésion traumatique selon les localisations anatomiques)
tassement vertébral ostéoporotique (M80-)

M48.50 **Tassement vertébral, non classé ailleurs, localisations vertébrales multiples**

M48.51 **Tassement vertébral, non classé ailleurs, région occipito-atloïdo-axoïdienne**

M48.52 **Tassement vertébral, non classé ailleurs, région cervicale**

M48.53 **Tassement vertébral, non classé ailleurs, région cervico-dorsale**

M48.54 **Tassement vertébral, non classé ailleurs, région dorsale**

M48.55 **Tassement vertébral, non classé ailleurs, région dorso-lombaire**

M48.56 **Tassement vertébral, non classé ailleurs, région lombaire**

M48.57 **Tassement vertébral, non classé ailleurs, région lombo-sacrée**

M48.58 **Tassement vertébral, non classé ailleurs, régions sacrée et sacro-coccygienne**

M48.59 **Tassement vertébral, non classé ailleurs, siège non précisé**

M48.8 **Autres spondylopathies précisées**

Comprend : Ossification du ligament longitudinal postérieur

M48.80 **Autres spondylopathies précisées, localisations vertébrales multiples**

M48.81 **Autres spondylopathies précisées, région occipito-atloïdo-axoïdienne**

M48.82 **Autres spondylopathies précisées, région cervicale**

M48.83 **Autres spondylopathies précisées, région cervico-dorsale**

M48.84 **Autres spondylopathies précisées, région dorsale**

M48.85 **Autres spondylopathies précisées, région dorso-lombaire**

M48.86 **Autres spondylopathies précisées, région lombaire**

M48.88 **Autres spondylopathies spécifiées, régions sacrée et sacro-coccygienne**

M48.89 **Autres spondylopathies spécifiées, siège non précisé**

M48.9 **Spondylopathie, sans précision**

M48.90 **Spondylopathie, sans précision, localisations vertébrales multiples**

M48.91 **Spondylopathie, sans précision, région occipito-atloïdo-axoïdienne**

M48.92 **Spondylopathie, sans précision, région cervicale**

M48.93 **Spondylopathie, sans précision, région cervico-dorsale**

M48.94 **Spondylopathie, sans précision, région dorsale**

M48.95 **Spondylopathie, sans précision, région dorso-lombaire**

M48.96 **Spondylopathie, sans précision, région lombaire**

M48.97 **Spondylopathie, sans précision, région lombo-sacrée**

M48.98 **Spondylopathie, sans précision, régions sacrée et sacro-coccygienne**

M48.99 **Spondylopathie, sans précision, siège non précisé**

M49* Spondylopathies au cours de maladies classées ailleurs

A l'exclusion de : arthropathies psoriasiques et entéropathiques (M07.-*,M09.-*)

M49.0* **Tuberculose vertébrale (A18.0†)**

Comprend : Mal de Pott

M49.1* **Spondylite au cours de brucellose (A23.-†)**

M49.2* **Spondylite entérobactérienne (A01-A04†)**

M49.3* **Spondylopathie au cours d'autres maladies infectieuses et parasitaires classées ailleurs**

A l'exclusion de : spondylite neurologique au cours de tabès (M49.4*)

M49.4* **Spondylopathie neurologique**

Comprend : Spondylopathie neurologique au cours de:
- syringomyélie et syringobulbie (G95.0*)
- tabès (A52.1†)

M49.5* **Tassement vertébral au cours de maladies classées ailleurs**

Comprend : Fracture métastatique d'une vertèbre (C79.5†)

M49.8* **Spondylopathie au cours d'autres maladies classées ailleurs**

Autres dorsopathies (M50-M54)

A l'exclusion de : discite SAI (M46.4)
lésion traumatique récente (voir Lésion traumatique selon les localisations anatomiques)

M50 Atteintes des disques cervicaux

Comprend : Atteinte des disques cervicaux avec cervicalgie
Atteinte des disques cervico-dorsaux

M50.0† **Atteinte d'un disque cervical avec myélopathie (G99.2*)**

M50.1† **Atteinte d'un disque cervical avec radiculopathie (G55.1*)**

A l'exclusion de : radiculite SAI (M54.1)

M50.2 **Autre hernie d'un disque cervical**

M50.3 **Autre détérioration d'un disque cervical**

M50.8 **Autres atteintes d'un disque cervical**

M50.9 **Atteinte d'un disque cervical, sans précision**

M51 Atteintes d'autres disques intervertébraux

Comprend : Atteintes de disques dorsaux, dorso-lombaires et lombo-sacrés

M51.0† **Atteintes d'un disque lombaire et d'autres disques intervertébraux avec myélopathie (G99.2*)**

M51.1† **Atteintes d'un disque lombaire et d'autres disques intervertébraux avec radiculopathie (G55.1*)**

Comprend : Sciatique due à une discopathie intervertébrale
A l'exclusion de : radiculite lombaire SAI (M54.1)

M51.2 **Hernie d'un autre disque intervertébral précisé**

Comprend : Lumbago dû à une hernie discale

M51.3 **Détérioration d'un autre disque intervertébral précisé**

M51.4 **Nodules de Schmorl**

M51.8 **Autres atteintes précisées d'un disque intervertébral**

M51.9 **Atteinte d'un disque intervertébral, sans précision**

M53 Autres dorsopathies, non classées ailleurs

M53.0 **Syndrome cervico-céphalique**

Comprend : Syndrome sympathique cervical postérieur

M53.1 **Syndrome cervico-brachial**

A l'exclusion de : atteinte d'un disque cervical (M50-)
syndrome de traversée thoracobrachiale (G54.0)

M53.2 **Instabilités vertébrales**

M53.20 **Instabilités vertébrales, localisations vertébrales multiples**

M53.21 **Instabilités vertébrales, région occipito-atloïdo-axoïdienne**

M53.22 **Instabilités vertébrales, région cervicale**

M53.23 **Instabilités vertébrales, région cervico-dorsale**

M53.24 **Instabilités vertébrales, région dorsale**

M53.25 **Instabilités vertébrales, région dorso-lombaire**

M53.26 **Instabilités vertébrales, région lombaire**

M53.27 **Instabilités vertébrales, région lombo-sacrée**

M53.28 **Instabilités vertébrales, régions sacrée et sacro-coccygienne**

M53.29 **Instabilités vertébrales, siège non précisé**

M53.3 **Atteintes sacro-coccygiennes, non classées ailleurs**

Comprend : Coccygodynie

M53.8 **Autres dorsopathies précisées**

M53.80 **Autres dorsopathies précisées, localisations vertébrales multiples**

M53.81 **Autres dorsopathies précisées, région occipito-atloïdo-axoïdienne**

M53.82 **Autres dorsopathies précisées, région cervicale**

M53.83 **Autres dorsopathies précisées, région cervico-dorsale**

M53.84 **Autres dorsopathies précisées, région dorsale**

M53.85 **Autres dorsopathies précisées, région dorso-lombaire**

M53.86 **Autres dorsopathies précisées, région lombaire**

M53.87 **Autres dorsopathies précisées, région lombo-sacrée**

M53.88 **Autres dorsopathies spécifiées, régions sacrée et sacro-coccygienne**

M53.89 **Autres dorsopathies précisées, siège non précisé**

M53.9 **Dorsopathie, sans précision**

M53.90 **Dorsopathie, sans précision, localisations vertébrales multiples**

M53.91 **Dorsopathie, sans précision, région occipito-atloïdo-axoïdienne**

M53.92 **Dorsopathie, sans précision, région cervicale**

M53.93 **Dorsopathie, sans précision, région cervico-dorsale**

M53.94 **Dorsopathie, sans précision, région dorsale**

M53.95 **Dorsopathie, sans précision, région dorso-lombaire**

M53.96 **Dorsopathie, sans précision, région lombaire**

M53.97 **Dorsopathie, sans précision, région lombo-sacrée**

M53.98 **Dorsopathie, sans précision, régions sacrée et sacro-coccygienne**

M53.99 **Dorsopathie, sans précision, siège non précisé**

M54 Dorsalgies

A l'exclusion de : dorsalgies psychogènes (F45.4)

M54.0 **Panniculite affectant le cou et le dos**

A l'exclusion de : panniculite:
- SAI (M79.3)
- lupique (L93.2)
- récidivante [Weber-Christian] (M35.6)

M54.00 **Panniculite affectant le cou et le dos, localisations vertébrales multiples**

M54.01 **Panniculite affectant le cou et le dos, région occipito-atloïdo-axoïdienne**

M54.02 **Panniculite affectant le cou et le dos, région cervicale**

M54.03 **Panniculite affectant le cou et le dos, région cervico-dorsale**

M54.04 Panniculite affectant le cou et le dos, région dorsale

M54.05 Panniculite affectant le cou et le dos, région dorso-lombaire

M54.06 Panniculite affectant le cou et le dos, région lombaire

M54.07 Panniculite affectant le cou et le dos, région lombo-sacrée

M54.08 Panniculite affectant le cou et le dos, régions sacrée et sacro-coccygienne

M54.09 Panniculite affectant le cou et le dos, siège non précisé

M54.1 Radiculopathie

Comprend : Névrite ou radiculite:
- brachiale SAI
- dorsale SAI
- lombaire SAI

Radiculite SAI

A l'exclusion de : névralgie et névrite SAI (M79.2)
radiculopathie avec:
- atteinte d'un disque cervical (M50.1)
- atteinte d'un disque lombaire et d'autres disques intervertébraux (M51.1)
- spondylarthrose (M47.2)

M54.10 Radiculopathie, localisations vertébrales multiples

M54.12 Radiculopathie, région cervicale

M54.13 Radiculopathie, région cervico-dorsale

M54.14 Radiculopathie, région dorsale

M54.15 Radiculopathie, région dorso-lombaire

M54.16 Radiculopathie, région lombaire

M54.17 Radiculopathie, région lombo-sacrée

M54.18 Radiculopathie, régions sacrée et sacro-coccygienne

M54.19 Radiculopathie, siège non précisé

M54.2 Cervicalgie

A l'exclusion de : cervicalgie due à une atteinte des disques cervicaux (M50-)

M54.3 Sciatique

A l'exclusion de : lésion du nerf sciatique (G57.0)
sciatique:
- avec lumbago (M54.4)
- due à une discopathie intervertébrale (M51.1)

M54.4 Lumbago avec sciatique

A l'exclusion de : dû à une discopathie intervertébrale (M51.1)

M54.5 Lombalgie basse

Comprend : Douleur du bas du dos
Douleur lombaire
Lumbago SAI

A l'exclusion de : lumbago:
- avec sciatique (M54.4)
- dû à une hernie discale (M51.2)

M54.6 Rachialgies dorsales

A l'exclusion de : douleur due à une discopathie intervertébrale (M51-)

M54.8 Autres dorsalgies

M54.9 Dorsalgie, sans précision

Comprend : Mal de dos SAI

Affections des tissus mous (M60-M79)

Myopathies (M60-M63)

A l'exclusion de : dermatopolymyosite (M33.-)
dystrophies musculaires et myopathies (G71-G72)
myopathie au cours de:
- amylose (E85.-)
- lupus érythémateux disséminé (M32.-)
- périartérite noueuse (M30.0)
- polyarthrite rhumatoïde (M05.3)
- sclérodermie (M34.-)
- syndrome de Gougerot-Sjögren (M35.0)

M60 Myosite

M60.0 Myosite infectieuse

Remarque : [Pour connaître le site anatomique indiqué par le 5e chiffre, voir Chapitre XIII]

Comprend : Pyomyosite tropicale

Utiliser un code supplémentaire (B95-B97) pour identifier l'agent infectieux.

M60.00 Myosite infectieuse, sites multiples

M60.01 Myosite infectieuse, région scapulaire

M60.02 Myosite infectieuse, bras

M60.03 Myosite infectieuse, avant-bras

M60.04 Myosite infectieuse, main

M60.05 Myosite infectieuse, région pelvienne et cuisse

M60.06 Myosite infectieuse, jambe

M60.07 Myosite infectieuse, cheville et pied

M60.08 Myosite infectieuse, autre

M60.09 Myosite infectieuse, siège non précisé

M60.1 Myosite interstitielle

Remarque : [Pour connaître le site anatomique indiqué par le 5e chiffre, voir Chapitre XIII]

M60.10 Myosite interstitielle, sites multiples

M60.11 Myosite interstitielle, région scapulaire

M60.12 Myosite interstitielle, bras

M60.13 Myosite interstitielle, avant-bras

M60.14 Myosite interstitielle, main

M60.15 Myosite interstitielle, région pelvienne et cuisse

M60.16 Myosite interstitielle, jambe

M60.17 Myosite interstitielle, cheville et pied

M60.18 Myosite interstitielle, autre site

M60.19 Myosite interstitielle, siège non précisé

M60.2 Granulome d'un tissu mou, dû à la présence d'un corps étranger non classé ailleurs

Remarque : [Pour connaître le site anatomique indiqué par le 5e chiffre, voir Chapitre XIII]

A l'exclusion de : granulome cutané et sous-cutané dû à la présence d'un corps étranger (L92.3)

M60.20 Granulome d'un tissu mou, dû à la présence d'un corps étranger non classé ailleurs, sites multiples

M60.21 **Granulome d'un tissu mou, dû à la présence d'un corps étranger non classé ailleurs, région scapulaire**

M60.22 **Granulome d'un tissu mou, dû à la présence d'un corps étranger non classé ailleurs, bras**

M60.23 **Granulome d'un tissu mou, dû à la présence d'un corps étranger non classé ailleurs, avant-bras**

M60.24 **Granulome d'un tissu mou, dû à la présence d'un corps étranger non classé ailleurs, main**

M60.25 **Granulome d'un tissu mou, dû à la présence d'un corps étranger non classé ailleurs, région pelvienne et cuisse**

M60.26 **Granulome d'un tissu mou, dû à la présence d'un corps étranger non classé ailleurs, jambe**

M60.27 **Granulome d'un tissu mou, dû à la présence d'un corps étranger non classé ailleurs, cheville et pied**

M60.28 **Granulome d'un tissu mou, dû à la présence d'un corps étranger non classé ailleurs, autre site**

M60.29 **Granulome d'un tissu mou, dû à la présence d'un corps étranger non classé ailleurs, siège non précisé**

M60.8 **Autres myosites**

Remarque : [Pour connaître le site anatomique indiqué par le 5e chiffre, voir Chapitre XIII]

M60.80 **Autres myosites, sites multiples**

M60.81 **Autres myosites, région scapulaire**

M60.82 **Autres myosites, bras**

M60.83 **Autres myosites, avant-bras**

M60.84 **Autres myosites, main**

M60.85 **Autres myosites, région pelvienne et cuisse**

M60.86 **Autres myosites, jambe**

M60.87 **Autres myosites, cheville et pied**

M60.88 **Autres myosites, autre site**

M60.89 **Autres myosites, siège non précisé**

M60.9 **Myosite, sans précision**

Remarque : [Pour connaître le site anatomique indiqué par le 5e chiffre, voir Chapitre XIII]

M60.90 **Myosite, sans précision, sites multiples**

M60.91 **Myosite, sans précision, région scapulaire**

M60.92 **Myosite, sans précision, bras**

M60.93 **Myosite, sans précision, avant-bras**

M60.94 **Myosite, sans précision, main**

M60.95 **Myosite, sans précision, région pelvienne et cuisse**

M60.96 **Myosite, sans précision, jambe**

M60.97 **Myosite, sans précision, cheville et pied**

M60.98 **Myosite, sans précision, autre site**

M60.99 **Myosite, sans précision, siège non précisé**

M61 Calcification et ossification de muscles

M61.0 **Myosite ossifiante traumatique**

Remarque : [Pour connaître le site anatomique indiqué par le 5e chiffre, voir Chapitre XIII]

M61.00 **Myosite ossifiante traumatique, sites multiples**

M61.01 **Myosite ossifiante traumatique, région scapulaire**

M61.02 **Myosite ossifiante traumatique, bras**

M61.03 **Myosite ossifiante traumatique, avant-bras**

M61.04 **Myosite ossifiante traumatique, main**

M61.05 **Myosite ossifiante traumatique, région pelvienne et cuisse**

M61.06 **Myosite ossifiante traumatique, jambe**

M61.07 **Myosite ossifiante traumatique, cheville et pied**

M61.08 **Myosite ossifiante traumatique, autre site**

M61.09 **Myosite ossifiante traumatique, siège non précisé**

M61.1 **Myosite ossifiante progressive**

Remarque : [Pour connaître le site anatomique indiqué par le 5e chiffre, voir Chapitre XIII]

Comprend : Fibrodysplasie ossifiante progressive

M61.10 **Myosite ossifiante progressive, sites multiples**

M61.11 **Myosite ossifiante progressive, région scapulaire**

M61.12 **Myosite ossifiante progressive, bras**

M61.13 **Myosite ossifiante progressive, avant-bras**

M61.14 **Myosite ossifiante progressive, main**

M61.15 **Myosite ossifiante progressive, région pelvienne et cuisse**

M61.16 **Myosite ossifiante progressive, jambe**

M61.17 **Myosite ossifiante progressive, cheville et pied**

M61.18 **Myosite ossifiante progressive, autre site**

M61.19 **Myosite ossifiante progressive, siège non précisé**

M61.2 **Calcification et ossification paralytiques de muscles**

Remarque : [Pour connaître le site anatomique indiqué par le 5e chiffre, voir Chapitre XIII]

Comprend : Myosite ossifiante liée à une tétraplégie ou une paraplégie

M61.20 **Calcification et ossification paralytiques de muscles, sites multiples**

M61.21 **Calcification et ossification paralytiques de muscles, région scapulaire**

M61.22 **Calcification et ossification paralytiques de muscles, bras**

M61.23 **Calcification et ossification paralytiques de muscles, avant-bras**

M61.24 **Calcification et ossification paralytiques de muscles, main**

M61.25 **Calcification et ossification paralytiques de muscles, région pelvienne et cuisse**

M61.26 **Calcification et ossification paralytiques de muscles, jambe**

M61.27 **Calcification et ossification paralytiques de muscles, cheville et pied**

M61.28 **Calcification et ossification paralytiques de muscles, autre site**

M61.29 **Calcification et ossification paralytiques de muscles, siège non précisé**

M61.3 **Calcification et ossification de muscles associées à des brûlures**

Remarque : [Pour connaître le site anatomique indiqué par le 5e chiffre, voir Chapitre XIII]

Comprend : Myosite ossifiante associée à des brûlures

M61.30 **Calcification et ossification de muscles associées à des brûlures, sites multiples**

M61.31 **Calcification et ossification de muscles associées à des brûlures, région scapulaire**

M61.32 **Calcification et ossification de muscles associées à des brûlures, bras**

M61.33 **Calcification et ossification de muscles associées à des brûlures, avant-bras**

M61.34 **Calcification et ossification de muscles associées à des brûlures, main**

M61.35 **Calcification et ossification de muscles associées à des brûlures, région pelvienne et cuisse**

M61.36 **Calcification et ossification de muscles associées à des brûlures, jambe**

M61.37 **Calcification et ossification de muscles associées à des brûlures, cheville et pied**

M61.38 Calcification et ossification de muscles associées à des brûlures, autre site

M61.39 Calcification et ossification de muscles associées à des brûlures, siège non précisé

M61.4 Autres calcifications de muscles

Remarque : [Pour connaître le site anatomique indiqué par le 5e chiffre, voir Chapitre XIII]

A l'exclusion de : calcification tendineuse (M65.2):

- de l'épaule (M75.3)

M61.40 Autres calcifications de muscles, sites multiples

M61.41 Autres calcifications de muscles, région scapulaire

M61.42 Autres calcifications de muscles, bras

M61.43 Autres calcifications de muscles, avant-bras

M61.44 Autres calcifications de muscles, main

M61.45 Autres calcifications de muscles, région pelvienne et cuisse

M61.46 Autres calcifications de muscles, jambe

M61.47 Autres calcifications de muscles, cheville et pied

M61.48 Autres calcifications de muscles, autre site

M61.49 Autres calcifications de muscles, siège non précisé

M61.5 Autres ossifications de muscles

Remarque : [Pour connaître le site anatomique indiqué par le 5e chiffre, voir Chapitre XIII]

M61.50 Autres ossifications de muscles, sites multiples

M61.51 Autres ossifications de muscles, région scapulaire

M61.52 Autres ossifications de muscles, bras

M61.53 Autres ossifications de muscles, avant-bras

M61.54 Autres ossifications de muscles, main

M61.55 Autres ossifications de muscles, région pelvienne et cuisse

M61.56 Autres ossifications de muscles, jambe

M61.57 Autres ossifications de muscles, cheville et pied

M61.58 Autres ossifications de muscles, autre site

M61.59 Autres ossifications de muscles, siège non précisé

M61.9 Calcification et ossification de muscles, sans précision

Remarque : [Pour connaître le site anatomique indiqué par le 5e chiffre, voir Chapitre XIII]

M61.90 Calcification et ossification de muscles, sans précision, sites multiples

M61.91 Calcification et ossification de muscles, sans précision, région scapulaire

M61.92 Calcification et ossification de muscles, sans précision, bras

M61.93 Calcification et ossification de muscles, sans précision, avant-bras

M61.94 Calcification et ossification de muscles, sans précision, main

M61.95 Calcification et ossification de muscles, sans précision, région pelvienne et cuisse

M61.96 Calcification et ossification de muscles, sans précision, jambe

M61.97 Calcification et ossification de muscles, sans précision, cheville et pied

M61.98 Calcification et ossification de muscles, sans précision, autre site

M61.99 Calcification et ossification de muscles, sans précision, siège non précisé

M62 Autres atteintes musculaires

A l'exclusion de : crampe et spasme (R25.2)
myalgie (M79.1)
myopathie:
- alcoolique (G72.1)
- médicamenteuse (G72.0)

syndrome de l'homme raide (G25.8)

M62.0 Diastasis musculaire

Remarque : [Pour connaître le site anatomique indiqué par le 5e chiffre, voir Chapitre XIII]

M62.00 Diastasis musculaire, sites multiples

M62.01 Diastasis musculaire, région scapulaire

M62.02 Diastasis musculaire, bras

M62.03 Diastasis musculaire, avant-bras

M62.04 Diastasis musculaire, main

M62.05 Diastasis musculaire, région pelvienne et cuisse

M62.06 Diastasis musculaire, jambe

M62.07 Diastasis musculaire, cheville et pied

M62.08 Diastasis musculaire, autre site

M62.09 Diastasis musculaire, siège non précisé

M62.1 Autres déchirures musculaires (non traumatiques)

Remarque : [Pour connaître le site anatomique indiqué par le 5e chiffre, voir Chapitre XIII]

A l'exclusion de : déchirure du tendon (M66-)
déchirure traumatique de muscle (voir Lésion traumatique du muscle selon les localisations anatomiques)

M62.10 Autres déchirures musculaires (non traumatiques), sites multiples

M62.11 Autres déchirures musculaires (non traumatiques), région scapulaire

M62.12 Autres déchirures musculaires (non traumatiques), bras

M62.13 Autres déchirures musculaires (non traumatiques), avant-bras

M62.14 Autres déchirures musculaires (non traumatiques), main

M62.15 Autres déchirures musculaires (non traumatiques), région pelvienne et cuisse

M62.16 Autres déchirures musculaires (non traumatiques), jambe

M62.17 Autres déchirures musculaires (non traumatiques), cheville et pied

M62.18 Autres déchirures musculaires (non traumatiques), autre site

M62.19 Autres déchirures musculaires (non traumatiques), siège non précisé

M62.2 Infarcissement ischémique musculaire

Remarque : [Pour connaître le site anatomique indiqué par le 5e chiffre, voir le chapitre XIII]

Comprend : Syndrome de loge, non traumatique

A l'exclusion de : contracture ischémique de Volkmann (T79.6)
ischémie traumatique musculaire (T79.6)
syndrome de loge, traumatique (abdominal) (T79.6)

M62.20 Infarcissement ischémique musculaire, sites multiples

M62.21 Infarcissement ischémique musculaire, région scapulaire

M62.22 Infarcissement ischémique musculaire, bras

M62.23 Infarcissement ischémique musculaire, avant-bras

M62.24 Infarcissement ischémique musculaire, main

M62.25 Infarcissement ischémique musculaire, région pelvienne et cuisse

M62.26 Infarcissement ischémique musculaire, jambe

M62.27 **Infarcissement ischémique musculaire, cheville et pied**

M62.28 **Infarcissement ischémique musculaire, autre site**

M62.29 **Infarcissement ischémique musculaire, siège non précisé**

M62.3 **Syndrome d'immobilité (paraplégique)**

Remarque : [Pour connaître le site anatomique indiqué par le 5e chiffre, voir Chapitre XIII]

M62.30 **Syndrome d'immobilité (paraplégique), sites multiples**

M62.31 **Syndrome d'immobilité (paraplégique), région scapulaire**

M62.32 **Syndrome d'immobilité (paraplégique), bras**

M62.33 **Syndrome d'immobilité (paraplégique), avant-bras**

M62.34 **Syndrome d'immobilité (paraplégique), main**

M62.35 **Syndrome d'immobilité (paraplégique), région pelvienne et cuisse**

M62.36 **Syndrome d'immobilité (paraplégique), jambe**

M62.37 **Syndrome d'immobilité (paraplégique), cheville et pied**

M62.38 **Syndrome d'immobilité (paraplégique), autre site**

M62.39 **Syndrome d'immobilité (paraplégique), siège non précisé**

M62.4 **Contracture musculaire**

Remarque : [Pour connaître le site anatomique indiqué par le 5e chiffre, voir Chapitre XIII]

A l'exclusion de : raideur articulaire par contracture (M24.5)

M62.40 **Contracture musculaire, sites multiples**

M62.41 **Contracture musculaire, région scapulaire**

M62.42 **Contracture musculaire, bras**

M62.43 **Contracture musculaire, avant-bras**

M62.44 **Contracture musculaire, main**

M62.45 **Contracture musculaire, région pelvienne et cuisse**

M62.46 **Contracture musculaire, jambe**

M62.47 **Contracture musculaire, cheville et pied**

M62.48 **Contracture musculaire, autre site**

M62.49 **Contracture musculaire, siège non précisé**

M62.5 **Atrophie et fonte musculaires, non classées ailleurs**

Remarque : [Pour connaître le site anatomique indiqué par le 5e chiffre, voir Chapitre XIII]

Comprend : Atrophie due à l'inactivité NCA

M62.50 **Atrophie et fonte musculaires, non classées ailleurs, sites multiples**

M62.51 **Atrophie et fonte musculaires, non classées ailleurs, région scapulaire**

M62.52 **Atrophie et fonte musculaires, non classées ailleurs, bras**

M62.53 **Atrophie et fonte musculaires, non classées ailleurs, avant-bras**

M62.54 **Atrophie et fonte musculaires, non classées ailleurs, main**

M62.55 **Atrophie et fonte musculaires, non classées ailleurs, région pelvienne et cuisse**

M62.56 **Atrophie et fonte musculaires, non classées ailleurs, jambe**

M62.57 **Atrophie et fonte musculaires, non classées ailleurs, cheville et pied**

M62.58 **Atrophie et fonte musculaires, non classées ailleurs, autre site**

M62.59 **Atrophie et fonte musculaires, non classées ailleurs, siège non précisé**

M62.6 **Foulure musculaire**

Remarque : [Pour connaître le site anatomique indiqué par le 5e chiffre, voir Chapitre XIII]

A l'exclusion de : lésion traumatique (voir Lésion traumatique du muscle selon les localisations anatomiques)

M62.60 **Foulure musculaire, sites multiples**

M62.61 **Foulure musculaire, région scapulaire**

M62.62 **Foulure musculaire, bras**

M62.63 **Foulure musculaire, avant-bras**

M62.64 **Foulure musculaire, main**

M62.65 **Foulure musculaire, région pelvienne et cuisse**

M62.66 **Foulure musculaire, jambe**

M62.67 **Foulure musculaire, cheville et pied**

M62.68 **Foulure musculaire, autre site**

M62.69 **Foulure musculaire, sans précision**

M62.8 **Autres atteintes musculaires précisées**

Remarque : [Pour connaître le site anatomique indiqué par le 5e chiffre, voir Chapitre XIII]

Comprend : Hernie musculaire

M62.80 **Autres atteintes musculaires précisées, sites multiples**

M62.81 **Autres atteintes musculaires précisées, région scapulaire**

M62.82 **Autres atteintes musculaires précisées, bras**

M62.83 **Autres atteintes musculaires précisées, avant-bras**

M62.84 **Autres atteintes musculaires précisées, main**

M62.85 **Autres atteintes musculaires précisées, région pelvienne et cuisse**

M62.86 **Autres atteintes musculaires précisées, jambe**

M62.87 **Autres atteintes musculaires précisées, cheville et pied**

M62.88 **Autres atteintes musculaires précisées, autre site**

M62.89 **Autres atteintes musculaires précisées, siège non précisé**

M62.9 **Atteinte musculaire, sans précision**

Remarque : [Pour connaître le site anatomique indiqué par le 5e chiffre, voir Chapitre XIII]

M62.90 **Atteinte musculaire, sans précision, sites multiples**

M62.91 **Atteinte musculaire, sans précision, région scapulaire**

M62.92 **Atteinte musculaire, sans précision, bras**

M62.93 **Atteinte musculaire, sans précision, avant-bras**

M62.94 **Atteinte musculaire, sans précision, main**

M62.95 **Atteinte musculaire, sans précision, région pelvienne et cuisse**

M62.96 **Atteinte musculaire, sans précision, jambe**

M62.97 **Atteinte musculaire, sans précision, cheville et pied**

M62.98 **Atteinte musculaire, sans précision, autre site**

M62.99 **Atteinte musculaire, sans précision, siège non précisé**

M63* Atteintes musculaires au cours de maladies classées ailleurs

A l'exclusion de : myopathie au cours de:

- maladies endocriniennes (G73.5*)
- maladies métaboliques (G73.6*)

M63.0* **Myosite au cours de maladies bactériennes classées ailleurs**

Comprend : Myosite au cours de:

- lèpre [maladie de Hansen] (A30.-†)
- syphilis (A51.4†)(A52.7†)

M63.1*

M63.1* Myosite au cours d'infections parasitaires et à protozoaires

Comprend : Myosite au cours de:
- cysticercose (B69.8†)
- schistosomiase [bilharziose] (B65.-†)
- toxoplasmose (B58.8†)
- trichinose (B75†)

M63.2* Myosite au cours d'autres maladies infectieuses classées ailleurs

Comprend : Myosite au cours de mycoses (B35-B49†)

M63.3* Myosite au cours d'une sarcoïdose (D86.8†)

M63.8* Autres atteintes musculaires au cours de maladies classées ailleurs

Atteintes des synoviales et des tendons (M65-M68)

M65 Synovite et ténosynovite

A l'exclusion de : affection récente - voir affection du ligament ou tendon selon le site anatomique
autres affections des tissus mous par sollicitation, sollicitation excessive et pression (M70.-)
synovite sèche chronique de la main et du poignet (M70.0)

M65.0 Abcès de la gaine du tendon

Remarque : [Pour connaître le site anatomique indiqué par le 5e chiffre, voir Chapitre XIII]

Utiliser un code supplémentaire (B95-B96) pour identifier l'agent bactérien.

M65.00 Abcès de la gaine du tendon, sites multiples

M65.01 Abcès de la gaine du tendon, région scapulaire

M65.02 Abcès de la gaine du tendon, bras

M65.03 Abcès de la gaine du tendon, avant-bras

M65.04 Abcès de la gaine du tendon, main

M65.05 Abcès de la gaine du tendon, région pelvienne et cuisse

M65.06 Abcès de la gaine du tendon, jambe

M65.07 Abcès de la gaine du tendon, cheville et pied

M65.08 Abcès de la gaine du tendon, autre site

M65.09 Abcès de la gaine du tendon, siège non précisé

M65.1 Autres (téno)synovites infectieuses

Remarque : [Pour connaître le site anatomique indiqué par le 5e chiffre, voir Chapitre XIII]

M65.10 Autres (téno)synovites infectieuses, sites multiples

M65.11 Autres (téno)synovites infectieuses, région scapulaire

M65.12 Autres (téno)synovites infectieuses, bras

M65.13 Autres (téno)synovites infectieuses, avant-bras

M65.14 Autres (téno)synovites infectieuses, main

M65.15 Autres (téno)synovites infectieuses, région pelvienne et cuisse

M65.16 Autres (téno)synovites infectieuses, jambe

M65.17 Autres (téno)synovites infectieuses, cheville et pied

M65.18 Autres (téno)synovites infectieuses, autre site

M65.19 Autres (téno)synovites infectieuses, siège non précisé

M65.2 Tendinite calcifiante

Remarque : [Pour connaître le site anatomique indiqué par le 5e chiffre, voir Chapitre XIII]

A l'exclusion de : de l'épaule (M75.3)
tendinites précisées (M75-M77)

M65.20 **Tendinite calcifiante, sites multiples**

M65.22 **Tendinite calcifiante, bras**

M65.23 **Tendinite calcifiante, avant-bras**

M65.24 **Tendinite calcifiante, main**

M65.25 **Tendinite calcifiante, région pelvienne et cuisse**

M65.26 **Tendinite calcifiante, jambe**

M65.27 **Tendinite calcifiante, cheville et pied**

M65.28 **Tendinite calcifiante, autre site**

M65.29 **Tendinite calcifiante, siège non précisé**

M65.3 **Doigt « à ressort »**

Comprend : Lésion tendineuse nodulaire

M65.4 **Ténosynovite chronique sténosante du pouce [de Quervain]**

M65.8 **Autres synovites et ténosynovites**

Remarque : [Pour connaître le site anatomique indiqué par le 5e chiffre, voir Chapitre XIII]

M65.80 **Autres synovites et ténosynovites, sites multiples**

M65.81 **Autres synovites et ténosynovites, région scapulaire**

M65.82 **Autres synovites et ténosynovites, bras**

M65.83 **Autres synovites et ténosynovites, avant-bras**

M65.84 **Autres synovites et ténosynovites, main**

M65.85 **Autres synovites et ténosynovites, région pelvienne et cuisse**

M65.86 **Autres synovites et ténosynovites, jambe**

M65.87 **Autres synovites et ténosynovites, cheville et pied**

M65.88 **Autres synovites et ténosynovites, autre site**

M65.89 **Autres synovites et ténosynovites, siège non précisé**

M65.9 **Synovite et ténosynovite, sans précision**

Remarque : [Pour connaître le site anatomique indiqué par le 5e chiffre, voir Chapitre XIII]

M65.90 **Synovite et ténosynovite, sans précision, sites multiples**

M65.91 **Synovite et ténosynovite, sans précision, région scapulaire**

M65.92 **Synovite et ténosynovite, sans précision, bras**

M65.93 **Synovite et ténosynovite, sans précision, avant-bras**

M65.94 **Synovite et ténosynovite, sans précision, main**

M65.95 **Synovite et ténosynovite, sans précision, région pelvienne et cuisse**

M65.96 **Synovite et ténosynovite, sans précision, jambe**

M65.97 **Synovite et ténosynovite, sans précision, cheville et pied**

M65.98 **Synovite et ténosynovite, sans précision, autre site**

M65.99 **Synovite et ténosynovite, sans précision, siège non précisé**

M66 Déchirure spontanée de la synoviale et du tendon

Comprend : Déchirures spontanées survenant au cours d'une mise en traction normale et traduisant une résistance inférieure à la normale

A l'exclusion de : déchirure traumatique par mise en tension anormale (voir déchirure selon le site anatomique)
syndrome de la coiffe des rotateurs (M75.1)

M66.0 **Déchirure d'un kyste poplité**

M66.1 Déchirure de la synoviale

Remarque : [Pour connaître le site anatomique indiqué par le 5e chiffre, voir Chapitre XIII]

Comprend : Déchirure d'un kyste de la synoviale

A l'exclusion de : déchirure d'un kyste poplité (M66.0)

M66.10 Déchirure de la synoviale, sites multiples

M66.11 Déchirure de la synoviale, région scapulaire

M66.12 Déchirure de la synoviale, bras

M66.13 Déchirure de la synoviale, avant-bras

M66.14 Déchirure de la synoviale, main

M66.15 Déchirure de la synoviale, région pelvienne et cuisse

M66.16 Déchirure de la synoviale, jambe

M66.17 Déchirure de la synoviale, cheville et pied

M66.18 Déchirure de la synoviale, autre site

M66.19 Déchirure de la synoviale, siège non précisé

M66.2 Déchirure spontanée des tendons extenseurs

Remarque : [Pour connaître le site anatomique indiqué par le 5e chiffre, voir Chapitre XIII]

M66.20 Déchirure spontanée des tendons extenseurs, sites multiples

M66.21 Déchirure spontanée des tendons extenseurs, région scapulaire

M66.22 Déchirure spontanée des tendons extenseurs, bras

M66.23 Déchirure spontanée des tendons extenseurs, avant-bras

M66.24 Déchirure spontanée des tendons extenseurs, main

M66.25 Déchirure spontanée des tendons extenseurs, région pelvienne et cuisse

M66.26 Déchirure spontanée des tendons extenseurs, jambe

M66.27 Déchirure spontanée des tendons extenseurs, cheville et pied

M66.28 Déchirure spontanée des tendons extenseurs, autre site

M66.29 Déchirure spontanée des tendons extenseurs, siège non précisé

M66.3 Déchirure spontanée des tendons fléchisseurs

Remarque : [Pour connaître le site anatomique indiqué par le 5e chiffre, voir Chapitre XIII]

M66.30 Déchirure spontanée des tendons fléchisseurs, sites multiples

M66.31 Déchirure spontanée des tendons fléchisseurs, région scapulaire

M66.32 Déchirure spontanée des tendons fléchisseurs, bras

M66.33 Déchirure spontanée des tendons fléchisseurs, avant-bras

M66.34 Déchirure spontanée des tendons fléchisseurs, main

M66.35 Déchirure spontanée des tendons fléchisseurs, région pelvienne et cuisse

M66.36 Déchirure spontanée des tendons fléchisseurs, jambe

M66.37 Déchirure spontanée des tendons fléchisseurs, cheville et pied

M66.38 Déchirure spontanée des tendons fléchisseurs, autre site

M66.39 Déchirure spontanée des tendons fléchisseurs, siège non précisé

M66.4 Déchirure spontanée d'autres tendons

Remarque : [Pour connaître le site anatomique indiqué par le 5e chiffre, voir Chapitre XIII]

M66.40 Déchirure spontanée d'autres tendons, sites multiples

M66.41 Déchirure spontanée d'autres tendons, région scapulaire

M66.42 Déchirure spontanée d'autres tendons, bras

M66.43 Déchirure spontanée d'autres tendons, avant-bras

M66.44 **Déchirure spontanée d'autres tendons, main**

M66.45 **Déchirure spontanée d'autres tendons, région pelvienne et cuisse**

M66.46 **Déchirure spontanée d'autres tendons, jambe**

M66.47 **Déchirure spontanée d'autres tendons, cheville et pied**

M66.48 **Déchirure spontanée d'autres tendons, autre site**

M66.49 **Déchirure spontanée d'autres tendons, siège non précisé**

M66.5 **Déchirure spontanée d'un tendon, sans précision**

Remarque : [Pour connaître le site anatomique indiqué par le 5e chiffre, voir Chapitre XIII]

M66.50 **Déchirure spontanée d'un tendon, sans précision, sites multiples**

M66.51 **Déchirure spontanée d'un tendon, sans précision, région scapulaire**

M66.52 **Déchirure spontanée d'un tendon, sans précision, bras**

M66.53 **Déchirure spontanée d'un tendon, sans précision, avant-bras**

M66.54 **Déchirure spontanée d'un tendon, sans précision, main**

M66.55 **Déchirure spontanée d'un tendon, sans précision, région pelvienne et cuisse**

M66.56 **Déchirure spontanée d'un tendon, sans précision, jambe**

M66.57 **Déchirure spontanée d'un tendon, sans précision, cheville et pied**

M66.58 **Déchirure spontanée d'un tendon, sans précision, autre site**

M66.59 **Déchirure spontanée d'un tendon, sans précision, siège non précisé**

M67 Autres atteintes de la synoviale et du tendon

A l'exclusion de : fibromatose de l'aponévrose palmaire [Dupuytren] (M72.0)
tendinite SAI (M77.9)
xanthomatose tendineuse (E78.2)

M67.0 **Brièveté du tendon d'Achille (acquise)**

M67.1 **Autres rétractions tendineuses (gaine)**

Remarque : [Pour connaître le site anatomique indiqué par le 5e chiffre, voir Chapitre XIII]

A l'exclusion de : avec raideur articulaire par contracture (M24.5)

M67.10 **Autres rétractions tendineuses (gaine), sites multiples**

M67.11 **Autres rétractions tendineuses (gaine), épaule**

M67.12 **Autres rétractions tendineuses (gaine), bras**

M67.13 **Autres rétractions tendineuses (gaine), avant-bras**

M67.14 **Autres rétractions tendineuses (gaine), main**

M67.15 **Autres rétractions tendineuses (gaine), région pelvienne et cuisse**

M67.16 **Autres rétractions tendineuses (gaine), jambe**

M67.17 **Autres rétractions tendineuses (gaine), cheville et pied**

M67.18 **Autres rétractions tendineuses (gaine), autre site**

M67.19 **Autres rétractions tendineuses (gaine), siège non précisé**

M67.2 **Hypertrophie synoviale, non classée ailleurs**

Remarque : [Pour connaître le site anatomique indiqué par le 5e chiffre, voir Chapitre XIII]

A l'exclusion de : synovite villonodulaire (pigmentaire) (M12.2)

M67.20 **Hypertrophie synoviale, non classée ailleurs, sites multiples**

M67.21 **Hypertrophie synoviale, non classée ailleurs, épaule**

M67.22 **Hypertrophie synoviale, non classée ailleurs, bras**

M67.23 **Hypertrophie synoviale, non classée ailleurs, avant-bras**

M67.24 **Hypertrophie synoviale, non classée ailleurs, main**

M67.25 Hypertrophie synoviale, non classée ailleurs, région pelvienne et cuisse

M67.26 Hypertrophie synoviale, non classée ailleurs, jambe

M67.27 Hypertrophie synoviale, non classée ailleurs, cheville et pied

M67.28 Hypertrophie synoviale, non classée ailleurs, autre site

M67.29 Hypertrophie synoviale, non classée ailleurs, siège non précisé

M67.3 Synovite transitoire

Remarque : [Pour connaître le site anatomique indiqué par le 5e chiffre, voir Chapitre XIII]

Comprend : Synovite toxique

A l'exclusion de : rhumatisme palindromique (M12.3)

M67.30 Synovite transitoire, sites multiples

M67.31 Synovite transitoire, épaule

M67.32 Synovite transitoire, bras

M67.33 Synovite transitoire, avant-bras

M67.34 Synovite transitoire, main

M67.35 Synovite transitoire, région pelvienne et cuisse

M67.36 Synovite transitoire, jambe

M67.37 Synovite transitoire, cheville et pied

M67.38 Synovite transitoire, autre site

M67.39 Synovite transitoire, siège non précisé

M67.4 Kyste

Remarque : [Pour connaître le site anatomique indiqué par le 5e chiffre, voir Chapitre XIII]

Comprend : Kyste articulaire ou du tendon (gaine)

A l'exclusion de : kyste (de):

- bourse séreuse (M71.2-M71.3)
- synovial (M71.2-M71.3)

kyste dû au pian (A66.6)

M67.40 Kyste, sites multiples

M67.41 Kyste, épaule

M67.42 Kyste, bras

M67.43 Kyste, avant-bras

M67.44 Kyste, main

M67.45 Kyste, région pelvienne et cuisse

M67.46 Kyste, jambe

M67.47 Kyste, cheville et pied

M67.48 Kyste, autre site

M67.49 Kyste, siège non précisé

M67.8 Autres atteintes précisées de la synoviale et du tendon

Remarque : [Pour connaître le site anatomique indiqué par le 5e chiffre, voir Chapitre XIII]

M67.80 Autres atteintes précisées de la synoviale et du tendon, sites multiples

M67.81 Autres atteintes précisées de la synoviale et du tendon, épaule

M67.82 Autres atteintes précisées de la synoviale et du tendon, bras

M67.83 Autres atteintes précisées de la synoviale et du tendon, avant-bras

M67.84 Autres atteintes précisées de la synoviale et du tendon, main

M67.85 Autres atteintes précisées de la synoviale et du tendon, région pelvienne et cuisse

M67.86 Autres atteintes précisées de la synoviale et du tendon, jambe

M67.87 **Autres atteintes précisées de la synoviale et du tendon, cheville et pied**

M67.88 **Autres atteintes précisées de la synoviale et du tendon, autre site**

M67.89 **Autres atteintes précisées de la synoviale et du tendon, siège non précisé**

M67.9 **Atteinte de la synoviale et du tendon, sans précision**

Remarque : [Pour connaître le site anatomique indiqué par le 5e chiffre, voir Chapitre XIII]

M67.90 **Atteinte de la synoviale et du tendon, sans précision, sites multiples**

M67.91 **Atteinte de la synoviale et du tendon, sans précision, épaule**

M67.92 **Atteinte de la synoviale et du tendon, sans précision, bras**

M67.93 **Atteinte de la synoviale et du tendon, sans précision, avant-bras**

M67.94 **Atteinte de la synoviale et du tendon, sans précision, main**

M67.95 **Atteinte de la synoviale et du tendon, sans précision, région pelvienne**

M67.96 **Atteinte de la synoviale et du tendon, sans précision, jambe**

M67.97 **Atteinte de la synoviale et du tendon, sans précision, cheville et pied**

M67.98 **Atteinte de la synoviale et du tendon, sans précision, autre site**

M67.99 **Atteinte de la synoviale et du tendon, sans précision, siège non précisé**

M68* Atteintes de la synoviale et du tendon au cours de maladies classées ailleurs

M68.0* **Synovite et ténosynovite au cours de maladies bactériennes classées ailleurs**

Comprend : Synovite ou ténosynovite:
- gonorrhée (A54.4†)
- syphilis (A52.7†)
- tuberculose (A18.0†)

M68.8* **Autres atteintes de la synoviale et du tendon au cours de maladies classées ailleurs**

Autres affections des tissus mous (M70-M79)

M70 Affections des tissus mous liées à une sollicitation excessive de l'articulation

Comprend : Affections des tissus mous d'origine professionnelle

A l'exclusion de : bursite (de):
- SAI (M71.9)
- épaule (M75.5)

enthésopathies (M76-M77)

M70.0 **Synovite sèche chronique de la main et du poignet**

M70.1 **Bursite de la main**

M70.2 **Bursite olécrânienne**

M70.3 **Autres bursites du coude**

M70.4 **Bursite prépatellaire**

M70.5 **Autres bursites du genou**

M70.6 **Bursite trochantérienne**

Comprend : Tendinite trochantérienne

M70.7 **Autres bursites de la hanche**

Comprend : Bursite ischiale

M70.8 **Autres affections des tissus mous par sollicitation excessive**

M70.9 **Affection des tissus mous par sollicitation excessive, sans précision**

M71 Autres bursites

A l'exclusion de : bursite par sollicitation excessive (M70.-)
enthésopathies (M76-M77)
oignon (M20.1)

M71.0 Abcès des bourses séreuses

Remarque : [Pour connaître le site anatomique indiqué par le 5e chiffre, voir Chapitre XIII]

M71.00 Abcès des bourses séreuses, sites multiples
M71.01 Abcès des bourses séreuses, région scapulaire
M71.02 Abcès des bourses séreuses, bras
M71.03 Abcès des bourses séreuses, avant-bras
M71.04 Abcès des bourses séreuses, main
M71.05 Abcès des bourses séreuses, région pelvienne et cuisse
M71.06 Abcès des bourses séreuses, jambe
M71.07 Abcès des bourses séreuses, cheville et pied
M71.08 Abcès des bourses séreuses, autre site
M71.09 Abcès des bourses séreuses, siège non précisé

M71.1 Autres bursites infectieuses

Remarque : [Pour connaître le site anatomique indiqué par le 5e chiffre, voir Chapitre XIII]

M71.10 Autres bursites infectieuses, sites multiples
M71.11 Autres bursites infectieuses, région scapulaire
M71.12 Autres bursites infectieuses, bras
M71.13 Autres bursites infectieuses, avant-bras
M71.14 Autres bursites infectieuses, main
M71.15 Autres bursites infectieuses, région pelvienne et cuisse
M71.16 Autres bursites infectieuses, jambe
M71.17 Autres bursites infectieuses, cheville et pied
M71.18 Autres bursites infectieuses, autre site
M71.19 Autres bursites infectieuses, siège non précisé

M71.2 Kyste synovial poplité [Baker]

A l'exclusion de : avec déchirure (M66.0)

M71.3 Autres kystes des bourses séreuses

Remarque : [Pour connaître le site anatomique indiqué par le 5e chiffre, voir Chapitre XIII]

Comprend : Kyste synovial SAI
A l'exclusion de : kyste de la synoviale avec déchirure (M66.1)

M71.30 Autres kystes des bourses séreuses, sites multiples
M71.31 Autres kystes des bourses séreuses, région scapulaire
M71.32 Autres kystes des bourses séreuses, bras
M71.33 Autres kystes des bourses séreuses, avant-bras
M71.34 Autres kystes des bourses séreuses, main
M71.35 Autres kystes des bourses séreuses, région pelvienne et cuisse
M71.36 Autres kystes des bourses séreuses, jambe
M71.37 Autres kystes des bourses séreuses, cheville et pied
M71.38 Autres kystes des bourses séreuses, autre site
M71.39 Autres kystes des bourses séreuses, siège non précisé

M71.4 Dépôts calciques dans une bourse séreuse

Remarque : [Pour connaître le site anatomique indiqué par le 5e chiffre, voir Chapitre XIII]

A l'exclusion de : de l'épaule (M75.3)

M71.40 Dépôts calciques dans une bourse séreuse, sites multiples

M71.41 Dépôts calciques dans une bourse séreuse, région scapulaire

M71.42 Dépôts calciques dans une bourse séreuse, bras

M71.43 Dépôts calciques dans une bourse séreuse, avant-bras

M71.44 Dépôts calciques dans une bourse séreuse, main

M71.45 Dépôts calciques dans une bourse séreuse, région pelvienne et cuisse

M71.46 Dépôts calciques dans une bourse séreuse, jambe

M71.47 Dépôts calciques dans une bourse séreuse, cheville et pied

M71.48 Dépôts calciques dans une bourse séreuse, autre site

M71.49 Dépôts calciques dans une bourse séreuse, siège non précisé

M71.5 Autres bursites, non classées ailleurs

Remarque : [Pour connaître le site anatomique indiqué par le 5e chiffre, voir Chapitre XIII]

A l'exclusion de : bursite (de):

- SAI (M71.9)
- épaule (M75.5)
- ligament latéral interne du genou [Pellegrini-Stieda] (M76.4)

M71.50 Autres bursites, non classées ailleurs, sites multiples

M71.51 Autres bursites, non classées ailleurs, région scapulaire

M71.52 Autres bursites, non classées ailleurs, bras

M71.53 Autres bursites, non classées ailleurs, avant-bras

M71.54 Autres bursites, non classées ailleurs, main

M71.55 Autres bursites, non classées ailleurs, région pelvienne et cuisse

M71.56 Autres bursites, non classées ailleurs, jambe

M71.57 Autres bursites, non classées ailleurs, cheville et pied

M71.58 Autres bursites, non classées ailleurs, autre site

M71.59 Autres bursites, non classées ailleurs, siège non précisé

M71.8 Autres affections précisées des bourses séreuses

Remarque : [Pour connaître le site anatomique indiqué par le 5e chiffre, voir Chapitre XIII]

M71.80 Autres affections précisées des bourses séreuses, sites multiples

M71.81 Autres affections précisées des bourses séreuses, région scapulaire

M71.82 Autres affections précisées des bourses séreuses, bras

M71.83 Autres affections précisées des bourses séreuses, avant-bras

M71.84 Autres affections précisées des bourses séreuses, main

M71.85 Autres affections précisées des bourses séreuses, région pelvienne et cuisse

M71.86 Autres affections précisées des bourses séreuses, jambe

M71.87 Autres affections précisées des bourses séreuses, cheville et pied

M71.88 Autres affections précisées des bourses séreuses, autre site

M71.89 Autres affections précisées des bourses séreuses, siège non précisé

M71.9 Bursite, sans précision

Remarque : [Pour connaître le site anatomique indiqué par le 5e chiffre, voir Chapitre XIII]

Comprend : Bursite SAI

M71.90 Bursite, sans précision, sites multiples

M71.91 **Bursite, sans précision, région scapulaire**
M71.92 **Bursite, sans précision, bras**
M71.93 **Bursite, sans précision, avant-bras**
M71.94 **Bursite, sans précision, main**
M71.95 **Bursite, sans précision, région pelvienne et cuisse**
M71.96 **Bursite, sans précision, jambe**
M71.97 **Bursite, sans précision, cheville et pied**
M71.98 **Bursite, sans précision, autre site**
M71.99 **Bursite, sans précision, siège non précisé**

M72 Affections fibroblastiques

A l'exclusion de : fibromatose rétropéritonéale (D48.3)

M72.0 **Fibromatose de l'aponévrose palmaire [Dupuytren]**
M72.1 **Coussinet des phalanges**
M72.2 **Fibromatose de l'aponévrose plantaire**
Comprend : Fasciite plantaire
M72.4 **Fibromatose pseudo-sarcomateuse**
Remarque : [Pour connaître le site anatomique indiqué par le 5e chiffre, voir Chapitre XIII]
M72.40 **Fibromatose pseudo-sarcomateuse, sites multiples**
M72.41 **Fibromatose pseudo-sarcomateuse, région scapulaire**
M72.42 **Fibromatose pseudo-sarcomateuse, bras**
M72.43 **Fibromatose pseudo-sarcomateuse, avant-bras**
M72.44 **Fibromatose pseudo-sarcomateuse, main**
M72.45 **Fibromatose pseudo-sarcomateuse, région pelvienne et cuisse**
M72.46 **Fibromatose pseudo-sarcomateuse, jambe**
M72.47 **Fibromatose pseudo-sarcomateuse, cheville et pied**
M72.48 **Fibromatose pseudo-sarcomateuse, autre site**
M72.49 **Fibromatose pseudo-sarcomateuse, siège non précisé**
M72.6 **Fasciite nécrosante**
Remarque : [Pour connaître le site anatomique indiqué par le 5e chiffre, voir Chapitre XIII]
Utiliser un code supplémentaire pour identifier l'agent infectieux.
M72.60 **Fasciite nécrosante, sièges multiples**
M72.61 **Fasciite nécrosante, region de l'épaule**
M72.62 **Fasciite nécrosante, partie supérieure du bras**
M72.63 **Fasciite nécrosante, avant-bras**
M72.64 **Fasciite nécrosante, main**
M72.65 **Fasciite nécrosante, région pelvienne et cuisse**
M72.66 **Fasciite nécrosante, jambe inférieure**
M72.67 **Fasciite nécrosante, cheville et pied**
M72.68 **Fasciite nécrosante, sièges multiples**
M72.69 **Fasciite nécrosante, siège non précisé**

M72.8 Autres affections fibroblastiques

Remarque : [Pour connaître le site anatomique indiqué par le 5e chiffre, voir Chapitre XIII]

Comprend : Abcès de l'aponévrose

A l'exclusion de : fasciite:
- SAI(N13.5)
- avec infection(N13.6)
- diffuse (éosinophilique)(M35.4)
- nécrosante (M72.6)
- nodulaire (M72.4)
- périrénale
- plantaire(M72.2)

M72.80 Autres affections fibroblastiques, sites multiples

M72.81 Autres affections fibroblastiques, région scapulaire

M72.82 Autres affections fibroblastiques, bras

M72.83 Autres affections fibroblastiques, avant-bras

M72.84 Autres affections fibroblastiques, main

M72.85 Autres affections fibroblastiques, région pelvienne et cuisse

M72.86 Autres affections fibroblastiques, jambe

M72.87 Autres affections fibroblastiques, cheville et pied

M72.88 Autres affections fibroblastiques, autre site

M72.89 Autres affections fibroblastiques, siège non précisé

M72.9 Affection fibroblastique, sans précision

Remarque : [Pour connaître le site anatomique indiqué par le 5e chiffre, voir Chapitre XIII]

Comprend : Fasciite SAI
Fibromatose SAI

M72.90 Affection fibroblastique, sans précision, sites multiples

M72.91 Affection fibroblastique, sans précision, région scapulaire

M72.92 Affection fibroblastique, sans précision, bras

M72.93 Affection fibroblastique, sans précision, avant-bras

M72.94 Affection fibroblastique, sans précision, main

M72.95 Affection fibroblastique, sans précision, région pelvienne et cuisse

M72.96 Affection fibroblastique, sans précision, jambe

M72.97 Affection fibroblastique, sans précision, cheville et pied

M72.98 Affection fibroblastique, sans précision, autre site

M72.99 Affection fibroblastique, sans précision, siège non précisé

M73* Affections des tissus mous au cours de maladies classées ailleurs

M73.0* Bursite gonococcique (A54.4†)

M73.1* Bursite syphilitique (A52.7†)

M73.8* Autres affections des tissus mous au cours d'autres maladies classées ailleurs

M75 Lésions de l'épaule

A l'exclusion de : syndrome épaule-main (M89.0)

M75.0 Capsulite rétractile de l'épaule

Comprend : Épaule bloquée
Périarthrite de l'épaule

M75.1 Syndrome de la coiffe des rotateurs

Comprend : Rupture (complète ou incomplète) du sus-épineux ou de la coiffe des rotateurs, non précisée comme traumatique
Syndrome sus-épineux

M75.2 Tendinite du biceps

M75.3 Tendinite calcifiante de l'épaule

Comprend : Bursite calcifiante de l'épaule

M75.4 Syndrome d'empiètement de l'épaule

M75.5 Bursite de l'épaule

M75.8 Autres lésions de l'épaule

M75.9 Lésion de l'épaule, sans précision

M76 Enthésopathies du membre inférieur, sauf le pied

Remarque : Les termes bursite, capsulite et tendinite ne sont pas vraiment employés de façon spécifique. Ils sont utilisés indifféremment pour des affections diverses des insertions ligamentaires ou musculaires périphériques. La plupart de ces affections ont été groupées sous le terme générique d'enthésopathies.

A l'exclusion de : bursite par sollicitation excessive (M70.-)

M76.0 Tendinite de la région fessière

M76.1 Tendinite du psoas

M76.2 Exostose de la crête iliaque

M76.3 Syndrome de la bandelette de Maissiat [ilio-tibiale]

M76.4 Bursite du ligament latéral interne du genou [Pellegrini-Stieda]

M76.5 Tendinite rotulienne

M76.6 Tendinite du tendon d'Achille

Comprend : Bursite du tendon d'Achille

M76.7 Tendinite péronière

M76.8 Autres enthésopathies du membre inférieur, sauf le pied

Comprend : Syndrome de la loge tibiale antérieure
Tendinite tibiale postérieure

M76.9 Enthésopathie du membre inférieur, sans précision

M77 Autres enthésopathies

A l'exclusion de : bursite:
- SAI (M71.9)
- par sollicitation excessive (M70.-)

enthésopathie spinale (M46.0)
ostéophyte (M25.7)

M77.0 Apophysite interne du coude

M77.1 Épicondylite

Comprend : Épicondylite des joueurs de tennis

M77.2 Périarthrite du poignet

M77.3 Exostose calcanéenne

M77.4 Métatarsalgie

A l'exclusion de : métatarsalgie de Morton (G57.6)

M77.5 Autres enthésopathies du pied

M77.8 Autres enthésopathies, NCA

M77.9 Enthésopathie, sans précision

Comprend : Capsulite SAI
Exostose SAI
Périarthrite SAI
Tendinite SAI

M79 Autres affections des tissus mous, non classées ailleurs

A l'exclusion de : douleur psychogène des tissus mous (F45.4)

M79.0 Rhumatisme, sans précision

Remarque : [Pour connaître le site anatomique indiqué par le 5e chiffre, voir le Chapitre XIII]

A l'exclusion de : fibromyalgie (M79.7)
rhumatisme palindromique (M12.3)

M79.00 Rhumatisme, sans précision, sites multiples

M79.01 Rhumatisme, sans précision, région scapulaire

M79.02 Rhumatisme, sans précision, bras

M79.03 Rhumatisme, sans précision, avant-bras

M79.04 Rhumatisme, sans précision, main

M79.05 Rhumatisme, sans précision, région pelvienne et cuisse

M79.06 Rhumatisme, sans précision, jambe

M79.07 Rhumatisme, sans précision, cheville et pied

M79.08 Rhumatisme, sans précision, autre site

M79.09 Rhumatisme, sans précision, siège non précisé

M79.1 Myalgie

Remarque : [Pour connaître le site anatomique indiqué par le 5e chiffre, voir Chapitre XIII]

A l'exclusion de : myosite (M60.-)

M79.10 Myalgie, sites multiples

M79.11 Myalgie, région scapulaire

M79.12 Myalgie, bras

M79.13 Myalgie, avant-bras

M79.14 Myalgie, main

M79.15 Myalgie, région pelvienne et cuisse

M79.16 Myalgie, jambe

M79.17 Myalgie, cheville et pied

M79.18 Myalgie, autre site

M79.19 Myalgie, siège non précisé

M79.2 Névralgie et névrite, sans précision

Remarque : [Pour connaître le site anatomique indiqué par le 5e chiffre, voir Chapitre XIII]

A l'exclusion de : mononévrites (G56-G58)
radiculite:
- SAI (M54.1)
- brachiale SAI (M54.1)
- lombosacrée SAI (M54.1)

sciatique (M54.3- M54.4)

M79.20 Névralgie et névrite, sans précision, sites multiples

M79.21 Névralgie et névrite, sans précision, région scapulaire

M79.22 Névralgie et névrite, sans précision, bras

M79.23 Névralgie et névrite, sans précision, avant-bras

M79.24 Névralgie et névrite, sans précision, main

M79.25 Névralgie et névrite, sans précision, région pelvienne et cuisse

M79.26 Névralgie et névrite, sans précision, jambe

M79.27 Névralgie et névrite, sans précision, cheville et pied

M79.28 Névralgie et névrite, sans précision, autre site

M79.29 Névralgie et névrite, sans précision, siège non précisé

M79.3 Panniculite, sans précision

Remarque : [Pour connaître le site anatomique indiqué par le 5e chiffre, voir Chapitre XIII]

A l'exclusion de : panniculite:
- affectant le cou et le dos (M54.0)
- lupique (L93.2)
- récidivante [Weber-Christian] (M35.6)

M79.30 Panniculite, sans précision, sites multiples

M79.31 Panniculite, sans précision, région scapulaire

M79.32 Panniculite, sans précision, bras

M79.33 Panniculite, sans précision, avant-bras

M79.34 Panniculite, sans précision, main

M79.35 Panniculite, sans précision, région pelvienne et cuisse

M79.36 Panniculite, sans précision, jambe

M79.37 Panniculite, sans précision, cheville et pied

M79.38 Panniculite, sans précision, autre site

M79.39 Panniculite, sans précision, siège non précisé

M79.4 Hypertrophie du coussinet graisseux (rotulien)

M79.5 Corps étranger résiduel dans un tissu mou

Remarque : [Pour connaître le site anatomique indiqué par le 5e chiffre, voir Chapitre XIII]

A l'exclusion de : granulome dû à la présence d'un corps étranger:
- des tissus cutané et sous-cutané (L92.3)
- du tissu mou (M60.2)

M79.50 Corps étranger résiduel dans un tissu mou, sites multiples

M79.51 Corps étranger résiduel dans un tissu mou, région scapulaire

M79.52 Corps étranger résiduel dans un tissu mou, bras

M79.53 Corps étranger résiduel dans un tissu mou, avant-bras

M79.54 Corps étranger résiduel dans un tissu mou, main

M79.55 Corps étranger résiduel dans un tissu mou, région pelvienne et cuisse

M79.56 Corps étranger résiduel dans un tissu mou, jambe

M79.57 Corps étranger résiduel dans un tissu mou, cheville et pied

M79.58 Corps étranger résiduel dans un tissu mou, autre site

M79.59 Corps étranger résiduel dans un tissu mou, siège non précisé

M79.6 Douleur au niveau d'un membre

M79.60✱ Douleur au niveau d'un membre supérieur

M79.61✱ Douleur au niveau d'un membre inférieur

M79.69✱ Douleur au niveau d'un membre non précisé

M79.7 Fibromyalgie

Comprend : Fibromyosite
Fibrosite
Myofibrosite

M79.8 Autres affections précisées des tissus mous

Remarque : [Pour connaître le site anatomique indiqué par le 5e chiffre, voir Chapitre XIII]

M79.80 Autres affections précisées des tissus mous, sites multiples
M79.81 Autres affections précisées des tissus mous, région scapulaire
M79.82 Autres affections précisées des tissus mous, bras
M79.83 Autres affections précisées des tissus mous, avant-bras
M79.84 Autres affections précisées des tissus mous, main
M79.85 Autres affections précisées des tissus mous, région pelvienne et cuisse
M79.86 Autres affections précisées des tissus mous, jambe
M79.87 Autres affections précisées des tissus mous, cheville et pied
M79.88 Autres affections précisées des tissus mous, autre site
M79.89 Autres affections précisées des tissus mous, siège non précisé

M79.9 Affection des tissus mous, sans précision

Remarque : [Pour connaître le site anatomique indiqué par le 5e chiffre, voir Chapitre XIII]

M79.90 Affection des tissus mous, sans précision, sites multiples
M79.91 Affection des tissus mous, sans précision, région scapulaire
M79.92 Affection des tissus mous, sans précision, bras
M79.93 Affection des tissus mous, sans précision, avant-bras
M79.94 Affection des tissus mous, sans précision, main
M79.95 Affection des tissus mous, sans précision, région pelvienne et cuisse
M79.96 Affection des tissus mous, sans précision, jambe
M79.97 Affection des tissus mous, sans précision, cheville et pied
M79.98 Affection des tissus mous, sans précision, autre site
M79.99 Affection des tissus mous, sans précision, siège non précisé

Ostéopathies et chondropathies (M80-M94)

Anomalies de la densité et de la structure osseuses (M80-M85)

M80 Ostéoporose avec fracture pathologique

Comprend : Tassement vertébral et vertèbre cunéiforme, ostéoporotiques
A l'exclusion de : fracture pathologique SAI (M84.4)
tassement vertébral SAI (M48.5)
vertèbre cunéiforme SAI (M48.5)

M80.0 Ostéoporose post-ménopausique avec fracture pathologique

Remarque : [Pour connaître le site anatomique indiqué par le 5e chiffre, voir Chapitre XIII]

M80.00 Ostéoporose post-ménopausique avec fracture pathologique, sites multiples
M80.01 Ostéoporose post-ménopausique avec fracture pathologique, région scapulaire
M80.02 Ostéoporose post-ménopausique avec fracture pathologique, bras
M80.03 Ostéoporose post-ménopausique avec fracture pathologique, avant-bras
M80.04 Ostéoporose post-ménopausique avec fracture pathologique, main
M80.05 Ostéoporose post-ménopausique avec fracture pathologique, région pelvienne et cuisse

M80.06 **Ostéoporose post-ménopausique avec fracture pathologique, jambe**

M80.07 **Ostéoporose post-ménopausique avec fracture pathologique, cheville et pied**

M80.08 **Ostéoporose post-ménopausique avec fracture pathologique, autre site**

M80.09 **Ostéoporose post-ménopausique avec fracture pathologique, siège non précisé**

M80.1 **Ostéoporose post-ovariectomie avec fracture pathologique**

Remarque : [Pour connaître le site anatomique indiqué par le 5e chiffre, voir Chapitre XIII]

M80.10 **Ostéoporose post-ovariectomie avec fracture pathologique, sites multiples**

M80.11 **Ostéoporose post-ovariectomie avec fracture pathologique, région scapulaire**

M80.12 **Ostéoporose post-ovariectomie avec fracture pathologique, bras**

M80.13 **Ostéoporose post-ovariectomie avec fracture pathologique, avant-bras**

M80.14 **Ostéoporose post-ovariectomie avec fracture pathologique, main**

M80.15 **Ostéoporose post-ovariectomie avec fracture pathologique, région pelvienne et cuisse**

M80.16 **Ostéoporose post-ovariectomie avec fracture pathologique, jambe**

M80.17 **Ostéoporose post-ovariectomie avec fracture pathologique, cheville et pied**

M80.18 **Ostéoporose post-ovariectomie avec fracture pathologique, autre site**

M80.19 **Ostéoporose post-ovariectomie avec fracture pathologique, siège non précisé**

M80.2 **Ostéoporose d'inactivité avec fracture pathologique**

Remarque : [Pour connaître le site anatomique indiqué par le 5e chiffre, voir Chapitre XIII]

M80.20 **Ostéoporose d'inactivité avec fracture pathologique, sites multiples**

M80.21 **Ostéoporose d'inactivité avec fracture pathologique, région scapulaire**

M80.22 **Ostéoporose d'inactivité avec fracture pathologique, bras**

M80.23 **Ostéoporose d'inactivité avec fracture pathologique, avant-bras**

M80.24 **Ostéoporose d'inactivité avec fracture pathologique, main**

M80.25 **Ostéoporose d'inactivité avec fracture pathologique, région pelvienne et cuisse**

M80.26 **Ostéoporose d'inactivité avec fracture pathologique, jambe**

M80.27 **Ostéoporose d'inactivité avec fracture pathologique, cheville et pied**

M80.28 **Ostéoporose d'inactivité avec fracture pathologique, autre site**

M80.29 **Ostéoporose d'inactivité avec fracture pathologique, siège non précisé**

M80.3 **Ostéoporose consécutive à une malabsorption post-chirurgicale avec fracture pathologique**

Remarque : [Pour connaître le site anatomique indiqué par le 5e chiffre, voir Chapitre XIII]

M80.30 **Ostéoporose consécutive à une malabsorption post-chirurgicale avec fracture pathologique, sites multiples**

M80.31 **Ostéoporose consécutive à une malabsorption post-chirurgicale avec fracture pathologique, région scapulaire**

M80.32 **Ostéoporose consécutive à une malabsorption post-chirurgicale avec fracture pathologique, bras**

M80.33 **Ostéoporose consécutive à une malabsorption post-chirurgicale avec fracture pathologique, avant-bras**

M80.34 **Ostéoporose consécutive à une malabsorption post-chirurgicale avec fracture pathologique, main**

M80.35 **Ostéoporose consécutive à une malabsorption post-chirurgicale avec fracture pathologique, région pelvienne et cuisse**

M80.36 **Ostéoporose consécutive à une malabsorption post-chirurgicale avec fracture pathologique, jambe**

M80.37 **Ostéoporose consécutive à une malabsorption post-chirurgicale avec fracture pathologique, cheville et pied**

M80.38 **Ostéoporose consécutive à une malabsorption post-chirurgicale avec fracture pathologique, autre site**

M80.39 **Ostéoporose consécutive à une malabsorption post-chirurgicale avec fracture pathologique, siège non précisé**

M80.4 **Ostéoporose médicamenteuse avec fracture pathologique**

Remarque : [Pour connaître le site anatomique indiqué par le 5e chiffre, voir Chapitre XIII]

Utiliser un code supplémentaire de cause externe (chapitre XX) pour identifier le médicament.

M80.40 **Ostéoporose médicamenteuse avec fracture pathologique, sites multiples**

M80.41 **Ostéoporose médicamenteuse avec fracture pathologique, région scapulaire**

M80.42 **Ostéoporose médicamenteuse avec fracture pathologique, bras**

M80.43 **Ostéoporose médicamenteuse avec fracture pathologique, avant-bras**

M80.44 **Ostéoporose médicamenteuse avec fracture pathologique, main**

M80.45 **Ostéoporose médicamenteuse avec fracture pathologique, région pelvienne et cuisse**

M80.46 **Ostéoporose médicamenteuse avec fracture pathologique, jambe**

M80.47 **Ostéoporose médicamenteuse avec fracture pathologique, cheville et pied**

M80.48 **Ostéoporose médicamenteuse avec fracture pathologique, autre site**

M80.49 **Ostéoporose médicamenteuse avec fracture pathologique, siège non précisé**

M80.5 **Ostéoporose idiopathique avec fracture pathologique**

Remarque : [Pour connaître le site anatomique indiqué par le 5e chiffre, voir Chapitre XIII]

M80.50 **Ostéoporose idiopathique avec fracture pathologique, sites multiples**

M80.51 **Ostéoporose idiopathique avec fracture pathologique, région scapulaire**

M80.52 **Ostéoporose idiopathique avec fracture pathologique, bras**

M80.53 **Ostéoporose idiopathique avec fracture pathologique, avant-bras**

M80.54 **Ostéoporose idiopathique avec fracture pathologique, main**

M80.55 **Ostéoporose idiopathique avec fracture pathologique, région pelvienne et cuisse**

M80.56 **Ostéoporose idiopathique avec fracture pathologique, jambe**

M80.57 **Ostéoporose idiopathique avec fracture pathologique, cheville et pied**

M80.58 **Ostéoporose idiopathique avec fracture pathologique, autre site**

M80.59 **Ostéoporose idiopathique avec fracture pathologique, siège non précisé**

M80.8 **Autres ostéoporoses avec fracture pathologique**

Remarque : [Pour connaître le site anatomique indiqué par le 5e chiffre, voir Chapitre XIII]

M80.80 **Autres ostéoporoses avec fracture pathologique, sites multiples**

M80.81 **Autres ostéoporoses avec fracture pathologique, région scapulaire**

M80.82 **Autres ostéoporoses avec fracture pathologique, bras**

M80.83 **Autres ostéoporoses avec fracture pathologique, avant-bras**

M80.84 **Autres ostéoporoses avec fracture pathologique, main**

M80.85 **Autres ostéoporoses avec fracture pathologique, région pelvienne et cuisse**

M80.86 **Autres ostéoporoses avec fracture pathologique, jambe**

M80.87 **Autres ostéoporoses avec fracture pathologique, cheville et pied**

M80.88 **Autres ostéoporoses avec fracture pathologique, autre site**

M80.89 **Autres ostéoporoses avec fracture pathologique, siège non précisé**

M80.9 **Ostéoporose avec fracture pathologique, sans précision**

Remarque : [Pour connaître le site anatomique indiqué par le 5e chiffre, voir Chapitre XIII]

M80.90 **Ostéoporose avec fracture pathologique, sans précision, sites multiples**

M80.91 **Ostéoporose avec fracture pathologique, sans précision, région scapulaire**

M80.92 **Ostéoporose avec fracture pathologique, sans précision, bras**

M80.93 **Ostéoporose avec fracture pathologique, sans précision, avant-bras**

M80.94 **Ostéoporose avec fracture pathologique, sans précision, main**

M80.95 **Ostéoporose avec fracture pathologique, sans précision, région pelvienne et cuisse**

M80.96 **Ostéoporose avec fracture pathologique, sans précision, jambe**

M80.97 **Ostéoporose avec fracture pathologique, sans précision, cheville et pied**

M80.98 **Ostéoporose avec fracture pathologique, sans précision, autre site**

M80.99 **Ostéoporose avec fracture pathologique, sans précision, siège non précisé**

M81 Ostéoporose sans fracture pathologique

A l'exclusion de : ostéoporose avec fracture pathologique (M80.-)

M81.0 **Ostéoporose post-ménopausique**

M81.1 **Ostéoporose post-ovariectomie**

M81.2 **Ostéoporose d'inactivité**

A l'exclusion de : atrophie de Sudeck-Leriche (M89.0)

M81.3 **Ostéoporose consécutive à une malabsorption post-chirurgicale**

M81.4 **Ostéoporose médicamenteuse**

Utiliser un code supplémentaire de cause externe (chapitre XX) pour identifier le médicament.

M81.5 **Ostéoporose idiopathique**

M81.6 **Ostéoporose localisée [Lequesne]**

A l'exclusion de : atrophie de Sudeck-Leriche (M89.0)

M81.8 **Autres ostéoporoses**

Comprend : Ostéoporose sénile

M81.9 **Ostéoporose, sans précision**

M82* Ostéoporose au cours de maladies classées ailleurs

M82.0* **Ostéoporose au cours de myélomatose multiple (C90.0†)**

M82.1* **Ostéoporose au cours de maladies endocriniennes (E00-E34†)**

M82.8* **Ostéoporose au cours d'autres maladies classées ailleurs**

M83 Ostéomalacie de l'adulte

A l'exclusion de : ostéodystrophie rénale (N25.0)
ostéomalacie:
- infantile et juvénile (E55.0)
- résistant à la vitamine D (E83.3)

rachitisme:
- (évolutif) (E55.0)
- résistant à la vitamine D (E83.3)
- séquelles (E64.3)

M83.0 **Ostéomalacie puerpérale**

M83.1 **Ostéomalacie sénile**

M83.2 **Ostéomalacie de l'adulte par malabsorption**

Comprend : Ostéomalacie de l'adulte consécutive à une malabsorption post-chirurgicale

M83.3 **Ostéomalacie de l'adulte due à la malnutrition**

M83.4 **Maladie osseuse due à l'aluminium**

M83.5 **Autres ostéomalacies médicamenteuses de l'adulte**

Utiliser un code supplémentaire de cause externe (chapitre XX) pour identifier le médicament.

M83.8 **Autres ostéomalacies de l'adulte**

M83.9 **Ostéomalacie de l'adulte, sans précision**

M84 Anomalie de la continuité osseuse

M84.0 **Fracture mal consolidée**

Remarque : [Pour connaître le site anatomique indiqué par le 5e chiffre, voir Chapitre XIII]

Comprend : Cal vicieux

M84.00 **Fracture mal consolidée, sites multiples**

M84.01 **Fracture mal consolidée, région scapulaire**

M84.02 **Fracture mal consolidée, bras**

M84.03 **Fracture mal consolidée, avant-bras**

M84.04 **Fracture mal consolidée, main**

M84.05 **Fracture mal consolidée, région pelvienne et cuisse**

M84.06 **Fracture mal consolidée, jambe**

M84.07 **Fracture mal consolidée, cheville et pied**

M84.08 **Fracture mal consolidée, autre site**

M84.09 **Fracture mal consolidée, siège non précisé**

M84.1 **Fracture non consolidée [pseudarthrose]**

Remarque : [Pour connaître le site anatomique indiqué par le 5e chiffre, voir Chapitre XIII]

A l'exclusion de : pseudarthrose après arthrodèse (M96.0)

M84.10 **Fracture non consolidée [pseudarthrose], sites multiples**

M84.11 **Fracture non consolidée [pseudarthrose], région scapulaire**

M84.12 **Fracture non consolidée [pseudarthrose], bras**

M84.13 **Fracture non consolidée [pseudarthrose], avant-bras**

M84.14 **Fracture non consolidée [pseudarthrose], main**

M84.15 **Fracture non consolidée [pseudarthrose], région pelvienne et cuisse**

M84.16 **Fracture non consolidée [pseudarthrose], jambe**

M84.17 **Fracture non consolidée [pseudarthrose], cheville et pied**

M84.18 **Fracture non consolidée [pseudarthrose], autre site**

M84.19 **Fracture non consolidée [pseudarthrose], siège non précisé**

M84.2 **Retard de consolidation d'une fracture**

Remarque : [Pour connaître le site anatomique indiqué par le 5e chiffre, voir Chapitre XIII]

M84.20 **Retard de consolidation d'une fracture, sites multiples**

M84.21 **Retard de consolidation d'une fracture, région scapulaire**

M84.22 **Retard de consolidation d'une fracture, bras**

M84.23 **Retard de consolidation d'une fracture, avant-bras**

M84.24 **Retard de consolidation d'une fracture, main**

M84.25 **Retard de consolidation d'une fracture, région pelvienne et cuisse**

M84.26 **Retard de consolidation d'une fracture, jambe**

M84.27 **Retard de consolidation d'une fracture, cheville et pied**

M84.28 **Retard de consolidation d'une fracture, autre site**

M84.29 **Retard de consolidation d'une fracture, siège non précisé**

M84.3 Fracture par sollicitation excessive, non classée ailleurs

Remarque : [Pour connaître le site anatomique indiqué par le 5e chiffre, voir Chapitre XIII]

Comprend : Fracture de marche SAI

A l'exclusion de : fracture vertébrale de stress (M48.4)

M84.30 Fracture par sollicitation excessive, non classée ailleurs, sites multiples

M84.31 Fracture par sollicitation excessive, non classée ailleurs, région scapulaire

M84.32 Fracture par sollicitation excessive, non classée ailleurs, bras

M84.33 Fracture par sollicitation excessive, non classée ailleurs, avant-bras

M84.34 Fracture par sollicitation excessive, non classée ailleurs, main

M84.35 Fracture par sollicitation excessive, non classée ailleurs, région pelvienne et cuisse

M84.36 Fracture par sollicitation excessive, non classée ailleurs, jambe

M84.37 Fracture par sollicitation excessive, non classée ailleurs, cheville et pied

M84.38 Fracture par sollicitation excessive, non classée ailleurs, autre site

M84.39 Fracture par sollicitation excessive, non classée ailleurs, siège non précisé

M84.4 Fracture pathologique, non classée ailleurs

Remarque : [Pour connaître le site anatomique indiqué par le 5e chiffre, voir Chapitre XIII]

Comprend : Fracture pathologique SAI

A l'exclusion de : fracture pathologique ostéoropotique (M80-)
tassement vertébral NCA (M48.5)

M84.40 Fracture pathologique, non classée ailleurs, sites multiples

M84.41 Fracture pathologique, non classée ailleurs, région scapulaire

M84.42 Fracture pathologique, non classée ailleurs, bras

M84.43 Fracture pathologique, non classée ailleurs, avant-bras

M84.44 Fracture pathologique, non classée ailleurs, main

M84.45 Fracture pathologique, non classée ailleurs, région pelvienne et cuisse

M84.46 Fracture pathologique, non classée ailleurs, jambe

M84.47 Fracture pathologique, non classée ailleurs, cheville et pied

M84.48 Fracture pathologique, non classée ailleurs, autre site

M84.49 Fracture pathologique, non classée ailleurs, siège non précisé

M84.8 Autres anomalies de la continuité osseuse

Remarque : [Pour connaître le site anatomique indiqué par le 5e chiffre, voir Chapitre XIII]

M84.80 Autres anomalies de la continuité osseuse, sites multiples

M84.81 Autres anomalies de la continuité osseuse, région scapulaire

M84.82 Autres anomalies de la continuité osseuse, bras

M84.83 Autres anomalies de la continuité osseuse, avant-bras

M84.84 Autres anomalies de la continuité osseuse, main

M84.85 Autres anomalies de la continuité osseuse, région pelvienne et cuisse

M84.86 Autres anomalies de la continuité osseuse, jambe

M84.87 Autres anomalies de la continuité osseuse, cheville et pied

M84.88 Autres anomalies de la continuité osseuse, autre site

M84.89 Autres anomalies de la continuité osseuse, siège non précisé

M84.9 Anomalie de la continuité osseuse, sans précision

Remarque : [Pour connaître le site anatomique indiqué par le 5e chiffre, voir Chapitre XIII]

M84.90 Anomalie de la continuité osseuse, sans précision, sites multiples

M84.91 Anomalie de la continuité osseuse, sans précision, région scapulaire

M84.92 **Anomalie de la continuité osseuse, sans précision, bras**

M84.93 **Anomalie de la continuité osseuse, sans précision, avant-bras**

M84.94 **Anomalie de la continuité osseuse, sans précision, main**

M84.95 **Anomalie de la continuité osseuse, sans précision, région pelvienne et cuisse**

M84.96 **Anomalie de la continuité osseuse, sans précision, jambe**

M84.97 **Anomalie de la continuité osseuse, sans précision, cheville et pied**

M84.98 **Anomalie de la continuité osseuse, sans précision, autre site**

M84.99 **Anomalie de la continuité osseuse, sans précision, siège non précisé**

M85 Autres anomalies de la densité et de la structure osseuses

A l'exclusion de : dysplasie fibreuse polyostotique (Q78.1)
ostéogénèse imparfaite (Q78.0)
ostéopétrose (Q78.2)
ostéopoecilie (Q78.8)

M85.0 **Dysplasie fibreuse (localisée)**

Remarque : [Pour connaître le site anatomique indiqué par le 5e chiffre, voir Chapitre XIII]

A l'exclusion de : dysplasie fibreuse de la mâchoire (K10.8)

M85.00 **Dysplasie fibreuse (localisée), sites multiples**

M85.01 **Dysplasie fibreuse (localisée), région scapulaire**

M85.02 **Dysplasie fibreuse (localisée), bras**

M85.03 **Dysplasie fibreuse (localisée), avant-bras**

M85.04 **Dysplasie fibreuse (localisée), main**

M85.05 **Dysplasie fibreuse (localisée), région pelvienne et cuisse**

M85.06 **Dysplasie fibreuse (localisée), jambe**

M85.07 **Dysplasie fibreuse (localisée), cheville et pied**

M85.08 **Dysplasie fibreuse (localisée), autre site**

M85.09 **Dysplasie fibreuse (localisée), siège non précisé**

M85.1 **Ostéose fluorée**

Remarque : [Pour connaître le site anatomique indiqué par le 5e chiffre, voir Chapitre XIII]

M85.10 **Ostéose fluorée, sites multiples**

M85.11 **Ostéose fluorée, région scapulaire**

M85.12 **Ostéose fluorée, bras**

M85.13 **Ostéose fluorée, avant-bras**

M85.14 **Ostéose fluorée, main**

M85.15 **Ostéose fluorée, région pelvienne et cuisse**

M85.16 **Ostéose fluorée, jambe**

M85.17 **Ostéose fluorée, cheville et pied**

M85.18 **Ostéose fluorée, autre site**

M85.19 **Ostéose fluorée, siège non précisé**

M85.2 **Hyperostose du crâne**

M85.3 **Ostéite condensante**

Remarque : [Pour connaître le site anatomique indiqué par le 5e chiffre, voir Chapitre XIII]

M85.30 **Ostéite condensante, sites multiples**

M85.31 **Ostéite condensante, région scapulaire**

M85.32 **Ostéite condensante, bras**

M85.33 Ostéite condensante, avant-bras

M85.34 Ostéite condensante, main

M85.35 Ostéite condensante, région pelvienne et cuisse

M85.36 Ostéite condensante, jambe

M85.37 Ostéite condensante, cheville et pied

M85.38 Ostéite condensante, autre site

M85.39 Ostéite condensante, siège non précisé

M85.4 Kyste solitaire des os

Remarque : [Pour connaître le site anatomique indiqué par le 5e chiffre, voir Chapitre XIII]

A l'exclusion de : kyste solitaire de la mâchoire (K09.1-K09.2)

M85.41 Kyste solitaire des os, région scapulaire

M85.42 Kyste solitaire des os, bras

M85.43 Kyste solitaire des os, avant-bras

M85.44 Kyste solitaire des os, main

M85.45 Kyste solitaire des os, région pelvienne et cuisse

M85.46 Kyste solitaire des os, jambe

M85.47 Kyste solitaire des os, cheville et pied

M85.48 Kyste solitaire des os, autre site

M85.49 Kyste solitaire des os, siège non précisé

M85.5 Kyste anévrismal des os

Remarque : [Pour connaître le site anatomique indiqué par le 5e chiffre, voir Chapitre XIII]

A l'exclusion de : kyste anévrismal de la mâchoire (K09.2)

M85.50 Kyste anévrismal des os, sites multiples

M85.51 Kyste anévrismal des os, région scapulaire

M85.52 Kyste anévrismal des os, bras

M85.53 Kyste anévrismal des os, avant-bras

M85.54 Kyste anévrismal des os, main

M85.55 Kyste anévrismal des os, région pelvienne et cuisse

M85.56 Kyste anévrismal des os, jambe

M85.57 Kyste anévrismal des os, cheville et pied

M85.58 Kyste anévrismal des os, autre site

M85.59 Kyste anévrismal des os, siège non précisé

M85.6 Autres kystes osseux

Remarque : [Pour connaître le site anatomique indiqué par le 5e chiffre, voir Chapitre XIII]

A l'exclusion de : kyste de la mâchoire (K09.1-K09.2)
ostéite fibro-kystique généralisée [maladie osseuse de von Recklinghausen] (E21.0)

M85.60 Autres kystes osseux, sites multiples

M85.61 Autres kystes osseux, région scapulaire

M85.62 Autres kystes osseux, bras

M85.63 Autres kystes osseux, avant-bras

M85.64 Autres kystes osseux, main

M85.65 Autres kystes osseux, région pelvienne et cuisse

M85.66 Autres kystes osseux, jambe

M85.67 Autres kystes osseux, cheville et pied

M85.68 **Autres kystes osseux, autre site**

M85.69 **Autres kystes osseux, siège non précisé**

M85.8 **Autres anomalies précisées de la densité et de la structure osseuses**

Remarque : [Pour connaître le site anatomique indiqué par le 5e chiffre, voir le Chapitre XIII]

Comprend : Hyperostose d'os autres que ceux du crâne
Ostéosclérose, acquise

A l'exclusion de : hyperostose osseuse idiopathique diffuse (M48.1)
ostéosclérose:
- congénitale (Q77.4)
- myélofibrose (D75.8)

M85.80 **Autres anomalies précisées de la densité et de la structure osseuses, sites multiples**

M85.81 **Autres anomalies précisées de la densité et de la structure osseuses, région scapulaire**

M85.82 **Autres anomalies précisées de la densité et de la structure osseuses, bras**

M85.83 **Autres anomalies précisées de la densité et de la structure osseuses, avant-bras**

M85.84 **Autres anomalies précisées de la densité et de la structure osseuses, main**

M85.85 **Autres anomalies précisées de la densité et de la structure osseuses, région pelvienne et cuisse**

M85.86 **Autres anomalies précisées de la densité et de la structure osseuses, jambe**

M85.87 **Autres anomalies précisées de la densité et de la structure osseuses, cheville et pied**

M85.88 **Autres anomalies précisées de la densité et de la structure osseuses, autre site**

M85.89 **Autres anomalies précisées de la densité et de la structure osseuses, siège non précisé**

M85.9 **Anomalie de la densité et de la structure osseuses, sans précision**

Remarque : [Pour connaître le site anatomique indiqué par le 5e chiffre, voir Chapitre XIII]

M85.90 **Anomalie de la densité et de la structure osseuses, sans précision, sites multiples**

M85.91 **Anomalie de la densité et de la structure osseuses, sans précision, région scapulaire**

M85.92 **Anomalie de la densité et de la structure osseuses, sans précision, bras**

M85.93 **Anomalie de la densité et de la structure osseuses, sans précision, avant-bras**

M85.94 **Anomalie de la densité et de la structure osseuses, sans précision, main**

M85.95 **Anomalie de la densité et de la structure osseuses, sans précision, région pelvienne et cuisse**

M85.96 **Anomalie de la densité et de la structure osseuses, sans précision, jambe**

M85.97 **Anomalie de la densité et de la structure osseuses, sans précision, cheville et pied**

M85.98 **Anomalie de la densité et de la structure osseuses, sans précision, autre site**

M85.99 **Anomalie de la densité et de la structure osseuses, sans précision, siège non précisé**

Autres ostéopathies (M86-M90)

A l'exclusion de : ostéopathies après un acte à visée diagnostique et thérapeutique (M96.-)

M86 Ostéomyélite

Utiliser un code supplémentaire (B95-B97) pour identifier l'agent infectieux

A l'exclusion de : ostéomyélite (de):
- due à Salmonella (A02.2† M90.2*)
- mâchoire (K10.2)
- vertèbres (M46.2)

M86.0 **Ostéomyélite hématogène aiguë**

Remarque : [Pour connaître le site anatomique indiqué par le 5e chiffre, voir Chapitre XIII]

M86.00 **Ostéomyélite hématogène aiguë, sites multiples**

M86.01 **Ostéomyélite hématogène aiguë, région scapulaire**
M86.02 **Ostéomyélite hématogène aiguë, bras**
M86.03 **Ostéomyélite hématogène aiguë, avant-bras**
M86.04 **Ostéomyélite hématogène aiguë, main**
M86.05 **Ostéomyélite hématogène aiguë, région pelvienne et cuisse**
M86.06 **Ostéomyélite hématogène aiguë, jambe**
M86.07 **Ostéomyélite hématogène aiguë, cheville et pied**
M86.08 **Ostéomyélite hématogène aiguë, autre site**
M86.09 **Ostéomyélite hématogène aiguë, siège non précisé**
M86.1 **Autres ostéomyélites aiguës**
Remarque : [Pour connaître le site anatomique indiqué par le 5e chiffre, voir Chapitre XIII]
M86.10 **Autres ostéomyélites aiguës, sites multiples**
M86.11 **Autres ostéomyélites aiguës, région scapulaire**
M86.12 **Autres ostéomyélites aiguës, bras**
M86.13 **Autres ostéomyélites aiguës, avant-bras**
M86.14 **Autres ostéomyélites aiguës, main**
M86.15 **Autres ostéomyélites aiguës, région pelvienne et cuisse**
M86.16 **Autres ostéomyélites aiguës, jambe**
M86.17 **Autres ostéomyélites aiguës, cheville et pied**
M86.18 **Autres ostéomyélites aiguës, autre site**
M86.19 **Autres ostéomyélites aiguës, siège non précisé**
M86.2 **Ostéomyélite subaiguë**
Remarque : [Pour connaître le site anatomique indiqué par le 5e chiffre, voir Chapitre XIII]
M86.20 **Ostéomyélite subaiguë, sites multiples**
M86.21 **Ostéomyélite subaiguë, région scapulaire**
M86.22 **Ostéomyélite subaiguë, bras**
M86.23 **Ostéomyélite subaiguë, avant-bras**
M86.24 **Ostéomyélite subaiguë, main**
M86.25 **Ostéomyélite subaiguë, région pelvienne et cuisse**
M86.26 **Ostéomyélite subaiguë, jambe**
M86.27 **Ostéomyélite subaiguë, cheville et pied**
M86.28 **Ostéomyélite subaiguë, autre site**
M86.29 **Ostéomyélite subaiguë, siège non précisé**
M86.3 **Ostéomyélite chronique multiple**
Remarque : [Pour connaître le site anatomique indiqué par le 5e chiffre, voir Chapitre XIII]
M86.30 **Ostéomyélite chronique multiple, sites multiples**
M86.31 **Ostéomyélite chronique multiple, région scapulaire**
M86.32 **Ostéomyélite chronique multiple, bras**
M86.33 **Ostéomyélite chronique multiple, avant-bras**
M86.34 **Ostéomyélite chronique multiple, main**
M86.35 **Ostéomyélite chronique multiple, région pelvienne et cuisse**
M86.36 **Ostéomyélite chronique multiple, jambe**
M86.37 **Ostéomyélite chronique multiple, cheville et pied**
M86.38 **Ostéomyélite chronique multiple, autre site**

M86.39 Ostéomyélite chronique multiple, siège non précisé

M86.4 Ostéomyélite chronique avec fistule de drainage

Remarque : [Pour connaître le site anatomique indiqué par le 5e chiffre, voir Chapitre XIII]

M86.40 Ostéomyélite chronique avec fistule de drainage, sites multiples

M86.41 Ostéomyélite chronique avec fistule de drainage, région scapulaire

M86.42 Ostéomyélite chronique avec fistule de drainage, bras

M86.43 Ostéomyélite chronique avec fistule de drainage, avant-bras

M86.44 Ostéomyélite chronique avec fistule de drainage, main

M86.45 Ostéomyélite chronique avec fistule de drainage, région pelvienne et cuisse

M86.46 Ostéomyélite chronique avec fistule de drainage, jambe

M86.47 Ostéomyélite chronique avec fistule de drainage, cheville et pied

M86.48 Ostéomyélite chronique avec fistule de drainage, autre site

M86.49 Ostéomyélite chronique avec fistule de drainage, siège non précisé

M86.5 Autres ostéomyélites hématogènes chroniques

Remarque : [Pour connaître le site anatomique indiqué par le 5e chiffre, voir Chapitre XIII]

M86.50 Autres ostéomyélites hématogènes chroniques, sites multiples

M86.51 Autres ostéomyélites hématogènes chroniques, région scapulaire

M86.52 Autres ostéomyélites hématogènes chroniques, bras

M86.53 Autres ostéomyélites hématogènes chroniques, avant-bras

M86.54 Autres ostéomyélites hématogènes chroniques, main

M86.55 Autres ostéomyélites hématogènes chroniques, région pelvienne et cuisse

M86.56 Autres ostéomyélites hématogènes chroniques, jambe

M86.57 Autres ostéomyélites hématogènes chroniques, cheville et pied

M86.58 Autres ostéomyélites hématogènes chroniques, autre site

M86.59 Autres ostéomyélites hématogènes chroniques, siège non précisé

M86.6 Autres ostéomyélites chroniques

Remarque : [Pour connaître le site anatomique indiqué par le 5e chiffre, voir Chapitre XIII]

M86.60 Autres ostéomyélites chroniques, sites multiples

M86.61 Autres ostéomyélites chroniques, région scapulaire

M86.62 Autres ostéomyélites chroniques, bras

M86.63 Autres ostéomyélites chroniques, avant-bras

M86.64 Autres ostéomyélites chroniques, main

M86.65 Autres ostéomyélites chroniques, région pelvienne et cuisse

M86.66 Autres ostéomyélites chroniques, jambe

M86.67 Autres ostéomyélites chroniques, cheville et pied

M86.68 Autres ostéomyélites chroniques, autre site

M86.69 Autres ostéomyélites chroniques, siège non précisé

M86.8 Autres ostéomyélites

Remarque : [Pour connaître le site anatomique indiqué par le 5e chiffre, voir Chapitre XIII]

Comprend : Abcès de Brodie

M86.80 Autres ostéomyélites, sites multiples

M86.81 Autres ostéomyélites, région scapulaire

M86.82 Autres ostéomyélites, bras

M86.83 Autres ostéomyélites, avant-bras

M86.84 **Autres ostéomyélites, main**

M86.85 **Autres ostéomyélites, région pelvienne et cuisse**

M86.86 **Autres ostéomyélites, jambe**

M86.87 **Autres ostéomyélites, cheville et pied**

M86.88 **Autres ostéomyélites, autre site**

M86.89 **Autres ostéomyélites, siège non précisé**

M86.9 **Ostéomyélite, sans précision**

Remarque : [Pour connaître le site anatomique indiqué par le 5e chiffre, voir Chapitre XIII]

Comprend : Infection de l'os SAI
Périostite (sans mention d'ostéomyélite) SAI

M86.90 **Ostéomyélite, sans précision, sites multiples**

M86.91 **Ostéomyélite, sans précision, région scapulaire**

M86.92 **Ostéomyélite, sans précision, bras**

M86.93 **Ostéomyélite, sans précision, avant-bras**

M86.94 **Ostéomyélite, sans précision, main**

M86.95 **Ostéomyélite, sans précision, région pelvienne et cuisse**

M86.96 **Ostéomyélite, sans précision, jambe**

M86.97 **Ostéomyélite, sans précision, cheville et pied**

M86.98 **Ostéomyélite, sans précision, autre site**

M86.99 **Ostéomyélite, sans précision, siège non précisé**

M87 Ostéonécrose

Comprend : Nécrose avasculaire de l'os

A l'exclusion de : ostéochondropathies (M91-M93)

M87.0 **Ostéonécrose aseptique idiopathique**

Remarque : [Pour connaître le site anatomique indiqué par le 5e chiffre, voir Chapitre XIII]

M87.00 **Ostéonécrose aseptique idiopathique, sites multiples**

M87.01 **Ostéonécrose aseptique idiopathique, région scapulaire**

M87.02 **Ostéonécrose aseptique idiopathique, bras**

M87.03 **Ostéonécrose aseptique idiopathique, avant-bras**

M87.04 **Ostéonécrose aseptique idiopathique, main**

M87.05 **Ostéonécrose aseptique idiopathique, région pelvienne et cuisse**

M87.06 **Ostéonécrose aseptique idiopathique, jambe**

M87.07 **Ostéonécrose aseptique idiopathique, cheville et pied**

M87.08 **Ostéonécrose aseptique idiopathique, autre site**

M87.09 **Ostéonécrose aseptique idiopathique, siège non précisé**

M87.1 **Ostéonécrose médicamenteuse**

Remarque : [Pour connaître le site anatomique indiqué par le 5e chiffre, voir Chapitre XIII]

Utiliser un code supplémentaire de cause externe (chapitre XX) pour identifier le médicament.

M87.10 **Ostéonécrose médicamenteuse, sites multiples**

M87.11 **Ostéonécrose médicamenteuse, région scapulaire**

M87.12 **Ostéonécrose médicamenteuse, bras**

M87.13 **Ostéonécrose médicamenteuse, avant-bras**

M87.14 **Ostéonécrose médicamenteuse, main**

M87.15 **Ostéonécrose médicamenteuse, région pelvienne et cuisse**

M87.16 Ostéonécrose médicamenteuse, jambe

M87.17 Ostéonécrose médicamenteuse, cheville et pied

M87.18 Ostéonécrose médicamenteuse, autre site

M87.19 Ostéonécrose médicamenteuse, siège non précisé

M87.2 Ostéonécrose due à un traumatisme antérieur

Remarque : [Pour connaître le site anatomique indiqué par le 5e chiffre, voir Chapitre XIII]

M87.20 Ostéonécrose due à un traumatisme antérieur, sites multiples

M87.21 Ostéonécrose due à un traumatisme antérieur, région scapulaire

M87.22 Ostéonécrose due à un traumatisme antérieur, bras

M87.23 Ostéonécrose due à un traumatisme antérieur, avant-bras

M87.24 Ostéonécrose due à un traumatisme antérieur, main

M87.25 Ostéonécrose due à un traumatisme antérieur, région pelvienne et cuisse

M87.26 Ostéonécrose due à un traumatisme antérieur, jambe

M87.27 Ostéonécrose due à un traumatisme antérieur, cheville et pied

M87.28 Ostéonécrose due à un traumatisme antérieur, autre site

M87.29 Ostéonécrose due à un traumatisme antérieur, siège non précisé

M87.3 Autres ostéonécroses secondaires

Remarque : [Pour connaître le site anatomique indiqué par le 5e chiffre, voir Chapitre XIII]

M87.30 Autres ostéonécroses secondaires, sites multiples

M87.31 Autres ostéonécroses secondaires, région scapulaire

M87.32 Autres ostéonécroses secondaires, bras

M87.33 Autres ostéonécroses secondaires, avant-bras

M87.34 Autres ostéonécroses secondaires, main

M87.35 Autres ostéonécroses secondaires, région pelvienne et cuisse

M87.36 Autres ostéonécroses secondaires, jambe

M87.37 Autres ostéonécroses secondaires, cheville et pied

M87.38 Autres ostéonécroses secondaires, autre site

M87.39 Autres ostéonécroses secondaires, siège non précisé

M87.8 Autres ostéonécroses

Remarque : [Pour connaître le site anatomique indiqué par le 5e chiffre, voir Chapitre XIII]

M87.80 Autres ostéonécroses, sites multiples

M87.81 Autres ostéonécroses, région scapulaire

M87.82 Autres ostéonécroses, bras

M87.83 Autres ostéonécroses, avant-bras

M87.84 Autres ostéonécroses, main

M87.85 Autres ostéonécroses, région pelvienne et cuisse

M87.86 Autres ostéonécroses, jambe

M87.87 Autres ostéonécroses, cheville et pied

M87.88 Autres ostéonécroses, autre site

M87.89 Autres ostéonécroses, siège non précisé

M87.9 Ostéonécrose, sans précision

Remarque : [Pour connaître le site anatomique indiqué par le 5e chiffre, voir Chapitre XIII]

M87.90 Ostéonécrose, sans précision, sites multiples

M87.91 Ostéonécrose, sans précision, région scapulaire

M87.92 **Ostéonécrose, sans précision, bras**
M87.93 **Ostéonécrose, sans précision, avant-bras**
M87.94 **Ostéonécrose, sans précision, main**
M87.95 **Ostéonécrose, sans précision, région pelvienne et cuisse**
M87.96 **Ostéonécrose, sans précision, jambe**
M87.97 **Ostéonécrose, sans précision, cheville et pied**
M87.98 **Ostéonécrose, sans précision, autre site**
M87.99 **Ostéonécrose, sans précision, siège non précisé**

M88 Maladie osseuse de Paget [ostéite déformante]

M88.0 **Maladie de Paget du crâne**
M88.8 **Maladie de Paget d'autres os**
M88.9 **Maladie osseuse de Paget, sans précision**

M89 Autres maladies osseuses

M89.0 **Algoneurodystrophie**
M89.00♣ **Syndrome douloureux régional complexe de type I [SDRC 1], membre supérieur**
Comprend : Atrophie de Sudeck Leriche, membre supérieur
Dystrophie d'origine sympathique, membre supérieur
Syndrome épaule main
M89.01♣ **Syndrome douloureux régional complexe de type I [SDRC I], membre inférieur**
Comprend : Algodystrophie sympathique réflexe, membre inférieur
Ostéoporose algique post-traumatique, membre inférieur
M89.02♣ **Syndrome douloureux régional complexe de type I [SDRC I], autres sites et sites non précisés**
M89.09♣ **Algoneurodystrophie, SAI**
M89.1 **Arrêt épiphysaire**
Remarque : [Pour connaître le site anatomique indiqué par le 5e chiffre, voir Chapitre XIII]
M89.10 **Arrêt épiphysaire, sites multiples**
M89.11 **Arrêt épiphysaire, région scapulaire**
M89.12 **Arrêt épiphysaire, bras**
M89.13 **Arrêt épiphysaire, avant-bras**
M89.14 **Arrêt épiphysaire, main**
M89.15 **Arrêt épiphysaire, région pelvienne et cuisse**
M89.16 **Arrêt épiphysaire, jambe**
M89.17 **Arrêt épiphysaire, cheville et pied**
M89.18 **Arrêt épiphysaire, autre site**
M89.19 **Arrêt épiphysaire, siège non précisé**
M89.2 **Autres troubles de la croissance et du développement osseux**
Remarque : [Pour connaître le site anatomique indiqué par le 5e chiffre, voir Chapitre XIII]
M89.20 **Autres troubles de la croissance et du développement osseux, sites multiples**
M89.21 **Autres troubles de la croissance et du développement osseux, région scapulaire**
M89.22 **Autres troubles de la croissance et du développement osseux, bras**
M89.23 **Autres troubles de la croissance et du développement osseux, avant-bras**
M89.24 **Autres troubles de la croissance et du développement osseux, main**
M89.25 **Autres troubles de la croissance et du développement osseux, région pelvienne et cuisse**

M89.26 Autres troubles de la croissance et du développement osseux, jambe

M89.27 Autres troubles de la croissance et du développement osseux, cheville et pied

M89.28 Autres troubles de la croissance et du développement osseux, autre site

M89.29 Autres troubles de la croissance et du développement osseux, siège non précisé

M89.3 Hypertrophie osseuse

Remarque : [Pour connaître le site anatomique indiqué par le 5e chiffre, voir Chapitre XIII]

M89.30 Hypertrophie osseuse, sites multiples

M89.31 Hypertrophie osseuse, région scapulaire

M89.32 Hypertrophie osseuse, bras

M89.33 Hypertrophie osseuse, avant-bras

M89.34 Hypertrophie osseuse, main

M89.35 Hypertrophie osseuse, région pelvienne et cuisse

M89.36 Hypertrophie osseuse, jambe

M89.37 Hypertrophie osseuse, cheville et pied

M89.38 Hypertrophie osseuse, autre site

M89.39 Hypertrophie osseuse, siège non précisé

M89.4 Autres ostéoarthropathies hypertrophiantes

Remarque : [Pour connaître le site anatomique indiqué par le 5e chiffre, voir Chapitre XIII]

Comprend : Maladie de Marie-Bamberger
Pachydermopériostose

M89.40 Autres ostéoarthropathies hypertrophiantes, sites multiples

M89.41 Autres ostéoarthropathies hypertrophiantes, région scapulaire

M89.42 Autres ostéoarthropathies hypertrophiantes, bras

M89.43 Autres ostéoarthropathies hypertrophiantes, avant-bras

M89.44 Autres ostéoarthropathies hypertrophiantes, main

M89.45 Autres ostéoarthropathies hypertrophiantes, région pelvienne et cuisse

M89.46 Autres ostéoarthropathies hypertrophiantes, jambe

M89.47 Autres ostéoarthropathies hypertrophiantes, cheville et pied

M89.48 Autres ostéoarthropathies hypertrophiantes, autre site

M89.49 Autres ostéoarthropathies hypertrophiantes, siège non précisé

M89.5 Ostéolyse

Remarque : [Pour connaître le site anatomique indiqué par le 5e chiffre, voir Chapitre XIII]

M89.50 Ostéolyse, sites multiples

M89.51 Ostéolyse, région scapulaire

M89.52 Ostéolyse, bras

M89.53 Ostéolyse, avant-bras

M89.54 Ostéolyse, main

M89.55 Ostéolyse, région pelvienne et cuisse

M89.56 Ostéolyse, jambe

M89.57 Ostéolyse, cheville et pied

M89.58 Ostéolyse, autre site

M89.59 Ostéolyse, siège non précisé

M89.6 Ostéopathie consécutive à une poliomyélite

Remarque : [Pour connaître le site anatomique indiqué par le 5e chiffre, voir Chapitre XIII]
Utiliser un code supplémentaire (B91) pour identifier l'antécédent de poliomyélite.

M89.60 Ostéopathie consécutive à une poliomyélite, sites multiples
M89.61 Ostéopathie consécutive à une poliomyélite, région scapulaire
M89.62 Ostéopathie consécutive à une poliomyélite, bras
M89.63 Ostéopathie consécutive à une poliomyélite, avant-bras
M89.64 Ostéopathie consécutive à une poliomyélite, main
M89.65 Ostéopathie consécutive à une poliomyélite, région pelvienne et cuisse
M89.66 Ostéopathie consécutive à une poliomyélite, jambe
M89.67 Ostéopathie consécutive à une poliomyélite, cheville et pied
M89.68 Ostéopathie consécutive à une poliomyélite, autre site
M89.69 Ostéopathie consécutive à une poliomyélite, siège non précisé

M89.8 Autres maladies osseuses précisées

Remarque : [Pour connaître le site anatomique indiqué par le 5e chiffre, voir Chapitre XIII]
Comprend : Hyperostoses corticales infantiles
Ossification sous-périostique post-traumatique

M89.80 Autres maladies osseuses précisées, sites multiples
M89.81 Autres maladies osseuses précisées, région scapulaire
M89.82 Autres maladies osseuses précisées, bras
M89.83 Autres maladies osseuses précisées, avant-bras
M89.84 Autres maladies osseuses précisées, main
M89.85 Autres maladies osseuses précisées, région pelvienne et cuisse
M89.86 Autres maladies osseuses précisées, jambe
M89.87 Autres maladies osseuses précisées, cheville et pied
M89.88 Autres maladies osseuses précisées, autre site
M89.89 Autres maladies osseuses précisées, siège non précisé

M89.9 Maladie osseuse, sans précision

Remarque : [Pour connaître le site anatomique indiqué par le 5e chiffre, voir Chapitre XIII]

M89.90 Maladie osseuse, sans précision, sites multiples
M89.91 Maladie osseuse, sans précision, région scapulaire
M89.92 Maladie osseuse, sans précision, bras
M89.93 Maladie osseuse, sans précision, avant-bras
M89.94 Maladie osseuse, sans précision, main
M89.95 Maladie osseuse, sans précision, région pelvienne et cuisse
M89.96 Maladie osseuse, sans précision, jambe
M89.97 Maladie osseuse, sans précision, cheville et pied
M89.98 Maladie osseuse, sans précision, autre site
M89.99 Maladie osseuse, sans précision, siège non précisé

M90* Ostéopathie au cours de maladies classées ailleurs

M90.0* Tuberculose osseuse (A18.0†)

A l'exclusion de : tuberculose vertébrale (M49.0*)

M90.1* Périostite au cours d'autres maladies infectieuses classées ailleurs

Comprend : Périostite syphilitique secondaire (A51.4†)

M90.2* **Ostéopathie au cours d'autres maladies infectieuses classées ailleurs**

Comprend : Ostéomyélite:
- à échinocoques (B67.2†)
- à gonocoques (A54.4†)
- à Salmonella (A02.2†)

Ostéopathie ou ostéochondropathie syphilitique (A50.5†,A52.7†)

M90.3* **Ostéonécrose de la maladie des caissons (T70.3†)**

M90.4* **Ostéonécrose due à une hémoglobinopathie (D50-D64†)**

M90.5* **Ostéonécrose au cours d'autres maladies classées ailleurs**

M90.6* **Ostéite déformante au cours de maladies tumorales (C00-D48†)**

M90.7* **Fracture osseuse au cours de maladies tumorales (C00-D48†)**

A l'exclusion de : tassement vertébral au cours de maladies tumorales (M49.5*)

M90.8* **Ostéopathie au cours d'autres maladies classées ailleurs**

Comprend : Ostéopathie au cours d'ostéodystrophie rénale (N25.0†)

Chondropathies (M91-M94)

A l'exclusion de : chondropathies après un acte à visée diagnostique et thérapeutique (M96.-)

M91 Ostéochondrite juvénile de la hanche et du bassin

A l'exclusion de : épiphysiolyse de la tête fémorale (coxa vara retrosa) (non traumatique) (M93.0)

M91.0 **Ostéochondrite juvénile du bassin**

Comprend : Ostéochondrite juvénile de:
- acétabulum
- crête iliaque [Buchanan]
- juvénile ischio-pubienne [van Neck]
- symphyse pubienne [Pierson]

M91.1 **Ostéochondrite juvénile de la tête du fémur [Legg-Calvé-Perthes]**

M91.2 **Coxa plana**

Comprend : Déformation de la hanche due à une ostéochondrite juvénile antérieure

M91.3 **Pseudocoxalgie**

M91.8 **Autres ostéochondrites juvéniles de la hanche et du bassin**

Comprend : Ostéochondrite juvénile après réduction d'une luxation congénitale de la hanche

M91.9 **Ostéochondrite juvénile de la hanche et du bassin, sans précision**

M92 Autres ostéochondrites juvéniles

M92.0 **Ostéochondrite juvénile de l'humérus**

Comprend : Ostéochondrite juvénile de:
- condyle huméral [Panner]
- tête de l'humérus [Haas]

M92.1 **Ostéochondrite juvénile du radius et du cubitus**

Comprend : Ostéochondrite juvénile de:
- épiphyse inférieure du cubitus [Burns]
- tête radiale [Brailsford]

M92.2 **Ostéochondrite juvénile de la main**

Comprend : Ostéochondrite juvénile de:
- semi-lunaire [Kienböck]
- têtes métacarpiennes [Mauclaire]

M92.3 **Autres ostéochondrites juvéniles du membre supérieur**

M92.4 Ostéochondrite juvénile de la rotule

Comprend : Ostéochondrite juvénile de:
- corps patellaire [Köhler]
- pointe de la rotule [Sinding Larsen]

M92.5 Ostéochondrite juvénile du tibia et du péroné

Comprend : Ostéochondrite juvénile de:
- épiphyse supérieure du tibia [Blount]
- tubercule tibial [Osgood-Schlatter]

Tibia vara

M92.6 Ostéochondrite juvénile du tarse

Comprend : Ostéochondrite juvénile de:
- apophyse tibiale externe [Haglund]
- astragale [Diaz]
- calcanéum [Sever]
- scaphoïde tarsien [Köhler]

M92.7 Ostéochondrite juvénile du métatarse

Comprend : Ostéochondrite juvénile du:
- cinquième métatarsien [Iselin]
- deuxième métatarsien [Freiberg]

M92.8 Autres ostéochondrites juvéniles précisées

Comprend : Maladie de Sever [épiphysie du calcanéum]

M92.9 Ostéochondrite juvénile, sans précision

Comprend :

Apophysite
Épiphysite
Ostéochondrite
Ostéochondrose
} précisée juvénile, de localisation non précisée

M93 Autres ostéochondropathies

A l'exclusion de : ostéochondrite vertébrale (M42.-)

M93.0 Épiphysiolyse de la tête fémorale (coxa vara retrosa) (non traumatique)

M93.1 Maladie de Kienböck de l'adulte

Comprend : Ostéochondrite du semi-lunaire chez l'adulte

M93.2 Ostéochondrite disséquante

Remarque : [Pour connaître le site anatomique indiqué par le 5e chiffre, voir Chapitre XIII]

M93.20 Ostéochondrite disséquante, sites multiples

M93.21 Ostéochondrite disséquante, épaule

M93.22 Ostéochondrite disséquante, coude

M93.23 Ostéochondrite disséquante, poignet

M93.24 Ostéochondrite disséquante, main

M93.25 Ostéochondrite disséquante, genou et hanche

M93.26 Ostéochondrite disséquante, genou (rotule)

M93.27 Ostéochondrite disséquante, cheville (astragale)

M93.28 Ostéochondrite disséquante, autre site

M93.29 Ostéochondrite disséquante, siège non précisé

M93.8 Autres ostéochondropathies précisées

M93.9 **Ostéochondropathie, sans précision**

Comprend :

Apophysite
Épiphysite
Ostéochondrite
Ostéochondrose

} non précisée juvénile ou chez l'adulte, site non précisé

M94 Autres affections du cartilage

M94.0 **Syndrome des articulations chondro-costales [Tietze]**

Comprend : Costochondrite

M94.1 **Polychondrite récidivante**

M94.2 **Chondromalacie**

Remarque : [Pour connaître le site anatomique indiqué par le 5e chiffre, voir Chapitre XIII]

A l'exclusion de : chondromalacie rotulienne (M22.4)

M94.20 **Chondromalacie, sites multiples**

M94.21 **Chondromalacie, région scapulaire**

M94.22 **Chondromalacie, bras**

M94.23 **Chondromalacie, avant-bras**

M94.24 **Chondromalacie, main**

M94.25 **Chondromalacie, région pelvienne et cuisse**

M94.27 **Chondromalacie, cheville et pied**

M94.28 **Chondromalacie, autre site**

M94.29 **Chondromalacie, siège non précisé**

M94.3 **Chondrolyse**

Remarque : [Pour connaître le site anatomique indiqué par le 5e chiffre, voir Chapitre XIII]

M94.30 **Chondrolyse, sites multiples**

M94.31 **Chondrolyse, région scapulaire**

M94.32 **Chondrolyse, bras**

M94.33 **Chondrolyse, avant-bras**

M94.34 **Chondrolyse, main**

M94.35 **Chondrolyse, région pelvienne et cuisse**

M94.36 **Chondrolyse, jambe**

M94.37 **Chondrolyse, cheville et pied**

M94.38 **Chondrolyse, autre site**

M94.39 **Chondrolyse, siège non précisé**

M94.8 **Autres affections précisées du cartilage**

Remarque : [Pour connaître le site anatomique indiqué par le 5e chiffre, voir Chapitre XIII]

M94.80 **Autres affections précisées du cartilage, sites multiples**

M94.81 **Autres affections précisées du cartilage, région scapulaire**

M94.82 **Autres affections précisées du cartilage, bras**

M94.83 **Autres affections précisées du cartilage, avant-bras**

M94.84 **Autres affections précisées du cartilage, main**

M94.85 **Autres affections précisées du cartilage, région pelvienne et cuisse**

M94.86 **Autres affections précisées du cartilage, jambe**

M94.87 **Autres affections précisées du cartilage, cheville et pied**

M94.88 **Autres affections précisées du cartilage, autre site**

M94.89 **Autres affections précisées du cartilage, siège non précisé**

M94.9 **Affection du cartilage, sans précision**

Remarque : [Pour connaître le site anatomique indiqué par le 5e chiffre, voir Chapitre XIII]

M94.90 **Affection du cartilage, sans précision, sites multiples**

M94.91 **Affection du cartilage, sans précision, région scapulaire**

M94.92 **Affection du cartilage, sans précision, bras**

M94.93 **Affection du cartilage, sans précision, avant-bras**

M94.94 **Affection du cartilage, sans précision, main**

M94.95 **Affection du cartilage, sans précision, région pelvienne et cuisse**

M94.96 **Affection du cartilage, sans précision, jambe**

M94.97 **Affection du cartilage, sans précision, cheville et pied**

M94.98 **Affection du cartilage, sans précision, autre site**

M94.99 **Affection du cartilage, sans précision, siège non précisé**

Autres maladies du système ostéo-articulaire, des muscles et du tissu conjonctif (M95-M99)

M95 Autres déformations du système ostéo-articulaire, des muscles et du tissu conjonctif

A l'exclusion de : absence acquise:
- de membres et d'organes (Z89-Z90)
- déformations de membres (M20-M21)

affections du système ostéo-articulaire et des muscles après un acte à visée diagnostique et thérapeutique (M96.-)
anomalies dento-faciales [y compris les malocclusions] (K07.-)
dorsopathies avec déformation (M40-M43)
malformations congénitales du système ostéo-articulaire et des muscles (Q65-Q79)

M95.0 **Déformation du nez**

A l'exclusion de : déviation de la cloison nasale (J34.2)

M95.1 **Oreilles « en chou-fleur »**

A l'exclusion de : autres déformations acquises de l'oreille (H61.1)

M95.2 **Autres déformations de la tête**

M95.3 **Déformation du cou**

M95.4 **Déformation du thorax et des côtes**

M95.5 **Déformation du bassin**

A l'exclusion de : soins à la mère pour dystocie connue ou présumée (O33.-)

M95.8 **Autres déformations précisées du système ostéo-articulaire, des muscles et du tissu conjonctif**

M95.9 **Déformation du système ostéo-articulaire, des muscles et du tissu conjonctif, sans précision**

M96 Affections du système ostéo-articulaire et des muscles après un acte à visée diagnostique et thérapeutique, non classées ailleurs

A l'exclusion de : arthropathie après dérivation intestinale (M02.0)
présence d'implants fonctionnels et d'autres appareils (Z95-Z97)
troubles associés à l'ostéoporose (M80-M81)

M96.0 **Pseudarthrose après arthrodèse**

M96.1 **Syndrome post-laminectomie, non classé ailleurs**

M96.2 **Cyphose après irradiation**

M96.3 **Cyphose après laminectomie**

M96.4 **Lordose après chirurgie**

M96.5 **Scoliose après irradiation**

M96.6 **Fracture osseuse après mise en place d'un implant, d'une prothèse articulaire ou d'une plaque d'ostéosynthèse**

A l'exclusion de : complication de prothèses, implants et greffes orthopédiques internes (T84.-)

M96.8 **Autres affections du système ostéo-articulaire et des muscles après un acte à visée diagnostique et thérapeutique**

Comprend : Instabilité articulaire après retrait d'une prothèse articulaire

M96.9 **Affection du système ostéo-articulaire et des muscles après un acte à visée diagnostique et thérapeutique, sans précision**

M99 Lésions biomécaniques, non classées ailleurs

Remarque : Cette catégorie ne doit pas être utilisée si la maladie peut être classée ailleurs.

Les cinquièmes caractères suivants sont associés à l'atteinte de ces sites

0	Tête	occipito-cervicale
1	Région cervicale	cervico-dorsale
2	Région thoracique	thoraco-lombaire
3	Région lombaire	lombo-sacrée
4	Région sacrée	sacro-coccygienne, sacro-iliaque
5	Région pelvienne	hanche, pubis
6	Membre inférieur	
7	Membre supérieur	acromio-claviculaire, sterno-claviculaire
8	Cage thoracique	costo-chondrale, costo-vertébrale, sterno-chondrale
9	Abdomen et autre	

M99.0 **Dysfonctionnement segmentaire et somatique**

M99.00 **Dysfonctionnement segmentaire et somatique, tête**

M99.01 **Dysfonctionnement segmentaire et somatique, région cervicale**

M99.02 **Dysfonctionnement segmentaire et somatique, région thoracique**

M99.03 **Dysfonctionnement segmentaire et somatique, région lombaire**

M99.04 **Dysfonctionnement segmentaire et somatique, région sacrée**

M99.05 **Dysfonctionnement segmentaire et somatique, région pelvienne**

M99.06 **Dysfonctionnement segmentaire et somatique, membre inférieur**

M99.07 **Dysfonctionnement segmentaire et somatique, membre supérieur**

M99.08 **Dysfonctionnement segmentaire et somatique, cage thoracique**

M99.09 **Dysfonctionnement segmentaire et somatique, abdomen et autre**

M99.1 **Subluxation complexe (vertébrale)**

M99.10 **Subluxation complexe (vertébrale), tête**

M99.11 **Subluxation complexe (vertébrale), région cervicale**

M99.12 **Subluxation complexe (vertébrale), région thoracique**

M99.13 **Subluxation complexe (vertébrale), région lombaire**

M99.14 **Subluxation complexe (vertébrale), région sacrée**

M99.15 **Subluxation complexe (vertébrale), région pelvienne**

M99.2 **Rétrécissement du canal rachidien par subluxation**

M99.20 **Rétrécissement du canal rachidien par subluxation, tête**

M99.21 Rétrécissement du canal rachidien par subluxation, région cervicale
M99.22 Rétrécissement du canal rachidien par subluxation, région thoracique
M99.23 Rétrécissement du canal rachidien par subluxation, région lombaire
M99.24 Rétrécissement du canal rachidien par subluxation, région sacrée
M99.25 Rétrécissement du canal rachidien par subluxation, région pelvienne
M99.3 Rétrécissement osseux du canal rachidien
M99.30 Rétrécissement osseux du canal rachidien, tête
M99.31 Rétrécissement osseux du canal rachidien, région cervicale
M99.32 Rétrécissement osseux du canal rachidien, région thoracique
M99.33 Rétrécissement osseux du canal rachidien, région lombaire
M99.34 Rétrécissement osseux du canal rachidien, région sacrée
M99.35 Rétrécissement osseux du canal rachidien, région pelvienne
M99.4 Rétrécissement du canal rachidien par tissu conjonctif
M99.40 Rétrécissement du canal rachidien par tissu conjonctif, tête
M99.41 Rétrécissement du canal rachidien par tissu conjonctif, région cervicale
M99.42 Rétrécissement du canal rachidien par tissu conjonctif, région thoracique
M99.43 Rétrécissement du canal rachidien par tissu conjonctif, région lombaire
M99.44 Rétrécissement du canal rachidien par tissu conjonctif, région sacrée
M99.45 Rétrécissement du canal rachidien par tissu conjonctif, région pelvienne
M99.5 Rétrécissement du canal rachidien par lésion discale
M99.50 Rétrécissement du canal rachidien par lésion discale, tête
M99.51 Rétrécissement du canal rachidien par lésion discale, région cervicale
M99.52 Rétrécissement du canal rachidien par lésion discale, région thoracique
M99.53 Rétrécissement du canal rachidien par lésion discale, région lombaire
M99.54 Rétrécissement du canal rachidien par lésion discale, région sacrée
M99.6 Rétrécissement des espaces intervertébraux par ossification et subluxation
M99.60 Rétrécissement des espaces intervertébraux par ossification et subluxation, tête
M99.61 Rétrécissement des espaces intervertébraux par ossification et subluxation, région cervicale
M99.62 Rétrécissement des espaces intervertébraux par ossification et subluxation, région thoracique
M99.63 Rétrécissement des espaces intervertébraux par ossification et subluxation, région lombaire
M99.64 Rétrécissement des espaces intervertébraux par ossification et subluxation, région sacrée
M99.7 Rétrécissement des espaces intervertébraux par tissu conjonctif et discal
M99.70 Rétrécissement des espaces intervertébraux par tissu conjonctif et discal, tête
M99.71 Rétrécissement des espaces intervertébraux par tissu conjonctif et discal, région cervicale
M99.72 Rétrécissement des espaces intervertébraux par tissu conjonctif et discal, région thoracique
M99.73 Rétrécissement des espaces intervertébraux par tissu conjonctif et discal, région lombaire
M99.74 Rétrécissement des espaces intervertébraux par tissu conjonctif et discal, région sacrée
M99.8 Autres lésions biomécaniques
M99.80 Autres lésions biomécaniques, tête
M99.81 Autres lésions biomécaniques, région cervicale
M99.82 Autres lésions biomécaniques, région thoracique
M99.83 Autres lésions biomécaniques, région lombaire

M99.84 **Autres lésions biomécaniques, région sacrée**
M99.85 **Autres lésions biomécaniques, région pelvienne**
M99.86 **Autres lésions biomécaniques, membre inférieur**
M99.87 **Autres lésions biomécaniques, membre supérieur**
M99.88 **Autres lésions biomécaniques, cage thoracique**
M99.89 **Autres lésions biomécaniques, abdomen et autre**
M99.9 **Lésion biomécanique, sans précision**
M99.90 **Lésion biomécanique, sans précision, tête**
M99.91 **Lésion biomécanique, sans précision, région cervicale**
M99.92 **Lésion biomécanique, sans précision, région thoracique**
M99.93 **Lésion biomécanique, sans précision, région lombaire**
M99.94 **Lésion biomécanique, sans précision, région sacrée**
M99.95 **Lésion biomécanique, sans précision, région pelvienne**
M99.96 **Lésion biomécanique, sans précision, membre inférieur**
M99.97 **Lésion biomécanique, sans précision, membre supérieur**
M99.98 **Lésion biomécanique, sans précision, cage thoracique**
M99.99 **Lésion biomécanique, sans précision, abdomen et autre**

Maladies de l'appareil génito-urinaire (N00-N99)

A l'exclusion de : complications de la grossesse, de l'accouchement et de la puerpéralité (O00-O99)
lésions traumatiques, empoisonnements et certaines autres conséquences de causes externes (S00-T98)
maladies endocriniennes, nutritionnelles et métaboliques (E00-E90)
maladies infectieuses et parasitaires (A00-B99)
malformations congénitales et anomalies chromosomiques (Q00-Q99)
symptômes, signes et résultats anormaux d'examens cliniques et de laboratoire, non classés ailleurs (R00-R99)
troubles de la période périnatale (P00-P96)
tumeurs (C00-D48)

Ce chapitre comprend les groupes suivants:

N00-N08 Glomérulopathies
N10-N16 Maladies rénales tubulo-interstitielles
N17-N19 Insuffisance rénale
N20-N23 Lithiase urinaire
N25-N29 Autres affections du rein et de l'uretère
N30-N39 Autres maladies de l'appareil urinaire
N40-N51 Maladies des organes génitaux de l'homme
N60-N64 Affections du sein
N70-N77 Affections inflammatoires des organes pelviens de la femme
N80-N98 Affections non inflammatoires de l'appareil génital de la femme
N99-N99 Autres affections de l'appareil génito-urinaire (N99)

Les catégories de ce chapitre comprenant des astérisques sont les suivantes:

N08* Glomérulopathies au cours de maladies classées ailleurs
N16* Maladies rénales tubulo-interstitielles au cours de maladies classées ailleurs
N22* Calcul des voies urinaires au cours de maladies classées ailleurs
N29* Autres affections du rein et de l'uretère au cours de maladies classées ailleurs
N33* Affections de la vessie au cours de maladies classées ailleurs
N37* Affections de l'urètre au cours de maladies classées ailleurs
N51* Affections des organes génitaux de l'homme au cours de maladies classées ailleurs
N74* Affections inflammatoires pelviennes de la femme, au cours de maladies classées ailleurs
N77* Ulcération et inflammation vulvo-vaginales au cours de maladies classées ailleurs

Glomérulopathies (N00-N08)

Remarque : Les subdivisions suivantes peuvent être utilisées comme quatrième chiffre avec les catégories N00 - N07 pour classer les modifications morphologiques. Les subdivisions .0 - .8 ne doivent être normalement utilisées que s'il y a eu identification précise (par biopsie rénale ou autopsie). Les catégories à trois caractères concernenet les syndromes cliniques.

.0 Anomalies glomérulaires mineures
Lésions minimes

.1 Lésions glomérulaires segmentaires et focales
Hyalinose
Sclérose
} segmentaire et focale

.2 Glomérulonéphrite membraneuse diffuse

.3 Glomérulonéphrite proliférative mésangiale diffuse

.4 Glomérulonéphrite proliférative endocapillaire diffuse

.5 Glomérulonéphrite mésangiocapillaire diffuse
Glomérulonéphrite membranoproliférative, types 1 et 3, ou SAI

.6 Maladie à dépôt dense
Glomérulonéphrite membranoproliférative, type 2

.7 Glomérulonéphrite diffuse en croissant
Glomérulonéphrite extracapillaire

.8 Autres
Glomérulonéphrite proliférative SAI

.9 Sans précision

Utiliser un code supplémentaire pour identifier la cause externe (chapitreXX) ou indiquer la présence d'une insuffisance rénale (N17-N19).

A l'exclusion de : néphropathie hypertensive (I12.-)

N00 Syndrome néphritique [néphrétique] aigu

Remarque : Voir la note sous le titre du groupe (N00-N08) pour les sous-catégories à quatre chiffres

Comprend : Aiguë:
- glomérulonéphrite
- glomérulopathie
- maladie rénale SAI
- néphrite

A l'exclusion de : néphrite tubulo-interstitielle aiguë (N10)
syndrome néphritique SAI (N05.-)

N00.0 Syndrome néphritique [néphrétique] aigu, anomalies glomérulaires mineures

Comprend : Lésions minimes

N00.1 Syndrome néphritique [néphrétique] aigu, lésions glomérulaires segmentaires et focales

Comprend : En foyer:
- et segmentaire:
  - hyalinose
  - sclérose
- glomérulonéphrite

N00.2 Syndrome néphritique [néphrétique] aigu, glomérulonéphrite membraneuse diffuse

N00.3 Syndrome néphritique [néphrétique] aigu, glomérulonéphrite proliférative mésangiale diffuse

N00.4 Syndrome néphritique [néphrétique] aigu, glomérulonéphrite proliférative endocapillaire diffuse

N00.5 Syndrome néphritique [néphrétique] aigu, glomérulonéphrite mésangiocapillaire diffuse

Comprend : Glomérulonéphrite membranoproliférative, types 1 et 3, ou SAI

N00.6 Syndrome néphritique [néphrétique] aigu, maladie à dépôt dense

Comprend : Glomérulonéphrite membranoproliférative, type 2

N00.7 Syndrome néphritique [néphrétique] aigu, glomérulonéphrite diffuse en croissant

Comprend : Glomérulonéphrite extracapillaire

N00.8 Syndrome néphritique [néphrétique] aigu, autre

Comprend : Glomérulonéphrite proliférative SAI

N00.9 Syndrome néphritique [néphrétique] aigu, non précisé

N01 Syndrome néphritique [néphrétique] d'évolution rapide

Remarque : Voir la note sous le titre du groupe (N00-N08) pour les sous-catégories à quatre chiffres

Comprend : D'évolution rapide:
- glomérulonéphrite
- glomérulopathie
- néphrite

A l'exclusion de : syndrome néphritique SAI (N05.-)

N01.0 **Syndrome néphritique [néphrétique] d'évolution rapide, anomalies glomérulaires mineures**

Comprend : Lésions minimes

N01.1 **Syndrome néphritique [néphrétique] d'évolution rapide, lésions glomérulaires segmentaires et focales**

Comprend : En foyer:
- et segmentaire:
  - hyalinose
  - sclérose
- glomérulonéphrite

N01.2 **Syndrome néphritique [néphrétique] d'évolution rapide, glomérulonéphrite membraneuse diffuse**

N01.3 **Syndrome néphritique [néphrétique] d'évolution rapide, glomérulonéphrite proliférative mésangiale diffuse**

N01.4 **Syndrome néphritique [néphrétique] d'évolution rapide, glomérulonéphrite proliférative endocapillaire diffuse**

N01.5 **Syndrome néphritique [néphrétique] d'évolution rapide, glomérulonéphrite mésangiocapillaire diffuse**

Comprend : Glomérulonéphrite membranoproliférative, types 1 et 3, ou SAI

N01.6 **Syndrome néphritique [néphrétique] d'évolution rapide, maladie à dépôt dense**

Comprend : Glomérulonéphrite membranoproliférative, type 2

N01.7 **Syndrome néphritique [néphrétique] d'évolution rapide, glomérulonéphrite diffuse en croissant**

Comprend : Glomérulonéphrite extracapillaire

N01.8 **Syndrome néphritique [néphrétique] d'évolution rapide, autre**

Comprend : Glomérulonéphrite proliférative SAI

N01.9 **Syndrome néphritique [néphrétique] d'évolution rapide, non précisé**

N02 Hématurie récidivante et persistante

Remarque : Voir la note sous le titre du groupe (N00-N08) pour les sous-catégories à quatre chiffres

Comprend : Hématurie:
- avec lésions morphologiques précisées en .0- .8 (voir la remarque associée au titre du groupe N00-N08)
- bénigne (de l'enfance) (familiale)

A l'exclusion de : hématurie SAI (R31)

N02.0 **Hématurie récidivante et persistante, anomalies glomérulaires mineures**

Comprend : Lésions minimes

N02.1 **Hématurie récidivante et persistante, lésions glomérulaires segmentaires et focales**

Comprend : En foyer:
- et segmentaire:
  - hyalinose
  - sclérose
- glomérulonéphrite

N02.2 **Hématurie récidivante et persistante, glomérulonéphrite membraneuse diffuse**

N02.3 **Hématurie récidivante et persistante, glomérulonéphrite proliférative mésangiale diffuse**

N02.4 **Hématurie récidivante et persistante, glomérulonéphrite proliférative endocapillaire diffuse**

N02.5 **Hématurie récidivante et persistante, glomérulonéphrite mésangiocapillaire diffuse**

Comprend : Glomérulonéphrite membranoproliférative, types 1 et 3, ou SAI

N02.6 **Hématurie récidivante et persistante, maladie à dépôt dense**

Comprend : Glomérulonéphrite membranoproliférative, type 2

N02.7 **Hématurie récidivante et persistante, glomérulonéphrite diffuse en croissant**

Comprend : Glomérulonéphrite extracapillaire

N02.8 **Hématurie récidivante et persistante, autre**

Comprend : Glomérulonéphrite proliférative SAI

N02.9 **Hématurie récidivante et persistante, sans précision**

N03 Syndrome néphritique [néphrétique] chronique

Remarque : Voir la note sous le titre du groupe (N00-N08) pour les sous-catégories à quatre chiffres

Comprend : Chronique:
- glomérulonéphrite
- glomérulopathie
- maladie rénale SAI
- néphrite

A l'exclusion de : glomérulonéphrite sclérosante diffuse (N18.-)
néphrite tubulo-interstitielle chronique (N11.-)
syndrome néphritique SAI (N05.-)

N03.0 **Syndrome néphritique [néphrétique] chronique, anomalies glomérulaires mineures**

Comprend : Lésions minimes

N03.1 **Syndrome néphritique [néphrétique] chronique, lésions glomérulaires segmentaires et focales**

Comprend : En foyer:
- et segmentaire:
  - hyalinose
  - sclérose
- glomérulonéphrite

N03.2 **Syndrome néphritique [néphrétique] chronique, glomérulonéphrite membraneuse diffuse**

N03.3 **Syndrome néphritique [néphrétique] chronique, glomérulonéphrite proliférative mésangiale diffuse**

N03.4 **Syndrome néphritique [néphrétique] chronique, glomérulonéphrite proliférative endocapillaire diffuse**

N03.5 **Syndrome néphritique [néphrétique] chronique, glomérulonéphrite mésangiocapillaire diffuse**

Comprend : Glomérulonéphrite membranoprolifératives, types 1 et 3, ou SAI

N03.6 **Syndrome néphritique [néphrétique] chronique, maladie à dépôt dense**

Comprend : Glomérulonéphrite membranoprolifératives, type 2

N03.7 **Syndrome néphritique [néphrétique] chronique, glomérulonéphrite diffuse en croissant**

Comprend : Glomérulonéphrite extracapillaire

N03.8 **Syndrome néphritique [néphrétique] chronique, autre**

Comprend : Glomérulonéphrite proliférative SAI

N03.9 **Syndrome néphritique [néphrétique] aigu, sans précision**

N04 Syndrome néphrotique

Remarque : Voir la note sous le titre du groupe (N00-N08) pour les sous-catégories à quatre chiffres

Comprend : Néphrose lipoïdique
Syndrome néphrotique congénital

N04.0 **Syndrome néphrotique, anomalies glomérulaires mineures**

Comprend : Lésions minimes

N04.1 **Syndrome néphrotique, lésions glomérulaires segmentaires et focales**

Comprend : En foyer:
- et segmentaire:
  - hyalinose
  - sclérose
- glomérulonéphrite

N04.2 **Syndrome néphrotique, glomérulonéphrite membraneuse diffuse**

N04.3 **Syndrome néphrotique, glomérulonéphrite proliférative mésangiale diffuse**

N04.4 **Syndrome néphrotique, glomérulonéphrite proliférative endocapillaire diffuse**

N04.5 **Syndrome néphrotique, glomérulonéphrite mésangiocapillaire diffuse**

Comprend : Glomérulonéphrite membranoproliférative, types 1 et 3, ou SAI

N04.6 **Syndrome néphrotique, maladie à dépôt dense**

Comprend : Glomérulonéphrite membranoproliférative, type 2

N04.7 **Syndrome néphrotique, glomérulonéphrite diffuse en croissant**

Comprend : Glomérulonéphrite extracapillaire

N04.8 **Syndrome néphrotique, autre**

Comprend : Glomérulonéphrite proliférative SAI

N04.9 **Syndrome néphrotique, sans précision**

N05 Syndrome néphritique [néphrétique], sans précision

Remarque : Voir la remarque sous le titre du chapitre (N00-N08) pour les sous-divisions du quatrième chiffre

Comprend : Glomérulonéphrite SAI
Glomérulopathie SAI
Néphrite SAI
Néphropathie SAI et maladie rénale SAI avec lésions morphologiques précisées en .0-.8 dans la remarque associée au titre de groupe

A l'exclusion de : maladie rénale SAI, sans lésion morphologique précisée (N28.9)
néphrite tubulo-interstitielle SAI (N12)
néphropathie SAI, sans lésion morphologique précisée (N28.9)

N05.0 **Syndrome néphritique [néphrétique], sans précision, anomalies glomérulaires mineures**

Comprend : Lésions minimes

N05.1 **Syndrome néphritique [néphrétique], sans précision, lésions glomérulaires segmentaires et focales**

Comprend : En foyer:
- et segmentaire:
  - hyalinose
  - sclérose
- glomérulonéphrite

N05.2 **Syndrome néphritique [néphrétique], sans précision, glomérulonéphrite membraneuse diffuse**

N05.3 **Syndrome néphritique [néphrétique], sans précision, glomérulonéphrite proliférative mésangiale diffuse**

N05.4 **Syndrome néphritique [néphrétique], sans précision, glomérulonéphrite proliférative endocapillaire diffuse**

N05.5 **Syndrome néphritique [néphrétique], sans précision, glomérulonéphrite mésangiocapillaire diffuse**

N05.6 **Syndrome néphritique [néphrétique], sans précision, maladie à dépôt dense**

Comprend : Glomérulonéphrite membranoproliférative, type 2

N05.7 **Syndrome néphritique [néphrétique], sans précision, glomérulonéphrite diffuse en croissant**

Comprend : Glomérulonéphrite extracapillaire

N05.8 **Syndrome néphritique [néphrétique], sans précision, autre**

Comprend : Glomérulonéphrite proliférative SAI

N05.9 **Syndrome néphritique [néphrétique] non précisé, sans précision**

N06 Protéinurie isolée avec lésions morphologiques précisées

Remarque : Voir la note sous le titre du groupe (N00-N08) pour les sous-catégories à quatre chiffres

Comprend : Protéinurie (isolée) (orthostatique) (persistante) avec lésions morphologiques précisées en .0-.8, dans la remarque associée au titre de groupe

A l'exclusion de : protéinurie:
- SAI (R80)
- Bence Jones (R80)
- gestationnelle (O12.1-)
- isolée SAI (R80)
- orthostatique SAI (N39.2)
- persistante SAI (N39.1)

N06.0 Protéinurie isolée avec anomalies glomérulaires mineures

Comprend : Lésions minimes

N06.1 Protéinurie isolée avec lésions glomérulaires segmentaires et focales

Comprend : En foyer:
- et segmentaire:
  - hyalinose
  - sclérose
- glomérulonéphrite

N06.2 Protéinurie isolée avec glomérulonéphrite membraneuse diffuse

N06.3 Protéinurie isolée avec glomérulonéphrite proliférative mésangiale diffuse

N06.4 Protéinurie isolée avec glomérulonéphrite proliférative endocapillaire diffuse

N06.5 Protéinurie isolée avec glomérulonéphrite mésangiocapillaire diffuse

Comprend : Glomérulonéphrite membranoproliférative, types 1 et 3, ou SAI

N06.6 Protéinurie isolée avec maladie à dépôt dense

Comprend : Glomérulonéphrite membranoproliférative, type 2

N06.7 Protéinurie isolée avec glomérulonéphrite diffuse en croissant

Comprend : Glomérulonéphrite extracapillaire

N06.8 Protéinurie isolée avec lésions morphologiques précisées, autres

Comprend : Glomérulonéphrite proliférative SAI

N06.9 Protéinurie isolée avec lésions morphologiques précisées, sans précision

N07 Néphropathie héréditaire, non classée ailleurs

Remarque : Voir la note sous le titre du groupe (N00-N08) pour les sous-catégories à quatre chiffres

A l'exclusion de : amylose hérédofamiliale non neuropathique (E85.0)
néphropathie amyloïde familiale (E85.0)
ostéo-onychodysostose (Q87.2)
syndrome d'Alport (Q87.8)

N07.0 Néphropathie héréditaire, non classée ailleurs, anomalies glomérulaires mineures

Comprend : Lésions minimes

N07.1 Néphropathie héréditaire, non classée ailleurs, lésions glomérulaires segmentaires et focales

Comprend : En foyer:
- et segmentaire:
  - hyalinose
  - sclérose
- glomérulonéphrite

N07.2 Néphropathie héréditaire, non classée ailleurs, glomérulonéphrite membraneuse diffuse

N07.3 Néphropathie héréditaire, non classée ailleurs, glomérulonéphrite proliférative mésangiale diffuse

N07.4 Néphropathie héréditaire, non classée ailleurs, glomérulonéphrite proliférative endocapillaire diffuse

N07.5 Néphropathie héréditaire, non classée ailleurs, glomérulonéphrite mésangiocapillaire diffuse

Comprend : Glomérulonéphrite membranoprolifératives, types 1 et 3, ou SAI

N07.6 Néphropathie héréditaire, non classée ailleurs, maladie à dépôt dense

Comprend : Glomérulonéphrite membranoprolifératives, type 2

N07.7 Néphropathie héréditaire, non classée ailleurs, glomérulonéphrite diffuse en croissant

Comprend : Glomérulonéphrite extracapillaire

N07.8 Néphropathie héréditaire, non classée ailleurs, autre

Comprend : Glomérulonéphrite proliférative SAI

N07.9 Néphropathie héréditaire, non classée ailleurs, sans précision

N08* Glomérulopathies au cours de maladies classées ailleurs

Comprend : Néphropathie au cours de maladies classées ailleurs

A l'exclusion de : maladies rénales tubulo-interstitielles au cours de maladies classées ailleurs (N16.-*)

N08.0* Glomérulopathie au cours de maladies infectieuses et parasitaires classées ailleurs

Comprend : Glomérulopathie au cours de:
- anguillulose [strongyloïdose] (B78.-†)
- paludisme à Plasmodium malariae (B52.0†)
- schistosomiase [bilharziose] (B65.-†)
- septicémie (A40-A41†)
- syphilis (A52.7†)
- virus ourlien (B26.8†)

N08.1* Glomérulopathie au cours de maladies tumorales

Comprend : Glomérulopathie au cours de:
- macroglobulinémie de Waldenström (C88.0†)
- myélome multiple (C90.0†)

N08.2* Glomérulopathie au cours de maladies du sang et des anomalies du système immunitaire

Comprend : Glomérulopathie au cours de:
- affections à hématies falciformes [drépanocytaires] (D57.-†)
- coagulation intravasculaire disséminée [syndrome de défibrination] (D65†)
- cryoglobulinémie (D89.1†)
- purpura rhumatoïde [Schönlein-Henoch] (D69.0†)
- syndrome hémolytique urémique (D59.3†)

N08.3* Glomérulopathie au cours du diabète sucré (E10-E14† avec le 4e chiffre .2)

N08.4* Glomérulopathie au cours de maladies endocriniennes, nutritionnelles et métaboliques

Comprend : Glomérulopathie au cours de:
- amylose (E85.-†)
- déficit en lécithine-cholestérol-acyltransférase (E78.6†)
- maladie de Fabry(-Anderson) (E75.2†)

N08.5* Glomérulopathie au cours d'affections disséminées du tissu conjonctif

Comprend : Glomérulopathie au cours :
- de la granulomatose de Wegener (M31.3†)
- de la polyangéite microscopique (M31.7†)
- du lupus érythémateux aigu disséminé (M32.1†)
- du purpura thrombocytopénique thrombotique (M31,1†)
- du syndrome de Goodpasture (M31.0†)

N08.8* Glomérulopathie au cours d'autres maladies classées ailleurs

Comprend : Glomérulopathie au cours d'endocardite bactérienne subaiguë (I33.0†)

N10

Maladies rénales tubulo-interstitielles (N10-N16)

Comprend : Pyélonéphrite
A l'exclusion de : Pyélo-urétérite kystique (N28.84)

N10 Néphrite tubulo-interstitielle aiguë

Comprend : Aiguë:
- néphrite interstitielle infectieuse
- pyélite
- pyélonéphrite

Utiliser un code supplémentaire (B95-B97) pour identifier l'agent infectieux.

N11 Néphrite tubulo-interstitielle chronique

Comprend : Chronique:
- néphrite interstitielle infectieuse
- pyélite
- pyélonéphrite

Utiliser un code supplémentaire (B95-B97) pour identifier l'agent infectieux.

N11.0 Pyélonéphrite non obstructive chronique associée à un reflux

Comprend : Pyélonéphrite (chronique) associée à un reflux (vésico-urétéral)
A l'exclusion de : reflux vésico-urétéral SAI (N13.7)

N11.1 Pyélonéphrite obstructive chronique

Comprend : Pyélonéphrite (chronique) associée à

- anomalie
- coudure
- obstruction
- rétrécissement

} de {

- jonction pelvi-urétérale
- jonction pyélo-urétérale
- uretère

A l'exclusion de : pyélonéphrite avec calcul (N20.9)
uropathie obstructive (N13.-)

N11.8 Autres néphrites tubulo-interstitielles chroniques

Comprend : Pyélonéphrite chronique non obstructive SAI

N11.9 Néphrite tubulo-interstitielle chronique, sans précision

Comprend : Chronique:
- néphrite interstitielle SAI
- pyélite SAI
- pyélonéphrite SAI

N12 Néphrite tubulo-interstitielle, non précisée comme aiguë ou chronique

Comprend : Néphrite interstitielle SAI
Pyélite SAI
Pyélonéphrite SAI
A l'exclusion de : pyélonéphrite avec calcul (N20.9)

N13 Uropathie obstructive et par reflux

A l'exclusion de : anomalies congénitales obstructives du bassinet et de l'uretère (Q62.0 - Q62.3)
lithiase du rein et de l'uretère sans hydronéphrose (N20.-)
pyélonéphrite obstructive (N11.1)

N13.0 Hydronéphrose avec obstruction de la jonction pyélo-urétérale

A l'exclusion de : avec infection (N13.6)

N13.1 Hydronéphrose avec rétrécissement urétéral, non classée ailleurs

A l'exclusion de : avec infection (N13.6)

N13.2 Hydronéphrose avec obstruction calculeuse rénale et urétérale

A l'exclusion de : avec infection (N13.6)

N13.3 Hydronéphroses, autres et sans précision

A l'exclusion de : avec infection (N13.6)

N13.4 Hydro-uretère

A l'exclusion de : avec infection (N13.6)

N13.5 Coudure et rétrécissement urétéral, sans hydronéphrose

A l'exclusion de : avec infection (N13.6)

N13.6 Pyonéphrose

Comprend : États mentionnés en N13.0-N13.5 avec infection
Uropathie obstructive avec infection

Utiliser un code supplémentaire (B95-B97) pour identifier l'agent infectieux.

N13.7 Uropathie associée à un reflux vésico-urétéral

Comprend : Reflux vésico-urétéral:
- SAI
- avec cicatrice

A l'exclusion de : pyélonéphrite associée à un reflux (N11.0)

N13.8 Autres uropathies obstructives et par reflux

N13.9 Uropathie obstructive et par reflux, sans précision

Comprend : Obstruction urinaire SAI

N14 Atteintes tubulo-interstitielles et tubulaires dues à des médicaments et à des métaux lourds

Utiliser un code supplémentaire de cause externe (chapitre XX) pour identifier l'agent toxique.

N14.0 Néphropathie due à un analgésique

N14.1 Néphropathie due à d'autres médicaments et substances biologiques

N14.2 Néphropathie due à un médicament ou une substance biologique, sans précision

N14.3 Néphropathie due à des métaux lourds

N14.4 Néphropathie toxique, non classée ailleurs

N15 Autres maladies rénales tubulo-interstitielles

N15.0 Néphropathie des Balkans

Comprend : Néphropathie endémique des Balkans

N15.1 Abcès rénal et périrénal

N15.8 Autres maladies rénales tubulo-interstitielles précisées

N15.9 Maladie rénale tubulo-interstitielle, sans précision

Comprend : Infection rénale SAI

A l'exclusion de : infection des voies urinaires SAI (N39.0)

N16* Maladies rénales tubulo-interstitielles au cours de maladies classées ailleurs

N16.0* Maladie rénale tubulo-interstitielle au cours de maladies infectieuses et parasitaires classées ailleurs

Comprend : Maladie rénale tubulo-interstitielle (due à) (au cours de):
- brucellose (A23.-†)
- diphtérie (A36.8†)
- infection à Salmonella (A02.2†)
- septicémique (A40-A41†)
- toxoplasmose (B58.8†)

N16.1* Maladie rénale tubulo-interstitielle au cours de maladies tumorales

Comprend : Maladie rénale tubulo-interstitielle au cours de:
- leucémie (C91-C95†)
- lymphome (C81-C85†, C96.-†)
- myélome multiple (C90.0†)

N16.2* **Maladie rénale tubulo-interstitielle au cours de maladies du sang et des troubles du système immunitaire**

Comprend : Maladie rénale tubulo-interstitielle au cours de:
- cryoglobulinémie mixte (D89.1†)
- sarcoïdose (D86.-†)

N16.3* **Maladie rénale tubulo-interstitielle au cours de maladies métaboliques**

Comprend : Maladie rénale tubulo-interstitielle au cours de:
- cystinose (E72.0†)
- maladie de Wilson (E83.0†)
- thésaurismose glycogénique (E74.0†)

N16.4* **Maladie rénale tubulo-interstitielle au cours d'affections disséminées du tissu conjonctif**

Comprend : Maladie rénale tubulo-interstitielle au cours de:
- lupus érythémateux disséminé (M32.1†)
- syndrome de Gougerot-Sjögren (M35.0†)

N16.5* **Maladie rénale tubulo-interstitielle au cours d'un rejet de greffe (T86.-†)**

N16.8* **Maladie rénale tubulo-interstitielle au cours d'autres maladies classées ailleurs**

Insuffisance rénale (N17-N19)

Utiliser un code supplémentaire de cause externe (chapitre XX) pour identifier l'agent externe.

A l'exclusion de : atteintes tubulo-interstitielles et tubulaires dues à des médicaments et à des métaux lourds (N14.-)
insuffisance rénale congénitale (P96.0)
insuffisance rénale:
- après un acte à visée diagnostique et thérapeutique (N99.0)
- compliquant l'avortement, la grossesse extra-utérine ou molaire (O00-O07)(O08.4)
- survenant après le travail et l'accouchement (O90.4-)

syndrome hémolytique urémique (D59.3)
syndrome hépato-rénal (K76.7):
- post-partum (O90.4)

urémie extrarénale (R39.2)
urémie prérénale (R39.2)

N17 Insuffisance rénale aiguë

Comprend : dysfonctionnement rénal aigu

N17.0 **Insuffisance rénale aiguë avec nécrose tubulaire**

Comprend : Nécrose tubulaire:
- SAI
- aiguë
- rénale

N17.1 **Insuffisance rénale aiguë avec nécrose corticale aiguë**

Comprend : Nécrose corticale:
- SAI
- aiguë
- rénale

N17.2 **Insuffisance rénale aiguë avec nécrose médullaire**

Comprend : Nécrose médullaire [papillaire]:
- SAI
- aiguë
- rénale

N17.8 **Autres insuffisances rénales aiguës**

N17.9 **Insuffisance rénale aiguë, sans précision**

N18 Insuffisance rénale chronique

Comprend : Glomérulonéphrite sclérosante diffuse
Urémie chronique

Utiliser des codes supplémentaires pour identifier une néphropathie hypertensive associée (I12) ou une cardionéphropathie hypertensive associée (I13).

N18.0 Insuffisance rénale terminale

N18.8 Autres insuffisances rénales chroniques

Comprend : Urémique:
- neuropathie† (G63.8*)
- péricardite† (I32.8*)

N18.9 Insuffisance rénale chronique, sans précision

Comprend : Dysfonctionnement rénal chronique

N19 Insuffisance rénale, sans précision

Comprend : Urémie SAI

Utiliser des codes supplémentaires pour identifier une néphropathie hypertensive associée (I12) ou une cardionéphropathie hypertensive associée (I13).

A l'exclusion de : urémie du nouveau-né (P96.0)

Lithiase urinaire (N20-N23)

N20 Calcul du rein et de l'uretère

A l'exclusion de : avec hydronéphrose (N13.2)

N20.0 Calcul du rein

Comprend : Calcul coralliforme
Calcul intrarénal
Calcul rénal
Néphrolithiase SAI

N20.1 Calcul de l'uretère

Comprend : Calcul urétéral

N20.2 Calcul du rein avec calcul de l'uretère

N20.9 Calcul urinaire, sans précision

Comprend : Pyélonéphrite avec calcul

N21 Calcul des voies urinaires inférieures

Comprend : avec cystite et urétrite

N21.0 Calcul de la vessie

Comprend : Calcul dans un diverticule vésical
Calcul vésical

A l'exclusion de : calcul coralliforme (N20.0)

N21.1 Calcul de l'urètre

N21.8 Autres calculs des voies urinaires inférieures

N21.9 Calcul des voies urinaires inférieures, sans précision

N22* Calcul des voies urinaires au cours de maladies classées ailleurs

N22.0* Calculs urinaires au cours d'une schistosomiase (bilharziose) (B65.-†)

N22.8* Calcul des voies urinaires au cours d'autres maladies classées ailleurs

N23 Colique néphritique [néphrétique], sans précision

Autres affections du rein et de l'uretère (N25-N29)

A l'exclusion de : avec lithiase urinaire (N20-N23)

N25 Affections dues à une tubulopathie

A l'exclusion de : troubles métaboliques classés en E70-E90

N25.0 Ostéodystrophie rénale

Comprend : Ostéodystrophie azotémique
Rachitisme:
- Insuffisance staturale d'origine rénale
- rénal

Tubulopathies avec fuite phosphatée

N25.1 Diabète insipide néphrogénique

N25.8 Autres affections dues à une tubulopathie

Comprend : Acidose tubulaire rénale SAI
Hyperparathyroïdie secondaire d'origine rénale
Syndrome de Lightwood-Albright

N25.9 Affection due à une tubulopathie, sans précision

N26 Rein scléreux, sans précision

Comprend : Atrophie rénale (terminale)
Sclérose rénale SAI

Utiliser des codes supplémentaires pour identifier néphropathie hypertensive (I12.-) ou cardionéphropathie hypertensive (I13.-)

A l'exclusion de : glomérulonéphrite sclérosante diffuse (N18.-)
petit rein de cause inconnue (N27.-)

N27 Petit rein de cause inconnue

N27.0 Petit rein unilatéral

N27.1 Petit rein bilatéral

N27.9 Petit rein, sans précision

N28 Autres affections du rein et de l'uretère, non classées ailleurs

A l'exclusion de : coudure et rétrécissement de l'uretère:
- avec hydronéphrose (N13.5)
- sans hydronéphrose (N13.1)

hydro-uretère (N13.4)
néphropathie:
- aiguë SAI (N00.9)
- chronique SAI (N03.9)

N28.0 Ischémie et infarctus du rein

Comprend : Artère rénal
- embolie
- obstruction
- occlusion
- thrombose

Infarctus rénal

A l'exclusion de : artère rénale(partie extrarénale):
- athérosclérose (I70.1)
- sténose congénitale (Q27.1)

rein de Goldblatt (I70.1)

N28.1 Kyste du rein, acquis

Comprend : Kyste du rein (multiple) (solitaire), acquis

A l'exclusion de : maladie kystique du rein (congénitale) (Q61.-)

N28.8 Autres affections précisées du rein et de l'uretère

N28.80 Hypertrophie rénale

N28.81 Méga-uretère

N28.82 Néphroptose

N28.83 Pyélite kystique

N28.84 Pyélo-urétérite kystique

N28.85 Urétérite kystique

N28.88 Autres affections précisées du rein et de l'uretère

Comprend : Urétérocèle

N28.9 Affection du rein et de l'uretère, sans précision

Comprend : Maladie rénale SAI
Néphropathie SAI

A l'exclusion de : néphropathie SAI et maladie rénale SAI avec lésions morphologiques précisées en .0-.8 dans la remarque associée au titre du groupe N00-N08

N29* Autres affections du rein et de l'uretère au cours de maladies classées ailleurs

N29.0* Syphilis tardive du rein (A52.7†)

N29.1* Autres affections du rein et de l'uretère au cours de maladies infectieuses et parasitaires classées ailleurs

Comprend : Affections du rein et de l'uretère au cours de:
- schistosomiase [bilharziose] (B65.-†)
- tuberculose (A18.1†)

N29.8* Autres affections du rein et de l'uretère au cours d'autres maladies classées ailleurs

Autres maladies de l'appareil urinaire (N30-N39)

A l'exclusion de : infection urinaire (compliquant):
- avec lithiase urinaire (N20-N23)
- grossesse, accouchement et puerpéralité (O23.-)(O75.3)(O86.2)
- un avortement, une grossesse extra-utérine ou molaire (O00-O07, O08.8)

N30 Cystite

Utiliser un code supplémentaire pour identifier l'agent infectieux (B95-B97) ou l'agent externe responsable (chapitre XX).

A l'exclusion de : prostato-cystite (N41.3)

N30.0 Cystite aiguë

A l'exclusion de : cystite due à une irradiation (N30.4)
trigonite (N30.3)

N30.1 Cystite interstitielle (chronique)

N30.2 Autres cystites chroniques

N30.3 Trigonite

Comprend : Urétro-trigonite

N30.4 Cystite due à une irradiation

N30.8 Autres cystites

Comprend : Abcès de la vessie
Cystite kystique (glandulaire)

N30.9 Cystite, sans précision

N31 Dysfonctionnement neuromusculaire de la vessie, non classé ailleurs

A l'exclusion de : dû à des lésions de la moelle épinière (G95.8)
incontinence urinaire:
- SAI (R32)
- précisée (N39.3-N39.4)

vessie automatique SAI (G95.8)
vessie neurogène due au syndrome de la queue de cheval (G83.4)

N31.0 Vessie neurogène non inhibée, non classée ailleurs

N31.1 Vessie neurogène réflexe, non classée ailleurs

N31.2 Vessie neurogène flasque (périphérique), non classée ailleurs

Comprend : Vessie neurogène:
- atonique (motrice) (sensorielle)
- autonome
- non-réflexe

N31.8 Autres dysfonctionnements neuromusculaires de la vessie

N31.9 Dysfonctionnement neuromusculaire de la vessie, sans précision

Comprend : Dysfonctionnement de la vessie neurogène SAI

N32 Autres affections de la vessie

A l'exclusion de : calcul de la vessie (N21.0)
cystocèle (N81.1)
hernie ou prolapsus de la vessie chez la femme (N81.1)

N32.0 Obstruction du col de la vessie

Comprend : Sténose du col de la vessie (acquise)

N32.1 Fistule vésico-intestinale

Comprend : Fistule vésico-rectale

N32.2 Fistule vésicale, non classée ailleurs

A l'exclusion de : fistule entre la vessie et le tractus génital de la femme (N82.0-N82.1)

N32.3 Diverticule de la vessie

Comprend : Diverticulite de la vessie
A l'exclusion de : calcul dans un diverticule vésical (N21.0)

N32.4 Rupture de la vessie, non traumatique

N32.8 Autres affections précisées de la vessie

Comprend : Vessie:
- calcifiée
- spastique

N32.9 Affection de la vessie, sans précision

N33* Affections de la vessie au cours de maladies classées ailleurs

N33.0* Cystite tuberculeuse (A18.1†)

N33.8* Affections de la vessie au cours d'autres maladies classées ailleurs

Comprend : Affections de la vessie au cours de schistosomiase [bilharziose] (B65.-†)

N34 Urétrite et syndrome urétral

Utiliser un code supplémentaire (B95-B97) pour identifier l'agent infectieux.
A l'exclusion de : syndrome de Reiter (M02.3)
urétrite au cours de maladies dont le mode de transmission est essentiellement sexuel (A50-A64)
urétro-trigonite (N30.3)

N34.0 Abcès urétral

Comprend : Abcès (de):
- glande de Cowper
- glande de Littré
- péri-urétral
- urétral (glande urétrale)

A l'exclusion de : caroncule urétrale (N36.2)

N34.1 Urétrite non spécifique

Comprend : Urétrite:
- non gonococcique
- non vénérienne

N34.2 Autres urétrites

Comprend : Méatite urétrale
Ulcère de l'urètre (méat)
Urétrite:
- SAI
- post-ménopausique

N34.3 Syndrome urétral, sans précision

N35 Rétrécissement urétral

A l'exclusion de : rétrécissement urétral après un acte à visée diagnostique et thérapeutique (N99.1)

N35.0 Rétrécissement urétral post-traumatique

Comprend : Rétrécissement de l'urètre comme séquelle de:
- accouchement
- traumatisme

N35.1 Rétrécissement urétral post-infectieux, non classé ailleurs

N35.8 Autres rétrécissements urétraux

N35.9 Rétrécissement urétral, sans précision

Comprend : Méat en trou d'épingle [sténopéique] SAI

N36 Autres affections de l'urètre

N36.0 Fistule urétrale

Comprend : Fausse voie urétrale
Fistule:
- urétro-périnéale
- urétro-rectale
- urinaire SAI

A l'exclusion de : fistule:
- urétro-scrotale (N50.8)
- urétro-vaginale (N82.1)

N36.1 Diverticule urétral

N36.2 Caroncule urétrale

N36.3 Prolapsus de la muqueuse urétrale

Comprend : Prolapsus de l'urètre
Urétrocèle chez l'homme

A l'exclusion de : urétrocèle chez la femme (N81.0)

N36.8 Autres affections précisées de l'urètre

N36.9 Affection de l'urètre, sans précision

N37* Affections de l'urètre au cours de maladies classées ailleurs

N37.0* Urétrite au cours de maladies classées ailleurs

Comprend : Urétrite à Candida (B37.4†)

N37.8* Autres affections de l'urètre au cours de maladies classées ailleurs

N39 Autres affections de l'appareil urinaire

A l'exclusion de : hématurie:
- SAI (R31)
- avec lésions morphologiques précisées (N02.-)
- récidivante et persistante (N02.-)

protéinurie SAI (R80)

N39.0 Infection des voies urinaires, siège non précisé

Utiliser un code supplémentaire (B95-B97) pour identifier l'agent infectieux.

N39.1 Protéinurie persistante, sans précision

A l'exclusion de : avec lésions morphologiques précisées (N06.-)
compliquant la grossesse, l'accouchement et la puerpéralité (O11-O15)

N39.2 Protéinurie orthostatique, sans précision

A l'exclusion de : avec lésions morphologiques précisées (N06.-)

N39.3 Incontinence urinaire d'effort

Remarque : Utiliser un code supplémentaire (N32.8) au besoin pour identifier une vessie hyperactive ou une hyperactivité du muscle détrusor

Comprend : Défaillance sphinctérienne (urétrale) intrinsèque (DSI)
Hypermobilité urétrale

N39.30✱ Incontinence mixte

Comprend : Incontinence urinaire à l'effort avec incontinence impérieuse

N39.39✱ Incontinence urinaire à l'effort

Comprend : Incontinence urinaire à l'effort, sans autre indication

N39.4 Autres formes d'incontinence urinaire précisées

Remarque : Utiliser un code supplémentaire (N32.8) au besoin pour identifier une hyperactivité de la vessie ou du muscle détrusor

Comprend : Incontinence impérieuse
Incontinence par fuite postmictionnelle
Incontinence passive (par regorgement)
Incontinence réflexe

A l'exclusion de : énurésie nocturne (R35.0)
énurésie SAI (R35.0)
incontinence mixte (N39.30)
incontinence urinaire non organique (F98.0)
incontinence urinaire SAI (R32)

N39.8 Autres affections précisées de l'appareil urinaire

N39.9 Affection de l'appareil urinaire, sans précision

Maladies des organes génitaux de l'homme (N40-N51)

N40 Hyperplasie de la prostate

Comprend :

Adénome (bénin)
Fibroadénome
Fibrome
Hyperplasie (bénigne)
Hyperplasie adénofibromateuse
Hypertrophie (bénigne) (HBP)
Myome
} de la prostate

Barre moyenne [barrière de Mercier] (prostatique)
Obstruction prostatique SAI

A l'exclusion de : tumeurs bénignes autres que adénome, fibrome et myome de la prostate (D29.1)

N41 Affections inflammatoires de la prostate

Utiliser un code supplémentaire (B95-B97) pour identifier l'agent infectieux.

N41.0 Prostatite aiguë

N41.1 Prostatite chronique

N41.2 Abcès de la prostate

N41.3 Prostato-cystite

N41.4 Prostatite granulomateuse

N41.8 Autres affections inflammatoires de la prostate

N41.9 Affection inflammatoire de la prostate, sans précision

Comprend : Prostatite SAI

N42 Autres affections de la prostate

N42.0 Calcul de la prostate

Comprend : Lithiase prostatique

N42.1 Congestion et hémorragie prostatiques

N42.2 Atrophie de la prostate

N42.3 Dysplasie de la prostate

Comprend : Dysplasie de la prostate de niveau faible (léger) (modéré)
Néoplasie intraépithéliale prostatique de type I
Néoplasie intraépithéliale prostatique de type II

A l'exclusion de : Dysplasie de la prostate de niveau grave (D07.5)
Néoplasie intraépithéliale prostatique de type III (D07.5)

N42.8 Autres affections précisées de la prostate

N42.80 Syndrome de prostatodynie

N42.88 Autres affections précisées de la prostate

N42.9 Affection de la prostate, sans précision

N43 Hydrocèle et spermatocèle

Comprend : hydrocèle du cordon spermatique, du testicule ou (de la tunique) vaginale

A l'exclusion de : hydrocèle congénitale (P83.5)

N43.0 Hydrocèle enkystée

N43.1 Hydrocèle infectée

Utiliser un code supplémentaire (B95-B97) pour identifier l'agent infectieux.

N43.2 **Autres hydrocèles**

N43.3 **Hydrocèle, sans précision**

N43.4 **Spermatocèle**

N44 Torsion du testicule

N44.0 **Torsion du testicule**

N44.00 **Torsion de l'hydatide pédiculée de Morgagni**

N44.01 **Torsion extravaginale du cordon spermatique**

N44.02 **Torsion de l'hydatide sessile de Morgagni**

N44.08 **Autres torsions du testicule**

Comprend : Torsion intravaginale du cordon spermatique

N45 Orchite et épididymite

Utiliser un code supplémentaire (B95-B97) pour identifier l'agent infectieux.

N45.0 **Orchite, épididymite et épididymo-orchite, avec abcès**

N45.00 **Épididymite avec abcès**

Comprend : Abcès de l'épididyme

N45.01 **Orchite avec abcès**

Comprend : Abcès du testicule

N45.02 **Épididymo-orchite avec abcès**

N45.9 **Orchite, épididymite et épididymo-orchite, sans abcès**

N45.90 **Épididymite**

N45.91 **Orchite**

N45.92 **Épididymo-orchite**

N46 Stérilité, chez l'homme

N46.0 **Azoospermie**

N46.1 **Oligospermie**

N46.8 **Autres formes de stérilité, chez l'homme**

N46.9 **Stérilité chez l'homme, sans précision**

N47 Affections du prépuce

N47.0 **Phimosis**

N47.1 **Paraphimosis**

N47.8 **Autres affections du prépuce**

Comprend : Hypertrophie du prépuce
Kyste bénin du prépuce
Prépuce adhérent
Prépuce serré (déficient)

N48 Autres affections de la verge

N48.0 **Leucoplasie de la verge**

Comprend : Balanite scléreuse oblitérante
Kraurosis de la verge

A l'exclusion de : carcinome in situ de la verge (D07.4)

N48.1 **Balano-posthite**

Comprend : Balanite

Utiliser un code supplémentaire (B95-B97) pour identifier l'agent infectieux.

N48.2 Autres affections inflammatoires de la verge

Utiliser un code supplémentaire (B95-B97) pour identifier l'agent infectieux.

N48.20✱ Abcès de la verge

N48.21✱ Phlegmon de la verge

N48.28✱ Autres affections inflammatoires de la verge

Comprend : Anthrax des corps caverneux et de la verge
Cavernite (de la verge)
Furoncle de la verge

N48.3 Priapisme

Comprend : Érection douloureuse

N48.4 Trouble de l'érection chez l'homme

Comprend : Impuissance d'origine organique
Utiliser un code supplémentaire pour identifier la cause.
A l'exclusion de : impuissance psychogène (F52.2)

N48.40✱ Trouble de l'érection chez l'homme dû à une insuffisance artérielle

N48.41✱ Trouble de l'érection chez l'homme dû à une anomalie occlusive des corps caverneux

N48.48✱ Trouble de l'érection chez l'homme, dont l'étiologie est différente

N48.49✱ Trouble de l'érection chez l'homme, sans précision

Comprend : Impuissance d'origine organique SAI
A l'exclusion de : Impuissance psychogène (F52.2)

N48.5 Ulcère de la verge

N48.6 Induration plastique des corps caverneux

Comprend : Maladie de la Peyronie

N48.8 Autres affections précisées de la verge

Comprend :
Atrophie, Hypertrophie, Thrombose } des corps caverneux et de la verge
Douleur à l'éjaculation
A l'exclusion de : kyste bénin du prépuce (N47.8)

N48.9 Affection de la verge, sans précision

N49 Affections inflammatoires des organes génitaux de l'homme, non classées ailleurs

Utiliser un code supplémentaire (B95-B97) pour identifier l'agent infectieux.
A l'exclusion de : inflammation de la verge (N48.1-N48.2)
orchite et épididymite (N45.-)

N49.0 Affections inflammatoires des vésicules séminales

Comprend : Vésiculite SAI

N49.1 Affections inflammatoires du cordon spermatique, de la tunique vaginale du testicule et du canal déférent

Comprend : Déférentite

N49.2 Affections inflammatoires du scrotum

N49.3 Gangrène aiguë de Fournier

N49.8 Affections inflammatoires d'autres organes génitaux précisés de l'homme

Comprend : Inflammation de localisations multiples des organes génitaux de l'homme

N49.9 Affection inflammatoire des organes génitaux non précisés de l'homme

Comprend :

Abcès
Anthrax
Cellulite
Furoncle
} des organes génitaux non précisés de l'homme

N50 Autres affections des organes génitaux de l'homme

A l'exclusion de : torsion du testicule (N44)

N50.0 Atrophie du testicule

N50.1 Affections vasculaires des organes génitaux de l'homme

A l'exclusion de : défaillance vasculaire entraînant un trouble de l'érection chez l'homme (N48.4)

N50.10✱ Hématospermie

N50.18✱ Autres affections vasculaires de l'iris et du corps ciliaire

Comprend : Hématocèle SAI
Hémorragie spontanée
Thrombose
} des organes génitaux de l'homme

N50.8 Autres affections précisées des organes génitaux de l'homme

Comprend :

Atrophie
Hypertrophie
Oedème
Ulcère (de)
} du scrotum, du testicule [sauf l'atrophie], de la tunique vaginale et des vésicules séminales SAI

Autres affections non inflammatoires
Kyste bénin
} du testicule

Chylocèle de la tunique vaginale (non filarienne) SAI
Fistule urétro-scrotale
Kyste du testicule (tunique albuginée)
Rétrécissement de:
- canal déférent
- cordon spermatique
- tunique vaginale

N50.9 Affection des organes génitaux de l'homme, sans précision

N51* Affections des organes génitaux de l'homme au cours de maladies classées ailleurs

N51.0* Affections de la prostate au cours de maladies classées ailleurs

Comprend : Prostatite:
- à Trichomonas (A59.0†)
- gonococcique (A54.2†)
- tuberculeuse (A18.1†)

N51.1* Affections du testicule et de l'épididyme au cours de maladies classées ailleurs

Comprend : À Chlamydia:
- épididymite (A56.1†)
- orchite (A56.1†)

Gonococcique:
- épididymite (A54.2†)
- orchite (A54.2†)

Orchite ourlienne (B26.0†)
Tuberculose de:
- épididyme (A18.1†)
- testicule (A18.1†)

N51.2* **Balanite au cours de maladies classées ailleurs**

Comprend : Balanite:
- à Candida (B37.4†)
- amibienne (A06.8†)

N51.8* **Autres affections des organes génitaux de l'homme au cours de maladies classées ailleurs**

Comprend : Autres affections des organes génitaux de l'homme au cours de maladies classées ailleurs (A60.0†)
Chylocèle filarienne de la tunique vaginale du testicule (B74.-†)
Tuberculose des vésicules séminales (A18.1†)

Affections du sein (N60-N64)

A l'exclusion de : affections du sein associées à l'accouchement (O91-O92)

N60 Dysplasies mammaires bénignes

Comprend : Mastopathie fibrokystique

N60.0 **Kyste solitaire du sein**

Comprend : Kyste du sein

N60.1 **Mastopathie kystique diffuse**

Comprend : Maladie kystique du sein
A l'exclusion de : avec prolifération épithéliale (N60.3)

N60.2 **Adénofibrose du sein**

A l'exclusion de : adénofibrome du sein (D24)

N60.3 **Fibrosclérose du sein**

Comprend : Mastopathie kystique avec prolifération épithéliale

N60.4 **Ectasie des canaux galactophores**

N60.8 **Autres dysplasies mammaires bénignes**

N60.9 **Dysplasie mammaire bénigne, sans précision**

N61 Affections inflammatoires du sein

Comprend : Abcès (aigu) (chronique) (non puerpéral) de:
- aréole
- sein

Anthrax du sein
Mastite (aiguë) (subaiguë) (non puerpérale):
- SAI
- infectieuse

A l'exclusion de : mastite infectieuse néonatale (P39.0)

N62 Hypertrophie mammaire

Comprend : Gynécomastie
Hypertrophie mammaire:
- SAI
- massive de la puberté

N63 Tuméfaction mammaire, sans précision

Comprend : Nodules mammaires SAI

N64 Autres affections du sein

N64.0 **Fissure et fistule du mamelon**

N64.1 **Cytostéatonécrose du sein**

Comprend : Nécrose adipeuse (segmentaire) du sein

N64.2 **Atrophie mammaire**

N64.3 **Galactorrhée sans relation avec un accouchement**

N64.4 **Mastodynie**

N64.5 **Autres signes et symptômes observés au niveau du sein**

Comprend : Écoulement par le mamelon
Induration du sein
Rétraction du mamelon

N64.8 **Autres affections précisées du sein**

Comprend : Galactocèle
Subinvolution du sein (après lactation)

N64.9 **Affection du sein, sans précision**

Affections inflammatoires des organes pelviens de la femme (N70-N77)

A l'exclusion de : compliquant:
- grossesse, accouchement et puerpéralité (O23.-, O75.3, O85, O86.-)
- un avortement, une grossesse extra-utérine ou molaire (O00-O07, O08.0)

N70 Salpingite et ovarite

Comprend : abcès (de):
- ovaire
- trompe de Fallope
- tubo-ovarien

affection inflammatoire tubo-ovarienne
pyosalpinx
salpingo-ovarite

Utiliser un code supplémentaire (B95-B97) pour identifier l'agent infectieux.

N70.0 **Salpingite et ovarite aiguës**

N70.1 **Salpingite et ovarite chroniques**

Comprend : Hydrosalpinx

N70.9 **Salpingite et ovarite, sans précision**

N71 Affections inflammatoires de l'utérus, à l'exclusion du col

Comprend : abcès utérin
endo(myo)métrite
métrite
myométrite
pyométrie

Utiliser un code supplémentaire (B95-B97) pour identifier l'agent infectieux.

N71.0 **Affection inflammatoire aiguë de l'utérus**

N71.1 **Affection inflammatoire chronique de l'utérus**

N71.9 **Affection inflammatoire de l'utérus, sans précision**

N72 Affections inflammatoires du col de l'utérus

Comprend :

Cervicite
Endocervicite
Exocervicite

} avec ou sans érosion ou ectropion

Utiliser un code supplémentaire (B95-B97) pour identifier l'agent infectieux.
A l'exclusion de : érosion et ectropion du col sans cervicite (N86)

N73 Autres affections inflammatoires pelviennes de la femme

Utiliser un code supplémentaire (B95-B97) pour identifier l'agent infectieux.

N73.0 Paramétrite et phlegmon pelvien aigus

Comprend : Abcès de
- ligament large
- paramètre

Phlegmon pelvien chez la femme } précisé aigu

N73.1 Paramétrite et phlegmon pelvien chroniques

Comprend : Tout état classé en N73.0 précisé comme chronique

N73.2 Paramétrite et phlegmon pelvien, sans précision

Comprend : Tout état classé en N73.0 non précisé comme aiguë ou chronique

N73.3 Pelvipéritonite aiguë chez la femme

N73.4 Pelvipéritonite chronique chez la femme

N73.5 Pelvipéritonite chez la femme, sans précision

N73.6 Adhérences pelvi-péritonéales chez la femme

A l'exclusion de : adhérences pelvi-péritonéales après un acte à visée diagnostique et thérapeutique (N99.4)

N73.8 Autres affections inflammatoires pelviennes précisées de la femme

N73.9 Affection inflammatoire pelvienne de la femme, sans précision

Comprend : Infection ou inflammation pelvienne de la femme SAI

N74* Affections inflammatoires pelviennes de la femme, au cours de maladies classées ailleurs

N74.0* Infection tuberculeuse du col de l'utérus (A18.1†)

N74.1* Affection inflammatoire pelvienne tuberculeuse de la femme(A18.1†)

Comprend : Endométrite tuberculeuse

N74.2* Affection inflammatoire pelvienne syphilitique de la femme (A51.4†, A52.7†)

N74.3* Affection inflammatoire pelvienne gonococcique de la femme (A54.2†)

N74.4* Affection inflammatoire pelvienne à Chlamydia de la femme

Comprend : Affection inflammatoire pelvienne à Chlamydia de la femme

N74.8* Affections inflammatoires pelviennes de la femme, au cours d'autres maladies classées ailleurs

N75 Affections de la glande de Bartholin

N75.0 Kyste de la glande de Bartholin

N75.1 Abcès de la glande de Bartholin

N75.8 Autres affections de la glande de Bartholin

Comprend : Bartholinite

N75.9 Affection de la glande de Bartholin, sans précision

N76 Autres inflammations du vagin et de la vulve

Utiliser un code supplémentaire (B95-B97) pour identifier l'agent infectieux.
A l'exclusion de : vaginite sénile (atrophique) (N95.2)

N76.0 Vaginite aiguë

Comprend : Vaginite SAI
Vulvo-vaginite:
- SAI
- aiguë

N76.1 Vaginite subaiguë et chronique

Comprend : Vulvo-vaginite:
- chronique
- subaiguë

N76.2 Vulvite aiguë

Comprend : Vulvite SAI

N76.3 Vulvite subaiguë et chronique

N76.4 Abcès de la vulve

Comprend : Furoncle de la vulve

N76.5 Ulcération du vagin

N76.6 Ulcération de la vulve

N76.8 Autres inflammations précisées du vagin et de la vulve

N77* Ulcération et inflammation vulvo-vaginales au cours de maladies classées ailleurs

N77.0* Ulcération de la vulve au cours de maladies infectieuses et parasitaires classées ailleurs

Comprend : Ulcération de la vulve au cours de:
- infection due au virus de l'herpès [Herpes simplex] (A60.0†)
- tuberculose (A18.1†)

N77.1* Vaginite, vulvite et vulvo-vaginite au cours de maladies infectieuses et parasitaires classées ailleurs

Comprend : Vaginite, vulvite et vulvo-vaginite au cours de:
- candidose (B37.3†)
- infection due au virus de l'herpès [Herpes simplex] (A60.0†)
- oxyurose (B80†)

N77.8* Ulcération et inflammation vulvo-vaginales au cours d'autres maladies classées ailleurs

Comprend : Ulcération de la vulve au cours de la maladie de Behçet (M35.2†)

Affections non inflammatoires de l'appareil génital de la femme (N80-N98)

N80 Endométriose

N80.0 Endométriose de l'utérus

Comprend : Adénomyose

N80.1 Endométriose de l'ovaire

N80.2 Endométriose de la trompe de Fallope

N80.3 Endométriose du péritoine pelvien

N80.4 Endométriose du septum recto-vaginal et du vagin

N80.5 Endométriose de l'intestin

N80.6 Endométriose sur cicatrice cutanée

N80.8 Autres endométrioses

N80.9 Endométriose, sans précision

N81 Prolapsus génital

A l'exclusion de : prolapsus génital compliquant la grossesse, le travail ou l'accouchement (O34.5-)
prolapsus:
- de la paroi supérieure du vagin après hystérectomie (N99.3)
- et hernie de l'ovaire et de la trompe de Fallope (N83.4)

N81.0 Urétrocèle chez la femme

A l'exclusion de : urétrocèle avec:
- cystocèle (N81.1)
- prolapsus de l'utérus (N81.2-N81.4)

N81.1 Cystocèle

Comprend : Cystocèle avec urétrocèle
Prolapsus vaginal (paroi antérieure) SAI

A l'exclusion de : cystocèle avec prolapsus de l'utérus (N81.2-N81.4)

N81.2 Prolapsus utéro-vaginal partiel

Comprend : Prolapsus de l'utérus:
- premier degré
- second degré

Prolapsus du col SAI

N81.3 Prolapsus utéro-vaginal complet

Comprend : Procidence SAI
Prolapsus utérin du troisième degré

N81.4 Prolapsus utéro-vaginal, sans précision

Comprend : Prolapsus utérin SAI

N81.5 Entérocèle vaginale

A l'exclusion de : entérocèle avec prolapsus utérin (N81.2-N81.4)

N81.6 Rectocèle

Comprend : Prolapsus vaginal de la paroi postérieure

A l'exclusion de : prolapsus rectal (K62.3)
rectocèle avec prolapsus utérin (N81.2-N81.4)

N81.8 Autres prolapsus génitaux

Comprend : Déchirure ancienne des muscles du plancher pelvien
Insuffisance périnéale

N81.9 Prolapsus génital, sans précision

N82 Fistules de l'appareil génital de la femme

A l'exclusion de : fistule vésico-intestinale (N32.1)

N82.0 Fistule vésico-vaginale

N82.1 Autres fistules de l'appareil génito-urinaire de la femme

Comprend : Fistule:
- cervico-vésicale
- urétéro-vaginale
- urétro-vaginale
- utéro-urétérale
- utéro-vésicale

N82.2 Fistule du vagin à l'intestin grêle

N82.3 Fistule du vagin au côlon

Comprend : Fistule recto-vaginale

N82.4 Autres fistules intestino-génitales chez la femme

Comprend : Fistule intestino-utérine

N82.5 Fistule génito-cutanée chez la femme

Comprend : Fistule:
- périnéo-vaginale
- utéro-pariétale

N82.8 Autres fistules de l'appareil génital de la femme

N82.9 Fistule de l'appareil génital de la femme, sans précision

N83 Affections non inflammatoires de l'ovaire, de la trompe de Fallope et du ligament large

A l'exclusion de : hydrosalpinx (N70.1)

N83.0 Kyste folliculaire de l'ovaire

Comprend : Kyste du follicule de De Graaf
Kyste folliculaire hémorragique (de l'ovaire)

N83.1 Kyste du corps jaune

Comprend : Kyste hémorragique du corps jaune

N83.2 Kystes de l'ovaire, autres et sans précision

Comprend :

Rétentionnel, Simple } kyste de l'ovaire

A l'exclusion de : kyste de l'ovaire:
- au cours du développement (Q50.1)
- tumoral (D27)

syndrome ovarien polykystique (E28.2)

N83.3 Atrophie acquise de l'ovaire et de la trompe de Fallope

N83.4 Prolapsus et hernie de l'ovaire et de la trompe de Fallope

N83.5 Torsion de l'ovaire, du pédicule ovarien et de la trompe de Fallope

N83.50 Torsion de l'ovaire et du pédicule ovarien

N83.51 Torsion de la trompe de Fallope

N83.52 Torsion de l'ovaire et du pédicule ovarien avec torsion de la trompe de Fallope

N83.6 Hématosalpinx

A l'exclusion de : hématosalpinx avec:
- hématocolpos (N89.7)
- hématométrie (N85.7)

N83.7 Hématome du ligament large

N83.8 Autres affections non inflammatoires de l'ovaire, de la trompe de Fallope et du ligament large

Comprend : Endosalpingiose
Syndrome de déchirure du ligament large [Allen-Masters]

N83.9 Affection non inflammatoire de l'ovaire, de la trompe de Fallope et du ligament large, sans précision

N84 Polype de l'appareil génital de la femme

A l'exclusion de : polype adénomateux (D28.-)
polype placentaire (O90.8-)

N84.0 Polype du corps de l'utérus

Comprend : Polype de:
- endomètre
- utérus SAI

A l'exclusion de : hyperplasie adénomateuse de l'endomètre (N85.0)

N84.1 Polype du col de l'utérus

Comprend : Polype muqueux du col

N84.2 Polype du vagin

N84.3 Polype de la vulve

Comprend : Polype des lèvres

N84.8 Polypes d'autres parties de l'appareil génital de la femme

N84.9 Polype de l'appareil génital de la femme, sans précision

N85 Autres affections non inflammatoires de l'utérus, sauf le col

A l'exclusion de : affections inflammatoires de l'utérus (N71.-)
affections non inflammatoires du col de l'utérus (N86-N88)
endométriose (N80.-)
polype du corps de l'utérus (N84.0)
prolapsus utérin (N81.-)

N85.0 Hyperplasie glandulaire de l'endomètre

Comprend : Hyperplasie de l'endomètre:
- SAI
- glandulo-kystique
- kystique
- polypoïde

N85.1 Hyperplasie adénomateuse de l'endomètre

Comprend : Hyperplasie atypique de l'endomètre (adénomateuse)

N85.2 Hypertrophie de l'utérus

Comprend : Gros utérus
A l'exclusion de : hypertrophie puerpérale de l'utérus (O90.8)

N85.3 Subinvolution de l'utérus

A l'exclusion de : subinvolution puerpérale de l'utérus (O90.8)

N85.4 Malposition de l'utérus

Comprend :

Antéversion
Rétroflexion
Rétroversion
} de l'utérus

A l'exclusion de : compliquant la grossesse, le travail ou l'accouchement (O345.-, O65.5)

N85.5 Inversion de l'utérus

A l'exclusion de : due à un traumatisme obstétrical récent (O712.-)
inversion post-partum de l'utérus (O71.2-)

N85.6 Synéchie utérine

N85.7 Hématométrie

Comprend : Hématosalpinx avec hématométrie
A l'exclusion de : hématométrie avec hématocolpos (N89.7)

N85.8 Autres affections non inflammatoires précisées de l'utérus

Comprend : Atrophie acquise de l'utérus
Fibrose de l'utérus SAI

N85.9 Affection non inflammatoire de l'utérus, sans précision

Comprend : Affection de l'utérus SAI

N86 Érosion et ectropion du col de l'utérus

Comprend :

Éversion
Ulcère trophique dû à un pessaire
} du col de l'utérus

A l'exclusion de : avec cervicite (N72)

N87 Dysplasie du col de l'utérus

A l'exclusion de : carcinome in situ du col de l'utérus (D06.-)

N87.0 Dysplasie légère du col de l'utérus

Comprend : Néoplasie intraépithéliale du col de l'utérus [NIC], stade I

N87.1 Dysplasie moyenne du col de l'utérus

Comprend : Néoplasie intraépithéliale du col de l'utérus [NIC], stade II

N87.2 Dysplasie sévère du col de l'utérus, non classée ailleurs

Comprend : Dysplasie sévère du col de l'utérus SAI
A l'exclusion de : néoplasie intraépithéliale du col de l'utérus [NIC], stade III, avec ou sans mention de dysplasie sévère (D06.-)

N87.9 Dysplasie du col de l'utérus, sans précision

N88 Autres affections non inflammatoires du col de l'utérus

A l'exclusion de : affection inflammatoire du col de l'utérus (N72)
polype du col de l'utérus (N84.1)

N88.0 Leucoplasie du col de l'utérus

N88.1 Déchirure ancienne du col de l'utérus

Comprend : Adhérences du col de l'utérus
A l'exclusion de : due à un traumatisme obstétrical récent (O713.-)

N88.2 Rétrécissement et sténose du col de l'utérus

A l'exclusion de : compliquant le travail (O65.5-)

N88.3 Béance du col de l'utérus

Comprend : Recherche et soins d'une béance cervicale (soupçonnée) chez une femme non enceinte
A l'exclusion de : affectant le foetus ou le nouveau-né (P01.0)
compliquant une grossesse (O34.3-)

N88.4 Allongement hypertrophique du col de l'utérus

N88.8 Autres affections non inflammatoires précisées du col de l'utérus

A l'exclusion de : due à un traumatisme obstétrical récent (O71.3)

N88.9 Affection non inflammatoire du col de l'utérus, sans précision

N89 Autres affections non inflammatoires du vagin

A l'exclusion de : carcinome in situ du vagin (D07.2)
inflammation du vagin (N76.-)
leucorrhée à Trichomonas (A59.0)
vaginite sénile (atrophique) (N95.2)

N89.0 Dysplasie légère du vagin

Comprend : Néoplasie intraépithéliale du vagin [NIVA], stade I

N89.1 Dysplasie moyenne du vagin

Comprend : Néoplasie intraépithéliale du vagin [NIVA], stade II

N89.2 Dysplasie sévère du vagin, non classée ailleurs

Comprend : Dysplasie sévère du vagin SAI
A l'exclusion de : néoplasie intraépithéliale du vagin [NIVA], stade III, avec ou sans mention de dysplasie sévère (D07.2)

N89.3 Dysplasie du vagin, sans précision

N89.4 Leucoplasie du vagin

N89.5 Rétrécissement et atrésie du vagin

Comprend : Adhérences:
- Sténose vaginale
- vaginales

A l'exclusion de : adhérences vaginales post-opératoires (N99.2)

N89.6 Anneau hyménal serré

Comprend : Orifice hyménal étroit
Rigidité de l'hymen
A l'exclusion de : imperforation de l'hymen (Q52.3)

N89.7 Hématocolpos

Comprend : Hématocolpos avec hématométrie ou hématosalpinx

N89.8 Autres affections non inflammatoires précisées du vagin

Comprend : Déchirure ancienne du vagin
Leucorrhée SAI
Ulcère du vagin dû à un pessaire

A l'exclusion de : déchirure ancienne des muscles du plancher pelvien (N81.8)
due à un traumatisme obstétrical récent (O70.-, O71.4, O71.7-O71.8)

N89.9 Affection non inflammatoire du vagin, sans précision

N90 Autres affections non inflammatoires de la vulve et du périnée

A l'exclusion de : carcinome in situ de la vulve (D07.1)
due à un traumatisme obstétrical récent (O70.-, O71.7-O71.8)
inflammation de la vulve (N76.-)

N90.0 Dysplasie légère de la vulve

Comprend : Néoplasie intraépithéliale de la vulve [NIV], stade I

N90.1 Dysplasie moyenne de la vulve

Comprend : Néoplasie intraépithéliale de la vulve [NIV], stade II

N90.2 Dysplasie sévère de la vulve, non classée ailleurs

Comprend : Dysplasie sévère de la vulve SAI

A l'exclusion de : néoplasie intraépithéliale de la vulve [NIV], stade III, avec ou sans mention de dysplasie sévère (D07.1)

N90.3 Dysplasie de la vulve, sans précision

N90.4 Leucoplasie de la vulve

Comprend :

Dystrophie
Kraurosis
} de la vulve

N90.5 Atrophie de la vulve

Comprend : Sténose de la vulve

N90.6 Hypertrophie de la vulve

Comprend : Hypertrophie des lèvres

N90.7 Kyste de la vulve

N90.8 Autres affections non inflammatoires précisées de la vulve et du périnée

Comprend : Adhérences de la vulve
Hypertrophie du clitoris

N90.9 Affection non inflammatoire de la vulve et du périnée, sans précision

N91 Aménorrhée, oligoménorrhée et hypoménorrhée

A l'exclusion de : dysfonction ovarienne (E28.-)

N91.0 Aménorrhée primaire

Comprend : Absence de menstruation à la puberté

N91.1 Aménorrhée secondaire

Comprend : Absence de menstruation chez une femme ayant déjà eu des règles

N91.2 Aménorrhée, sans précision

Comprend : Absence de menstruation SAI

N91.3 Oligoménorrhée primaire

Comprend : Menstruation peu abondante ou peu fréquente dès le début de la menstruation

N91.4 Oligoménorrhée secondaire

Comprend : Menstruation peu abondante et peu fréquente chez une femme ayant déjà eu des règles normales

N91.5 Oligoménorrhée, sans précision

Comprend : Hypoménorrhée SAI

N92 Ménorragie, polyménorrhée et métrorragie

A l'exclusion de : saignements post-ménopausiques (N95.0)

N92.0 Menstruation trop abondante et trop fréquente avec cycle menstruel régulier

Comprend : Ménorragie SAI
Polyménorrhée
Règles abondantes SAI

N92.1 Menstruation trop abondante et trop fréquente avec cycle menstruel irrégulier

Comprend : Intervalles raccourcis et irréguliers entre les règles
Ménométrorragie
Métrorragie
Saignements intermenstruels irréguliers

N92.2 Menstruation trop abondante à la puberté

Comprend : Hémorragie excessive associée aux premières règles
Ménorragie de la puberté
Saignements de la puberté

N92.3 Saignements de l'ovulation

Comprend : Saignement régulier entre les règles

N92.4 Saignements abondants de la préménopause

Comprend : Ménorragie ou métrorragie:
- climatérique
- ménopausique
- préclimatérique
- préménopausique

N92.5 Autres irrégularités menstruelles précisées

N92.6 Irrégularités menstruelles, sans précision

Comprend : Saignements irréguliers:
- SAI
- Règles irrégulières SAI

A l'exclusion de : irrégularités menstruelles avec:
- intervalles allongés ou saignements rares (N91.3-N91.5)
- intervalles raccourcis ou saignements trop abondants (N92.1)

N93 Autres saignements anormaux de l'utérus et du vagin

A l'exclusion de : fausses règles (P54.6)
hémorragie vaginale néonatale (P54.6)

N93.0 Saignements post-coïtaux et de contact

N93.8 Autres saignements anormaux précisés de l'utérus et du vagin

Comprend : Saignements dysfonctionnels ou fonctionnels de l'utérus ou du vagin SAI

N93.9 Saignement anormal de l'utérus et du vagin, sans précision

N94 Douleurs et autres affections des organes génitaux de la femme et du cycle menstruel

N94.0 Douleurs intermenstruelles

N94.1 Dyspareunie

A l'exclusion de : dyspareunie psychogène (F52.6)

N94.2 Vaginisme

A l'exclusion de : vaginisme psychogène (F52.5)

N94.3 Syndrome de tension prémenstruelle

N94.4 Dysménorrhée primaire

N94.5 Dysménorrhée secondaire

N94.6 Dysménorrhée, sans précision

N94.8 **Autres affections précisées des organes génitaux de la femme et du cycle menstruel**

N94.9 **Affection des organes génitaux de la femme et du cycle menstruel, sans précision**

N95 Troubles de la ménopause et autres troubles de la périménopause

A l'exclusion de : ménopause prématurée SAI (E28.3)
ostéoporose:
- post-ménopausique (M81.0):
  - avec fracture pathologique (M80.0)
- urétrite (N34.2)

saignements abondants de la préménopause (N92.4)

N95.0 **Saignements post-ménopausiques**

A l'exclusion de : associés à une ménopause artificielle (N95.3)

N95.1 **Troubles de la ménopause et du climatère féminin**

Comprend : Symptômes tels que bouffées de chaleur, insomnies, céphalées, inattention, au cours de la ménopause

A l'exclusion de : associés à une ménopause artificielle (N95.3)

N95.2 **Vaginite atrophique post-ménopausique**

Comprend : Vaginite sénile (atrophique)

A l'exclusion de : associés à une ménopause artificielle (N95.3)

N95.3 **Troubles au cours d'une ménopause artificielle**

Comprend : Syndrome survenant après une ménopause artificielle

N95.8 **Autres troubles précisés de la ménopause et de la périménopause**

N95.9 **Trouble de la ménopause et de la périménopause, sans précision**

N96 Avortements à répétition

Comprend : Examen ou soins chez une femme non enceinte
Stérilité relative

A l'exclusion de : avec avortement en cours (O03-O06)
femme actuellement enceinte (O26.2-)

N97 Stérilité de la femme

Comprend : Incapacité de mener une grossesse à terme
Stérilité de la femme SAI

A l'exclusion de : stérilité relative (N96)

N97.0 **Stérilité associée à une anovulation**

N97.1 **Stérilité d'origine tubaire**

Comprend : Associée à une anomalie congénitale des trompes
Tubaire:
- imperméabilité
- occlusion
- sténose

N97.2 **Stérilité d'origine utérine**

Comprend : Associée à une anomalie congénitale de l'utérus
Non-implantation de l'oeuf

N97.3 **Stérilité d'origine cervicale**

N97.4 **Stérilité de la femme associée à des facteurs relevant de l'homme**

N97.8 **Stérilité de la femme, d'autres origines**

N97.9 **Stérilité de la femme, sans précision**

N98 Complications de la fécondation artificielle

N98.0 **Infection associée à l'insémination artificielle**

N98.1 Hyperstimulation des ovaires

Remarque : Utiliser un code supplémentaire de cause externe (chapitre XX) pour identifier le médicament.

Comprend : Hyperstimulation des ovaires:
- SAI
- associée à une ovulation induite

Utiliser un code supplémentaire de cause externe (chapitre XX) pour identifier le médicament.

N98.2 Complications de tentative d'implantation d'un Oeuf fécondé après fécondation in vitro

N98.3 Complications de tentative d'implantation d'un embryon en cas de transfert d'embryon

N98.8 Autres complications de la fécondation artificielle

Comprend : Complications de l'insémination artificielle par:
- conjoint [IAC]
- donneur [IAD]

N98.9 Complication de la fécondation artificielle, sans précision

Autres affections de l'appareil génito-urinaire (N99)

N99 Affections de l'appareil génito-urinaire après un acte à visée diagnostique et thérapeutique, non classées ailleurs

A l'exclusion de : cystite due à une irradiation (N30.4)
ostéoporose après ovariectomie (M81.1):
- avec fracture pathologique (M80.1)

troubles au cours d'une ménopause artificielle (N95.3)

N99.0 Insuffisance rénale après un acte à visée diagnostique et thérapeutique

N99.1 Rétrécissement urétral après un acte à visée diagnostique et thérapeutique

Comprend : Rétrécissement urétral après sondage

N99.2 Adhérences vaginales post-opératoires

N99.3 Prolapsus de la paroi supérieure du vagin après hystérectomie

Utiliser un code supplémentaire pour identifier toute entérocèle, cystocèle, vaginocèle ou rectocèle associée (N81.-)

N99.4 Adhérences pelvi-péritonéales après un acte à visée diagnostique et thérapeutique

N99.5 Mauvais fonctionnement de stomie de l'appareil urinaire

N99.50✱ Hémorragie de stomie de l'appareil urinaire

N99.51✱ Infection de stomie de l'appareil urinaire

N99.52✱ Autres dysfonctionnements de stomie de l'appareil urinaire NCA

N99.59✱ Complication de stomie de l'appareil urinaire, sans précision

Comprend : Mauvais fonctionnement de stomie de l'appareil urinaire SAI

N99.8 Autres affections de l'appareil génito-urinaire après un acte à visée diagnostique et thérapeutique

Comprend : Syndrome dû à la présence de tissu ovarien résiduel

N99.9 Affection de l'appareil génito-urinaire après un acte à visée diagnostique et thérapeutique, sans précision

Grossesse, accouchement et puerpéralité (O00-O99)

Remarque : Afin de répondre aux besoins de la méthodologie canadienne de regroupement, tous les codes de la plage O10.0 -O99.8 comporteront un caractère supplémentaire placé à la fin du code et permettant l'identification des événements suivants

1 Accouchement, avec ou sans mention de troubles ante partum:

- Troubles ante partum avec accouchement

Accouchement SAI
Grossesse, accouchement
Trouble obstétrique pendant l'accouchement
} avec ou sans mention de complications ante partum ou au cours de l'accouchement pendant l'épisode de soins actuel

2 Accouchement, avec mention de complications post-partum

Accouchement
Grossesse, accouchement
} avec mention de complications post-partum ou de complications des suites de couches au cours de l'épisode de soins actuel

3 Troubles ou complications ante partum:

- Troubles obstétriques ante partum, pas d'accouchement au cours de l'épisode de soins actuel

4 Troubles ou complications post-partum

Troubles obstétriques post-partum ou puerpéraux, ou complications faisant suite à l'accouchement:

- À l'extérieur de l'hôpital, avec une admission ultérieure pour observation de la patiente ou pour traitement
- Au cours d'un épisode de soins précédent

9 Épisode de soins non précisé

A l'exclusion de : lésions traumatiques, empoisonnements et certaines autres conséquences de causes externes (S00-T98)
maladies dues au virus de l'immunodéficience humaine [VIH] (B24)
nécrose pituitaire post-partum (E23.0)
ostéomalacie puerpérale (M83.0)
surveillance d'une:

- grossesse à haut risque (Z35.-)
- grossesse normale (Z34.-)

tétanos obstétrical (A34)
troubles mentaux et du comportement associés à la puerpéralité (F53.-)

Ce chapitre comprend les groupes suivants:

O00-O08 Grossesse se terminant par un avortement
O10-O16 Oedème, protéinurie et hypertension au cours de la grossesse, de l'accouchement et de la puerpéralité
O20-O29 Autres affections maternelles liées principalement à la grossesse
O30-O48 Soins maternels liés au foetus et à la cavité amniotique, et problèmes possibles posés par l'accouchement
O60-O75 Complications du travail et de l'accouchement
O85-O92 Complications principalement liées à la puerpéralité
O94-O99 Autres problèmes obstétricaux, non classés ailleurs

Grossesse se terminant par un avortement (O00-O08)

A l'exclusion de : poursuite de la grossesse après avortement d'un ou de plusieurs foetus (O31.1-)

O00 Grossesse extra-utérine

Comprend : rupture de grossesse extra-utérine
Utiliser un code supplémentaire appartenant à la catégorie O08 pour identifier toute complication associée.

O00.0 Grossesse abdominale

A l'exclusion de : soins maternels pour grossesse abdominale avec foetus viable (O36.7-)

O00.1 Grossesse tubaire

Comprend : Avortement tubaire
Grossesse dans une trompe de Fallope
Rupture de la trompe (de Fallope), due à la grossesse

O00.2 Grossesse ovarienne

O00.8 Autres grossesses extra-utérines

Comprend : Grossesse:
- angulaire
- cervicale
- intraligamentaire
- pariétal

O00.9 Grossesse extra-utérine, sans précision

O01 Môle hydatiforme

Utiliser un code supplémentaire appartenant à la catégorie O08 pour identifier toute complication associée.
A l'exclusion de : môle hydatiforme maligne (D39.2)

O01.0 Môle hydatiforme classique

Comprend : Môle hydatiforme complète

O01.1 Môle hydatiforme incomplète et partielle

O01.9 Môle hydatiforme, sans précision

Comprend : Maladie trophoblastique SAI
Môle vésiculaire SAI

O02 Autres produits anormaux de la conception

Utiliser un code supplémentaire appartenant à la catégorie O08 pour identifier toute complication associée.
A l'exclusion de : foetus papyracé (O31.0-)

O02.0 Oeuf clair et môle non hydatiforme

Comprend : Môle:
- charnue
- intra-utérine SAI

oeuf pathologique

O02.1 Rétention d'un foetus mort in utero

Comprend : Mort foetale précoce avec rétention
A l'exclusion de : rétention d'un foetus mort in utero avec:
- môle:
  - hydatidiforme (O01.-)
  - non hydatidiforme (O02.0)
- oeuf clair (O02.0)

O02.8 Autres produits anormaux de la conception, précisés

A l'exclusion de : avec:
- môle:
  - hydatidiforme (O01.-)
  - non hydatidiforme (O02.0)
- oeuf clair (O02.0)

O02.9 Produit anormal de la conception, sans précision

Remarque : L'avortement incomplet inclut la rétention de produits de la conception à la suite de l'avortement.

O03 Avortement spontané

Remarque : L'avortement incomplet inclut la rétention de produits de la conception à la suite de l'avortement.

Comprend : fausse-couche

O03.0 Avortement spontané, incomplet, compliqué d'une infection de l'appareil génital et des organes pelviens

Comprend : Avec les états en O08.0

O03.1 **Avortement spontané, incomplet, compliqué d'une hémorragie retardée ou sévère**

Comprend : Avec les états en O08.1

O03.2 **Avortement spontané, incomplet, compliqué d'une embolie**

Comprend : Avec les états en O08.2

O03.3 **Avortement spontané, incomplet, avec complications autres et non précisées**

Comprend : Avec les états en O08.3-O08.9

O03.4 **Avortement spontané, incomplet, sans complication**

O03.5 **Avortement spontané, complet ou sans précision, compliqué d'une infection de l'appareil génital et des organes pelviens**

Comprend : Avec les états en O08.0

O03.6 **Avortement spontané, complet ou sans précision, compliqué d'une hémorragie retardée ou sévère**

Comprend : Avec les états en O08.1

O03.7 **Avortement spontané, complet ou sans précision, compliqué d'une embolie**

Comprend : Avec les états en O08.2

O03.8 **Avortement spontané, complet ou sans précision, avec complications autres et non précisées**

Comprend : Avec les états en O08.3-O08.9

O03.9 **Avortement spontané, complet ou sans précision, sans complication**

O04 Avortement médical

Remarque : L'avortement incomplet inclut la rétention de produits de la conception à la suite de l'avortement.

Comprend : avortement thérapeutique
Interruption de grossesse:
- légale
- thérapeutique

O04.0 **Avortement médical, incomplet, compliqué d'une infection de l'appareil génital et des organes pelviens**

Comprend : Avec les états en O08.0

O04.1 **Avortement médical, incomplet, compliqué d'une hémorragie retardée ou sévère**

Comprend : Avec les états en O08.1

O04.2 **Avortement médical, incomplet, compliqué d'une embolie**

Comprend : Avec les états en O08.2

O04.3 **Avortement médical, incomplet, avec autres complications non précisées**

Comprend : Avec les états en O08.3-O08.9

O04.4 **Avortement médical, incomplet, sans complication**

O04.5 **Avortement médical, complet ou sans précision, compliqué d'une infection de l'appareil génital et des organes pelviens**

Comprend : Avec les états en O08.0

O04.6 **Avortement médical, complet ou sans précision, compliqué d'une hémorragie retardée ou sévère**

Comprend : Avec les états en O08.1

O04.7 **Avortement médical, complet ou sans précision, compliqué d'une embolie**

Comprend : Avec les états en O08.2

O04.8 **Avortement médical, complet ou sans précision, avec complications autres et non précisées**

Comprend : Avec les états en O08.3-O08.9

O04.9 **Avortement médical, complet ou sans précision, sans complication**

O05 Autres formes d'avortement

Remarque : L'avortement incomplet inclut la rétention de produits de la conception à la suite de l'avortement.

Comprend : Auto-avortement
Avortement suite à:
- amniocentèse
- traumatisme

O05.0 Autres formes d'avortement incomplet, compliqué d'une infection de l'appareil génital et des organes pelviens

Comprend : Avec les états en O08.0

O05.1 Autres formes d'avortement incomplet, compliqué d'une hémorragie retardée ou sévère

Comprend : Avec les états en O08.1

O05.2 Autres formes d'avortement incomplet, compliqué d'une embolie

Comprend : Avec les états en O08.2

O05.3 Autres formes d'avortement, incomplet, avec complications autres et non précisées

Comprend : Avec les états en O08.3-O08.9

O05.4 Autres formes d'avortement, incomplet, sans complication

O05.5 Autres formes d'avortement complet ou sans précision, compliqué d'une infection de l'appareil génital et des organes pelviens

Comprend : Avec les états en O08.0

O05.6 Autres formes d'avortement complet ou sans précision, compliqué d'une hémorragie retardée ou sévère

Comprend : Avec les états en O08.1

O05.7 Autres formes d'avortement complet ou sans précision, compliqué d'une embolie

Comprend : Avec les états en O08.2

O05.8 Autres formes d'avortement, complet ou sans précision, avec complications autres et non précisées

Comprend : Avec les états en O08.3-O08.9

O05.9 Autres formes d'avortement complet ou sans précision, sans complication

O07 Échec d'une tentative d'avortement

Comprend : Échec d'une tentative d'avortement provoqué
A l'exclusion de : avortement incomplet (O03-O05)

O07.3 Échec d'une tentative d'avortement, avec complications

Comprend : Avec les états en O08.3-O08.9

O07.4 Échec d'une tentative d'avortement, sans complication

Comprend : Échec d'une tentative d'avortement médical SAI

O08 Complications consécutives à un avortement, ou à une grossesse extra-utérine ou molaire

Remarque : Ce code est essentiellement utilisé pour la codification de la morbidité. Pour utiliser cette catégorie, se référer aux règles et instructions concernant la codification de la morbidité.

O08.0 Infection de l'appareil génital et des organes pelviens, consécutive à un avortement, ou à une grossesse extra-utérine ou molaire

Comprend :

Choc septique
Endométrite
Ovarite
Paramétrite
Péritonite pelvienne
Salpingite
Salpingo-ovarite
Septicémie
} survenant après les états classés en O00-O07

A l'exclusion de : embolie septique ou septicopyohémique (O08.2)
infection des voies urinaires (O08.8)

O08.1 Hémorragie retardée ou sévère consécutive à un avortement, ou à une grossesse extra-utérine ou molaire

Comprend :

Afibrinogénémie
Coagulation intravasculaire
Syndrome de défibrination
} survenant après les états classés en O00-O07

O08.2 Embolie consécutive à un avortement, ou à une grossesse extra-utérine ou molaire

Comprend :

Embolie:
- SAI
- air
- caillot sanguin
- liquide amniotique
- pulmonaire
- pyohémique
- savon
- septique ou septicopyohémique

} survenant après les états classés en O00-O07

O08.3 Choc consécutif à un avortement, et grossesse extra-utérine et molaire

Comprend :

Choc (post-opératoire)
Collapsus vasculaire
} survenant après les états classés en O00-O07

A l'exclusion de : choc septique (O08.0)

O08.4 Insuffisance rénale consécutive à un avortement, ou à une grossesse extra-utérine ou molaire

Comprend :

Anurie
Insuffisance rénale (aiguë)
Nécrose tubulaire
Oligurie
Urémie
} survenant après les états classés en O00-O07

O08.5 Troubles du métabolisme consécutifs à un avortement, ou à une grossesse extra-utérine ou molaire

Comprend : Déséquilibre électrolytique survenant après les états classés en O00-O07

O08.6 Lésions des organes et des tissus pelviens consécutives à un avortement, et grossesse extra-utérine et molaire

Comprend :

Lacération, perforation, déchirure ou lésions d'origine chimique (de):

- col de l'utérus
- intestin
- ligament large
- tissu périurétral
- utérus
- vessie

} survenant après les états classés en O00-O07

O08.7 Autres complications veineuses consécutives à un avortement, ou à une grossesse extra-utérine ou molaire

O08.8 Autres complications consécutives à un avortement, ou à une grossesse extra-utérine ou molaire

Comprend :

Arrêt cardiaque
Infection des voies urinaires

} survenant après les états classés en O00-O07

O08.9 Complication consécutive à un avortement, ou à une grossesse extra-utérine ou molaire, sans précision

Comprend : Complication sans précision, survenant après les états classés en O00-O07

Oedème, protéinurie et hypertension au cours de la grossesse, de l'accouchement et de la puerpéralité (O10-O16)

Remarque : Afin de répondre aux besoins de la méthodologie canadienne de regroupement, tous les codes de la plage O10.0 - O99.8 comporteront un caractère supplémentaire placé à la fin du code et permettant l'identification des événements suivants

1 Accouchement, avec ou sans mention de troubles ante partum

Accouchement SAI
Grossesse, accouchement
Trouble obstétrique pendant l'accouchement
Troubles ante partum avec accouchement

} avec ou sans mention de complications ante partum ou au cours de l'accouchement pendant l'épisode de soins actuel

2 Accouchement, avec mention de troubles post-partum

Accouchement
Grossesse, accouchement

} avec mention de complications post-partum ou de complications des suites de couches au cours de l'épisode de soins actuel

3 Troubles ou complications ante partum

Troubles obstétriques ante partum, pas d'accouchement au cours de l'épisode de soins actuel

4 Troubles ou complications post-partum

Troubles obstétriques post-partum ou puerpéraux, ou complications faisant suite à l'accouchement

- À l'extérieur de l'hôpital, avec une admission ultérieure pour observation de la patiente ou pour traitement
- Au cours d'un épisode de soins précédent

9 Épisode de soins non précisé

O10 Hypertension préexistante entraînant des complications lors de la grossesse, de l'accouchement et des suites de couches

Comprend : les affections répertoriées si elles sont accompagnées d'une protéinurie pathologique préexistante.

A l'exclusion de : avec protéinurie augmentée ou surajoutée (O11)

O10 Hypertension préexistante entraînant des complications lors de la grossesse, de l'accouchement et des suites de couches	Accouchement, avec ou sans mention de troubles antepartum	Accouchement, avec mention de troubles post-partum	Troubles ou complications antepartum	Troubles ou complications post-partum	Épisode de soins non précisé ou sans objet
O10.0 Hypertension essentielle préexistante compliquant la grossesse, l'accouchement et la puerpéralité *Comprend :* • Tout état classé en I10 précisé comme cause de soins obstétricaux au cours de la grossesse, de l'accouchement ou de la puerpéralité	O10.001	O10.002	O10.003	O10.004	O10.009
O10.1 Cardiopathie hypertensive préexistante compliquant la grossesse, l'accouchement et la puerpéralité *Comprend :* • Tout état classé en I11.- précisé comme cause de soins obstétricaux au cours de la grossesse, de l'accouchement ou de la puerpéralité	O10.101	O10.102	O10.103	O10.104	O10.109
O10.2 Néphropathie hypertensive préexistante compliquant la grossesse, l'accouchement et la puerpéralité *Comprend :* • Tout état classé en I12.- précisé comme cause de soins obstétricaux au cours de la grossesse, de l'accouchement ou de la puerpéralité	O10.201	O10.202	O10.203	O10.204	O10.209
O10.3 Cardionéphropathie hypertensive préexistante compliquant la grossesse, l'accouchement et la puerpéralité *Comprend :* • Tout état classé en I13.- précisé comme cause de soins obstétricaux au cours de la grossesse, de l'accouchement ou de la puerpéralité	O10.301	O10.302	O10.303	O10.304	O10.309
O10.4 Hypertension secondaire préexistante compliquant la grossesse, l'accouchement et la puerpéralité *Comprend :* • Tout état classé en I15.- précisé comme cause de soins obstétricaux au cours de la grossesse, de l'accouchement ou de la puerpéralité	O10.401	O10.402	O10.403	O10.404	O10.409
O10.9 Hypertension préexistante compliquant la grossesse, l'accouchement et la puerpéralité, sans précision	O10.901	O10.902	O10.903	O10.904	O10.909

O11 Syndrome hypertensif préexistant, avec protéinurie surajoutée

Comprend : États mentionnés en O10.- compliqués par une protéinurie augmentée
Prééclampsie surajoutée

O11.001 Syndrome hypertensif préexistant avec protéinurie surajoutée, accouchement avec ou sans mention de troubles ante partum

O11.002 Syndrome hypertensif préexistant avec protéinurie surajoutée, accouchement avec mention de complications post-partum

O11.003 Syndrome hypertensif préexistant, avec protéinurie surajoutée, avec troubles ou complications ante partum

O11.004 Syndrome hypertensif préexistant, avec protéinurie surajoutée, avec troubles ou complications post-partum

O11.009 **Syndrome hypertensif préexistant, avec protéinurie surajoutée, épisode de soins non précisé ou sans objet**

O12 Oedème et protéinurie gestationnels [liés à la grossesse] sans hypertension

O12 Oedème et protéinurie gestationnels [liés à la grossesse] sans hypertension	Accouchement, avec ou sans mention de troubles antepartum	Accouchement, avec mention de complications post-partum	Troubles ou complications antepartum	Troubles ou complications post-partum	Épisode de soins non précisé ou sans objet
O12.0 oedème gestationnel	O12.001	O12.002	O12.003	O12.004	O12.009
O12.1 Protéinurie gestationnelle	O12.101	O12.102	O12.103	O12.104	O12.109
O12.2 oedème gestationnel avec protéinurie	O12.201	O12.202	O12.203	O12.204	O12.209

O13 Hypertension gestationnelle [liée à la grossesse] sans protéinurie importante

Comprend : Hypertension gestationnelle SAI
Hypertension transitoire de la grossesse
Prééclampsie légère

O13.001 **Hypertension gestationnelle [induite par la grossesse] sans protéinurie importante, accouchement, avec ou sans mention de trouble antepartum**

O13.002 **Hypertension gestationnelle [induite par la grossesse] sans protéinurie importante, accouchement, avec mention de complications post-partum**

O13.003 **Hypertension gestationnelle [liée à la grossesse] sans protéinurie importante, avec troubles ou complications ante partum**

O13.004 **Hypertension gestationnelle [liée à la grossesse] sans protéinurie importante, avec troubles ou complications post-partum**

O13.009 **Hypertension gestationnelle [induite par la grossesse] sans protéinurie importante, épisode de soins non précisé ou sans objet**

O14 Hypertension gestationnelle [liée à la grossesse] avec protéinurie importante

Comprend : HELLP (syndrome) (Hémolyse, cytolyse hépatique et thrombopénie)
A l'exclusion de : prééclampsie surajoutée (O11)

O14.001 **Hypertension gestationnelle [induite par la grossesse] avec protéinurie importante, accouchement réussi, avec ou sans mention de trouble ante partum**

O14.002 **Hypertension gestationnelle [induite par la grossesse] avec protéinurie importante, accouchement, avec mention de complications post-partum**

O14.003 **Hypertension gestationnelle [liée à la grossesse] avec protéinurie importante, avec troubles ou complications ante partum**

O14.004 **Hypertension gestationnelle [liée à la grossesse] avec protéinurie importante, avec troubles ou complications post-partum**

O14.009 **Hypertension gestationnelle [induite par la grossesse] avec protéinurie importante, épisode de soins non précisé ou sans objet**

O15 Éclampsie

Comprend : convulsions consécutives aux états classés en O10-O14 et O16
éclampsie avec hypertension gestationnelle ou préexistante

O15 Éclampsie	Accouchement, avec ou sans mention de troubles ante partum	Accouchement, avec mention de troubles post-partum	Troubles ou complications ante partum	Troubles ou complications post-partum	Épisode de soins non précisé ou sans objet
O15.0 Éclampsie au cours de la grossesse	O15.001	---	O15.003	---	---
O15.1 Éclampsie au cours du travail	O15.101	---	O15.103	---	---
O15.2 Éclampsie au cours de la puerpéralité	---	O15.202	---	O15.204	---
O15.9 Éclampsie, sans précision quant à la période *Comprend :* • Éclampsie SAI	---	---	---	---	O15.909

O16 Hypertension de la mère, sans précision

O16.001 Hypertension de la mère, sans précision, accouchement, avec ou sans mention de troubles antepartum

O16.002 Hypertension de la mère, sans précision, accouchement, avec mention de complications post-partum

O16.003 Hypertension de la mère, sans précision, avec troubles ou complications ante partum

O16.004 Hypertension de la mère, sans précision, avec troubles ou complications post-partum

O16.009 Hypertension de la mère, sans précision, épisode de soins non précisé ou sans objet

Autres affections maternelles liées principalement à la grossesse (O20-O29)

Remarque : Les catégories O24.- et O25 comprennent les états mentionnés, même si ces derniers surviennent pendant l'accouchement ou la puerpéralité.

A l'exclusion de : de la mère:
- maladies classées ailleurs, compliquant la grossesse, le travail et l'accouchement, et la puerpéralité (O98-O99)
- soins liés au foetus et à la cavité amniotique, et problèmes possibles posés par l'accouchement (O30-O48)

O20 Hémorragie du début de la grossesse

Comprend : hémorragie survenant avant la fin de la vingtième semaine de grossesse
A l'exclusion de : grossesse se terminant par un avortement (O00-O08)

O20 Hémorragie du début de la grossesse	Troubles ou complications antepartum	Épisode de soins non précisé ou sans objet	
O20.0 Menace d'avortement *Comprend :* • Hémorragie due à une menace d'avortement	O20.003	O20.009	
O20.8 Autres hémorragies du début de la grossesse	O20.803	O20.809	
O20.9 Hémorragie du début de la grossesse, sans précision	O20.903	O20.909	

O21 Vomissements incoercibles au cours de la grossesse

O21 Vomissements incoercibles au cours de la grossesse	Accouchement, avec ou sans mention de troubles antepartum	Troubles ou complications antepartum	Épisode de soins non précisé ou sans objet
O21.0 Hyperémèse gravidique bénigne ***Comprend :*** • Hyperémèse gravidique, bénigne ou sans précision, commençant avant la fin de la 22e semaine de gestation	O21.001	O21.003	O21.009
O21.1 Hyperémèse gravidique avec troubles métaboliques ***Comprend :*** • Hyperémèse gravidique, commençant avant la fin de la 22e semaine de gestation, avec troubles métaboliques tels que la déplétion des hydrates de carbone • Hyperémèse gravidique, commençant avant la fin de la 22e semaine de gestation, avec troubles métaboliques tels que la déshydratation • Hyperémèse gravidique, commençant avant la fin de la 22e semaine de gestation, avec troubles métaboliques tels que le déséquilibre électrolytique	O21.101	O21.103	O21.109
O21.2 Vomissements tardifs de la grossesse ***Comprend :*** • Vomissements importants commençant après la fin de la 22e semaine de gestation	O21.201	O21.203	O21.209
O21.8 Autres vomissements compliquant la grossesse ***Comprend :*** • Vomissements dûs à des maladies classées ailleurs, compliquant la grossesse ***À codifier aussi*** • Utiliser des codes supplémentaires pour identifier la cause	O21.801	O21.803	O21.809
O21.9 Vomissements de la grossesse, sans précision	O21.901	O21.903	O21.909

O22 Complications veineuses de la grossesse

A l'exclusion de : embolie pulmonaire obstétricale (O88.-)

états mentionnés compliquant:

- accouchement et puerpéralité (O87.-)
- avortement, grossesse extra-utérine ou O00-O07,O08

O22 Complications veineuses de la grossesse	Accouchement, avec ou sans mention de troubles antepartum	Troubles ou complications antepartum	Épisode de soins non précisé ou sans objet
O22.0 Varices des membres inférieurs au cours de la grossesse ***Comprend :*** • Varices SAI au cours de la grossesse	O22.001	O22.003	O22.009
O22.1 Varices des organes génitaux au cours de la grossesse ***Comprend :*** • Varices de la vulve au cours de la grossesse • Varices du périnée au cours de la grossesse • Varices du vagin au cours de la grossesse	O22.101	O22.103	O22.109
O22.2 Thrombophlébite superficielle au cours de la grossesse ***Comprend :*** • Thrombophlébite des membres inférieurs au cours de la grossesse	O22.201	O22.203	O22.209
O22.3 Phlébothrombose profonde au cours de la grossesse ***Comprend :*** • Thrombose veineuse profonde, avant l'accouchement	O22.301	O22.303	O22.309
O22.4 Hémorroïdes au cours de la grossesse	O22.401	O22.403	O22.409
O22.5 Thrombose veineuse cérébrale au cours de la grossesse ***Comprend :*** • Thrombose du sinus veineux cérébral au cours de la grossesse	O22.501	O22.503	O22.509

O22 Complications veineuses de la grossesse	Accouchement, avec ou sans mention de troubles antepartum	Troubles ou complications antepartum	Épisode de soins non précisé ou sans objet
O22.8 Autres complications veineuses de la grossesse	O22.801	O22.803	O22.809
O22.9 Complication veineuse de la grossesse, sans précision *Comprend :* • Phlébite gestationnelle SAI • Phlébopathie gestationnelle SAI • Thrombose gestationnelle SAI	O22.901	O22.903	O22.909

O23 Infections de l'appareil génito-urinaire au cours de la grossesse

O23 Infections de l'appareil génito-urinaire au cours de la grossesse	Accouchement, avec ou sans mention de troubles ante partum	Troubles ou complications ante partum	Épisode de soins non précisé ou sans objet
O23.0 Infections rénales au cours de la grossesse	O23.001	O23.003	O23.009
O23.1 Infections vésicales au cours de la grossesse	O23.101	O23.103	O23.109
O23.2 Infections urétrales au cours de la grossesse	O23.201	O23.203	O23.209
O23.3 Infections d'autres parties de l'appareil urinaire au cours de la grossesse	O23.301	O23.303	O23.309
O23.4 Infection non précisée de l'appareil urinaire au cours de la grossesse	O23.401	O23.403	O23.409
O23.5 Infections de l'appareil génital au cours de la grossesse	O23.501	O23.503	O23.509
O23.9 Infections de l'appareil génito-urinaire au cours de la grossesse, autres et sans précision *Comprend :* • Infection de l'appareil génito-urinaire au cours de la grossesse SAI	O23.901	O23.903	O23.909

O24 Diabète sucré au cours de la grossesse

Comprend : Diabète au cours de l'accouchement et de la puerpéralité

Un code supplémentaire de la plage E10 - E14 peut également être sélectionné pour préciser la complication du diabète.

O24 Diabète sucré au cours de la grossesse	accouchement avec ou sans mention de troubles antepartum	accouchement avec mention de complications post-partum	troubles ou complications antepartum	troubles ou complications post-partum	épisode de soins non précisé ou sans objet
Diabète sucré préexistant de type 1	O24.501	O24.502	O24.503	O24.504	O24.509
Diabète sucré préexistant de type 2	O24.601	O24.602	O24.603	O24.604	O24.609
Diabète sucré préexistant d'un autre type ou type non précisé	O24.701	O24.702	O24.703	O24.704	O24.709
Diabète sucré survenant au cours de la grossesse (gestationnel)	O24.801	O24.802	O24.803	O24.804	O24.809

O25 Malnutrition au cours de la grossesse

Comprend : Malnutrition au cours de l'accouchement et de la puerpéralité

O25.001 Malnutrition au cours de la grossesse, accouchement avec ou sans mention de trouble antepartum

O25.002 Malnutrition au cours de la grossesse, accouchement avec mention de complications post-partum

O25.003 Malnutrition au cours de la grossesse, avec troubles ou complications antepartum

O25.004 Malnutrition au cours de la grossesse, avec troubles ou complications post-partum

O25.009 Malnutrition au cours de la grossesse, épisode de soins non précisé ou sans objet

O26 Soins maternels pour d'autres affections liées principalement à la grossesse

O26 Soins maternels pour d'autres affections liées principalement à la grossesse	Accouchement, avec ou sans mention de troubles antepartum	Accouchement, avec mention de complications post-partum	Troubles ou complications antepartum	Troubles ou complications post-partum	Épisode de soins non précisé ou sans objet
O26.0 Prise de poids excessive au cours de la grossesse ***A l'exclusion de :*** • oedème gestationnel O12.0)(O12.2	O26.001	O26.002	O26.003	O26.004	O26.009
O26.1 Faible prise de poids au cours de la grossesse	O26.101	O26.102	O26.103	O26.104	O26.109
O26.2 Soins au cours de la grossesse pour avortement à répétition ***A l'exclusion de :*** • au cours d'un avortement (O03-O06)	O26.201	---	O26.203	---	O26.209
O26.3 Rétention d'un stérilet au cours d'une grossesse	O26.301	O26.302	O26.303	O26.304	O26.309
O26.4 Herpes gestationis	O26.401	O26.402	O26.403	O26.404	O26.409
O26.5 Syndrome d'hypotension maternelle ***Comprend :*** • Syndrome hypotensif en position couchée	O26.501	O26.502	O26.503	O26.504	O26.509
O26.6 Affections hépatiques au cours de la grossesse, de l'accouchement et de la puerpéralité ***Comprend :*** • Stéatose hépatique aiguë gravidique ***A l'exclusion de :*** • Affections hépatiques au cours de la grossesse, de l'accouchement et de la puerpéralité (O90.4)	O26.601	---	O26.603	---	O26.609
O26.7 Subluxation de la symphyse (pubienne) au cours de la grossesse, de l'accouchement et de la puerpéralité	O26.701	O26.702	O26.703	O26.704	O26.709
O26.8 Autres affections précisées liées à la grossesse ***Comprend :*** • Épuisement et fatigue liés à la grossesse • États mentionnés en N00-N07, N13.0-N13.5, N13.7-N13.9 and N17-N19 • Maladie rénale liée à la grossesse • Névrite périphérique liée à la grossesse	O26.801	O26.802	O26.803	O26.804	O26.809
O26.9 Affection liée à la grossesse, sans précision	O26.901	---	O26.903	---	O26.909

O28 Résultats anormaux constatés au cours de l'examen prénatal systématique de la mère

A l'exclusion de : résultats diagnostiques classés ailleurs (voir Index alphabétique)
soins maternels liés au foetus et à la cavité amniotique, et problèmes possibles posés par l'accouchement (O30-O48)

O28 Résultats anormaux constatés au cours de l'examen prénatal systématique de la mère	Accouchement, avec ou sans mention de troubles antepartum	Accouchement, avec mention de complications post-partum	Troubles ou complications antepartum	Épisode de soins non précisé ou sans objet
O28.0 Résultats hématologiques anormaux au cours de l'examen prénatal systématique de la mère	O28.001	O28.002	O28.003	O28.009
O28.1 Résultats biochimiques anormaux au cours de l'examen prénatal systématique de la mère	O28.101	O28.102	O28.103	O28.109

O28 Résultats anormaux constatés au cours de l'examen prénatal systématique de la mère	Accouchement, avec ou sans mention de troubles antepartum	Accouchement, avec mention de complications post-partum	Troubles ou complications antepartum	Épisode de soins non précisé ou sans objet
O28.2 Résultats cytologiques anormaux au cours de l'examen prénatal systématique de la mère	O28.201	O28.202	O28.203	O28.209
O28.3 Résultats échographiques anormaux au cours de l'examen prénatal systématique de la mère	O28.301	O28.302	O28.303	O28.309
O28.4 Résultats radiologiques anormaux au cours de l'examen prénatal systématique de la mère	O28.401	O28.402	O28.403	O28.409
O28.5 Résultats chromosomiques et génétiques anormaux au cours de l'examen prénatal systématique de la mère	O28.501	O28.502	O28.503	O28.509
O28.8 Autres résultats anormaux au cours de l'examen prénatal systématique de la mère	O28.801	O28.802	O28.803	O28.809
O28.9 Résultat anormal constaté au cours de l'examen prénatal systématique de la mère, sans précision	O28.901	O28.902	O28.903	O28.909

O29 Complications d'une anesthésie au cours de la grossesse

Comprend : complications maternelles dues à l'administration d'un anesthésique général ou local, d'un analgésique ou d'un autre sédatif, au cours de la grossesse

A l'exclusion de : complications d'une anesthésie au cours de:

- avortement, grossesse extra-utérine ou (O00-O08)
- puerpéralité (O89.-)
- travail et accouchement (O74.-)

O29 Complications d'une anesthésie au cours de la grossesse	Accouchement, avec ou sans mention de troubles antepartum	Troubles ou complications antepartum	Épisode de soins non précisé ou sans objet
O29.0 Complications pulmonaires d'une anesthésie au cours de la grossesse ***Comprend :*** • Collapsus pulmonaire par compression dû à une anesthésie au cours de la grossesse • Inhalation du contenu ou de sécrétions gastriques SAI due à une anesthésie au cours de la grossesse • Pneumopathie par aspiration due à une anesthésie au cours de la grossesse • Syndrome de Mendelson dû à une anesthésie au cours de la grossesse	O29.001	O29.003	O29.009
O29.1 Complications cardiaques d'une anesthésie au cours de la grossesse ***Comprend :*** • Arrêt cardiaque dû à une anesthésie au cours de la grossesse • Insuffisance cardiaque due à une anesthésie au cours de la grossesse	O29.101	O29.103	O29.109
O29.2 Complications impliquant le système nerveux central dues à une anesthésie au cours de la grossesse ***Comprend :*** • Anoxie cérébrale due à une anesthésie au cours de la grossesse	O29.201	O29.203	O29.209
O29.3 Réaction toxique au cours d'une anesthésie locale au cours de la grossesse	O29.301	O29.303	O29.309
O29.4 Céphalée provoquée par une rachianesthésie et une anesthésie épidurale au cours de la grossesse	O29.401	O29.403	O29.409
O29.5 Autres complications d'une rachianesthésie et d'une anesthésie épidurale au cours de la grossesse	O29.501	O29.503	O29.509
O29.6 Échec ou difficulté d'intubation au cours de la grossesse	O29.601	O29.603	O29.609
O29.8 Autres complications d'une anesthésie au cours de la grossesse	O29.801	O29.803	O29.809
O29.9 Complication d'une anesthésie au cours de la grossesse, sans précision	O29.901	O29.903	O29.909

Soins maternels liés au foetus et à la cavité amniotique, et problèmes possibles posés par l'accouchement (O30-O48)

O30 Grossesse multiple

A l'exclusion de : complications spécifiques d'une grossesse multiple (O31.-)

O30 Grossesse multiple	Accouchement, avec ou sans mention de troubles antepartum	Troubles ou complications antepartum	Épisode de soins non précisé ou sans objet
O30.0 Jumeaux	O30.001	O30.003	O30.009
O30.1 Triplés	O30.101	O30.103	O30.109
O30.2 Quadruplés	O30.201	O30.203	O30.209
O30.8 Autres grossesses multiples	O30.801	O30.803	O30.809
O30.9 Grossesse multiple, sans précision *Comprend :* • Gestation multiple SAI	O30.901	O30.903	O30.909

O31 Complications spécifiques à une grossesse multiple

A l'exclusion de : accouchement retardé du deuxième jumeau, triplé, etc. (O63.2-)
avec dystocie (O64-O66)
jumeaux siamois entraînant une disproportion (O33.7-)
présentation anormale d'un ou de plusieurs foetus (O32.5-)

O31 Complications spécifiques à une grossesse multiple	Accouchement, avec ou sans mention de troubles antepartum	Troubles ou complications antepartum	Épisode de soins non précisé ou sans objet
O31.0 Foetus papyracé *Comprend :* • Foetus compressus	O31.001	O31.003	O31.009
O31.1 Poursuite de la grossesse après avortement d'un ou de plusieurs foetus	O31.101	O31.103	O31.109
O31.2 Poursuite de la grossesse après mort intra-utérine d'un ou de plusieurs foetus	O31.201	O31.203	O31.209
O31.8 Autres complications spécifiques d'une grossesse multiple	O31.801	O31.803	O31.809

O32 Soins maternels pour présentation anormale connue ou présumée du foetus

Comprend : États répertoriés, lorsqu'ils justifient la mise en observation de la mère, son hospitalisation ou des soins obstétricaux, ou une césarienne avant le début du travail

A l'exclusion de : états mentionnés avec dystocie (O64.-)

O32 Soins maternels pour présentation anormale connue ou présumée du foetus	Accouchement, avec ou sans mention de troubles ante partum	Troubles ou complications ante partum	Épisode de soins non précisé ou sans objet
O32.0 Soins maternels pour position instable	O32.001	O32.003	O32.009
O32.1 Soins maternels pour présentation du siège *Comprend :* • Présentation par le siège • Siège • Siège complet • Siège décomplété • Siège décomplété, mode des fesses • Siège décomplété, mode des pieds	O32.101	O32.103	O32.109
O32.2 Soins maternels pour positions transverse et oblique *Comprend :* • Présentation oblique • Présentation transverse	O32.201	O32.203	O32.209

O32 Soins maternels pour présentation anormale connue ou présumée du foetus	Accouchement, avec ou sans mention de troubles ante partum	Troubles ou complications ante partum	Épisode de soins non précisé ou sans objet
O32.3 Soins maternels pour présentation de la face, du front et du menton	O32.301	O32.303	O32.309
O32.4 Soins maternels pour tête haute à terme ***Comprend :*** • Non-engagement de la tête	O32.401	O32.403	O32.409
O32.5 Soins maternels pour grossesse multiple avec présentation anormale d'un ou de plusieurs foetus	O32.501	O32.503	O32.509
O32.6 Soins maternels pour présentation complexe	O32.601	O32.603	O32.609
O32.8 Soins maternels pour d'autres présentations anormales du foetus	O32.801	O32.803	O32.809
O32.9 Soins maternels pour présentation anormale du foetus, sans précision	O32.901	O32.903	O32.909

O33 Soins maternels pour disproportion foeto-pelvienne connue ou présumée

Comprend : États répertoriés, lorsqu'ils justifient la mise en observation de la mère, son hospitalisation ou des soins obstétricaux, ou une césarienne avant le début du travail

A l'exclusion de : états mentionnés avec dystocie (O65-O66)

O33 Soins maternels pour disproportion foeto-pelvienne connue ou présumée	Accouchement, avec ou sans mention de troubles antepartum	Troubles ou complications antepartum	Épisode de soins non précisé ou sans objet
O33.0 Soins maternels pour disproportion due à une malformation du bassin de la mère ***Comprend :*** • Malformation du bassin entraînant une disproportion SAI	O33.001	O33.003	O33.009
O33.1 Soins maternels pour disproportion due à un bassin maternel généralement rétréci ***Comprend :*** • Bassin rétréci SAI entraînant une disproportion	O33.101	O33.103	O33.109
O33.2 Soins maternels pour disproportion due à un rétrécissement du détroit supérieur du bassin maternel ***Comprend :*** • Rétrécissement du détroit supérieur (du bassin) entraînant une disproportion	O33.201	O33.203	O33.209
O33.3 Soins maternels pour disproportion due à un rétrécissement du détroit inférieur ***Comprend :*** • Rétrécissement de la cavité médiane (du bassin) entraînant une disproportion • Rétrécissement du détroit inférieur (bassin) entraînant une disproportion	O33.301	O33.303	O33.309
O33.4 Soins maternels pour disproportion foeto-pelvienne d'origine mixte, maternelle et foetale	O33.401	O33.403	O33.409
O33.5 Soins maternels pour disproportion due à un foetus anormalement gros ***Comprend :*** • Disproportion d'origine foetale avec foetus normal • Disproportion foetale SAI	O33.501	O33.503	O33.509
O33.6 Soins maternels pour disproportion due à un foetus hydrocéphale	O33.601	O33.603	O33.609
O33.7 Soins maternels pour disproportion due à d'autres anomalies du foetus ***Comprend :*** • Ascite du foetus entraînant une disproportion • Hydropisie du foetus entraînant une disproportion • Jumeaux siamois entraînant une disproportion • Méningomyélocèle du foetus entraînant une disproportion • Tératome sacro-coccygien du foetus entraînant une disproportion • Tumeur du foetus entraînant une disproportion	O33.701	O33.703	O33.709

O33 Soins maternels pour disproportion foeto-pelvienne connue ou présumée	Accouchement, avec ou sans mention de troubles antepartum	Troubles ou complications antepartum	Épisode de soins non précisé ou sans objet
O33.8 Soins maternels pour disproportion d'autres origines	O33.801	O33.803	O33.809
O33.9 Soins maternels pour disproportion, sans précision ***Comprend :*** • Disproportion céphalopelvienne SAI • Disproportion foetopelvienne SAI	O33.901	O33.903	O33.909

O34 Soins maternels pour anomalie connue ou présumée des organes pelviens

Comprend : États répertoriés, lorsqu'ils justifient la mise en observation de la mère, son hospitalisation ou des soins obstétricaux, ou une césarienne avant le début du travail

A l'exclusion de : états mentionnés avec dystocie (O65.5) et (O66.-)

O34 Soins maternels pour anomalie connue ou présumée des organes pelviens	Accouchement, avec ou sans mention de troubles antepartum	Accouchement, avec mention de complications post-partum	Troubles ou complications antepartum	Troubles ou complications post-partum	Épisode de soins non précisé ou sans objet
O34.0 Soins maternels pour malformation congénitale de l'utérus ***Comprend :*** • Soins maternels pour utérus bicorne • Soins maternels pour utérus double	O34.001	O34.002	O34.003	O34.004	O34.009
O34.1 Soins maternels pour tumeur du corps de l'utérus ***Comprend :*** • Soins maternels pour fibrome de l'utérus • Soins maternels pour polype du corps de l'utérus ***A l'exclusion de :*** • soins maternels pour tumeur du col de l'utérus (O34.4)	O34.101	O34.102	O34.103	O34.104	O34.109
O34.20 Cicatrice utérine due à une césarienne antérieure ***Comprend :*** • Césarienne avec césarienne antérieure (cicatrice) • Soins maternels pour cicatrice due à une césarienne antérieure ***A l'exclusion de :*** • accouchement par voie vaginale après une césarienne antérieure SAI [AVAC] (O75.7)	O34.201	---	O34.203	---	O34.209
O34.29 Cicatrice utérine due à une intervention chirurgicale antérieure, autre et sans précision ***Comprend :*** • Soins maternels pour cicatrice utérine due à une intervention chirurgicale antérieure ***A l'exclusion de :*** • accouchement par voie vaginale après une césarienne antérieure SAI (O75.7)	O34.291	---	O34.293	---	O34.299
O34.3 Soins maternels pour béance du col ***Comprend :*** • Soins maternels pour cerclage avec ou sans mention de béance du col • Soins maternels pour opération de Shirodkar avec ou sans mention de béance du col	O34.301	O34.302	O34.303	O34.304	O34.309

O34 Soins maternels pour anomalie connue ou présumée des organes pelviens	Accouchement, avec ou sans mention de troubles antepartum	Accouchement, avec mention de complications post-partum	Troubles ou complications antepartum	Troubles ou complications post-partum	Épisode de soins non précisé ou sans objet
O34.4 Soins maternels pour d'autres anomalies du col ***Comprend :*** • Soins maternels pour intervention chirurgicale antérieure sur le col • Soins maternels pour polype du col • Soins maternels pour rétrécissement ou sténose du col • Soins maternels pour tumeur du col de l'utérus	O34.401	O34.402	O34.403	O34.404	O34.409
O34.5 Soins maternels pour d'autres anomalies de l'utérus gravide ***Comprend :*** • Soins maternels pour incarcération de l'utérus gravide • Soins maternels pour prolapsus de l'utérus gravide • Soins maternels pour rétroversion de l'utérus gravide	O34.501	O34.502	O34.503	O34.504	O34.509
O34.6 Soins maternels pour anomalies du vagin ***Comprend :*** • Soins maternels pour cloisonnement du vagin • Soins maternels pour intervention chirurgicale antérieure sur le vagin • Soins maternels pour rétrécissement du vagin • Soins maternels pour sténose du vagin (acquise) (congénitale) • Soins maternels pour tumeur du vagin ***A l'exclusion de :*** • soins maternels pour varices du vagin au cours de la grossesse (O22.1)	O34.601	O34.602	O34.603	O34.604	O34.609
O34.7 Soins maternels pour anomalies de la vulve et du périnée ***Comprend :*** • Soins maternels pour fibrose du périnée • Soins maternels pour intervention chirurgicale antérieure sur le périnée ou la vulve • Soins maternels pour périnée rigide • Soins maternels pour tumeur de la vulve ***A l'exclusion de :*** • soins maternels pour varices de la vulve et du périnée au cours de la grossesse (O22.1)	O34.701	O34.702	O34.703	O34.704	O34.709
O34.8 Soins maternels pour d'autres anomalies des organes pelviens ***Comprend :*** • Soins maternels pour abdomen penduleux (ventre en besace) • Soins maternels pour cystocèle • Soins maternels pour plancher pelvien cicatriciel • Soins maternels pour plancher pelvien rigide • Soins maternels pour rectocèle	O34.801	O34.802	O34.803	O34.804	O34.809
O34.9 Soins maternels pour anomalie d'un organe pelvien, sans précision	O34.901	O34.902	O34.903	O34.904	O34.909

O35 Soins maternels pour anomalie et lésion foetales, connues ou présumées

Comprend : États répertoriés, lorsqu'ils justifient la mise en observation de la mère, son hospitalisation ou des soins obstétricaux, ou une interruption de grossesse

A l'exclusion de : soin à la mère pour dystocie connue ou présumée (O33.-)

O35 Soins maternels pour anomalie et lésion foetales, connues ou présumées	Accouchement, avec ou sans mention de troubles antepartum	Troubles ou complications antepartum	Épisode de soins non précisé ou sans objet
O35.00 Soins maternels pour anencéphalie foetale (suspectée) ***A l'exclusion de :*** • anomalie chromosomique du foetus (O35.1)	O35.001	O35.003	O35.009
O35.01 Soins maternels pour spina bifida (présumé) du foetus ***A l'exclusion de :*** • anomalie chromosomique du foetus (O35.1)	O35.011	O35.013	O35.019
O35.02 Soins maternels pour hydrocéphalie foetale (suspectée) ***A l'exclusion de :*** • anomalie chromosomique du foetus (O35.1)	O35.021	O35.023	O35.029
O35.03 Soins maternels pour spina bifida (présumé) du foetus ***A l'exclusion de :*** • anomalie chromosomique du foetus (O35.1)	O35.031	O35.033	O35.039
O35.08 Soins maternels pour anomalies (présumées) du tube neural du foetus ***A l'exclusion de :*** • anomalie chromosomique du foetus (O35.1)	O35.081	O35.083	O35.089
O35.09 Soins maternels pour malformation (présumée) du système nerveux central du foetus ***A l'exclusion de :*** • anomalie chromosomique du foetus(O35.1)	O35.091	O35.093	O35.099
O35.1 Soins maternels pour anomalie chromosomique (présumée) du foetus	O35.101	O35.103	O35.109
O35.2 Soins maternels pour maladie héréditaire (présumée) du foetus ***A l'exclusion de :*** • anomalie chromosomique du foetus (O35.1)	O35.201	O35.203	O35.209
O35.3 Soins maternels pour lésions foetales (présumées) résultant d'une maladie virale de la mère ***Comprend :*** • Soins maternels pour lésions foetales (présumées) à la suite d'une infection de la mère par cytomégalovirus • Soins maternels pour lésions foetales (présumées) à la suite d'une infection de la mère par virus de la rubéole	O35.301	O35.303	O35.309
O35.4 Soins maternels pour lésions foetales (présumées) dues à l'alcoolisme	O35.401	O35.403	O35.409
O35.5 Soins maternels pour lésions foetales (présumées) médicamenteuses ***Comprend :*** • Soins maternels pour lésions foetales (présumées) résultant de toxicomanie ***A l'exclusion de :*** • détresse foetale au cours du travail et de l'accouchement, due à l'administration de médicaments (O68.-)	O35.501	O35.503	O35.509
O35.6 Soins maternels pour lésions foetales (présumées) dues à une irradiation	O35.601	O35.603	O35.609
O35.7 Soins maternels pour lésions foetales (présumées) dues à d'autres actes à visée diagnostique et thérapeutique ***Comprend :*** • Soins maternels pour lésions foetales (présumées) résultant d'examens hématologiques • Soins maternels pour lésions foetales (présumées) résultant d'un dispositif intra-utérin • Soins maternels pour lésions foetales (présumées) résultant d'une amniocentèse • Soins maternels pour lésions foetales (présumées) résultant d'une biopsie • Soins maternels pour lésions foetales (présumées) résultant d'une intervention chirurgicale intra-utérine	O35.701	O35.703	O35.709

O35 Soins maternels pour anomalie et lésion foetales, connues ou présumées	Accouchement, avec ou sans mention de troubles antepartum	Troubles ou complications antepartum	Épisode de soins non précisé ou sans objet
O35.8 Soins maternels pour d'autres anomalies et lésions foetales (présumées) ***Comprend :*** • Soins maternels pour lésions foetales (présumées) résultant d'une listériose chez la mère • Soins maternels pour lésions foetales (présumées) résultant d'une toxoplasmose chez la mère	O35.801	O35.803	O35.809
O35.9 Soins maternels pour anomalie et lésion foetales (présumées), sans précision	O35.901	O35.903	O35.909

O36 Soins maternels pour d'autres affections connues ou présumées du foetus

Comprend : États répertoriés, lorsqu'ils justifient la mise en observation de la mère, son hospitalisation ou des soins obstétricaux, ou une interruption de grossesse

A l'exclusion de : syndromes de transfusion placentaire (O43.-)
travail et accouchement compliqués d'une détresse foetale (O68.-)

O36.0 Soins maternels pour iso-immunisation anti-Rh

Comprend : Anticorps anti-D [Rh]
Incompatibilité Rh (avec anasarque foeto-placentaire)

O36.0 Soins maternels pour iso-immunisation anti-Rh	Accouchement, avec ou sans mention de troubles antepartum	Troubles ou complications antepartum	Épisode de soins non précisé ou sans objet
O36.01 Soins maternels pour iso-immunisation anti-Rh, premier trimestre	---	O36.013	O36.019
O36.02 Soins maternels pour iso-immunisation anti-Rh, deuxième trimestre	O36.021	O36.023	O36.029
O36.03 Soins maternels pour iso-immunisation anti-Rh, troisième trimestre	O36.031	O36.033	O36.039
O36.09 Soins maternels pour iso-immunisation anti-Rh, trimestre non précisé	O36.091	O36.093	O36.099

O36.1 Soins maternels pour une autre iso-immunisation

Comprend : Iso-immunisation ABO
Iso-immunization SAI (avec anasarque foeto-placentaire)

O36.1 Soins maternels pour une autre iso-immunisation	Accouchement, avec ou sans mention de troubles antepartum	Troubles ou complications antepartum	Épisode de soins non précisé ou sans objet
O36.11 Soins maternels pour une autre iso-immunisation, premier trimestre	---	O36.113	O36.119
O36.12 Soins maternels pour une autre iso-immunisation, deuxième trimestre	O36.121	O36.123	O36.129
O36.13 Soins maternels pour une autre iso-immunisation, troisième trimestre	O36.131	O36.133	O36.139
O36.19 Soins maternels pour une autre iso-immunisation, trimestre non précisé	O36.191	O36.193	O36.199

O36.2 Soins maternels pour anasarque foeto-placentaire

Comprend : Anasarque foeto-placentaire:
- SAI
- non associée à une iso-immunisation

O36.2 Soins maternels pour anasarque foeto-placentaire	Accouchement, avec ou sans mention de troubles antepartum	Troubles ou complications antepartum	Épisode de soins non précisé ou sans objet
O36.21 Soins maternels pour anasarque foeto-placentaire, premier trimestre	---	O36.213	O36.219
O36.22 Soins maternels pour anasarque foeto-placentaire, deuxième trimestre	O36.221	O36.223	O36.229
O36.23 Soins maternels pour anasarque foeto-placentaire, troisième trimestre	O36.231	O36.233	O36.239
O36.29 Soins maternels pour anasarque foeto-placentaire, trimestre non précisé	O36.291	O36.293	O36.299

O36.3 Soins maternels pour signes de mort apparente du foetus

Comprend : Détresse foetale précédant le travail

O36.3 Soins maternels pour signes de mort apparente du foetus	Accouchement, avec ou sans mention de troubles ante partum	Troubles ou complications ante partum	Épisode de soins non précisé ou sans objet
O36.31 Soins maternels pour signes de mort apparente du foetus, premier trimestre	---	O36.313	O36.319
O36.32 Soins maternels pour signes de mort apparente du foetus, deuxième trimestre	O36.321	O36.323	O36.329
O36.33 Soins maternels pour signes de mort apparente du foetus, troisième trimestre	O36.331	O36.333	O36.339
O36.39 Soins maternels pour signes de mort apparente du foetus, trimestre non précisé	O36.391	O36.393	O36.399

O36.4 Soins maternels pour mort intra-utérine du foetus

A l'exclusion de : rétention d'un foetus mort in utero (O02.1)

O36.4 Soins maternels pour mort intra-utérine du foetus	Accouchement, avec ou sans mention de troubles ante partum	Troubles ou complications ante partum	Épisode de soins non précisé ou sans objet
O36.42 Soins maternels pour mort intra-utérine du foetus, deuxième trimestre	O36.421	O36.423	O36.429
O36.43 Soins maternels pour mort intra-utérine du foetus, troisième trimestre	O36.431	O36.433	O36.439
O36.49 Soins maternels pour mort intra-utérine du foetus, trimestre non spécifié	O36.491	O36.493	O36.499

O36.5 Soins maternels pour croissance insuffisante du foetus

Comprend : Soins maternels pour cause connue ou présumée de:
- foetus léger pour l'âge gestationnel
- foetus petit pour l'âge gestationnel
- insuffisance du placenta

O36.5 Soins maternels pour restriction de croissance du foetus	Accouchement, avec ou sans mention de troubles antepartum	Troubles et complications ante partum	Épisode de soins non précisé ou sans objet
O36.51 Soins maternels pour restriction de croissance du foetus, premier trimestre	---	O36.513	O36.519
O36.52 Soins maternels pour restriction de croissance du foetus, deuxième trimestre	O36.521	O36.523	O36.529

O36.5 Soins maternels pour restriction de croissance du foetus	Accouchement, avec ou sans mention de troubles antepartum	Troubles et complications ante partum	Épisode de soins non précisé ou sans objet
O36.53 Soins maternels pour restriction de croissance du foetus, troisième trimestre	O36.531	O36.533	O36.539
O36.59 Soins maternels pour restriction de croissance du foetus, trimestre non spécifié	O36.591	O36.593	O36.599

O36.6 Soins maternels pour croissance excessive du foetus

Comprend : Soins maternels pour croissance excessive du foetus, connue ou présumée, pour l'âge gestationnel

O36.6 Soins maternels pour croissance excessive du foetus	Accouchement, avec ou sans mention de troubles antepartum	Troubles ou complications antepartum	Épisode de soins non précisé ou sans objet
O36.61 Soins maternels pour croissance excessive du foetus, premier trimestre	---	O36.613	O36.619
O36.62 Soins maternels pour croissance excessive du foetus, deuxième trimestre	O36.621	O36.623	O36.629
O36.63 Soins maternels pour croissance excessive du foetus, troisième trimestre	O36.631	O36.633	O36.639
O36.69 Soins maternels pour croissance excessive du foetus, trimestre non spécifié	O36.691	O36.693	O36.699

O36.7 Soins maternels pour grossesse abdominale avec foetus viable

O36.7 Soins maternels pour grossesse abdominale avec foetus viable	Accouchement, avec ou sans mention de troubles antepartum	Troubles ou complications antepartum	Épisode de soins non précisé ou sans objet
O36.71 Soins maternels pour grossesse abdominale avec foetus viable, premier trimestre	---	O36.713	O36.719
O36.72 Soins maternels pour grossesse abdominale avec foetus viable, deuxième trimestre	O36.721	O36.723	O36.729
O36.73 Soins maternels pour grossesse abdominale avec foetus viable, troisième trimestre	O36.731	O36.733	O36.739
O36.79 Soins maternels pour grossesse abdominale avec foetus viable, trimestre non spécifié	O36.791	O36.793	O36.799

O36.8 Soins maternels pour d'autres affections précisées du foetus

Comprend : Détresse foetale précédant le travail

O36.8 Soins maternels pour d'autres affections précisées du foetus	Accouchement, avec ou sans mention de troubles antepartum	Troubles ou complications antepartum	Épisode de soins non précisé ou sans objet
O36.81 Soins maternels pour d'autres affections précisées du foetus, premier trimestre	---	O36.813	O36.819
O36.82 Soins maternels pour d'autres affections précisées du foetus, deuxième trimestre	O36.821	O36.823	O36.829
O36.83 Soins maternels pour d'autres affections précisées du foetus, troisième trimestre	O36.831	O36.833	O36.839
O36.89 Soins maternels pour d'autres affections précisées du foetus, trimestre non spécifié	O36.891	O36.893	O36.899

O36.9 Soins maternels pour affection du foetus, sans précision

O36.9 Soins maternels pour affection du foetus, sans précision	Accouchement, avec ou sans mention de troubles antepartum	Troubles ou complications antepartum	Épisode de soins non précisé ou sans objet
O36.91 Soins maternels pour affection du foetus, sans précision, premier trimestre	---	O36.913	O36.919
O36.92 Soins maternels pour affection du foetus, sans précision, deuxième trimestre	O36.921	O36.923	O36.929
O36.93 Soins maternels pour affection du foetus, sans précision, troisième trimestre	O36.931	O36.933	O36.939
O36.99 Soins maternels pour affection du foetus, sans précision, trimestre non précisé	O36.991	O36.993	O36.999

O37 Soins maternels pour diminution des mouvements du foetus

O37 Soins maternels pour diminution des mouvements du foetus	Accouchement, avec ou sans mention de troubles antepartum	Troubles ou complications antepartum	Épisode non précisé ou sans objet
O37.02 Soins maternels pour diminution des mouvements du foetus, deuxième trimestre	O37.021	O37.023	O37.029
O37.03 Soins maternels pour diminution des mouvements du foetus, troisième trimestre	O37.031	O37.033	O37.039
O37.09 Soins maternels pour diminution des mouvements du foetus, trimestre non précisé	O37.091	O37.093	O37.099

O40 Hydramnios

Comprend : Polyhydramnios

O40 Hydramnios	Accouchement, avec ou sans mention de troubles antepartum	Troubles ou complications antepartum	Épisode de soins non précisé ou sans objet
O40.01 Hydramnios, premier trimestre	---	O40.013	O40.019
O40.02 Hydramnios, deuxième trimestre	O40.021	O40.023	O40.029
O40.03 Hydramnios, troisième trimestre	O40.031	O40.033	O40.039
O40.09 Hydramnios, trimestre non précisé	O40.091	O40.093	O40.099

O41 Autres anomalies du liquide amniotique et des membranes

A l'exclusion de : rupture prématurée des membranes (O42.-)

O41 Autres anomalies du liquide amniotique et des membranes	Accouchement, avec ou sans mention de troubles antepartum	Troubles ou complications antepartum	Épisode de soins non précisé ou sans objet
O41.01 Oligoamnios, premier trimestre ***Comprend :*** • Oligoamnios, sans mention de rupture des membranes	---	O41.013	O41.019
O41.02 Oligoamnios, deuxième trimestre ***Comprend :*** • Oligoamnios, sans mention de rupture des membranes	O41.021	O41.023	O41.029
O41.03 Oligoamnios, troisième trimestre ***Comprend :*** • Oligoamnios, sans mention de rupture des membranes	O41.031	O41.033	O41.039
O41.09 Oligoamnios, trimestre non précisé ***Comprend :*** • Oligoamnios, sans mention de rupture des membranes	O41.091	O41.093	O41.099

O41 Autres anomalies du liquide amniotique et des membranes	Accouchement, avec ou sans mention de troubles antepartum	Troubles ou complications antepartum	Épisode de soins non précisé ou sans objet
O41.11 Infection du sac amniotique et des membranes, premier trimestre ***Comprend :*** • Amniotite • Chorio-amniotite • Membranite • Placentite	---	O41.113	O41.119
O41.12 Infection du sac amniotique et des membranes, deuxième trimestre ***Comprend :*** • Amniotite • Chorio-amniotite • Membranite • Placentite	O41.121	O41.123	O41.129
O41.13 Infection du sac amniotique et des membranes, troisième trimestre ***Comprend :*** • Amniotite • Chorio-amniotite • Membranite • Placentite	O41.131	O41.133	O41.139
O41.19 Infection du sac amniotique et des membranes, trimestre non précisé ***Comprend :*** • Amniotite • Chorio-amniotite • Membranite • Placentite	O41.191	O41.193	O41.199
O41.81 Autres anomalies précisées du liquide amniotique et des membranes, premier trimestre	---	O41.813	O41.819
O41.82 Autres anomalies précisées du liquide amniotique et des membranes, deuxième trimestre	O41.821	O41.823	O41.829
O41.83 Autres anomalies précisées du liquide amniotique et des membranes, troisième trimestre	O41.831	O41.833	O41.839
O41.89 Autres anomalies précisées du liquide amniotique et des membranes, trimestre non précisé	O41.891	O41.893	O41.899
O41.9 Anomalie du liquide amniotique et des membranes, sans précision	O41.901	O41.903	O41.909

O42 Rupture prématurée des membranes

O42 Rupture prématurée des membranes	Accouchement avec ou sans mention de troubles ante partum	Troubles ou complications ante partum	Épisode de soins non précisé ou sans objet
O42.01 Rupture prématurée des membranes avant terme, avec début du travail dans les 24 heures	O42.011	O42.013	O42.019
O42.02 Rupture prématurée des membranes à terme, avec début du travail dans les 24 heures	O42.021	O42.023	O42.029
O42.09 Rupture prématurée des membranes, avec début du travail dans les 24 heures, non précisée comme étant avant terme ou à terme	O42.091	O42.093	O42.099
O42.11 Rupture prématurée des membranes avant terme, avec début du travail au-delà de 24 heures ***Comprend :*** • 24 heures ***A l'exclusion de :*** • avec travail retardé par traitement (O42.2)	O42.111	O42.113	O42.119
O42.12 Rupture prématurée des membranes à terme, avec début du travail au-delà de 24 heures ***Comprend :*** • 24 heures ***A l'exclusion de :*** • avec travail retardé par traitement (O42.2)	O42.121	O42.123	O42.129

O42 Rupture prématurée des membranes	Accouchement avec ou sans mention de troubles ante partum	Troubles ou complications ante partum	Épisode de soins non précisé ou sans objet
O42.19 Rupture prématurée des membranes, avec début du travail au-delà de 24 heures, non précisée comme étant avant terme ou à terme ***Comprend :*** • 24 heures ***A l'exclusion de :*** • avec travail retardé par traitement (O42.2)	O42.191	O42.193	O42.199
O42.2 Rupture prématurée des membranes, travail retardé par traitement	---	O42.203	O42.209
O42.9 Rupture prématurée des membranes, sans précision	---	O42.903	O42.909

O43 Anomalies du placenta

A l'exclusion de : décollement prématuré du placenta [hématome rétro-placentaire] (O45.-)
placenta praevia (O44.-)
soins maternels pour croissance insuffisante du foetus due à une insuffisance du placenta (O36.5)

O43 Anomalies du placenta	Accouchement, avec ou sans mention de troubles ante partum	Troubles ou complications ante partum	Épisode de soins non précisé ou sans objet
O43.00 Syndromes de transfusion foeto-maternelle ***Comprend :*** • Transfusion materno-foetale	O43.001	O43.003	O43.009
O43.01 Syndromes de transfusion de foetus à foetus ***Comprend :*** • Transfusion de jumeau à jumeau	O43.011	O43.013	O43.019
O43.09 Syndrome de transfusion placentaire, sans précision	O43.091	O43.093	O43.099
O43.1 Malformation du placenta ***Comprend :*** • Placenta anormal SAI • Placenta circumvallata • Placenta succenturié	O43.101	O43.103	O43.109
O43.80 Dysfonctionnement du placenta	O43.801	O43.803	O43.809
O43.81 Infarctus placentaire	O43.811	O43.813	O43.819
O43.88 Autres anomalies précisées du placenta	O43.881	O43.883	O43.889
O43.9 Anomalie du placenta, sans précision	O43.901	O43.903	O43.909

O44 Placenta praevia

O44 Placenta praevia	Accouchement, avec ou sans mention de troubles antepartum	Troubles ou complications antepartum	Épisode de soins non précisé ou sans objet
O44.0 Placenta praevia précisé sans hémorragie ***Comprend :*** • Implantation basse du placenta, précisée sans hémorragie	O44.001	O44.003	O44.009
O44.1 Placenta praevia avec hémorragie ***Comprend :*** • Implantation basse du placenta, SAI ou avec hémorragie • Placenta praevia marginal SAI ou avec hémorragie • Placenta praevia partiel SAI ou avec hémorragie • Placenta praevia total SAI ou avec hémorragie ***A l'exclusion de :*** • travail et accouchement compliqués d'une insertion vélamenteuse du cordon (O69.4)	O44.101	O44.103	O44.109

O45 Décollement prématuré du placenta [hématome rétro-placentaire]

O45 Décollement prématuré du placenta [hématome rétro-placentaire]	Accouchement, avec ou sans mention de troubles antepartum	Troubles ou complications antepartum	Épisode de soins non précisé ou sans objet
O45.00 Décollement prématuré du placenta avec afibrinogénémie ***Comprend :*** • Hématome rétro-placentaire avec hémorragie (importante) associée à une afibrinogénémie • Hématome rétro-placentaire avec hémorragie (importante) associée à une coagulation intravasculaire disséminée • Hématome rétro-placentaire avec hémorragie (importante) associée à une hyperfibrinolyse • Hématome rétro-placentaire avec hémorragie (importante) associée à une hypofibrinogénémie	O45.001	O45.003	O45.009
O45.01 Décollement prématuré du placenta avec coagulation intravasculaire disséminée ***Comprend :*** • Hématome rétro-placentaire avec hémorragie (importante) associée à une afibrinogénémie • Hématome rétro-placentaire avec hémorragie (importante) associée à une coagulation intravasculaire disséminée • Hématome rétro-placentaire avec hémorragie (importante) associée à une hyperfibrinolyse • Hématome rétro-placentaire avec hémorragie (importante) associée à une hypofibrinogénémie	O45.011	O45.013	O45.019
O45.08 Décollement prématuré du placenta avec autre anomalie de la coagulation ***Comprend :*** • Hématome rétro-placentaire avec hémorragie (importante) associée à une afibrinogénémie • Hématome rétro-placentaire avec hémorragie (importante) associée à une coagulation intravasculaire disséminée • Hématome rétro-placentaire avec hémorragie (importante) associée à une hyperfibrinolyse • Hématome rétro-placentaire avec hémorragie (importante) associée à une hypofibrinogénémie • Hyperfibrinolyse • Hypofibrinogénémie	O45.081	O45.083	O45.089
O45.09 Décollement prématuré du placenta avec anomalie de la coagulation, sans précision ***Comprend :*** • Hématome rétro-placentaire avec hémorragie (importante) associée à une afibrinogénémie • Hématome rétro-placentaire avec hémorragie (importante) associée à une coagulation intravasculaire disséminée • Hématome rétro-placentaire avec hémorragie (importante) associée à une hyperfibrinolyse • Hématome rétro-placentaire avec hémorragie (importante) associée à une hypofibrinogénémie	O45.091	O45.093	O45.099
O45.8 Autres décollements prématurés du placenta	O45.801	O45.803	O45.809
O45.9 Décollement prématuré du placenta, sans précision ***Comprend :*** • Hématome rétro-placentaire SAI	O45.901	O45.903	O45.909

O46 Hémorragie précédant l'accouchement, non classée ailleurs

A l'exclusion de : décollement prématuré du placenta [hématome rétro-placentaire] (O45.-)
hémorragie du début de la grossesse (O20.-)
hémorragie durant l'accouchement NCA (O67.-)
placenta praevia (O44.-)

O46 Hémorragie précédant l'accouchement, non classée ailleurs	Accouchement, avec ou sans mention de troubles antepartum	Troubles ou complications antepartum	Épisode de soins non précisé ou sans objet
O46.00 Hémorragie précédant l'accouchement avec afibrinogénémie ***Comprend :*** • Hémorragie (importante) précédant l'accouchement associée à une afibrinogénémie • Hémorragie (importante) précédant l'accouchement associée à une coagulation intravasculaire disséminée • Hémorragie (importante) précédant l'accouchement associée à une hyperfibrinolyse • Hémorragie (importante) précédant l'accouchement associée à une hypofibrinogénémie	O46.001	O46.003	O46.009
O46.01 Hémorragie précédant l'accouchement avec coagulation intravasculaire disséminée ***Comprend :*** • Hémorragie (importante) précédant l'accouchement associée à une afibrinogénémie • Hémorragie (importante) précédant l'accouchement associée à une coagulation intravasculaire disséminée • Hémorragie (importante) précédant l'accouchement associée à une hyperfibrinolyse • Hémorragie (importante) précédant l'accouchement associée à une hypofibrinogénémie	O46.011	O46.013	O46.019
O46.08 Hémorragie précédant l'accouchement avec autres anomalies de la coagulation ***Comprend :*** • Hémorragie (importante) précédant l'accouchement associée à une afibrinogénémie • Hémorragie (importante) précédant l'accouchement associée à une coagulation intravasculaire disséminée • Hémorragie (importante) précédant l'accouchement associée à une hyperfibrinolyse • Hémorragie (importante) précédant l'accouchement associée à une hypofibrinogénémie • Hyperfibrinolyse • Hypofibrinogénémie	O46.081	O46.083	O46.089
O46.09 Hémorragie précédant l'accouchement avec anomalie de la coagulation, sans précision ***Comprend :*** • Hémorragie (importante) précédant l'accouchement associée à une afibrinogénémie • Hémorragie (importante) précédant l'accouchement associée à une coagulation intravasculaire disséminée • Hémorragie (importante) précédant l'accouchement associée à une hyperfibrinolyse • Hémorragie (importante) précédant l'accouchement associée à une hypofibrinogénémie	O46.091	O46.093	O46.099
O46.8 Autres hémorragies précédant l'accouchement	O46.801	O46.803	O46.809
O46.9 Hémorragie précédant l'accouchement, sans précision	O46.901	O46.903	O46.909

O47 Faux travail

A l'exclusion de : travail avant terme retardé par traitement (O60.-)

O47.003 Faux travail avant 37 semaines entières de gestation, avec troubles ou complications antepartum

O47.103 Faux travail à ou après la 37e semaine entière de gestation, avec troubles ou complications antepartum

O47.903 Faux travail, sans précision, avec troubles ou complications antepartum

O48 Grossesse prolongée

Comprend : Après terme
Naissance après terme, à partir de 41 semaines

O48.001 **Grossesse prolongée, accouchement avec ou sans mention de trouble antepartum**

O48.003 **Grossesse prolongée, avec troubles ou complications antepartum**

O48.009 **Grossesse prolongée, épisode de soins non précisé ou sans objet**

Complications du travail et de l'accouchement (O60-O75)

O60 Travail avant terme

Comprend : Début (spontané) du travail avant 37 semaines entières de gestation

O60.0 **Travail avant terme sans accouchement**

O60.003 **Travail avant terme sans accouchement avec troubles ou complications antepartum**

O60.1 **Travail avant terme avec un accouchement avant terme**

O60.101 **Travail avant terme avec un accouchement avant terme, avec ou sans mention de troubles antepartum**

Comprend : Travail avant terme avec un accouchement SAI

O60.2 **Travail avant terme avec accouchement à terme**

O60.201 **Travail avant terme avec accouchement à terme, avec ou sans mention de troubles antepartum**

Comprend : Travail avant terme retardé (par traitement) avec accouchement à terme

O61 Échec du déclenchement du travail

O61 Échec du déclenchement du travail	Accouchement, avec ou sans mention de troubles antepartum	Troubles ou complications antepartum	Épisode de soins non précisé ou sans objet
O61.0 Échec du déclenchement médical du travail *Comprend :* • Échec du déclenchement (du travail) ocytocique • Échec du déclenchement (du travail) par prostaglandines	O61.001	O61.003	O61.009
O61.1 Échec du déclenchement instrumental du travail *Comprend :* • Échec du déclenchement (du travail) par chirurgie • Échec du déclenchement (du travail) par moyens mécaniques	O61.101	O61.103	O61.109
O61.8 Autres échecs du déclenchement du travail	O61.801	O61.803	O61.809
O61.9 Échec du déclenchement du travail, sans précision	O61.901	O61.903	O61.909

O62 Anomalies de la contraction utérine et de la dilatation du col

Comprend : difficulté du travail due à une inertie utérine

O62 Anomalies de la contraction utérine et de la dilatation du col	Accouchement, avec ou sans mention de troubles antepartum	Troubles ou complications antepartum	Épisode de soins non précisé ou sans objet
O62.0 Contractions initiales insuffisantes *Comprend :* • Dilatation insuffisante du col • Hypotonie utérine primitive	O62.001	O62.003	O62.009
O62.1 Inertie utérine secondaire *Comprend :* • Arrêt de la phase active du travail • Hypotonie utérine secondaire	O62.101	O62.103	O62.109

O62 Anomalies de la contraction utérine et de la dilatation du col	Accouchement, avec ou sans mention de troubles antepartum	Troubles ou complications antepartum	Épisode de soins non précisé ou sans objet
O62.2 Autres formes d'inertie utérine ***Comprend :*** • Atonie de l'utérus • Faibles contractions • Hypotonie utérine SAI • Inertie utérine SAI • Travail difficile SAI • Travail irrégulier	O62.201	O62.203	O62.209
O62.3 Travail trop rapide	O62.301	O62.303	O62.309
O62.4 Contractions utérines hypertoniques, non coordonnées et prolongées ***Comprend :*** • Contractions en sablier de l'utérus • Contractions non coordonnées de l'utérus • Contractions tétaniques • Dystocie de l'utérus SAI • Dystocie par anneau de contraction • Hypertonie utérine • Travail incoordonné ***A l'exclusion de :*** • dystocie (foetale) (maternelle) SAI (O66.9)	O62.401	O62.403	O62.409
O62.8 Autres anomalies des forces en jeu au cours du travail	O62.801	O62.803	O62.809
O62.9 Anomalie des forces en jeu au cours du travail, sans précision	O62.901	O62.903	O62.909

O63 Travail prolongé

O63 Travail prolongé	Accouchement, avec ou sans mention de troubles antepartum	Troubles ou complications antepartum	Épisode de soins non précisé ou sans objet
O63.0 Prolongation de la première période [dilatation]	O63.001	O63.003	O63.009
O63.1 Prolongation de la deuxième période [expulsion]	O63.101	O63.103	O63.109
O63.2 Accouchement retardé du deuxième jumeau, triplé, etc.	O63.201	---	O63.209
O63.9 Travail prolongé, sans précision ***Comprend :*** • Lenteur du travail SAI	O63.901	O63.903	O63.909

O64 Dystocie due à une position et une présentation anormales du foetus

O64 Dystocie due à une position et une présentation anormales du foetus	Accouchement, avec ou sans mention de troubles ante partum	Troubles ou complications ante partum	Épisode de soins non précisé ou sans objet
O64.0 Dystocie due à une rotation incomplète de la tête du foetus ***Comprend :*** • Arrêt en profondeur en position transverse • Dystocie due à la persistance en position occipito-iliaque • Dystocie due à la persistance en position occipito-postérieure • Dystocie due à la persistance en position occipito-sacrée • Dystocie due à la persistance en position occipito-transverse	O64.001	O64.003	O64.009
O64.1 Dystocie due à une présentation du siège ***Comprend :*** • Présentation par le siège • Siège • Siège complet • Siège décomplété • Siège décomplété, mode des fesses • Siège décomplété, mode des pieds	O64.101	O64.103	O64.109
O64.2 Dystocie due à une présentation de la face ***Comprend :*** • Dystocie due à une présentation du menton	O64.201	O64.203	O64.209

O64 Dystocie due à une position et une présentation anormales du foetus	Accouchement, avec ou sans mention de troubles ante partum	Troubles ou complications ante partum	Épisode de soins non précisé ou sans objet
O64.3 Dystocie due à une présentation du front	O64.301	O64.303	O64.309
O64.4 Dystocie due à une présentation de l'épaule ***Comprend :*** • Procidence d'un bras ***A l'exclusion de :*** • épaule engagée (O66.0)	O64.401	O64.403	O64.409
O64.5 Dystocie due à une présentation complexe	O64.501	O64.503	O64.509
O64.8 Dystocie due à d'autres positions et présentations anormales	O64.801	O64.803	O64.809
O64.9 Dystocie due à une position et une présentation anormales, sans précision	O64.901	O64.903	O64.909

O65 Dystocie due à une anomalie pelvienne de la mère

O65 Dystocie due à une anomalie pelvienne de la mère	Accouchement, avec ou sans mention de troubles antepartum	Troubles ou complications antepartum	Épisode de soins non précisé ou sans objet
O65.0 Dystocie due à une déformation pelvienne	O65.001	O65.003	O65.009
O65.1 Dystocie due à un bassin généralement rétréci	O65.101	O65.103	O65.109
O65.2 Dystocie due à un rétrécissement du détroit supérieur	O65.201	O65.203	O65.209
O65.3 Dystocie due à un rétrécissement du détroit inférieur et de la cavité moyenne	O65.301	O65.303	O65.309
O65.4 Dystocie due à une disproportion foeto-pelvienne, sans précision ***A l'exclusion de :*** • dystocie due à une anomalie foetale (O66.2 - O66.3)	O65.401	O65.403	O65.409
O65.5 Dystocie due à une anomalie des organes pelviens de la mère ***Comprend :*** • Dystocie due aux états mentionnés en O34.-	O65.501	O65.503	O65.509
O65.8 Dystocie due à d'autres anomalies pelviennes de la mère	O65.801	O65.803	O65.809
O65.9 Dystocie due à une anomalie pelvienne de la mère, sans précision	O65.901	O65.903	O65.909

O66 Autres dystocies

O66 Autres dystocies	Accouchement, avec ou sans mention de troubles antepartum	Troubles ou complications antepartum	Épisode de soins non précisé ou sans objet
O66.0 Dystocie due à une dystocie des épaules ***Comprend :*** • Épaule engagée	O66.001	O66.003	O66.009
O66.1 Dystocie gémellaire	O66.101	O66.103	O66.109
O66.2 Dystocie due à un foetus anormalement gros	O66.201	O66.203	O66.209
O66.3 Dystocie due à d'autres anomalies foetales ***Comprend :*** • Dystocie due à des jumeaux siamois • Dystocie due à un foetus hydrocéphale • Dystocie due à un tératome sacro-coccygien du foetus • Dystocie due à une ascite du foetus • Dystocie due à une hydropisie du foetus • Dystocie due à une méningomyélocèle du foetus • Dystocie due à une tumeur du foetus	O66.301	O66.303	O66.309
O66.40 Échec de l'épreuve de travail après une césarienne ***Comprend :*** • Échec d'un accouchement par voie vaginale après une césarienne	O66.401	O66.403	O66.409
O66.49 Échec de l'épreuve de travail, sans précision	O66.491	O66.493	O66.499

O66 Autres dystocies	Accouchement, avec ou sans mention de troubles antepartum	Troubles ou complications antepartum	Épisode de soins non précisé ou sans objet
O66.5 Échec de l'application d'une ventouse et d'un forceps, sans précision ***Comprend :*** • Application d'une ventouse ou d'un forceps suivie respectivement d'un accouchement par forceps ou par césarienne	O66.501	O66.503	O66.509
O66.8 Autres dystocies précisées	O66.801	O66.803	O66.809
O66.9 Dystocie, sans précision ***Comprend :*** • Dystocie foetale SAI • Dystocie maternelle SAI • Dystocie SAI	O66.901	O66.903	O66.909

O67 Travail et accouchement compliqués d'une hémorragie, non classée ailleurs

A l'exclusion de : décollement prématuré du placenta [hématome rétro-placentaire] (O45.-)
hémorragie post-partum (O72.-)
hémorragie précédant l'accouchement NCA (O46.-)
placenta praevia (O44.-)

O67 Travail et accouchement compliqués d'une hémorragie, non classée ailleurs	Accouchement, avec ou sans mention de troubles antepartum	Troubles ou complications antepartum	Épisode de soins non précisé ou sans objet
O67.0 Hémorragie pendant l'accouchement avec anomalie de la coagulation ***Comprend :*** • Hémorragie (importante) pendant l'accouchement associée à une afibrinogénémie • Hémorragie (importante) pendant l'accouchement associée à une coagulation intravasculaire disséminée • Hémorragie (importante) pendant l'accouchement associée à une hyperfibrinolyse • Hémorragie (importante) pendant l'accouchement associée à une hypofibrinogénémie	O67.001	O67.003	O67.009
O67.8 Autres hémorragies pendant l'accouchement ***Comprend :*** • Hémorragie importante pendant l'accouchement	O67.801	O67.803	O67.809
O67.9 Hémorragie pendant l'accouchement, sans précision	O67.901	O67.903	O67.909

O68 Travail et accouchement compliqués d'une détresse foetale

Comprend : détresse foetale au cours du travail ou de l'accouchement, due à l'administration de médicaments

O68 Travail et accouchement compliqués d'une détresse foetale	Accouchement, avec ou sans mention de troubles antepartum	Troubles ou complications antepartum	Épisode de soins non précisé ou sans objet
O68.0 Travail et accouchement compliqués d'une anomalie du rythme cardiaque du foetus ***Comprend :*** • Bradycardie foetale • Irrégularité du rythme cardiaque foetal • Rythme cardiaque du foetus inquiétant • Tachycardie foetale ***A l'exclusion de :*** • présence de méconium dans le liquide amniotique (O68.2)	O68.001	O68.003	O68.009
O68.1 Travail et accouchement compliqués par la présence de méconium dans le liquide amniotique ***A l'exclusion de :*** • avec anomalie du rythme cardiaque du foetus (O68.2)	O68.101	O68.103	O68.109

O68 Travail et accouchement compliqués d'une détresse foetale	Accouchement, avec ou sans mention de troubles antepartum	Troubles ou complications antepartum	Épisode de soins non précisé ou sans objet
O68.2 Travail et accouchement compliqués d'une anomalie du rythme cardiaque du foetus avec présence de méconium dans le liquide amniotique	O68.201	O68.203	O68.209
O68.3 Travail et accouchement compliqués de signes d'asphyxie intra-utérine ***Comprend :*** • Anomalie de l'acidémie foetale • Anomalie de l'équilibre acido-basique foetal	O68.301	O68.303	O68.309

O69 Travail et accouchement compliqués d'anomalies du cordon ombilical

O69 Travail et accouchement compliqués d'anomalies du cordon ombilical	Accouchement, avec ou sans mention de troubles antepartum	Troubles ou complications antepartum	Épisode de soins non précisé ou sans objet
O69.0 Travail et accouchement compliqués d'un prolapsus du cordon	O69.001	O69.003	O69.009
O69.1 Travail et accouchement compliqués d'une circulaire du cordon, avec compression	O69.101	O69.103	O69.109
O69.2 Travail et accouchement compliqués d'une autre forme d'enchevêtrement du cordon ***Comprend :*** • Enchevêtrement des cordons de jumeaux dans un sac amniotique unique • Noeud du cordon	O69.201	O69.203	O69.209
O69.3 Travail et accouchement compliqués d'une brièveté du cordon	O69.301	O69.303	O69.309
O69.4 Travail et accouchement compliqués par une insertion vélamenteuse du cordon ***Comprend :*** • Hémorragie due à une insertion vélamenteuse du cordon	O69.401	O69.403	O69.409
O69.5 Travail et accouchement compliqués de lésions vasculaires du cordon ***Comprend :*** • Contusion du cordon • Hématome du cordon • Thrombose des vaisseaux ombilicaux	O69.501	O69.503	O69.509
O69.8 Travail et accouchement compliqués d'autres anomalies du cordon ombilical	O69.801	O69.803	O69.809
O69.9 Travail et accouchement compliqués d'une anomalie du cordon ombilical, sans précision	O69.901	O69.903	O69.909

O70 Déchirure obstétricale du périnée

Comprend : épisiotomie agrandie par déchirure
A l'exclusion de : déchirure obstétricale vaginale haute isolée (O71.4-)

O70 Déchirure obstétricale du périnée	Accouchement, avec ou sans mention de troubles antepartum	Troubles ou complications post-partum	Épisode de soins non précisé ou sans objet
O70.0 Déchirure obstétricale du périnée, du premier degré ***Comprend :*** • Déchirure ou rupture périnéale intéressant la fourchette au cours de l'accouchement • Déchirure ou rupture périnéale intéressant la peau au cours de l'accouchement • Déchirure ou rupture périnéale intéressant la vulve au cours de l'accouchement • Déchirure ou rupture périnéale intéressant le vagin au cours de l'accouchement • Déchirure ou rupture périnéale intéressant les lèvres au cours de l'accouchement • Déchirure ou rupture périnéale légère au cours de l'accouchement	O70.001	O70.004	O70.009
O70.1 Déchirure obstétricale du périnée, du deuxième degré ***Comprend :*** • Déchirure ou rupture périnéale comme en O70.0, intéressant aussi le plancher pelvien, au cours de l'accouchement • Déchirure ou rupture périnéale comme en O70.0, intéressant aussi les muscles du périnée, au cours de l'accouchement • Déchirure ou rupture périnéale comme en O70.0, intéressant aussi les muscles du vagin, au cours de l'accouchement ***A l'exclusion de :*** • intéressant le sphincter anal (O70.2)	O70.101	O70.104	O70.109
O70.2 Déchirure obstétricale du périnée, du troisième degré ***Comprend :*** • Déchirure ou rupture périnéale comme en O70.1, intéressant aussi la cloison recto-vaginale, au cours de l'accouchement • Déchirure ou rupture périnéale comme en O70.1, intéressant aussi le sphincter anal, au cours de l'accouchement • Déchirure ou rupture périnéale comme en O70.1, intéressant aussi le sphincter SAI, au cours de l'accouchement ***A l'exclusion de :*** • intéressant la muqueuse anale ou rectale (O70.3)	O70.201	O70.204	O70.209
O70.3 Déchirure obstétricale du périnée, du quatrième degré ***Comprend :*** • Déchirure ou rupture périnéale comme en O70.2, intéressant aussi la muqueuse anale, au cours de l'accouchement • Déchirure ou rupture périnéale comme en O70.2, intéressant aussi la muqueuse rectale, au cours de l'accouchement	O70.301	O70.304	O70.309
O70.9 Déchirure obstétricale du périnée, sans précision	O70.901	O70.904	O70.909

O71 Autres traumatismes obstétricaux

Comprend : lésions par manoeuvre instrumentale au cours d'un accouchement par voie vaginale ou par césarienne

O71 Autres traumatismes obstétricaux	Accouchement, avec ou sans mention de troubles antepartum	Accouchement, avec mention de complications post-partum	Troubles ou complications antepartum	Troubles ou complications post-partum	Épisode de soins non précisé ou sans objet
O71.00 Déhiscence (sans extension) d'une ancienne cicatrice utérine avant le début du travail ***Comprend :*** • Déhiscence utérine SAI, avant le début du travail	O71.001	---	O71.003	---	O71.009
O71.01 Déhiscence d'une ancienne cicatrice utérine avec extension avant le début du travail	O71.011	---	O71.013	---	O71.019
O71.08 Autre rupture de l'utérus avant le début du travail	O71.081	---	O71.083	---	O71.089

O71 Autres traumatismes obstétricaux	Accouchement, avec ou sans mention de troubles antepartum	Accouchement, avec mention de complications post-partum	Troubles ou complications antepartum	Troubles ou complications post-partum	Épisode de soins non précisé ou sans objet
O71.10 Déhiscence (sans extension) d'une ancienne cicatrice utérine pendant le travail ***Comprend :*** • Déhiscence utérine SAI, pendant le travail • Rupture de l'utérus non précisée comme survenant avant le début du travail	O71.101	---	---	---	O71.109
O71.11 Déhiscence de l'utérus avec extension pendant le travail ***Comprend :*** • Rupture de l'utérus non précisée comme survenant avant le début du travail	O71.111	---	---	---	O71.119
O71.18 Autres ruptures de l'utérus pendant le travail ***Comprend :*** • Rupture de l'utérus non précisée comme survenant avant le début du travail	O71.181	---	---	---	O71.189
O71.2 Inversion post-partum de l'utérus	---	O71.202	---	O71.204	O71.209
O71.3 Déchirure obstétricale du col de l'utérus ***Comprend :*** • Décollement annulaire du col de l'utérus	O71.301	---	---	O71.304	O71.309
O71.4 Déchirure obstétricale vaginale haute isolée ***Comprend :*** • Déchirure de la paroi vaginale, sans mention de déchirure périnéale ***A l'exclusion de :*** • avec déchirure du périnée (O70.-)	O71.401	---	---	O71.404	O71.409
O71.5 Autres lésions obstétricales des organes pelviens ***Comprend :*** • Lésion obstétricale de l'urètre • Lésion obstétricale de la vessie	O71.501	---	---	O71.504	O71.509
O71.6 Lésions obstétricales intéressant les articulations et les ligaments pelviens ***Comprend :*** • Arrachement du cartilage interne de la symphyse (pubienne) obstétricale • Écartement traumatique de la symphyse (pubienne) obstétricale • Lésion du coccyx obstétrical	O71.601	---	---	O71.604	O71.609
O71.7 Hématome pelvien d'origine obstétricale ***Comprend :*** • Hématome obstétrical de la vulve • Hématome obstétrical du périnée • Hématome obstétrical du vagin	O71.701	---	---	O71.704	O71.709
O71.8 Autres traumatismes obstétricaux précisés	O71.801	O71.802	O71.803	O71.804	O71.809
O71.9 Traumatisme obstétrical, sans précision	O71.901	O71.902	O71.903	O71.904	O71.909

O72 Hémorragie post-partum

Comprend : hémorragie après expulsion du foetus

O72 Hémorragie post-partum	Accouchement, avec mention de complications post-partum	Troubles ou complications post-partum	Épisode de soins non précisé ou sans objet
O72.0 Hémorragie de la délivrance (troisième période) ***Comprend :*** • Hémorragie associée à la rétention, l'incarcération ou l'adhérence du placenta • Rétention du placenta SAI	O72.002	O72.004	O72.009
O72.1 Autres hémorragies immédiates du post-partum ***Comprend :*** • Hémorragie consécutive à la délivrance • Hémorragie du post-partum (atonie utérine) SAI	O72.102	O72.104	O72.109
O72.2 Hémorragie du post-partum, tardive et secondaire ***Comprend :*** • Hémorragie associée à la rétention partielle du placenta ou des membranes • Rétention de produits de la conception SAI, après l'accouchement	O72.202	O72.204	O72.209
O72.3 Anomalie de la coagulation au cours du post-partum ***Comprend :*** • Afibrinogénémie du post-partum • Coagulation intravasculaire disséminée du postpartum • Fibrinolyse du post-partum	O72.302	O72.304	O72.309

O73 Rétention du placenta et des membranes, sans hémorragie

O73 Rétention du placenta et des membranes, sans hémorragie	Accouchement, avec mention de complications post-partum	Troubles ou complications post-partum	Épisode de soins non précisé ou sans objet
O73.0 Rétention du placenta sans hémorragie ***Comprend :*** • Placenta accreta sans hémorragie	O73.002	O73.004	O73.009
O73.1 Rétention partielle du placenta et des membranes, sans hémorragie ***Comprend :*** • Rétention de produits de la conception après l'accouchement, sans hémorragie	O73.102	O73.104	O73.109

O74 Complications de l'anesthésie au cours du travail et de l'accouchement

Comprend : complications maternelles dues à l'administration d'un anesthésique général ou local, d'un analgésique ou d'un autre sédatif, au cours du travail et de l'accouchement

O74 Complications de l'anesthésie au cours du travail et de l'accouchement	Accouchement, avec ou sans mention de troubles antepartum	Accouchement, avec mention de complications post-partum	Troubles ou complications antepartum	Troubles ou complications post-partum	Épisode de soins non précisé ou sans objet
O74.0 Pneumopathie par aspiration due à une anesthésie au cours du travail et de l'accouchement ***Comprend :*** • Inhalation du contenu ou de sécrétions gastriques SAI due à une anesthésie au cours du travail et de l'accouchement • Syndrome de Mendelson dû à une anesthésie au cours du travail et de l'accouchement	O74.001	O74.002	O74.003	O74.004	O74.009
O74.1 Autres complications pulmonaires de l'anesthésie au cours du travail et de l'accouchement ***Comprend :*** • Collapsus pulmonaire par compression dû à une anesthésie au cours du travail et de l'accouchement	O74.101	O74.102	O74.103	O74.104	O74.109

O74 Complications de l'anesthésie au cours du travail et de l'accouchement	Accouchement, avec ou sans mention de troubles antepartum	Accouchement, avec mention de complications post-partum	Troubles ou complications antepartum	Troubles ou complications post-partum	Épisode de soins non précisé ou sans objet
O74.2 Complications cardiaques de l'anesthésie au cours du travail et de l'accouchement ***Comprend :*** • Arrêt cardiaque dû à une anesthésie au cours du travail et de l'accouchement • Insuffisance cardiaque due à une anesthésie au cours du travail et de l'accouchement	O74.201	O74.202	O74.203	O74.204	O74.209
O74.3 Complications intéressant le système nerveux central dues à l'anesthésie au cours du travail et de l'accouchement ***Comprend :*** • Anoxie cérébrale due à une anesthésie au cours du travail et de l'accouchement	O74.301	O74.302	O74.303	O74.304	O74.309
O74.4 Réaction toxique à une anesthésie locale au cours du travail et de l'accouchement	O74.401	O74.402	O74.403	O74.404	O74.409
O74.5 Céphalée provoquée par une rachianesthésie et une anesthésie épidurale au cours du travail et de l'accouchement	O74.501	O74.502	O74.503	O74.504	O74.509
O74.6 Autres complications d'une rachianesthésie et d'une anesthésie épidurale au cours du travail et de l'accouchement	O74.601	O74.602	O74.603	O74.604	O74.609
O74.7 Échec ou difficulté d'intubation au cours du travail et de l'accouchement	O74.701	O74.702	O74.703	O74.704	O74.709
O74.8 Autres complications de l'anesthésie au cours du travail et de l'accouchement	O74.801	O74.802	O74.803	O74.804	O74.809
O74.9 Complication de l'anesthésie au cours du travail et de l'accouchement, sans précision	O74.901	O74.902	O74.903	O74.904	O74.909

O75 Autres complications du travail et de l'accouchement, non classées ailleurs

A l'exclusion de : puerpérale:
- infection (O86.-)
- septicémie (O85)

O75 Autres complications du travail et de l'accouchement, non classées ailleurs	Accouchement, avec ou sans mention de troubles antepartum	Accouchement, avec mention de complications post-partum	Troubles ou complications antepartum	Troubles ou complications post-partum	Épisode de soins non précisé ou sans objet
O75.0 Détresse maternel au cours du travail et de l'accouchement	O75.001	O75.002	O75.003	O75.004	O75.009
O75.1 Choc pendant ou après le travail et l'accouchement ***Comprend :*** • Choc obstétrical	O75.101	O75.102	O75.103	O75.104	O75.109
O75.2 Pyrexie au cours du travail, non classée ailleurs	O75.201	---	O75.203	---	O75.209
O75.3 Autres infections au cours du travail ***Comprend :*** • Septicémie au cours du travail	O75.301	---	O75.303	---	O75.309

O75 Autres complications du travail et de l'accouchement, non classées ailleurs	Accouchement, avec ou sans mention de troubles antepartum	Accouchement, avec mention de complications post-partum	Troubles ou complications antepartum	Troubles ou complications post-partum	Épisode de soins non précisé ou sans objet
O75.4 Autres complications d'un acte de chirurgie obstétricale, et d'un acte à visée diagnostique et thérapeutique ***Comprend :*** • Anoxie cérébrale survenant après une césarienne, un acte de chirurgie obstétricale, ou un acte à visée diagnostique et thérapeutique, y compris l'accouchement SAI • Arrêt cardiaque survenant après une césarienne, un acte de chirurgie obstétricale, ou un acte à visée diagnostique et thérapeutique, y compris l'accouchement SAI • Insuffisance cardiaque survenant après une césarienne, un acte de chirurgie obstétricale, ou un acte à visée diagnostique et thérapeutique, y compris l'accouchement SAI ***A l'exclusion de :*** • complications de l'anesthésie au cours du travail et de l'accouchement (O74.-)	O75.401	O75.402	O75.403	O75.404	O75.409
O75.5 Accouchement retardé après rupture artificielle des membranes	O75.501	---	O75.503	---	O75.509
O75.6 Accouchement retardé après rupture spontanée ou non précisée des membranes ***Comprend :*** • Rupture prolongée des membranes ***A l'exclusion de :*** • rupture spontanée prématurée des membranes (O42.-)	O75.601	---	O75.603	---	O75.609
O75.7 Accouchement par voie vaginale après une césarienne SAI ***Comprend :*** • Accouchement vaginal après césarienne [AVAC] ***A l'exclusion de :*** • soins maternels pour cicatrice utérine due à une intervention chirurgicale antérieure (O34.20-)	O75.701	---	---	---	O75.709
O75.88 Autres complications précisées du travail et de l'accouchement	O75.881	O75.882	O75.883	O75.884	O75.889
O75.90 Complications du travail et de l'accouchement, sans précision	O75.901	O75.902	O75.903	O75.904	O75.909

Complications principalement liées à la puerpéralité (O85-O92)

Remarque : Les catégories O88.-, O91.- et O92.- comprennent les états mentionnés, même si ceux-ci surviennent pendant la grossesse et l'accouchement.

A l'exclusion de : ostéomalacie puerpérale (M83.0)
tétanos obstétrical (A34)
troubles mentaux et du comportement associés à la puerpéralité (F53.-)

O85 Septicémie puerpérale

Comprend : puerpérale:
- endométrite
- fièvre (de)
- péritonite
- septicémique

Utiliser un code supplémentaire (B95-B97) pour identifier l'agent infectieux.

A l'exclusion de : embolie pyohémique et septique, obstétricale (O88.3-)
septicémie au cours du travail (O75.3-)

O85.002 Septicémie puerpérale, accouchement réussi, avec mention de complications post-partum

O85.004 Septicémie puerpérale, avec troubles ou complications post-partum

O85.009 Septicémie puerpérale, épisode de soins non précisé ou sans objet

O86 Autres infections puerpérales

Remarque : Utiliser un code supplémentaire
(B95-B97), au besoin, pour identifier l'agent infectieux

A l'exclusion de : infection au cours du travail (O75.3-)

O86 Autres infections puerpérales	Accouchement, avec mention de complications post-partum	Troubles ou complications post-partum	Épisode de soins non précisé ou sans objet
O86.0 Infection d'une plaie d'origine obstétricale chirurgicale *Comprend :* • Infection d'une suture après césarienne • Infection d'une suture périnéale après accouchement	O86.002	O86.004	O86.009
O86.1 Autres infections des voies génitales, après accouchement *Comprend :* • Cervicite après accouchement • Vaginite après accouchement	O86.102	O86.104	O86.109
O86.2 Infection des voies urinaires, après accouchement *Comprend :* • États classés en N10-N12, N15.-, N30.-, N34.-, N39.0, après accouchement • États classés en N15.-, N30.-, N34.-, N39.0, après accouchement • États classés en N30.-, N34.-, N39.0, après accouchement • États classés en N34.-, N39.0, après accouchement • États classés en N39.0, après accouchement	O86.202	O86.204	O86.209
O86.3 Autres infections des voies génito-urinaires, après accouchement *Comprend :* • Infection puerpérale des voies génito-urinaires SAI	O86.302	O86.304	O86.309
O86.4 Hyperthermie d'origine inconnue, après accouchement *Comprend :* • Infection puerpérale SAI • Pyrexie puerpérale SAI *A l'exclusion de :* • fièvre puerpérale (O85)	O86.402	O86.404	O86.409
O86.8 Autres infections puerpérales précisées	O86.802	O86.804	O86.809

O87 Complications veineuses au cours de la puerpéralité

Comprend : au cours du travail, de l'accouchement et de la puerpéralité
A l'exclusion de : complications veineuses de la grossesse (O22.-)
embolie obstétricale (O88.-)

O87 Complications veineuses au cours de la puerpéralité	Accouchement, avec mention de complications post-partum	Troubles ou complications post-partum	Épisode de soins non précisé ou sans objet
O87.0 Thrombophlébite superficielle au cours de la puerpéralité	O87.002	O87.004	O87.009
O87.1 Phlébothrombose profonde au cours de la puerpéralité *Comprend :* • Thrombophlébite pelvienne, post-partum • Thrombose veineuse profonde, post-partum	O87.102	O87.104	O87.109
O87.2 Hémorroïdes au cours de la puerpéralité	O87.202	O87.204	O87.209
O87.3 Thrombose veineuse cérébrale au cours de la puerpéralité *Comprend :* • Thrombose du sinus veineux cérébral au cours de la puerpéralité	O87.302	O87.304	O87.309
O87.8 Autres complications veineuses au cours de la puerpéralité *Comprend :* • Varices des organes génitaux au cours de la puerpéralité	O87.802	O87.804	O87.809
O87.9 Complication veineuse au cours de la puerpéralité, sans précision *Comprend :* • Phlébite puerpérale SAI • Phlébopathie puerpérale SAI • Thrombose puerpérale SAI	O87.902	O87.904	O87.909

O88 Embolie obstétricale

Comprend : Embolies de la grossesse, de l'accouchement ou de la puerpéralité
A l'exclusion de : Embolie compliquant un avortement, ou une grossesse extra-utérine ou molaire (O00-O07 , O08.2)

O88 Embolie obstétricale	Accouchement, avec ou sans mention de troubles antepartum	Accouchement, avec mention de complications post-partum	Troubles ou complications antepartum	Troubles ou complications post-partum	Épisode de soins non précisé ou sans objet
O88.0 Embolie gazeuse obstétricale	O88.001	O88.002	O88.003	O88.004	O88.009
O88.1 Embolie amniotique	O88.101	O88.102	O88.103	O88.104	O88.109
O88.2 Embolie obstétricale par caillot sanguin *Comprend :* • Embolie (pulmonaire) obstétricale SAI • Embolie (pulmonaire) puerpérale SAI	O88.201	O88.202	O88.203	O88.204	O88.209
O88.3 Embolie pyohémique et septique, obstétricale	O88.301	O88.302	O88.303	O88.304	O88.309
O88.8 Autres embolies obstétricales *Comprend :* • Embolie graisseuse, obstétricale	O88.801	O88.802	O88.803	O88.804	O88.809

O89 Complications de l'anesthésie au cours de la puerpéralité

Comprend : complications maternelles dues à l'administration d'un anesthésique général ou local, d'un analgésique ou d'un autre sédatif, au cours de la puerpéralité

O89 Complications de l'anesthésie au cours de la puerpéralité	Accouchement, avec mention de complications post-partum	Troubles ou complications post-partum	Épisode de soins non précisé ou pas d'accouchement
O89.0 Complications pulmonaires de l'anesthésie au cours de la puerpéralité ***Comprend :*** • Collapsus pulmonaire par compression dû à une anesthésie au cours de la puerpéralité • Inhalation du contenu ou de sécrétions gastriques SAI due à une anesthésie au cours de la puerpéralité • Pneumopathie par aspiration due à une anesthésie au cours de la puerpéralité • Syndrome de Mendelson dû à une anesthésie au cours de la puerpéralité	O89.002	O89.004	O89.009
O89.1 Complications cardiaques de l'anesthésie au cours de la puerpéralité ***Comprend :*** • Arrêt cardiaque dû à une anesthésie au cours de la puerpéralité • Insuffisance cardiaque due à une anesthésie au cours de la puerpéralité	O89.102	O89.104	O89.109
O89.2 Complications impliquant le système nerveux central dues à une anesthésie au cours de la puerpéralité ***Comprend :*** • Anoxie cérébrale due à une anesthésie au cours de la puerpéralité	O89.202	O89.204	O89.209
O89.3 Réaction toxique à une anesthésie locale au cours de la puerpéralité	O89.302	O89.304	O89.309
O89.4 Céphalée provoquée par une rachianesthésie et une anesthésie épidurale au cours de la puerpéralité	O89.402	O89.404	O89.409
O89.5 Autres complications d'une rachianesthésie et d'une anesthésie épidurale au cours de la puerpéralité	O89.502	O89.504	O89.509
O89.6 Échec ou difficulté d'intubation au cours de la puerpéralité	O89.602	O89.604	O89.609
O89.8 Autres complications de l'anesthésie au cours de la puerpéralité	O89.802	O89.804	O89.809
O89.9 Complication de l'anesthésie au cours de la puerpéralité, sans précision	O89.902	O89.904	O89.909

O90 Complications puerpérales, non classées ailleurs

O90 Complications puerpérales, non classées ailleurs	Accouchement, avec mention de complications post-partum	Troubles ou complications post-partum	Épisode de soins non précisé ou sans objet
O90.0 Rupture d'une suture de césarienne	O90.002	O90.004	O90.009
O90.1 Rupture d'une suture obstétricale du périnée ***Comprend :*** • Déchirure secondaire du périnée • Rupture d'une suture d'épisiotomie • Rupture d'une suture de déchirure du périnée	O90.102	O90.104	O90.109
O90.2 Hématome d'une plaie obstétricale	O90.202	O90.204	O90.209
O90.3 Myocardiopathie au cours de la puerpéralité ***Comprend :*** • États mentionnés en I42.-	O90.302	O90.304	O90.309
O90.4 Insuffisance rénale aiguë du post-partum ***Comprend :*** • Syndrome hépato-rénal consécutif au travail et à l'accouchement	O90.402	O90.404	O90.409
O90.5 Thyroïdite du post-partum	O90.502	O90.504	O90.509
O90.8 Autres complications puerpérales, non classées ailleurs ***Comprend :*** • Polype placentaire	O90.802	O90.804	O90.809
O90.9 Complication puerpérale, sans précision	O90.902	O90.904	O90.909

O91 Infections mammaires associées à l'accouchement

Comprend : États mentionnés au cours de la grossesse, de la puerpéralité ou de la lactation

O91 Infections mammaires associées à l'accouchement	Accouchement, avec ou sans mention de troubles antepartum	Accouchement, avec mention de complications post-partum	Troubles ou complications antepartum	Troubles ou complications post-partum	Épisode de soins non précisé ou sans objet
O91.0 Infection du mamelon associée à l'accouchement ***Comprend :*** • Abcès du mamelon gestationnel • Abcès du mamelon puerpéral	O91.001	O91.002	O91.003	O91.004	O91.009
O91.1 Abcès du sein associé à l'accouchement ***Comprend :*** • Abcès mammaire gestationnel ou puerpéral • Abcès subaréolaire gestationnel ou puerpéral • Mastite purulente gestationnelle ou puerpérale	O91.101	O91.102	O91.103	O91.104	O91.109
O91.2 Mastite non purulente associée à l'accouchement ***Comprend :*** • Lymphangite du sein gestationnelle ou puerpérale • Mastite interstitielle gestationnelle ou puerpérale • Mastite parenchymateuse gestationnelle ou puerpérale • Mastite SAI gestationnelle ou puerpérale	O91.201	O91.202	O91.203	O91.204	O91.209

O92 Autres mastopathies et anomalies de la lactation associées à l'accouchement

Comprend : États mentionnés au cours de la grossesse, de la puerpéralité ou de la lactation

O92 Autres mastopathies et anomalies de la lactation associées à l'accouchement	Accouchement, avec ou sans mention de troubles antepartum	Accouchement, avec mention de complications post-partum	Troubles ou complications antepartum	Troubles ou complications post-partum	Épisode de soins non précisé ou sans objet
O92.0 Invagination du mamelon associée à l'accouchement	O92.001	O92.002	O92.003	O92.004	O92.009
O92.1 Crevasses du mamelon associées à l'accouchement ***Comprend :*** • Fissures du mamelon gestationnelles ou puerpérales	O92.101	O92.102	O92.103	O92.104	O92.109
O92.2 Mastopathies associées à l'accouchement, autres et sans précision	O92.201	O92.202	O92.203	O92.204	O92.209
O92.3 Agalactie ***Comprend :*** • Agalactie primaire	O92.301	O92.302	O92.303	O92.304	O92.309
O92.4 Hypogalactie	O92.401	O92.402	O92.403	O92.404	O92.409
O92.5 Suppression de la lactation ***Comprend :*** • Agalactie induite • Agalactie secondaire • Agalactie thérapeutique	O92.501	O92.502	O92.503	O92.504	O92.509

O92 Autres mastopathies et anomalies de la lactation associées à l'accouchement	Accouchement, avec ou sans mention de troubles antepartum	Accouchement, avec mention de complications post-partum	Troubles ou complications antepartum	Troubles ou complications post-partum	Épisode de soins non précisé ou sans objet
O92.6 Galactorrhée ***A l'exclusion de :*** • galactorrhée sans relation avec un accouchement (N64.3)	O92.601	O92.602	O92.603	O92.604	O92.609
O92.7 Anomalies de la lactation, autres et sans précision ***Comprend :*** • Galactocèle puerpérale	O92.701	O92.702	O92.703	O92.704	O92.709

Autres problèmes obstétricaux, non classés ailleurs (O94-O99)

Remarque : Pour utiliser les catégories O95-O97, se référer aux règles et instructions concernant la codification de la mortalité.

O94 Séquelles de complications de la grossesse, de l'accouchement et de la puerpéralité

Remarque : Cette catégorie doit être utilisée pour le codage de la morbidité uniquement pour indiquer les maladies des catégories (O00-O75 et O85-O92) comme étant la cause des séquelles, qui sont elles-mêmes codées ailleurs. Les séquelles comprennent les maladies précisées comme telles ou comme conséquences tardives ou existantes un an ou plus après le début de la maladie.

A l'exclusion de : entraînant la mort (O96,O97)

O95 Mort d'origine obstétricale de cause non précisée

Comprend : Décès de la mère d'origine non précisée, survenant au cours de la grossesse, du travail, de l'accouchement ou de la puerpéralité

O95.001 Mort d'origine obstétricale de cause non précisée, accouchement réussi, avec ou sans mention de trouble ante partum

O95.002 Mort d'origine obstétricale de cause non précisée, accouchement réussi, avec mention de complications post-partum

O95.003 Mort d'origine obstétricale de cause non précisée, avec troubles ou complications antepartum

O95.004 Mort d'origine obstétricale de cause non précisée, avec troubles ou complications post-partum

O95.009 Mort d'origine obstétricale de cause non précisée, épisode de soins non précisé ou sans objet

O96 Mort d'origine obstétricale, survenant plus de 42 jours mais moins d'un an après l'accouchement

Utiliser un code supplémentaire pour identifier la cause obstétricale du décès.

O97 Mort de séquelles relevant directement d'une cause obstétricale

Comprend : Mort relevant directement d'une cause obstétricale survenant un an ou davantage après l'accouchement

O98 Maladies infectieuses et parasitaires de la mère classées ailleurs, compliquant la grossesse, l'accouchement et la puerpéralité

Comprend : États mentionnés compliquant la grossesse, aggravés par la grossesse ou à l'origine de soins obstétricaux

Utiliser un code supplémentaire (chapitre I) pour identifier l'affection spécifique.

A l'exclusion de : infection asymptomatique par le virus de l'immunodéficience humaine [VIH] (Z21)
maladies dues au virus de l'immunodéficience humaine [VIH] (B24)
mise en évidence par des examens de laboratoire du virus de l'immunodéficience humaine [VIH] (R75)
puerpérale:
- infection (O86.-)
- septicémie (O85)

quand des soins sont dispensés à la mère car l'affection est considérée comme ayant affecté le foetus ou car on suspecte qu'elle l'a atteint (O35-O36)
tétanos obstétrical (A34)

O98 Maladies infectieuses et parasitaires de la mère classées ailleurs, compliquant la grossesse, l'accouchement et la puerpéralité	Accouchement, avec ou sans mention de troubles antepartum	Accouchement, avec mention de complications post-partum	Troubles ou complications antepartum	Troubles ou complications post-partum	Épisode de soins non précisé ou sans objet
O98.0 Tuberculose compliquant la grossesse, l'accouchement et la puerpéralité ***Comprend :*** • États mentionnés en A15-A19	O98.001	O98.002	O98.003	O98.004	O98.009
O98.1 Syphilis compliquant la grossesse, l'accouchement et la puerpéralité ***Comprend :*** • États mentionnés en A50-A53	O98.101	O98.102	O98.103	O98.104	O98.109
O98.2 Gonococcie compliquant la grossesse, l'accouchement et la puerpéralité ***Comprend :*** • États mentionnés en A54.-	O98.201	O98.202	O98.203	O98.204	O98.209
O98.3 Autres maladies dont le mode de transmission est essentiellement sexuel, compliquant la grossesse, l'accouchement et la puerpéralité ***Comprend :*** • États mentionnés en A55-A64	O98.301	O98.302	O98.303	O98.304	O98.309
O98.4 Hépatite virale compliquant la grossesse, l'accouchement et la puerpéralité ***Comprend :*** • États mentionnés en B15-B19	O98.401	O98.402	O98.403	O98.404	O98.409
O98.5 Autres maladies virales compliquant la grossesse, l'accouchement et la puerpéralité ***Comprend :*** • États mentionnés en A80-B09, B25-B34 • États mentionnés en B25-B34	O98.501	O98.502	O98.503	O98.504	O98.509
O98.6 Maladies à protozoaires compliquant la grossesse, l'accouchement et la puerpéralité ***Comprend :*** • États mentionnés en B50-B64	O98.601	O98.602	O98.603	O98.604	O98.609
O98.8 Autres maladies infectieuses et parasitaires de la mère compliquant la grossesse, l'accouchement et la puerpéralité	O98.801	O98.802	O98.803	O98.804	O98.809
O98.9 Maladie infectieuse ou parasitaire de la mère compliquant la grossesse, l'accouchement et la puerpéralité, sans précision	O98.901	O98.902	O98.903	O98.904	O98.909

O99 Autres maladies de la mère classées ailleurs, compliquant la grossesse, l'accouchement et la puerpéralité

Remarque : Cette catégorie inclut les troubles qui entraînent des complications au cours de la grossesse, sont aggravés par la grossesse ou constituent la raison principale de soins obstétricaux, et pour lesquels l'index alphabétique n'indique aucune rubrique spécifique dans le chapitre XV.

Utiliser un code supplémentaire pour identifier l'affection spécifique.

A l'exclusion de : lésions traumatiques, empoisonnements et certaines autres conséquences de causes externes (S00-T98)
maladies infectieuses et parasitaires (O98.-)
quand des soins sont dispensés à la mère car l'affection est considérée comme ayant affecté le foetus ou car on suspecte qu'elle l'a atteint (O35-O36)

O99 Autres maladies de la mère classées ailleurs, compliquant la grossesse, l'accouchement et la puerpéralité	Accouchement, avec ou sans mention de troubles antepartum	Accouchement, avec mention de complications post-partum	Troubles ou complications antepartum	Troubles ou complications post-partum	Épisode de soins non précisé ou sans objet
O99.0 Anémie compliquant la grossesse, l'accouchement et la puerpéralité ***Comprend :*** • États mentionnés en D50-D64	O99.001	O99.002	O99.003	O99.004	O99.009
O99.1 Autres maladies du sang et des organes hématopoïétiques, et certaines anomalies du système immunitaire compliquant la grossesse, l'accouchement et la puerpéralité ***Comprend :*** • États mentionnés en D65-D89 ***A l'exclusion de :*** • hémorragie avec anomalie de la coagulation (O46.00, O67.0-, O72.3-)	O99.101	O99.102	O99.103	O99.104	O99.109
O99.2 Maladies endocriniennes, nutritionnelles et métaboliques compliquant la grossesse, l'accouchement et la puerpéralité ***Comprend :*** • États mentionnés en E00-E90 ***A l'exclusion de :*** • diabète sucré (O24.-) • malnutrition (O25.-) • thyroïdite du post-partum (O90.5-)	O99.201	O99.202	O99.203	O99.204	O99.209
O99.3 Troubles mentaux et maladies du système nerveux compliquant la grossesse, l'accouchement et la puerpéralité ***Comprend :*** • États mentionnés en F00-F99 et G00-G99 ***A l'exclusion de :*** • dépression postnatale (F53.0) • névrite périphérique liée à la grossesse (O26.8-) • psychose puerpérale (F53.1)	O99.301	O99.302	O99.303	O99.304	O99.309
O99.4 Maladies de l'appareil circulatoire compliquant la grossesse, l'accouchement et la puerpéralité ***Comprend :*** • États mentionnés en I00-I99 ***A l'exclusion de :*** Complications veineuses et thrombose du sinus veineux cérébral au cours de: • grossesse (O22.-) • travail, accouchement et puerpéralité (O87.-) embolie obstétricale (O88.-) myocardiopathie au cours de la puerpéralité (O90.3-) troubles hypertensifs (O10-O16)	O99.401	O99.402	O99.403	O99.404	O99.409

O99 Autres maladies de la mère classées ailleurs, compliquant la grossesse, l'accouchement et la puerpéralité	Accouchement, avec ou sans mention de troubles antepartum	Accouchement, avec mention de complications post-partum	Troubles ou complications antepartum	Troubles ou complications post-partum	Épisode de soins non précisé ou sans objet
O99.5 Maladies de l'appareil respiratoire compliquant la grossesse, l'accouchement et la puerpéralité ***Comprend :*** • États mentionnés en J00-J99	O99.501	O99.502	O99.503	O99.504	O99.509
O99.6 Maladies de l'appareil digestif compliquant la grossesse, l'accouchement et la puerpéralité ***Comprend :*** • États mentionnés en K00-K93 ***A l'exclusion de :*** • troubles hépatiques au cours de la grossesse, de l'accouchement et de la puerpéralité (O26.6)	O99.601	O99.602	O99.603	O99.604	O99.609
O99.7 Maladies de la peau et du tissu cellulaire sous-cutané compliquant la grossesse, l'accouchement et la puerpéralité ***Comprend :*** • États mentionnés en L00-L99 ***A l'exclusion de :*** • herpes gestationis (O26.4)	O99.701	O99.702	O99.703	O99.704	O99.709
O99.8 Autres maladies et affections précisées compliquant la grossesse, l'accouchement et la puerpéralité ***Comprend :*** • Association d'états classés en O99.0-O99.7 • États mentionnés en B90-B94, C00-D48, H00-H95, M00-M82, M83.2-M99, N00-N99, N14-N15.0, N15.8-N15.9, N20-N39, N60-N64, N80-N90 et Q00-Q99 ***A l'exclusion de :*** • infection de l'appareil génito-urinaire au cours de la grossesse (O23.-) • infection des voies génito-urinaire survenant après l'accouchement (O86.0-O86.3) • insuffisance rénale aiguë du post-partum (O90.4-) • soins maternels pour anomalie connue ou présumée des organes pelviens (O34.-)	O99.801	O99.802	O99.803	O99.804	O99.809

Conventions utilisées dans la table analytique des maladies

La ICD-10-CA utilise des conventions particulières pour les termes répertoriés dans la table analytique. Ces normes concernent l'utilisation des parenthèses, des crochets, des deux points, des accolades, des abréviations et des symboles. Les codificateurs et toute personne souhaitant interpréter des statistiques fondées sur la ICD-10-CA doivent connaître ces conventions.

Termes inclus

Chaque rubrique à trois et à quatre caractères englobe en général un certain nombre d'autres termes de diagnostic. Ces termes sont appelés «termes inclus». Ils sont fournis en complément du titre et représentent des exemples de diagnostic à classer sous cette rubrique. Ils peuvent faire référence à des maladies différentes ou à des synonymes de la même maladie. Ils ne constituent pas une sous-classification de la rubrique.

Les termes inclus permettent essentiellement de découvrir le contenu des rubriques. Une majorité des éléments répertoriés font référence à des termes importants ou usuels appartenant à la rubrique. D'autres représentent des maladies ou des sites limite qui permettent de distinguer la frontière entre les sous-catégories. Les listes de termes inclus ne sont pas exhaustives. D'autres noms d'entités diagnostiques sont inclus dans l'index alphabétique. Vous devez vous y référer en priorité pour la codification d'un diagnostic donné.

Il est parfois nécessaire de lire les termes inclus conjointement avec les titres. Ce cas se produit habituellement lorsque les termes inclus constituent des listes de sites ou de produits pharmaceutiques qui nécessitent une compréhension des mots du titre (par exemple, «tumeur maligne de ...», «lésion traumatique de ...», «empoisonnement par ...»).

Les descriptions générales d'un diagnostic propres à une série de catégories ou à toutes les sous-catégories d'une catégorie à trois caractères se trouvent dans les remarques intitulées «Comprend», immédiatement après un titre de chapitre, de groupe ou de catégorie.

Termes exclus

Certaines rubriques contiennent des listes de maladies précédées de «A l'exclusion de».Ces termes doivent être classifiés dans une autre rubrique, même si le titre de la rubrique où ils apparaissent semble indiquer le contraire. Le terme «Érysipèle» (catégorieA46), comprend les termes exclus «érysipèle du post partum» et «érysipèle puerpéral». Chaque terme exclu est suivi du code de la catégorie ou de la sous-catégorie (entre parenthèses) à laquelle le terme exclu doit être attribué.

Les exclusions générales propres à une série de catégories ou à toutes les sous-catégories d'une catégorie à trois caractères se trouvent dans les remarques intitulées «A l'exclusion de», immédiatement après un titre de chapitre, de groupe ou de catégorie.

Descriptions du glossaire

Outre les termes inclus et exclus, le chapitreV, «Troubles mentaux et du comportement», utilise des définitions pour indiquer le contenu des rubriques. Ce procédé est nécessaire car la terminologie relative aux troubles mentaux est très variable selon les pays; le même terme peut être utilisé pour décrire des maladies très différentes. Le glossaire n'est pas destiné à être utilisé par les codificateurs.

Des types similaires de définition sont présentés en d'autres points de la ICD-10-CA, par exemple dans le chapitreXXI, afin d'éclaircir le contenu de la rubrique.

Parenthèses ()

Les parenthèses sont utilisées dans la table analytique dans quatre situations:

1. Pour encadrer des termes supplémentaires suivant un terme de diagnostic, sans affecter le numéro de code attribué aux mots se trouvant à l'extérieur des parenthèses. Par exemple, pour le terme inclus de la rubrique I10, « Hypertension (artérielle) (bénigne) (essentielle) (maligne) (primitive) (systémique) », I10 est le numéro de code correspondant au mot « Hypertension » utilisé seul, ou qualifié par l'un des mots entre parenthèses ou par une des combinaisons des mots entre parenthèses.
2. Pour encadrer le code auquel un terme exclu fait référence.
   Par exemple : H01.0, Blépharite, exclut blépharoconjonctivite (H10.5)
3. Pour encadrer les codes à trois caractères des catégories incluses dans ce groupe.
   Par exemple : Maladies de l'oreille externe (H60-H62)

4. Pour encadrer une dague dans une catégorie dépendant du système d'astérisques et inversement.
   Par exemple,

   A74.0 Conjonctivite à Chlamydia (H13.1*)

   H13.1* Conjonctivite lors de maladies infectieuses et parasitaires classées ailleurs

   - À Chlamydia (A74.0?)

Crochets [ ]

Les crochets sont utilisés dans la table analytique dans deux situations:

1. Pour encadrer des synonymes, des équivalences ou des explications.
   Par exemple : A30 Lèpre [maladie de Hansen]
2. Pour faire référence à des remarques antérieures.
   Par exemple : C00.8 Lésion à localisations contiguës de la lèvre [voir remarque 5 de la rubrique C00D48, au début du chapitre II]

Deux points :

Les deux points sont utilisés dans les listes de termes inclus et exclus lorsque les mots qui précèdent ce symbole ne peuvent pas être affectés à cette partition s'ils sont utilisés seuls. Pour être attribués à cette rubrique, ils doivent être suivis d'un ou de plusieurs termes modificateurs ou qualificatifs placés en retrait. Par exemple, dans la rubriqueK36, «Autres formes d'appendicite», le diagnostic «Appendicite» ne peut être classé dans cette rubrique que s'il est qualifié par les mots «chronique» ou «récidivante».

Accolade }

Une accolade est utilisée dans les listes de termes inclus et exclus afin d'indiquer que les mots qui la précèdent ou qui la suivent ne peuvent pas être utilisés seuls. Tout terme placé avant l'accolade doit être qualifié par un ou plusieurs des termes qui la suivent.

Par exemple,

O71.6 Lésions obstétricales intéressant les articulations et les ligaments pelviens

Arrachement du cartilage interne de la symphyse (pubienne)
Lésion du coccyx
Écartement traumatique de la symphyse (pubienne)
} obstétricale

SAI

SAI est l'abréviation de «sans autre indication». Cette expression signifie que l'état n'a pas été précisé ni qualifié.

Parfois, un terme non qualifié est classé sous une rubrique à la place d'un type plus précis de la maladie. En effet, dans la terminologie médicale, la forme la plus courante d'un état pathologique est souvent connue sous le nom de l'état lui-même et seuls les types les moins courants sont qualifiés. Par exemple, les termes «sténose mitrale» sont généralement utilisés pour «rétrécissement (rhumatismal) de la valvule mitrale». Ces hypothèses doivent être prises en compte afin d'éviter des erreurs de classification. Une lecture attentive des termes inclus permet de déterminer si une hypothèse de cause a été émise. Les codificateurs ne doivent codifier un terme en tant que terme non qualifié que si aucune information ne permet d'effectuer une attribution plus précise. De même, lors de l'interprétation de statistiques fondées sur la ICD, certaines maladies peuvent être affectées à une catégorie précise alors qu'elles n'étaient pas définies de la même manière dans le dossier médical codifié. Lors de la comparaison des tendances par rapport au temps et de l'interprétation des statistiques, il est important de savoir que les hypothèses peuvent changer d'une version de la CIM à une autre. Par exemple, avant la huitième version, l'origine supposée de l'anévrisme aortique sans précision était la syphilis.

« Non classé ailleurs »

L'expression «non classé ailleurs», lorsqu'elle est utilisée dans les titres de catégorie à trois caractères, indique que certaines variantes précisées des états pathologiques répertoriés peuvent apparaître dans d'autres parties de la classification. Par exemple:

J16 Pneumopathie due à d'autres micro-organismes infectieux, non classée ailleurs

Cette catégorie inclut les codes J16.0 (Pneumopathie due à Chlamydia) et J16.8 (Pneumopathie due à d'autres microorganismes infectieux). De nombreuses autres catégories sont disponibles dans le chapitreX (par exemple, J09-J15) et dans d'autres chapitres (par exemple, P23.- Pneumopathie congénitale) pour coder les pneumopathies dues à des microorganismes infectieux spécifiés. Le codeJ18, Pneumopathie à microorganisme non précisé, représente les pneumopathies pour lesquelles l'agent infectieux n'a pas été mentionné.

« Et » dans les titres

«Et» signifie «et/ou». Par exemple, la rubriqueA18.0, «Tuberculose des os et des articulations», comprend «tuberculose des os», «tuberculose des articulations» et «tuberculose des os et des articulations».

Point tiret .-

Dans certains cas, le quatrième caractère d'un code de sous-catégorie est remplacé par un tiret.

Par exemple,

G03 Méningite due à des causes autres et non précisées

Exclut : méningo-encéphalite (G04.-)

Cela indique l'existence d'autres caractères à rechercher dans la catégorie appropriée.

Symboles

† La dague est utilisée avec les codes qui représentent l'étiologie ou la cause sous-jacente d'une maladie. Un code représentant la manifestation de la maladie doit également être consigné. Le code accompagné d'une dague doit apparaître avant le code de manifestation.

* L'astérisque accompagne les codes représentant la manifestation d'une maladie. Ce code doit suivre un code d'étiologie (avec dague).

La feuille d'érable rouge est utilisée pour indiquer un code qui n'apparaît pas dans la CIM-10 mais qui a été ajouté pour utilisation au Canada.

Certaines affections dont l'origine se situe dans la période périnatale (P00-P96)

Comprend : Troubles dérivés de la période périnatale, même si la mort ou les manifestations morbides apparaissent plus tard
A l'exclusion de : lésions traumatiques, empoisonnements et certaines autres conséquences de causes externes (S00-T98)
maladies endocriniennes, nutritionnelles et métaboliques (E00-E90)
malformations congénitales et anomalies chromosomiques (Q00-Q99)
tétanos néonatal (A33)
tumeurs (C00-D48)

Ce chapitre comprend les groupes suivants:

P00-P04 Foetus et nouveau-né affectés par des troubles maternels et par des complications de la grossesse, du travail et de l'accouchement
P05-P08 Anomalies liées à la durée de la gestation et à la croissance du foetus
P10-P15 Traumatismes obstétricaux
P20-P29 Affections respiratoires et cardiovasculaires spécifiques de la période périnatale
P35-P39 Infections spécifiques de la période périnatale
P50-P61 Affections hémorragiques et hématologiques du foetus et du nouveau-né
P70-P74 Anomalies endocriniennes et métaboliques transitoires spécifiques du foetus et du nouveau-né
P75-P78 Affections de l'appareil digestif du foetus et du nouveau-né
P80-P83 Affections concernant les téguments et la régulation thermique du foetus et du nouveau-né
P90-P96 Autres affections dont l'origine se situe dans la période périnatale

La seule catégorie à astérisque de ce chapitre est la suivante:

P75* Iléus méconial (E84.1†)

Foetus et nouveau-né affectés par des troubles maternels et par des complications de la grossesse, du travail et de l'accouchement (P00-P04)

Comprend : Les affections maternelles mentionnées, seulement si elles sont précisées comme étant la cause de la mortalité ou de la morbidité du foetus ou du nouveau-né

P00 Foetus et nouveau-né affectés par des affections maternelles, éventuellement sans rapport avec la grossesse actuelle

A l'exclusion de : foetus ou nouveau-né affectés par:
- complications de la grossesse:
  - anomalies endocriniennes et métaboliques de la mère (P70-P74)
  - chez la mère (P01.-)
- effets nocifs transmis par le placenta ou par le lait maternel (P04.-)

P00.0 Foetus et nouveau-né affectés par des troubles hypertensifs de la mère

Comprend : Foetus ou nouveau-né affecté par les maladies de la mère classées en (O10-O11),(O13-O16)

P00.1 Foetus et nouveau-né affectés par des maladies rénales et des voies urinaires de la mère

Comprend : Foetus ou nouveau-né affecté par les maladies de la mère classées en (N00-N39)

P00.2 Foetus et nouveau-né affectés par des maladies infectieuses et parasitaires de la mère

Comprend : Foetus ou nouveau-né affecté par les maladies de la mère classées en (A00-B99) et (J09-J11) mais ne présentant lui-même aucun signe de ces maladies
A l'exclusion de : infection de l'appareil génital de la mère et autres infections localisées (P00.8)
infections spécifiques de la période périnatale (P35-P39)

P00.3 Foetus et nouveau-né affectés par d'autres maladies circulatoires et respiratoires de la mère

Comprend : Foetus ou nouveau-né affecté par les maladies de la mère classées en (I00-I99) (J00-J99)(Q20-Q34), non mentionnées en (P00.0-P00.2)

P00.4 Foetus et nouveau-né affectés par des troubles nutritionnels de la mère

Comprend : Foetus ou nouveau-né affecté par les maladies de la mère classées en (E40-E64)
Malnutrition de la mère SAI

P00.5 Foetus et nouveau-né affectés par un traumatisme de la mère

Comprend : Foetus ou nouveau-né affecté par les maladies de la mère classées en (S00-T79)

P00.6 Foetus et nouveau-né affectés par une intervention chirurgicale chez la mère

A l'exclusion de : césarienne pour l'accouchement actuel (P03.4)
interruption de grossesse, foetus (P96.4)
intervention chirurgicale antérieure sur l'utérus ou les organes pelviens (P03.8)
lésion du placenta par amniocentèse, césarienne ou déclenchement chirurgical (P02.1)

P00.7 Foetus et nouveau-né affectés par d'autres interventions médicales chez la mère, non classées ailleurs

Comprend : Foetus ou nouveau-né affecté par la radiologie chez la mère
A l'exclusion de : foetus ou nouveau-né affecté par d'autres complications du travail et de l'accouchement (P03.-)
lésion du placenta par amniocentèse, césarienne ou déclenchement chirurgical (P02.1)

P00.8 Foetus et nouveau-né affectés par d'autres affections maternelles

Comprend : Foetus ou nouveau-né affectés par:
- de la mère:
  - infection de l'appareil génital de la mère et autres infections localisées
  - lupus érythémateux disséminé
- maladies classées en (T80-T88)

A l'exclusion de : anomalies endocriniennes et métaboliques transitoires néonatales (P70-P74)

P00.9 Foetus et nouveau-né affectés par une affection maternelle, sans précision

P01 Foetus et nouveau-né affectés par les complications de la grossesse chez la mère

P01.0 Foetus et nouveau-né affectés par la béance du col

P01.1 Foetus et nouveau-né affectés par la rupture prématurée des membranes

P01.2 Foetus et nouveau-né affectés par un oligoamnios

A l'exclusion de : oligoamnios dû à la rupture prématurée des membranes (P01.1)

P01.3 Foetus et nouveau-né affectés par un hydramnios

Comprend : Hydramnios

P01.4 Foetus et nouveau-né affectés par une grossesse extra-utérine

Comprend : Grossesse abdominale

P01.5 Foetus et nouveau-né affectés par une grossesse multiple

Comprend : Jumeaux
Triplés

P01.6 Foetus et nouveau-né affectés par la mort de la mère

P01.7 Foetus et nouveau-né affectés par une présentation anormale avant le travail

Comprend :

Position instable
Présentation de face
Présentation par le siège
Présentation transverse
Version externe
} avant le travail

P01.8 Foetus et nouveau-né affectés par d'autres complications de la grossesse chez la mère

Comprend : Avortement spontané, foetus

P01.9 **Foetus et nouveau-né affectés par une complication de la grossesse chez la mère, sans précision**

P02 Foetus et nouveau-né affectés par des complications concernant le placenta, le cordon ombilical et les membranes

P02.0 **Foetus et nouveau-né affectés par placenta praevia**

P02.1 **Foetus et nouveau-né affectés par d'autres formes de décollement et d'hémorragie placentaires**

Comprend : Décollement prématuré du placenta
Hématome rétroplacentaire
Hémorragie accidentelle
Hémorragie ante partum
Hémorragie de la mère
Lésion du placenta par amniocentèse, césarienne ou déclenchement chirurgical

P02.2 **Foetus et nouveau-né affectés par des anomalies morphologiques et fonctionnelles du placenta, autres et sans précision**

Comprend : placentaire:
- Dysfonction
- Infarctus
- Insuffisance

P02.3 **Foetus et nouveau-né affectés par des syndromes de transfusion placentaire**

Comprend : Anomalie du placenta et du cordon ombilical provoquant une transfusion entre jumeaux ou autre transfusion transplacentaire

Utiliser un code supplémentaire pour indiquer les effets sur le foetus ou le nouveau-né.

P02.4 **Foetus et nouveau-né affectés par une procidence du cordon ombilical**

P02.5 **Foetus et nouveau-né affectés par d'autres formes de compression du cordon ombilical**

Comprend : Cordon enroulé autour du cou (serré)
Enchevêtrement du cordon
Noeud du cordon

P02.6 **Foetus et nouveau-né affectés par des affections du cordon ombilical, autres et sans précision**

Comprend : Cordon court
Vasa praevia

A l'exclusion de : artère ombilicale unique (Q27.0)

P02.7 **Foetus et nouveau-né affectés par une chorio-amniotite**

Comprend : Amniotite
Membranite
Placentite

P02.8 **Foetus et nouveau-né affectés par d'autres anomalies des membranes**

Comprend : Syndrome de la bride amniotique

P02.9 **Foetus et nouveau-né affectés par une anomalie des membranes, sans précision**

P03 Foetus et nouveau-né affectés par d'autres complications du travail et de l'accouchement

P03.0 **Foetus et nouveau-né affectés par un accouchement et une extraction par le siège**

P03.1 **Foetus et nouveau-né affectés par d'autres présentations et positions vicieuses du foetus et disproportions foeto-pelviennes au cours du travail et de l'accouchement**

Comprend : Bassin rétréci
Foetus ou nouveau-né affecté par des troubles classés en O64-O66
Présentation occipito-postérieure persistante
Présentation transverse

P03.2 **Foetus et nouveau-né affectés par un accouchement par forceps**

P03.3 **Foetus et nouveau-né affectés par un accouchement par extracteur pneumatique [ventouse]**

P03.4 **Foetus et nouveau-né affectés par un accouchement par césarienne**

P03.5 **Foetus et nouveau-né affectés par un accouchement précipité**

Comprend : Rapidité de l'expulsion

P03.6 **Foetus et nouveau-né affectés par des contractions anormales de l'utérus**

Comprend : Foetus ou nouveau-né affecté par des troubles classés en O62.-, sauf O62.3
Inertie utérine
Travail hypertonique

P03.8 **Foetus et nouveau-né affectés par d'autres complications précisées du travail et de l'accouchement**

Comprend : Anomalies des tissus mous maternels
Déclenchement du travail
Foetus ou nouveau-né affecté par des troubles classés en O60-O75, et par des techniques utilisées pendant le travail et l'accouchement, non mentionnés enP02.-P02.- et P03.0-P03.6
Intervention destructrice pour faciliter l'accouchement

P03.9 **Foetus et nouveau-né affectés par une complication du travail et de l'accouchement, sans précision**

P04 Foetus et nouveau-né affectés par des effets nocifs transmis par voie transplacentaire ou par le lait maternel

Comprend : Effets non tératogènes de substances transmises par voie placentaire

A l'exclusion de : ictère néonatal dû à une hémolyse excessive imputable à des médicaments ou à des toxines transmis par la mère (P58.4)
malformations congénitales (Q00-Q99)

P04.0 **Foetus et nouveau-né affectés par une anesthésie et par une analgésie de la mère, au cours de la grossesse, du travail et de l'accouchement**

Comprend : Réactions et intoxications dues à des opiacés et tranquillisants administrés à la mère pendant le travail et l'accouchement

P04.1 **Foetus et nouveau-né affectés par d'autres médicaments absorbés par la mère**

Comprend : Chimiothérapie du cancer
Médicaments cytotoxiques

A l'exclusion de : dysmorphisme dû à la warfarine (Q86.2)
syndrome foetal dû à l'hydantoïne (Q86.1)
toxicomanie de la mère (P04.4)

P04.2 **Foetus et nouveau-né affectés par le tabagisme de la mère**

P04.3 **Foetus et nouveau-né affectés par l'alcoolisme de la mère**

A l'exclusion de : syndrome d'alcoolisme foetal (Q86.0)

P04.4 **Foetus et nouveau-né affectés par la toxicomanie de la mère**

A l'exclusion de : anesthésie et analgésie de la mère (P04.0)
symptômes néonatals de privation dus à la toxicomanie de la mère (P96.1)

P04.5 **Foetus et nouveau-né affectés par une utilisation par la mère de substances chimiques nutritionnelles**

P04.6 **Foetus et nouveau-né affectés par l'exposition de la mère à des substances chimiques de l'environnement**

P04.8 **Foetus et nouveau-né affectés par d'autres effets nocifs maternels**

P04.9 **Foetus et nouveau-né affectés par un effet nocif maternel, sans précision**

Anomalies liées à la durée de la gestation et à la croissance du foetus (P05-P08)

P05 Retard de croissance et malnutrition du foetus

P05.2 Malnutrition du foetus, sans mention de léger ou petit pour l'âge gestationnel

Comprend : Nouveau-né, ni de faible poids ni de faible taille, pour l'âge gestationnel, présentant des signes de malnutrition foetale tels que peau sèche et exfoliée, et perte du tissu sous-cutané

A l'exclusion de : malnutrition du foetus, avec mention de:
- léger pour l'âge gestationnel (P05.9-)
- petit pour l'âge gestationnel (P05.9-)

P05.9 Croissance lente du foetus, sans précision

Comprend : Croissance foetale retardée SAI
Léger pour l'âge gestationnel (généralement de poids inférieur mais de taille supérieure au 10e centile pour l'âge gestationnel)
Léger pour les dates
Petit et léger pour les dates
Petit pour l'âge gestationnel (généralement de poids et de taille inférieurs au 10e centile pour l'âge gestationnel)
Petit pour les dates
Restriction de croissance intra-utérine [RCIU]

P05.90 Retard de croissance symétrique intra-utérine [RCIU]

P05.91 Retard de croissance asymétrique intra-utérine [RCIU]

P05.99 Retard de croissance intra-utérine [RCIU], sans précision

P07 Anomalies liées à une brièveté de la gestation et à un poids insuffisant à la naissance, non classées ailleurs.

Remarque : Lorsque le poids et l'âge gestationnel sont connus, le poids à la naissance doit être codifié en priorité.

Comprend : Les états mentionnés, sans autre précision, comme cause de mortalité, de morbidité ou de soins supplémentaires du nouveau-né

A l'exclusion de : faible poids de naissance dû à un retard de croissance et à une malnutrition du foetus (P05.-)

P07.0 Poids extrêmement faible à la naissance

Comprend : Poids à la naissance de 999 g ou moins.

P07.1 Autres poids faibles à la naissance

Comprend : De 1 000 à 2 499 g.

P07.2 Immaturité extrême

Comprend : Moins de 28 semaines entières (moins de 196 jours) de gestation.

Utiliser un code supplémentaire pour identifier les poids extrêmement faibles à la naissance (P07.0) ou d'autres poids faibles à la naissance (P07.1), si possible.

P07.3 Autres enfants nés avant terme

Comprend : 28 semaines entières ou plus, mais moins de 37 semaines entières de gestation (196 jours entiers, mais moins de 259 jours entiers).
Prématurité SAI

P08 Anomalies liées à une gestation prolongée et un poids élevé à la naissance

Remarque : Lorsque le poids et l'âge gestationnel sont connus, le poids à la naissance doit être codifié en priorité.

Comprend : Les états mentionnés, sans autre précision, comme cause de mortalité, de morbidité, ou de soins supplémentaires du foetus ou du nouveau-né

P08.0 Enfant exceptionnellement gros

Comprend : Gigantisme
Implique en général un poids à la naissance de 4 500 grammes ou plus.
A l'exclusion de : syndrome de l'enfant de:
- mère ayant un diabète de la grossesse (P70.0)
- mère diabétique (P70.1)

P08.1 Autres enfants gros pour l'âge gestationnel

Comprend : Autre foetus ou nouveau-né de poids supérieur ou de taille supérieure pour l'âge gestationnel, quelle que soit la durée de la gestation.

P08.2 Enfant né après terme, qui n'est pas gros pour l'âge gestationnel

Comprend : Enfant né après terme SAI
Foetus ou nouveau-né dont la durée de gestation est de 41 semaines entières ou plus (287 jours ou plus), ni gros ni grand pour l'âge gestationnel.
Postmaturité SAI

Traumatismes obstétricaux (P10-P15)

P10 Déchirure et hémorragie intracrâniennes dues à un traumatisme obstétrical

A l'exclusion de : hémorragie intracrânienne du foetus ou du nouveau-né:
- SAI (P52.9)
- due à une anoxie ou à une hypoxie (P52.-)

P10.0 Hémorragie sous-durale due à un traumatisme obstétrical

Comprend : Hématome sous-dural (localisé) dû à un traumatisme obstétrical
A l'exclusion de : hémorragie sous-durale avec déchirure de la tente du cervelet (P10.4)

P10.1 Hémorragie cérébrale due à un traumatisme obstétrical

P10.2 Hémorragie intraventriculaire due à un traumatisme obstétrical

P10.3 Hémorragie sous-arachnoïdienne due à un traumatisme obstétrical

P10.4 Déchirure de la tente du cervelet due à un traumatisme obstétrical

P10.8 Autres déchirures et hémorragies intracrâniennes dues à un traumatisme obstétrical

P10.9 Déchirure et hémorragie intracrâniennes non précisées, dues à un traumatisme obstétrical

P11 Autres lésions du système nerveux central dues à un traumatisme obstétrical

P11.0 Oedème cérébral dû à un traumatisme obstétrical

P11.1 Autres lésions cérébrales précisées, dues à un traumatisme obstétrical

P11.2 Lésion cérébrale non précisée, due à un traumatisme obstétrical

P11.3 Lésion du nerf facial due à un traumatisme obstétrical

Comprend : Paralysie faciale due à un traumatisme obstétrical

P11.4 Lésion des autres nerfs crâniens due à un traumatisme obstétrical

P11.5 Lésion du rachis et de la moelle épinière due à un traumatisme obstétrical

Comprend : Fracture du rachis due à un traumatisme obstétrical

P11.9 Lésion du système nerveux central due à un traumatisme obstétrical, sans précision

P12 Lésion du cuir chevelu due à un traumatisme obstétrical

P12.0 Céphalhématome dû à un traumatisme obstétrical

P12.1 Hématome en chignon dû à un traumatisme obstétrical

P12.2 Hémorragie épicrânienne sous-aponévrotique due à un traumatisme obstétrical

P12.3 **Meurtrissure du cuir chevelu due à un traumatisme obstétrical**

P12.4 **Lésion du cuir chevelu liée à une surveillance électronique continue**

Comprend : Incision pour prise d'échantillons
Lésion due à la présence d'une électrode

P12.8 **Autres lésions du cuir chevelu dues à un traumatisme obstétrical**

Comprend : Bosse séro-sanguine

P12.9 **Lésion du cuir chevelu due à un traumatisme obstétrical, sans précision**

P13 Lésion du squelette due à un traumatisme obstétrical

A l'exclusion de : traumatisme obstétrical du rachis (P11.5)

P13.0 **Fracture du crâne due à un traumatisme obstétrical**

P13.00 **Fracture linéaire du crâne due à un traumatisme obstétrical**

P13.01 **Enfoncement localisé du crâne dû à un traumatisme à la naissance**

P13.08 **Autre fracture / fractures multiples dues à un traumatisme obstétrical**

P13.09 **Enfoncement localisé du crâne dû à un traumatisme obstétrical, sans précision**

P13.1 **Autres lésions du crâne dues à un traumatisme obstétrical**

A l'exclusion de : céphalhématome (P12.0)

P13.2 **Lésion du fémur due à un traumatisme obstétrical**

P13.3 **Lésion d'autres os longs due à un traumatisme obstétrical**

P13.30 **Lésion de l'humérus due à un traumatisme obstétrical**

P13.38 **Lésion d'autres os longs due à un traumatisme obstétrical**

P13.4 **Fracture de la clavicule due à un traumatisme obstétrical**

P13.8 **Lésions d'autres parties du squelette dues à un traumatisme obstétrical**

P13.9 **Lésion du squelette due à un traumatisme obstétrical, sans précision**

P14 Lésion du système nerveux périphérique due à un traumatisme obstétrical

P14.0 **Paralysie de Duchenne-Erb due à un traumatisme obstétrical**

P14.1 **Paralysie de Déjerine-Klumpke due à un traumatisme obstétrical**

P14.2 **Paralysie du nerf phrénique due à un traumatisme obstétrical**

P14.3 **Autres lésions du plexus brachial dues à un traumatisme obstétrical**

P14.8 **Lésions d'autres parties du système nerveux périphérique dues à un traumatisme obstétrical**

P14.9 **Lésion du système nerveux périphérique due à un traumatisme obstétrical, sans précision**

P15 Autres traumatismes obstétricaux

P15.0 **Traumatisme obstétrical du foie**

Comprend : Rupture du foie due à un traumatisme obstétrical

P15.1 **Traumatisme obstétrical de la rate**

Comprend : Rupture de la rate due à un traumatisme obstétrical

P15.2 **Lésion sterno-cléido-mastoïdienne due à un traumatisme obstétrical**

P15.3 **Lésion de l'oeil due à un traumatisme obstétrical**

Comprend :

Glaucome traumatique dû à un traumatisme obstétrical
Hémorragie sous-conjonctivale
} due à un traumatisme obstétrical

P15.4 **Lésion faciale due à un traumatisme obstétrical**

Comprend : Congestion faciale due à un traumatisme obstétrical

P15.5 **Lésion des organes génitaux externes due à un traumatisme obstétrical**

P15.6 **Adiponécrose sous-cutanée due à un traumatisme obstétrical**

P15.8 **Autres traumatismes obstétricaux précisés**

P15.9 **Traumatisme obstétrical, sans précision**

Affections respiratoires et cardiovasculaires spécifiques de la période périnatale (P20-P29)

P20 Asphyxie foetale

Remarque : Avec valeur mentionnée du pH artériel du cordon ombilical <=7,0.

Comprend : foetale ou intra-utérine:
- Acidose
- anoxie
- asphyxie
- hypoxie

Mort apparente du foetus

A l'exclusion de : Hémorragie intracrânienne due à une anoxie ou une hypoxie (P52.-)

P20.0 **Asphyxie du foetus avant l'accouchement, constatée pour la première fois avant le commencement du travail**

P20.1 **Asphyxie du foetus constatée pour la première fois au cours du travail et de l'accouchement**

P20.9 **Asphyxie du foetus, période du constat non précisée**

P21 Asphyxie obstétricale

Remarque : Cette catégorie ne doit pas être utilisée pour un indice d'Apgar faible sans mention d'asphyxie ou d'autres problèmes respiratoires.

A l'exclusion de : hypoxie ou asphyxie intra-utérine (P20.-)

P21.9 **Asphyxie du nouveau-né, non précisée**

Comprend : Anoxie SAI
Asphyxie SAI
Hypoxie SAI
Mort apparente du nouveau-né, SAI

P22 Détresse respiratoire du nouveau-né

A l'exclusion de : insuffisance respiratoire du nouveau-né (P28.5)

P22.0 **Syndrome de détresse respiratoire du nouveau-né (SDR)**

Comprend : Maladie des membranes hyalines du nouveau-né
Syndrome de détresse respiratoire idiopathique (SDRI)
Tachypnée transitoire du nouveau-né auquel est administré un agent tensioactif

P22.1 **Tachypnée transitoire du nouveau-né**

Comprend : Syndrome du poumon noyé

A l'exclusion de : tachypnée transitoire du nouveau-né auquel est administré un agent tensioactif (P22.0)

P22.8 **Autres détresses respiratoires du nouveau-né**

P22.9 **Détresse respiratoire du nouveau-né, sans précision**

P23 Pneumopathie congénitale

Comprend : Pneumopathie infectieuse acquise in utero ou pendant l'accouchement

A l'exclusion de : Pneumopathie néonatale résultant d'une aspiration (P24.-)

P23.0 **Pneumopathie congénitale due à un agent viral**

A l'exclusion de : pneumopathie due à la rubéole congénitale (P35.0)

P23.1 **Pneumopathie congénitale à Chlamydia**

P23.2 **Pneumopathie congénitale à staphylocoques**

P23.3 **Pneumopathie congénitale due à des streptocoques, groupe B**

P23.4 **Pneumopathie congénitale à Escherichia coli**

P23.5 **Pneumopathie congénitale à Pseudomonas**

P23.6 **Pneumopathie congénitale due à d'autres agents bactériens**

Comprend : Haemophilus influenzae
Klebsiella pneumoniae
Mycoplasma pneumoniae
Streptocoques, sauf groupe B

P23.8 **Pneumopathie congénitale due à d'autres micro-organismes**

P23.9 **Pneumopathie congénitale, sans précision**

P24 Syndromes d'aspiration néonatals

Comprend : pneumopathie néonatale résultant d'une aspiration

P24.0 **Aspiration néonatale de méconium**

P24.1 **Aspiration néonatale de liquide amniotique et de mucus**

Comprend : Aspiration de liquide amniotique

P24.2 **Aspiration néonatale de sang**

P24.3 **Aspiration néonatale de lait et d'aliments régurgités**

P24.8 **Autres syndromes néonatals d'aspiration**

P24.9 **Syndrome néonatal d'aspiration, sans précision**

Comprend : Pneumopathie néonatale d'aspiration SAI

P25 Emphysème interstitiel et affections apparentées survenant pendant la période périnatale

P25.0 **Emphysème interstitiel survenant pendant la période périnatale**

P25.1 **Pneumothorax survenant pendant la période périnatale**

P25.2 **Pneumomédiastin survenant pendant la période périnatale**

P25.3 **Pneumopéricarde survenant pendant la période périnatale**

P25.8 **Autres affections apparentées à l'emphysème interstitiel survenant pendant la période périnatale**

Comprend : Embolie gazeuse survenant pendant la période périnatale

P26 Hémorragie pulmonaire survenant pendant la période périnatale

P26.0 **Hémorragie trachéobronchique survenant pendant la période périnatale**

P26.8 **Autres hémorragies pulmonaires survenant pendant la période périnatale**

P27 Maladies respiratoires chroniques survenant pendant la période périnatale

P27.0 **Syndrome de Wilson-Mikity**

Comprend : Dysmaturité pulmonaire

P27.1 **Dysplasie broncho-pulmonaire survenant pendant la période périnatale**

P27.8 **Autres maladies respiratoires chroniques survenant pendant la période périnatale**

Comprend : Fibrose pulmonaire congénitale
Poumon de ventilation du nouveau-né

P27.9 **Maladie respiratoire chronique non précisée survenant pendant la période périnatale**

P28 Autres affections respiratoires survenant pendant la période périnatale

A l'exclusion de : malformations congénitales de l'appareil respiratoire (Q30-Q34)

P28.0 Atélectasie primitive du nouveau-né

Comprend : Collapsus primitif des alvéoles pulmonaires
Hypoplasie:
- Immaturité pulmonaire SAI
- pulmonaire associée à la brièveté de la gestation

P28.1 Atélectasies du nouveau-né, autres et sans précision

Comprend : Atélectasie:
- SAI
- partielle
- secondaire

Résorption, sans syndrome de détresse respiratoire

P28.2 Crises de cyanose du nouveau-né

A l'exclusion de : apnée du nouveau-né (P28.3-P28.4)

P28.3 Apnée primitive du sommeil chez le nouveau-né

Comprend : Apnée du sommeil chez le nouveau-né SAI

P28.4 Autres apnées du nouveau-né

P28.5 Insuffisance respiratoire du nouveau-né

P28.8 Autres affections respiratoires précisées chez le nouveau-né

Comprend : Coryza du nouveau-né
Stridor (laryngé) congénital SAI

A l'exclusion de : rhinite syphilitique congénitale précoce (A50.0)

P28.9 Affection respiratoire du nouveau-né, sans précision

P29 Affections cardiovasculaires survenant pendant la période périnatale

A l'exclusion de : malformations congénitales de l'appareil circulatoire (Q20-Q28)

P29.0 Insuffisance cardiaque néonatale

P29.1 Arythmie cardiaque néonatale

Comprend : Anomalie du rythme cardiaque du nouveau-né

P29.2 Hypertension néonatale

P29.3 Persistance de la circulation foetale

Comprend : Hypertension pulmonaire (persistante) du nouveau-né
Obturation retardée du canal artériel

P29.4 Ischémie transitoire du myocarde du nouveau-né

P29.8 Autres affections cardiovasculaires survenant pendant la période périnatale

Comprend :

Thrombose artérielle
Thrombose cardiaque
Thrombose veineuse
} dont l'origine se situe dans la période périnatale

P29.9 Affection cardiovasculaire survenant pendant la période périnatale, sans précision

Infections spécifiques de la période périnatale (P35-P39)

Comprend : Infections acquises in utero ou pendant la naissance

A l'exclusion de : congénitale:
- infection gonococcique (A54.-)
- pneumopathie (P23.-)
- syphilis (A50.-)

infection asymptomatique par le virus de l'immunodéficience humaine [VIH] (Z21)
maladie infectieuse de la mère, cause de mortalité ou de morbidité du foetus ou du nouveau-né, ne présentant lui-même aucun signe de maladie (P00.2)
maladies dues au virus de l'immunodéficience humaine [VIH] (B24)
maladies infectieuses acquises après la naissance (A00-B99, J09-J11)
maladies intestinales infectieuses (A00-A09)
mise en évidence par des examens de laboratoire du virus de l'immunodéficience humaine [VIH] (R75)
tétanos néonatal (A33)

P35 Maladies virales congénitales

P35.0 Syndrome de rubéole congénitale

Comprend : Pneumopathie de la rubéole congénitale

P35.1 Infection congénitale à cytomégalovirus

P35.2 Infection virale congénitale herpétique [Herpes simplex]

P35.3 Hépatite virale congénitale

P35.8 Autres maladies virales congénitales

Comprend : Varicelle congénitale

P35.9 Maladie virale congénitale, sans précision

P36 Infection bactérienne du nouveau-né

Comprend : Septicémie congénitale

P36.0 Infection du nouveau-né à streptocoques, groupe B

P36.1 Infections du nouveau-né à streptocoques, autres et sans précision

P36.2 Infection du nouveau-né à staphylocoques dorés

P36.3 Infections du nouveau-né à staphylocoques, autres et sans précision

P36.4 Infection du nouveau-né à Escherichia coli

P36.5 Infection du nouveau-né due à des anaérobies

P36.8 Autres infections bactériennes du nouveau-né

P36.9 Infection bactérienne du nouveau-né, sans précision

P37 Autres maladies infectieuses et parasitaires congénitales

A l'exclusion de : diarrhée néonatale:
- infectieuse (A00-A09)
- non infectieuse (P78.3)

entérocolite nécrosante du foetus ou du nouveau-né (P77)
ophtalmie gonococcique du nouveau-né (A54.3)
syphilis congénitale (A50.-)
tétanos néonatal (A33)

P37.0 Tuberculose congénitale

P37.1 Toxoplasmose congénitale

Comprend : Hydrocéphalie due à une toxoplasmose congénitale

P37.2 Listériose néonatale (disséminée)

P37.3 Paludisme congénital à Plasmodium falciparum

P37.4 **Autres formes de paludisme congénital**

P37.5 **Candidose néonatale**

P37.8 **Autres maladies infectieuses et parasitaires congénitales précisées**

P37.9 **Maladie infectieuse ou parasitaire congénitale, sans précision**

P38 Omphalite du nouveau-né, avec ou sans hémorragie légère

P39 Autres infections spécifiques de la période périnatale

P39.0 **Mastite infectieuse néonatale**

A l'exclusion de : engorgement du sein chez le nouveau-né (P83.4)
mastite non infectieuse du nouveau-né (P83.4)

P39.1 **Conjonctivite et dacryocystite néonatales**

Comprend : Conjonctivite néonatale à Chlamydia
Ophtalmie du nouveau-né SAI

A l'exclusion de : conjonctivite gonococcique (A54.3)

P39.2 **Infection intra-amniotique du foetus, non classée ailleurs**

P39.3 **Infection néonatale des voies urinaires**

P39.4 **Infection néonatale de la peau**

Comprend : Pyodermite néonatale

A l'exclusion de : pemphigus épidémique du nouveau-né (L00)
syndrome d'épidermolyse staphylococcique du nourrisson (L00)

P39.8 **Autres infections spécifiques précisées de la période périnatale**

P39.9 **Infection spécifique de la période périnatale, sans précision**

Affections hémorragiques et hématologiques du foetus et du nouveau-né (P50-P61)

A l'exclusion de : anémies hémolytiques héréditaires (D55-D58)
maladie de Crigler et Najjar (E80.5)
sténose et rétrécissement congénitaux des voies biliaires (Q44.3)
syndrome de Dubin-Johnson (E80.6)
syndrome de Gilbert (E80.4)

P50 Perte de sang foetal

A l'exclusion de : anémie congénitale par perte de sang foetal (P61.3)
omphalite avec hémorragie légère (P38)

P50.0 **Perte de sang foetal due à une insertion vélamenteuse du cordon**

P50.1 **Perte de sang foetal due à une rupture du cordon**

P50.2 **Perte de sang foetal d'origine placentaire**

P50.3 **Hémorragie vers un jumeau**

P50.4 **Hémorragie vers la circulation maternelle**

P50.5 **Perte de sang foetal au niveau de la section du cordon d'un jumeau**

P50.8 **Autres pertes de sang foetal**

Comprend : Glissement de la ligature ombilicale SAI
Hémorragie ombilicale, SAI
Perte de sang foetal due à la coupure du cordon, NCA

A l'exclusion de : perte de sang foetal au niveau de la section du cordon d'un jumeau (P50.5)

P50.9 Perte de sang foetal, sans précision

Comprend : Hémorragie foetale SAI

P52 Hémorragie intracrânienne non traumatique du foetus et du nouveau-né

Comprend : Hémorragie intracrânienne due à une anoxie ou une hypoxie

A l'exclusion de : hémorragie intracrânienne due à un traumatisme:
- à la naissance (P10.-)
- autres (S06.-)
- de la mère (P00.5)

P52.0 Hémorragie intraventriculaire (non traumatique), degré 1, du foetus et du nouveau-né

Comprend : Hémorragie sous-épendymaire (sans envahissement intraventriculaire)

P52.1 Hémorragie intraventriculaire (non traumatique), degré 2, du foetus et du nouveau-né

Comprend : Hémorragie sous-épendymaire avec envahissement intraventriculaire

P52.2 Hémorragie intraventriculaire (non traumatique), degré 3, du foetus et du nouveau-né

Comprend : Hémorragie sous-épendymaire avec extension intracérébrale et extension intraventriculaire

P52.3 Hémorragie intraventriculaire (non traumatique) du foetus et du nouveau-né, sans précision

P52.4 Hémorragie intracérébrale (non traumatique) du foetus et du nouveau-né

P52.5 Hémorragie sous-arachnoïdienne (non traumatique) du foetus et du nouveau-né

P52.6 Hémorragie cérébelleuse et de la fosse postérieure (non traumatique) du foetus et du nouveau-né

P52.8 Autres hémorragies intracrâniennes (non traumatiques) du foetus et du nouveau-né

P52.9 Hémorragie intracrânienne (non traumatique) du foetus et du nouveau-né, sans précision

P53 Maladie hémorragique du foetus et du nouveau-né

Comprend : Carence du nouveau-né en vitamine K

P54 Autres hémorragies néonatales

A l'exclusion de : hémorragie pulmonaire survenant pendant la période périnatale (P26.-)
perte de sang foetal (P50.-)

P54.0 Hématémèse néonatale

A l'exclusion de : due à une déglutition de sang maternel (P78.2)

P54.1 Mélaena néonatal

A l'exclusion de : due à une déglutition de sang maternel (P78.2)

P54.2 Hémorragie rectale néonatale

P54.3 Autres hémorragies gastro-intestinales néonatales

P54.4 Hémorragie surrénalienne néonatale

P54.5 Hémorragie cutanée néonatale

Comprend :

Contusions
Ecchymoses
Hématome superficiel
Pétéchies
} du foetus ou du nouveau-né

A l'exclusion de : céphalhématome dû à un traumatisme obstétrical (P12.0)
meurtrissure du cuir chevelu due à un traumatisme obstétrical (P12.3)

P54.6 Hémorragie vaginale néonatale

Comprend : Fausses règles

P54.8 Autres hémorragies néonatales précisées

P54.9 Hémorragie néonatale, sans précision

P55 Maladie hémolytique du foetus et du nouveau-né

P55.0 Iso-immunisation Rh du foetus et du nouveau-né

P55.1 Iso-immunisation ABO du foetus et du nouveau-né

P55.8 Autres maladies hémolytiques du foetus et du nouveau-né

P55.9 Maladie hémolytique du foetus et du nouveau-né, sans précision

P56 Anasarque foetoplacentaire due à une maladie hémolytique

A l'exclusion de : anasarque foetoplacentaire SAI (P83.2)
non due à une maladie hémolytique (P83.2)

P56.0 Anasarque foetoplacentaire due à une iso-immunisation

P56.9 Anasarque foetoplacentaire due à des maladies hémolytiques, autres et sans précision

P57 Ictère nucléaire

P57.0 Ictère nucléaire dû à une iso-immunisation

P57.8 Autres formes précisées d'ictère nucléaire

A l'exclusion de : maladie de Crigler et Najjar (E80.5)

P57.9 Ictère nucléaire, sans précision

P58 Ictère néonatal dû à d'autres hémolyses excessives

A l'exclusion de : ictère dû à une iso-immunisation (P55-P57)

P58.0 Ictère néonatal dû à des contusions

P58.1 Ictère néonatal dû à un saignement

P58.2 Ictère néonatal dû à une infection

P58.3 Ictère néonatal dû à une polycythémie

P58.4 Ictère néonatal dû à des médicaments ou des toxines transmis par la mère ou administrés au nouveau-né

Utiliser un code de cause externe supplémentaire (chapitre XX) pour identifier le médicament, si l'affection est d'origine iatrogène.

P58.5 Ictère néonatal dû à une déglutition de sang maternel

P58.8 Ictère néonatal dû à d'autres hémolyses excessives précisées

P58.9 Ictère néonatal dû à une hémolyse excessive, sans précision

P59 Ictère néonatal dû à des causes autres et sans précision

A l'exclusion de : dû à des erreurs innées du métabolisme (E70-E90)
ictère nucléaire (P57.-)

P59.0 Ictère néonatal associé à un accouchement avant terme

Comprend : Hyperbilirubinémie de la prématurité
Ictère dû à un retard de la glycuronoconjugaison associée à un accouchement avant terme

P59.1 Syndrome de la « bile épaisse »

P59.2 Ictère néonatal dû à des lésions hépatocellulaires, autres et sans précision

A l'exclusion de : hépatite virale congénitale (P35.3)

P59.3 Ictère néonatal dû à des inhibiteurs de la lactation

P59.8 Ictère néonatal dû à d'autres causes précisées

P59.9 Ictère néonatal, sans précision

Comprend : Ictère physiologique (intense) (prolongé) SAI

P60 Coagulation intravasculaire disséminée chez le foetus et le nouveau-né

Comprend : Syndrome de défibrination du foetus ou du nouveau-né

P61 Autres affections hématologiques de la période périnatale

A l'exclusion de : hypogammaglobulinémie transitoire du nourrisson (D80.7)

P61.0 Thrombopénie néonatale transitoire

Comprend : Thrombopénie néonatale due à:
- exsanguinotransfusion
- iso-immunisation
- thrombocytopénie maternelle idiopathique

P61.1 Polycythémie du nouveau-né

P61.2 Anémie de la prématurité

P61.3 Anémie congénitale par perte de sang foetal

P61.4 Autres anémies congénitales, non classées ailleurs

Comprend : Anémie congénitale SAI

P61.5 Neutropénie néonatale transitoire

P61.6 Autres affections transitoires de la coagulation pendant la période néonatale

P61.8 Autres affections hématologiques précisées de la période périnatale

P61.9 Affection hématologique de la période périnatale, sans précision

Anomalies endocriniennes et métaboliques transitoires spécifiques du foetus et du nouveau-né (P70-P74)

Comprend : Les affections endocriniennes et métaboliques transitoires causées par la réponse de l'enfant aux facteurs endocriniens et métaboliques maternels, ou son adaptation à l'existence extra-utérine

P70 Anomalies transitoires du métabolisme des glucides spécifiques du foetus et du nouveau-né

P70.0 Syndrome de l'enfant dont la mère a un diabète de la grossesse

P70.1 Syndrome de l'enfant de mère diabétique

Comprend : Diabète sucré de la mère (pré-existant), affectant le foetus ou le nouveau-né (avec hypoglycémie)

P70.2 Diabète sucré néonatal

P70.3 Hypoglycémie néonatale iatrogène

P70.4 Autres hypoglycémies néonatales

Comprend : Hypoglycémie transitoire du nouveau-né

P70.8 Autres anomalies transitoires du métabolisme des glucides chez le foetus et le nouveau-né

P70.9 Anomalie transitoire du métabolisme des glucides chez le foetus et le nouveau-né, sans précision

P71 Anomalies transitoires du métabolisme du calcium et du magnésium du nouveau-né

P71.0 Hypocalcémie du nouveau-né, due au lait de vache

P71.1 Autres hypocalcémies du nouveau-né

A l'exclusion de : hypoparathyroïdie néonatale (P71.4)

P71.2 Hypomagnésémie néonatale

P71.3 Tétanie néonatale sans carence en calcium ou magnésium

Comprend : Tétanie néonatale SAI

P71.4 Hypoparathyroïdie néonatale transitoire

P71.8 **Autres anomalies transitoires du métabolisme du calcium et du magnésium du nouveau-né**

P71.9 **Anomalie transitoire du métabolisme du calcium et du magnésium du nouveau-né, sans précision**

P72 Autres anomalies endocriniennes transitoires du nouveau-né

A l'exclusion de : goitre dû à un trouble de l'hormonosynthèse (E07.1)
hypothyroïdie congénitale avec ou sans goitre (E03.0-E03.1)
syndrome de Pendred (E07.1)

P72.0 **Goitre néonatal, non classé ailleurs**

Comprend : Goitre congénital transitoire avec fonction thyroïdienne normale

P72.1 **Hyperthyroïdie transitoire néonatale**

Comprend : Thyréotoxicose néonatale

P72.2 **Autres anomalies néonatales de la fonction thyroïdienne, non classées ailleurs**

Comprend : Hypothyroïdie transitoire néonatale

P72.8 **Autres anomalies endocriniennes transitoires précisées du nouveau-né**

P72.9 **Anomalie endocrinienne transitoire du nouveau-né, sans précision**

P74 Autres anomalies électrolytiques et métaboliques transitoires du nouveau-né

P74.0 **Acidose métabolique tardive du nouveau-né**

P74.1 **Déshydratation du nouveau-né**

P74.2 **Anomalies de l'équilibre sodique du nouveau-né**

P74.20 **Hyponatrémie du nouveau-né**

P74.21 **Hypernatrémie du nouveau-né**

P74.29 **Perturbations non précisées de l'équilibre sodique du nouveau-né**

P74.3 **Anomalies de l'équilibre du potassium du nouveau-né**

P74.30 **Hypokaliémie du nouveau-né**

P74.31 **Hyperkaliémie du nouveau-né**

P74.39 **Perturbations non précisées de l'équilibre du potassium du nouveau-né**

P74.4 **Autres anomalies électrolytiques transitoires du nouveau-né**

P74.5 **Tyrosinémie transitoire du nouveau-né**

P74.8 **Autres anomalies métaboliques transitoires du nouveau-né**

P74.9 **Anomalie métabolique transitoire du nouveau-né, sans précision**

Affections de l'appareil digestif du foetus et du nouveau-né (P75-P78)

P75* Iléus méconial (E84.1†)

P76 Autres occlusions intestinales du nouveau-né

P76.0 **Syndrome du bouchon méconial**

P76.1 **Iléus transitoire du nouveau-né**

A l'exclusion de : maladie de Hirschsprung (Q43.1)

P76.2 **Occlusion intestinale due à un lait épaissi**

P76.8 **Autres occlusions intestinales précisées du nouveau-né**

A l'exclusion de : occlusion intestinale classée en (K56.0-K56.5)

P76.9 **Occlusion intestinale du nouveau-né, sans précision**

P77 Entérocolite nécrosante du foetus et du nouveau-né

P78 Autres affections périnatales de l'appareil digestif

A l'exclusion de : hémorragies gastro-intestinales néonatales (P54.0-P54.3)

P78.0 **Perforation intestinale périnatale**

Comprend : Péritonite méconiale

P78.1 **Autres péritonites néonatales**

Comprend : Péritonite néonatale SAI

P78.2 **Hématémèse et mélaena néonatals dus à une déglutition de sang maternel**

P78.3 **Diarrhée non infectieuse néonatale**

Comprend : Diarrhée néonatale SAI

A l'exclusion de : diarrhée néonatale SAI dans les pays où cette affection peut être présumée d'origine infectieuse (A09)

P78.8 **Autres affections périnatales précisées de l'appareil digestif**

P78.80 **Cirrhose congénitale (du foie)**

P78.88 **Autres affections périnatales précisées de l'appareil digestif**

Comprend : Ulcère gastro-duodénal du nouveau-né

P78.9 **Affection périnatale de l'appareil digestif, sans précision**

Affections concernant les téguments et la régulation thermique du foetus et du nouveau-né (P80-P83)

P80 Hypothermie du nouveau-né

P80.0 **Syndrome hypothermique du nouveau-né**

Comprend : Hypothermie sévère et généralement chronique associée à une coloration rosée, des oedèmes et des anomalies neurologiques et biochimiques.

A l'exclusion de : hypothermie légère du nouveau-né (P80.8)

P80.8 **Autres formes d'hypothermie du nouveau-né**

Comprend : Hypothermie légère du nouveau-né

P80.9 **Hypothermie du nouveau-né, sans précision**

P81 Autres troubles de la régulation thermique du nouveau-né

P81.0 **Hyperthermie du nouveau-né due à l'environnement**

P81.8 **Autres troubles précisés de la régulation thermique du nouveau-né**

P81.9 **Trouble de la régulation thermique du nouveau-né, sans précision**

Comprend : Fièvre du nouveau-né SAI

P83 Autres affections des téguments spécifiques du foetus et du nouveau-né

A l'exclusion de : anasarque foetoplacentaire due à une maladie hémolytique (P56.-)
croûte de lait (L21.0)
érythème fessier du nourrisson (L22)
infection néonatale de la peau (P39.4)
malformations congénitales de la peau et des phanères (Q80-Q84)
syndrome d'épidermolyse staphylococcique du nourrisson (L00)

P83.0 **Sclérème du nouveau-né**

P83.1 **Érythème toxique du nouveau-né**

P83.2 **Anasarque foetoplacentaire non due à une maladie hémolytique**

Comprend : Anasarque foetoplacentaire SAI

P83.3 **Oedèmes, autres et sans précision, spécifiques du foetus et du nouveau-né**

P83.4 **Engorgement du sein chez le nouveau-né**

Comprend : Mastite non infectieuse du nouveau-né

P83.5 **Hydrocèle congénitale**

P83.6 **Polype ombilical du nouveau-né**

P83.8 **Autres affections précisées des téguments spécifiques du foetus et du nouveau-né**

Comprend : Sclérodermie néonatale
Syndrome du bébé bronzé
Urticaire du nouveau-né

P83.9 **Affection des téguments spécifiques du foetus et du nouveau-né, sans précision**

Autres affections dont l'origine se situe dans la période périnatale (P90-P96)

P90 Convulsions du nouveau-né

A l'exclusion de : convulsions néonatales bénignes (familiales) (G40.3)

P91 Autres affections cérébrales du nouveau-né

P91.0 **Ischémie cérébrale néonatale**

P91.1 **Kystes périventriculaires acquis du nouveau-né**

P91.2 **Leucomalacie cérébrale néonatale**

P91.3 **Irritabilité cérébrale du nouveau-né**

P91.4 **Baisse de l'activité cérébrale du nouveau-né**

P91.5 **Coma du nouveau-né**

P91.6 **Encéphalopathie ischémique hypoxique du nouveau-né**

P91.8 **Autres affections cérébrales précisées du nouveau-né**

P91.80 **Ventriculomégalie (cérébrale) en période néonatale**

P91.88 **Autres affections cérébrales précisées du nouveau-né**

P91.9 **Affection cérébrale du nouveau-né, sans précision**

P92 Problèmes alimentaires du nouveau-né

P92.0 **Vomissements du nouveau-né**

P92.1 **Régurgitation et mérycisme du nouveau-né**

P92.2 **Alimentation lente du nouveau-né**

P92.3 **Sous-alimentation du nouveau-né**

P92.4 **Suralimentation du nouveau-né**

P92.5 **Alimentation au sein difficile chez le nouveau-né**

P92.8 **Autres problèmes alimentaires du nouveau-né**

Comprend : Intolérance alimentaire du nouveau-né

P92.9 **Problème alimentaire du nouveau-né, sans précision**

P93 Réactions et intoxications médicamenteuses du foetus et du nouveau-né

Comprend : Syndrome gris dû à l'administration de chloramphénicol au nouveau-né

A l'exclusion de : ictère dû à des médicaments ou des toxines transmis par la mère ou administrés au nouveau-né (P58.4)

réactions et intoxications dues à des opiacées, tranquillisants et autres médicaments transmis par la mère (P04.0-P04.1, P04.4)

symptômes de sevrage dus à:

- l'administration thérapeutique de médicaments au nouveau-né (P96.2)
- la consommation par la mère de drogues toxicomagènes (P96.1)

P94 Anomalies du tonus musculaire du nouveau-né

P94.0 Myasthénie transitoire néonatale

A l'exclusion de : myasthénie (G70.0)

P94.1 Hypertonie congénitale

P94.2 Hypotonie congénitale

Comprend : Syndrome non spécifique du bébé « poupée de son »

P94.8 Autres anomalies du tonus musculaire du nouveau-né

P94.9 Anomalie du tonus musculaire du nouveau-né, sans précision

P95 Mort foetale de cause non précisée

Comprend : Foetus mort-né SAI
Mort-né SAI

P96 Autres affections dont l'origine se situe dans la période périnatale

P96.0 Insuffisance rénale congénitale

Comprend : Urémie du nouveau-né

P96.1 Symptômes néonatals de privation dus à la toxicomanie de la mère

Comprend : Syndrome de sevrage chez un enfant de mère toxicomane

A l'exclusion de : réactions et intoxications dues à des opiacés et tranquillisants administrés à la mère pendant le travail et l'accouchement (P04.0)

P96.2 Symptômes de privation d'une utilisation thérapeutique de médicaments chez le nouveau-né

P96.3 Retard de fermeture des sutures crâniennes

Comprend : Craniotabès du nouveau-né

P96.4 Interruption de grossesse, foetus et nouveau-né

A l'exclusion de : interruption de grossesse (mère) (O04.-)

P96.5 Complications consécutives à des actes à visée diagnostique et thérapeutique intra-utérins, non classées ailleurs

P96.8 Autres affections précisées dont l'origine se situe dans la période périnatale

P96.9 Affection dont l'origine se situe dans la période périnatale, sans précision

Comprend : Débilité congénitale SAI

Malformations congénitales et anomalies chromosomiques (Q00-Q99)

A l'exclusion de : erreurs innées du métabolisme (E70-E90)

Ce chapitre comprend les groupes suivants:

Q00-Q07 **Malformations congénitales du système nerveux**
Q10-Q18 **Malformations congénitales de l'oeil, de l'oreille, de la face et du cou**
Q20-Q28 **Malformations congénitales de l'appareil circulatoire**
Q30-Q34 **Malformations congénitales de l'appareil respiratoire**
Q35-Q37 **Bec-de-lièvre et fente palatine**
Q38-Q45 **Autres malformations congénitales de l'appareil digestif**
Q50-Q56 **Malformations congénitales des organes génitaux**
Q60-Q64 **Malformations congénitales de l'appareil urinaire**
Q65-Q79 **Malformations congénitales du système ostéo-articulaire et des muscles**
Q80-Q89 **Autres malformations congénitales**
Q90-Q99 **Anomalies chromosomiques, non classées ailleurs**

Malformations congénitales du système nerveux (Q00-Q07)

Q00 Anencéphalie et malformations similaires

Q00.0 Anencéphalie

Comprend : Acéphalie
Acrânie
Anencéphalomyélie
Hémianencéphalie
Hémicéphalie

Q00.1 Cranio-rachischisis

Q00.2 Iniencéphalie

Q01 Encéphalocèle

Comprend : encéphalomyélocèle
hydro-encéphalocèle
hydrométingocèle crânienne
méningo-encéphalocèle
méningocèle cérébrale

A l'exclusion de : syndrome de Meckel-Gruber (Q61.9)

Q01.0 Encéphalocèle frontale

Q01.1 Encéphalocèle naso-frontale

Q01.2 Encéphalocèle occipitale

Q01.8 Encéphalocèle d'autres localisations

Q01.9 Encéphalocèle, sans précision

Q02 Microcéphalie

Comprend : Hydromicrocéphalie
Micro-encéphale

A l'exclusion de : syndrome de Meckel-Gruber (Q61.9)

Q03 Hydrocéphalie congénitale

Comprend : hydrocéphalie du nouveau-né

A l'exclusion de : hydrocéphalie:
- acquise (G91.-)
- avec spina bifida (Q05.0-Q05.4)
- due à une toxoplasmose congénitale (P37.1)

syndrome d'Arnold-Chiari (Q07.0)

Q03.0 Malformations de l'aqueduc de Sylvius

Comprend : Aqueduc de Sylvius:
- anomalie
- obstruction congénitale
- sténose

Q03.1 Atrésie des fentes de Luschka et du foramen de Magendie

Comprend : Syndrome de Dandy-Walker

Q03.8 Autres hydrocéphalies congénitales

Q03.9 Hydrocéphalie congénitale, sans précision

Q04 Autres malformations congénitales de l'encéphale

A l'exclusion de : cyclopie (Q87.0)
macrocéphalie (Q75.3)

Q04.0 Malformations congénitales du corps calleux

Comprend : Agénésie du corps calleux

Q04.1 Arhinencéphalie

Q04.2 Holoprosencéphalie

Q04.3 Autres anomalies localisées du développement de l'encéphale

Comprend :

Absence, Agénésie, Aplasie, Hypoplasie } d'une partie de l'encéphale

Agyrie
Hydranencéphalie
Lissencéphalie
Microgyrie
Pachygyrie

A l'exclusion de : malformations congénitales du corps calleux (Q04.0)

Q04.4 Dysplasie du septum et des voies optiques

Q04.5 Mégalencéphalie

Q04.6 Kystes cérébraux congénitaux

Comprend : Porencéphalie
Schizencéphalie

A l'exclusion de : kyste porencéphalique acquis (G93.0)

Q04.8 Autres malformations congénitales précisées de l'encéphale

Comprend : Macrogyrie

Q04.9 Malformation congénitale de l'encéphale, sans précision

Comprend :

Anomalie(s):
- congénitale
- maladie ou lésion congénitale } SAI de l'encéphale
- multiples congénitales

Q05 Spina bifida

Comprend : hydroméningocèle (rachidienne)
méningocèle (rachidienne)
méningomyélocèle
myélocèle
myéloméningocèle
rachischisis
spina bifida (aperta) (kystique)
syringomyélocèle

A l'exclusion de : spina bifida occulta (Q76.0)
syndrome d'Arnold-Chiari (Q07.0)

Q05.0 Spina bifida cervical, avec hydrocéphalie

Q05.1 Spina bifida thoracique, avec hydrocéphalie

Comprend :

Spina bifida:

- dorsal
- thoraco-lombaire/dorso-lombaire

} avec hydrocéphalie

Q05.2 Spina bifida lombaire, avec hydrocéphalie

Comprend : Spina bifida lombo-sacré avec hydrocéphalie

Q05.3 Spina bifida sacré, avec hydrocéphalie

Q05.4 Spina bifida, avec hydrocéphalie, sans précision

Q05.5 Spina bifida cervical, sans hydrocéphalie

Q05.6 Spina bifida thoracique, sans hydrocéphalie

Comprend : Spina bifida:
- dorsal SAI
- dorso-lombaire SAI

Q05.7 Spina bifida lombaire, sans hydrocéphalie

Comprend : Spina bifida lombo-sacré SAI

Q05.8 Spina bifida sacré, sans hydrocéphalie

Q05.9 Spina bifida, sans précision

Q06 Autres malformations congénitales de la moelle épinière

Q06.0 Amyélie

Q06.1 Hypoplasie et dysplasie de la moelle épinière

Comprend : Atélomyélie
Myélatélie
Myélodysplasie de la moelle épinière

Q06.2 Diastématomyélie

Q06.3 Autres malformations congénitales de la queue de cheval

Q06.4 Hydromyélie

Comprend : Hydrorachis

Q06.8 Autres malformations congénitales précisées de la moelle épinière

Q06.9 Malformation congénitale de la moelle épinière, sans précision

Comprend :

Anomalie:

- congénitale
- maladie ou lésion congénitale

} SAI de la moelle épinière et des méninges

Q07 Autres malformations congénitales du système nerveux

A l'exclusion de : dysautonomie familiale [Riley-Day] (G90.1)
neurofibromatose (non maligne) (Q85.0)

Q07.0 Syndrome d'Arnold-Chiari

Q07.8 Autres malformations congénitales précisées du système nerveux

Comprend : Agénésie d'un nerf
Anomalie d'un plexus nerveux
Mâchoire à clignement
Phénomène de Marcus Gunn

Q07.9 Malformation congénitale du système nerveux, sans précision

Comprend :
Anomalie:
- congénitale
- maladie ou lésion congénitale

} SAI du système nerveux

Malformations congénitales de l'oeil, de l'oreille, de la face et du cou (Q10-Q18)

A l'exclusion de : bec-de-lièvre et fente palatine (Q35-Q37)
malformation congénitale de:
- glande parathyroïde (Q89.2)
- larynx (Q31.-)
- lèvre NCA (Q38.0)
- nez (Q30.-)
- rachis cervical (Q05.0,Q05.5,Q67.5,Q76.0-Q76.4)
- thyroïde (Q89.2)

Q10 Malformations congénitales des paupières, de l'appareil lacrymal et de l'orbite

A l'exclusion de : cryptophtalmie/cryptophtalmique:
- SAI (Q11.2)
- syndrome (Q87.0)

Q10.0 Ptosis congénital

Q10.1 Ectropion congénital

Q10.2 Entropion congénital

Q10.3 Autres malformations congénitales des paupières

Comprend : Ablépharie
Absence ou agénésie de:
- cils
- paupière

Blépharophimosis congénital
Colobome de la paupière
Malformation congénitale de la paupière SAI
Surnuméraire:
- muscle oculaire
- paupière

Q10.4 Absence et agénésie de l'appareil lacrymal

Comprend : Absence d'orifice lacrymal

Q10.5 Sténose ou rétrécissement congénital du canal lacrymal

Q10.6 Autres malformations congénitales de l'appareil lacrymal

Comprend : Malformation congénitale de l'appareil lacrymal SAI

Q10.7 **Malformation congénitale de l'orbite**

Q11 Anophtalmie, microphtalmie et macrophtalmie

Q11.0 **Oeil kystique**

Q11.1 **Autres formes d'anophtalmie**

Comprend :

Agénésie, Aplasie } de l'oeil

Q11.2 **Microphtalmie**

Comprend : Cryptophtalmie SAI

Dysplasie, Hypoplasie } de l'oeil

oeil rudimentaire

A l'exclusion de : syndrome cryptophtalmique (Q87.0)

Q11.3 **Macrophtalmie**

A l'exclusion de : macrophtalmie au cours d'un glaucome congénital (Q15.0)

Q12 Malformations congénitales du cristallin

Q12.0 **Cataracte congénitale**

Q12.1 **Luxation congénitale du cristallin**

Q12.2 **Colobome du cristallin**

Q12.3 **Aphakie congénitale**

Q12.4 **Sphérophakie**

Q12.8 **Autres malformations congénitales du cristallin**

Q12.9 **Malformation congénitale du cristallin, sans précision**

Q13 Malformations congénitales de la chambre antérieure de l'oeil

Q13.0 **Colobome de l'iris**

Comprend : Colobome SAI

Q13.1 **Absence d'iris**

Comprend : Aniridie

Q13.2 **Autres malformations congénitales de l'iris**

Comprend : Anisocorie congénitale
Atrésie de la pupille
Corectopie
Malformation congénitale de l'iris SAI

Q13.3 **Opacité congénitale de la cornée**

Q13.4 **Autres malformations congénitales de la cornée**

Comprend : Anomalie de Peter
Malformation congénitale de la cornée SAI
Microcornée

Q13.5 **Sclérotique bleue**

Q13.8 **Autres malformations congénitales de la chambre antérieure de l'oeil**

Comprend : Anomalie de Rieger

Q13.9 **Malformation congénitale de la chambre antérieure de l'oeil, sans précision**

Q14 Malformations congénitales de la chambre postérieure de l'oeil

Q14.0 Malformation congénitale du corps vitré

Comprend : Opacité congénitale du corps vitré

Q14.1 Malformation congénitale de la rétine

Comprend : Anévrisme congénital de la rétine

Q14.2 Malformation congénitale de la papille optique

Comprend : Colobome congénital de la papille optique

Q14.3 Malformation congénitale de la choroïde

Q14.8 Autres malformations congénitales de la chambre postérieure de l'oeil

Comprend : Colobome du fond de l'oeil

Q14.9 Malformation congénitale de la chambre postérieure de l'oeil, sans précision

Q15 Autres malformations congénitales de l'oeil

A l'exclusion de : albinisme oculaire (E70.3)
nystagmus congénital (H55)
rétinite pigmentaire (H35.5)

Q15.0 Glaucome congénital

Comprend : Buphtalmie
Glaucome du nouveau-né
Hydrophtalmie

Kératoglobe congénital, Macrocornée } avec glaucome
Macrophtalmie au cours d'un glaucome congénital
Mégalocornée avec glaucome

Q15.8 Autres malformations congénitales précisées de l'oeil

Q15.9 Malformation congénitale de l'oeil, sans précision

Comprend : Anomalie congénitale SAI de l'oeil

Q16 Malformations congénitales de l'oreille avec atteinte de l'audition

A l'exclusion de : surdité congénitale (H90.-)

Q16.0 Absence congénitale du pavillon de l'oreille

Q16.1 Absence, atrésie et rétrécissement congénitaux du conduit auditif (externe)

Comprend : Atrésie ou rétrécissement du méat auditif osseux

Q16.2 Absence de trompe d'Eustache

Q16.3 Malformation congénitale des osselets

Comprend : Coalescence des osselets

Q16.4 Autres malformations congénitales de l'oreille moyenne

Comprend : Malformation congénitale de l'oreille moyenne SAI

Q16.5 Malformation congénitale de l'oreille interne

Comprend : Anomalie:
- labyrinthe membraneux
- organe de Corti

Q16.9 Malformation congénitale de l'oreille avec atteinte de l'audition, sans précision

Comprend : Absence congénitale de l'oreille SAI

Q17 Autres malformations congénitales de l'oreille

A l'exclusion de : fistule préauriculaire (Q18.1)

Q17.0 Pavillon surnuméraire

Comprend : Appendice préauriculaire
Polyotie
Surnuméraire:
- lobule
- oreille

Tragus accessoire

Q17.1 Macrotie

Q17.2 Microtie

Q17.3 Autres déformations de l'oreille

Comprend : Oreilles pointues

Q17.4 Anomalie de position de l'oreille

Comprend : Position basse de l'oreille
A l'exclusion de : pavillon cervical (Q18.2)

Q17.5 Oreilles proéminentes

Comprend : Oreille « chauve-souris »

Q17.8 Autres malformations congénitales précisées de l'oreille

Comprend : Absence congénitale du lobe de l'oreille

Q17.9 Malformation congénitale de l'oreille, sans précision

Comprend : Anomalie congénitale de l'oreille SAI

Q18 Autres malformations congénitales de la face et du cou

A l'exclusion de : anomalies dento-faciales [y compris les malocclusions] (K07.-)
bec-de-lièvre et fente palatine (Q35-Q37)
cyclopie (Q87.0)
maladies classées en Q67.0-Q67.4
malformations congénitales des os du crâne et de la face (Q75.-)
persistance du canal thyréoglosse (Q89.2)
syndromes congénitaux malformatifs affectant l'aspect de la face (Q87.0)

Q18.0 Fissure, fistule et kyste d'origine branchiale

Comprend : Vestiges branchiaux

Q18.1 Fistule et kyste préauriculaires

Comprend : Fistule (du):
- cervico-auriculaire
- pavillon, congénitale

Q18.2 Autres malformations d'origine branchiale

Comprend : Malformations de la fente branchiale SAI
Otocéphalie
Pavillon cervical

Q18.3 Cou palmé

Comprend : Pterygium colli

Q18.4 Macrostomie

Q18.5 Microstomie

Q18.6 Macrochéilie

Comprend : Hypertrophie congénitale de la lèvre

Q18.7 Microchéilie

Q18.8 Autres malformations congénitales précisées de la face et du cou

Comprend :
- Fistule
- Kyste
- Sinus

} médian(e) de la face et du cou

Q18.9 Malformation congénitale de la face et du cou, sans précision

Comprend : Anomalie congénitale de la face et du cou SAI

Malformations congénitales de l'appareil circulatoire (Q20-Q28)

Q20 Malformations congénitales des cavités et des orifices cardiaques

A l'exclusion de :

dextrocardie
disposition auriculaire en miroir } avec situs inversus (Q89.3)

Q20.0 Tronc artériel commun

Comprend : Persistance du tronc artériel

Q20.1 Ventricule droit à double issue

Comprend : Syndrome de Taussig-Bing
Transposition incomplète (partielle) des gros vaisseaux

Q20.2 Ventricule gauche à double issue

Q20.3 Transposition des gros vaisseaux [TGV]

Comprend : Dextroposition de l'aorte
Transposition des gros vaisseaux (complète)

A l'exclusion de : transposition incomplète des gros vaisseaux (Q20.1)

Q20.30✱ Dextroposition aortique

Q20.31✱ Transposition complète des gros vaisseaux

Q20.32✱ Transposition congénitale corrigée des gros vaisseaux

Comprend : L-TGV

Q20.38✱ Autre transposition des gros vaisseaux NCA

Comprend : D-TGV

Q20.4 Ventricule à double issue

Comprend : Coeur triloculaire biauriculaire
Ventricule commun
Ventricule unique

Q20.5 Communication auriculo-ventriculaire discordante

Q20.50✱ Communication auriculo-ventriculaire discordante avec transposition corrigée

Comprend : Transposition corrigée de la communication auriculo-ventriculaire

Q20.58✱ Communication auriculo-ventriculaire discordante NCA

Comprend : Inversion ventriculaire
Transposition gauche

Q20.6 Isomérisme des auricules cardiaques

Comprend : Isomérisme des auricules cardiaques avec asplénie ou polysplénie

Q20.8 Autres malformations congénitales des cavités et des orifices cardiaques

Q20.9 Malformation congénitale des cavités et des orifices cardiaques, sans précision

Q21 Malformations congénitales des cloisons cardiaques

A l'exclusion de : anomalie du septum cardiaque, acquise (I51.0)

Q21.0 Communication interventriculaire

Q21.1 Communication interauriculaire

Comprend : Malformation du sinus coronaire
Malformation du sinus veineux
Perméabilité ou persistance de:
- du foramen ovale
- ostium secundum (type II)

Q21.2 Communication auriculo-ventriculaire

Comprend : Canal auriculo-ventriculaire commun
Malformation des replis endocardiques
Persistance de l'ostium primum (type I)

Q21.3 Tétralogie de Fallot

Comprend : Communication interventriculaire avec sténose ou atrésie pulmonaire, dextroposition de l'aorte et hypertrophie du ventricule droit

Q21.4 Communication aorto-pulmonaire

Comprend : Fistule aorto-pulmonaire
Malformation du septum aortique

Q21.8 Autres malformations congénitales des cloisons cardiaques

Comprend : Anomalie d'Eisenmenger
Pentalogie de Fallot

A l'exclusion de : complexe d'Eisenmenger (I27.8)
syndrome d'Eisenmenger (I27.8)

Q21.9 Malformation congénitale d'une cloison cardiaque, sans précision

Comprend : Communication (cardiaque) SAI

Q22 Malformations congénitales de la valve pulmonaire et de la valvule tricuspide

Q22.0 Atrésie de la valve pulmonaire

Q22.1 Sténose congénitale de la valve pulmonaire

Q22.2 Insuffisance congénitale de la valve pulmonaire

Comprend : Reflux congénital au niveau de la valve pulmonaire

Q22.3 Autres malformations congénitales de la valve pulmonaire

Comprend : Malformation congénitale de la valve pulmonaire SAI

Q22.4 Sténose congénitale de la valvule tricuspide

Comprend : Atrésie de la valvule tricuspide

Q22.5 Maladie d'Ebstein

Q22.6 Hypoplasie du coeur droit

Q22.8 Autres malformations congénitales de la valvule tricuspide

Comprend : Sténose congénitale de la valvule tricuspide

Q22.9 Malformation congénitale de la valvule tricuspide, sans précision

Q23 Malformations congénitales des valvules aortique et mitrale

Q23.0 Sténose congénitale de la valvule aortique

Comprend : aortique congénitale:
- atrésie
- sténose

A l'exclusion de : au cours d'hypoplasie du coeur gauche (Q23.4)
sténose sous-aortique congénitale (Q24.4)

Q23.1 Insuffisance congénitale de la valvule aortique

Comprend : Insuffisance aortique congénitale
Valvule aortique bicuspide

Q23.2 Sténose mitrale congénitale

Comprend : Atrésie mitrale congénitale

Q23.3 Insuffisance mitrale congénitale

Q23.4 Hypoplasie du coeur gauche

Comprend : Atrésie ou hypoplasie marquée de l'orifice ou de la valvule aortique, associée à une hypoplasie de l'aorte ascendante et à un défaut de développement du ventricule gauche (avec sténose ou atrésie de la valvule mitrale)

Q23.8 Autres malformations congénitales des valvules aortique et mitrale

Comprend : Fente mitrale

A l'exclusion de : avec mention de lésions de plusieurs valvules (I08.-)

Q23.9 Malformation congénitale des valvules aortique et mitrale, sans précision

Q24 Autres malformations congénitales cardiaques

A l'exclusion de : fibroélastose endocardique (I42.4)

Q24.0 Dextrocardie

A l'exclusion de :

dextrocardie
disposition auriculaire en miroir } avec situs inversus (Q89.3)

isomérisme des auricules cardiaques (avec asplénie ou polysplénie) (Q20.6)

Q24.1 Lévocardie

Q24.2 Coeur triatrial

Q24.3 Sténose de l'infundibulum pulmonaire

Q24.4 Sténose sous-aortique congénitale

Q24.5 Malformation des vaisseaux coronaires

Comprend : Absence d'artère coronaire
Anévrisme congénital coronaire (artère)

Q24.6 Bloc congénital du coeur

Q24.8 Autres malformations cardiaques congénitales précisées

Comprend : Diverticule congénital:
- du ventricule gauche
- Malformation congénitale du:
  - myocarde
  - péricarde

Malposition du coeur
Syndrome d'Uhl

Q24.9 Malformation cardiaque congénitale, sans précision

Comprend :

- Anomalie cardiaque
- Cardiopathie

} congénitale SAI

Q25 Malformations congénitales des gros vaisseaux

Q25.0 Persistance du canal artériel

Comprend : Perméabilité du canal artériel

Q25.1 Coarctation de l'aorte

Comprend : Coarctation de l'isthme aortique (avant le canal) (après le canal)

Q25.2 Atrésie de l'aorte

Q25.3 Sténose de l'aorte

Comprend : Sténose aortique supravalvulaire

A l'exclusion de : sténose aortique congénitale (Q23.0)

Q25.4 Autres malformations congénitales de l'aorte

Comprend : Anévrisme du sinus de Valsalva (rompu)

congénital(e):
- Anévrisme
- Dilatation

} de l'aorte

Absence
Aplasie

Double arc aortique [anneau vasculaire de l'aorte]
Hypoplasie de l'aorte
Persistance de:
- arc aortique droit
- convolution de l'arc aortique

A l'exclusion de : hypoplasie aortique associée à une hypoplasie du coeur gauche (Q23.4)

Q25.5 Atrésie de l'artère pulmonaire

Q25.6 Sténose de l'artère pulmonaire

Q25.7 Autres malformations congénitales de l'artère pulmonaire

Comprend :

Aberrante
Agénésie de
Anévrisme congénital de
Anomalie de
Hypoplasie de

} artère pulmonaire

Anévrisme pulmonaire artério-veineux

Q25.8 Autres malformations congénitales des gros vaisseaux

Q25.9 Malformation congénitale des gros vaisseaux, sans précision

Q26 Malformations congénitales des grandes veines

Q26.0 Sténose congénitale de la veine cave

Comprend : Sténose congénitale de la veine cave (inférieure) (supérieure)

Q26.1 Persistance de la veine cave supérieure gauche

Q26.2 Retour veineux pulmonaire anormal total

Q26.3 Retour veineux pulmonaire anormal partiel

Q26.4 Retour veineux pulmonaire anormal, sans précision

Q26.5 Retour veineux portal anormal

Q26.6 Fistule entre la veine porte et l'artère hépatique

Q26.8 Autres malformations congénitales des grandes veines

Comprend : Absence de veine cave (inférieure) (supérieure)
Continuation de la veine cave inférieure dans la veine azygos
Persistance de la veine cardinale postérieure gauche
Syndrome du cimeterre

Q26.9 Malformation congénitale d'une grande veine, sans précision

Comprend : Anomalie de la veine cave (inférieure) (supérieure) SAI

Q27 Autres malformations congénitales de l'appareil circulatoire périphérique

A l'exclusion de : anévrisme congénital de la rétine (Q14.1)
anomalies de:
- artère pulmonaire (Q25.5-Q25.7)
- vaisseaux cérébraux et précérébraux (Q28.0-Q28.3)
- vaisseaux coronaires (Q24.5)

hémangiome et lymphangiome (D18.-)

Q27.0 Absence congénitale et hypoplasie de l'artère ombilicale

Comprend : Artère ombilicale unique

Q27.1 Sténose congénitale de l'artère rénale

Q27.2 Autres malformations congénitales de l'artère rénale

Comprend : Artères rénales multiples
Malformation congénitale de l'artère rénale SAI

Q27.3 Malformation artérioveineuse périphérique

Comprend : Anévrisme artérioveineux
A l'exclusion de : anévrisme artérioveineux acquis (I77.0)

Q27.30✱ Malformation artérioveineuse périphérique du membre supérieur

Q27.31✱ Malformation artérioveineuse périphérique du membre inférieur

Q27.32✱ Malformation artérioveineuse périphérique d'un vaisseau de l'appareil digestif

Q27.33✱ Malformation artérioveineuse périphérique d'un vaisseau du rein

Q27.38✱ Malformation artérioveineuse périphérique d'un autre site

Q27.4 Phlébectasie congénitale

Q27.8 Autres malformations congénitales précisées de l'appareil circulatoire périphérique

Comprend :

Absence, Atrésie } d'une artère ou d'une veine NCA

Anévrisme (périphérique), Rétrécissement artériel, Varice } congénital(e)

Artère sous-clavière aberrante

Q27.9 Malformation congénitale de l'appareil circulatoire périphérique, sans précision

Comprend : Anomalie artérielle ou veineuse SAI

Q28 Autres malformations congénitales de l'appareil circulatoire

A l'exclusion de : anévrisme congénital:
- SAI (Q27.8)
- coronaire (Q24.5)
- périphérique (Q27.8)
- pulmonaire (Q25.7)
- rétinien (Q14.1)

rupture de:
- malformation cérébrale (artérioveineuse) (I60.8)
- malformation des vaisseaux précérébraux (I72.-)

Q28.0 Malformation artérioveineuse de vaisseaux précérébraux

Comprend : Anévrisme artérioveineux précérébral congénital (non rompu)

Q28.1 Autres malformations des vaisseaux précérébraux

Comprend : Malformation congénitale:
- Anévrisme précérébral congénital (non rompu)
- des vaisseaux précérébraux SAI

Q28.2 Malformation artérioveineuse des vaisseaux cérébraux

Comprend : Anévrisme artérioveineux cérébral congénital:
- (non rompu)
- Anévrisme sacciforme congénital non rompu

Malformation artérioveineuse du cerveau SAI

Q28.3 Autres malformations des vaisseaux cérébraux

Comprend : Anévrisme cérébral congénital:
- (non rompu)
- Malformation congénitale des vaisseaux cérébraux SAI

Q28.8 **Autres malformations congénitales précisées de l'appareil circulatoire**

Comprend : Anévrisme congénital, localisation précisée NCA

Q28.9 **Malformation congénitale de l'appareil circulatoire, sans précision**

Malformations congénitales de l'appareil respiratoire (Q30-Q34)

Q30 Malformations congénitales du nez

A l'exclusion de : déviation congénitale de la cloison nasale(Q67.4)

Q30.0 **Atrésie choanale**

Comprend :

Atrésie, Sténose congénitale } d'un orifice nasal (antérieur) (postérieur)

Q30.1 **Agénésie et hypoplasie du nez**

Comprend : Absence congénitale du nez

Q30.2 **Fissure, échancrure et fente nasales**

Q30.3 **Perforation congénitale de la cloison nasale**

Q30.8 **Autres malformations congénitales du nez**

Comprend : Anomalie congénitale de la paroi des sinus de la face
Nez surnuméraire

Q30.9 **Malformation congénitale du nez, sans précision**

Q31 Malformations congénitales du larynx

A l'exclusion de : Stridor (laryngé) congénital SAI (P28.8)

Q31.0 **Ptérygion du larynx**

Comprend : Ptérygion du larynx:
- SAI
- glottique
- sous-glottique

Q31.1 **Sténose sous-glottique congénitale**

Q31.2 **Hypoplasie du larynx**

Q31.3 **Laryngocèle**

Q31.5 **Laryngomalacie congénitale**

Q31.8 **Autres malformations congénitales du larynx**

Comprend :

Absence, Agénésie, Atrésie } de cartilage cricoïde, de l'épiglotte, de la glotte, du larynx ou du cartilage thyroïde

Fissure de l'épiglotte
Fissure postérieure du cartilage cricoïde
Sténose congénitale du larynx NCA

Q31.9 **Malformation congénitale du larynx, sans précision**

Q32 Malformations congénitales de la trachée et des bronches

A l'exclusion de : bronchectasie congénitale (Q33.4)

Q32.0 **Trachéomalacie congénitale**

Q32.1 **Autres malformations congénitales de la trachée**

Q32.10✱ **Malformation congénitale du cartilage trachéal**

Q32.11✱ **Atrésie congénitale de la trachée**

Q32.12✱ Sténose congénitale de la trachée

Q32.13✱ Trachéocèle congénitale

Q32.18✱ Autre malformation congénitale précisée de la trachée

Q32.2 Bronchomalacie congénitale

Q32.3 Sténose bronchique congénitale

Q32.4 Autres malformations congénitales des bronches

Comprend :

Absence
Agénésie
Atrésie
Diverticule
Malformation congénitale
SAI
} des bronches

Q33 Malformations congénitales du poumon

Q33.0 Poumon kystique congénital

Comprend : congénital:
- congénitale du poumon:
  - Maladie kystique
  - Maladie polykystique
- Poumon en nid d'abeille

A l'exclusion de : affection kystique pulmonaire, acquise ou sans précision (J98.4)

Q33.1 Lobe pulmonaire surnuméraire

Q33.2 Séquestration pulmonaire

Q33.3 Agénésie du poumon

Comprend : Absence de poumon (lobe)

Q33.4 Bronchectasie congénitale

Q33.5 Tissu ectopique intrapulmonaire

Q33.6 Hypoplasie et dysplasie du poumon

A l'exclusion de : hypoplasie pulmonaire associée à une brièveté de la gestation (P28.0)

Q33.8 Autres malformations congénitales du poumon

Q33.9 Malformation congénitale du poumon, sans précision

Q34 Autres malformations congénitales de l'appareil respiratoire

Q34.0 Anomalie de la plèvre

Q34.1 Kyste congénital du médiastin

Q34.8 Autres malformations congénitales précisées de l'appareil respiratoire

Comprend : Atrésie du rhinopharynx

Q34.9 Malformation congénitale de l'appareil respiratoire, sans précision

Comprend :

Absence
Anomalie SAI
} congénitale d'organes respiratoires

Bec-de-lièvre et fente palatine (Q35-Q37)

Utiliser un code supplémentaire (Q30.2) pour identifier les malformations du nez associées
A l'exclusion de : syndrome de Pierre Robin (Q87.0)

Q35 Fente palatine

Comprend : fissure du palais
palatoschisis
A l'exclusion de : bec-de-lièvre accompagné d'une fente palatine (Q37)

Q35.1 Fente de la voûte du palais

Q35.3 Fente du voile du palais

Q35.5 Fente de la voûte avec fente du voile du palais

Q35.7 Fente de la luette

Q35.9 Fente du palais, sans précision

Comprend : Fente du palais SAI
Fente du palais sous-muqueux

Q36 Fente labiale

Comprend : chéiloschisis
fissure labiale congénitale
A l'exclusion de : fente labiopalatine (Q37)

Q37 Fente labio-palatine

Autres malformations congénitales de l'appareil digestif (Q38-Q45)

Q38 Autres malformations congénitales de la langue, de la bouche et du pharynx

A l'exclusion de : macrostomie (Q18.4)
microstomie (Q18.5)

Q38.0 Malformations congénitales des lèvres, non classées ailleurs

Comprend : Fistule congénitale:
- de la lèvre
- Malformation congénitale de la lèvre SAI

Syndrome de Van der Woude
A l'exclusion de : fente:
- labio-palatine (Q37)
- labiale (Q36)

macrochéilie (Q18.6)
microchéilie (Q18.7)

Q38.1 Ankyloglossie

Comprend : Brièveté anormale du frein de la langue

Q38.2 Macroglossie

Q38.3 Autres malformations congénitales de la langue

Comprend :

Adhérence
Fissure
Malformation SAI
} congénitale de la langue

Aglossie
Hypoglossie
Hypoplasie de la langue
Langue bifide
Microglossie

Q38.4 Malformations congénitales des glandes et des canaux salivaires

Comprend :

Absence
Atrésie
} de glandes ou de canaux salivaires

Fistule congénitale des glandes salivaires
Glandes ou canaux salivaires surnuméraires
Ranula congénitale

Q38.5 Malformations congénitales du palais, non classées ailleurs

Comprend : Absence de luette
Malformation congénitale du palais SAI
Palais ogival

A l'exclusion de : fente:
- fente palatine avec fente labiale (Q37)
- palais (Q35)

Q38.6 Autres malformations congénitales de la bouche

Comprend : Malformation congénitale de la bouche SAI

Q38.7 Poche pharyngée

Comprend : Diverticule du pharynx
A l'exclusion de : syndrome de la poche branchiale (D82.1)

Q38.8 Autres malformations congénitales du pharynx

Comprend : Malformation congénitale du pharynx SAI

Q39 Malformations congénitales de l'oesophage

Q39.0 Atrésie de l'oesophage, sans fistule

Comprend : Atrésie de l'oesophage SAI

Q39.1 Atrésie de l'oesophage avec fistule trachéo-oesophagienne

Comprend : Atrésie de l'oesophage avec fistule broncho-oesophagienne

Q39.2 Fistule trachéo-oesophagienne congénitale, sans atrésie

Comprend : Fistule trachéo-oesophagienne congénitale SAI
A l'exclusion de : avec atrésie de l'oesophage SAI (Q39.1)

Q39.3 Sténose et rétrécissement congénitaux de l'oesophage

Q39.4 Ptérygion de l'oesophage

Q39.5 Dilatation congénitale de l'oesophage

Q39.6 Diverticule de l'oesophage

Comprend : Poche oesophagienne

Q39.8 Autres malformations congénitales de l'oesophage

Comprend :

Absence
Dédoublement
Déplacement congénital
} de l'oesophage

Q39.9 Malformation congénitale de l'oesophage, sans précision

Q40 Autres malformations congénitales des voies digestives supérieures

Q40.0 Sténose hypertrophique congénitale du pylore

Comprend :

- Constriction
- Hypertrophie
- Rétrécissement
- Spasme
- Sténose

} congénital(e) ou infantile du pylore

A l'exclusion de : spasme du pylore sans mention de sténose du pylore (K31.3)

Q40.1 Hernie congénitale hiatale

Comprend : Glissement du cardia à travers le hiatus oesophagien
A l'exclusion de : hernie congénitale diaphragmatique (Q79.0)

Q40.2 Autres malformations congénitales précisées de l'estomac

Comprend : Dédoublement de l'estomac
Déplacement congénital:
- de l'estomac
- Diverticule congénital de l'estomac
- Estomac en sablier, congénital

Mégalogastrie
Microgastrie

Q40.3 Malformation congénitale de l'estomac, sans précision

Q40.8 Autres malformations congénitales précisées des voies digestives supérieures

Q40.9 Malformation congénitale des voies digestives supérieures, sans précision

Comprend : Anomalie congénitale SAI des voies digestives supérieures

Q41 Absence, atrésie et sténose congénitales de l'intestin grêle

Comprend : obstruction, occlusion et rétrécissement congénitaux de l'intestin grêle ou de l'intestin SAI
A l'exclusion de : ileus méconial (E84.1)

Q41.0 Absence, atrésie et sténose congénitales du duodénum

Q41.1 Absence, atrésie et sténose congénitales du jéjunum

Comprend : Imperforation du jéjunum
Syndrome de la pelure de pomme

Q41.2 Absence, atrésie et sténose congénitales de l'iléon

Q41.8 Absence, atrésie et sténose congénitales d'autres localisations précisées de l'intestin grêle

Q41.9 Absence, atrésie et sténose congénitales de l'intestin grêle, sans précision de localisation

Comprend : Absence, atrésie et sténose congénitales de l'intestin SAI

Q42 Absence, atrésie et sténose congénitales du côlon

Comprend : occlusion, obstruction et rétrécissement congénitaux du côlon

Q42.0 Absence, atrésie et sténose congénitales du rectum, avec fistule

Q42.1 Absence, atrésie et sténose congénitales du rectum, sans fistule

Comprend : Imperforation du rectum

Q42.2 Absence, atrésie et sténose congénitales de l'anus, avec fistule

Q42.3 Absence, atrésie et sténose congénitales de l'anus, sans fistule

Comprend : Imperforation anale

Q42.8 Absence, atrésie et sténose congénitales d'autres localisations du côlon

Q42.9 Absence, atrésie et sténose congénitales du côlon, sans précision de localisation

Q43 Autres malformations congénitales de l'intestin

Q43.0 Diverticule de Meckel

Comprend : Persistance de:
- canal omphalo-mésentérique
- canal vitellin

Q43.1 Maladie de Hirschsprung

Comprend : Aganglionose
Mégacôlon congénital (sans ganglion)

Q43.2 Autres anomalies fonctionnelles congénitales du côlon

Comprend : Dilatation congénitale du côlon

Q43.3 Malformations congénitales de fixation de l'intestin

Comprend : Adhérences [brides] congénitales:
- épiploïques anormales
- péritonéales

Malrotation du côlon
Rotation:
- absente
- incomplète
- insuffisante

} du caecum et du côlon

Membrane de Jackson
Mésentère universel

Q43.4 Duplication de l'intestin

Q43.5 Ectopie de l'anus

Q43.6 Fistule congénitale du rectum et de l'anus

A l'exclusion de : avec absence, atrésie et sténose (Q42.0,Q42.2)
fistule congénitale:
- recto-vaginale (Q52.2)
- urétro-rectale (Q64.70)

fistule ou sinus pilonidal (L05.-)

Q43.7 Persistance du cloaque

Comprend : Cloaque SAI

Q43.8 Autres malformations congénitales précisées de l'intestin

Comprend : Diverticule congénital de l'intestin
Diverticulite congénitale du côlon
Dolichocôlon
Méga appendice
Mégaduodénum
Microcôlon
Syndrome de l'anse borgne, congénital
Transposition de:
- appendice
- côlon
- intestin

Q43.9 Malformation congénitale de l'intestin, sans précision

Q44 Malformations congénitales de la vésicule biliaire, des voies biliaires et du foie

Q44.0 Agénésie, aplasie et hypoplasie de la vésicule biliaire

Comprend : Absence congénitale de la vésicule biliaire

Q44.1 Autres malformations congénitales de la vésicule biliaire

Comprend : Malformation congénitale de la vésicule biliaire SAI
Vésicule biliaire intrahépatique

Q44.2 Atrésie des voies biliaires

Q44.3 Sténose et rétrécissement congénitaux des voies biliaires

Q44.4 Kyste du cholédoque

Q44.5 Autres malformations congénitales des voies biliaires

Comprend : Canal hépatique surnuméraire
Dédoublement:
- canal biliaire
- canal cystique

Malformation congénitale des voies biliaires SAI

Q44.6 Maladie kystique du foie

Comprend : Maladie fibrokystique du foie

Q44.7 Autres malformations congénitales du foie

Comprend : Congénitale:
- absence de foie
- hépatomégalie
- malformation du foie SAI

Foie surnuméraire
Syndrome d'Alagille

Q45 Autres malformations congénitales de l'appareil digestif

A l'exclusion de : hernie:
- diaphragmatique congénitale (Q79.0)
- hiatale congénitale (Q40.1)

Q45.0 Agénésie, aplasie et hypoplasie du pancréas

Comprend : Absence congénitale du pancréas

Q45.1 Pancréas annulaire

Q45.2 Kyste pancréatique congénital

Q45.3 Autres malformations congénitales du pancréas et du canal pancréatique

Comprend : Malformation congénitale du pancréas et du canal pancréatique SAI
Pancréas surnuméraire

A l'exclusion de : diabète sucré:
- congénital (E10.-)
- néonatal (P70.2)

maladie fibrokystique du pancréas (E84.-)

Q45.8 Autres malformations congénitales précisées de l'appareil digestif

Comprend : Absence (complète) (partielle) des voies digestives SAI
Dédoublement, Malposition congénitale } des organes digestifs SAI

Q45.9 Malformation congénitale de l'appareil digestif, sans précision

Comprend : Anomalie congénitale SAI de l'appareil digestif

Malformations congénitales des organes génitaux (Q50-Q56)

A l'exclusion de :

résistance aux androgènes
testicule féminisant
} syndrome (E34.5)

syndromes associés à des anomalies du nombre et de la forme des chromosomes (Q90-Q99)

Q50 Malformations congénitales des ovaires, des trompes de Fallope et des ligaments larges

Q50.0 Absence congénitale d'ovaire(s)

A l'exclusion de : Syndrome de Turner (Q96.-)

Q50.1 Kyste ovarien au cours du développement

Q50.2 Torsion congénitale de l'ovaire

Q50.3 Autres malformations congénitales de l'ovaire

A l'exclusion de : Ovotestis (Q56.0)

Q50.30✱ Ovaire surnuméraire

Q50.31✱ Aplasie ovarienne

Q50.38✱ Autres malformations congénitales de l'ovaire

Q50.4 Kyste embryonnaire de la trompe de Fallope

Comprend : Kyste de la frange ovarienne

Q50.5 Kyste embryonnaire du ligament large

Comprend : Kyste:
- canal de Gartner
- époophoron
- paraovarien

Q50.6 Autres malformations congénitales des trompes de Fallope et des ligaments larges

Comprend :

Absence
Atrésie
Surnuméraire
} de la trompe de Fallope ou du ligament large

Malformation congénitale de la trompe de Fallope ou du ligament large SAI

Q51 Malformations congénitales de l'utérus et du col de l'utérus

Q51.0 Agénésie et aplasie de l'utérus

Comprend : Absence congénitale de l'utérus

Q51.1 Utérus double avec duplication du col et du vagin

Q51.2 Autres duplications de l'utérus

Comprend : Utérus double SAI

Q51.3 Utérus bicorne

Q51.4 Utérus unicorne

Q51.5 Agénésie et aplasie du col de l'utérus

Comprend : Absence congénitale du col de l'utérus

Q51.6 Kyste embryonnaire du col de l'utérus

Q51.7 Fistule congénitale utéro-digestive et utéro-urinaire

Q51.8 Autres malformations congénitales de l'utérus et du col de l'utérus

Comprend : Hypoplasie de l'utérus et du col de l'utérus

Q51.9 Malformation congénitale de l'utérus et du col de l'utérus, sans précision

Q52 Autres malformations congénitales des organes génitaux de la femme

Q52.0 Absence congénitale de vagin

Q52.1 Dédoublement du vagin

Comprend : Vagin cloisonné
A l'exclusion de : dédoublement du vagin avec utérus double et duplication du col (Q51.1)

Q52.2 Fistule recto-vaginale congénitale

A l'exclusion de : cloaque (Q43.7)

Q52.3 Imperforation de l'hymen

Q52.4 Autres malformations congénitales du vagin

Comprend : Kyste:
- canal de Nück, congénital
- embryonnaire vaginal

Malformation congénitale du vagin SAI

Q52.5 Fusion de la vulve

Q52.6 Malformation congénitale du clitoris

Q52.7 Autres malformations congénitales de la vulve

Comprend :
- Absence
- Kyste congénital
- Malformation SAI congénitale

} congénital(e) de la vulve

Q52.8 Autres malformations congénitales précisées des organes génitaux de la femme

Q52.9 Malformation congénitale des organes génitaux de la femme, sans précision

Q53 Cryptorchidie

Q53.0 Testicule ectopique

Comprend : Ectopie testiculaire unilatérale ou bilatérale

Q53.1 Cryptorchidie unilatérale

Q53.2 Cryptorchidie bilatérale

Q53.9 Cryptorchidie, sans précision

Comprend : Cryptorchidie SAI

Q54 Hypospadias

A l'exclusion de : épispadias (Q64.0)

Q54.0 Hypospadias balanique

Comprend : Hypospadias:
- coronal
- glandulaire

Q54.1 Hypospadias pénien

Q54.2 Hypospadias pénoscrotal

Q54.3 Hypospadias périnéal

Q54.4 Chordée congénitale

Q54.8 Autres hypospadias

Q54.9 Hypospadias, sans précision

Q55 Autres malformations congénitales des organes génitaux de l'homme

A l'exclusion de : hydrocèle congénitale (P83.5)
hypospadias (Q54.-)

Q55.0 Absence et aplasie du testicule

Comprend : Monorchidie

Q55.1 Hypoplasie du (des) testicule(s) et du scrotum

Comprend : Fusion des testicules

Q55.2 Autres malformations congénitales du (des) testicule(s) et du scrotum

Comprend : Anomalie du raphé des bourses
Malformation congénitale du (des) testicule(s) et du scrotum SAI
Migration du testicule
Polyorchidie
Testicule rétractile

Q55.3 Atrésie du canal déférent

Q55.4 Autres malformations congénitales du canal déférent, de l'épididyme, des vésicules séminales et de la prostate

Comprend : Absence ou aplasie de:
- cordon spermatique
- prostate

Congénitale:
- fistule vasocutanée
- malformation du canal déférent, de l'épididyme, des vésicules séminales et de la prostate SAI

Q55.5 Absence et aplasie congénitales du pénis

Q55.6 Autres malformations congénitales du pénis

Q55.60✱ Hypoplasie du pénis

Comprend : Microcaulie

Q55.68✱ Autres malformations congénitales du pénis

Comprend : Courbure du pénis (latérale)
Malformation congénitale du pénis SAI

Q55.8 Autres malformations congénitales précisées des organes génitaux de l'homme

Q55.9 Malformation congénitale des organes génitaux de l'homme, sans précision

Comprend : Anomalie congénitale SAI des organes génitaux de l'homme

Q56 Non-différenciation sexuelle et pseudo-hermaphrodisme

A l'exclusion de : pseudo-hermaphrodisme:
- avec anomalie chromosomique précisée (Q96-Q99)
- féminin, avec hyperadrénocorticisme (E25.-)
- masculin, avec résistance aux androgènes (E34.5)

Q56.0 Hermaphrodisme, non classé ailleurs

Comprend : Ovotestis

Q56.1 Pseudo-hermaphrodisme masculin, non classé ailleurs

Comprend : Pseudo-hermaphrodisme masculin SAI

Q56.2 Pseudo-hermaphrodisme féminin, non classé ailleurs

Comprend : Pseudo-hermaphrodisme féminin SAI

Q56.3 Pseudo-hermaphrodisme, sans précision

Q56.4 Sexe indéterminé, sans précision

Comprend : Ambiguïté des organes génitaux

Malformations congénitales de l'appareil urinaire (Q60-Q64)

Q60 Agénésie rénale et autres défauts de développement rénal

Comprend : absence congénitale de rein(s)
atrophie rénale:
- congénitale
- infantile

Q60.0 Agénésie rénale, unilatérale

Q60.1 Agénésie rénale, bilatérale

Q60.2 Agénésie rénale, sans précision

Q60.3 Hypoplasie rénale, unilatérale

Q60.4 Hypoplasie rénale, bilatérale

Q60.5 Hypoplasie rénale, sans précision

Q60.6 Syndrome de Potter

A l'exclusion de : oligoamnios, faciès de Potter et reins normaux (Q67.1)

Q61 Maladies kystiques du rein

A l'exclusion de : kyste acquis du rein (N28.1)
Syndrome de Potter (Q60.6)

Q61.0 Kyste congénital unique du rein

Comprend : Kyste du rein (congénital) (unique)

Q61.1 Rein polykystique, autosomique récessif

Comprend : Rein polykystique, type infantile

Q61.2 Rein polykystique, autosomique dominant

Comprend : Rein polykystique, type adulte

Q61.3 Rein polykystique, sans précision

Q61.4 Dysplasie rénale

Q61.5 Kyste médullaire du rein

Comprend : Rein en éponge SAI

Q61.8 Autres maladies kystiques du rein

Comprend : Rein:
- Dégénérescence ou maladie fibrokystique du rein
- fibrokystique

Q61.9 Maladie kystique du rein, sans précision

Comprend : syndrome de Meckel-Gruber

Q62 Anomalies congénitales obstructives du bassinet et malformations congénitales de l'uretère

Q62.0 Hydronéphrose congénitale

Q62.1 Atrésie et sténose de l'uretère

Q62.10 Atrésie et sténose de la jonction pyélo-urétérale

Q62.11 Atrésie et sténose de l'orifice vésico-urétéral

Q62.18 Autre atrésie et sténose de l'uretère

Comprend : Imperméabilité de l'uretère
Occlusion congénitale de l'uretère

Q62.2 Méga-uretère congénital

Comprend : Dilatation congénitale de l'uretère

Q62.3 Autres anomalies obstructives du bassinet et de l'uretère

Comprend : Urétérocèle congénitale

Q62.4 Agénésie de l'uretère

Comprend : Absence d'uretère

Q62.5 Duplication de l'uretère

Comprend : Uretère double
Uretère surnuméraire

Q62.6 Malposition de l'uretère

Comprend :

Déplacement
Déviation
Ectopie
Implantation anormale

} de l'uretère ou de l'orifice urétéral

Q62.7 Reflux vésico-urétéro-rénal congénital

Q62.8 Autres malformations congénitales de l'uretère

Comprend : Anomalie de l'uretère SAI

Q63 Autres malformations congénitales du rein

A l'exclusion de : syndrome néphrotique congénital (N04.-)

Q63.0 Rein surnuméraire

Q63.1 Rein lobulé, soudé et en fer à cheval

Q63.2 Rein ectopique

Comprend : Déplacement congénital du rein
Malrotation du rein

Q63.3 Rein hyperplasique et géant

Q63.8 Autres malformations congénitales précisées du rein

Comprend : Mégacalycose:
- congénitale
- du rein:
  - Dilatation congénitale du bassinet
  - Lithiase rénale congénitale

A l'exclusion de : avec hydronéphrose congénitale (Q62.0)

Q63.9 Malformation congénitale du rein, sans précision

Q64 Autres malformations congénitales de l'appareil urinaire

Q64.0 Épispadias

A l'exclusion de : hypospadias (Q54.-)

Q64.1 Exstrophie vésicale

Q64.10✱ Exstrophie cloacale de la vessie

Q64.18✱ Autre exstrophie vésicale

Comprend : Ectopie vésicale
Exstrophie vésicale SAI
Extroversion de la vessie

Q64.2 Valvules urétrales postérieures congénitales

Q64.3 Autres formes d'atrésie et de sténose de l'urètre et du col de la vessie

Q64.30✱ Occlusion congénitale du col de la vessie

Comprend : Rétrécissement de l'office vésico-urétral

Q64.31✱ Rétrécissement congénital de l'urètre

Q64.32✱ Rétrécissement congénital du méat urinaire

Q64.38✱ Autres formes d'atrésie et de sténose congénitales de l'urètre et du col de la vessie

Comprend : Imperméabilité de l'urètre

Q64.4 Malformation de l'ouraque

Comprend :

Kyste, Prolapsus } de l'ouraque

Persistance de l'ouraque

Q64.5 Absence congénitale de la vessie et de l'urètre

Q64.6 Diverticule congénital de la vessie

Q64.7 Autres malformations congénitales de la vessie et de l'urètre

Q64.70✱ Fistule recto-urétrale congénitale

Q64.71✱ Urètre (ou méat urinaire) double congénital

Q64.78✱ Autres malformations congénitales de la vessie et de l'urètre

Comprend : Congénitale:
- hernie de la vessie
- malformation de la vessie ou de l'urètre SAI

Prolapsus de:
- méat urinaire
- urètre
- vessie (muqueuse)

Surnuméraire:
- urètre
- vessie

Q64.8 Autres malformations congénitales précisées de l'appareil urinaire

Q64.9 Malformation congénitale de l'appareil urinaire, sans précision

Comprend : Anomalie congénitale SAI de l'appareil urinaire

Malformations congénitales du système ostéo-articulaire et des muscles (Q65-Q79)

Q65 Malformations congénitales de la hanche

A l'exclusion de : hanche à ressort (R29.4)

Q65.0 Luxation congénitale de la hanche, unilatérale

Q65.1 Luxation congénitale de la hanche, bilatérale

Q65.2 Luxation congénitale de la hanche, sans précision

Q65.3 Subluxation congénitale de la hanche, unilatérale

Q65.4 Subluxation congénitale de la hanche, bilatérale

Q65.5 Subluxation congénitale de la hanche, sans précision

Q65.6 Hanche instable

Comprend : Hanche luxable
Hanche subluxable

Q65.8 Autres malformations congénitales de la hanche

Comprend : Antéversion du col du fémur
Dysplasie acétabulaire:
- congénitale
- Coxa:
  - valga congénitale
  - vara congénitale

Q65.9 Malformation congénitale de la hanche, sans précision

Q66 Anomalies morphologiques congénitales du pied

A l'exclusion de : déformations en valgus, acquises (M21.0)
déformations en varus, acquises (M21.1)
malformations du pied avec raccourcissement (Q72.-)

Q66.0 Pied bot varus équin

Q66.1 Pied bot talus varus

Q66.2 Metatarsus varus

Q66.3 Autres anomalies morphologiques congénitales du pied en varus

Comprend : Hallux varus congénital

Q66.4 Pied bot talus valgus

Q66.5 Pied plat congénital

Comprend : Pied plat:
- congénital
- rigide
- spastique (valgus)

Q66.6 Autres anomalies morphologiques congénitales du pied en valgus

Comprend : Metatarsus valgus

Q66.7 Pied creux

Q66.8 Autres anomalies morphologiques congénitales du pied

Comprend : Astragale vertical
Coalescence tarsale
Orteil en marteau, congénital
Pied bot SAI
Pied bot:
- SAI
- asymétrique

Q66.9 Anomalie morphologique congénitale du pied, sans précision

Q67 Anomalies morphologiques congénitales de la tête, de la face, du rachis et du thorax

A l'exclusion de : syndrome de Potter (Q60.6)
syndromes congénitaux malformatifs classés en Q87.-

Q67.0 Asymétrie faciale

Q67.1 Anomalie morphologique faciale par compression

Comprend : Faciès de Potter (associé à un oligoamnios et des reins normaux)

Q67.2 Dolichocéphalie

Q67.3 Plagiocéphalie

Q67.4 Autres anomalies morphologiques congénitales du crâne, de la face et de la mâchoire

Comprend : Atrophie ou hypertrophie hémifaciale
Dépression des os du crâne
Déviation congénitale de la cloison nasale
Écrasement ou déviation congénital du nez

A l'exclusion de : anomalies dento-faciales [y compris les malocclusions] (K07.-)
nez en selle attribuable à la syphilis (A50.5)

Q67.5 Anomalie morphologique congénitale du rachis

Comprend : Scoliose congénitale:
- SAI
- posturale

A l'exclusion de : scoliose due à une malformation osseuse congénitale (Q76.3)
scoliose idiopathique infantile (M41.0)

Q67.6 Thorax en entonnoir, congénital

Comprend : Pectus excavatum

Q67.7 Thorax en carène, congénital

Comprend : Pectus carinatum
Thorax en bréchet, congénital

Q67.8 Autres anomalies morphologiques congénitales du thorax

Comprend : Anomalie morphologique congénitale de la paroi thoracique SAI

Q68 Autres anomalies morphologiques congénitales ostéo-articulaires et des muscles

A l'exclusion de : malformations de membre(s) avec raccourcissement (Q71-Q73)

Q68.0 Anomalie morphologique congénitale des muscles sterno-cléido-mastoïdiens

Comprend : Contracture du muscle sterno-cléido-mastoïdien
Torticolis congénital (sterno-mastoïdien)
Tuméfaction sterno-mastoïdienne (congénitale)

Q68.1 Anomalie morphologique congénitale de la main

Comprend : Hippocratisme digital congénital
Main en bêche (congénitale)

Q68.2 Anomalie morphologique congénitale du genou

Comprend : Luxation congénitale:
- du genou
- Genu recurvatum congénital

Q68.3 Incurvation congénitale du fémur

A l'exclusion de : antéversion du fémur (col) (Q65.8)

Q68.4 Incurvation congénitale du tibia et du péroné

Q68.5 Incurvation congénitale des os longs du membre inférieur, sans précision

Q68.8 Autres anomalies morphologiques congénitales ostéo-articulaires et des muscles précisées

Comprend : Congénitale:
- anomalie morphologique de:
  - avant-bras
  - clavicule
  - coude
  - omoplate
- luxation de:
  - coude
  - épaule

Q69 Polydactylie

Q69.0 Doigt(s) surnuméraire(s)

Q69.1 Pouce(s) surnuméraire(s)

Q69.2 Orteil(s) surnuméraire(s)

Comprend : Gros orteil surnuméraire

Q69.9 Polydactylie, sans précision

Comprend : Doigt(s) surnuméraire(s) SAI

Q70 Syndactylie

Q70.0 Coalescence des doigts

Comprend : Syndactylie complexe des doigts avec synostose

Q70.1 Palmure des doigts

Comprend : Simple syndactylie des doigts sans synostose

Q70.2 Coalescence des orteils

Comprend : Syndactylie complexe des orteils avec synostose

Q70.3 Palmure des orteils

Comprend : Simple syndactylie des orteils sans synostose

Q70.4 Polysyndactylie

Q70.9 Syndactylie, sans précision

Comprend : Coalescence des phalanges SAI

Q71 Raccourcissement du membre supérieur

Q71.0 Absence congénitale complète d'un (des) membre(s) supérieur(s)

Q71.1 Absence congénitale du bras et de l'avant-bras, main présente

Q71.2 Absence congénitale de l'avant-bras et de la main

Q71.3 Absence congénitale de la main et de(s) doigt(s)

Q71.4 Raccourcissement longitudinal du radius

Comprend : Main bote (congénitale)
Main bote (radiale)

Q71.5 Raccourcissement longitudinal du cubitus

Q71.6 Main en pince de homard

Q71.8 Autres raccourcissements d'un (des) membre(s) supérieur(s)

Comprend : Raccourcissement congénital d'un ou des membres supérieurs

Q71.9 Raccourcissement du membre supérieur, sans précision

Q72 Raccourcissement du membre inférieur

Q72.0 Absence congénitale complète d'un (des) membre(s) inférieur(s)

Q72.1 Absence congénitale de la cuisse et de la jambe, pied présent

Q72.2 Absence congénitale de la jambe et du pied

Q72.3 Absence congénitale du pied et d'un (des) orteil(s)

Q72.4 Raccourcissement longitudinal du fémur

Comprend : Anomalie du noyau céphalique fémoral

Q72.5 Raccourcissement longitudinal du tibia

Q72.6 Raccourcissement longitudinal du péroné

Q72.7 Pied bifide

Q72.8 Autres raccourcissements d'un (des) membre(s) inférieur(s)

Comprend : Raccourcissement congénital d'un ou des membres inférieurs

Q72.9 Raccourcissement du membre inférieur, sans précision

Q73 Raccourcissement d'un membre non précisé

Q73.0 Absence congénitale d'un (des) membre(s) non précisé(s)

Comprend : Amélie SAI

Q73.1 Phocomélie, membre(s) non précisé(s)

Comprend : Phocomélie SAI

Q73.8 Autres raccourcissements d'un (des) membre(s) non précisé(s)

Comprend :

Ectromélie SAI
Hémimélie SAI
Raccourcissement
} d'un (des) membre(s) SAI

Raccourcissement longitudinal d'un (des) membre(s) non précisé(s)

Q74 Autres malformations congénitales d'un (des) membre(s)

A l'exclusion de : polydactylie (Q69.-)
raccourcissement d'un membre (Q71-Q73)
syndactylie (Q70.-)

Q74.0 Autres malformations congénitales d'un (des) membre(s) supérieur(s), y compris la ceinture scapulaire

Comprend : Carpocyphose [maladie de Madelung]
Dysostose cléido-crânienne
Macrodactylie (doigts)
Malformation de Sprengel
Os du carpe surnuméraire
Pouce à trois phalanges
Pseudarthrose congénitale de la clavicule
Synostose radio-cubitale

Q74.1 Malformation congénitale du genou

Comprend :

Absence, Luxation } congénitale de la rotule

Genu valgum, Genu varum } congénitale

Rotule rudimentaire

A l'exclusion de : luxation congénitale:
- du genou (Q68.2)
- genu recurvatum congénital (Q68.2)

ostéo-onychodysostose (Q87.2)

Q74.2 Autres malformations congénitales d'un (des) membre(s) inférieur(s), y compris la ceinture pelvienne

Comprend : Congénitale:
- fusion de l'articulation sacro-iliaque
- malformation de:
  - articulation sacro-iliaque
  - cheville (articulation)

A l'exclusion de : antéversion du fémur (col) (Q65.8)

Q74.3 Arthrogrypose multiple congénitale

Q74.8 Autres malformations congénitales précisées d'un (des) membre(s) non précisé(s)

Q74.9 Malformation congénitale d'un (des) membre(s) non précisé(s), sans précision

Comprend : Anomalie congénitale d'un (des) membre(s) SAI

Q75 Autres malformations congénitales des os du crâne et de la face

A l'exclusion de : anomalies dento-faciales [y compris les malocclusions] (K07.-)
anomalies morphologiques de la tête et de la face (Q67.0-Q67.4)
malformation congénitale:
- de la face SAI (Q18.-)
- syndromes classified to Q87.-

malformations du crâne associées à des anomalies congénitales du cerveau telles que:
- anencéphalie (Q00.0)
- encéphalocèle (Q01.-)
- hydrocéphalie (Q03.-)
- microcéphalie (Q02)

Q75.0 Craniosynostose

Comprend : Acrocéphalie
Anomalie de suture des os du crâne
Fermeture prématurée des sutures crâniennes
Hypsicéphalie
Oxycéphalie
Trigonocéphalie

Q75.1 Dysostose crânio-faciale

Comprend : Maladie de Crouzon

Q75.2 Hypertélorisme

Q75.3 Macrocéphalie

Q75.4 Dysostose mandibulo-faciale

Comprend : Syndrome:
- Franceschetti
- Treacher-Collins

Q75.5 Dysostose oculo-mandibulaire

Q75.8 Autres malformations congénitales précisées des os du crâne et de la face

Comprend : Absence congénitale d'os du crâne
Malformation congénitale du front
Platybasie

Q75.9 Malformation congénitale des os du crâne et de la face, sans précision

Comprend : Anomalie de:
- crâne SAI
- os de la face SAI

Q76 Malformations congénitales du rachis et du thorax osseux

A l'exclusion de : anomalies morphologiques congénitales ostéo-articulaires, et des muscles du rachis et du thorax (Q67.5-Q67.8)

Q76.0 Spina bifida occulta

A l'exclusion de : méningocèle (rachidienne) (Q05.-)
spina bifida (aperta) (kystique) (Q05.-)

Q76.1 Syndrome de Klippel-Feil

Comprend : Synostose cervicale

Q76.2 Spondylolisthésis congénital

Comprend : Spondylolyse congénitale

Q76.20 Spondylolisthésis congénital

A l'exclusion de : spondylolisthésis acquis (M43.1)

Q76.21 Spondylolyse congénitale

A l'exclusion de : spondylolyse acquise (M43.0)

Q76.3 Scoliose congénitale due à une malformation osseuse congénitale

Comprend : Synostose d'hémivertèbres ou défaut de segmentation avec scoliose

Q76.4 Autres malformations congénitales du rachis, non associées à une scoliose

Comprend :

Absence de vertèbres
Cyphose
Hémivertèbre [hémispondylie]
Lordose
Malformation (charnière) de la région lombosacrée
Malformation du rachis
Platyspondylie
Synostose vertébrale
Vertèbre surnuméraire

} congénitale, sans précision ou non associée à une scoliose

Q76.5 Côte cervicale

Comprend : Côte surnuméraire cervicale

Q76.6 Autres malformations congénitales des côtes

Comprend : Congénitale:
- absence de côtes
- coalescence des côtes
- malformation d'une côte SAI

Côte surnuméraire

A l'exclusion de : syndrome des côtes courtes (Q77.2)

Q76.7 Anomalies congénitales du sternum

Comprend : Absence congénitale de sternum
Sternum bifide

Q76.8 Autres malformations congénitales du thorax osseux

Q76.9 Malformation congénitale du thorax osseux, sans précision

Q77 Ostéochondrodysplasie avec anomalies de la croissance des os longs et du rachis

A l'exclusion de : mucopolysaccharidose (E76.0-E76.3)

Q77.0 Achondrogénésie

Comprend : Hypochondrogénésie

Q77.1 Insuffisance staturale thanatophore

Comprend : Dysplasie thanatophorique

Q77.2 Syndrome des côtes courtes

Comprend : Dysplasie thoracique asphyxiante [Jeune]

Q77.3 Chondrodysplasie ponctuée

Q77.4 Achondroplasie

Comprend : Hypochondroplasie
Ostéosclérose congénitale

Q77.5 Dysplasie diastrophique

Q77.6 Dysplasie chondro-ectodermique

Comprend : Syndrome d'Ellis-van Creveld

Q77.7 Dysplasie spondylo-épiphysaire

Q77.8 Autres ostéochondrodysplasies avec anomalies de la croissance des os longs et du rachis

Q77.9 Ostéochondrodysplasie avec anomalies de la croissance des os longs et du rachis, sans précision

Q78 Autres ostéochondrodysplasies

Q78.0 Ostéogénèse imparfaite

Comprend : Fragilité osseuse
Ostéopsathyrose

Q78.1 Dysplasie polyostotique fibreuse

Comprend : Syndrome d'Albright(-Mc Cune)(-Sternberg)

Q78.2 Ostéopétrose

Comprend : Syndrome d'Albers-Schönberg

Q78.3 Dysplasie diaphysaire progressive

Comprend : Syndrome de Camurati-Engelmann

Q78.4 Enchondromatose

Comprend : Maladie d'Ollier
Syndrome de Maffucci

Q78.5 Dysplasie métaphysaire

Comprend : Syndrome de Pyle

Q78.6 Exostoses multiples congénitales

Comprend : Aclasie diaphysaire

Q78.8 Autres ostéochondrodysplasies précisées

Comprend : Ostéopoïkilose

Q78.9 Ostéochondrodysplasie, sans précision

Comprend : Chondrodystrophie SAI
Ostéodystrophie SAI

Q79 Malformations congénitales du système ostéo-articulaire et des muscles, non classées ailleurs

A l'exclusion de : torticolis congénital (sterno-mastoïdien) (Q68.0)

Q79.0 Hernie congénitale diaphragmatique

A l'exclusion de : hernie congénitale hiatale (Q40.1)

Q79.1 Autres malformations congénitales du diaphragme

Comprend :

Absence, Éventration } du diaphragme

Malformation congénitale du diaphragme SAI

Q79.2 Exomphale

Comprend : Omphalocèle
A l'exclusion de : hernie ombilicale (K42.-)

Q79.3 Gastroschisis

Q79.4 Aplasie congénitale de la musculature abdominale

Q79.5 Autres malformations congénitales de la paroi abdominale

A l'exclusion de : hernie ombilicale (K42.-)

Q79.6 Syndrome d'Ehlers-Danlos

Q79.8 Autres malformations congénitales du système ostéo-articulaire et des muscles

Comprend : Absence de:
- muscle
- tendon

Amyotrophie congénitale
Brides:
- Brièveté congénitale d'un tendon
- congénitales

Muscle surnuméraire
Syndrome de Poland

Q79.9 Malformation congénitale du système ostéo-articulaire et des muscles, sans précision

Comprend : Anomalie congénitale SAI du système ostéo-musculaire SAI

Autres malformations congénitales (Q80-Q89)

Q80 Ichtyose congénitale

A l'exclusion de : Maladie de Refsum (G60.1)

Q80.0 Ichtyose vulgaire

Q80.1 Ichtyose liée au chromosome X

Q80.2 **Ichtyose lamellaire**

Comprend : Bébé collodion

Q80.3 **Érythrodermie ichtyosiforme bulleuse congénitale**

Q80.4 **Foetus Arlequin**

Q80.8 **Autres ichtyoses congénitales**

Q80.9 **Ichtyose congénitale, sans précision**

Q81 Épidermolyse bulleuse

Q81.0 **Épidermolyse bulleuse simple**

A l'exclusion de : syndrome de Cockayne (Q87.1)

Q81.1 **Épidermolyse bulleuse létale**

Comprend : Syndrome de Herlitz

Q81.2 **Épidermolyse bulleuse dystrophique**

Q81.8 **Autres épidermolyses bulleuses**

Q81.9 **Épidermolyse bulleuse, sans précision**

Q82 Autres malformations congénitales de la peau

A l'exclusion de : acrodermatitis enteropathica (E83.2)
kyste dermoïde pararectal ou pilonidal (L05.-)
porphyrie érythropoïétique congénitale (E80.0)
syndrome de Sturge-Weber(-Dimitri) (Q85.8)

Q82.0 **Lymphoedème héréditaire**

Q82.1 **Xeroderma pigmentosum**

Q82.2 **Mastocytose**

Comprend : Urticaire pigmentée
A l'exclusion de : mastocytose maligne (C96.2)

Q82.3 **Incontinentia pigmenti**

Q82.4 **Dysplasie ectodermique (anhidrotique)**

A l'exclusion de : Syndrome d'Ellis-van Creveld (Q77.6)

Q82.5 **Naevus congénital non néoplasique**

Comprend : Envie SAI
Naevus:
- en tache de vin
- flammeus
- fraise
- sanguin
- vasculaire SAI
- verruqueux

A l'exclusion de : lentigo (L81.4)
naevus:
- à mélanocytes (D22.-)
- SAI (D22.-)
- arachnéen (I78.1)
- pigmentaire (D22.-)
- stellaire (I78.1)

taches café au lait (L81.3)

Q82.8 Autres malformations congénitales précisées de la peau

Comprend : Acrochordons
Anomalies des dermatoglyphes
Cutis laxa (hyperelastica)
Kératose folliculaire [Darier-White]
Kératose palmaire et plantaire héréditaire
Pemphigus bénin familial [Hailey-Hailey]
Plis palmaires anormaux

A l'exclusion de : syndrome d'Ehlers-Danlos (Q79.6)

Q82.9 Malformation congénitale de la peau, sans précision

Q83 Malformations congénitales du sein

A l'exclusion de : absence du muscle pectoral (Q79.8)

Q83.0 Absence congénitale de sein avec absence de mamelon

A l'exclusion de : Syndrome de Poland (Q79.8)

Q83.1 Sein surnuméraire

Q83.2 Absence de mamelon

Q83.3 Mamelon accessoire

Comprend : Mamelon surnuméraire

Q83.8 Autres malformations congénitales du sein

Comprend : Hypoplasie mammaire

Q83.9 Malformation congénitale du sein, sans précision

Q84 Autres malformations congénitales de la peau et des phanères

Q84.0 Alopécie congénitale

Comprend : Atrichie congénitale

Q84.1 Anomalies congénitales de la morphologie des cheveux, non classées ailleurs

Comprend : Aplasie moniliforme
Monilethrix
Pili annulati

A l'exclusion de : maladie des cheveux en fil de fer de Menkes (E83.0)

Q84.2 Autres anomalies congénitales des cheveux

Comprend : Congénitale:
- hypertrichose
- malformation des cheveux SAI

Persistance du lanugo

Q84.3 Anonychie

A l'exclusion de : ostéo-onychodysostose (Q87.2)

Q84.4 Leuconychie congénitale

Q84.5 Hypertrophie des ongles

Comprend : Onychose congénitale
Pachyonychie

Q84.6 Autres malformations congénitales des ongles

Comprend : Hippocratisme unguéal:
- congénital
- Koïlonychie congénitale
- Malformation congénitale des ongles SAI

Q84.8 Autres malformations congénitales précisées de la peau et des phanères

Comprend : Aplasie ectodermique congénitale

Q84.9 Malformation congénitale de la peau et des phanères, sans précision

Comprend : Anomalie congénitale SAI des téguments SAI

Q85 Phacomatoses, non classées ailleurs

A l'exclusion de : ataxie télangiectasique [Louis-Bar] (G11.3)
dysautonomie familiale [Riley-Day] (G90.1)

Q85.0 Neurofibromatose (non maligne)

Comprend : Maladie de von Recklinghausen

Q85.1 Sclérose tubéreuse

Comprend : Épiloïa
Maladie de Bourneville

Q85.8 Autres phacomatoses, non classées ailleurs

Comprend : Syndrome de:
- Peutz-Jeghers
- Sturge-Weber(-Dimitri)
- von Hippel-Lindau

A l'exclusion de : syndrome de Meckel-Gruber (Q61.9)

Q85.9 Phacomatose, sans précision

Comprend : Hamartome SAI

Q86 Syndromes congénitaux malformatifs dus à des causes exogènes connues, non classés ailleurs

A l'exclusion de : effets non tératogènes de substances transmises par voie transplacentaire ou par le lait maternel (P04.-)
hypothyroïdie liée à une carence en iode (E00-E02)

Q86.0 Syndrome d'alcoolisme foetal (dysmorphique)

Q86.1 Syndrome foetal dû à l'hydantoïne

Comprend : Syndrome de Meadow

Q86.2 Dysmorphisme dû à la warfarine

Q86.8 Autres syndromes congénitaux malformatifs dus à des causes exogènes connues

Q87 Autres syndromes congénitaux malformatifs précisés atteignant plusieurs systèmes

Q87.0 Syndromes congénitaux malformatifs atteignant principalement l'aspect de la face

Comprend : Acrocéphalopolysyndactylie
Acrocéphalosyndactylie [Apert]
Cyclopie
Syndrome cryptophtalmique
Syndrome de Coffin-Lowry
Syndrome de Williams et Beuren
Syndrome de:
- Goldenhar
- Moebius
- oro-facio-digital
- Pierre Robin

Visage de siffleur

Q87.1 Syndromes congénitaux malformatifs associés principalement à une petite taille

Comprend : Syndrome de:
- Aarskog
- Cockayne
- De Lange
- Dubowitz
- Noonan
- Prader-Willi
- Robinow-Silverman-Smith
- Russell-Silver
- Seckel
- Smith-Lemli-Opitz
- Tricho-rhino-phalangien (TRP)

A l'exclusion de : Syndrome d'Ellis-van Creveld (Q77.6)

Q87.2 Syndromes congénitaux malformatifs impliquant principalement les membres

Comprend : Syndrome:
- Holt-Oram
- Klippel-Trénaunay-Weber
- onycho-arthro-ostéodysplasie
- Rubinstein-Taybi
- sirénomélie
- thrombocytopénie avec absence de radius
- VACTEL
- VATER
- VATERL

Q87.3 Syndromes congénitaux malformatifs comprenant un gigantisme néonatal

Comprend : Syndrome de:
- Beckwith-Wiedemann
- Marshall-Smith
- Simpson-Golabi-Behmel
- Sotos
- Weaver

Q87.4 Syndrome de Marfan

Q87.5 Autres syndromes congénitaux malformatifs avec d'autres modifications du squelette

Q87.8 Autres syndromes congénitaux malformatifs précisés, non classés ailleurs

Comprend : Syndrome CHARGE
Syndrome de:
- Alport
- Laurence-Moon-Bardet-Biedl
- Zellweger

Q89 Autres malformations congénitales, non classées ailleurs

Q89.0 Malformations congénitales de la rate

Comprend : Asplénie (congénitale)
Splénomégalie congénitale

A l'exclusion de : isomérisme des auricules cardiaques (avec asplénie ou polysplénie) (Q20.6)

Q89.1 Malformations congénitales des surrénales

A l'exclusion de : hyperplasie surrénale congénitale (E25.0)

Q89.2 Malformations congénitales des autres glandes endocrines

Comprend : Kyste thyréoglosse
Malformation congénitale de la glande parathyroïde ou thyroïde
Persistance du canal thyréoglosse

Q89.3 Situs inversus

Comprend :

Dextrocardie
Disposition auriculaire en miroir } avec situs inversus

Situs inversus ou transversus:
- abdominal
- thoracique

Syndrome de Kartagener

Transposition des viscères:
- abdominale
- thoracique

A l'exclusion de : dextrocardie SAI (Q24.0)
lévocardie (Q24.1)

Q89.4 Jumeaux soudés

Comprend : Craniopage
Dicéphale
Monstre double
Pygopage
Thoracopage

Q89.7 Malformations congénitales multiples, non classées ailleurs

Comprend : Monstre SAI
Multiples congénitales:
- anomalies SAI

A l'exclusion de : syndromes de malformation congénitale touchant plusieurs systèmes (Q87.-)

Q89.8 Autres malformations congénitales précisées

Q89.9 Malformation congénitale, sans précision

Comprend : Anomalie congénitale:
- SAI

Anomalies chromosomiques, non classées ailleurs (Q90-Q99)

Q90 Syndrome de Down

Q90.0 Trisomie 21, non-disjonction méïotique

Q90.1 Trisomie 21, mosaïque chromosomique (non-disjonction mitotique)

Q90.2 Trisomie 21, translocation

Q90.9 Syndrome de Down, sans précision

Comprend : Trisomie 21 SAI

Q91 Syndrome d'Edwards et syndrome de Patau

Q91.0 Trisomie 18, non-disjonction méïotique

Q91.1 Trisomie 18, mosaïque chromosomique (non-disjonction mitotique)

Q91.2 Trisomie 18, translocation

Q91.3 Syndrome d'Edwards, sans précision

Q91.4 Trisomie 13, non-disjonction méïotique

Q91.5 Trisomie 13, mosaïque chromosomique (non-disjonction mitotique)

Q91.6 Trisomie 13, translocation

Q91.7 Syndrome de Patau, sans précision

Q92 Autres trisomies et trisomies partielles des autosomes, non classées ailleurs

Comprend : translocations et insertions non équilibrées
A l'exclusion de : trisomies des chromosomes 13, 18 et 21 (Q90-Q91)

Q92.0 Trisomie d'un chromosome entier, non-disjonction méïotique

Q92.1 Trisomie d'un chromosome entier, mosaïque chromosomique (non-disjonction mitotique)

Q92.2 Trisomie partielle majeure

Comprend : Duplication complète d'au moins un bras du chromosome

Q92.3 Trisomie partielle mineure

Comprend : Duplication d'une partie du bras du chromosome

Q92.4 Duplications vues seulement à la prométaphase

Q92.5 Duplications avec autres réarrangements complexes

Q92.6 Chromosomes marqueurs supplémentaires

Q92.7 Triploïdie et polyploïdie

Q92.8 Autres trisomies et trisomies partielles précisées des autosomes

Q92.9 Trisomie et trisomie partielle des autosomes, sans précision

Q93 Monosomies et délétions des autosomes, non classées ailleurs

Q93.0 Monosomie d'un chromosome entier, non-disjonction méïotique

Q93.1 Monosomie d'un chromosome entier, mosaïque chromosomique (non-disjonction mitotique)

Q93.2 Chromosome remplacé par un anneau ou dicentrique

Q93.3 Délétion du bras court du chromosome 4

Comprend : Syndrome de Wolff-Hirschorn

Q93.4 Délétion du bras court du chromosome 5

Comprend : Syndrome du cri du chat

Q93.5 Autres délétions partielles d'un chromosome

Comprend : Syndrome d'Angelman
Syndrome du pantin hilare

Q93.6 Délétions vues seulement à la prométaphase

Q93.7 Délétions avec autres réarrangements complexes

Q93.8 Autres délétions des autosomes

Q93.9 Délétion des autosomes, sans précision

Q95 Réarrangements équilibrés et marqueurs structuraux, non classés ailleurs

Comprend : translocations et insertions réciproques robertsoniennes et équilibrées

Q95.0 Translocation ou insertion équilibrée chez un sujet normal

Q95.1 Inversion chromosomique chez un sujet normal

Q95.2 Réarrangement autosomique équilibré chez un sujet anormal

Q95.3 Réarrangement sexuel/autosomique équilibré chez un sujet anormal

Q95.4 Sujet avec marqueur d'hétérochromatine

Q95.5 Sujet avec site autosomique fragile

Q95.8 Autres réarrangements équilibrés et marqueurs structurels

Q95.9 Réarrangement équilibré et marqueur structurel, sans précision

Q96 Syndrome de Turner

A l'exclusion de : syndrome de Noonan (Q87.1)

Q96.0 Caryotype 45,X

Q96.1 **Caryotype 46,X iso (Xq)**

Q96.2 **Caryotype 46,X avec chromosome sexuel anormal, sauf iso (Xq)**

Q96.3 **Mosaïque chromosomique, 45,X/46,XX ou XY**

Q96.4 **Mosaïque chromosomique, 45,X/autre(s) lignée(s) cellulaire(s) avec chromosome sexuel anormal**

Q96.8 **Autres formes du syndrome de Turner**

Q96.9 **Syndrome de Turner, sans précision**

Q97 Autres anomalies des chromosomes sexuels, phénotype féminin, non classées ailleurs

A l'exclusion de : Syndrome de Turner (Q96.-)

Q97.0 **Caryotype 47,XXX**

Q97.1 **Femme avec plus de trois chromosomes X**

Q97.2 **Mosaïque chromosomique, lignées avec divers nombres de chromosomes X**

Q97.3 **Femme avec un caryotype 46,XY**

Q97.8 **Autres anomalies précisées des chromosomes sexuels, phénotype féminin**

Q97.9 **Anomalie des chromosomes sexuels, phénotype féminin, sans précision**

Q98 Autres anomalies des chromosomes sexuels, phénotype masculin, non classées ailleurs

Q98.0 **Syndrome de Klinefelter, caryotype 47,XXY**

Q98.1 **Syndrome de Klinefelter, homme avec plus de deux chromosomes X**

Q98.2 **Syndrome de Klinefelter, homme avec caryotype 46,XX**

Q98.3 **Autre phénotype masculin avec caryotype 46,XX**

Q98.4 **Syndrome de Klinefelter, sans précision**

Q98.5 **Caryotype 47,XYY**

Q98.6 **Homme avec chromosomes sexuels de structure anormale**

Q98.7 **Homme avec mosaïque des chromosomes sexuels**

Q98.8 **Autres anomalies précisées des chromosomes sexuels, phénotype masculin**

Q98.9 **Anomalie des chromosomes sexuels, phénotype masculin, sans précision**

Q99 Autres anomalies des chromosomes, non classées ailleurs

Q99.0 **Chimère 46,XX/46,XY**

Comprend : Chimère 46,XX/46,XY hermaphrodite vrai

Q99.1 **Hermaphrodite vrai 46,XX**

Comprend :

46,XX
46,XY } avec ovaire en bandelettes

Dysgénésie gonadique pure

Q99.2 **Chromosome X fragile**

Comprend : Syndrome de l'X fragile

Q99.8 **Autres anomalies précisées des chromosomes**

Comprend : Mitochondriale:
- cytopathie
- délétion (ADN)

syndrome microdélétionnel

MELAS (G71.3)
MERRF (G40.4)

Utiliser un code supplémentaire pour désigner toute manifestation identifiée.

Q99.9 **Anomalie chromosomique, sans précision**

Symptômes, signes et résultats anormaux d'examens cliniques et de laboratoire, non classés ailleurs (R00-R99)

Remarque : Les signes et les symptômes qui orientent assez sérieusement vers un diagnostic donné sont classés dans une catégorie des autres chapitres de la classification. En général, les catégories de ce chapitre comprennent les états et symptômes moins nettement définis qui, avant que le cas ait été suffisamment étudié pour permettre un diagnostic définitif, orientent vers plusieurs maladies ou vers plusieurs appareils du corps. La plupart des catégories de ce chapitre pourraient être désignées par les termes « sans autre indication », « d'étiologie inconnue » ou « transitoire ». La consultation de l'index alphabétique doit permettre de déterminer les symptômes et les signes qui appartiennent à ce chapitre, et non à un autre. Les sous-catégories du numéro .8 répertorient généralement d'autres symptômes significatifs ne pouvant être classés ailleurs.

Les affections, et les signes ou les symptômes classés dans les catégories (R00-R99) se rapportent:

- (a) aux cas pour lesquels aucun diagnostic plus précis n'a pu être porté, même après examen de tous les faits s'y rapportant ;
- (b) aux signes ou symptômes existant lors de la première consultation, qui se sont avérés être transitoires et dont les causes n'ont pu être déterminées ;
- (c) aux diagnostics provisoires chez un patient qui n'est pas revenu pour d'autres investigations ou soins ;
- (d) aux cas de patients dirigés ailleurs pour examens complémentaires ou traitement avant que le diagnostic ne soit établi ;
- (e) aux cas dans lesquels un diagnostic plus précis n'a pas pu être établi pour toute autre raison ;
- (f) à certains symptômes pour lesquels des renseignements supplémentaires sont fournis, symptômes qui par eux-mêmes représentent des problèmes importants de soins médicaux.

A l'exclusion de : résultats anormaux constatés au cours de l'examen prénatal systématique de la mère (O28.-)
Troubles de la période périnatale (P00-P96)

Ce chapitre comprend les groupes suivants:

R00-R09 **Symptômes et signes relatifs aux appareils circulatoire et respiratoire**
R10-R19 **Symptômes et signes relatifs à l'appareil digestif et à l'abdomen**
R20-R23 **Symptômes et signes relatifs à la peau et au tissu cellulaire sous-cutané**
R25-R29 **Symptômes et signes relatifs aux systèmes nerveux et ostéo-musculaire**
R30-R39 **Symptômes et signes relatifs à l'appareil urinaire**
R40-R46 **Symptômes et signes relatifs à la connaissance, la perception, l'humeur et le comportement**
R47-R49 **Symptômes et signes relatifs au langage et à la voix**
R50-R69 **Symptômes et signes généraux**
R70-R79 **Résultats anormaux de l'examen du sang, sans diagnostic**
R80-R82 **Résultats anormaux de l'examen des urines, sans diagnostic**
R83-R89 **Résultats anormaux de l'examen d'autres liquides, substances et tissus, sans diagnostic**
R90-R94 **Résultats anormaux d'imagerie diagnostique et d'épreuves fonctionnelles, sans diagnostic**
R95-R99 **Causes de mortalité mal définies et inconnues**

Symptômes et signes relatifs aux appareils circulatoire et respiratoire (R00-R09)

R00 Anomalies du rythme cardiaque

A l'exclusion de : anomalies dont l'origine se situe dans la période périnatale (P29.1)
troubles précisés du rythme cardiaque (I47-I49)

R00.0 Tachycardie, sans précision

Comprend : Rythme cardiaque rapide
Tachycardie:

- sino-auriculaire SAI
- sinus [sinusal] SAI

R00.1 Bradycardie, sans précision

Comprend : Bradycardie:
- sino-auriculaire
- sinus
- vagal

Rythme cardiaque lent

Utiliser un code de cause externe supplémentaire (chapitre XX) pour identifier le médicament, si l'affection est d'origine iatrogène.

R00.2 Palpitations

Comprend : Perception des battements cardiaques

R00.8 Anomalies du rythme cardiaque, autres et non précisées

R01 Souffles et autres bruits cardiaques

A l'exclusion de : ceux dont l'origine se situe dans la période périnatale (P29.8)

R01.0 Souffles cardiaques bénins et anodins

Comprend : Souffle cardiaque fonctionnel

R01.1 Souffle cardiaque, sans précision

Comprend : Bruit cardiaque SAI

R01.2 Autres bruits cardiaques

Comprend : Bruits cardiaques assourdis, augmentés ou diminués
Frottement précordial

R02 Gangrène, non classée ailleurs

A l'exclusion de : gangrène (au cours de):
- athérosclérose (I70.2)
- autres maladies vasculaires périphériques (I73.-)
- de certaines localisations - voir Index alphabétique
- diabète sucré (E10-E14 avec le quatrième chiffre .5)

gangrène gazeuse (A48.0)
pyodermite gangréneuse (L88)

R03 Constatation d'une anomalie de la tension artérielle, sans diagnostic

R03.0 Constatation d'une élévation de la tension artérielle, sans diagnostic d'hypertension

Remarque : Cette catégorie doit être utilisée pour enregistrer soit un épisode hypertensif chez un patient pour lequel aucun diagnostic formel d'hypertension n'a été porté, soit une découverte fortuite isolée.

R03.1 Constatation d'une baisse non spécifique de la tension artérielle

A l'exclusion de : hypotension (I95.-)
hypotension orthostatique neurogène (G90.3)
syndrome d'hypotension maternelle (O26.5-)

R04 Hémorragie des voies respiratoires

R04.0 Épistaxis

Comprend : Hémorragie du nez
Saignement de nez

R04.1 Hémorragie de la gorge

A l'exclusion de : hémoptysie (R04.2)

R04.2 Hémoptysie

Comprend : Expectorations sanglantes
Toux avec hémorragie

R04.8 Hémorragie d'autres parties des voies respiratoires

Comprend : Hémorragie pulmonaire SAI
A l'exclusion de : hémorragie pulmonaire périnatale (P26.-)

R04.9 Hémorragie des voies respiratoires, sans précision

R05 Toux

A l'exclusion de : toux avec hémorragie (R04.2)
toux psychogène (F45.3)

R06 Anomalies de la respiration

A l'exclusion de : respiratoire:
- (syndrome de) détresse respiratoire de:
  - adulte (J80)
  - nouveau-né (P22.-)
- arrêt (R09.2)
- insuffisance (J96.-):
  - (J96.-) nouveau-né (P28.5)

R06.0 Dyspnée

Comprend : Essoufflement
Orthopnée
A l'exclusion de : tachypnée transitoire du nouveau-né (P22.1)

R06.1 Stridor

A l'exclusion de : laryngisme (striduleux) (J38.5)
stridor laryngé congénital (P28.8)

R06.2 Sifflement

R06.3 Respiration périodique

Comprend : Dyspnée de Cheyne-Stokes

R06.4 Hyperventilation

A l'exclusion de : hyperventilation psychogène (F45.3)

R06.5 Respiration par la bouche

Comprend : Ronflement
A l'exclusion de : sécheresse de la bouche SAI (R68.2)

R06.6 Hoquet

A l'exclusion de : hoquet psychogène (F45.3)

R06.7 Éternuement

R06.8 Anomalies de la respiration, autres et non précisées

Comprend : Apnée SAI
Sensation d'étouffement
Soupir
Spasme du sanglot
A l'exclusion de : apnée du:
- nouveau-né (P28.4):
  - (primaire) (P28.3)
- sommeil (G47.3-)

R07 Douleur au niveau de la gorge et du thorax

A l'exclusion de : angine (aiguë) SAI (J02.9)
douleur du:
- cou (M54.2)
- sein (N64.4)

dysphagie (R13)
myalgie épidémique (B33.0)

R07.0 Douleur de la gorge

R07.1 Douleur thoracique respiratoire

Comprend : Respiration douloureuse

R07.2 Douleur précordiale

R07.3 Autres douleurs thoraciques

Comprend : Douleur de la paroi thoracique antérieure SAI

R07.4 Douleur thoracique, sans précision

R09 Autres symptômes et signes relatifs aux appareils circulatoire et respiratoire

A l'exclusion de : respiratoire:
- (syndrome de) détresse respiratoire de:
  - adulte (J80)
  - nouveau-né (P22.-)
- insuffisance (J96.-):
  - nouveau-né (P28.5)

R09.0 Asphyxie, sans précision

A l'exclusion de : asphyxie (de) (due à):
- à la naissance (P21.-)
- corps étranger dans les voies respiratoires (T17.-)
- intra-utérine (P20.-)
- monoxyde de carbone (T58)
- traumatique (T71)

R09.1 Inflammation de la plèvre

A l'exclusion de : pleurite avec épanchement (J90)

R09.2 Arrêt respiratoire

Comprend : Insuffisance cardiopulmonaire

A l'exclusion de : arrêt cardio-respiratoire (I46.9)
insuffisance respiratoire (J96.9)

R09.3 Expectoration anormale

Comprend :

Anormale:
- couleur
- odeur
- quantité

} de l'expectoration

Expectoration excessive

A l'exclusion de : expectorations sanglantes (R04.2)

R09.8 Autres symptômes et signes précisés relatifs aux appareils circulatoire et respiratoire

Comprend : Bruits (artériels)
Pouls faible
Râles
thoracique(s):
- Frottements
- Percussion anormale
- Tympanisme

Symptômes et signes relatifs à l'appareil digestif et à l'abdomen (R10-R19)

A l'exclusion de : hémorragie gastro-intestinale (K92.0-K92.2):
- nouveau-né (P54.0-P54.3)

occlusion intestinale:
- nouveau-né (P76.-)
- (K56.-)

spasme du pylore:
- (K31.3)
- congénital ou infantile (Q40.0)

symptômes:
- et signes relatifs à l'appareil urinaire (R30-R39)
- relatifs aux organes génitaux:
  - femme (N94.-)
  - homme (N48-N50)

R10 Douleur abdominale et pelvienne

A l'exclusion de : colique néphrétique (N23)
dorsalgie (M54.-)
flatulence et troubles apparentés (R14)

R10.0 Syndrome abdominal aigu

Comprend : Douleur abdominale intense (avec contracture abdominale) (généralisée) (localisée)

R10.1 Douleur localisée à la partie supérieure de l'abdomen

Comprend : Douleur épigastrique

R10.10✱ Douleur localisée au quadrant supérieur droit

R10.11✱ Douleur localisée au quadrant supérieur gauche

R10.12✱ Douleur épigastrique

R10.19✱ Douleur localisée à la partie supérieure de l'abdomen, sans précision

R10.2 Douleur pelvienne et périnéale

R10.3 Douleur localisée à d'autres parties inférieures de l'abdomen

R10.30✱ Douleur localisée au quadrant inférieur droit

R10.31✱ Douleur localisée au quadrant inférieur gauche

R10.32✱ Douleur périombilicale

R10.39✱ Douleur localisée à la partie inférieure de l'abdomen, sans précision

R10.4 Douleurs abdominales, autres et non précisées

Comprend : Abdomen sensible SAI
Colique:
- SAI
- infantile

R11 Nausées et vomissements

A l'exclusion de : hématémèse (K92.0)
néonatale (P54.0)
vomissements (du):
- consécutifs à une chirurgie gastro-intestinale (K91.0)
- incoercibles, au cours de la grossesse (O21.-)
- nouveau-né (P92.0)
- psychogène (F50.5)

R11.0✱ Vomissement en jet

R11.1✱ Nausées seules

R11.2✱ Vomissements seuls

R11.3✱ Nausées avec vomissements

R12 Pyrosis

A l'exclusion de : dyspepsie (K30)

R13 Dysphagie

Comprend : Déglutition difficile

A l'exclusion de : dysphagie psychogène (F45.8)

R13.0✱ Dysphagie oro-pharyngée

Comprend :

Dysphagie oropharyngée { neurogène / obstructive }

R13.2✱ Dysphagie oesophagienne

Comprend :

Dysphagie oesophagienne } neurogène, obstructive

R13.8✱ Dysphagie, autre et non précisée

R14 Flatulence et troubles apparentés

Comprend : Ballonnement
Distension abdominale (gazeuse)
Éructation
Météorisme
Tympanisme (abdominal) (intestinal)

A l'exclusion de : aérophagie psychogène (F45.3)

R15 Incontinence des matières fécales

Comprend : Encoprésie SAI

A l'exclusion de : origine non organique (F98.1)

R16 Hépatomégalie et splénomégalie, non classées ailleurs

R16.0 Hépatomégalie, non classée ailleurs

Comprend : Hépatomégalie SAI

R16.1 Splénomégalie, non classée ailleurs

Comprend : Splénomégalie SAI

R16.2 Hépatomégalie avec splénomégalie, non classées ailleurs

Comprend : Hépatosplénomégalie SAI

R17 Ictère, sans précision

A l'exclusion de : ictère néonatal (P55, P57-P59)

R18 Ascite

Comprend : Épanchement péritonéal

R19 Autres symptômes et signes relatifs à l'appareil digestif et à l'abdomen

A l'exclusion de : syndrome abdominal aigu (R10.0)

R19.0 Tuméfaction et masse intra-abdominales et pelviennes

Comprend : Tuméfaction diffuse ou généralisée:
- intra-abdominale SAI
- ombilicale
- pelvienne SAI

A l'exclusion de : ascite (R18)
distension abdominale (gazeuse) (R14)

R19.1 Bruits abdominaux anormaux

Comprend :

Absence de
Bruits abdominaux excessifs } bruits abdominaux

R19.2 Péristaltisme apparent

Comprend : Hyperpéristaltisme

R19.3 Contracture abdominale

A l'exclusion de : avec douleur abdominale intense (R10.0)

R19.4 Modification du transit intestinal

A l'exclusion de : constipation (K59.0)
diarrhée fonctionnelle (K59.1)

R19.5 Autres anomalies des matières fécales

Comprend : Coloration des selles anormale
Mucus dans les selles
Selles volumineuses

A l'exclusion de : mélaena (K92.1):
- néonatale (P54.1)

R19.6 Haleine fétide

R19.8 Autres symptômes et signes précisés relatifs à l'appareil digestif et à l'abdomen

Symptômes et signes relatifs à la peau et au tissu cellulaire sous-cutané (R20-R23)

R20 Troubles de la sensibilité cutanée

A l'exclusion de : anesthésie dissociative et atteintes sensorielles (F44.6)
troubles psychogènes (F45.8)

R20.0 Anesthésie cutanée

R20.1 Hypoesthésie cutanée

R20.2 Paresthésie cutanée

Comprend : Formication
Fourmillements
Picotements

A l'exclusion de : acroparesthésie (I73.8)

R20.3 Hyperesthésie

R20.8 Troubles de la sensibilité cutanée, autres et non précisés

R21 Rash et autres éruptions cutanées non spécifiques

R22 Autres tuméfactions et masses localisées de la peau et du tissu cellulaire sous-cutané

Comprend : Nodules sous-cutanés (localisés) (superficiels)

A l'exclusion de : adénopathies (R59.-)
adiposité localisée (E65)
masse et tuméfaction:
- intra-abdominales ou pelviennes (R19.0)
- ombilicale (R19.0)
- sein (N63)

oedème (R60.-)
résultats anormaux d'imagerie diagnostique (R90-R93)
tuméfaction:
- épanchement articulaire (M25.4)
- intra-abdominale ou pelvienne (R19.0)
- scrotum (N50.8)
- testicule (N50.8)

R22.0 Tuméfaction et masse localisées, au niveau de la tête

R22.1 Tuméfaction et masse localisées, au niveau du cou

R22.2 Tuméfaction et masse localisées, au niveau du tronc

R22.3 Tuméfaction et masse localisées, au niveau du membre supérieur

R22.4 Tuméfaction et masse localisées, au niveau du membre inférieur

R22.7 Tuméfaction et masse localisées, sièges multiples

R22.9 Tuméfaction et masse localisées, sans précision

R23 Autres modifications de la peau

R23.0 Cyanose

A l'exclusion de : acrocyanose (I73.8)
crises de cyanose du nouveau-né (P28.2)

R23.1 Pâleur

Comprend : Peau froide et moite

R23.2 Rougeur

Comprend : Rougeur excessive
A l'exclusion de : troubles de la ménopause et du climatère féminin (N95.1)

R23.3 Ecchymoses spontanées

Comprend : Pétéchies
A l'exclusion de : ecchymoses spontanées du foetus et du nouveau-né (P54.5)
purpura (D69.-)

R23.4 Modifications du tissu cutané

Comprend :
Desquamation, Exfoliation, Induration } de la peau

A l'exclusion de : épaississement de l'épiderme SAI (L85.9)

R23.8 Modifications de la peau, autres et non précisées

Symptômes et signes relatifs aux systèmes nerveux et ostéo-musculaire (R25-R29)

R25 Mouvements involontaires anormaux

A l'exclusion de : mouvements stéréotypés (F98.4)
tics (F95.-)
troubles spécifiques de la motricité (G20-G26)

R25.0 Mouvements anormaux de la tête

R25.1 Tremblement, sans précision

A l'exclusion de : chorée SAI (G25.5)
tremblement:
- essentielle (G25.0)
- hystérique (F44.4)
- intentionnel (G25.2)

R25.2 Crampe et spasme

A l'exclusion de : spasme pédo-carpien (R29.0)
spasmes infantiles (G40.4)

R25.3 Fasciculation

Comprend : Contractions SAI

R25.8 Mouvements involontaires anormaux, autres et non précisés

R26 Anomalies de la démarche et de la motilité

A l'exclusion de : ataxie:
- SAI (R27.0)
- héréditaire (G11.-)
- locomotrice (syphilitique) (A52.1)

syndrome d'immobilité (paraplégique) (M62.3)

R26.0 Démarche ataxique

Comprend : Démarche ébrieuse

R26.1 Démarche paralytique

Comprend : Démarche spastique

R26.2 Difficulté à la marche, non classée ailleurs

R26.8 Anomalies de la démarche et de la motilité, autres et non précisées

R26.82✱ Démarche instable

R26.88✱ Anomalies de la démarche et de la motilité, autres et non précisées

R27 Autres troubles de la coordination

A l'exclusion de : ataxie héréditaire (G11.-)
démarche ataxique (R26.0)
vertige SAI (R42)

R27.0 Ataxie, sans précision

R27.8 Troubles de la coordination, autres et non précisés

R29 Autres symptômes et signes relatifs aux systèmes nerveux et ostéo-musculaire

R29.0 Tétanie

Comprend : Spasme pédo-carpien
A l'exclusion de : tétanie:
- après thyroïdectomie (E89.2)
- hystérique (F44.5)
- néonatale (P71.3)
- parathyroïdienne (E20.9)

R29.1 Méningisme

R29.2 Réflexes anormaux

A l'exclusion de : réaction vaso-vagale ou syncope (R55)
réflexe nauséeux exagéré (J39.2)
réflexe pupillaire anormal (H57.0)

R29.3 Posture anormale

R29.4 Hanche « à ressort »

A l'exclusion de : malformations congénitales de la hanche (Q65.-)

R29.6 Tendance à tomber, non classées ailleurs

Comprend : Tendance à tomber à cause d'un âge avancé ou d'autres problèmes de santé non évidents
A l'exclusion de : accidents SAI (X59)
chutes causant des lésions (W00-W19)
chutes dues à des maladies spécifiquement codées ailleurs
difficulté à marcher (R26.2)
étourdissements et vertiges (R42)
syncope et collapsus (R55)

R29.8 Symptômes et signes relatifs aux systèmes nerveux et ostéo-musculaire, autres et non précisés

Symptômes et signes relatifs à l'appareil urinaire (R30-R39)

R30 Douleur à la miction

A l'exclusion de : douleur psychogène (F45.3)

R30.0 **Dysurie**

Comprend : Strangurie

R30.1 **Ténesme vésical**

R30.9 **Miction douloureuse, sans précision**

Comprend : Miction douloureuse SAI

R31 Hématurie, sans précision

Comprend : Hématurie essentielle

A l'exclusion de : hématurie bénigne (N02.-)
hématurie récidivante ou persistante (N02.-)

R31.0 **Hématurie macroscopique**

R31.1 **Hématurie microscopique**

R31.8 **Hématurie, autre et non précisée**

R32 Incontinence urinaire, sans précision

Comprend : Énurésie SAI

A l'exclusion de : énurésie non organique (F98.0)
incontinence urinaire d'effort et autres formes d'incontinence urinaire précisées (N39.3-N39.4)

R33 Rétention d'urine

Utiliser un code de cause externe supplémentaire (chapitre XX) pour identifier le médicament, si l'affection est d'origine iatrogène.

R34 Anurie et oligurie

A l'exclusion de : compliquant:

- avortement, grossesse extra-utérine ou (O00-O07,O08.4)
- grossesse, accouchement et puerpéralité (O26.8-,O90.4)

R35 Polyurie

A l'exclusion de : polyurie psychogène (F45.3)

R35.0 **Nycturie**

R35.8 **Polyurie, autre et sans précision**

R36 Écoulement urétral

Comprend : Écoulement pénien
Urétrorrhée

R39 Autres symptômes et signes relatifs à l'appareil urinaire

R39.0 **Extravasation d'urine**

R39.1 **Autres troubles de la miction**

R39.10 **Miction ralentie**

R39.11 **Troubles du jet urinaire**

R39.12 **Sensation de miction incomplète**

R39.13 **Miction impérieuse**

R39.14 **Fuites urinaires**

A l'exclusion de : Fuite postmictionnelle (N39.4)

R39.18 **Autres troubles de la miction, non précisés**

R39.2 **Urémie extrarénale**

Comprend : Urémie prérénale

R39.8 **Symptômes et signes relatifs à l'appareil urinaire, autres et non précisés**

Symptômes et signes relatifs à la connaissance, la perception, l'humeur et le comportement (R40-R46)

A l'exclusion de : lorsqu'il s'agit d'un élément d'un trouble mental (F00-F99)

R40 Somnolence, stupeur et coma

A l'exclusion de : coma:
- diabétique (E10-E14 avec le quatrième chiffre.0)
- hépatique (K72.-)
- hypoglycémique (non diabétique) (E15)
- néonatal (P91.5)
- urémique (N19)

R40.0 Somnolence

Comprend : Assoupissement

R40.1 Stupeur

Comprend : Semi-coma

A l'exclusion de : stupeur:
- catatonique (F20.2)
- dépressive (F31-F33)
- dissociative (F44.2)
- maniaque (F30.2)

R40.2 Coma, sans précision

Comprend : Perte de conscience SAI

R40.20✱ État végétatif persistant

A l'exclusion de : syndrome de verrouillage (G83.5)

R40.29✱ Coma, sans précision

Comprend : Perte de conscience SAI

R41 Autres symptômes et signes relatifs aux fonctions cognitives et à la conscience

A l'exclusion de : troubles dissociatifs [de conversion] (F44.-)

R41.0 Désorientation, sans précision

Comprend : Confusion SAI

A l'exclusion de : désorientation psychogène (F44.8)

R41.1 Amnésie antérograde

R41.2 Amnésie rétrograde

R41.3 Autres formes d'amnésie

Comprend : Amnésie SAI

A l'exclusion de : amnésie globale transitoire (G45.4)
syndrome amnésique:
- dû à l'utilisation de substances psycho-actives (F10-F19 avec le quatrième chiffre .6)
- origine organique (F04)

R41.6✱ Syndrome de négligence

Comprend : Asomatognosie
Hémi-akinésie
Hémi-inattention
Négligence de l'hémicorps gauche
Négligence spatiale unilatérale
Négligence visuo-spatiale
Sensitive:
- extinction
- négligence

R41.8 **Symptômes et signes relatifs aux fonctions cognitives et à la conscience, autres et non précisés**

R41.80✱ **Modification transitoire de la conscience**

R41.88✱ **Symptômes et signes relatifs aux fonctions cognitives et à la conscience, autres et non précisés**

R42 Étourdissements et éblouissements

Comprend : Sensation de tête légère
Vertige SAI

A l'exclusion de : syndromes vertigineux (H81.-)

R43 Troubles de l'odorat et du goût

R43.0 **Anosmie**

R43.1 **Parosmie**

R43.2 **Paragueusie**

R43.8 **Troubles de l'odorat et du goût, autres et non précisés**

Comprend : Troubles associés de l'odorat et du goût

R44 Autres symptômes et signes relatifs aux sensations et aux perceptions générales

A l'exclusion de : troubles de la sensibilité cutanée (R20.-)

R44.0 **Hallucinations auditives**

R44.1 **Hallucinations visuelles**

R44.2 **Autres hallucinations**

R44.3 **Hallucinations, sans précision**

R44.8 **Symptômes et signes relatifs aux sensations et aux perceptions générales, autres et non précisés**

R45 Symptômes et signes relatifs à l'humeur

R45.0 **Nervosité**

Comprend : Tension nerveuse

R45.1 **Agitation**

R45.2 **Tristesse**

Comprend : Dépression, sans diagnostic clinique
Ennuis SAI
Mélancolie
Sentiments de dépression

A l'exclusion de : dépression, diagnostic confirmé cliniquement (F32.-)

R45.3 **Découragement et apathie**

R45.4 **Irritabilité et colère**

R45.5 **Hostilité**

R45.6 **Violence physique**

R45.7 **État de choc émotionnel et tension, sans précision**

R45.8 **Autres symptômes et signes relatifs à l'humeur**

Comprend : Idées suicidaires (tendances)

A l'exclusion de : idéation suicidaire comme élément d'un trouble mental (F00-F99)

R46 Symptômes et signes relatifs à l'apparence et au comportement

R46.0 **Hygiène personnelle très défectueuse**

R46.1 **Apparence personnelle bizarre**

R46.2 **Comportement étrange et inexplicable**

R46.3 **Suractivité**

R46.4 **Lenteur et manque de réactivité**

A l'exclusion de : stupeur (R40.1)

R46.5 **Caractère soupçonneux et évasif**

R46.6 **Inquiétude et préoccupation exagérées pour les événements sources de tension**

R46.7 **Prolixité et détails masquant les raisons de la consultation et gênant le contact**

Comprend : Prolixité excessive
Tait involontairement des antécédents médicaux
Tait volontairement des antécédents médicaux

R46.8 **Autres symptômes et signes relatifs à l'apparence et au comportement**

R46.80 **Comportement obsessionnel-compulsif**

A l'exclusion de : Trouble obsessionnel-compulsif (F42.-)

R46.88 **Autres symptômes et signes relatifs à l'apparence et au comportement**

Comprend : Attitude hostile
Inquiétude relative à l'image du corps
Patient difficile
Sentiment de sénilité
Sentiment de violence

A l'exclusion de : dismorphophobie (F54.2)
hypochondrie (F54.2)

Symptômes et signes relatifs au langage et à la voix (R47-R49)

R47 Troubles du langage, non classés ailleurs

A l'exclusion de : autisme (F84.0-F84.1)
bégaiement (F98.5)
bredouillement [langage précipité] (F98.6)
troubles spécifiques du développement de la parole et du langage (F80.-)

R47.0 **Dysphasie et aphasie**

A l'exclusion de : aphasie progressive isolée (G31.0)

R47.1 **Dysarthrie et anarthrie**

R47.8 **Troubles du langage, autres et non précisés**

R48 Dyslexie et autres troubles de la fonction symbolique, non classés ailleurs

A l'exclusion de : troubles spécifiques du développement des acquisitions scolaires (F81.-)

R48.0 **Dyslexie et alexie**

R48.1 **Agnosie**

R48.2 **Apraxie**

R48.8 **Troubles de la fonction symbolique, autres et non précisés**

Comprend : Acalculie
Agraphie

R49 Troubles de la voix

A l'exclusion de : troubles psychogènes de la voix (F44.4)

R49.0 **Dysphonie**

Comprend : Enrouement

R49.1 Aphonie

Comprend : Perte de la voix

R49.2 Hypernasalité et hyponasalité

R49.8 Troubles de la voix, autres et non précisés

Comprend : Changement de timbre SAI

Symptômes et signes généraux (R50-R69)

R50 Fièvre d'origine autre ou inconnue

A l'exclusion de : fièvre d'origine inconnue (au cours de) (du):
- nouveau-né (P81.9)
- travail (O75.2-)

pyrexie puerpérale SAI (O86.4-)

R50.2 Fièvre induite par des médicaments

Remarque : Utiliser un code supplémentaire de cause externe (chapitre XX), si désiré, pour identifier le médicament.

R50.8 Autre fièvre précisée

Comprend : Fièvre avec frissons
Fièvre avec rigors
Fièvre persistante

R50.9 Fièvre, sans précision

Comprend : Hyperpyrexie SAI
Pyrexie SAI

A l'exclusion de : hyperthermie maligne due à une anesthésie (T88.3)

R51 Céphalée

Comprend : Douleur faciale SAI

A l'exclusion de : algie faciale atypique (G50.1)
migraine et autres syndromes d'algies céphaliques (G43-G44)
Névralgie trigéminée post-herpétique (G50.0)

R52 Douleur, non classée ailleurs

Comprend : Douleur ne pouvant être rapportée à un seul organe ou une seule partie du corps

A l'exclusion de : céphalée (R51)
colique néphrétique (N23)
douleur (de):
- abdomen (R10.-)
- articulaire (M25.5)
- colonne vertébrale/rachis (M54.-)
- dent (K08.8-)
- dos (M54.9)
- épaule (M75.8)
- gorge (R07.0)
- langue (K14.6)
- membre (M79.6)
- oeil (H57.1)
- oreille (H92.0)
- pelvienne et périnéale (R10.2)
- psychogène (F45.4)
- région lombaire (M54.5)
- sein (N64.4)
- thoracique (R07.1-R07.4)

trouble de la personnalité lié à un syndrome algique chronique (F62.8)

R52.0 Douleur aiguë

R52.1 Douleur chronique irréductible

R52.2 Autres douleurs chroniques

R52.9 Douleur, sans précision

Comprend : Douleurs généralisées SAI

R53 Malaise et fatigue

Comprend : Altération de l'état général
Asthénie SAI
Débilité:
- SAI
- chronique
- nerveuse

Fatigabilité
Léthargie

A l'exclusion de : débilité:
- congénitale (P96.9)
- sénile (R54)

épuisement et fatigue (dus à) (au cours de):
- asthénie sénile (R54)
- chaleur (T67.-)
- combat (F43.0)
- exercice physique excessif (T73.3)
- exposition aux éléments (T73.2)
- grossesse (O26.8-)
- neurasthénie (F48.0)

syndrome asthénique (F48.0):
- (F48.0) post-virale (G93.3)

R54 Sénilité

Comprend :

Sénescence
Vieillesse
} sans mention de psychose

Sénile:
- asthénie
- débilité

A l'exclusion de : psychose sénile (F03)

R55 Syncope et collapsus

Comprend : Évanouissement
Perte de connaissance

A l'exclusion de : asthénie neuro-circulatoire (F45.3)
choc:
- SAI (R57.9)
- cardiogénique (R57.0)
- compliquant ou consécutif à:
  - avortement, grossesse extra-utérine ou (O00-O07,O08.3)
  - travail et accouchement (O75.1-)
- post-opératoire (T81.1)

Crise d'Adams-Stokes (I45.9)
hypotension orthostatique (I95.1):
- neurogène (G90.3)

perte de conscience SAI (R40.2-)
syncope:
- chaleur (T67.1)
- psychogène (F48.8)
- syndrome du sinus carotidien (G90.0)

R56 Convulsions, non classées ailleurs

A l'exclusion de : convulsions et crises convulsives (au cours de) (du):
- dissociatives (F44.5)
- épilepsie (G40-G41)
- nouveau-né (P90)

R56.0 Convulsions fébriles

R56.8 Convulsions, autres et non précisées

Comprend : Attaque SAI
Crise (convulsive) SAI

R57 Choc, non classé ailleurs

A l'exclusion de : choc (dû à):
- anaphylactique (dû à):
  - SAI (T78.2)
  - intolérance alimentaire (T78.0)
  - sérique (T80.5)
- anesthésique (T88.2)
- compliquant ou consécutif à avortement, grossesse extra-utérine ou molaire (O00-O07,O08.3)
- électrique (T75.4)
- foudre (T75.0)
- obstétrical (O75.1-)
- post-opératoire (T81.1)
- psychique (F43.0)
- septique (A41.9)
- traumatique (T79.4)

syndrome du choc toxique (A48.3)

R57.0 Choc cardiogénique

R57.1 Choc hypovolémique

R57.8 Autres chocs

Comprend : Choc endotoxique

R57.9 Choc, sans précision

Comprend : Insuffisance circulatoire périphérique SAI

R58 Hémorragie, non classée ailleurs

Comprend : Hémorragie SAI

R59 Adénopathies

Comprend : tuméfaction ganglionnaire
A l'exclusion de : lymphadénite:
- SAI (I88.9)
- aiguë (L04.-)
- chronique (I88.1)
- mésentérique (aiguë) (chronique) (I88.0)

R59.0 Adénopathies localisées

R59.1 Adénopathies généralisées

Comprend : Lymphadénopathie SAI
A l'exclusion de : maladie due au VIH à l'origine d'une adénopathie généralisée (persistante) (B24)

R59.9 Adénopathie, sans précision

R60 Oedème, non classé ailleurs

A l'exclusion de : anasarque foetoplacentaire SAI (P83.2)
ascite (R18)
hydrothorax (J94.8)
oedème (de):
- angioneurotique (T78.3)
- cérébral (G93.6):
  - dû à un traumatisme obstétrical (P11.0)
- gestationnel (O12.0-)
- héréditaire (Q82.0)
- larynx (J38.4)
- malnutrition (E40-E46)
- nouveau-né (P83.3)
- pharynx (J39.2)
- pulmonaire (J81)
- rhinopharynx (J39.2)

R60.0 Oedème localisé

R60.1 Oedème généralisé

R60.9 Oedème, sans précision

Comprend : Rétention liquidienne SAI

R61 Hyperhidrose

R61.0 Hyperhidrose localisée

R61.1 Hyperhidrose généralisée

R61.9 Hyperhidrose, sans précision

Comprend : Hypersudation
Sueurs nocturnes

R62 Retard du développement physiologique

A l'exclusion de : puberté retardée (E30.0)

R62.0 Maturation retardée

Comprend : Retard de:
- langage
- Marche tardive

Retard du stade de développement physiologique attendu

R62.8 Autres retards du développement physiologique

Comprend : Infantilisme SAI
Retard de croissance
Retard de développement physique
Retard:
- physique
- pondéral

A l'exclusion de : maladie par VIH à l'origine d'une insuffisance de croissance (B24)
retard de croissance de l'adulte (R64)
retard de développement physique dû à la malnutrition (E45)

R62.9 Retard du développement physiologique, sans précision

R63 Symptômes et signes relatifs à l'absorption d'aliments et de liquides

Comprend : Aphagie

A l'exclusion de : boulimie SAI (F50.2)
malnutrition (E40-E46)
troubles de l'alimentation d'origine non organique (F50.-)

R63.0 Anorexie

Comprend : Aphagie
Perte de l'appétit
A l'exclusion de : anorexie mentale (F50.0)
perte de l'appétit d'origine non organique (F50.8)

R63.1 Polydipsie

Comprend : Soif excessive

R63.2 Polyphagie

Comprend : Alimentation excessive
Suralimentation SAI

R63.3 Difficultés nutritionnelles et nutrition inadaptée

Comprend : Difficultés d'alimentation SAI
A l'exclusion de : problèmes alimentaires du nouveau-né (P92.-)
trouble de l'alimentation du nourrisson et de l'enfant (F98.2)

R63.4 Perte de poids anormale

R63.5 Prise de poids anormale

A l'exclusion de : obésité (E66.-)
prise de poids excessive au cours de la grossesse (O26.0-)

R63.8 Autres symptômes et signes relatifs à l'absorption d'aliments et de liquides

R64 Cachexie

Comprend : Retard de croissance de l'adulte
A l'exclusion de : cachexie maligne (C80)
marasme nutritionnel (E41)
syndrome cachectique dû au VIH (B24)

R68 Autres symptômes et signes généraux

R68.0 Hypothermie, non associée à une baisse de la température ambiante

A l'exclusion de : hypothermie (du) (due à):
- SAI (accidentelle) (T68)
- anesthésique (T88.5)
- baisse de la température ambiante (T68)
- nouveau-né (P80.-)

R68.1 Symptômes non spécifiques propres au nourrisson

Comprend : Nourrisson irritable
Pleurs excessifs du nourrisson
A l'exclusion de : irritabilité cérébrale du nouveau-né (P91.3)
syndrome d'éruption dentaire (K00.7)

R68.2 Sécheresse de la bouche, sans précision

A l'exclusion de : hyposécrétion des glandes salivaires (K11.7)
sécheresse de la bouche due à:
- déshydratation (E86)
- syndrome de Gougerot-Sjögren (M35.0)

R68.3 Hippocratisme digital

Comprend : Hippocratisme des ongles
A l'exclusion de : hippocratisme digital congénital (Q68.1)

R68.8 Autres symptômes et signes généraux précisés

R69 Causes inconnues et non précisées de morbidité

Comprend : Maladie non diagnostiquée, non précisée quant au siège ou au système concerné
Maladie SAI

Résultats anormaux de l'examen du sang, sans diagnostic (R70-R79)

A l'exclusion de : affections hémorragiques et hématologiques du foetus et du nouveau-né (P50-P61)
anomalies (de):
- coagulation (D65-D68)
- examen prénatal systématique de la mère (O28.-)
- globules blancs, classées ailleurs (D70-D72)
- lipides (E78.-)
- plaquettes et thrombocytes (D69.-)

résultats diagnostiques anormaux, classés ailleurs - voir Index alphabétique

R70 Accélération de la vitesse de sédimentation et anomalies de la viscosité plasmatique

R70.0 Accélération de la vitesse de sédimentation

R70.1 Viscosité plasmatique anormale

R71 Anomalies des globules rouges

Comprend : Anisocytose
Anomalie des hématies (de):
- morphologique SAI
- volume SAI

Poïkilocytose

A l'exclusion de : anémies (D50-D64)
polycythémie (du):
- bénigne (familiale) (D75.0)
- nouveau-né (P61.1)
- secondaire (D75.1)
- vraie (D45)

R72 Anomalies des globules blancs, non classées ailleurs

Comprend : Formule leucocytaire anormale SAI

A l'exclusion de : leucocytose (D72.8)

R73 Augmentation de la glycémie

A l'exclusion de : diabète sucré (E10-E14):
- au cours de la grossesse, de l'accouchement et de la puerpéralité (O24.-)

hypoinsulinémie post-opératoire (E89.1)
troubles néonatals (P70.0- P70.2)

R73.0 Anomalie de l'épreuve de tolérance au glucose

Comprend : Diabète:
- chimique
- latente

Prédiabète
Tolérance altérée au glucose

R73.8 Autre preuve de l'augmentation de la glycémie

R73.8 Autre preuve de l'augmentation de la glycémie	avant le repas (à jeun)	après le repas (ou SAI)
glycémie à 8.0-11.9 mmol/L	R73.800	---
glycémie à 12.0-13.9 mmol/L	R73.801	R73.811
glycémie plus grand que ou égal à 14.0 mmol/L	R73.802	R73.812

R73.9 Hyperglycémie, sans précision

R74 Anomalies des taux d'enzymes sériques

R74.0 Augmentation des taux de transaminase et d'acide lactique déshydrogénase

R74.8 Anomalies d'autres taux d'enzymes sériques

Comprend : Anomalies des taux de:
- amylase
- lipase [triacylglycérol lipase]
- phosphatase acide
- phosphatase alcaline

R74.9 Anomalie du taux d'une enzyme sérique, sans précision

R75 Mise en évidence par des examens de laboratoire du virus de l'immunodéficience humaine [VIH]

Comprend : Résultat non concluant du test de recherche du VIH chez les nourrissons

A l'exclusion de : infection asymptomatique par le virus de l'immunodéficience humaine [VIH] (Z21)
maladies dues au virus de l'immunodéficience humaine [VIH] (B24)

R76 Autres anomalies de résultats immunologiques sériques

R76.0 Augmentation du taux d'anticorps

A l'exclusion de : iso-immunisation de la grossesse (O36.0-O36.1):
- affectant le foetus ou le nouveau-né (P55.-)

R76.1 Réaction anormale au test à la tuberculine

Comprend : PPD positif
Résultats anormaux au test de Mantoux

R76.2 Résultats faussement positifs au test sérologique de la syphilis

Comprend : Réaction de Wassermann faussement positive

R76.8 Autres anomalies précisées de résultats immunologiques sériques

Comprend : Augmentation du taux des immunoglobulines SAI

R76.9 Anomalie de résultats immunologiques sériques, sans précision

R77 Autres anomalies des protéines plasmatiques

A l'exclusion de : anomalies du métabolisme des protéines plasmatiques (E88.0)

R77.0 Anomalie de l'albumine

R77.1 Anomalie de la globuline

Comprend : Hyperglobulinémie SAI

R77.2 Anomalie de l'alpha-foetoprotéine

R77.8 Autres anomalies précisées des protéines plasmatiques

R77.9 Anomalie des protéines plasmatiques, sans précision

R78 Présence de drogues et d'autres substances non trouvées normalement dans le sang

A l'exclusion de : troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation de substances psycho-actives (F10-F19)

R78.0 Présence d'alcool dans le sang

Utiliser un code supplémentaire de cause externe (Y90.-) précisant le taux d'alcoolémie.

R78.1 Présence d'opiacé dans le sang

R78.2 Présence de cocaïne dans le sang

R78.3 Présence d'hallucinogène dans le sang

R78.4 Présence dans le sang d'autres substances susceptibles d'entraîner une dépendance

R78.5 Présence d'une substance psychotrope dans le sang

R78.6 Présence d'un produit stéroïdien dans le sang

R78.7 Présence d'un taux anormalement élevé de métaux lourds dans le sang

R78.8 Présence d'autres substances précisées non trouvées normalement dans le sang

Comprend : Présence d'un taux anormal de lithium dans le sang

R78.9 Présence d'une substance non trouvée normalement dans le sang, sans précision

R79 Autres résultats anormaux des examens chimiques du sang

A l'exclusion de : anomalie de l'équilibre acido-basique hydrique ou électrolytique (E86-E87)
hyperglycémie SAI (R73.9)
hyperuricémie asymptomatique (E79.0)
hypoglycémie:
- SAI (E16.2)
- néonatale (P70.3-P70.4)

résultats spécifiques indiquant une anomalie du:
- métabolisme des acides aminés (E70-E72)
- métabolisme des hydrates de carbone (E73-E74)
- métabolisme des lipides (E75.-)

R79.0 Taux anormal de minéraux dans le sang

Comprend : Taux sanguin anormal de:
- cobalt
- cuivre
- fer
- magnésium
- substance minérale NCA
- zinc

A l'exclusion de : anomalies du métabolisme des minéraux (E83.-)
carence alimentaire en minéraux (E58-E61)
hypomagnésémie néonatale (P71.2)
taux anormal de lithium (R78.8)

R79.8 Autres résultats anormaux précisés des examens chimiques du sang

Comprend : Taux anormal des gaz du sang

R79.9 Résultat anormal des examens chimiques du sang, sans précision

Résultats anormaux de l'examen des urines, sans diagnostic (R80-R82)

A l'exclusion de : résultats anormaux constatés au cours de l'examen prénatal systématique de la mère (O28.-)
résultats diagnostiques anormaux, classés ailleurs - voir Index alphabétique
résultats spécifiques indiquant une anomalie du:
- métabolisme des acides aminés (E70-E72)
- métabolisme des hydrates de carbone (E73-E74)

R80 Protéinurie isolée

Comprend : Albuminurie SAI
Protéinurie de Bence Jones
Protéinurie SAI

A l'exclusion de : protéinurie:
- gestationnelle (O12.1-)
- isolée avec lésions morphologiques précisées (N06.-)
- orthostatique (N39.2)
- persistante (N39.1)

R81 Glycosurie

A l'exclusion de : glycosurie rénale (E74.8)

R82 Autres résultats anormaux de l'examen des urines

A l'exclusion de : hématurie (R31)

R82.0 Chylurie

A l'exclusion de : chylurie due à une filariose (B74.-)

R82.1 Myoglobinurie

R82.2 Biliurie

R82.3 Hémoglobinurie

A l'exclusion de : Hémoglobinurie à agglutinines froides:
- due à une hémolyse relevant d'autres causes externes NCA (D59.6)
- nocturne paroxystique [Marchiafava-Micheli] (D59.5)

R82.4 Acétonurie

Comprend : Cétonurie

R82.5 Augmentation dans les urines du taux de médicaments et de substances biologiques

Comprend : Taux urinaires élevés de:
- 17-cétostéroïdes
- acide indol-acétique
- catécholamines
- stéroïdes

R82.6 Taux anormal dans les urines de substances d'origine principalement non médicinale

Comprend : Taux anormal de métaux lourds dans les urines

R82.7 Résultats anormaux de l'examen microbiologique des urines

Comprend : Cultures positives

R82.8 Résultats anormaux de l'examen cytologique et histologique des urines

R82.9 Résultats anormaux de l'examen des urines, autres et non précisés

Comprend : Cellules et cylindres dans les urines
Cristallurie
Mélanurie

Résultats anormaux de l'examen d'autres liquides, substances et tissus, sans diagnostic (R83-R89)

A l'exclusion de : résultats anormaux de:
- examen prénatal systématique de la mère (O28.-)
- l'examen de:
  - sang, sans diagnostic (R70-R79)
  - urine, sans diagnostic (R80-R82)

résultats diagnostiques anormaux, classés ailleurs - voir Index alphabétique

R83 Résultats anormaux de l'examen du liquide céphalorachidien

R83.0 Résultats anormaux de l'examen du liquide céphalorachidien, taux anormal d'enzymes

R83.2 Résultats anormaux de l'examen du liquide céphalorachidien, taux anormal d'autres substances médicamenteuses et biologiques

R83.3 Résultats anormaux de l'examen du liquide céphalorachidien, taux anormal de substances d'origine principalement non médicinale

R83.4 Résultats anormaux de l'examen du liquide céphalorachidien, résultats immunologiques anormaux

R83.5 Résultats anormaux de l'examen du liquide céphalorachidien, résultats microbiologiques anormaux

Comprend : Cultures positives

R83.6 Résultats anormaux de l'examen du liquide céphalorachidien, résultats cytologiques anormaux

Comprend : Frottis de Papanicolaou anormal

R83.7 Résultats anormaux de l'examen du liquide céphalorachidien, résultats histologiques anormaux

R83.8 **Résultats anormaux de l'examen du liquide céphalorachidien, autres résultats anormaux**

Comprend : Résultats chromosomiques anormaux

R83.9 **Résultats anormaux de l'examen du liquide céphalorachidien, résultat anormal sans précision**

R84 Résultats anormaux de prélèvements effectués sur l'appareil respiratoire et le thorax

Comprend : Résultats anormaux de:
- expectoration
- lavage bronchique
- liquide pleural
- prélèvements de gorge
- sécrétions nasales

A l'exclusion de : expectorations sanglantes (R04.2)

R84.0 **Résultats anormaux de prélèvements effectués sur l'appareil respiratoire et le thorax, taux anormal d'enzymes**

R84.2 **Résultats anormaux de prélèvements effectués sur l'appareil respiratoire et le thorax, taux anormal d'autres substances médicamenteuses et biologiques**

R84.3 **Résultats anormaux de prélèvements effectués sur l'appareil respiratoire et le thorax, taux anormal de substances d'origine principalement non médicinale**

R84.4 **Résultats anormaux de prélèvements effectués sur l'appareil respiratoire et le thorax, résultats immunologiques anormaux**

R84.5 **Résultats anormaux de prélèvements effectués sur l'appareil respiratoire et le thorax, résultats microbiologiques anormaux**

Comprend : Cultures positives

R84.6 **Résultats anormaux de prélèvements effectués sur l'appareil respiratoire et le thorax, résultats cytologiques anormaux**

Comprend : Frottis de Papanicolaou anormal

R84.7 **Résultats anormaux de prélèvements effectués sur l'appareil respiratoire et le thorax, résultats histologiques anormaux**

R84.8 **Résultats anormaux de prélèvements effectués sur l'appareil respiratoire et le thorax, autres résultats anormaux**

Comprend : Résultats chromosomiques anormaux

R84.9 **Résultats anormaux de prélèvements effectués sur l'appareil respiratoire et le thorax, résultat anormal sans précision**

R85 Résultats anormaux de prélèvements effectués sur l'appareil digestif et la cavité abdominale

Comprend : Résultats anormaux de:
- liquide péritonéal
- salive

A l'exclusion de : anomalies des matières fécales (R19.5)

R85.0 **Résultats anormaux de prélèvements effectués sur l'appareil digestif et la cavité abdominale, taux anormal d'enzymes**

R85.1 **Résultats anormaux de prélèvements effectués sur l'appareil digestif et la cavité abdominale, taux anormal d'hormones**

R85.2 **Résultats anormaux de prélèvements effectués sur l'appareil digestif et la cavité abdominale, taux anormal d'autres substances médicamenteuses et biologiques**

R85.3 **Résultats anormaux de prélèvements effectués sur l'appareil digestif et la cavité abdominale, taux anormal de substances d'origine principalement non médicinale**

R85.4 **Résultats anormaux de prélèvements effectués sur l'appareil digestif et la cavité abdominale, résultats immunologiques anormaux**

R85.5 **Résultats anormaux de prélèvements effectués sur l'appareil digestif et la cavité abdominale, résultats microbiologiques anormaux**

Comprend : Cultures positives

R85.6 **Résultats anormaux de prélèvements effectués sur l'appareil digestif et la cavité abdominale, résultats cytologiques anormaux**

Comprend : Frottis de Papanicolaou anormal

R85.7 **Résultats anormaux de prélèvements effectués sur l'appareil digestif et la cavité abdominale, résultats histologiques anormaux**

R85.8 **Résultats anormaux de prélèvements effectués sur l'appareil digestif et la cavité abdominale, autres résultats anormaux**

Comprend : Résultats chromosomiques anormaux

R85.9 **Résultats anormaux de prélèvements effectués sur l'appareil digestif et la cavité abdominale, résultat anormal sans précision**

R86 Résultats anormaux de prélèvements effectués sur les organes génitaux de l'homme

Comprend : Résultats:
- anormaux de:
  - sécrétions prostatiques
  - sperme, liquide séminal
- spermatozoïdes

A l'exclusion de : azoospermie (N46)
oligospermie (N46)

R86.0 **Résultats anormaux de prélèvements effectués sur les organes génitaux de l'homme, taux anormal d'enzymes**

R86.1 **Résultats anormaux de prélèvements effectués sur les organes génitaux de l'homme, taux anormal d'hormones**

R86.2 **Résultats anormaux de prélèvements effectués sur les organes génitaux de l'homme, taux anormal d'autres substances médicamenteuses et biologiques**

R86.3 **Résultats anormaux de prélèvements effectués sur les organes génitaux de l'homme, taux anormal de substances d'origine principalement non médicinale**

R86.4 **Résultats anormaux de prélèvements effectués sur les organes génitaux de l'homme, résultats immunologiques anormaux**

R86.5 **Résultats anormaux de prélèvements effectués sur les organes génitaux de l'homme, résultats microbiologiques anormaux**

Comprend : Cultures positives

R86.6 **Résultats anormaux de prélèvements effectués sur les organes génitaux de l'homme, résultats cytologiques anormaux**

Comprend : Frottis de Papanicolaou anormal

R86.7 **Résultats anormaux de prélèvements effectués sur les organes génitaux de l'homme, résultats histologiques anormaux**

R86.8 **Résultats anormaux de prélèvements effectués sur les organes génitaux de l'homme, autres résultats anormaux**

Comprend : Résultats chromosomiques anormaux

R86.9 **Résultats anormaux de prélèvements effectués sur les organes génitaux de l'homme, résultat anormal sans précision**

R87 Résultats anormaux de prélèvements effectués sur les organes génitaux de la femme

Comprend : Résultats anormaux de sécrétions et frottis de:
- col de l'utérus
- vagin
- vulve

A l'exclusion de : carcinome in situ (D05-D07.3)
dysplasie de:
- col de l'utérus (N87.-)
- vagin (N89.0-N89.3)
- vulve (N90.0-N90.3)

R87.0 Résultats anormaux de prélèvements effectués sur les organes génitaux de la femme, taux anormal d'enzymes

R87.1 Résultats anormaux de prélèvements effectués sur les organes génitaux de la femme, taux anormal d'hormones

R87.2 Résultats anormaux de prélèvements effectués sur les organes génitaux de la femme, taux anormal d'autres substances médicamenteuses et biologiques

R87.3 Résultats anormaux de prélèvements effectués sur les organes génitaux de la femme, taux anormal de substances d'origine principalement non médicinale

R87.4 Résultats anormaux de prélèvements effectués sur les organes génitaux de la femme, résultats immunologiques anormaux

R87.5 Résultats anormaux de prélèvements effectués sur les organes génitaux de la femme, résultats microbiologiques anormaux

Comprend : Cultures positives

R87.6 Résultats anormaux de prélèvements effectués sur les organes génitaux de la femme, résultats cytologiques anormaux

Comprend : Frottis de Papanicolaou anormal

R87.7 Résultats anormaux de prélèvements effectués sur les organes génitaux de la femme, résultats histologiques anormaux

R87.8 Résultats anormaux de prélèvements effectués sur les organes génitaux de la femme, autres résultats anormaux

Comprend : Résultats chromosomiques anormaux

R87.9 Résultats anormaux de prélèvements effectués sur les organes génitaux de la femme, résultat anormal sans précision

R89 Résultats anormaux de prélèvements effectués sur d'autres organes, appareils et tissus

Comprend : Résultats anormaux de:
- écoulement du mamelon
- liquide synovial
- sécrétions au niveau d'une plaie

R89.0 Résultats anormaux de prélèvements effectués sur d'autres organes, taux anormal d'enzymes

R89.1 Résultats anormaux de prélèvements effectués sur d'autres organes, taux anormal d'hormones

R89.2 Résultats anormaux de prélèvements effectués sur d'autres organes, taux anormal d'autres substances médicamenteuses et biologiques

R89.3 Résultats anormaux de prélèvements effectués sur d'autres organes, taux anormal de substances d'origine principalement non médicinale

R89.4 Résultats anormaux de prélèvements effectués sur d'autres organes, résultats immunologiques anormaux

R89.5 **Résultats anormaux de prélèvements effectués sur d'autres organes, résultats microbiologiques anormaux**

Comprend : Cultures positives

R89.6 **Résultats anormaux de prélèvements effectués sur d'autres organes, résultats cytologiques anormaux**

Comprend : Frottis de Papanicolaou anormal

R89.7 **Résultats anormaux de prélèvements effectués sur d'autres organes, résultats histologiques anormaux**

R89.8 **Résultats anormaux de prélèvements effectués sur d'autres organes, autres résultats anormaux**

Comprend : Résultats chromosomiques anormaux

R89.9 **Résultats anormaux de prélèvements effectués sur d'autres organes, résultat anormal sans précision**

Résultats anormaux d'imagerie diagnostique et d'épreuves fonctionnelles, sans diagnostic (R90-R94)

Comprend : Résultats anormaux non spécifiques d'imagerie diagnostique par:
- échographie
- radiologie
- résonance magnétique nucléaire [RMN]
- thermographie
- tomodensitométrie [scanner]
- tomographie par émission de positrons [TEP]

A l'exclusion de : résultats anormaux constatés au cours de l'examen prénatal systématique de la mère (O28.-)
résultats diagnostiques anormaux, classés ailleurs - voir Index alphabétique

R90 Résultats anormaux d'imagerie diagnostique du système nerveux central

R90.0 **Image intracrânienne anormale**

R90.8 **Autres résultats anormaux d'imagerie diagnostique du système nerveux central**

Comprend : Échoencéphalogramme anormal

R91 Résultats anormaux d'imagerie diagnostique du poumon

Comprend : Lésion nummulaire SAI
Masse pulmonaire SAI

R92 Résultats anormaux d'imagerie diagnostique du sein

R93 Résultats anormaux d'imagerie diagnostique d'autres parties du corps

R93.0 **Résultats anormaux d'imagerie diagnostique du crâne et de la tête, non classés ailleurs**

A l'exclusion de : image intracrânienne anormale (R90.0)

R93.1 **Résultats anormaux d'imagerie diagnostique du coeur et de la circulation coronaire**

Comprend : Échocardiogramme:
- anormale SAI
- Image cardiaque anormale

R93.2 **Résultats anormaux d'imagerie diagnostique du foie et des voies biliaires**

Comprend : Vésicule biliaire exclue

R93.3 **Résultats anormaux d'imagerie diagnostique d'autres parties des voies digestives**

R93.4 Résultats anormaux d'imagerie diagnostique de l'appareil urinaire

Comprend : Défaut de remplissage de:
- rein
- uretère
- vessie

A l'exclusion de : hypertrophie rénale (N28.80)

R93.5 Résultats anormaux d'imagerie diagnostique d'autres parties de l'abdomen, y compris l'espace rétropéritonéal

R93.6 Résultats anormaux d'imagerie diagnostique des membres

A l'exclusion de : résultat anormal de la peau et du tissu cellulaire sous-cutané (R93.8)

R93.7 Résultats anormaux d'imagerie diagnostique d'autres parties du système ostéo-musculaire

A l'exclusion de : résultats anormaux d'imagerie diagnostique du crâne (R93.0)

R93.8 Résultats anormaux d'imagerie diagnostique d'autres parties du corps précisées

Comprend : Déviation médiastinale
Résultat radiologique anormal de la peau et du tissu cellulaire sous-cutané

R94 Résultats anormaux d'explorations fonctionnelles

Comprend : Résultats anormaux de:
- épreuves de fixation de radio-isotopes [radionucléides]
- scintigraphie

R94.0 Résultats anormaux d'explorations fonctionnelles du système nerveux central

Comprend : Électro-encéphalogramme anormal [EEG]

R94.1 Résultats anormaux d'explorations fonctionnelles du système nerveux périphérique et épreuves sensorielles spéciales

Comprend : Anomalies (de):
- électro-oculogramme [EOG]
- électromyogramme [EMG]
- électrorétinogramme [ERG]
- potentiels évoqués visuellement
- réponse à une stimulation nerveuse

R94.2 Résultats anormaux d'explorations fonctionnelles pulmonaires

Comprend : Diminution:
- de la capacité respiratoire
- de la capacité vitale

R94.3 Résultats anormaux d'explorations fonctionnelles cardiovasculaires

Comprend : Anomalies (de):
- électrocardiogramme [ECG]
- épreuves électrophysiologiques intracardiaques
- phonocardiogramme
- vectocardiogramme

R94.4 Résultats anormaux d'explorations fonctionnelles rénales

Comprend : Anomalie des épreuves fonctionnelles rénales

R94.5 Résultats anormaux d'explorations fonctionnelles hépatiques

R94.6 Résultats anormaux d'explorations fonctionnelles thyroïdiennes

R94.7 Résultats anormaux d'autres explorations fonctionnelles endocriniennes

A l'exclusion de : anomalie de l'épreuve de tolérance au glucose (R73.0)

R94.8 Résultats anormaux d'explorations fonctionnelles d'autres organes et appareils

Comprend : Anomalie de
- épreuves fonctionelles (de):
- métabolisme de base:
  - spléniques
  - vessie

Causes de mortalité mal définies et inconnues (R95-R99)

A l'exclusion de : mort foetale de cause non précisée (P95)
mort maternelle d'origine obstétricale SAI (O95)

R95 Syndrome de la mort subite du nourrisson

R96 Autre mort subite de cause inconnue

A l'exclusion de : mort cardiaque subite,:
- décrite ainsi (I46.1)
- syndrome de la mort subite du nourrisson (R95)

R96.0 Mort instantanée

R96.1 Décès survenant moins de 24 heures après le début des symptômes, sans autre explication

Comprend : Décès:
- que l'on sait n'être pas une mort violente ou instantanée et dont la cause reste inconnue
- sans signe de maladie

R98 Décès sans témoin

Comprend : Découverte d'un cadavre
Découverte fortuite d'un cadavre, sans cause apparente de décès

R99 Autres causes de mortalité mal définies et non précisées

Comprend : Cause inconnue de mortalité
Décès SAI

Lésions traumatiques, empoisonnements et certaines autres conséquences de causes externes (S00-T98)

Remarque : Le chapitre utilise la section S pour le codage de différents types de traumatisme localisés à une seule région du corps et la section T pour le codage des traumatismes ayant des localisations multiples ou de siège non précisé, ainsi que les empoisonnements e t certaines autres conséquences de causes externes.

Dans les titres désignant des lésions traumatiques multiples, le mot "avec" indique l'association des deux localisations mentionnées et le mot "et" indique que l'on a affaire à l'une ou l'autre des deux localisations, ou aux deux à la fois.

Le principe de codage multiple des lésions traumatiques sera appliqué chaque fois que cela est possible. On a prévu des catégories de combinaison pour les traumatismes multiples lorsque la nature de chacun d'eux n'est pas indiquée de façon précise ou pour la mise en tableaux des causes principales quand il est plus commode de n'enregistrer qu'une seule cause. En dehors de ces cas, les divers composants des lésions traumatiques seront codés séparément. Se référer également aux règles et instructions du Volume 2 concernant le codage de la morbidité ou de la mortalité.

La section S ainsi que T00-T14 et T90-T98 comprennent les types de lésions traumatiques suivants au niveau du troisième caractère

Lésion superficielle comprenant

abrasion

contusion, y compris ecchymose et hématome

lésion traumatique par corps étranger superficiel (écharde) sans plaie ouverte importante

phlyctène (non due à la chaleur)

piqûre d'insecte (non venimeux)

Plaie ouverte comprenant

coupure

lacération

morsure d'animal

plaie par perforation:
- SAI
- avec corps étranger (pénétrant)

Fracture comprenant

Fracture fermée (avec) (en):
- bois vert
- comminutive
- de marche
- déplacement (épiphysaire)
- enfoncement
- engrenée
- fissure
- linéaire
- luxation
- saillie
- simple
- spiroïde

} avec ou sans retard de guérison

Fracture ouverte (avec) (par):
- corps étranger
- exposée
- infectée
- perforation
- projectile

} avec ou sans retard de guérison

A l'exclusion de: fracture

cal vicieux (M84.0)

non-consolidée [pseudarthrose] (M84.1)

ostéoporotique (M80.-)

pathologique (M84.4)

stress (M84.3-)

Luxation, entorse et foulure comprenant

traumatique:
- déchirure
- hémarthrose
- rupture
- subluxation

arrachement
entorse
foulure
lacération

} de { articulation (capsule)
ligament

Lésion traumatique des nerfs et de la moelle épinière comprenant

atteinte de la continuité des nerfs et de la moelle épinière

hématomyélie
paralysie (transitoire)
paraplégie
quadriplégie
section d'un nerf

} traumatique

section complète ou incomplète de la moelle épinière

Lésion traumatique des vaisseaux sanguins comprenant

anévrisme ou fistule (artério-veineuse) traumatique
arrachement
coupure
hématome artériel traumatique
lacération
rupture traumatique
section

} des vaisseaux sanguins

Lésions musculaire et tendineuse comprenant

arrachement
lacération
rupture traumatique
section

} de muscles et de tendons

Écrasement

Amputation traumatique

Lésion traumatique des organes internes comprenant

commotion
déchirure traumatique
ecchymose
écrasement
hématome traumatique
lacération
lésion par souffle
perforation traumatique
rupture traumatique

} des organes internes

Lésions traumatiques, autres et non précisées

A l'exclusion de : traumatisme obstétrical de la mère (O70-O71)
traumatismes obstétricaux de l'enfant (P10-P15)

Ce chapitre comprend les groupes suivants:

S00-S09 Lésions traumatiques de la tête
S10-S19 Lésions traumatiques du cou
S20-S29 Lésions traumatiques du thorax
S30-S39 Lésions traumatiques de l'abdomen, des lombes, du rachis lombaire et du bassin
S40-S49 Lésions traumatiques de l'épaule et du bras
S50-S59 Lésions traumatiques du coude et de l'avant-bras
S60-S69 Lésions traumatiques du poignet et de la main
S70-S79 Lésions traumatiques de la hanche et de la cuisse
S80-S89 Lésions traumatiques du genou et de la jambe
S90-S99 Lésions traumatiques de la cheville et du pied
T00-T07 Lésions traumatiques de plusieurs parties du corps
T08-T14 Lésions traumatiques de siège non précisé du tronc, membre ou autre région du corps
T15-T19 Effets dus à un corps étranger ayant pénétré dans un orifice naturel
T20-T25 Brûlures et corrosions de la surface externe du corps, selon la localisation
T20-T32 Brûlures et corrosions
T26-T28 Brûlures et corrosions de l'oeil et des organes internes
T29-T32 Brûlures et corrosions de parties du corps, multiples et non précisées
T33-T35 Gelure
T36-T50 Intoxication par des médicaments et des substances biologiques
T51-T65 Effets toxiques de substances d'origine essentiellement non médicinale
T66-T78 Effets de causes externes, autres et non précisés
T79-T79 Certaines complications précoces des traumatismes (T79)
T80-T88 Complications de soins chirurgicaux et médicaux, non classées ailleurs
T90-T98 Séquelles de lésions traumatiques, d'empoisonnements et d'autres conséquences de causes externes

Lésions traumatiques de la tête (S00-S09)

Comprend : Lésion traumatique de l'oreille
Lésions traumatiques de :
- articulation temporo-maxillaire
- cavité buccale
- cuir chevelu
- dent
- face [toute partie]
- gencive
- langue
- mâchoire
- oeil
- palais
- région périoculaire

A l'exclusion de : brûlures et corrosions (T20-T32)
effets de corps étranger:
- dans:
  - bouche (T18.0)
  - larynx (T17.3)
  - nez (T17.0-T17.1)
  - oreille (T16)
  - pharynx (T17.2)
- partie externe de l'oeil (T15.-)

gelure (T33-T35)
piqûre ou morsure d'insecte venimeux (T63.4)

S00 Lésion traumatique superficielle de la tête

A l'exclusion de : Contusion cérébrale (diffuse) (S06.2)
en foyer (S06.3)
lésion traumatique de l'oeil et de l'orbite (S05.-)

S00.0 Lésion traumatique superficielle du cuir chevelu

S00.1 Contusion de la paupière et de la région périoculaire

Comprend : oeil au beurre noir
A l'exclusion de : contusion du globe oculaire et des tissus de l'orbite (S05.1)

S00.2 Autres lésions traumatiques superficielles de la paupière et de la région périoculaire

A l'exclusion de : lésion traumatique superficielle de la conjonctive et de la cornée (S05.0)

S00.3 Lésion traumatique superficielle du nez

S00.4 Lésion traumatique superficielle de l'oreille

S00.5 Lésion traumatique superficielle de la lèvre et de la cavité buccale

S00.7 Lésions traumatiques superficielles multiples de la tête

S00.8 Lésion traumatique superficielle d'autres parties de la tête

S00.9 Lésion traumatique superficielle de la tête, partie non précisée

S01 Plaie ouverte de la tête

A l'exclusion de : amputation traumatique d'une partie de la tête (S08.-)
décapitation (S18)
lésion traumatique de l'oeil et de l'orbite (S05.-)

S01.0 Plaie ouverte du cuir chevelu

A l'exclusion de : amputation traumatique d'une partie de la tête (S08.8)
arrachement du cuir chevelu (S08.0)

S01.00✱ Plaie ouverte du cuir chevelu, sans complication

S01.01✱ Plaie ouverte du cuir chevelu, avec complication

Comprend : Plaies avec mention de retard de guérison, traitement différé, corps étranger ou infection grave

S01.1 Plaie ouverte de la paupière et de la région périoculaire

Comprend : Plaie ouverte de la paupière et de la région périoculaire avec ou sans atteinte des voies lacrymales

S01.10✱ Plaie ouverte de la paupière et de la région périoculaire, sans complication

S01.11✱ Plaie ouverte de la paupière et de la région périoculaire, avec complication

Comprend : Plaies avec mention de retard de guérison, traitement différé, corps étranger ou infection grave

S01.2 Plaie ouverte du nez

S01.20✱ Plaie ouverte du nez, sans complication

S01.21✱ Plaie ouverte du nez, avec complication

Comprend : Plaies avec mention de retard de guérison, traitement différé, corps étranger ou infection grave

S01.3 Plaie ouverte de l'oreille

S01.30✱ Plaie ouverte de l'oreille, sans complication

S01.31✱ Plaie ouverte de l'oreille, avec complication

Comprend : Plaies avec mention de retard de guérison, traitement différé, corps étranger ou infection grave

S01.4 Plaie ouverte de la joue et de la région temporo-maxillaire

S01.40✱ Plaie ouverte de la joue et de la région temporo-maxillaire, sans complication

S01.41✱ Plaie ouverte de la joue et de la région temporo-maxillaire, avec complication

Comprend : Plaies avec mention de retard de guérison, traitement différé, corps étranger ou infection grave

S01.5 Plaie ouverte de la lèvre et de la cavité buccale

A l'exclusion de : dentaire:
- fracture (S02.5)
- luxation (S03.2)

S01.50 Plaie ouverte de la lèvre et de la cavité buccale, sans complication

S01.51 Plaie ouverte de la lèvre et de la cavité buccale, avec complication

Comprend : Plaies avec mention de retard de guérison, traitement différé, corps étranger ou infection grave

S01.7 Plaies ouvertes multiples de la tête

S01.70 Plaies ouvertes multiples de la tête, sans complication

S01.71 Plaies ouvertes multiples de la tête, avec complication

Comprend : Plaies avec mention de retard de guérison, traitement différé, corps étranger ou infection grave

S01.8 Plaie ouverte d'autres parties de la tête

S01.80 Plaie ouverte d'autres parties de la tête, sans complication

S01.81 Plaie ouverte d'autres parties de la tête, avec complication

Comprend : Plaies avec mention de retard de guérison, traitement différé, corps étranger ou infection grave

S01.9 Plaie ouverte de la tête, partie non précisée

S01.90 Plaie ouverte de la tête, partie non précisée, sans complication

S01.91 Plaie ouverte de la tête, partie non précisée, avec complication

Comprend : Plaies avec mention de retard de guérison, traitement différé, corps étranger ou infection grave

S02 Fracture du crâne et des os de la face

Remarque : Pour coder une cause principale de fracture du crâne et des os de la face associée à une lésion traumatique intracrânienne, se référer aux Normes canadiennes de codification de la CIM-10-CA et la CCI.

Coder d'abord toute lésion traumatique intracrânienne ou perte de conscience associées (S06-)

S02.0 Fracture de la voûte crânienne

Comprend : Os frontal
Os pariétal

S02.000 Fracture fermée de la voûte crânienne

S02.001 Fracture ouverte de la voûte crânienne

S02.1 Fracture de la base du crâne

Comprend : Apophyse ptérygoïde
Fosse cérébrale:
- antérieure
- moyenne
- postérieure

Occiput
Os temporal
Sinus:
- ethmoïdal
- frontal

Sphénoïde

A l'exclusion de : orbite SAI (S02.8)
plancher de l'orbite (S02.3)

S02.100 Fracture fermée de la base du crâne

S02.101 Fracture ouverte de la base du crâne

S02.2 Fracture des os du nez

S02.200 Fracture fermée des os du nez

S02.201 Fracture ouverte des os du nez

S02.3 Fracture du plancher de l'orbite

A l'exclusion de : orbite SAI (S02.8)
voûte orbitaire (S02.1)

S02.300 Fracture fermée du plancher de l'orbite

S02.301 Fracture ouverte du plancher de l'orbite

S02.4 Fracture des os malaires et maxillaires

Comprend : Mâchoire supérieure
Maxillaire supérieur
Zygoma

S02.4 Fracture des os malaires et maxillaires	Fermée	Ouverte
S02.40 Fracture des os malaires et maxillaires, LeFort 1	S02.400 ✱ *Comprend :* • Maxillaire supérieur, mâchoire supérieure (os)	S02.401 ✱ *Comprend :* • Maxillaire supérieur, mâchoire supérieure (os)
S02.41 Fracture des os malaires et maxillaires, LeFort 2	S02.410 ✱	S02.411 ✱
S02.42 Fracture combinée des os malaires et maxillaires, région médiofaciale	S02.420 ✱	S02.421 ✱
S02.43 Fracture des os malaires et maxillaires, LeFort 3, unilatérale	S02.430 ✱	S02.431 ✱
S02.44 Fracture des os malaires et maxillaires, LeFort 3, bilatérale	S02.440 ✱ *Comprend :* • bilatérale, LeFort 3, et 2 ou 1	S02.441 ✱ *Comprend :* • bilatérale, LeFort 3, et 2 ou 1
S02.48 Autre fracture des os malaires et maxillaires	S02.480 ✱ *Comprend :* • Os malaire seul, apophyse zygomatique	S02.481 ✱ *Comprend :* • Os malaire seul, apophyse zygomatique
S02.49 Fracture des os malaires et maxillaires, sans précision	S02.490 ✱	S02.491 ✱

S02.5 Fracture dentaire

Comprend : Dent cassée

S02.6 Fracture du maxillaire inférieur

Comprend : Maxillaire inférieur

S02.6 Fracture du maxillaire inférieur	Fermée	Ouverte
S02.60 Fracture du maxillaire inférieur	S02.600 ✱ *Comprend :* • maxillaire SAI, symphyse	S02.601 ✱ *Comprend :* • maxillaire SAI, symphyse
S02.61 Fracture d'une branche	S02.610 ✱ *Comprend :* • angle de la mâchoire	S02.611 ✱ *Comprend :* • angle de la mâchoire
S02.62 Fracture de l'articulation temporo-mandibulaire	S02.620 ✱ *Comprend :* • condyle, infra-condyle, apophyse coronoïde, cavité glénoïde	S02.621 ✱ *Comprend :* • condyle, infra-condyle, apophyse coronoïde, cavité glénoïde
S02.67 Fracture du maxillaire inférieur, sites multiples	S02.670 ✱	S02.671 ✱

S02.7 Fractures multiples du crâne et des os de la face

S02.70 Fractures multiples du crâne et des os de la face

S02.700 Fractures fermées multiples du crâne et des os de la face

S02.701 Fractures ouvertes multiples du crâne et des os de la face

S02.8 Fractures d'autres os du crâne et de la face

Comprend : Orbite SAI
Palais

A l'exclusion de :
- plancher orbitaire
- voûte orbitaire

S02.8 Fractures d'autres os du crâne et de la face	Fermées	Ouvertes
S02.80 Fracture de l'alvéole dentaire	S02.800 *Comprend :* • crête alvéolaire des maxillaires et de la mâchoire inférieure	S02.801 *Comprend :* • crête alvéolaire des maxillaires et de la mâchoire inférieure
S02.81 Fracture de la voûte palatine	S02.810	S02.811
S02.89 Fractures d'autres os du crâne et de la face non précisés	S02.890	S02.891

S02.9 Fracture du crâne et des os de la face, partie non précisée

S02.90 Fracture du crâne et des os de la face, partie non précisée

S02.900 Fracture fermée du crâne et des os de la face, partie non précisée

S02.901 Fracture ouverte du crâne et des os de la face, partie non précisée

S03 Luxation, entorse et foulure d'articulations et de ligaments de la tête

S03.0 Luxation de la mâchoire

Comprend : Articulation temporo-mandibulaire
Mâchoire (cartilage) (ménisque)
Mandibule

S03.1 Luxation de la cloison du nez

S03.2 Luxation dentaire

S03.3 Luxation de parties autres et non précisées de la tête

S03.4 Entorse et foulure de la mâchoire

Comprend : Articulation temporo-mandibulaire (ligament)

S03.5 Entorse et foulure de l'articulation et des ligaments de parties autres et non précisées de la tête

S04 Lésion traumatique des nerfs crâniens

S04.0 Lésion traumatique du nerf et des voies optiques

Comprend : Chiasma optique
Cortex visuel
Nerf crânien II

S04.00 Lacération du nerf et des voies optiques

S04.08 Lésion traumatique autre et non précisée du nerf et des voies optiques

S04.1 Lésion traumatique du nerf moteur oculaire commun

Comprend : Nerf crânien III

S04.10 Lacération du nerf moteur oculaire commun

S04.18 Autre lésion traumatique non précisée du nerf moteur oculaire commun

S04.2 Lésion traumatique du nerf pathétique

Comprend : Nerf crânien IV

S04.20 Lacération du nerf pathétique

S04.28 Autre lésion traumatique non précisée du nerf pathétique

S04.3 Lésion traumatique du nerf trijumeau

Comprend : Nerf crânien V

S04.30 Lacération du nerf trijumeau

S04.38✱ Autre lésion traumatique non précisée du nerf trijumeau

S04.4 Lésion traumatique du nerf moteur oculaire externe

Comprend : Nerf crânien VI

S04.40✱ Lacération du nerf moteur oculaire externe

S04.48✱ Autre lésion traumatique non précisée du nerf moteur oculaire externe

S04.5 Lésion traumatique du nerf facial

Comprend : Nerf crânien VII

S04.50✱ Lacération du nerf facial

S04.58✱ Autre lésion traumatique non précisée du nerf facial

S04.6 Lésion traumatique du nerf auditif

Comprend : Nerf acoustique
Nerf crânien VIII

S04.60✱ Lacération du nerf auditif

S04.68✱ Autre lésion traumatique non précisée du nerf auditif

S04.7 Lésion traumatique du nerf spinal

Comprend : Nerf crânien XI

S04.70✱ Lacération du nerf spinal

S04.78✱ Autre lésion traumatique non précisée du nerf spinal

S04.8 Lésion traumatique d'autres nerfs crâniens

Comprend : Nerf glossopharyngien [IX]
Nerf grand hypoglosse [XII]
Nerf olfactif [I]
Nerf pneumogastrique [X]

S04.80✱ Lacération d'autres nerfs crâniens

S04.88✱ Autre lésion traumatique non précisée d'autres nerfs crâniens

S04.9 Lésion traumatique d'un nerf crânien, sans précision

S04.90✱ Lacération d'un nerf crânien, sans précision

S04.98✱ Autre lésion traumatique non précisée d'un nerf crânien, sans précision

S05 Lésion traumatique de l'oeil et de l'orbite

A l'exclusion de : fracture des os de l'orbite (S02.1, S02.3, S02.8)
Lésion traumatique du nerf moteur oculaire commun [III] (S04.1)
lésion traumatique du nerf optique [II] (S04.0)
lésion traumatique superficielle de la paupière (S00.1-S00.2)
plaie ouverte de la paupière et de la région périoculaire (S01.1)

S05.0 Lésion traumatique de la conjonctive et abrasion de la cornée sans mention de corps étranger

A l'exclusion de : corps étranger dans:
- cornée (T15.0)
- sac conjonctival (T15.1)

S05.1 Contusion du globe oculaire et des tissus de l'orbite

Comprend : Contusion cornéenne
Hyphéma traumatique

A l'exclusion de : contusion de la paupière et de la région périoculaire (S00.1)
oeil au beurre noir (S00.1)

S05.2 Lacération et rupture oculaires avec protrusion ou perte de tissu intraoculaire

S05.3 Lacération oculaire sans protrusion ou perte de tissu intraoculaire

Comprend : Lacération de l'oeil SAI

S05.4 Plaie pénétrante de l'orbite, avec ou sans corps étranger

A l'exclusion de : rétention (ancienne) de corps étranger secondaire à une plaie pénétrante de l'orbite (H05.5)

S05.5 Plaie pénétrante du globe oculaire, avec corps étranger

A l'exclusion de : rétention (ancienne) intraoculaire de corps étranger (H44.6-H44.7)

S05.6 Plaie pénétrante du globe oculaire, sans corps étranger

Comprend : Pénétration oculaire SAI

S05.7 Arrachement de l'oeil

Comprend : Énucléation traumatique

S05.8 Autres lésions traumatiques de l'oeil et de l'orbite

Comprend : Traumatisme du canal lacrymal

S05.9 Lésion traumatique de l'oeil et de l'orbite, sans précision

Comprend : Lésion traumatique de l'oeil SAI

S06 Lésion traumatique intracrânienne

Remarque : Pour coder une cause principale de lésion traumatique intracrânienne associée à des fractures, se référer aux normes canadiennes de codification (Canadian Coding Standards) de la CIM-10-CA et de la CCI.

Utiliser un code supplémentaire pour identifier toute fracture associée (S02.-)

S06.0 Commotion

Comprend : Commotion cérébrale

S06.0 Commotion	Sans plaie intracrânienne ouverte	Avec plaie intracrânienne ouverte
S06.00 Commotion sans perte de conscience	S06.000	S06.001
S06.01 Commotion avec courte perte de conscience ***Comprend :*** • Perte de conscience de moins d'une heure	S06.010	S06.011
S06.02 Commotion avec perte de conscience modérée ***Comprend :*** • Perte de conscience comprise entre 1 et 24 heures	S06.020	S06.021
S06.03 Commotion avec perte de conscience prolongée et retour au niveau de conscience préexistant ***Comprend :*** • perte de conscience de plus de 24 heures	S06.030	S06.031
S06.04 Commotion avec perte de conscience prolongée sans retour au niveau de conscience préexistant ***Comprend :*** • Décès du patient sans reprise de conscience, quelle que soit la durée de la perte de conscience	S06.040	S06.041
S06.09 Commotion avec perte de conscience d'une durée non précisée	S06.090	S06.091

S06.1 Oedème cérébral traumatique

S06.1 oedème cérébral traumatique	Sans plaie intracrânienne ouverte	Avec plaie intracrânienne ouverte
S06.10 oedème cérébral traumatique sans perte de conscience	S06.100	S06.101
S06.11 oedème cérébral traumatique avec courte perte de conscience ***Comprend :*** • Perte de conscience de moins d'une heure	S06.110	S06.111
S06.12 oedème cérébral traumatique avec perte de conscience modérée ***Comprend :*** • Perte de conscience comprise entre 1 et 24 heures	S06.120	S06.121
S06.13 oedème cérébral traumatique avec perte de conscience prolongée et retour au niveau de conscience préexistant ***Comprend :*** • Perte de conscience de plus de 24 heures	S06.130	S06.131
S06.14 oedème cérébral traumatique avec perte de conscience prolongée, sans retour au niveau de conscience préexistant ***Comprend :*** • Décès du patient sans reprise de conscience, quelle que soit la durée de la perte de conscience	S06.140	S06.141
S06.19 oedème cérébral traumatique avec perte de conscience d'une durée non précisée	S06.190	S06.191

S06.2 Lésion traumatique cérébrale diffuse

Comprend : Compression cérébrale traumatique SAI
Contusion :
- cérébrale SAI
- Lacération

S06.2 Lésion traumatique cérébrale diffuse	Sans plaie intracrânienne ouverte	Avec plaie intracrânienne ouverte
S06.20 Lésion traumatique cérébrale diffuse sans perte de conscience	S06.200	S06.201
S06.21 Lésion traumatique cérébrale diffuse avec courte perte de conscience ***Comprend :*** • Perte de conscience de moins d'une heure	S06.210	S06.211
S06.22 Lésion traumatique cérébrale diffuse avec perte de conscience modérée ***Comprend :*** • Perte de conscience comprise entre 1 et 24 heures	S06.220	S06.221
S06.23 Lésion traumatique cérébrale diffuse avec perte de conscience prolongée et retour au niveau de conscience préexistant ***Comprend :*** • Perte de conscience de plus de 24 heures	S06.230	S06.231
S06.24 Lésion traumatique cérébrale diffuse avec perte de conscience prolongée, sans retour au niveau de conscience préexistant ***Comprend :*** • Décès du patient sans reprise de conscience, quelle que soit la durée de la perte de conscience	S06.240	S06.241
S06.29 Lésion traumatique cérébrale diffuse avec perte de conscience d'une durée non précisée	S06.290	S06.291

S06.3 Lésion traumatique cérébrale en foyer

Comprend : en foyer:
- cérébrale:
  - Contusion
  - Lacération
- Hémorragie traumatique cérébrale

S06.3 Lésion traumatique cérébrale en foyer	Sans plaie intracrânienne ouverte	Avec plaie intracrânienne ouverte
S06.30 Lésion traumatique cérébrale en foyer sans perte de conscience	S06.300	S06.301
S06.31 Lésion traumatique cérébrale en foyer avec courte perte de conscience ***Comprend :*** • Perte de conscience de moins d'une heure	S06.310	S06.311
S06.32 Lésion traumatique cérébrale en foyer avec perte de conscience modérée ***Comprend :*** • Perte de conscience comprise entre 1 et 24 heures	S06.320	S06.321
S06.33 Lésion traumatique cérébrale en foyer avec perte de conscience prolongée et retour au niveau de conscience préexistant ***Comprend :*** • Perte de conscience de plus de 24 heures	S06.330	S06.331
S06.34 Lésion traumatique cérébrale en foyer avec perte de conscience prolongée, sans retour au niveau de conscience préexistant ***Comprend :*** • Décès du patient sans reprise de conscience, quelle que soit la durée de la perte de conscience	S06.340	S06.341
S06.39 Lésion traumatique cérébrale en foyer avec perte de conscience d'une durée non précisée	S06.390	S06.391

S06.4 Hémorragie épidurale

Comprend : Hémorragie extra-durale (traumatique)

S06.4 Hémorragie épidurale	Sans plaie intracrânienne ouverte	Avec plaie intracrânienne ouverte
S06.40 Hémorragie épidurale sans perte de conscience	S06.400	S06.401
S06.41 Hémorragie épidurale avec courte perte de conscience ***Comprend :*** • Perte de conscience de moins d'une heure	S06.410	S06.411
S06.42 Hémorragie épidurale avec perte de conscience modérée ***Comprend :*** • Perte de conscience comprise entre 1 et 24 heures	S06.420	S06.421
S06.43 Hémorragie épidurale avec perte de conscience prolongée ***Comprend :*** • Perte de conscience de plus de 24 heures	S06.430	S06.431
S06.44 Hémorragie épidurale avec perte de conscience prolongée sans retour au niveau de conscience préexistant ***Comprend :*** • Décès du patient sans reprise de conscience, quelle que soit la durée de la perte de conscience	S06.440	S06.441
S06.49 Hémorragie épidurale avec perte de conscience d'une durée non précisée	S06.490	S06.491

S06.5 Hémorragie sous-durale traumatique

S06.5 Hémorragie sous-durale traumatique	Sans plaie intracrânienne ouverte	Avec plaie intracrânienne ouverte
S06.50 Hémorragie sous-durale traumatique sans perte de conscience	S06.500	S06.501
S06.51 Hémorragie sous-durale traumatique avec courte perte de conscience ***Comprend :*** • Perte de conscience de moins d'une heure	S06.510	S06.511
S06.52 Hémorragie sous-durale traumatique avec perte de conscience modérée ***Comprend :*** • Perte de conscience comprise entre 1 et 24 heures	S06.520	S06.521
S06.53 Hémorragie sous-durale traumatique avec perte de conscience prolongée et retour au niveau de conscience préexistant ***Comprend :*** • Perte de conscience de plus de 24 heures	S06.530	S06.531
S06.54 Hémorragie sous-durale traumatique avec perte de conscience prolongée, sans retour au niveau de conscience préexistant ***Comprend :*** • Décès du patient sans reprise de conscience, quelle que soit la durée de la perte de conscience	S06.540	S06.541
S06.59 Hémorragie sous-durale traumatique avec perte de conscience d'une durée non précisée	S06.590	S06.591

S06.6 Hémorragie sous-arachnoïdienne traumatique

S06.6 Hémorragie sous-arachnoïdienne traumatique	Sans plaie intracrânienne ouverte	Avec plaie intracrânienne ouverte
S06.60 Hémorragie sous-arachnoïdienne traumatique sans perte de conscience	S06.600	S06.601
S06.61 Hémorragie sous-arachnoïdienne traumatique avec courte perte de conscience ***Comprend :*** • Perte de conscience de moins d'une heure	S06.610	S06.611
S06.62 Hémorragie sous-arachnoïdienne traumatique avec perte de conscience modérée ***Comprend :*** • Perte de conscience comprise entre 1 et 24 heures	S06.620	S06.621
S06.63 Hémorragie sous-arachnoïdienne traumatique avec perte de conscience prolongée et retour au niveau de conscience préexistant ***Comprend :*** • Perte de conscience de plus de 24 heures	S06.630	S06.631
S06.64 Hémorragie sous-arachnoïdienne traumatique avec perte de conscience prolongée, sans retour au niveau de conscience préexistant ***Comprend :*** • Décès du patient sans reprise de conscience, quelle que soit la durée de la perte de conscience	S06.640	S06.641
S06.69 Hémorragie sous-arachnoïdienne traumatique avec perte de conscience d'une durée non précisée	S06.690	S06.691

S06.8 Autres lésions traumatiques intracrâniennes

Comprend : Hémorragie traumatique:
- cérébelleuse
- intracrânienne SAI

S06.8 Autres lésions traumatiques intracrâniennes	Sans plaie intracrânienne ouverte	Avec plaie intracrânienne ouverte
S06.80 Autres lésions traumatiques intracrâniennes sans perte de conscience	S06.800	S06.801
S06.81 Autres lésions traumatiques intracrâniennes avec courte perte de conscience ***Comprend :*** • Perte de conscience de moins d'une heure	S06.810	S06.811

S06.8 Autres lésions traumatiques intracrâniennes	Sans plaie intracrânienne ouverte	Avec plaie intracrânienne ouverte
S06.82 Autres lésions traumatiques intracrâniennes avec perte de conscience modérée, sans plaie intracrânienne ouverte ***Comprend :*** • Perte de conscience comprise entre 1 et 24 heures	S06.820	S06.821
S06.83 Autres lésions traumatiques intracrâniennes avec perte de conscience prolongée et retour au niveau de conscience préexistant ***Comprend :*** • Perte de conscience de plus de 24 heures	S06.830	S06.831
S06.84 Autres lésions traumatiques intracrâniennes avec perte de conscience prolongée, sans retour au niveau de conscience préexistant ***Comprend :*** • Décès du patient sans reprise de conscience, quelle que soit la durée de la perte de conscience	S06.840	S06.841
S06.89 Autres lésions traumatiques intracrâniennes avec perte de conscience d'une durée non précisée	S06.890	S06.891

S06.9 Lésion traumatique intracrânienne, sans précision

Comprend : Traumatisme cérébral SAI

A l'exclusion de : Lésion traumatique de la tête SAI (S09.9)

S06.9 Lésion traumatique intracrânienne, sans précision	Sans plaie intracrânienne ouverte	Avec plaie intracrânienne ouverte
S06.90 Lésion traumatique intracrânienne, sans précision, sans perte de conscience	S06.900	S06.901
S06.91 Lésion traumatique intracrânienne, sans précision, avec courte perte de conscience ***Comprend :*** • Perte de conscience de moins d'une heure	S06.910	S06.911
S06.92 Lésion traumatique intracrânienne, sans précision, avec perte de conscience modérée ***Comprend :*** • Perte de conscience comprise entre 1 et 24 heures	S06.920	S06.921
S06.93 Lésion traumatique intracrânienne, sans précision, avec perte de conscience prolongée et retour au niveau de conscience préexistant ***Comprend :*** • Perte de conscience de plus de 24 heures	S06.930	S06.931
S06.94 Lésion traumatique intracrânienne, sans précision, avec perte de conscience prolongée, sans retour au niveau de conscience préexistant ***Comprend :*** • Décès du patient sans reprise de conscience, quelle que soit la durée de la perte de conscience	S06.940	S06.941
S06.99 Lésion traumatique intracrânienne, sans précision, avec perte de conscience d'une durée non précisée	S06.990	S06.991

S07 Écrasement de la tête

S07.0 Écrasement de la face

S07.1 Écrasement du crâne

S07.8 Écrasement d'autres parties de la tête

S07.9 Écrasement de la tête, partie non précisée

S08 Amputation traumatique d'une partie de la tête

S08.0 Arrachement du cuir chevelu

A l'exclusion de : plaie ouverte du cuir chevelu (S01.0)

S08.1 Amputation traumatique de l'oreille

S08.8 Amputation traumatique d'autres parties de la tête

A l'exclusion de : plaie ouverte d'autres parties de la tête (S01.8)

S08.9 Amputation traumatique d'une partie de la tête non précisée

A l'exclusion de : décapitation (S18)
plaie ouverte d'une partie non précisée de la tête (S01.9)

S09 Lésions traumatiques de la tête, autres et sans précision

S09.0 Lésion traumatique des vaisseaux sanguins de la tête, non classée ailleurs

A l'exclusion de : lésion traumatique de :
- vaisseaux sanguins cérébraux (S06.-)
- vaisseaux sanguins précérébraux (S15.-)

S09.1 Lésion traumatique des muscles et des tendons de la tête

S09.10 Lacération des muscles et des tendons de la tête

S09.18 Autre lésion traumatique non précisée des muscles et des tendons de la tête

S09.2 Rupture traumatique du tympan

S09.7 Lésions traumatiques multiples de la tête

Comprend : Lésions traumatiques classées dans plusieurs catégories S00-S09.2)

S09.8 Autres lésions traumatiques précisées de la tête

S09.9 Lésion traumatique de la tête, sans précision

Comprend : Lésion traumatique de:
- face SAI
- nez SAI
- oreille SAI

Lésions traumatiques du cou (S10-S19)

Comprend : Lésions traumatiques de :
- gorge
- nuque
- région sus-claviculaire

A l'exclusion de : brûlures et corrosions (T20-T32)
effets de corps étranger dans:
- larynx (T17.3)
- oesophage (T18.1)
- pharynx (T17.2)
- trachée (T17.4)

fracture du rachis SAI (T08)
gelure (T33-T35)
lésion traumatique de :
- tronc SAI (T09.-)

piqûre ou morsure d'insecte venimeux (T63.4)

S10 Lésion traumatique superficielle du cou

S10.0 Contusion de la gorge

Comprend : Larynx
oesophage cervical
Pharynx
Trachée

S10.1 Lésions traumatiques superficielles de la gorge, autres et sans précision

S10.7 Lésions traumatiques superficielles multiples du cou

S10.8 Lésion traumatique superficielle d'autres parties du cou

S10.9 **Lésion traumatique superficielle du cou, partie non précisée**

S11 Plaie ouverte du cou

A l'exclusion de : décapitation (S18)

S11.0 **Plaie ouverte avec atteinte du larynx et de la trachée**

Comprend : Trachée:
- SAI
- cervicale

A l'exclusion de : trachée thoracique (S27.5)

S11.00 **Plaie ouverte avec atteinte du larynx et de la trachée, sans complication**

S11.01 **Plaie ouverte avec atteinte du larynx et de la trachée, avec complication**

Comprend : Plaies avec mention de retard de guérison, traitement différé, corps étranger ou infection grave

S11.1 **Plaie ouverte avec atteinte de la thyroïde**

S11.10 **Plaie ouverte avec atteinte de la thyroïde, sans complication**

S11.11 **Plaie ouverte avec atteinte de la thyroïde, avec complication**

Comprend : Plaies avec mention de retard de guérison, traitement différé, corps étranger ou infection grave

S11.2 **Plaie ouverte avec atteinte du pharynx et de l'oesophage cervical**

A l'exclusion de : Plaie ouverte de:
- oesophage abdominal (S36.3)
- oesophage thoracique (S27.8)

S11.20 **Plaie ouverte avec atteinte du pharynx et de l'oesophage cervical, sans complication**

S11.21 **Plaie ouverte avec atteinte du pharynx et de l'oesophage cervical, avec complication**

Comprend : Plaies avec mention de retard de guérison, traitement différé, corps étranger ou infection grave

S11.7 **Plaies ouvertes multiples du cou**

S11.70 **Plaies ouvertes multiples du cou, sans complication**

S11.71 **Plaies ouvertes multiples du cou, avec complication**

Comprend : Plaies avec mention de retard de guérison, traitement différé, corps étranger ou infection grave

S11.8 **Plaie ouverte d'autres parties du cou**

S11.80 **Plaie ouverte d'autres parties du cou, sans complication**

S11.81 **Plaie ouverte d'autres parties du cou, avec complication**

Comprend : Plaies avec mention de retard de guérison, traitement différé, corps étranger ou infection grave

S11.9 **Plaie ouverte du cou, partie non précisée**

S11.90 **Plaie ouverte du cou, partie non précisée, sans complication**

S11.91 **Plaie ouverte du cou, partie non précisée, avec complication**

Comprend : Plaies avec mention de retard de guérison, traitement différé, corps étranger ou infection grave

S12 Fracture du cou

Comprend : cervical(e):
- apophyse épineuse
- apophyse transverse
- arc neural
- arc vertébral
- rachis
- vertébral

Utiliser des codes supplémentaires pour identifier toute lésion médullaire (S14.--)

S12.0 **Fracture de la première vertèbre cervicale**

S12.000 **Fracture fermée de la première vertèbre cervicale**

S12.001 **Fracture ouverte de la première vertèbre cervicale**

S12.1 **Fracture de la deuxième vertèbre cervicale**

Comprend : Apophyse odontoïde

S12.100 Fracture fermée de la deuxième vertèbre cervicale

S12.101 Fracture ouverte de la deuxième vertèbre cervicale

S12.2 Fracture d'autres vertèbres cervicales précisées

A l'exclusion de : Fractures multiples du rachis cervical (S12.7)

S12.2 Fracture d'autres vertèbres cervicales précisées	Fermée	Ouverte
S12.20 Fracture des vertèbres C3 - C4	S12.200	S12.201
S12.21 Fracture des vertèbres C5 - C7	S12.210	S12.211

S12.7 Fractures multiples du rachis cervical

S12.700 Fractures fermées multiples du rachis cervical

S12.701 Fractures ouvertes multiples du rachis cervical

S12.8 Fracture d'autres parties du cou

Comprend : Cartilage thyroïde
Larynx
Os hyoïde
Trachée

S12.800 Fracture fermée d'autres parties du cou

S12.801 Fracture ouverte d'autres parties du cou

S12.9 Fracture du cou, partie non précisée

Comprend : Fracture de:
- rachis cervical SAI
- vertèbre cervicale SAI

S12.900 Fracture fermée du cou, partie non précisée

S12.901 Fracture ouverte du cou, partie non précisée

S13 Luxation, entorse et foulure des articulations et des ligaments au niveau du cou

A l'exclusion de : rupture ou déplacement (non traumatique) d'un disque intervertébral cervical (M50.-)

S13.0 Rupture traumatique d'un disque intervertébral cervical

S13.1 Luxation d'une vertèbre cervicale

Comprend : Rachis cervical SAI

S13.2 Luxations de parties autres et non précisées du cou

S13.3 Luxations multiples du cou

S13.4 Entorse et foulure du rachis cervical

Comprend : Articulations atlanto-axiales
Articulations atlanto-occipitales
Ligament longitudinal antérieur cervical

S13.40 Entorse et foulure du rachis cervical avec plainte de douleurs cervicales, de raideur ou de sensibilité uniquement

Comprend : «Coup du lapin» SAI

S13.41 Entorse et foulure du rachis cervical avec plainte de douleurs cervicales, avec signes musculo-squelettiques

Comprend : Diminution de l'amplitude des mouvements et sensibilité au toucher

S13.42 Entorse et foulure du rachis cervical avec plainte de douleurs cervicales, avec signes neurologiques

Comprend : Diminution ou absence des réflexes tendineux, faiblesse et déficits sensoriels

S13.48 Autres entorses et foulures du rachis cervical

S13.5 **Entorse et foulure de la région thyroïdienne**

Comprend : Cartilage thyroïde
Crico-aryténoïdien(ne) (articulation)(ligament)
Crico-thyroïdien(ne) (articulation)(ligament)

S13.6 **Entorse et foulure des articulations et des ligaments de parties autres et non précisées du cou**

S14 Lésion traumatique des nerfs et de la moelle épinière au niveau du cou

S14.0 **Commotion et Oedème de la moelle cervicale**

S14.1 **Lésions traumatiques de la moelle cervicale, autres et non précisées**

Comprend : Lésion traumatique de la moelle épinière cervicale SAI

S14.10✱ **Section complète de la moelle épinière cervicale**

S14.11✱ **Section de la partie centrale de la moelle épinière cervicale**

S14.12✱ **Syndrome antérieur de la moelle épinière cervicale**

S14.13✱ **Syndrome postérieur de la moelle épinière cervicale**

S14.18✱ **Autres lésions traumatiques de la moelle cervicale**

Comprend : Section incomplète de la moelle épinière

S14.19✱ **Section de la moelle épinière cervicale, sans précision**

S14.2 **Lésion traumatique d'une racine nerveuse du rachis cervical**

S14.20✱ **Lacération d'une racine nerveuse du rachis cervical**

S14.28✱ **Autre lésion traumatique non précisée d'une racine nerveuse du rachis cervical**

S14.3 **Lésion traumatique du plexus brachial**

S14.30✱ **Lacération du plexus brachial**

S14.38✱ **Autre lésion traumatique non précisée du plexus brachial**

S14.4 **Lésion traumatique des nerfs périphériques du cou**

S14.40✱ **Lacération des nerfs périphériques du cou**

S14.48✱ **Autre lésion traumatique non précisée des nerfs périphériques du cou**

S14.5 **Lésion traumatique des nerfs sympathiques cervicaux**

S14.50✱ **Lacération des nerfs sympathiques cervicaux**

S14.58✱ **Autre lésion traumatique non précisée des nerfs sympathiques cervicaux**

S14.6 **Lésion traumatique de nerfs du cou, autres et non précisés**

S14.60✱ **Lacération de nerfs du cou, autres et non précisés**

S14.68✱ **Autre lésion traumatique non précisée de nerfs du cou, autres et non précisés**

S15 Lésion traumatique des vaisseaux sanguins au niveau du cou

S15.0 **Lésion traumatique de la carotide**

Comprend : Artère carotide (primitive) (externe) (interne)

S15.1 **Lésion traumatique de l'artère vertébrale**

S15.2 **Lésion traumatique de la veine jugulaire externe**

S15.3 **Lésion traumatique de la veine jugulaire interne**

S15.7 **Lésion traumatique de multiples vaisseaux sanguins au niveau du cou**

S15.8 **Lésion traumatique d'autres vaisseaux sanguins au niveau du cou**

S15.9 **Lésion traumatique de vaisseaux sanguins non précisés au niveau du cou**

S16 Lésion traumatique des muscles et des tendons au niveau du cou

S16.0✱ **Lacération des muscles et des tendons au niveau du cou**

S16.8

S16.8 **Autre lésion traumatique non précisée des muscles et des tendons au niveau du cou**

S17 Écrasement du cou

S17.0 **Écrasement du larynx et de la trachée**

S17.8 **Écrasement d'autres parties du cou**

S17.9 **Écrasement du cou, partie non précisée**

S18 Amputation traumatique au niveau du cou

Comprend : Décapitation

S19 Lésions traumatiques du cou, autres et sans précision

S19.7 **Lésions traumatiques multiples du cou**

Comprend : Lésions traumatiques classées dans plusieurs catégories (S10-S18)

S19.8 **Autres lésions traumatiques précisées du cou**

S19.9 **Lésion traumatique du cou, sans précision**

Lésions traumatiques du thorax (S20-S29)

Comprend : Lésions traumatiques de :
- paroi thoracique
- région interscapulaire
- sein

A l'exclusion de : brûlures et corrosions (T20-T32)
effets de corps étranger dans:
- bronches (T17.5)
- oesophage (T18.1)
- poumon (T17.8)
- trachée (T17.4)

fracture du rachis SAI (T08)
gelure (T33-T35)
lésions traumatiques de :
- clavicule (S40-S49)
- creux axillaire (S40-S49)
- épaule (S40-S49)
- région scapulaire (S40-S49)
- tronc SAI (T09.-)

piqûre ou morsure d'insecte venimeux (T63.4)

S20 Lésion traumatique superficielle du thorax

S20.0 **Contusion du sein**

S20.1 **Lésions traumatiques superficielles du sein, autres et non précisées**

S20.2 **Contusion du thorax**

S20.3 **Autres lésions traumatiques superficielles de la paroi thoracique antérieure**

S20.4 **Autres lésions traumatiques superficielles de la paroi thoracique postérieure**

S20.7 **Lésions traumatiques superficielles multiples du thorax**

S20.8 **Lésion traumatique superficielle de parties autres et non précisées du thorax**

Comprend : Paroi thoracique SAI

S21 Plaie ouverte du thorax

A l'exclusion de : traumatique:
- hémopneumothorax (S27.2)
- hémothorax (S27.1)
- pneumothorax (S27.0)

S21.0 Plaie ouverte du sein

S21.00 Plaie ouverte du sein, sans complication

S21.01 Plaie ouverte du sein, avec complication

Comprend : Plaies avec mention de retard de guérison, traitement différé, corps étranger ou infection grave

S21.1 Plaie ouverte de la paroi thoracique antérieure

S21.10 Plaie ouverte de la paroi thoracique antérieure, sans complication

S21.11 Plaie ouverte de la paroi thoracique antérieure, avec complication

Comprend : Plaies avec mention de retard de guérison, traitement différé, corps étranger ou infection grave

S21.2 Plaie ouverte de la paroi thoracique postérieure

S21.20 Plaie ouverte de la paroi thoracique postérieure, sans complication

S21.21 Plaie ouverte de la paroi thoracique postérieure, avec complication

Comprend : Plaies avec mention de retard de guérison, traitement différé, corps étranger ou infection grave

S21.7 Plaies ouvertes multiples de la paroi thoracique

S21.70 Plaies ouvertes multiples de la paroi thoracique, sans complication

S21.71 Plaies ouvertes multiples de la paroi thoracique, avec complication

Comprend : Plaies avec mention de retard de guérison, traitement différé, corps étranger ou infection grave

S21.8 Plaie ouverte d'autres parties du thorax

S21.80 Plaie ouverte d'autres parties du thorax, sans complication

S21.81 Plaie ouverte d'autres parties du thorax, avec complication

Comprend : Plaies avec mention de retard de guérison, traitement différé, corps étranger ou infection grave

S21.9 Plaie ouverte du thorax, partie non précisée

Comprend : Paroi thoracique SAI

A l'exclusion de : traumatique:
- hémothorax (S27.1)
- pneumothorax (S27.0)

S21.90 Plaie ouverte du thorax, partie non précisée, sans complication

S21.91 Plaie ouverte du thorax, partie non précisée, avec complication

Comprend : Plaies avec mention de retard de guérison, traitement différé, corps étranger ou infection grave

S22 Fracture de côte(s), du sternum et du rachis dorsal

Comprend : dorsal(e):
- apophyse épineuse
- apophyse transverse
- arc neural
- arc vertébral
- vertébral

Utiliser des codes supplémentaires pour identifier toute lésion médullaire (S24.1-).

A l'exclusion de : fracture de:
- clavicule (S42.0)
- omoplate (S42.1)

S22.0 Fracture d'une vertèbre dorsale

Comprend : Fracture du rachis dorsal SAI

S22.0 Fracture d'une vertèbre dorsale	Fermée	Ouverte
S22.00 Fracture d'une vertèbre dorsale D1 - D6	S22.000	S22.001
S22.01 Fracture d'une vertèbre dorsale D7- D12	S22.010	S22.011
S22.09 Fracture d'une vertèbre dorsale, sans précision	S22.090	S22.091

S22.1 Fractures multiples du rachis dorsal

S22.100 Fractures fermées multiples du rachis dorsal

S22.101 Fractures ouvertes multiples du rachis dorsal

S22.2 Fracture du sternum

S22.200 Fracture fermée du sternum

S22.201 Fracture ouverte du sternum

S22.3 Fracture de côte

S22.300 Fracture fermée d'une côte

S22.301 Fracture ouverte d'une côte

S22.4 Fractures multiples de côtes

S22.4 Fractures multiples de côtes	Fermées	Ouvertes
S22.40 Fractures multiples de 2 - 4 côtes	S22.400	S22.401
S22.41 Fractures multiples de 5 côtes ou plus	S22.410	S22.411
S22.49 Fractures multiples d'un nombre de côtes non précisé	S22.490	S22.491

S22.5 Volet costal [volet thoracique]

S22.500 Volet costal, fermé

S22.501 Volet costal, ouvert

S22.8 Fractures d'autres parties des os du thorax

S22.800 Fractures fermées d'autres parties des os du thorax

S22.801 Fractures ouvertes d'autres parties des os du thorax

S22.9 Fracture des os du thorax, partie non précisée

S22.900 Fracture fermée des os du thorax, partie non précisée

S22.901 Fracture ouverte des os du thorax, partie non précisée

S23 Luxation, entorse et foulure des articulations et des ligaments du thorax

A l'exclusion de : luxation, entorse et foulure de l'articulation sterno-claviculaire (S43.2, S43.6)
rupture ou déplacement (non traumatique) d'un disque intervertébral dorsal (M51.-)

S23.0 Rupture traumatique d'un disque intervertébral dorsal

S23.1 Luxation d'une vertèbre dorsale

Comprend : Rachis dorsal SAI

S23.2 Luxation de parties autres et non précisées du thorax

S23.3 Entorse et foulure du rachis dorsal

S23.4 Entorse et foulure des côtes et du sternum

S23.5 Entorse et foulure de parties autres et non précisées du thorax

S24 Lésion traumatique des nerfs et de la moelle épinière au niveau du thorax

A l'exclusion de : lésion traumatique du plexus brachial (S14.3)

S24.0 Commotion et Oedème de la moelle dorsale

S24.1 **Lésions traumatiques autres et non précisées de la moelle dorsale**

S24.10 **Section complète de la moelle dorsale**

S24.11 **Section de la partie centrale de la moelle dorsale**

S24.12 **Syndrome antérieur de la moelle dorsale**

S24.13 **Syndrome postérieur de la moelle dorsale**

S24.18 **Autres lésions traumatiques de la moelle dorsale**

Comprend : Section incomplète de la moelle épinière

S24.19 **Section de la moelle dorsale, sans précision**

S24.2 **Lésion traumatique d'une racine nerveuse du rachis dorsal**

S24.20 **Lacération d'une racine nerveuse du rachis dorsal**

S24.28 **Autre lésion traumatique non précisée d'une racine nerveuse du rachis dorsal**

S24.3 **Lésion traumatique de nerfs périphériques du thorax**

S24.30 **Lacération de nerfs périphériques du thorax**

S24.38 **Autre lésion traumatique non précisée des nerfs périphériques du thorax**

S24.4 **Lésion traumatique de nerfs sympathiques du thorax**

Comprend : Ganglion stellaire
Ganglion sympathique thoracique
Plexus cardiaque
Plexus oesophagien
Plexus pulmonaire

S24.40 **Lacération de nerfs sympathiques du thorax**

S24.48 **Autre lésion traumatique non précisée de nerfs sympathiques du thorax**

S24.5 **Lésion traumatique d'autres nerfs du thorax**

S24.50 **Lacération d'autres nerfs du thorax**

S24.58 **Autre lésion traumatique non précisée d'autres nerfs du thorax**

S24.6 **Lésion traumatique d'un nerf non précisé du thorax**

S24.60 **Lacération d'un nerf non précisé du thorax**

S24.68 **Autre lésion traumatique non précisée d'un nerf non précisé du thorax**

S25 Lésion traumatique de vaisseaux sanguins du thorax

S25.0 **Lésion traumatique de l'aorte thoracique**

Comprend : Aorte SAI

S25.1 **Lésion traumatique de l'artère innominée ou sous-clavière**

S25.2 **Lésion traumatique de la veine cave supérieure**

Comprend : Veine cave SAI

S25.3 **Lésion traumatique de la veine innominée ou sous-clavière**

S25.4 **Lésion traumatique de vaisseaux sanguins du poumon**

S25.5 **Lésion traumatique de vaisseaux sanguins intercostaux**

S25.7 **Lésions traumatiques de multiples vaisseaux sanguins du thorax**

S25.8 **Lésion traumatique d'autres vaisseaux sanguins du thorax**

Comprend : Artère ou veine mammaire
Veine azygos

S25.9 **Lésion traumatique d'un vaisseau sanguin non précisé du thorax**

S26 Lésion traumatique du coeur

Comprend :

Contusion
Lacération
Perforation
rupture traumatique
} du coeur

S26.0 Lésion traumatique du coeur avec hémopéricarde

S26.000 Lésion traumatique du coeur avec hémopéricarde, sans plaie ouverte de la cavité thoracique

S26.001 Lésion traumatique du coeur avec hémopéricarde, avec plaie ouverte de la cavité thoracique

S26.8 Autres lésions traumatiques du coeur

S26.8 Autres lésions traumatiques du coeur	Sans plaie ouverte de la cavité thoracique	Avec plaie ouverte de la cavité thoracique
S26.80 Contusion et hématome du coeur	S26.800	S26.801
S26.81 Lacération et plaie perforante du coeur *Comprend :* • Lacérations légère, moyenne et grave, plaie perforante, rupture traumatique	S26.810	S26.811
S26.88 Autre lésion traumatique du coeur	S26.880	S26.881
S26.89 Lésion traumatique du coeur, sans précision	S26.890	S26.891

S27 Lésions traumatiques d'organes intrathoraciques, autres et non précisés

A l'exclusion de : lésion traumatique de :
- oesophage cervical (S10-S19)
- trachée (cervicale) (S10-S19)

S27.0 Pneumothorax traumatique

S27.000 Pneumothorax traumatique, sans plaie ouverte de la cavité thoracique

S27.001 Pneumothorax traumatique, avec plaie ouverte de la cavité thoracique

S27.1 Hémothorax traumatique

S27.100 Hémothorax traumatique, sans plaie ouverte de la cavité thoracique

S27.101 Hémothorax traumatique, avec plaie ouverte de la cavité thoracique

S27.2 Hémopneumothorax traumatique

S27.200 Hémopneumothorax traumatique, sans plaie ouverte de la cavité thoracique

S27.201 Hémopneumothorax traumatique, avec plaie ouverte de la cavité thoracique

S27.3 Autres lésions traumatiques du poumon

S27.3 Autres lésions traumatiques du poumon	Sans plaie ouverte de la cavité thoracique	Avec plaie ouverte de la cavité thoracique
S27.30 Contusion et hématome du poumon	S27.300	S27.301
S27.31 Lacération et plaie perforante du poumon ***Comprend :*** • Lacérations légère, moyenne et grave, plaie perforante, rupture traumatique	S27.310	S27.311
S27.38 Autre lésion traumatique du poumon	S27.380	S27.381
S27.39 Lésion traumatique du poumon, sans précision	S27.390	S27.391

S27.4 Lésion traumatique des bronches

S27.4 Lésion traumatique des bronches	Sans plaie ouverte de la cavité thoracique	Avec plaie ouverte de la cavité thoracique
S27.40 Contusion et hématome des bronches	S27.400	S27.401
S27.41 Lacération et plaie perforante des bronches ***Comprend :*** • Lacérations légère, moyenne et grave, plaie perforante, rupture traumatique	S27.410	S27.411
S27.48 Autre lésion traumatique des bronches	S27.480	S27.481
S27.49 Lésion traumatique des bronches, sans précision	S27.490	S27.491

S27.5 Lésion traumatique de la trachée thoracique

S27.5 Lésion traumatique de la trachée thoracique	Sans plaie ouverte de la cavité thoracique	Avec plaie ouverte de la cavité thoracique
S27.50 Contusion et hématome de la trachée thoracique	S27.500	S27.501
S27.51 Lacération et plaie perforante de la trachée thoracique ***Comprend :*** • Lacérations légère, moyenne et grave, plaie perforante, rupture traumatique	S27.510	S27.511
S27.58 Autre lésion traumatique de la trachée thoracique	S27.580	S27.581
S27.59 Lésion traumatique de la trachée thoracique, sans précision	S27.590	S27.591

S27.6 Lésion traumatique de la plèvre

S27.6 Lésion traumatique de la plèvre	Sans plaie ouverte de la cavité thoracique	Avec plaie ouverte de la cavité thoracique
S27.60 Contusion et hématome de la plèvre	S27.600	S27.601
S27.61 Lacération et plaie perforante de la plèvre ***Comprend :*** • Lacérations légère, moyenne et grave, plaie perforante, rupture traumatique	S27.610	S27.611
S27.68 Autre lésion traumatique de la plèvre	S27.680	S27.681
S27.69 Lésion traumatique de la plèvre, sans précision	S27.690	S27.691

S27.7 Lésions traumatiques multiples des organes intrathoraciques

S27.7 Lésions traumatiques multiples des organes intrathoraciques	Sans plaie ouverte de la cavité thoracique	Avec plaie ouverte de la cavité thoracique
S27.70 Contusions et hématomes multiples des organes intrathoraciques	S27.700	S27.701
S27.71 Lacérations et plaies perforantes multiples des organes intrathoraciques ***Comprend :*** • Lacérations légère, moyenne et grave, plaie perforante, rupture traumatique	S27.710	S27.711
S27.78 Autres lésions traumatiques multiples et associées des organes intrathoraciques	S27.780	S27.781
S27.79 Lésions traumatiques multiples des organes intrathoraciques, sans précision	S27.790	S27.791

S27.8 Lésion traumatique d'autres organes intrathoraciques précisés

Comprend : Canal lymphatique thoracique
Diaphragme
Épanchement pleural traumatique
oesophage (partie thoracique)
Thymus

S27.8 Lésion traumatique d'autres organes intrathoraciques précisés	Sans plaie ouverte de la cavité thoracique	Avec plaie ouverte de la cavité thoracique
S27.80 Lacération du diaphragme *Comprend :* • Lacérations légère, moyenne et grave, plaie perforante, rupture traumatique	S27.800	S27.801
S27.81 Lacération de l'oesophage *Comprend :* • Lacérations légère, moyenne et grave, plaie perforante, rupture traumatique	S27.810	S27.811
S27.84 Lacération d'autres organes intrathoraciques précisés *Comprend :* • Lacérations légère, moyenne et grave, plaie perforante, rupture traumatique	S27.840	S27.841
S27.85 Lésion traumatique du diaphragme, autre et sans précision	S27.850	S27.851
S27.86 Lésion traumatique de l'oesophage, autre et sans précision	S27.860	S27.861
S27.89 Autre lésion traumatique non précisée d'autres organes intrathoraciques précisés	S27.890	S27.891

S27.9 Lésion traumatique d'organes intrathoraciques non précisés

S27.9 Lésion traumatique d'organes intrathoraciques non précisés	Sans plaie ouverte de la cavité thoracique	Avec plaie ouverte de la cavité thoracique
S27.90 Lacération d'organes intrathoraciques non précisés	S27.900	S27.901
S27.98 Autre lésion traumatique non précisée d'organes intrathoraciques non précisés	S27.980	S27.981

S28 Écrasement du thorax et amputation traumatique d'une partie du thorax

S28.0 Écrasement du thorax

A l'exclusion de : volet costal [volet thoracique] (S22.5)

S28.1 Amputation traumatique d'une partie du thorax

A l'exclusion de : dissection transversale du thorax (T05.8)

S29 Lésions traumatiques du thorax, autres et sans précision

S29.0 Lésion traumatique des muscles et des tendons au niveau du thorax

S29.00 Lacération des muscles et des tendons au niveau du thorax

S29.08 Autre lésion traumatique non précisée de muscles et de tendons au niveau du thorax

S29.7 Lésions traumatiques multiples du thorax

Comprend : Lésions traumatiques classées dans plusieurs catégories S20-S29.0

S29.8 Autres lésions traumatiques précisées du thorax

S29.9 Lésion traumatique du thorax, sans précision

Lésions traumatiques de l'abdomen, des lombes, du rachis lombaire et du bassin (S30-S39)

Comprend : Aine
Anus
Fesses
Flanc
Organes génitaux externes
Paroi abdominale

A l'exclusion de : brûlures et corrosions (T20-T32)
effets de corps étranger dans:
- anus et rectum (T18.5)
- estomac, intestin grêle et côlon (T18.2-T18.4)
- voies génito-urinaires (T19.-)

fracture du rachis SAI (T08)
gelure (T33-T35)
lésions traumatiques de :
- dos SAI (T09.-)
- tronc (T09.-)

piqûre ou morsure d'insecte venimeux (T63.4)

S30 Lésion traumatique superficielle de l'abdomen, des lombes et du bassin

A l'exclusion de : lésion traumatique superficielle de la hanche (S70.-)

S30.0 Contusion des lombes et du bassin

Comprend : Fesse

S30.1 Contusion de la paroi abdominale

Comprend : Aine
Flanc

S30.2 Contusion des organes génitaux externes

Comprend : Lèvre (grande)(petite)
Périnée
Scrotum
Testicule
Vagin
Verge
Vulve

S30.20✱ Contusion de la verge

S30.21✱ Contusion du scrotum et des testicules

S30.22✱ Contusion du vagin et de la vulve

Comprend : Lèvres

S30.28✱ Contusion d'autres organes génitaux externes

Comprend : Périnée

S30.29✱ Contusion d'organes génitaux externes, sans précision

S30.7 Lésions traumatiques superficielles multiples de l'abdomen, des lombes et du bassin

Comprend : Lésions traumatiques superficielles multiples de l'abdomen, des lombes, du bassin et des organes génitaux externes

S30.8 Autres lésions traumatiques superficielles de l'abdomen, des lombes et du bassin

S30.80✱ Autres lésions traumatiques superficielles des lombes et du bassin

Comprend : Fesses

S30.81✱ Autres lésions traumatiques superficielles de la paroi abdominale

Comprend : Flanc, aine

S30.82 **Autres lésions traumatiques superficielles de la verge**

S30.83 **Autres lésions traumatiques superficielles du scrotum et des testicules**

S30.84 **Autres lésions traumatiques superficielles du vagin et de la vulve**

Comprend : Lèvres

S30.85 **Autres lésions traumatiques superficielles d'autres organes génitaux externes**

Comprend : Périnée

S30.88 **Autres lésions traumatiques superficielles de l'abdomen, des lombes et du bassin SAI**

A l'exclusion de : Lésions traumatiques superficielles multiples (S30.7)

S30.9 **Lésion traumatique superficielle de l'abdomen, des lombes et du bassin, partie non précisée**

S31 Plaie ouverte de l'abdomen, des lombes et du bassin

A l'exclusion de : amputation traumatique d'une partie de l'abdomen, des lombes et du bassin (S38.2-S38.3)
plaie ouverte de la hanche (S71.0)

S31.0 **Plaie ouverte des lombes et du bassin**

Comprend : Fesse

S31.000 **Plaie ouverte des lombes et du bassin, sans complication**

S31.001 **Plaie ouverte des lombes et du bassin, avec complication**

Comprend : Plaies avec mention de retard de guérison, traitement différé, corps étranger ou infection grave

S31.1 **Plaie ouverte de la paroi abdominale**

Comprend : Aine
Flanc

S31.1 Plaie ouverte de la paroi abdominale	Sans complication	Avec complication
S31.10 Plaie ouverte de la paroi abdominale supérieure	S31.100	S31.101 ***Comprend :*** • Plaies avec mention de retard de guérison, traitement différé, corps étranger ou infection grave
S31.11 Plaie ouverte de la région épigastrique de la paroi abdominale	S31.110	S31.111 ***Comprend :*** • Plaies avec mention de retard de guérison, traitement différé, corps étranger ou infection grave
S31.12 Plaie ouverte de la région périombilicale de la paroi abdominale	S31.120	S31.121 ***Comprend :*** • Plaies avec mention de retard de guérison, traitement différé, corps étranger ou infection grave
S31.13 Plaie ouverte de la paroi abdominale inférieure	S31.130	S31.131 ***Comprend :*** • Plaies avec mention de retard de guérison, traitement différé, corps étranger ou infection grave
S31.19 Plaie ouverte d'une région non précisée de la paroi abdominale	S31.190	S31.191 ***Comprend :*** • Plaies avec mention de retard de guérison, traitement différé, corps étranger ou infection grave

S31.2 **Plaie ouverte du pénis**

S31.200 **Plaie ouverte du pénis, sans complication**

S31.201 **Plaie ouverte du pénis, avec complication**

Comprend : Plaies avec mention de retard de guérison, traitement différé, corps étranger ou infection grave

S31.3 **Plaie ouverte du scrotum et des testicules**

S31.300 **Plaie ouverte du scrotum et des testicules, sans complication**

S31.301 **Plaie ouverte du scrotum et des testicules, avec complication**

Comprend : Plaies avec mention de retard de guérison, traitement différé, corps étranger ou infection grave

S31.4 **Plaie ouverte du vagin et de la vulve**

S31.400 **Plaie ouverte du vagin et de la vulve, sans complication**

S31.401 **Plaie ouverte du vagin et de la vulve, avec complication**

Comprend : Plaies avec mention de retard de guérison, traitement différé, corps étranger ou infection grave

S31.5 **Plaie ouverte des organes génitaux externes, autres et non précisés**

A l'exclusion de : amputation traumatique des organes génitaux externes (S38.2)

S31.500 **Plaie ouverte des organes génitaux externes, autres et non précisés, sans complication**

S31.501 **Plaie ouverte des organes génitaux externes, autres et non précisés, avec complication**

Comprend : Plaies avec mention de retard de guérison, traitement différé, corps étranger ou infection grave

S31.7 **Plaies ouvertes multiples de l'abdomen, des lombes et du bassin**

S31.700 **Plaies ouvertes multiples de l'abdomen, des lombes et du bassin, sans complication**

S31.701 **Plaies ouvertes multiples de l'abdomen, des lombes et du bassin, avec complication**

Comprend : Plaies avec mention de retard de guérison, traitement différé, corps étranger ou infection grave

S31.8 **Plaie ouverte de parties autres et non précisées de l'abdomen**

S31.800 **Plaie ouverte de parties autres et non précisées de l'abdomen, sans complication**

S31.801 **Plaie ouverte de parties autres et non précisées de l'abdomen, avec complication**

Comprend : Plaies avec mention de retard de guérison, traitement différé, corps étranger ou infection grave

S32 Fracture du rachis lombaire et du bassin

Comprend : arc lombo-sacré:
- apophyse épineuse
- apophyse transverse
- arc neural
- arc vertébral
- vertèbre

Utiliser des codes supplémentaires pour identifier toute lésion de la moelle épinière (S34.1).

A l'exclusion de : fracture de la hanche SAI (S72.0)

S32.0 **Fracture d'une vertèbre lombaire**

Comprend : Fracture du rachis lombaire

S32.0 Fracture d'une vertèbre lombaire	Fermée	Ouverte
S32.00 Fracture d'une vertèbre lombaire, niveau L1	S32.000	S32.001
S32.01 Fracture d'une vertèbre lombaire, niveau L2	S32.010	S32.011
S32.02 Fracture d'une vertèbre lombaire, niveau L3	S32.020	S32.021
S32.03 Fracture d'une vertèbre lombaire, niveau L4	S32.030	S32.031
S32.04 Fracture d'une vertèbre lombaire, niveau L5	S32.040	S32.041
S32.09 Fracture d'une vertèbre lombaire, niveau non précisé	S32.090	S32.091

S32.1 **Fracture du sacrum**

S32.100 **Fracture fermée du sacrum**

S32.101 **Fracture ouverte du sacrum**

S32.2 **Fracture du coccyx**

S32.200 **Fracture fermée du coccyx**

S32.201 **Fracture ouverte du coccyx**

S32.3 **Fracture de l'ilion**

Comprend : Fracture iliaque

S32.300 **Fracture fermée de l'ilion**

S32.301 **Fracture ouverte de l'ilion**

S32.4 **Fracture de l'acétabulum**

S32.400 **Fracture fermée de l'acétabulum**

S32.401 **Fracture ouverte de l'acétabulum**

S32.5 Fracture du pubis

Comprend : Pubis supérieur, branches inférieures

S32.500 Fracture fermée du pubis

S32.501 Fracture ouverte du pubis

S32.7 Fractures multiples du rachis lombaire et du bassin

S32.700 Fractures fermées multiples du rachis lombaire et du bassin

S32.701 Fractures ouvertes multiples du rachis lombaire et du bassin

S32.8 Fracture de parties autres et non précisées du rachis lombaire et du bassin

Comprend : Fracture de:
- bassin SAI
- ischion
- rachis lombo-sacré SAI

S32.800 Fracture fermée de parties autres et non précisées du rachis lombaire et du bassin

S32.801 Fracture ouverte de parties autres et non précisées du rachis lombaire et du bassin

S33 Luxation, entorse et foulure des articulations et des ligaments du rachis lombaire et du bassin

A l'exclusion de : lésions obstétricales intéressant les articulations et les ligaments pelviens (O71.6)
luxation, entorse et foulure de l'articulation et des ligaments de la hanche (S73.-)
rupture ou déplacement (non traumatique) d'un disque intervertébral lombaire (M51.-)

S33.0 Rupture traumatique d'un disque intervertébral lombaire

S33.1 Luxation d'une vertèbre lombaire

Comprend : Luxation du rachis lombaire SAI

S33.2 Luxation des articulations sacro-iliaque et sacro-coccygienne

S33.3 Luxation de parties autres et non précisées du rachis lombaire et du bassin

S33.4 Rupture traumatique de la symphyse pubienne

S33.5 Entorse et foulure du rachis lombaire

S33.6 Entorse et foulure de l'articulation sacro-iliaque

S33.7 Entorse et foulure de parties autres et non précisées du rachis lombaire et du bassin

S34 Lésion traumatique des nerfs et de la moelle épinière lombaire au niveau de l'abdomen, des lombes et du bassin

S34.0 Commotion et Oedème de la moelle épinière lombaire

S34.1 Autres lésions traumatiques de la moelle lombaire

S34.10 Section complète de la moelle épinière lombaire

S34.11 Section de la partie centrale de la moelle épinière lombaire

S34.12 Syndrome antérieur de la moelle épinière lombaire

S34.13 Syndrome postérieur de la moelle épinière lombaire

S34.18 Autres lésions traumatiques de la moelle lombaire

Comprend : Section incomplète de la moelle épinière

S34.19 Section de la moelle épinière lombaire, sans précision

S34.2 Lésion traumatique de la racine nerveuse de la moelle épinière lombaire

S34.20 Lacération de la racine nerveuse du rachis lombaire et sacré

S34.28 Autre lésion traumatique non précisée d'une racine nerveuse du rachis lombaire et sacré

S34.3 Lésion traumatique de la queue de cheval

S34.30 Lacération de la queue de cheval

S34.38 Lésion traumatique de la queue de cheval, autre et sans précision

S34.4 **Lésion traumatique du plexus lombo-sacré**

S34.40 **Lacération du plexus lombo-sacré**

S34.48 **Autre lésion traumatique non précisée du plexus lombo-sacré**

S34.5 **Lésion traumatique des nerfs sympathiques lombaires, sacrés et du bassin**

Comprend : Ganglion ou plexus coeliaque
Nerf splanchnique
Plexus hypogastrique
Plexus mésentérique (inférieur) (supérieur)

S34.50 **Lacération des nerfs sympathiques lombaires, sacrés et du bassin**

S34.58 **Autre lésion traumatique non précisée des nerfs sympathiques lombaires, sacrés et du bassin**

S34.6 **Lésion traumatique de nerf(s) périphérique(s) de l'abdomen, des lombes et du bassin**

S34.60 **Lacération de nerf(s) périphérique(s) de l'abdomen, des lombes et du bassin**

S34.68 **Autre lésion traumatique non précisée de nerfs périphériques de l'abdomen, des lombes et du bassin**

S34.8 **Lésion traumatique de nerfs autres et non précisés au niveau de l'abdomen, des lombes et du bassin**

S34.80 **Lacération de nerfs autres et non précisés au niveau de l'abdomen, des lombes et du bassin**

S34.88 **Autre lésion traumatique non précisée de nerfs autres et non précisés au niveau de l'abdomen, des lombes et du bassin**

S35 Lésion traumatique de vaisseaux sanguins au niveau de l'abdomen, des lombes et du bassin

S35.0 **Lésion traumatique de l'aorte abdominale**

A l'exclusion de : aorte SAI (S25.0)

S35.1 **Lésion traumatique de la veine cave inférieure**

Comprend : Veine sus-hépatique
A l'exclusion de : veine cave SAI (S25.2)

S35.2 **Lésion traumatique de l'artère coeliaque ou mésentérique**

Comprend : Artère gastrique
Artère gastroduodénale
Artère hépatique
Artère mésentérique (inférieure) (supérieure)
Artère splénique

S35.3 **Lésion traumatique de la veine porte ou splénique**

Comprend : Veine mésentérique (inférieure) (supérieure)

S35.4 **Lésion traumatique des vaisseaux sanguins du rein**

Comprend : Artère ou veine rénale

S35.5 **Lésion traumatique des vaisseaux sanguins iliaques**

Comprend : Artère ou veine hypogastrique
Artère ou veine iliaque
Artère ou veine utérine

S35.7 **Lésion traumatique de multiples vaisseaux sanguins au niveau de l'abdomen, des lombes et du bassin**

S35.8 **Lésion traumatique d'autres vaisseaux sanguins au niveau de l'abdomen, des lombes et du bassin**

Comprend : Artère ou veine ovarienne

S35.9 **Lésion traumatique de vaisseaux sanguins non précisés, au niveau de l'abdomen, des lombes et du bassin**

S36 Lésion traumatique d'organes intra-abdominaux

S36.0 Traumatisme de la rate

Comprend : Contusion, hématome, lacération, rupture de la rate, avec ou sans plaie pénétrante de la cavité abdominale

S36.0 Traumatisme de la rate	Sans plaie ouverte dans la cavité	Avec plaie ouverte dans la cavité
S36.00 Hématome sous-capsulaire (couvrant moins de 10 % de la surface du corps) ou lacération capsulaire avec atteinte du parenchyme de moins de 1 cm (grade 1)	S36.000	S36.001
S36.01 Hématome sous-capsulaire touchant 10 à 50 % de la surface du corps, ou lacération capsulaire avec atteinte du parenchyme de 1 à 3 cm, sans atteinte des vaisseaux trabéculaires (grade II)	S36.010	S36.011
S36.02 Hématome sous-capsulaire touchant plus de 50 % de la surface du corps, ou hématome intraparenchymateux de plus de 5 cm, lacération capsulaire de plus de 3 cm ou atteignant les vaisseaux trabéculaires (grade III)	S36.020	S36.021
S36.03 Lacération touchant les vaisseaux segmentaires ou hilaires, et entraînant une dévascularisation majeure :>25 % de la rate (grade IV)	S36.030	S36.031
S36.04 Rupture vasculaire hilaire ayant abouti à un éclatement total de la rate (grade V)	S36.040	S36.041
S36.09 Hématome SAI, lacération SAI, lésion traumatique de la rate SAI	S36.090	S36.091

S36.1 Lésion traumatique du foie et de la vésicule biliaire

Comprend : Contusion, hématome, lacération, rupture du foie et/ou de la vésicule biliaire, avec ou sans plaie pénétrante de la cavité abdominale

S36.1 Lésion traumatique du foie ou de la vésicule biliaire	Sans plaie ouverte dans la cavité	Avec plaie ouverte dans la cavité
S36.10 Hématome hépatique sous-capsulaire (couvrant moins de 10 % de la surface du corps) ou lacération capsulaire avec atteinte du parenchyme de moins de 1 cm (en profondeur) (grade 1)	S36.100	S36.101
S36.11 Hématome hépatique sous-capsulaire touchant de 10 à 50 % de la surface du corps, ou lacération capsulaire avec atteinte du parenchyme de 1 à 3 cm (en profondeur) et moins de 10 cm (en longueur) (grade II)	S36.110	S36.111
S36.12 Hématome hépatique sous-capsulaire touchant plus de 50 % de la surface du corps, ou hématome intraparenchymateux de plus de 10 cm, lacération capsulaire de plus de 3 cm (en profondeur) (grade III)	S36.120	S36.121
S36.13 Rupture parenchymateuse du foie touchant de 25 à 75 % du lobe hépatique, ou de 1 à 3 segments (grade IV)	S36.130	S36.131
S36.14 Rupture parenchymateuse du foie touchant plus de 75 % d'un lobe hépatique ou plus de 3 segments. (grade V)	S36.140	S36.141
S36.15 Hématome hépatique SAI, lacération SAI, lésion traumatique du foie SAI	S36.150	S36.151
S36.16 Lésion traumatique de la vésicule biliaire, hématome	S36.160	S36.161
S36.17 Lacération de la vésicule biliaire, sans lésion traumatique des canaux biliaires	S36.170	S36.171
S36.18 Lacération de la vésicule biliaire, avec lésion traumatique des canaux biliaires	S36.180	S36.181
S36.19 Lésion traumatique de la vésicule biliaire SAI ***Comprend :*** • Lésion traumatique d'un canal biliaire SAI	S36.190	S36.191

S36.2 Lésion traumatique du pancréas

Comprend : Contusion, hématome, lacération, rupture du pancréas, avec ou sans plaie pénétrante de la cavité abdominale

S36.2 Lésion traumatique du pancréas	Sans plaie ouverte dans la cavité	Avec plaie ouverte dans la cavité
S36.20 Hématome du pancréas (sans lésion traumatique d'un canal pancréatique)	S36.200	S36.201
S36.21 Hématome du pancréas avec lésion traumatique du canal pancréatique, ou lacération du pancréas (sans lésion traumatique du canal pancréatique)	S36.210	S36.211
S36.22 Lacération avec lésion traumatique du canal pancréatique, ou lacération touchant le corps ou la queue du pancréas	S36.220	S36.221
S36.23 Lésion traumatique (ou dissection transversale) du parenchyme touchant l'ampoule de Vater, mais pas la tête du pancréas	S36.230	S36.231
S36.24 Lacération touchant la tête du pancréas (avec ou sans lésion traumatique d'un canal)	S36.240	S36.241
S36.29 Lésion traumatique du pancréas SAI	S36.290	S36.291

S36.3 Lésion traumatique de l'estomac

Comprend : Contusion, hématome, lacération, rupture de l'estomac, avec ou sans plaie pénétrante de la cavité abdominale
Lésion traumatique de la partie abdominale de l'oesophage

S36.3 Lésion traumatique de l'estomac	Sans plaie ouverte dans la cavité	Avec plaie ouverte dans la cavité
S36.30 Hématome de l'estomac	S36.300	S36.301
S36.31 Lacération de l'estomac	S36.310	S36.311
S36.39 Lésion traumatique de l'estomac SAI	S36.390	S36.391

S36.4 Lésion traumatique de l'intestin grêle

Comprend : Contusion, hématome, lacération, rupture de l'intestin grêle, avec ou sans plaie pénétrante de la cavité abdominale
Jéjunum et iléon

Utiliser un ou des codes supplémentaires pour identifier toute lésion traumatique du pancréas associée (S36.2).

S36.4 Lésion traumatique de l'intestin grêle	Sans plaie ouverte dans la cavité	Avec plaie ouverte dans la cavité
S36.40 Hématome du duodénum	S36.400	S36.401
S36.41 Lacération du duodénum (sans lésion traumatique d'un canal biliaire)	S36.410	S36.411
S36.42 Lacération du duodénum avec lésion traumatique des canaux biliaires ou du complexe duodénopancréatique	S36.420	S36.421
S36.45 Hématome de l'intestin grêle, sauf duodénum	S36.450	S36.451
S36.46 Lacération de l'intestin grêle, sauf duodénum	S36.460	S36.461
S36.49 Lésion traumatique de l'intestin grêle SAI	S36.490	S36.491

S36.5 Lésion traumatique du côlon

Comprend : Contusion, hématome, lacération, rupture du gros intestin, avec ou sans plaie pénétrante de la cavité abdominale

S36.5 Lésion traumatique du côlon	Sans plaie ouverte dans la cavité	Avec plaie ouverte dans la cavité
S36.50 Hématome du côlon	S36.500	S36.501
S36.51 Lacération du côlon	S36.510	S36.511
S36.59 Lésion traumatique du côlon SAI	S36.590	S36.591

S36.6 Lésion traumatique du rectum

Comprend : Contusion, hématome, lacération, rupture du rectum, avec ou sans plaie pénétrante de la cavité abdominale

S36.6 Lésion traumatique du rectum	Sans plaie ouverte dans la cavité	Avec plaie ouverte dans la cavité
S36.60 Hématome du rectum	S36.600	S36.601
S36.61 Lacération du rectum	S36.610	S36.611
S36.69 Lésion traumatique du rectum SAI	S36.690	S36.691

S36.7 Lésion traumatique de multiples organes intra-abdominaux

S36.7 Lésion traumatique de multiples organes intra-abdominaux	Sans plaie ouverte dans la cavité	Avec plaie ouverte dans la cavité
S36.70 Hématome de plusieurs organes intra-abdominaux	S36.700	S36.701
S36.71 Lacération de plusieurs organes intra-abdominaux	S36.710	S36.711
S36.78 Autre lésion traumatique de plusieurs organes intra-abdominaux	S36.780	S36.781
S36.79 Lésion traumatique de multiples organes intra-abdominaux SAI	S36.790	S36.791

S36.8 Lésion traumatique d'autres organes intra-abdominaux

Comprend : Contusion, hématome, lacération, rupture d'autres organes intra-abdominaux, avec ou sans plaie pénétrante de la cavité abdominale
Lacération du péritoine viscéral
Péritoine
Rétropéritoine

S36.8 Lésion traumatique d'autres organes intra-abdominaux	Sans plaie ouverte dans la cavité	Avec plaie ouverte dans la cavité
S36.80 Hématome d'autres organes intra-abdominaux	S36.800	S36.801
S36.81 Lacération d'autres organes intra-abdominaux	S36.810	S36.811
S36.89 Lésion traumatique SAI d'autres organes intra-abdominaux	S36.890	S36.891

S36.9 Lésion traumatique d'un organe intra-abdominal non précisé

Comprend : Contusion, hématome, lacération, rupture d'autres organes intra-abdominaux, avec ou sans plaie pénétrante de la cavité abdominale

A l'exclusion de : Lésions traumatiques de multiples organes intra-abdominaux (S36.7)

S36.9 Lésion traumatique d'un organe intra-abdominal non précisé	Sans plaie ouverte dans la cavité	Avec plaie ouverte dans la cavité
S36.90 Hématome d'organes intra-abdominaux sans précision	S36.900	S36.901
S36.91 Lacération d'un organe intra-abdominal non précisé	S36.910	S36.911
S36.99 Lésion traumatique SAI d'un organe intra-abdominal non précisé	S36.990	S36.991

S37 Lésion traumatique des organes urinaires et pelviens

A l'exclusion de : péritoine et rétropéritoine (S36.8)

S37.0 Lésion traumatique du rein

Comprend : Contusion, hématome, lacération, rupture du rein, avec ou sans plaie pénétrante de la cavité abdominale/pelvienne

S37.0 Lésion traumatique du rein	Sans plaie ouverte dans la cavité	Avec plaie ouverte dans la cavité
S37.00 Hématome du rein	S37.000	S37.001
S37.01 Lacération du rein (sans épanchement urinaire)	S37.010	S37.011
S37.02 Lacération du rein avec épanchement urinaire ou lacération parenchymateuse traversant le cortex du rein, la substance médullaire et les tubes collecteurs	S37.020	S37.021

S37.0 Lésion traumatique du rein	Sans plaie ouverte dans la cavité	Avec plaie ouverte dans la cavité
S37.03 Éclatement total du rein ou arrachement du hile du rein entraînant une dévascularisation	S37.030	S37.031
S37.09 Lésion traumatique du rein SAI	S37.090	S37.091

S37.1 Lésion traumatique de l'uretère

Comprend : Contusion, hématome, lacération, rupture de l'uretère, avec ou sans plaie pénétrante de la cavité abdominale/pelvienne

S37.1 Lésion traumatique de l'uretère	Sans plaie ouverte dans la cavité	Avec plaie ouverte dans la cavité
S37.10 Hématome de l'uretère	S37.100	S37.101
S37.11 Lacération de l'uretère	S37.110	S37.111
S37.19 Lésion traumatique de l'uretère SAI	S37.190	S37.191

S37.2 Lésion traumatique de la vessie

Comprend : Contusion, hématome, lacération, rupture de la vessie, avec ou sans plaie pénétrante de la cavité abdominale/pelvienne

S37.2 Lésion traumatique de la vessie	Sans plaie ouverte dans la cavité	Avec plaie ouverte dans la cavité
S37.20 Hématome de la vessie	S37.200	S37.201
S37.21 Lacération de la vessie	S37.210	S37.211
S37.29 Lésion traumatique SAI de la vessie	S37.290	S37.291

S37.3 Lésion traumatique de l'urètre

Comprend : Contusion, hématome, lacération, rupture de l'urètre, avec ou sans plaie pénétrante de la cavité abdominale/pelvienne

S37.3 Lésion traumatique de l'urètre	Sans plaie ouverte dans la cavité	Avec plaie ouverte dans la cavité
S37.30 Hématome de l'urètre	S37.300	S37.301
S37.31 Lacération de l'urètre	S37.310	S37.311
S37.39 Lésion traumatique SAI de l'urètre	S37.390	S37.391

S37.4 Lésion traumatique de l'ovaire

Comprend : Contusion, hématome, lacération, rupture de l'ovaire, avec ou sans plaie pénétrante de la cavité abdominale/pelvienne

S37.4 Lésion traumatique de l'ovaire	Sans plaie ouverte dans la cavité	Avec plaie ouverte dans la cavité
S37.40 Hématome de l'ovaire	S37.400	S37.401
S37.41 Lacération de l'ovaire	S37.410	S37.411
S37.49 Lésion traumatique SAI de l'ovaire	S37.490	S37.491

S37.5 Lésion traumatique de la trompe de Fallope

Comprend : Contusion, hématome, lacération, rupture de la trompe de Fallope, avec ou sans plaie pénétrante de la cavité abdominale/pelvienne

S37.5 Lésion traumatique de la trompe de Fallope	Sans plaie ouverte dans la cavité	Avec plaie ouverte dans la cavité
S37.50 Hématome de la trompe de Fallope	S37.500	S37.501
S37.51 Lacération de la trompe de Fallope	S37.510	S37.511
S37.59 Lésion traumatique SAI de la trompe de Fallope	S37.590	S37.591

S37.6 Lésion traumatique de l'utérus

Comprend : Contusion, hématome, lacération, rupture de l'utérus, avec ou sans plaie pénétrante de la cavité abdominale/pelvienne

A l'exclusion de : rupture obstétricale de l'utérus (O71.-)

S37.6 Lésion traumatique de l'utérus	Sans plaie ouverte dans la cavité	Avec plaie ouverte dans la cavité
S37.60 Hématome de l'utérus	S37.600	S37.601
S37.61 Lacération de l'utérus	S37.610	S37.611
S37.69 Lésion traumatique SAI de l'utérus	S37.690	S37.691

S37.7 Lésions traumatiques de multiples organes pelviens

Comprend : Contusion, hématome, lacération, rupture de plusieurs organes génito-urinaires, avec ou sans plaie pénétrante de la cavité abdominale/pelvienne

S37.7 Lésions traumatiques de multiples organes pelviens	Sans plaie ouverte dans la cavité	Avec plaie ouverte dans la cavité
S37.70 Hématome de plusieurs organes pelviens	S37.700	S37.701
S37.71 Lacération de plusieurs organes pelviens	S37.710	S37.711
S37.79 Lésions traumatiques SAI de multiples organes pelviens	S37.790	S37.791

S37.8 Lésions traumatiques d'autres organes pelviens

Comprend : Canal déférent
Contusion, hématome, lacération, rupture d'autres organes pelviens, avec ou sans plaie pénétrante de la cavité abdominale/pelvienne
Glande surrénale
Organe génito-urinaire SAI
Prostate
Vésicule séminale

S37.8 Lésions traumatiques d'autres organes pelviens	Sans plaie ouverte dans la cavité	Avec plaie ouverte dans la cavité
S37.80 Hématome d'autres organes pelviens	S37.800	S37.801
S37.81 Lacération d'autres organes pelviens	S37.810	S37.811
S37.89 Lésions traumatiques SAI d'autres organes pelviens	S37.890	S37.891

S37.9 Lésion traumatique d'un organe pelvien non précisé

Comprend : Contusion, hématome, lacération, rupture d'un organe pelvien non précisé, avec ou sans plaie pénétrante de la cavité abdominale/pelvienne

A l'exclusion de : hématome (rétro)péritonéal (S36.8)
hématome des tissus mous pelviens (S31.0)
hématome obstétrical (O71.7)

S37.9 Lésion traumatique d'un organe pelvien non précisé	Sans plaie ouverte dans la cavité	Avec plaie ouverte dans la cavité
S37.90 Hématome d'un organe pelvien non précisé	S37.900	S37.901
S37.91 Lacération d'un organe pelvien non précisé	S37.910	S37.911
S37.99 Lésion traumatique SAI d'un organe pelvien non précisé	S37.990	S37.991

S38 Écrasement et amputation traumatique d'une partie de l'abdomen, des lombes et du bassin

S38.0 Écrasement des organes génitaux externes

S38.1 Écrasement de parties autres et non précisées de l'abdomen, des lombes et du bassin

S38.2 Amputation traumatique des organes génitaux externes

Comprend : Lèvre (grande)(petite)
Scrotum
Testicule
Verge
Vulve

S38.3 Amputation traumatique de parties autres et non précisées de l'abdomen, des lombes et du bassin

A l'exclusion de : dissection transversale de l'abdomen (T05.8)

S39 Lésions traumatiques de l'abdomen, des lombes et du bassin, autres et sans précision

S39.0 Lésion traumatique de muscles et de tendons de l'abdomen, des lombes et du bassin

S39.00✱ Lacération de muscles et de tendons de l'abdomen, des lombes et du bassin

S39.08✱ Autre lésion traumatique non précisée de muscles et de tendons de l'abdomen, des lombes et du bassin

S39.6 Lésion traumatique d'organes intra-abdominaux avec organes pelviens

S39.7 Autres lésions traumatiques multiples de l'abdomen, des lombes et du bassin

Comprend : Lésions traumatiques classées dans plusieurs catégories (S30)(S39.6)
A l'exclusion de : lésions traumatiques en S36.- avec lésions traumatiques en (S37.-) (S39.6)

S39.8 Autres lésions traumatiques précisées de l'abdomen, des lombes et du bassin

S39.9 Lésion traumatique de l'abdomen, des lombes et du bassin, sans précision

Lésions traumatiques de l'épaule et du bras (S40-S49)

Comprend : Lésions traumatiques de :
- creux axillaire
- région scapulaire

A l'exclusion de : atteinte bilatérale de l'épaule et du bras (T00-T07)
brûlures et corrosions (T20-T32)
gelure (T33-T35)
lésions traumatiques de :
- coude (S50-S59)
- membre supérieur, niveau non précisé (T10-T11)

piqûre ou morsure d'insecte venimeux (T63.4)

S40 Lésion traumatique superficielle de l'épaule et du bras

S40.0 Contusion de l'épaule et du bras

S40.7 Lésions traumatiques superficielles multiples de l'épaule et du bras

S40.8 Autres lésions traumatiques superficielles de l'épaule et du bras

S40.9 Lésion traumatique superficielle de l'épaule et du bras, sans précision

S41 Plaie ouverte de l'épaule et du bras

A l'exclusion de : amputation traumatique de l'épaule et du bras (S48.-)

S41.0 Plaie ouverte de l'épaule

S41.00✱ Plaie ouverte de l'épaule, sans complication

S41.01✱ Plaie ouverte de l'épaule, avec complication

Comprend : Plaies avec mention de retard de guérison, traitement différé, corps étranger ou infection grave

S41.1 Plaie ouverte du bras

S41.10 Plaie ouverte du bras, sans complication

S41.11 Plaie ouverte du bras, avec complication

Comprend : Plaies avec mention de retard de guérison, traitement différé, corps étranger ou infection grave

S41.7 Plaies ouvertes multiples de l'épaule et du bras

S41.70 Plaies ouvertes multiples de l'épaule et du bras, sans complication

S41.71 Plaies ouvertes multiples de l'épaule et du bras, avec complication

Comprend : Plaies avec mention de retard de guérison, traitement différé, corps étranger ou infection grave

S41.8 Plaie ouverte de parties autres et non précisées de la ceinture scapulaire

S41.80 Plaie ouverte de parties autres et non précisées de la ceinture scapulaire, sans complication

S41.81 Plaie ouverte de parties autres et non précisées de la ceinture scapulaire, avec complication

Comprend : Plaies avec mention de retard de guérison, traitement différé, corps étranger ou infection grave

S42 Fracture de l'épaule et du bras

S42.0 Fracture de la clavicule

Comprend : Clavicule:
- diaphyse
- extrémité acromiale

S42.0 Fracture de la clavicule	Fermée	Ouverte
S42.00 Fracture de l'extrémité sternale de la clavicule ***Comprend :*** • Extrémité proximale	S42.000	S42.001
S42.01 Fracture de la diaphyse claviculaire	S42.010	S42.011
S42.02 Fracture de l'extrémité acromiale de la clavicule ***Comprend :*** • Extrémité distale	S42.020	S42.021
S42.09 Fracture d'une partie non précisée de la clavicule	S42.090	S42.091

S42.1 Fracture de l'omoplate

Comprend : Acromion
Omoplate (cavité glénoïde) (col) (corps)
Omoplate

S42.1 Fracture de l'omoplate	Fermée	Ouverte
S42.10 Fracture de l'acromion de l'omoplate	S42.100	S42.101
S42.11 Fracture de l'apophyse coracoïde de l'omoplate	S42.110	S42.111
S42.12 Fracture de la cavité glénoïde et du col de l'omoplate	S42.120	S42.121
S42.18 Fracture d'une autre partie de l'omoplate	S42.180	S42.181
S42.19 Fracture d'une partie non précisée de l'omoplate	S42.190	S42.191

S42.2 Fracture de l'extrémité supérieure de l'humérus

Comprend : Col anatomique
Col chirurgical
Épiphyse supérieure
Extrémité proximale
Grosse tubérosité

S42.2 Fracture de l'extrémité supérieure de l'humérus	Fermée	Ouverte
S42.20 Fracture du col chirurgical de l'humérus	S42.200	S42.201
S42.21 Fracture du col anatomique de l'humérus	S42.210	S42.211
S42.22 Fracture de la grosse tubérosité de l'humérus	S42.220	S42.221

S42.2 Fracture de l'extrémité supérieure de l'humérus	Fermée	Ouverte
S42.28 Fracture d'une autre partie de l'extrémité supérieure de l'humérus	S42.280	S42.281
S42.29 Fracture d'une partie non précisée de l'extrémité supérieure de l'humérus	S42.290	S42.291

S42.3 Fracture de la diaphyse de l'humérus

Comprend : Bras SAI
Humérus SAI

S42.3 Fracture de la diaphyse de l'humérus	Fermée	Ouverte
S42.30 Fracture de la diaphyse de l'humérus SAI	S42.300	S42.301
S42.39 Fracture d'une partie non précisée de l'humérus	S42.390	S42.391

S42.4 Fracture de l'extrémité inférieure de l'humérus

Comprend : Apophyse articulaire
Condyle externe
Épicondyle
Épiphyse inférieure
Extrémité distale
Intercondylienne
Supracondylienne

A l'exclusion de : fracture du coude SAI (S52.0)

S42.4 Fracture de l'extrémité inférieure de l'humérus	Fermée	Ouverte
S42.40 Fracture supracondylienne de l'humérus	S42.400	S42.401
S42.41 Fracture du condyle externe de l'humérus	S42.410	S42.411
S42.42 Fracture de l'épitrochlée de l'humérus	S42.420	S42.421
S42.43 Fracture d'un condyle non précisé de l'humérus	S42.430	S42.431
S42.48 Fracture d'une autre partie de l'extrémité inférieure de l'humérus	S42.480	S42.481
S42.49 Fracture d'une partie non précisée de l'extrémité inférieure de l'humérus	S42.490	S42.491

S42.7 Fractures multiples de la clavicule, de l'omoplate et de l'humérus

S42.700 Fractures fermées multiples de la clavicule, de l'omoplate et de l'humérus

S42.701 Fractures ouvertes multiples de la clavicule, de l'omoplate et de l'humérus

S42.8 Fracture d'autres parties de l'épaule et du bras

S42.800 Fracture fermée d'autres parties de l'épaule et du bras

S42.801 Fracture ouverte d'autres parties de l'épaule et du bras

S42.9 Fracture de la ceinture scapulaire, partie non précisée

Comprend : Fracture de l'épaule SAI

S42.900 Fracture fermée de la ceinture scapulaire, partie non précisée

S42.901 Fracture ouverte de la ceinture scapulaire, partie non précisée

S43 Luxation, entorse et foulure des articulations et des ligaments de la ceinture scapulaire

S43.0 Luxation de l'articulation de l'épaule

Comprend : Articulation gléno-humérale

S43.0 Luxation de l'articulation de l'épaule	Fermée	Ouverte
S43.00 Luxation antérieure de l'épaule	S43.000	S43.001
S43.01 Luxation postérieure de l'humérus	S43.010	S43.011
S43.02 Luxation inférieure de l'humérus	S43.020	S43.021
S43.09 Luxation non précisée de l'articulation gléno-humérale	S43.090	S43.091

S43.1 Luxation de l'articulation acromio-claviculaire

S43.100✱ Luxation fermée de l'articulation acromio-claviculaire

S43.101✱ Luxation ouverte de l'articulation acromio-claviculaire

S43.2 Luxation de l'articulation sterno-claviculaire

S43.200✱ Luxation fermée de l'articulation sterno-claviculaire

S43.201✱ Luxation ouverte de l'articulation sterno-claviculaire

S43.3 Luxation de parties autres et non précisées de la ceinture scapulaire

Comprend : Luxation de la ceinture scapulaire SAI

S43.38 Luxation d'autres parties de la ceinture scapulaire

S43.380✱ Luxation fermée d'autres parties de la ceinture scapulaire

S43.381✱ Luxation ouverte d'autres parties de la ceinture scapulaire

S43.39 Luxation d'une partie non précisée de la ceinture scapulaire

S43.390✱ Luxation fermée d'une partie non précisée de la ceinture scapulaire

S43.391✱ Luxation ouverte d'une partie non précisée de la ceinture scapulaire

S43.4 Entorse et foulure de l'articulation de l'épaule

Comprend : Biceps
Coiffe des rotateurs (capsule)
Ligament coraco-huméral

S43.400✱ Entorse et foulure de l'articulation de l'épaule, articulation coraco-humérale

S43.401✱ Entorse et foulure de l'articulation de l'épaule, capsule de la coiffe des rotateurs

S43.5 Entorse et foulure de l'articulation acromio-claviculaire

Comprend : Ligament acromio-claviculaire

S43.6 Entorse et foulure de l'articulation sterno-claviculaire

S43.7 Entorse et foulure de parties autres et non précisées de la ceinture scapulaire

Comprend : Entorse et foulure de la ceinture scapulaire SAI

S43.70✱ Entorse et foulure de parties autres et non précisées de la ceinture scapulaire, articulation (ligament) coraco-claviculaire

S43.71✱ Entorse et foulure de parties autres et non précisées de la ceinture scapulaire, muscle ou tendon sous-épineux

S43.72✱ Entorse et foulure de parties autres et non précisées de la ceinture scapulaire, muscle sous-scapulaire

S43.73✱ Entorse et foulure de parties autres et non précisées de la ceinture scapulaire, muscle susépineux

S43.78✱ Entorse et foulure d'autres parties de la ceinture scapulaire

S43.79✱ Entorse et foulure d'une partie non précisée de la ceinture scapulaire

S44 Lésion traumatique de nerfs au niveau de l'épaule et du bras

A l'exclusion de : lésion traumatique du plexus brachial (S14.3)

S44.0 Lésion traumatique du nerf cubital au niveau du bras

A l'exclusion de : nerf cubital SAI (S54.0)

S44.00✱ Lacération du nerf cubital au niveau du bras

Comprend : Lacérations légère, moyenne et grave, plaie perforante, rupture traumatique

S44.08✱ Autre lésion traumatique non précisée du nerf cubital au niveau du bras

S44.1 Lésion traumatique du nerf médian au niveau du bras

A l'exclusion de : nerf médian SAI (S54.1)

S44.10✱ Lacération du nerf médian au niveau du bras

Comprend : Lacérations légère, moyenne et grave, plaie perforante, rupture traumatique

S44.18 **Autre lésion traumatique non précisée du nerf médian au niveau du bras**

S44.2 **Lésion traumatique du nerf radial au niveau du bras**

A l'exclusion de : nerf radial SAI (S54.2)

S44.20 **Lacération du nerf radial au niveau du bras**

Comprend : Lacérations légère, moyenne et grave, plaie perforante, rupture traumatique

S44.28 **Autre lésion traumatique non précisée du nerf radial au niveau du bras**

S44.3 **Lésion traumatique du nerf axillaire**

S44.30 **Lacération du nerf axillaire**

Comprend : Lacérations légère, moyenne et grave, plaie perforante, rupture traumatique

S44.38 **Autre lésion traumatique non précisée du nerf axillaire**

S44.4 **Lésion traumatique d'un nerf musculo-cutané**

S44.40 **Lacération d'un nerf musculo-cutané**

Comprend : Lacérations légère, moyenne et grave, plaie perforante, rupture traumatique

S44.48 **Autre lésion traumatique non précisée d'un nerf musculo-cutané**

S44.5 **Lésion traumatique d'un nerf cutané sensitif au niveau de l'épaule et du bras**

S44.50 **Lacération d'un nerf cutané sensitif au niveau de l'épaule et du bras**

Comprend : Lacérations légère, moyenne et grave, plaie perforante, rupture traumatique

S44.58 **Autre lésion traumatique précisée d'un nerf cutané sensitif au niveau de l'épaule et du bras**

S44.7 **Lésion traumatique de plusieurs nerfs au niveau de l'épaule et du bras**

S44.70 **Lacération de plusieurs nerfs au niveau de l'épaule et du bras**

Comprend : Lacérations légère, moyenne et grave, plaie perforante, rupture traumatique

S44.78 **Autre lésion traumatique non précisée de plusieurs nerfs au niveau de l'épaule et du bras**

S44.8 **Lésion traumatique d'autres nerfs au niveau de l'épaule et du bras**

S44.80 **Lacération d'autres nerfs au niveau de l'épaule et du bras**

Comprend : Lacérations légère, moyenne et grave, plaie perforante, rupture traumatique

S44.88 **Autre lésion traumatique non précisée d'autres nerfs au niveau de l'épaule et du bras**

S44.9 **Lésion traumatique d'un nerf non précisé, au niveau de l'épaule et du bras**

S44.90 **Lacération d'un nerf non précisé, au niveau de l'épaule et du bras**

Comprend : Lacérations légère, moyenne et grave, plaie perforante, rupture traumatique

S44.98 **Autre lésion traumatique non précisée d'un nerf non précisé au niveau de l'épaule et du bras**

S45 Lésion des vaisseaux sanguins au niveau de l'épaule et du bras

A l'exclusion de : lésion traumatique de:

- artère sous-clavière (S25.1)
- veine sous-clavière (S25.3)

S45.0 **Lésion traumatique de l'artère axillaire**

S45.1 **Lésion traumatique de l'artère brachiale**

S45.2 **Lésion traumatique de la veine axillaire et brachiale**

S45.3 **Lésion traumatique d'une veine superficielle au niveau de l'épaule et du bras**

S45.7 **Lésion traumatique de multiples vaisseaux sanguins au niveau de l'épaule et du bras**

S45.8 **Lésion traumatique d'autres vaisseaux sanguins au niveau de l'épaule et du bras**

S45.9 **Lésion traumatique d'un vaisseau sanguin non précisé, au niveau de l'épaule et du bras**

S46 Lésion traumatique de muscles et de tendons au niveau de l'épaule et du bras

A l'exclusion de : lésion traumatique de muscles et de tendons au niveau du coude ou en dessous (S56.-)

S46.0

S46.0 Lésion traumatique des tendons de la coiffe des rotateurs de l'épaule

S46.00✱ Lacération des tendons de la coiffe des rotateurs de l'épaule

S46.08✱ Autre lésion traumatique non précisée de tendons de la coiffe des rotateurs de l'épaule

S46.1 Lésion traumatique du muscle et du tendon du long biceps

S46.10✱ Lacération du muscle et du tendon du long biceps

S46.18✱ Autre lésion traumatique non précisée du muscle et du tendon du long biceps

S46.2 Lésion traumatique de muscles et de tendons d'autres parties du biceps

S46.20✱ Lacération de muscles et de tendons d'autres parties du biceps

S46.28✱ Autre lésion traumatique non précisée du muscle et du tendon d'autres parties du biceps

S46.3 Lésion traumatique de muscles et de tendons du triceps

S46.30✱ Lacération de muscles et de tendons du triceps

S46.38✱ Autre lésion traumatique non précisée des muscles et des tendons du triceps

S46.7 Lésion traumatique de multiples muscles et tendons au niveau de l'épaule et du bras

S46.70✱ Lacération de plusieurs muscles et tendons au niveau de l'épaule et du bras

S46.78✱ Autre lésion traumatique non précisée de plusieurs muscles et tendons au niveau de l'épaule et du bras

S46.8 Lésion traumatique d'autres muscles et tendons au niveau de l'épaule et du bras

S46.80✱ Lacération d'autres muscles et tendons au niveau de l'épaule et du bras

S46.88✱ Autre lésion traumatique non précisée d'autres muscles et tendons au niveau de l'épaule et du bras

S46.9 Lésion traumatique de muscles et de tendons non précisés, au niveau de l'épaule et du bras

S46.90✱ Lacération de muscles et de tendons non précisés, au niveau de l'épaule et du bras

S46.98✱ Autre lésion traumatique non précisée de muscles et de tendons non précisés au niveau de l'épaule et du bras

S47 Écrasement de l'épaule et du bras

A l'exclusion de : écrasement du coude (S57.0)

S47.0✱ Écrasement de la région scapulaire

S47.1✱ Écrasement de la région scapulaire

S47.2✱ Écrasement de la région axillaire

S47.3✱ Écrasement du bras

S47.7✱ Écrasement de plusieurs régions de l'épaule et du bras

S47.8✱ Écrasement d'autres régions non précisées de l'épaule et du bras

S48 Amputation traumatique de l'épaule et du bras

A l'exclusion de : amputation traumatique:

- au niveau du coude (S58.0)
- du membre supérieur, niveau non précisé (T11.6)

S48.0 Amputation traumatique de l'articulation de l'épaule

S48.1 Amputation traumatique entre l'épaule et le coude

S48.9 Amputation traumatique de l'épaule et du bras, niveau non précisé

S49 Lésions traumatiques de l'épaule et du bras, autres et sans précision

S49.7 Lésions traumatiques multiples de l'épaule et du bras

Comprend : Lésions traumatiques classées dans plusieurs catégories (S40-S48)

S49.8 Autres lésions traumatiques précisées de l'épaule et du bras

S49.9 Lésion traumatique de l'épaule et du bras, sans précision

Lésions traumatiques du coude et de l'avant-bras (S50-S59)

A l'exclusion de : atteinte bilatérale du coude et de l'avant-bras (T00-T07)
brûlures et corrosions (T20-T32)
gelure (T33-T35)
lésions traumatiques de :
- membre supérieur, niveau non précisé (T10-T11)
- poignet et main (S60-S69)

piqûre ou morsure d'insecte venimeux (T63.4)

S50 Lésion traumatique superficielle de l'avant-bras

A l'exclusion de : lésion traumatique superficielle du poignet et de la main (S60.-)

S50.0 Contusion du coude

S50.1 Contusion de parties autres et non précisées de l'avant-bras

S50.7 Lésions traumatiques superficielles multiples de l'avant-bras

S50.8 Autres lésions traumatiques superficielles de l'avant-bras

S50.9 Lésion traumatique superficielle de l'avant-bras, sans précision

Comprend : Lésion traumatique superficielle du coude SAI

S51 Plaie ouverte de l'avant-bras

A l'exclusion de : amputation traumatique de l'avant-bras (S58.-)
plaie ouverte du poignet et de la main (S61.-)

S51.0 Plaie ouverte du coude

S51.00 Plaie ouverte du coude, sans complication

S51.01 Plaie ouverte du coude, avec complication

Comprend : Plaies avec mention de retard de guérison, traitement différé, corps étranger ou infection grave

S51.7 Plaies ouvertes multiples de l'avant-bras

S51.70 Plaies ouvertes multiples de l'avant-bras, sans complication

S51.71 Plaies ouvertes multiples de l'avant-bras, avec complication

Comprend : Plaies avec mention de retard de guérison, traitement différé, corps étranger ou infection grave

S51.8 Plaie ouverte d'autres parties de l'avant-bras

S51.80 Plaie ouverte d'autres parties de l'avant-bras, sans complication

S51.81 Plaie ouverte d'autres parties de l'avant-bras, avec complication

Comprend : Plaies avec mention de retard de guérison, traitement différé, corps étranger ou infection grave

S51.9 Plaie ouverte de l'avant-bras, partie non précisée

S51.90 Plaie ouverte de l'avant-bras, partie non précisée, sans complication

S51.91 Plaie ouverte de l'avant-bras, partie non précisée, avec complication

Comprend : Plaies avec mention de retard de guérison, traitement différé, corps étranger ou infection grave

S52 Fracture de l'avant-bras

A l'exclusion de : fracture au niveau du poignet et de la main (S62.-)

S52.0 Fracture de la partie supérieure du cubitus

Comprend : Coude SAI
Extrémité proximale
Fracture de la partie supérieure du cubitus
Fracture-luxation de Monteggia
Olécrâne

S52.0 Fracture de la partie supérieure du cubitus	Fermée	Ouverte
S52.00 Fracture de l'olécrâne du cubitus	S52.000	S52.001
S52.01 Fracture de l'apophyse coronoïde du cubitus	S52.010	S52.011
S52.02 Fracture de Monteggia	S52.020	S52.021
S52.08 Autres fractures/Fractures multiples de la partie supérieure du cubitus	S52.080	S52.081
S52.09 Fracture non précisée de la partie supérieure du cubitus	S52.090	S52.091

S52.1 Fracture de l'extrémité supérieure du radius

Comprend : Col
Extrémité proximale
Tête

S52.1 Fracture de l'extrémité supérieure du radius	Fermée	Ouverte
S52.10 Fracture de la tête du radius	S52.100	S52.101
S52.11 Fracture du col du radius	S52.110	S52.111
S52.12 Fracture du radius avec cubitus, extrémité supérieure	S52.120	S52.121
S52.18 Autre fracture/Fractures multiples de la partie supérieure du radius	S52.180	S52.181
S52.19 Fracture non précisée de la partie supérieure du radius	S52.190	S52.191

S52.2 Fracture de la diaphyse du cubitus

S52.200 Fracture fermée de la diaphyse du cubitus

S52.201 Fracture ouverte de la diaphyse du cubitus

S52.3 Fracture de la diaphyse du radius

S52.300 Fracture fermée de la diaphyse du radius

S52.301 Fracture ouverte de la diaphyse du radius

S52.4 Fracture des deux diaphyses, cubitale et radiale

S52.400 Fracture fermée des deux diaphyses, cubitale et radiale

S52.401 Fracture ouverte des deux diaphyses, cubitale et radiale

S52.5 Fracture de l'extrémité inférieure du radius

Comprend : Fracture de Pouteau
Fracture de Smith

S52.5 Fracture de l'extrémité inférieure du radius	Fermée	Ouverte
S52.50 Fracture de Pouteau	S52.500	S52.501
S52.58 Autre fracture de l'extrémité inférieure du radius	S52.580	S52.581
S52.59 Fracture non précisée de l'extrémité inférieure du radius	S52.590	S52.591

S52.6 Fracture de l'extrémité inférieure du cubitus et du radius

S52.600 Fracture fermée de l'extrémité inférieure du cubitus et du radius

S52.601 Fracture ouverte de l'extrémité inférieure du cubitus et du radius

S52.7 Fractures multiples de l'avant-bras

A l'exclusion de : fracture du cubitus et du radius:
- diaphyses (S52.4)
- extrémité inférieure (S52.6)

S52.700 Fractures fermées multiples de l'avant-bras

S52.701 **Fractures ouvertes multiples de l'avant-bras**

S52.8 **Fracture d'autres parties de l'avant-bras**

Comprend :

Extrémité inférieure
Tête
} du cubitus

S52.800 **Fracture fermée d'autres parties de l'avant-bras**

S52.801 **Fracture ouverte d'autres parties de l'avant-bras**

S52.9 **Fracture de l'avant-bras, partie non précisée**

S52.900 **Fracture fermée de l'avant-bras, partie non précisée**

S52.901 **Fracture ouverte de l'avant-bras, partie non précisée**

S53 Luxation, entorse et foulure des articulations et des ligaments du coude

S53.0 **Luxation de la tête radiale**

Comprend : Articulation radiohumérale
A l'exclusion de : Fracture-luxation de Monteggia (S52.0)

S53.1 **Luxation du coude**

Comprend : Articulation cubito-humérale
A l'exclusion de : luxation de la tête radiale seule (S53.0)

S53.1 Luxation du coude	Fermée	Ouverte
S53.10 Luxation antérieure du coude	S53.100✱	S53.101✱
S53.11 Luxation postérieure du coude	S53.110✱	S53.111✱
S53.12 Luxation interne du coude	S53.120✱	S53.121✱
S53.13 Luxation latérale du coude	S53.130✱	S53.131✱
S53.18 Autre luxation du coude	S53.180✱	S53.181✱
S53.19 Luxation du coude, sans précision	S53.190✱	S53.191✱

S53.2 **Rupture traumatique du ligament latéral externe du coude**

S53.3 **Rupture traumatique du ligament latéral interne du coude**

S53.4 **Entorse et foulure du coude**

S53.40✱ **Entorse et foulure du ligament latéral externe**

S53.41✱ **Entorse et foulure du ligament latéral interne**

S53.42✱ **Entorse et foulure de l'articulation radiohumérale**

S53.43✱ **Entorse et foulure de l'articulation cubito-humérale**

S53.48✱ **Autres entorse et foulure du coude**

S53.49✱ **Entorse et foulure du coude, sans précision**

S54 Lésion traumatique de nerfs au niveau de l'avant-bras

A l'exclusion de : lésion traumatique de nerfs au niveau du poignet et de la main (S64.-)

S54.0 **Lésion traumatique du nerf cubital au niveau de l'avant-bras**

Comprend : Nerf cubital SAI

S54.00✱ **Lacération du nerf cubital au niveau de l'avant-bras**

S54.08✱ **Autre lésion traumatique non précisée du nerf cubital au niveau de l'avant-bras**

S54.1 **Lésion traumatique du nerf médian au niveau de l'avant-bras**

Comprend : Nerf médian SAI

S54.10✱ **Lacération du nerf médian au niveau de l'avant-bras**

S54.18✱ **Autre lésion traumatique non précisée du nerf médian au niveau de l'avant-bras**

S54.2 **Lésion traumatique du nerf radial au niveau de l'avant-bras**

Comprend : Nerf radial SAI

S54.20 **Lacération du nerf radial au niveau de l'avant-bras**

S54.28 **Autre lésion traumatique non précisée du nerf radial au niveau de l'avant-bras**

S54.3 **Lésion traumatique d'un nerf sensitif cutané au niveau de l'avant-bras**

S54.30 **Lacération d'un nerf sensitif cutané au niveau de l'avant-bras**

S54.38 **Autre lésion traumatique non précisée d'un nerf sensitif cutané au niveau de l'avant-bras**

S54.7 **Lésion traumatique de plusieurs nerfs au niveau de l'avant-bras**

S54.70 **Lacération de plusieurs nerfs au niveau de l'avant-bras**

S54.78 **Autre lésion traumatique non précisée de plusieurs nerfs au niveau de l'avant-bras**

S54.8 **Lésion traumatique d'autres nerfs au niveau de l'avant-bras**

S54.80 **Lacération d'autres nerfs au niveau de l'avant-bras**

S54.88 **Autre lésion traumatique non précisée d'autres nerfs au niveau de l'avant-bras**

S54.9 **Lésion traumatique d'un nerf non précisé, au niveau de l'avant-bras**

S54.90 **Lacération d'un nerf non précisé au niveau de l'avant-bras**

S54.98 **Autre lésion traumatique non précisée de nerfs non précisés au niveau de l'avant-bras**

S55 Lésion traumatique de vaisseaux sanguins au niveau de l'avant-bras

A l'exclusion de : lésion traumatique de :

- vaisseaux brachiaux (S45.1-S45.2)
- vaisseaux sanguins au niveau du poignet et de la main (S65.-)

S55.0 **Lésion traumatique de l'artère cubitale au niveau de l'avant-bras**

S55.1 **Lésion traumatique de l'artère radiale au niveau de l'avant-bras**

S55.2 **Lésion traumatique d'une veine au niveau de l'avant-bras**

S55.7 **Lésion traumatique de multiples vaisseaux sanguins au niveau de l'avant-bras**

S55.8 **Lésion traumatique d'autres vaisseaux sanguins au niveau de l'avant-bras**

S55.9 **Lésion traumatique d'un vaisseau sanguin non précisé, au niveau de l'avant-bras**

S56 Lésion traumatique de muscles et de tendons au niveau de l'avant-bras

A l'exclusion de : lésion traumatique de muscles et de tendons au niveau du poignet ou en dessous (S66.-)

S56.0 **Lésion traumatique du muscle et du tendon fléchisseurs du pouce au niveau de l'avant-bras**

S56.00 **Lacération du muscle et du tendon fléchisseurs du pouce au niveau de l'avant-bras**

S56.08 **Autre lésion traumatique non précisée du muscle et du tendon fléchisseurs du pouce au niveau de l'avant-bras**

S56.1 **Lésion traumatique de muscles et de tendons fléchisseurs d'autres doigts au niveau de l'avant-bras**

S56.10 **Lacération de muscles et de tendons fléchisseurs d'autres doigts au niveau de l'avant-bras**

S56.18 **Autre lésion traumatique non précisée de muscles et de tendons fléchisseurs d'autres doigts au niveau de l'avant-bras**

S56.2 **Lésion traumatique d'un autre muscle et d'un autre tendon fléchisseurs au niveau de l'avant-bras**

S56.20 **Lacération d'un autre muscle et d'un autre tendon fléchisseurs au niveau de l'avant-bras**

S56.28 **Autre lésion traumatique non précisée d'un autre muscle et d'un autre tendon fléchisseurs au niveau de l'avant-bras**

S56.3 **Lésion traumatique de muscles et de tendons extenseurs et abducteurs du pouce au niveau de l'avant-bras**

S56.30 **Lacération de muscles et de tendons extenseurs et abducteurs du pouce au niveau de l'avant-bras**

S56.38 **Autre lésion traumatique non précisée de muscles et de tendons extenseurs et abducteurs du pouce au niveau de l'avant-bras**

S56.4 **Lésion traumatique de muscles et de tendons extenseurs d'autres doigts au niveau de l'avant-bras**

S56.40 **Lacération de muscles et de tendons extenseurs d'autres doigts au niveau de l'avant-bras**

S56.48 **Autre lésion traumatique non précisée de muscles et de tendons extenseurs d'autres doigts au niveau de l'avant-bras**

S56.5 **Lésion traumatique d'un autre muscle et d'un autre tendon extenseurs au niveau de l'avant-bras**

S56.50 **Lacération d'un autre muscle et d'un autre tendon extenseurs au niveau de l'avant-bras**

S56.58 **Autre lésion traumatique non précisée d'un autre muscle et d'un autre tendon extenseurs au niveau de l'avant-bras**

S56.7 **Lésion traumatique de multiples muscles et tendons au niveau de l'avant-bras**

S56.70 **Lacération de plusieurs muscles et tendons au niveau de l'avant-bras**

S56.78 **Autre lésion traumatique non précisée de plusieurs muscles et tendons au niveau de l'avant-bras**

S56.8 **Lésion traumatique de muscles et de tendons autres et non précisés, au niveau de l'avant-bras**

S56.80 **Lacération d'autres muscles et tendons non précisés, au niveau de l'avant-bras**

S56.88 **Autre lésion traumatique non précisée d'autres muscles et tendons non précisés, au niveau de l'avant-bras**

S57 Écrasement de l'avant-bras

A l'exclusion de : écrasement du poignet et de la main (S67.-)

S57.0 **Écrasement du coude**

S57.8 **Écrasement d'autres parties de l'avant-bras**

S57.9 **Écrasement de l'avant-bras, partie non précisée**

S58 Amputation traumatique de l'avant-bras

A l'exclusion de : amputation traumatique du poignet et de la main (S68.-)

S58.0 **Amputation traumatique au niveau du coude**

S58.1 **Amputation traumatique entre le coude et le poignet**

S58.9 **Amputation traumatique de l'avant-bras, niveau non précisé**

S59 Lésions traumatiques de l'avant-bras, autres et sans précision

A l'exclusion de : lésions traumatiques du poignet et de la main, autres et sans précision (S69.-)

S59.7 **Lésions traumatiques multiples de l'avant-bras**

Comprend : Lésions traumatiques classées dans plusieurs catégories (S50-S58)

S59.8 **Autres lésions traumatiques précisées de l'avant bras**

S59.9 **Lésion traumatique de l'avant-bras, sans précision**

S60

Lésions traumatiques du poignet et de la main (S60-S69)

A l'exclusion de : atteinte bilatérale du poignet et de la main (T00-T07)
brûlures et corrosions (T20-T32)
gelure (T33-T35)
lésions traumatiques du membre supérieur, niveau non précisé (T10-T11)
piqûre ou morsure d'insecte venimeux (T63.4)

S60 Lésion traumatique superficielle du poignet et de la main

S60.0 Contusion de doigts sans lésion de l'ongle

Comprend : Contusion de doigts SAI
A l'exclusion de : contusion avec lésion de l'ongle (matrice) (S60.1)

S60.1 Contusion de doigts avec lésion de l'ongle

S60.2 Contusion d'autres parties du poignet et de la main

S60.7 Lésions traumatiques superficielles multiples du poignet et de la main

S60.8 Autres lésions traumatiques superficielles du poignet et de la main

S60.9 Lésion traumatique superficielle non précisée du poignet et de la main

S61 Plaie ouverte du poignet et de la main

A l'exclusion de : amputation traumatique du poignet et de la main (S68.-)

S61.0 Plaie ouverte de doigts sans lésion de l'ongle

Comprend : Plaie ouverte de doigts SAI
A l'exclusion de : plaie ouverte avec lésion de l'ongle (matrice) (S61.1)

S61.00 Plaie ouverte de doigts sans lésion de l'ongle, sans complication

S61.01 Plaie ouverte de doigts sans lésion de l'ongle, avec complication

Comprend : Plaies avec mention de retard de guérison, traitement différé, corps étranger ou infection grave

S61.1 Plaie ouverte de doigts avec lésion de l'ongle

S61.10 Plaie ouverte de doigts avec lésion de l'ongle, sans complication

S61.11 Plaie ouverte de doigts avec lésion de l'ongle, avec complication

Comprend : Plaies avec mention de retard de guérison, traitement différé, corps étranger ou infection grave

S61.2 Arrachement, doigt, main, poignet

S61.7 Plaies ouvertes multiples du poignet et de la main

S61.70 Plaies ouvertes multiples du poignet et de la main, sans complication

S61.71 Plaies ouvertes multiples du poignet et de la main, compliquées

Comprend : Plaies avec mention de retard de guérison, traitement différé, corps étranger ou infection grave

S61.8 Plaie ouverte d'autres parties du poignet et de la main

S61.80 Plaie ouverte d'autres parties du poignet et de la main, sans complication

S61.81 Plaie ouverte d'autres parties du poignet et de la main, avec complication

Comprend : Plaies avec mention de retard de guérison, traitement différé, corps étranger ou infection grave

S61.9 Plaie ouverte du poignet et de la main, partie non précisée

S61.90 Plaie ouverte du poignet et de la main, partie non précisée, sans complication

S61.91 Plaie ouverte du poignet et de la main, partie non précisée, avec complication

Comprend : Plaies avec mention de retard de guérison, traitement différé, corps étranger ou infection grave

S62 Fracture au niveau du poignet et de la main

A l'exclusion de : fracture des extrémités inférieures du cubitus et du radius (S52.-)

S62.0 Fracture de l'os scaphoïde de la main

S62.000 Fracture fermée de l'os scaphoïde de la main

S62.001 Fracture ouverte de l'os scaphoïde de la main

S62.1 Fracture d'autres os du carpe

Comprend : Grand os
Os crochu
Pisiforme
Pyramidal
Semi-lunaire
Trapèze
Trapézoïde

S62.1 Fracture d'autres os du carpe	Fermée	Ouverte
S62.10 Fracture du semi-lunaire	S62.100	S62.101
S62.11 Fracture du pyramidal	S62.110	S62.111
S62.12 Fracture du pisiforme	S62.120	S62.121
S62.13 Fracture du trapèze	S62.130	S62.131
S62.14 Fracture du trapézoïde	S62.140	S62.141
S62.15 Fracture du grand os	S62.150	S62.151
S62.16 Fracture de l'os crochu	S62.160	S62.161
S62.18 Fracture d'autres os du carpe	S62.180	S62.181
S62.19 Fracture d'un os du carpe, sans précision	S62.190	S62.191

S62.2 Fracture du premier métacarpien

Comprend : Fracture de Bennett

S62.2 Fracture du premier métacarpien	Fermée	Ouverte
S62.20 Fracture de la base du premier métacarpien	S62.200	S62.201
S62.21 Fracture de la diaphyse du premier métacarpien	S62.210	S62.211
S62.22 Fracture du col du premier métacarpien	S62.220	S62.221
S62.27 Fractures multiples du premier métacarpien	S62.270	S62.271
S62.29 Fracture du premier métacarpien, sans précision	S62.290	S62.291

S62.3 Fracture d'un autre os du métacarpe

S62.3 Fracture d'un autre os du métacarpe	Fermée	Ouverte
S62.30 Fracture de la base d'un autre os du métacarpe	S62.300	S62.301
S62.31 Fracture de la diaphyse d'un autre os du métacarpe	S62.310	S62.311
S62.32 Fracture du col d'un autre os du métacarpe	S62.320	S62.321
S62.37 Fractures multiples d'autres os du métacarpe	S62.370	S62.371
S62.39 Fracture d'un autre os du métacarpe, sans précision	S62.390	S62.391

S62.4 Fractures multiples des métacarpiens

S62.400 Fractures fermées multiples des métacarpiens

S62.401 Fractures ouvertes multiples des métacarpiens

S62.5 Fracture du pouce

S62.5 Fracture du pouce	Fermée	Ouverte
S62.50 Fracture de la première phalange	S62.500	S62.501
S62.51 Fracture de la troisième phalange	S62.510	S62.511
S62.57 Fractures multiples du pouce	S62.570	S62.571
S62.59 Fracture d'une partie non précisée de la phalange	S62.590	S62.591

S62.6 Fracture d'un autre doigt

S62.6 Fracture d'un autre doigt	Fermée	Ouverte
S62.60 Fracture de la deuxième ou de la première phalange d'un doigt	S62.600	S62.601
S62.61 Fracture de la troisième phalange d'un doigt	S62.610	S62.611
S62.67 Fractures multiples d'un doigt	S62.670	S62.671
S62.69 Fracture d'une partie non précisée d'un doigt	S62.690	S62.691

S62.7 Fractures multiples de doigts

S62.700 Fractures fermées multiples de doigts

S62.701 Fractures ouvertes multiples de doigts

S62.8 Fracture de parties autres et non précisées du poignet et de la main

S62.800 Fracture fermée de parties autres et non précisées du poignet et de la main

S62.801 Fracture ouverte de parties autres et non précisées du poignet et de la main

S63 Luxation, entorse et foulure d'articulations et de ligaments au niveau du poignet et de la main

S63.0 Luxation du poignet

Comprend : Articulation carpo-métacarpienne
Articulation cubito-radiale, distale
Articulation médio-carpienne
Articulation radio-carpienne
Cubitus, Radius, } extrémité distale
Métacarpiens, extrémité proximale
Os du carpe

S63.0 Luxation du poignet	Fermée	Ouverte
S63.00 Luxation de l'articulation cubito-radiale distale	S63.000	S63.001
S63.01 Luxation de l'articulation radio-carpienne	S63.010	S63.011
S63.02 Luxation de l'articulation médio-carpienne	S63.020	S63.021
S63.03 Luxation de l'articulation carpo-métacarpienne	S63.030	S63.031
S63.04 Luxation des métacarpiens, extrémité proximale	S63.040	S63.041
S63.08 Autre luxation du poignet	S63.080	S63.081
S63.09 Luxation du poignet, sans précision	S63.090	S63.091

S63.1 Luxation d'un doigt

Comprend : Articulation interphalangienne, main
Articulation métacarpo-phalangienne
Métacarpien, extrémité distale
Phalange, main
Pouce

S63.1 Luxation d'un doigt	Fermée	Ouverte
S63.10 Luxation de l'articulation métacarpo-phalangienne d'un doigt	S63.100	S63.101
S63.11 Luxation de l'articulation interphalangienne d'un doigt	S63.110	S63.111

S63.1 Luxation d'un doigt	Fermée	Ouverte
S63.18 Autre luxation d'un doigt	S63.180	S63.181
S63.19 Luxation d'un doigt, sans précision	S63.190	S63.191

S63.2 Luxations multiples des doigts

S63.200 Luxations fermées multiples des doigts

S63.201 Luxations ouvertes multiples des doigts

S63.3 Rupture traumatique de ligaments du poignet et du carpe

Comprend : Latéral, poignet
Ligament cubito-carpien (palmaire)
Ligament radio-carpien

S63.4 Rupture traumatique de ligaments du doigt au niveau des articulations métacarpo-phalangiennes

Comprend : Latérale
Palmaire
Plaque palmaire

S63.5 Entorse et foulure du poignet

Comprend : Articulation carpienne
Articulation ou ligament radio-carpien

S63.50 Entorse et foulure de l'articulation carpienne du poignet

S63.51 Entorse et foulure de l'articulation ou du ligament radio-carpien du poignet

S63.58 Autres entorse et foulure du poignet

S63.59 Entorse et foulure du poignet, sans précision

S63.6 Entorse et foulure de doigts

Comprend : Articulation interphalangienne, main
Articulation métacarpo-phalangienne
Phalange, main
Pouce

S63.60 Entorse et foulure de l'articulation interphalangienne de doigts

S63.61 Entorse et foulure de l'articulation métacarpo-phalangienne de doigts

S63.68 Autres entorse et foulure de doigts

S63.69 Entorse et foulure de doigts, sans précision

S63.7 Entorse et foulure d'articulations autres et non précisées de la main

S63.70 Entorse et foulure de l'articulation carpo-métacarpienne de la main

S63.71 Entorse et foulure de l'articulation métacarpienne (distale) (proximale)

S63.72 Entorse et foulure de l'articulation médiocarpienne de la main

S63.78 Entorse et foulure d'autres parties de la main

S63.79 Entorse et foulure de parties non précisées de la main

S64 Lésion traumatique de nerfs au niveau du poignet et de la main

S64.0 Lésion traumatique du nerf cubital au niveau du poignet et de la main

S64.00 Lacération du nerf cubital au niveau du poignet et de la main

S64.08 Autre lésion traumatique non précisée du nerf cubital au niveau du poignet et de la main

S64.1 Lésion traumatique du nerf médian au niveau du poignet et de la main

S64.10 Lacération du nerf médian au niveau du poignet et de la main

S64.18 Autre lésion traumatique non précisée du nerf médian au niveau du poignet et de la main

S64.2 Lésion traumatique du nerf radial au niveau du poignet et de la main

S64.20 Lacération du nerf radial au niveau du poignet et de la main

S64.28♣ Autre lésion traumatique non précisée du nerf radial au niveau du poignet et de la main
S64.3 Lésion traumatique du nerf collatéral du pouce
S64.30♣ Lacération du nerf collatéral du pouce
S64.38♣ Autre lésion traumatique non précisée du nerf collatéral du pouce
S64.4 Lésion traumatique du nerf collatéral d'un autre doigt
S64.40♣ Lacération du nerf collatéral d'un autre doigt
S64.48♣ Autre lésion traumatique non précisée du nerf collatéral d'un autre doigt
S64.7 Lésion traumatique de plusieurs nerfs au niveau du poignet et de la main
S64.70♣ Lacération de plusieurs nerfs au niveau du poignet et de la main
S64.78♣ Autre lésion traumatique précisée de plusieurs nerfs au niveau du poignet et de la main
S64.8 Lésion traumatique d'autres nerfs au niveau du poignet et de la main
S64.80♣ Lacération d'autres nerfs au niveau du poignet et de la main
S64.88♣ Autre lésion traumatique non précisée d'autres nerfs du poignet et de la main
S64.9 Lésion traumatique d'un nerf non précisé, au niveau du poignet et de la main
S64.90♣ Lacération d'un nerf non précisé, au niveau du poignet et de la main
S64.98♣ Autre lésion traumatique non précisée de nerfs non précisés, au niveau du poignet et de la main

S65 Lésion traumatique de vaisseaux sanguins au niveau du poignet et de la main

S65.0 Lésion traumatique de l'artère cubitale au niveau du poignet et de la main
S65.1 Lésion traumatique de l'artère radiale au niveau du poignet et de la main
S65.2 Lésion traumatique de l'arc palmaire superficiel
S65.3 Lésion traumatique de l'arc palmaire profond
S65.4 Lésion traumatique de vaisseau(x) sanguin(s) du pouce
S65.5 Lésion traumatique de vaisseau(x) sanguin(s) d'un autre doigt
S65.7 Lésion traumatique de multiples vaisseaux sanguins au niveau du poignet et de la main
S65.8 Lésion traumatique d'autres vaisseaux sanguins au niveau du poignet et de la main
S65.9 Lésion traumatique d'un vaisseau sanguin non précisé, au niveau du poignet et de la main

S66 Lésion traumatique de muscles et de tendons au niveau du poignet et de la main

Comprend : Lésion traumatique d'un muscle et d'un tendon digitaux de la main

S66 Lésion traumatique de muscles et de tendons au niveau du poignet et de la main	Lacération	Autre lésion traumatique non précisée
S66.0 Lésion traumatique du muscle et du tendon longs fléchisseurs du pouce au niveau du poignet et de la main	S66.00♣	S66.08♣
S66.1 Lésion traumatique du muscle et du tendon fléchisseurs d'un autre doigt au niveau du poignet et de la main	S66.10♣	S66.18♣
S66.2 Lésion traumatique du muscle et du tendon extenseurs du pouce au niveau du poignet et de la main	S66.20♣	S66.28♣
S66.3 Lésion traumatique du muscle et du tendon extenseurs d'un autre doigt au niveau du poignet et de la main	S66.30♣	S66.38♣
S66.4 Lésion traumatique de muscles et de tendons intrinsèques du pouce au niveau du poignet et de la main	S66.40♣	S66.48♣
S66.5 Lésion traumatique de muscles et de tendons intrinsèques d'un autre doigt au niveau du poignet et de la main	S66.50♣	S66.58♣
S66.6 Lésion traumatique de plusieurs muscles et tendons fléchisseurs au niveau du poignet et de la main	S66.60♣	S66.68♣

S66 Lésion traumatique de muscles et de tendons au niveau du poignet et de la main	Lacération	Autre lésion traumatique non précisée
S66.7 Lésion traumatique de multiples muscles et tendons extenseurs au niveau du poignet et de la main	S66.70✱	S66.78✱
S66.8 Lésion traumatique d'autres muscles et tendons au niveau du poignet et de la main	S66.80✱	S66.88✱
S66.9 Lésion traumatique d'un muscle et d'un tendon non précisés	S66.90✱	S66.98✱

S67 Écrasement du poignet et de la main

S67.0 Écrasement du pouce et d'autres doigts

S67.8 Écrasement de parties autres et non précisées du poignet et de la main

S68 Amputation traumatique du poignet et de la main

S68.0 Amputation traumatique du pouce (complète) (partielle)

S68.1 Amputation traumatique d'un autre doigt (complète) (partielle)

S68.2 Amputation traumatique (complète) (partielle) d'au moins deux doigts

S68.3 Amputation traumatique associée de (parties de) doigt(s) et d'autres parties du poignet et de la main

S68.4 Amputation traumatique de la main au niveau du poignet

S68.8 Amputation traumatique d'autres parties du poignet et de la main

S68.9 Amputation traumatique du poignet et de la main, niveau non précisé

S69 Lésions traumatiques du poignet et de la main, autres et sans précision

S69.7 Lésions traumatiques multiples du poignet et de la main

Comprend : Lésions traumatiques classées dans plusieurs catégories (S60-S68)

S69.8 Autres lésions traumatiques précisées du poignet et de la main

S69.9 Lésion traumatique du poignet et de la main, sans précision

Lésions traumatiques de la hanche et de la cuisse (S70-S79)

A l'exclusion de : atteinte bilatérale de la hanche et de la cuisse (T00-T07)
brûlures et corrosions (T20-T32)
gelure (T33-T35)
lésions traumatiques du membre inférieur, niveau non précisé (T12-T13)
piqûre ou morsure d'insecte venimeux (T63.4)

S70 Lésion traumatique superficielle de la hanche et de la cuisse

S70.0 Contusion de la hanche

S70.1 Contusion de la cuisse

S70.7 Lésions traumatiques superficielles multiples de la hanche et de la cuisse

S70.8 Autres lésions traumatiques superficielles de la hanche et de la cuisse

S70.9 Lésion traumatique superficielle de la hanche et de la cuisse, sans précision

S71 Plaie ouverte de la hanche et de la cuisse

Comprend : Plaie avec traitement différé ou retard de guérison, corps étranger, primo-infection
A l'exclusion de : amputation traumatique de la hanche et de la cuisse (S78.-)

S71.0 Plaie ouverte de la hanche

S71.00✱ Plaie ouverte de la hanche, sans complication

S71.01 **Plaie ouverte de la hanche, avec complication**

Comprend : Plaies avec mention de retard de guérison, traitement différé, corps étranger ou infection grave

S71.1 **Plaie ouverte de la cuisse**

S71.10 **Plaie ouverte de la cuisse, sans complication**

S71.11 **Plaie ouverte de la cuisse, avec complication**

Comprend : Plaies avec mention de retard de guérison, traitement différé, corps étranger ou infection grave

S71.7 **Plaies ouvertes multiples de la hanche et de la cuisse**

S71.70 **Plaies ouvertes multiples de la hanche et de la cuisse, sans complication**

S71.71 **Plaies ouvertes multiples de la hanche et de la cuisse, avec complication**

Comprend : Plaies avec mention de retard de guérison, traitement différé, corps étranger ou infection grave

S71.8 **Plaie ouverte de parties autres et non précisées de la ceinture pelvienne**

S71.80 **Plaie ouverte de parties autres et non précisées de la ceinture pelvienne, sans complication**

S71.81 **Plaie ouverte de parties autres et non précisées de la ceinture pelvienne, avec complication**

Comprend : Plaies avec mention de retard de guérison, traitement différé, corps étranger ou infection grave

S72 Fracture du fémur

S72.0 **Fracture du col du fémur**

Comprend : Fracture de la hanche SAI

S72.0 Fracture du col du fémur	Fermée	Ouverte
S72.00 Fracture de l'épiphyse fémorale supérieure (séparation)	S72.000	S72.001
S72.01 Fracture de la base du col du fémur (cervico-trochantérienne)	S72.010	S72.011
S72.08 Autre fracture du col du fémur ***Comprend :*** • Fracture intracapsulaire du fémur • Fracture sous-capitale du fémur	S72.080	S72.081
S72.09 Fracture du col du fémur non précisée ***Comprend :*** • Fracture transcervicale du fémur SAI	S72.090	S72.091

S72.1 **Fracture du trochanter**

Comprend : Fracture du trochanter
Fracture intertrochantérienne
Multiples fractures du trochanter

S72.10 **Fracture intertrochantérienne**

S72.100 **Fracture fermée intertrochantérienne**

S72.101 **Fracture ouverte intertrochantérienne**

S72.19 **Fracture du trochanter non précisée**

S72.190 **Fracture fermée du trochanter non précisée**

S72.191 **Fracture ouverte du trochanter non précisée**

S72.2 **Fracture sous-trochantérienne**

S72.200 **Fracture fermée sous-trochantérienne**

S72.201 **Fracture ouverte sous-trochantérienne**

S72.3 **Fracture de la diaphyse du fémur**

S72.300 **Fracture fermée de la diaphyse du fémur**

S72.301 **Fracture ouverte de la diaphyse du fémur**

S72.4 Fracture de l'extrémité inférieure du fémur

S72.4 Fracture de l'extrémité inférieure du fémur	Fermée	Ouverte
S72.40 Fracture de l'épiphyse fémorale inférieure (séparation)	S72.400✱	S72.401✱
S72.41 Fracture condylienne du fémur	S72.410✱	S72.411✱
S72.42 Fracture supracondylienne du fémur	S72.420✱	S72.421✱
S72.49 Fracture non précisée de l'extrémité inférieure (distale) du fémur	S72.490✱	S72.491✱

S72.7 Fractures multiples du fémur

S72.700 Fractures fermées multiples du fémur

S72.701 Fractures ouvertes multiples du fémur

S72.8 Fracture d'autres parties du fémur

S72.800 Fractures fermées d'autres parties du fémur

S72.801 Fractures ouvertes d'autres parties du fémur

S72.9 Fracture du fémur, partie non précisée

S72.900 Fracture fermée du fémur, partie non précisée

S72.901✱ Fracture ouverte du fémur, partie non précisée

S73 Luxation, entorse et foulure de l'articulation et des ligaments de la hanche

S73.0 Luxation de la hanche

S73.0 Luxation de la hanche	Fermée	Ouverte
S73.00 Luxation postérieure de la hanche	S73.000✱	S73.001✱
S73.01 Luxation de l'obturateur de la hanche	S73.010✱	S73.011✱
S73.08 Autre luxation antérieure de la hanche	S73.080✱	S73.081✱
S73.09 Luxation de la hanche, sans précision	S73.090✱	S73.091✱

S73.1 Entorse et foulure de la hanche

Comprend : Muscle fessier

S73.10✱ Entorse et foulure du ligament de Bertin

S73.11✱ Entorse et foulure du ligament ischio-fémoral

S73.18✱ Entorse et foulure d'autres parties précisées de la hanche

Comprend : Foulure du muscle quadriceps crural
Ligament rond de l'articulation coxo-fémorale

S73.19✱ Entorse et foulure d'une partie non précisée de la hanche

S74 Lésion traumatique de nerfs au niveau de la hanche et de la cuisse

S74.0 Lésion traumatique du nerf sciatique au niveau de la hanche et de la cuisse

S74.00✱ Lacération du nerf sciatique au niveau de la hanche et de la cuisse

S74.08✱ Autre lésion traumatique non précisée du nerf sciatique au niveau de la hanche et de la cuisse

S74.1 Lésion traumatique du nerf fémoral au niveau de la hanche et de la cuisse

S74.10✱ Lacération du nerf fémoral au niveau de la hanche et de la cuisse

S74.18✱ Autre lésion traumatique non précisée du nerf fémoral au niveau de la hanche et de la cuisse

S74.2 Lésion traumatique d'un nerf cutané sensitif au niveau de la hanche et de la cuisse

A l'exclusion de : Lésion traumatique d'un nerf cutané sensitif au niveau de la jambe (S84.2)

S74.20✱ Lacération d'un nerf cutané sensitif au niveau de la hanche et de la cuisse

S74.28✱ Autre lésion traumatique non précisée d'un nerf cutané sensitif au niveau de la hanche et de la cuisse

S74.7 **Lésion traumatique de plusieurs nerfs au niveau de la hanche et de la cuisse**

S74.70 **Lacération de plusieurs nerfs au niveau de la hanche et de la cuisse**

S74.78 **Autre lésion traumatique non précisée de plusieurs nerfs au niveau de la hanche et de la cuisse**

S74.8 **Lésion traumatique d'autres nerfs au niveau de la hanche et de la cuisse**

A l'exclusion de : lésion traumatique d'autres nerfs autour du genou (S84.8)

S74.80 **Lacération d'autres nerfs au niveau de la hanche et de la cuisse**

S74.88 **Autre lésion traumatique non précisée d'autres nerfs au niveau de la hanche et de la cuisse**

S74.9 **Lésion traumatique d'un nerf non précisé, au niveau de la hanche et de la cuisse**

S74.90 **Lacération d'un nerf non précisé au niveau de la hanche et de la cuisse**

S74.98 **Autre lésion traumatique non précisée d'un nerf non précisé au niveau de la hanche et de la cuisse**

S75 Lésion traumatique de vaisseaux sanguins au niveau de la hanche et de la cuisse

A l'exclusion de : artère poplitée (S85.0)

S75.0 **Lésion traumatique de l'artère fémorale**

S75.1 **Lésion traumatique de la veine fémorale au niveau de la hanche et de la cuisse**

S75.2 **Lésion traumatique de la veine saphène interne au niveau de la hanche et de la cuisse**

A l'exclusion de : veine saphène interne SAI (S85.3)

S75.7 **Lésion traumatique de plusieurs vaisseaux sanguins au niveau de la hanche et de la cuisse**

S75.8 **Lésion traumatique d'autres vaisseaux sanguins au niveau de la hanche et de la cuisse**

S75.9 **Lésion traumatique d'un vaisseau sanguin non précisé, au niveau de la hanche et de la cuisse**

S76 Lésion traumatique de muscles et de tendons au niveau de la hanche et de la cuisse

S76.0 **Lésion traumatique de muscles et de tendons de la hanche**

S76.00 **Lacération de muscles et de tendons de la hanche**

S76.08 **Autre lésion traumatique non précisée des muscles et des tendons de la hanche**

S76.1 **Lésion traumatique de muscles et de tendons du quadriceps**

S76.10 **Lacération de muscles et de tendons du quadriceps**

S76.18 **Autre lésion traumatique non précisée de muscles et de tendons du quadriceps**

S76.2 **Lésion traumatique de muscles et de tendons adducteurs de la cuisse**

S76.20 **Lacération de muscles et de tendons adducteurs de la cuisse**

S76.28 **Autre lésion traumatique non précisée de muscles et de tendons adducteurs de la cuisse**

S76.3 **Lésion traumatique de muscles et de tendons postérieurs au niveau de la cuisse**

S76.30 **Lacération de muscles et de tendons postérieurs au niveau de la cuisse**

S76.38 **Autre lésion traumatique non précisée de muscles et de tendons postérieurs au niveau de la cuisse**

S76.4 **Lésion traumatique de muscles et de tendons autres et non précisés, au niveau de la cuisse**

S76.40 **Lacération d'autres muscles et tendons non précisés, au niveau de la cuisse**

S76.48 **Autre lésion traumatique non précisée d'autres muscles et tendons non précisés, au niveau de la cuisse**

S76.7 **Lésion traumatique de plusieurs muscles et tendons, au niveau de la hanche et de la cuisse**

S76.70 **Lacération de plusieurs muscles et tendons, au niveau de la hanche et de la cuisse**

S76.78 **Autre lésion traumatique non précisée de plusieurs muscles et tendons, au niveau de la hanche et de la cuisse**

S77 Écrasement de la hanche et de la cuisse

S77.0 **Écrasement de la hanche**

S77.1 **Écrasement de la cuisse**

S77.2 **Écrasement de la hanche, avec cuisse**

S78 Amputation traumatique de la hanche et de la cuisse

A l'exclusion de : amputation traumatique du membre inférieur, niveau non précisé (T13.6)
amputation traumatique traversant le bassin (S38.3)

S78.0 **Amputation traumatique de l'articulation de la hanche**

Comprend : Désarticulation traumatique de la hanche

S78.1 **Amputation traumatique entre la hanche et le genou**

Comprend : Amputation traumatique au-dessus du genou

S78.9 **Amputation traumatique de la hanche et de la cuisse, niveau non précisé**

S79 Lésions traumatiques de la hanche et de la cuisse, autres et sans précision

S79.7 **Lésions traumatiques multiples de la hanche et de la cuisse**

Comprend : Lésions traumatiques classées dans plusieurs catégories (S70-S78)

S79.8 **Autres lésions traumatiques précisées de la hanche et de la cuisse**

S79.9 **Lésion traumatique de la hanche et de la cuisse, sans précision**

Lésions traumatiques du genou et de la jambe (S80-S89)

Comprend : Fracture de la cheville et de la malléole
A l'exclusion de : atteinte bilatérale du genou et de la jambe (T00-T07)
brûlures et corrosions (T20-T32)
gelure (T33-T35)
lésions traumatiques de :
- cheville et pied, sauf fracture de la cheville et de la malléole (S90-S99)
- membre inférieur, niveau non précisé (T12-T13)

piqûre ou morsure d'insecte venimeux (T63.4)

S80 Lésion traumatique superficielle de la jambe

A l'exclusion de : lésion traumatique superficielle de la cheville et du pied (S90.-)

S80.0 **Contusion du genou**

S80.1 **Contusion de parties autres et non précisées de la jambe**

A l'exclusion de : Contusion de:
- cuisse (S70.1)
- hanche (S70.0)

S80.7 **Lésions traumatiques superficielles multiples de la jambe**

S80.8 **Autres lésions traumatiques superficielles de la jambe**

A l'exclusion de : Autres lésions traumatiques superficielles de la hanche et de la cuisse (S70.8)

S80.9 **Lésion traumatique superficielle de la jambe, sans précision**

S81 Plaie ouverte de la jambe

A l'exclusion de : amputation traumatique de la jambe (S88.-)
plaie ouverte de la cheville et du pied (S91.-)

S81.0 Plaie ouverte du genou

S81.00 Plaie ouverte du genou, sans complication

S81.01 Plaie ouverte du genou, avec complication

Comprend : Plaies avec mention de retard de guérison, traitement différé, corps étranger ou infection grave

S81.7 Plaies ouvertes multiples de la jambe

S81.70 Plaies ouvertes multiples de la jambe, sans complication

S81.71 Plaies ouvertes multiples de la jambe, avec complication

Comprend : Plaies avec mention de retard de guérison, traitement différé, corps étranger ou infection grave

S81.8 Plaies ouvertes d'autres parties de la jambe

S81.80 Plaies ouvertes d'autres parties de la jambe, sans complication

S81.81 Plaies ouvertes d'autres parties de la jambe, avec complication

Comprend : Plaies avec mention de retard de guérison, traitement différé, corps étranger ou infection grave

S81.9 Plaie ouverte de la partie inférieure de la jambe, zone non précisée

S81.90 Plaie ouverte de la jambe, zone non précisée

S81.91 Plaie ouverte de la jambe, zone non précisée, avec complication

Comprend : Plaies avec mention de retard de guérison, traitement différé, corps étranger ou infection grave

S82 Fracture de la jambe, y compris la cheville

Comprend : malléole

A l'exclusion de : fracture du pied, sauf la cheville (S92.-)

S82.0 Fracture de la rotule

Comprend : Rotule

S82.000 Fracture fermée de la rotule

S82.001 Fracture ouverte de la rotule

S82.1 Fracture de l'extrémité supérieure du tibia

Comprend :

Condyles
Extrémité proximale
Tête
Tubérosité
} du tibia avec ou sans mention de fracture du péroné

S82.100 Fracture fermée de l'extrémité supérieure (proximale) du tibia, avec ou sans atteinte du péroné

S82.101 Fracture ouverte de l'extrémité supérieure (proximale) du tibia, avec ou sans atteinte du péroné

S82.2 Fracture de la diaphyse du tibia

Comprend : Avec ou sans mention de fracture du péroné

S82.200 Fracture fermée de la diaphyse du tibia, avec ou sans atteinte du péroné

S82.201 Fracture ouverte de la diaphyse du tibia, avec ou sans atteinte du péroné

S82.3 Fracture de l'extrémité inférieure du tibia

Comprend : Avec ou sans mention de fracture du péroné

A l'exclusion de : Malléole interne (S82.5)

S82.300 Fracture fermée de l'extrémité inférieure (distale) du tibia, avec ou sans atteinte du péroné

S82.301 Fracture ouverte de l'extrémité inférieure (distale) du tibia, avec ou sans atteinte du péroné

S82.4 Fracture du péroné seul

A l'exclusion de : Malléole externe (S82.6)

S82.400 Fracture fermée du péroné seul

S82.401 Fracture ouverte du péroné seul

S82.5 Fracture de la malléole interne

Comprend : Tibia, impliquant:
- cheville
- malléole

S82.500 Fracture fermée de la malléole interne

S82.501 Fracture ouverte de la malléole interne

S82.6 Fracture de la malléole externe

Comprend : Péroné, impliquant:
- cheville
- malléole

S82.600 Fracture fermée de la malléole externe

S82.601 Fracture ouverte de la malléole externe

S82.7 Fractures multiples de la jambe

A l'exclusion de : Fractures du tibia et du péroné:
- diaphyses (S82.2)
- extrémité inférieure (S82.3)
- extrémité supérieure (S82.1)

S82.700 Fractures fermées multiples de la jambe

S82.701 Fractures ouvertes multiples de la jambe

S82.8 Fractures d'autres parties de la jambe

Comprend : Fracture (de):
- bimalléolaire
- cheville SAI
- trimalléolaire

S82.8 Fractures d'autres parties de la jambe	Fermées	Ouvertes
S82.80 Fracture bimalléolaire de la cheville	S82.800	S82.801
S82.81 Fracture trimalléolaire de la cheville	S82.810	S82.811
S82.82 Fracture du tibia plafond de cheville avec ou sans péroné/ scaphoïde tarsien ***Comprend :*** • Fracture du pilon	S82.820	S82.821
S82.89 Fracture non précisée de la cheville SAI	S82.890	S82.891

S82.9 Fracture de la jambe, partie non précisée

S82.900 Fracture fermée de la jambe, partie non précisée

S82.901 Fracture ouverte de la jambe, partie non précisée

S83 Luxation, entorse et foulure des articulations et des ligaments du genou

A l'exclusion de : lésion ou déplacement de:
- genou, interne (M23.-)
- rotule (M22.0-M22.3)

luxation du genou:
- ancien (M24.3)
- pathologique (M24.3)
- récidivant (M24.4)

S83.0 Luxation de la rotule

S83.000 Luxation fermée de la rotule

S83.001 Luxation ouverte de la rotule

S83.1 Luxation du genou

Comprend : Articulation péronéo-tibiale

S83.1 Luxation du genou	Fermée	Ouverte
S83.10 Luxation antérieure du genou	S83.100	S83.101
S83.11 Luxation postérieure du genou	S83.110	S83.111
S83.12 Luxation interne du genou	S83.120	S83.121
S83.13 Luxation externe du genou	S83.130	S83.131
S83.18 Autre luxation du genou	S83.180	S83.181
S83.19 Luxation du genou, sans précision	S83.190	S83.191

S83.2 Déchirure récente d'un ménisque

Comprend : Déchirure "en anse de seau" de ménisque

A l'exclusion de : déchirure ancienne « en anse de seau » (M23.2)

S83.20 Déchirure récente du ménisque interne du genou

S83.21 Déchirure récente du ménisque externe du genou

S83.29 Déchirure du ménisque ou du cartilage du genou, sans précision

S83.3 Déchirure récente du cartilage articulaire du genou

S83.4 Entorse et foulure des ligaments latéraux du genou (interne) (externe)

S83.4 Entorse et foulure des ligaments latéraux du genou (interne) (externe)	Rupture	Autres entorses et foulures
S83.40 Entorse et foulure du ligament latéral externe collatéral du genou	S83.400	S83.401
S83.41 Entorse et foulure du ligament interne collatéral du genou	S83.410	S83.411
S83.48 Entorse et foulure d'un autre ligament collatéral du genou *Comprend :* • Plusieurs ligaments collatéraux du genou	S83.480	S83.481
S83.49 Entorse et foulure d'un ligament collatéral non précisé du genou	S83.490	S83.491

S83.5 Entorse et foulure des ligaments croisés du genou (antérieur) (postérieur)

S83.5 Entorse et foulure des ligaments croisés du genou (antérieur) (postérieur)	Rupture	Autres entorses et foulures
S83.50 Entorse et foulure du ligament croisé antérieur du genou	S83.500	S83.501
S83.51 Entorse et foulure du ligament croisé postérieur du genou	S83.510	S83.511
S83.58 Entorse et foulure d'autres ligaments croisés du genou *Comprend :* • Plusieurs ligaments croisés du genou	S83.580	S83.581
S83.59 Entorse et foulure d'un ligament croisé non précisé du genou	S83.590	S83.591

S83.6 Entorse et foulure de parties autres et non précisées du genou

Comprend : Articulation tibio-péronière supérieure et ses ligaments
Muscles jumeaux et retinaculum du genou

A l'exclusion de : entorse du ligament rotulien (S76.1)

S83.7 Lésion traumatique de multiples parties du genou

Comprend : Lésion traumatique du ménisque (externe) (interne) en association avec les ligaments (latéraux) (croisés)

A l'exclusion de : Ne pas utiliser ce code lorsque des lésions traumatiques précises du genou sont identifiées et peuvent être codées séparément.

S84 Lésion traumatique des nerfs au niveau de la jambe

A l'exclusion de : lésion traumatique des nerfs au niveau de la cheville et du pied (S94.-)

S84.0 Lésion traumatique du nerf sciatique poplité interne (postérieur) au niveau de la jambe

S84.00 Lacération du nerf sciatique poplité interne (postérieur) au niveau de la jambe

S84.08♣ **Autre lésion traumatique non précisée du nerf sciatique poplité interne (postérieur) au niveau de la jambe**

S84.1 **Lésion traumatique du nerf sciatique poplité externe au niveau de la jambe**

S84.10♣ **Lacération du nerf sciatique poplité externe au niveau de la jambe**

S84.18♣ **Autre lésion traumatique non précisée du nerf sciatique poplité externe au niveau de la jambe**

S84.2 **Lésion traumatique d'un nerf cutané sensitif au niveau de la jambe**

S84.20♣ **Lacération d'un nerf cutané sensitif au niveau de la jambe**

S84.28♣ **Autre lésion traumatique non précisée d'un nerf cutané sensitif au niveau de la jambe**

S84.7 **Lésion traumatique de plusieurs nerfs au niveau de la jambe**

S84.70♣ **Lacération de plusieurs nerfs au niveau de la jambe**

S84.78♣ **Autre lésion traumatique non précisée de plusieurs nerfs au niveau de la jambe**

S84.8 **Lésion traumatique d'autres nerfs au niveau de la jambe**

S84.80♣ **Lacération d'autres nerfs au niveau de la jambe**

S84.88♣ **Autre lésion traumatique non précisée d'autres nerfs au niveau de la jambe**

S84.9 **Lésion traumatique d'un nerf non précisé, au niveau de la jambe**

S84.90♣ **Lacération d'un nerf non précisé, au niveau de la jambe**

S84.98♣ **Autre lésion traumatique non précisée d'un nerf non précisé au niveau de la jambe**

S85 Lésion traumatique de vaisseaux sanguins au niveau de la jambe

A l'exclusion de : lésion traumatique de vaisseaux sanguins au niveau de la cheville et du pied (S95.-)

S85.0 **Lésion traumatique de l'artère poplitée**

S85.1 **Lésion traumatique de l'artère tibiale (antérieure) (postérieure)**

S85.2 **Lésion traumatique de l'artère péronière**

S85.3 **Lésion traumatique de la veine saphène interne au niveau de la jambe**

Comprend : Veine saphène interne SAI

S85.4 **Lésion traumatique de la veine saphène externe au niveau de la jambe**

S85.5 **Lésion traumatique de la veine poplitée**

S85.7 **Lésion traumatique de multiples vaisseaux sanguins au niveau de la jambe**

S85.8 **Lésion traumatique d'autres vaisseaux sanguins au niveau de la jambe**

S85.9 **Lésion traumatique d'un vaisseau sanguin non précisé, au niveau de la jambe**

S86 Lésion traumatique de muscles et de tendons au niveau de la jambe

A l'exclusion de : lésion traumatique de muscles et de tendons au niveau de la cheville et du pied (S96.-)
ligament rotulien (S76.1)

S86.0 **Lésion traumatique du tendon d'Achille**

S86.00♣ **Lacération du tendon d'Achille**

S86.08♣ **Autre lésion traumatique non précisée du tendon d'Achille**

S86.1 **Lésion traumatique d'autres muscles et tendons postérieurs au niveau de la jambe**

S86.10♣ **Lacération d'autres muscles et tendons postérieurs au niveau de la jambe**

S86.18♣ **Autre lésion traumatique non précisée d'autres muscles et tendons postérieurs au niveau de la jambe**

S86.2 **Lésion traumatique de muscle(s) et de tendon(s) antérieurs au niveau de la jambe**

S86.20♣ **Lacération de muscles et de tendons antérieurs au niveau de la jambe**

S86.28♣ **Autre lésion traumatique non précisée de muscles et de tendons antérieurs au niveau de la jambe**

S86.3 Lésion traumatique de muscle(s) et de tendon(s) péroniers au niveau de la jambe

S86.30 Lacération de muscles et de tendons péroniers au niveau de la jambe

S86.38 Autre lésion traumatique non précisée de muscles et de tendons péroniers au niveau de la jambe

S86.7 Lésion traumatique de plusieurs (groupes de) muscles et tendons au niveau de la jambe

S86.70 Lacération de plusieurs muscles et tendons au niveau de la jambe

S86.78 Autre lésion traumatique non précisée de plusieurs muscles et tendons au niveau de la jambe

S86.8 Lésion traumatique d'autres muscles et tendons au niveau de la jambe

S86.80 Lacération d'autres muscles et tendons au niveau de la jambe

S86.88 Autre lésion traumatique non précisée d'autres muscles et tendons au niveau de la jambe

S86.9 Lésion traumatique d'un muscle et d'un tendon non précisés, au niveau de la jambe

S86.90 Lacération d'un muscle et d'un tendon non précisés, au niveau de la jambe

S86.98 Autre lésion traumatique non précisée d'un muscle et d'un tendon non précisés au niveau de la jambe

S87 Écrasement de la jambe

A l'exclusion de : écrasement de la cheville et du pied (S97.-)

S87.0 Écrasement du genou

S87.8 Écrasement de parties autres et non précisées de la jambe

S88 Amputation traumatique de la jambe

A l'exclusion de : amputation traumatique de:
- cheville et pied (S98.-)
- membre inférieur, niveau non précisé (T13.6)

S88.0 Amputation traumatique au niveau du genou

Comprend : Désarticulation traumatique du genou

S88.1 Amputation traumatique entre le genou et la cheville

Comprend : Amputation traumatique au-dessous du genou

S88.9 Amputation traumatique de la jambe, niveau non précisé

S89 Lésions traumatiques de la jambe, autres et sans précision

A l'exclusion de : lésions traumatiques de la cheville et du pied, autres et sans précision (S99.-)

S89.7 Lésions traumatiques multiples de la jambe

Comprend : Lésions traumatiques classées dans plusieurs catégories (S80-S88)

S89.8 Autres lésions traumatiques précisées de la jambe

S89.9 Lésion traumatique de la jambe, sans précision

Lésions traumatiques de la cheville et du pied (S90-S99)

A l'exclusion de : atteinte bilatérale de la cheville et du pied (T00-T07)
brûlures et corrosions (T20-T32)
fracture de la cheville et de la malléole (S82.-)
gelure (T33-T35)
lésions traumatiques du membre inférieur, niveau non précisé (T12-T13)
piqûre ou morsure d'insecte venimeux (T63.4)

S90 Lésion traumatique superficielle de la cheville et du pied

S90.0 Contusion de la cheville

S90.1 **Contusion d'un (des) orteil(s) sans lésion de l'ongle**

Comprend : Contusion d'un (des) orteil(s) SAI

S90.2 **Contusion d'un (des) orteil(s) avec lésion de l'ongle**

S90.3 **Contusion de parties autres et non précisées du pied**

S90.7 **Lésions traumatiques superficielles multiples de la cheville et du pied**

S90.8 **Autres lésions traumatiques superficielles de la cheville et du pied**

S90.9 **Lésion traumatique superficielle de la cheville et du pied, sans précision**

S91 Plaie ouverte de la cheville et du pied

Comprend :

Lacération
Plaie par perforation
} de la cheville et du pied

A l'exclusion de : amputation traumatique de la cheville et du pied (S98.-)

S91.0 **Plaie ouverte de la cheville**

S91.00 **Plaie ouverte de la cheville, sans complication**

S91.01 **Plaie ouverte de la cheville, avec complication**

Comprend : Plaies avec mention de retard de guérison, traitement différé, corps étranger ou infection grave

S91.1 **Plaie ouverte d'un (des) orteil(s) sans lésion de l'ongle**

Comprend : Plaie ouverte d'un (des) orteil(s) SAI

S91.10 **Plaie ouverte d'orteils sans lésion de l'ongle, sans complication**

S91.11 **Plaie ouverte d'orteils sans lésion de l'ongle, avec complication**

Comprend : Plaies avec mention de retard de guérison, traitement différé, corps étranger ou infection grave

S91.2 **Plaie ouverte d'un (des) orteil(s) avec lésion de l'ongle**

S91.20 **Plaie ouverte d'orteils avec lésion de l'ongle, sans complication**

S91.21 **Plaie ouverte d'orteils avec lésion de l'ongle, avec complication**

Comprend : Plaies avec mention de retard de guérison, traitement différé, corps étranger ou infection grave

S91.3 **Plaie ouverte d'autres parties du pied**

Comprend : Plaie ouverte du pied SAI

S91.30 **Plaie ouverte d'autres parties du pied, sans complication**

S91.31 **Plaie ouverte d'autres parties du pied, avec complication**

Comprend : Plaies avec mention de retard de guérison, traitement différé, corps étranger ou infection grave

S91.7 **Plaies ouvertes multiples de la cheville et du pied**

S91.70 **Plaies ouvertes multiples de la cheville et du pied, sans complication**

S91.71 **Plaies ouvertes multiples de la cheville et du pied, avec complication**

Comprend : Plaies avec mention de retard de guérison, traitement différé, corps étranger ou infection grave

S91.72 **Lésion traumatique avec arrachement (de la peau) de la cheville et du pied**

S92 Fracture du pied, sauf la cheville

A l'exclusion de : cheville (S82.-)
malléole (S82.-)

S92.0 **Fracture du calcanéum**

Comprend : Calcanéum
Os du talon

S92.000 **Fracture fermée du calcanéum**

S92.001 **Fracture ouverte du calcanéum**

S92.1 **Fracture de l'astragale**

Comprend : Astragale

S92.100 Fracture fermée de l'astragale

S92.101 Fracture ouverte de l'astragale

S92.2 Fracture d'autres os du tarse

Comprend : Cuboïde
Cunéiforme (externe) (intermédiaire) (interne)
Scaphoïde tarsien

S92.2 Fracture d'autres os du tarse	Fermée	Ouverte
S92.20 Fracture du scaphoïde tarsien	S92.200	S92.201
S92.21 Fracture du cuboïde	S92.210	S92.211
S92.22 Fracture du cunéiforme	S92.220	S92.221
S92.29 Fracture d'un os du tarse, sans précision	S92.290	S92.291

S92.3 Fracture d'un os du métatarse

S92.300 Fracture fermée d'un os du métatarse

S92.301 Fracture ouverte d'un os du métatarse

S92.4 Fracture du gros orteil

S92.400 Fracture fermée du gros orteil

S92.401 Fracture ouverte du gros orteil

S92.5 Fracture d'un autre orteil

S92.500 Fracture fermée d'un autre orteil

S92.501 Fracture ouverte d'un autre orteil

S92.7 Fractures multiples du pied

S92.700 Fractures fermées multiples du pied

S92.701 Fractures ouvertes multiples du pied

S92.9 Fracture du pied, sans précision

S92.900 Fracture fermée du pied, sans précision

S92.901 Fracture ouverte du pied, sans précision

S93 Luxation, entorse et foulure des articulations et des ligaments au niveau de la cheville et du pied

S93.0 Luxation de la cheville

Comprend : Astragale
Extrémité inférieure du péroné
Extrémité inférieure du tibia
Talon

S93.000 Luxation fermée de la cheville

S93.001 Luxation ouverte de la cheville

S93.1 Luxation d'un (des) orteil(s)

Comprend : Articulation(s) interphalangienne(s)
Articulation(s) métatarso-phalangienne(s)

S93.10 Luxation de l'articulation métatarso-phalangienne

S93.100 Luxation fermée de l'articulation métatarso-phalangienne

S93.101 Luxation ouverte de l'articulation métatarso-phalangienne

S93.11 Luxation de l'articulation interphalangienne d'un orteil

S93.110 Luxation fermée de l'articulation interphalangienne d'un orteil

S93.111 Luxation ouverte de l'articulation interphalangienne d'un orteil

S93.2 Rupture de ligaments au niveau de la cheville et du pied

S93.3 Luxation de parties autres et non précisées du pied

Comprend : Articulation(s) tarsienne(s)
Articulation(s) tarso-métatarsienne(s)
Scaphoïde tarsien

S93.30 Luxation de l'articulation tarsienne (médiotarsienne)

S93.300 Luxation fermée de l'articulation tarsienne (médiotarsienne)

S93.301 Luxation ouverte de l'articulation tarsienne (médiotarsienne)

S93.31 Luxation de l'articulation tarso-métatarsienne

S93.310 Luxation fermée de l'articulation tarso-métatarsienne

S93.311 Luxation ouverte de l'articulation tarso-métatarsienne

S93.4 Entorse et foulure de la cheville

Comprend : Ligament deltoïdien
Ligament interne collatéral
Ligament latéral externe collatéral
Ligament latéral interne
Ligament périnéo-astragalien
Ligament péronéo-calcanéen
Ligament tibio-péronier, distal

A l'exclusion de : Lésion traumatique du tendon d'Achille (S86.0)

S93.40 Entorse et foulure du ligament deltoïdien, cheville

Comprend : Ligament latéral interne de la cheville

S93.41 Entorse et foulure du ligament péronéo-calcanéen, cheville

S93.42 Entorse et foulure du ligament tibio-péronier distal, cheville

S93.48 Entorse et foulure d'un autre ligament de la cheville

A l'exclusion de : Tendon d'Achille (S86.0-)

S93.49 Entorse et foulure de la cheville, sans précision

Comprend : Entorse de la cheville SAI

S93.5 Entorse et foulure d'un (des) orteil(s)

Comprend : Articulation(s) interphalangienne(s)
Articulation(s) métatarso-phalangienne(s)

S93.50 Entorse et foulure de l'articulation métatarso-phalangienne

S93.51 Entorse et foulure de l'articulation interphalangienne d'un orteil

S93.6 Entorse et foulure de parties autres et non précisées du pied

Comprend : Ligament médiotarsien
Ligament tarsien
Ligament tarso-métatarsien
Tendon plantaire

S94 Lésion traumatique des nerfs au niveau de la cheville et du pied

S94.0 Lésion traumatique du nerf plantaire externe

S94.00 Lacération du nerf plantaire externe

S94.08 Autre lésion traumatique non précisée du nerf plantaire externe

S94.1 Lésion traumatique du nerf plantaire interne

S94.10 Lacération du nerf plantaire interne

S94.18 Autre lésion traumatique non précisée du nerf plantaire interne

S94.2 Lésion traumatique du nerf tibial antérieur au niveau de la cheville et du pied

Comprend : Branche terminale externe du nerf tibial antérieur

S94.20 Lacération du nerf tibial antérieur

S94.28✱ **Autre lésion traumatique non précisée du nerf tibial antérieur**

S94.3 **Lésion traumatique d'un nerf cutané sensitif au niveau de la cheville et du pied**

S94.30✱ **Lacération d'un nerf cutané sensitif au niveau de la cheville et du pied**

S94.38✱ **Autre lésion traumatique non précisée d'un nerf cutané sensitif au niveau de la cheville et du pied**

S94.7 **Lésion traumatique de plusieurs nerfs au niveau de la cheville et du pied**

S94.70✱ **Lacération de plusieurs nerfs au niveau de la cheville et du pied**

S94.78✱ **Autre lésion traumatique non précisée de plusieurs nerfs au niveau de la cheville et du pied**

S94.8 **Lésion traumatique d'autres nerfs au niveau de la cheville et du pied**

S94.80✱ **Lacération d'autres nerfs au niveau de la cheville et du pied**

S94.88✱ **Autre lésion traumatique non précisée d'autres nerfs au niveau de la cheville et du pied**

S94.9 **Lésion traumatique d'un nerf non précisé, au niveau de la cheville et du pied**

S94.90✱ **Lacération d'un nerf non précisé, au niveau de la cheville et du pied**

S94.98✱ **Autre lésion traumatique non précisée d'un nerf non précisé au niveau de la cheville et du pied**

S95 Lésion traumatique de vaisseaux sanguins au niveau de la cheville et du pied

A l'exclusion de : lésion traumatique des artères et veines tibiales postérieures (S85.-)

S95.0 **Lésion traumatique de l'artère dorsale du pied**

S95.1 **Lésion traumatique de l'artère plantaire du pied**

S95.2 **Lésion traumatique de la veine dorsale du pied**

S95.7 **Lésion traumatique de multiples vaisseaux sanguins au niveau de la cheville et du pied**

S95.8 **Lésion traumatique d'autres vaisseaux sanguins au niveau de la cheville et du pied**

S95.9 **Lésion traumatique d'un vaisseau sanguin non précisé, au niveau de la cheville et du pied**

S96 Lésion traumatique de muscles et de tendons au niveau de la cheville et du pied

A l'exclusion de : lésion traumatique du tendon d'Achille (S86.0)

S96.0 **Lésion traumatique d'un muscle et d'un tendon long fléchisseur d'un orteil, au niveau de la cheville et du pied**

S96.00✱ **Lacération d'un muscle ou d'un tendon long fléchisseur au niveau de la cheville et du pied**

S96.08✱ **Autre lésion traumatique non précisée d'un muscle ou d'un tendon long fléchisseur d'un orteil, au niveau de la cheville et du pied**

S96.1 **Lésion traumatique d'un muscle et d'un tendon longs extenseurs d'un orteil, au niveau de la cheville et du pied**

S96.10✱ **Lacération d'un muscle ou d'un tendon long extenseur au niveau de la cheville et du pied**

S96.18✱ **Autre lésion traumatique non précisée d'un muscle ou d'un tendon long extenseur d'un orteil, au niveau de la cheville et du pied**

S96.2 **Lésion traumatique d'un muscle et d'un tendon intrinsèques au niveau de la cheville et du pied**

S96.20✱ **Lacération d'un muscle ou d'un tendon intrinsèque au niveau de la cheville et du pied**

S96.28✱ **Autre lésion traumatique non précisée d'un muscle ou d'un tendon intrinsèque d'un orteil, au niveau de la cheville et du pied**

S96.7 **Lésion traumatique de multiples muscles et tendons au niveau de la cheville et du pied**

S96.70✱ **Lacération de plusieurs types de muscle ou de tendon de l'orteil, au niveau de la cheville et du pied**

S96.78✱ **Autre lésion traumatique non précisée de plusieurs types de muscle ou de tendon de l'orteil, au niveau de la cheville et du pied**

S96.8 **Lésion traumatique d'autres muscles et tendons au niveau de la cheville et du pied**

S96.80✱ **Lacération d'un autre muscle ou tendon de l'orteil, au niveau de la cheville et du pied**

S96.88✱ **Autre lésion traumatique non précisée d'un autre muscle ou tendon de l'orteil, au niveau de la cheville et du pied**

S96.9 **Lésion traumatique d'un muscle et d'un tendon non précisés, au niveau de la cheville et du pied**

S96.90✱ **Lacération d'un muscle ou d'un tendon non précisé de l'orteil, au niveau de la cheville et du pied**

S96.98✱ **Autre lésion traumatique non précisée d'un muscle ou d'un tendon non précisé de l'orteil, au niveau de la cheville et du pied**

S97 Écrasement de la cheville et du pied

S97.0 **Écrasement de la cheville**

S97.1 **Écrasement d'un (des) orteil(s)**

S97.8 **Écrasement d'autres parties de la cheville et du pied**

Comprend : Écrasement du pied SAI

S98 Amputation traumatique de la cheville et du pied

S98.0 **Amputation traumatique du pied au niveau de la cheville**

Comprend : Désarticulation traumatique de la cheville

S98.1 **Amputation traumatique d'un orteil**

S98.2 **Amputation traumatique de deux orteils ou plus**

S98.3 **Amputation traumatique d'autres parties du pied**

Comprend : Amputation traumatique au niveau du tarse antérieur
Amputation traumatique d'un (des) orteil(s) et d'autres parties du pied

S98.4 **Amputation traumatique du pied, niveau non précisé**

S99 Lésions traumatiques de la cheville et du pied, autres et sans précision

S99.7 **Lésions traumatiques multiples de la cheville et du pied**

Comprend : Lésions traumatiques classées dans plusieurs catégories (S90-S98)

S99.8 **Autres lésions traumatiques précisées de la cheville et du pied**

S99.9 **Lésion traumatique de la cheville et du pied, sans précision**

Lésions traumatiques de plusieurs parties du corps (T00-T07)

Comprend : Atteinte bilatérale de membres de la même partie du corps
lésions traumatiques, selon leur type, d'au moins deux parties du corps classées en S00-S99

A l'exclusion de : brûlures et corrosions (T20-T32)
coup de soleil (L55.-)
gelure (T33-T35)
lésions traumatiques multiples d'une seule partie du corps - voir les catégories S
piqûre ou morsure d'insecte venimeux (T63.4)

T00 Lésions traumatiques superficielles de plusieurs parties du corps

T00.0 **Lésions traumatiques superficielles de la tête avec lésions traumatiques superficielles du cou**

Comprend : Lésions traumatiques superficielles de localisations classées en (S00.-) et (S10.-S10)
Lésions traumatiques superficielles multiples de la tête et du cou

A l'exclusion de : avec atteinte d'autres parties du corps (T00.8)

T00.1 Lésions traumatiques superficielles du thorax, de l'abdomen, des lombes et du bassin

Comprend : Lésions traumatiques superficielles de localisations classées en (S20.-), (S30.-) et (T09.0-)
Lésions traumatiques superficielles multiples du thorax avec : abdomen, lombes, bassin

A l'exclusion de : avec atteinte d'autres parties du corps (T00.8)

T00.2 Lésions traumatiques superficielles de plusieurs parties de(s) membre(s) supérieur(s)

Comprend : Lésions superficielles:
- de localisations classées en (S40.-), (S50.-), (S60.-) et (T11.0-)
- touchant plusieurs parties du bras, de l'avant-bras et de la main

A l'exclusion de : avec atteinte de(s):
- membre(s) inférieur(s) (T00.6)
- thorax, abdomen, lombes et bassin (T00.8)

T00.3 Lésions traumatiques superficielles de plusieurs parties de(s) membre(s) inférieur(s)

Comprend : Lésions superficielles:
- de localisations classées en (S70.-), (S80.-), (S90.-) et (T13.0)
- touchant plusieurs parties de la cuisse, de la jambe et du pied

A l'exclusion de : avec atteinte de(s):
- membres supérieurs (T00.6)
- thorax, abdomen, lombes et bassin (T00.8)

T00.6 Lésions traumatiques superficielles de plusieurs parties de(s) membre(s) supérieur(s) avec membres(s) inférieur(s)

Comprend : Lésions superficielles:
- de localisations classées en (T00.2) et (T00.3)
- touchant plusieurs parties du membre supérieur (avant-bras, main) et du membre inférieur (cuisse, pied)

A l'exclusion de : avec atteinte du thorax, de l'abdomen, des lombes et du bassin (T00.8)

T00.8 Lésions traumatiques superficielles comprenant d'autres associations de parties du corps

Comprend : Lésions traumatiques superficielles multiples touchant toutes les parties du corps

T00.9 Lésions traumatiques superficielles multiples, sans précision

Comprend : Multiples:
- abrasions SAI
- contusions SAI
- ecchymoses SAI
- hématomes SAI
- phlyctènes (non dues à la chaleur) SAI
- piqûres d'insecte (non venimeux) SAI

T01 Plaies ouvertes de plusieurs parties du corps

A l'exclusion de : amputations traumatiques de plusieurs parties du corps (T05.-)

T01.0 Plaies ouvertes de la tête avec plaies ouvertes du cou

Comprend : Plaies ouvertes de localisations classées en S01.- et S11.-

A l'exclusion de : Avec atteinte d'autres parties du corps (T01.8)

T01.00 Plaies ouvertes de la tête avec plaies ouvertes du cou, sans complication

T01.01 Plaies ouvertes de la tête avec plaies ouvertes du cou, avec complication

Comprend : Plaies avec mention de retard de guérison, traitement différé, corps étranger ou infection grave

T01.1 Plaies ouvertes du thorax avec plaies ouvertes de l'abdomen, des lombes et du bassin

Comprend : Plaies ouvertes de localisations classées en S21.-, S31.- et T09.1

A l'exclusion de : Avec atteinte d'autres parties du corps (T01.8)

T01.10 Plaies ouvertes du thorax avec plaies ouvertes de l'abdomen, des lombes et du bassin, sans complication

T01.11 Plaies ouvertes du thorax avec plaies ouvertes de l'abdomen, des lombes et du bassin, avec complication

Comprend : Plaies avec mention de retard de guérison, traitement différé, corps étranger ou infection grave

T01.2 Plaies ouvertes de plusieurs parties de(s) membre(s) supérieur(s)

Comprend : Plaies ouvertes de localisations classées en S41.-, S51.-, S61.- et T11.1
A l'exclusion de : Avec atteinte de(s):
- membre(s) inférieur(s) (T01.6)
- thorax, abdomen, lombes et bassin (T01.8)

T01.20 Plaies ouvertes de plusieurs parties de(s) membre(s) supérieur(s), sans complication

T01.21 Plaies ouvertes de plusieurs parties de(s) membre(s) supérieur(s), avec complication

Comprend : Plaies avec mention de retard de guérison, traitement différé, corps étranger ou infection grave

T01.3 Plaies ouvertes de plusieurs parties de(s) membre(s) inférieur(s)

Comprend : Plaies ouvertes de localisations classées en S71.-, S81.-, S91.- et T13.1
A l'exclusion de : Avec atteinte de(s):
- membres supérieurs (T01.6)
- thorax, abdomen, lombes et bassin (T01.8)

T01.30 Plaies ouvertes de plusieurs parties des membres inférieurs, sans complication

T01.31 Plaies ouvertes de plusieurs parties des membres inférieurs, avec complication

Comprend : Plaies avec mention de retard de guérison, traitement différé, corps étranger ou infection grave

T01.6 Plaies ouvertes de plusieurs parties de(s) membre(s) supérieur(s) avec plaies ouvertes de(s) membre(s) inférieur(s)

Comprend : Plaies ouvertes de localisations classées en T01.2 et T01.3
A l'exclusion de : Avec atteinte du thorax, de l'abdomen, des lombes et du bassin (T01.8)

T01.60 Plaies ouvertes de plusieurs parties de(s) membre(s) supérieur(s) avec plaies ouvertes de(s) membre(s) inférieur(s), sans complication

T01.61 Plaies ouvertes de plusieurs parties de(s) membre(s) supérieur(s) avec plaies ouvertes de(s) membre(s) inférieur(s), avec complication

Comprend : Plaies avec mention de retard de guérison, traitement différé, corps étranger ou infection grave

T01.8 Plaies ouvertes avec d'autres associations de parties du corps

T01.80 Plaies ouvertes avec d'autres associations de parties du corps, sans complication

T01.81 Plaies ouvertes avec d'autres associations de parties du corps, avec complication

Comprend : Plaies avec mention de retard de guérison, traitement différé, corps étranger ou infection grave

T01.9 Plaies ouvertes multiples d'un site non précisé

Comprend : Multiples:
- coupures SAI
- lacérations SAI
- morsures d'animal SAI
- plaies punctiformes SAI

T01.90 Plaies ouvertes multiples d'un site non précisé, sans complication

T01.91 Plaies ouvertes multiples d'un site non précisé, avec complication

Comprend : Plaies avec mention de retard de guérison, traitement différé, corps étranger ou infection grave

T02 Fractures de plusieurs parties du corps

T02.0 Fractures de la tête avec fractures du cou

Comprend : Fractures de localisations classées en (S02-S12)
A l'exclusion de : avec atteinte d'autres parties du corps (T02.8)

T02.00 Fractures fermées de la tête et du cou

T02.01 Fractures ouvertes de la tête et du cou

T02.1 Fractures du thorax avec fractures des lombes et du bassin

Comprend : Fractures de localisations classées en (S22-S32) et (T08)
A l'exclusion de : associées avec fractures de:
- autres parties du corps (T02.8)
- membre(s) (T02.7)

T02.10 Fractures fermées du thorax, avec lombes et bassin

T02.11 Fractures ouvertes du thorax, avec lombes et bassin

T02.2 Fractures de plusieurs parties d'un membre supérieur

Comprend : Fracture de localisations classées en (S42-S52), (S62) et (T10) d'un membre supérieur

A l'exclusion de : associées avec fractures de:

- autre membre supérieur (T02.4)
- membre(s) inférieur(s) (T02.6)
- thorax, lombes et bassin (T02.7)

T02.20 Fractures fermées de plusieurs parties d'un membre supérieur

T02.21 Fractures ouvertes de plusieurs parties d'un membre supérieur

T02.3 Fractures de plusieurs parties d'un membre inférieur

Comprend : Fracture de localisations classées en (S72-S82), (S92) et (T12) d'un membre inférieur

A l'exclusion de : associées avec fractures de:

- autre membre inférieur (T02.5)
- membres supérieurs (T02.6)
- thorax, lombes et bassin (T02.7)

T02.30 Fractures fermées de plusieurs parties d'un membre inférieur

T02.31 Fractures ouvertes de plusieurs parties d'un membre inférieur

T02.4 Fractures de plusieurs parties des deux membres supérieurs

Comprend : Fractures de localisations classées en (S42-S52), (S62) et (T10) précisées comme étant bilatérales

A l'exclusion de : associées avec fractures de:

- membre(s) inférieur(s)(T02.6)
- thorax, lombes et bassin (T02.7)

T02.40 Fractures fermées de plusieurs parties des deux membres supérieurs

T02.41 Fractures ouvertes de plusieurs parties des deux membres supérieurs

T02.5 Fractures de plusieurs parties des deux membres inférieurs

Comprend : Fractures de localisations classées en (S72-S82), (S92) et (T12) précisées comme étant bilatérales

A l'exclusion de : associées avec fractures de:

- membres supérieurs (T02.6)
- thorax, lombes et bassin (T02.7)

T02.50 Fractures fermées de plusieurs parties des deux membres inférieurs

T02.51 Fractures ouvertes de plusieurs parties des deux membres inférieurs

T02.6 Fractures de plusieurs parties des membres supérieurs

A l'exclusion de : associées avec fractures du thorax, des lombes et du bassin (T02.7)

T02.60 Fractures fermées de plusieurs parties des membres supérieurs avec membres inférieurs

T02.61 Fractures ouvertes de plusieurs parties des membres supérieurs avec membres inférieurs

T02.7 Fractures du thorax avec fractures des lombes, du bassin et de(s) membre(s)

T02.70 Fractures fermées du thorax, avec lombes, bassin et membres

T02.71 Fractures ouvertes du thorax, avec lombes, bassin et membres

T02.8 Fractures avec d'autres associations de parties du corps

T02.80 Fractures fermées avec d'autres associations de parties du corps

T02.81 Fractures ouvertes avec d'autres associations de parties du corps

T02.9 Fractures multiples, sans précision

T02.90 Fractures fermées multiples, sans précision

T02.91 Fractures ouvertes multiples, sans précision

T03 Luxations, entorses et foulures de plusieurs parties du corps

T03.0 Luxations, entorses et foulures de la tête avec luxations, entorses et foulures du cou

Comprend : Luxations, entorses et foulures de localisations classées en (S03.-) et (S13.-)
A l'exclusion de : associées avec luxations, entorses et foulures d'autres parties du corps (T03.8)

T03.1 Luxations, entorses et foulures du thorax avec luxations, entorses et foulures des lombes et du bassin

Comprend : Luxations, entorses et foulures de localisations classées en (S23.-), (S33.-) et (T09.2)
A l'exclusion de : associées avec luxations, entorses et foulures d'autres parties du corps (T03.8)

T03.2 Luxations, entorses et foulures de plusieurs parties de(s) membre(s) supérieur(s)

Comprend : Luxations, entorses et foulures de localisations classées en (S43.-), (S53.-), (S63.-) et (T11.2)
A l'exclusion de : associées avec luxations, entorses et foulures de(s):
- membre(s) inférieur(s) (T03.4)
- thorax, lombes et bassin (T03.8)

T03.3 Luxations, entorses et foulures de plusieurs parties de(s) membre(s) inférieur(s)

Comprend : Luxations, entorses et foulures de localisations classées en (S73.-), (S83.-), (S93.-) et (T13.2)
A l'exclusion de : associées avec luxations, entorses et foulures de(s):
- membres supérieurs (T03.4)
- thorax, lombes et bassin (T03.8)

T03.4 Luxations, entorses et foulures de plusieurs parties de(s) membre(s) supérieur(s) avec membre(s) inférieur(s)

A l'exclusion de : associées avec luxations, entorses et foulures du thorax, des lombes et du bassin (T03.8)

T03.8 Luxations, entorses et foulures avec d'autres associations de parties du corps

T03.9 Luxations, entorses et foulures multiples, sans précision

T04 Écrasements de plusieurs parties du corps

T04.0 Écrasement de la tête avec écrasement du cou

Comprend : Écrasement de localisations classées en (S07.-) et (S17.-)
A l'exclusion de : avec atteinte d'autres parties du corps (T04.8)

T04.1 Écrasement du thorax avec écrasement de l'abdomen, des lombes et du bassin

Comprend : Écrasement de:
- localisations classées en (S28.-) et (S38.-)
- tronc SAI

A l'exclusion de : avec atteinte de(s):
- autres parties du corps (T04.8)
- membres (T04.7)

T04.2 Écrasement de plusieurs parties de(s) membre(s) supérieur(s)

Comprend : Écrasement de:
- localisations classées en (S47.-), (S57.-) et (S67.-)
- membre supérieur SAI

A l'exclusion de : avec atteinte de(s):
- membre(s) inférieur(s) (T04.4)
- thorax, abdomen, lombes et bassin (T04.7)

T04.3 Écrasement de plusieurs parties de(s) membre(s) inférieur(s)

Comprend : Écrasement de:
- localisations classées en (S77.-), (S87.-) et (S97.-)
- membre inférieur SAI

A l'exclusion de : avec atteinte de(s):
- membres supérieurs (T04.4)
- thorax, abdomen, lombes et bassin (T04.7)

T04.4 Écrasement de plusieurs parties de(s) membre(s) supérieur(s) avec membre(s) inférieur(s)

A l'exclusion de : avec atteinte du thorax, de l'abdomen, des lombes et du bassin (T04.7)

T04.7 Écrasement du thorax avec écrasement de l'abdomen, des lombes, du bassin et de(s) membre(s)

T04.8 Écrasement d'autres associations de parties du corps

Comprend : Écrasements multiples touchant toutes les parties du corps

T04.9 Écrasements multiples, sans précision

T05 Amputations traumatiques de plusieurs parties du corps

Comprend : Arrachement de plusieurs parties du corps

A l'exclusion de : amputation traumatique de:
- membre inférieur SAI (T13.6)
- membre supérieur SAI (T11.6)
- tronc SAI (T09.6)

décapitation (S18)

plaies ouvertes de plusieurs parties du corps (T01.-)

T05.0 Amputation traumatique des deux mains

T05.1 Amputation traumatique d'une main et de l'autre membre supérieur [tout niveau, sauf la main]

T05.2 Amputation traumatique des deux membres supérieurs [tout niveau]

T05.3 Amputation traumatique des deux pieds

T05.4 Amputation traumatique d'un pied et de l'autre membre inférieur [tout niveau, sauf le pied]

T05.5 Amputation traumatique des deux membres inférieurs [tout niveau]

T05.6 Amputation traumatique de membres supérieurs et inférieurs, toute association [tout niveau]

T05.8 Amputation traumatique avec d'autres associations de parties du corps

Comprend : Dissection transversale de:
- abdomen
- thorax

T05.9 Amputations traumatiques multiples, sans précision

T06 Autres lésions traumatiques de plusieurs parties du corps, non classées ailleurs

T06.0 Lésions traumatiques du cerveau et des nerfs crâniens avec lésions traumatiques des nerfs et de la moelle épinière au niveau du cou

Comprend : Lésions traumatiques classées en (S04.-) et (S06.-) avec des lésions traumatiques classées en (S14.-)

T06.1 Lésions traumatiques des nerfs et de la moelle épinière de plusieurs autres parties du corps

T06.2 Lésions traumatiques des nerfs de plusieurs parties du corps

Comprend : Lésions traumatiques multiples de nerfs SAI

A l'exclusion de : avec atteinte de la moelle épinière (T06.0-T06.1)

T06.3 Lésions traumatiques de vaisseaux sanguins de plusieurs parties du corps

T06.4 Lésions traumatiques de muscles et de tendons de plusieurs parties du corps

T06.5 Lésions traumatiques des organes intrathoraciques avec lésions traumatiques des organes intra-abdominaux et pelviens

T06.8 Autres lésions traumatiques précisées de plusieurs parties du corps

Comprend : types multiples de lésion traumatique touchant plusieurs parties du corps

T07 Lésions traumatiques multiples, sans précision

A l'exclusion de : lésion traumatique SAI (T14.9)

Lésions traumatiques de siège non précisé du tronc, membre ou autre région du corps (T08-T14)

A l'exclusion de : brûlures et corrosions (T20-T32)
gelure (T33-T35)
lésions traumatiques de plusieurs parties du corps (T00-T07)
piqûre ou morsure d'insecte venimeux (T63.4)

T08 Fracture du rachis, niveau non précisé

A l'exclusion de : fractures multiples du rachis, niveau non précisé (T02.1)

T08.0 Fracture fermée du rachis, niveau non précisé

T08.1 Fracture ouverte du rachis, niveau non précisé

T09 Autres lésions traumatiques du rachis et du tronc, niveau non précisé

A l'exclusion de : dissection transversale du tronc (T05.8)
écrasement traumatique du tronc SAI (T04.1)
lésions traumatiques multiples du tronc (T00-T06)

T09.0 Lésion traumatique superficielle du tronc, niveau non précisé

T09.1 Plaie ouverte du tronc, niveau non précisé

T09.5 Lésion traumatique de muscle et de tendon non précisés du tronc

T09.8 Autres lésions traumatiques précisées du tronc, niveau non précisé

T09.9 Lésion traumatique non précisée du tronc, niveau non précisé

T10 Fracture du membre supérieur, niveau non précisé

Comprend : Bras cassé SAI
Fracture du membre supérieur SAI

A l'exclusion de : fractures multiples du bras, niveau non précisé (T02.-)

T10.0 Fracture fermée du membre supérieur, niveau non précisé

T10.1 Fracture ouverte du membre supérieur, niveau non précisé

T11 Autres lésions traumatiques du membre supérieur, niveau non précisé

Remarque : Ne pas utiliser les codes T11 si le site de la lésion traumatique est identifié.

A l'exclusion de : écrasement d'un membre supérieur SAI (T04.2)
fracture du membre supérieur, niveau non précisé (T10)
lésions traumatiques de plusieurs parties du corps (T00-T06)

T11.0 Lésion traumatique superficielle du membre supérieur, niveau non précisé

A l'exclusion de : Lésion traumatique superficielle de:
- coude et avant-bras (S50.-)
- épaule et bras (S40.-)
- poignet et main (S61.-)

T11.1 Plaie ouverte du membre supérieur, niveau non précisé

A l'exclusion de : Plaie ouverte de:
- coude et avant-bras (S51.-)
- épaule et bras (S41.-)
- poignet et main (S61.-)

T11.2 Luxation, entorse et foulure d'une articulation et d'un ligament non précisés du membre supérieur, niveau non précisé

A l'exclusion de : Luxation de:
- coude (S53.-)
- épaule (S43.-)
- poignet et main (S63.-)

T11.3 Lésion traumatique d'un nerf non précisé du membre supérieur, niveau non précisé

A l'exclusion de : Lésion traumatique d'un nerf de:
- région de l'épaule et du bras (S44.-)
- région du coude et de l'avant-bras (S54.-)
- région du poignet et de la main (S64.-)

T11.4 Lésion traumatique d'un vaisseau sanguin non précisé du membre supérieur, niveau non précisé

A l'exclusion de : Atteinte d'un vaisseau sanguin de:
- région de l'épaule et du bras (S45.-)
- région du coude et de l'avant-bras (S55.-)
- région du poignet et de la main (S65.-)

T11.5 Lésion traumatique d'un muscle et d'un tendon non précisés du membre supérieur, niveau non précisé

A l'exclusion de : Lésions musculaire et tendineuse de:
- région de l'épaule et du bras (S46.-)
- région du coude et de l'avant-bras (S56.-)
- région du poignet et de la main (S66.-)

T11.6 Amputation traumatique du membre supérieur, niveau non précisé

Comprend : Amputation traumatique du membre supérieur SAI

A l'exclusion de : amputation:
- désarticulation traumatique :
  - articulation de l'épaule (S48.0)
  - articulation du coude (S58.0)
- traumatique:
  - au-dessous du coude (S58.1)
  - au-dessus du coude (S48.1)
  - doigt (S68.-)
  - poignet et main (S68.-)

T11.8 Autres lésions traumatiques précisées du membre supérieur, niveau non précisé

A l'exclusion de : Autres lésions traumatiques précisées de:
- région de l'épaule et du bras (S49.8)
- région du coude et de l'avant-bras (S59.8)
- région du poignet et de la main (S69.8)

T11.9 Lésion traumatique non précisée du membre supérieur, niveau non précisé

Comprend : Lésion traumatique du membre supérieur SAI

A l'exclusion de : Lésions traumatiques non précisées de:
- région de l'épaule et du bras (S49.9)
- région du coude et de l'avant-bras (S59.9)
- région du poignet et de la main (S69.9)

T12 Fracture d'un membre inférieur, niveau non précisé

Remarque : Ne pas utiliser les codes T12 si le site de la fracture est identifié.

Comprend : Fracture du membre inférieur SAI
Jambe cassée SAI

A l'exclusion de : Fracture de:
- cheville (S82.-)
- fémur (S72.-)
- pied (S92.-)
- tibia et péroné (S82.-)

fractures multiples du membre inférieur, niveau non précisé (T02.-)

T12.0✱ Fracture fermée du membre inférieur, niveau non précisé

T12.1✱ Fracture ouverte du membre inférieur, niveau non précisé

T13 Autres lésions traumatiques du membre inférieur, niveau non précisé

Remarque : Ne pas utiliser les codes T13 si le site de la lésion traumatique est identifié.

A l'exclusion de : écrasement traumatique d'un membre inférieur SAI (T04.3)
fracture d'un membre inférieur, niveau non précisé (T12)
lésions traumatiques de plusieurs parties du corps (T00-T06)

T13.0 Lésion traumatique superficielle du membre inférieur, niveau non précisé

A l'exclusion de : Lésion traumatique superficielle de:
- cheville et pied (S91.-)
- hanche et cuisse (S70.-)
- jambe (S80.-)

T13.1 Plaie ouverte du membre inférieur, niveau non précisé

A l'exclusion de : Plaie ouverte de:
- cheville et pied (S91.-)
- hanche et cuisse (S71.-)
- jambe (S81.-)

T13.2 Luxation, entorse et foulure d'une articulation et d'un ligament non précisés du membre inférieur, niveau non précisé

A l'exclusion de : Luxation, entorse et foulure de:
- cheville (S93.-)
- genou (S83.-)
- hanche (S73.-)

T13.3 Lésion traumatique d'un nerf non précisé du membre inférieur, niveau non précisé

A l'exclusion de : Lésion nerveuse au niveau de:
- hanche et cuisse (S74.-)
- région de la cheville et du pied (S94.-)
- région de la jambe (S84.-)

T13.4 Lésion traumatique d'un vaisseau sanguin non précisé du membre inférieur, niveau non précisé

A l'exclusion de : Atteinte d'un vaisseau sanguin au niveau de:
- hanche et cuisse (S75.-)
- jambe (S85.-)
- pied et cheville (S95.-)

T13.5 Lésion traumatique d'un muscle et d'un tendon non précisés du membre inférieur, niveau non précisé

A l'exclusion de : Lésions musculaire et tendineuse de:
- hanche et cuisse (S76.-)
- jambe (S86.-)
- pied et cheville (S96.-)

T13.6 Amputation traumatique du membre inférieur, niveau non précisé

Comprend : Amputation traumatique du membre inférieur SAI

A l'exclusion de : Traumatique:
- amputation:
  - au-dessous du genou (S88.1)
  - au-dessus du genou (S78.1)
  - de l'orteil (S98.1) des orteils (S98.2)
- désarticulation de:
  - cheville (S98.0)
  - genou (S88.0)
  - hanche (S78.0)

T13.8 Autres lésions traumatiques précisées du membre inférieur, niveau non précisé

A l'exclusion de : Autres lésions traumatiques précisées de:
- jambe (S89.8)
- pied et cheville (S99.8)
- région de la hanche et de la cuisse (S79.8)

T13.9 Lésion traumatique non précisée du membre inférieur, niveau non précisé

Comprend : Lésion traumatique du membre inférieur SAI

A l'exclusion de : Lésions traumatiques non précisées de:
- jambe (S89.9)
- pied et cheville (S99.9)
- région de la hanche et de la cuisse (S79.9)

T14 Lésion traumatique d'une partie du corps non précisée

A l'exclusion de : lésions traumatiques de plusieurs parties du corps (T00-T07)

T14.0 Lésion traumatique superficielle d'une partie du corps non précisée

Comprend : Abrasion SAI
Contusion SAI
Ecchymose SAI
Hématome SAI
Lésion traumatique par corps étranger superficiel (écharde) sans plaie ouverte importante SAI
Lésion traumatique superficielle SAI
Phlyctène (non due à la chaleur) SAI
Piqûre d'insecte (non venimeux) SAI

A l'exclusion de : lésions traumatiques superficielles multiples SAI (T00.9)

T14.1 Plaie ouverte d'une partie du corps non précisée

Comprend : Coupure SAI
Lacération SAI
Morsure d'animal SAI
Plaie ouverte SAI
Plaie punctiforme avec corps étranger (pénétrant) SAI

A l'exclusion de : amputation traumatique SAI (T14.7)
amputations traumatiques multiples SAI (T05.9)
Plaies ouvertes multiples SAI (T01.9)

T14.2 Fracture d'une partie du corps non précisée

T14.20 Fracture fermée d'une partie du corps non précisée

T14.21 Fracture ouverte d'une partie du corps non précisée

T14.3 Luxation, entorse et foulure d'une partie du corps non précisée

Comprend :

Traumatique:
- déchirure
- hémarthrose
- rupture
- subluxation

Arrachement
Entorse
Foulure
Lacération

de
- articulation (capsule) SAI
- ligament SAI

A l'exclusion de : luxations, entorses et foulures multiples SAI (T03.9)

T14.4 Lésion traumatique de nerf(s) d'une partie du corps non précisée

Comprend : Lésion traumatique d'un nerf SAI
Traumatique:
- hématomyélie SAI
- paralysie (transitoire) SAI
- section d'un nerf SAI

A l'exclusion de : lésions traumatiques multiples de nerfs SAI (T06.2)

T14.5 Lésion traumatique de vaisseau(x) sanguin(s) d'une partie du corps non précisée

Comprend :

Traumatique:
- anévrisme ou fistule (artério-veineuse)
- hématome artériel
- rupture

Arrachement
Coupure(s)
Lacération
Lésion traumatique

de vaisseau(x) sanguin(s) SAI

A l'exclusion de : lésions traumatiques multiples de vaisseaux sanguins SAI (T06.3)

T14.6 Lésion traumatique de muscles et de tendons d'une partie du corps non précisée

Comprend :
Arrachement
Coupure(s)
Lacération
Lésion traumatique
Rupture traumatique
} de muscle(s) et de tendon(s) SAI

A l'exclusion de : lésions traumatiques multiples de muscles et de tendons SAI (T06.4)

T14.7 Écrasement et amputation traumatique d'une partie du corps non précisée

Comprend : Amputation traumatique SAI
Écrasement SAI

A l'exclusion de : amputations traumatiques par (T05.9)
écrasements multiples SAI (T04.9)

T14.8 Autres lésions traumatiques d'une partie du corps non précisée

T14.9 Lésion traumatique, sans précision

A l'exclusion de : lésions traumatiques multiples SAI (T07)

Effets dus à un corps étranger ayant pénétré dans un orifice naturel (T15-T19)

A l'exclusion de : corps étranger:
- dans plaie punctiforme - voir plaie ouverte selon la localisation
- laissé accidentellement dans une plaie opératoire (T81.5)
- résiduel, dans les tissus mous (M79.5)

écharde, sans plaie ouverte importante - voir lésion traumatique superficielle selon la localisation

T15 Corps étranger dans la partie externe de l'oeil

A l'exclusion de : corps étranger dans une plaie pénétrante de:
- orbite et globe oculaire (S05.4-S05.5)
- rétention (ancienne) (H05.5)(H44.6-H44.7)

rétention de corps étranger dans la paupière (H02.8)

T15.0 Corps étranger dans la cornée

T15.1 Corps étranger dans le sac conjonctival

T15.8 Corps étranger de localisations autres et multiples dans la partie externe de l'oeil

Comprend : Corps étranger dans le point lacrymal

T15.9 Corps étranger dans la partie externe de l'oeil, sans précision

T16 Corps étranger dans l'oreille

Comprend : Conduit auditif

T17 Corps étranger dans les voies respiratoires

Comprend : Asphyxie due à un corps étranger
inhalation de liquides ou de vomissements SAI
Suffocation par:
- aliments (régurgités)
- mucus

T17.0 Corps étranger dans un sinus nasal

T17.1 Corps étranger dans une narine

Comprend : Nez SAI

T17.2 Corps étranger dans le pharynx

Comprend : Gorge SAI
Rhinopharynx

T17.3 Corps étranger dans le larynx

T17.4 Corps étranger dans la trachée

T17.5 Corps étranger dans les bronches

T17.8 Corps étranger de localisations autres et multiples dans les voies respiratoires

Comprend : Bronchioles
Poumon

T17.9 Corps étranger dans les voies respiratoires, partie non précisée

T18 Corps étranger dans les voies digestives

A l'exclusion de : corps étranger dans le pharynx (T17.2)

T18.0 Corps étranger dans la bouche

T18.1 Corps étranger dans l'oesophage

T18.2 Corps étranger dans l'estomac

T18.3 Corps étranger dans l'intestin grêle

T18.4 Corps étranger dans le côlon

T18.5 Corps étranger dans l'anus et le rectum

Comprend : Jonction recto-sigmoïdienne

T18.8 Corps étranger de localisations autres et multiples dans les voies digestives

T18.9 Corps étranger dans les voies digestives, partie non précisée

Comprend : Appareil digestif SAI
Corps étranger avalé SAI

T19 Corps étranger dans les voies génito-urinaires

A l'exclusion de : dispositif contraceptif (intra-utérin) (vaginal):
- complication mécanique de (T83.3)
- présence de (Z97.5)

T19.0 Corps étranger dans l'urètre

T19.1 Corps étranger dans la vessie

T19.2 Corps étranger dans la vulve et le vagin

T19.3 Corps étranger dans l'utérus [toute partie]

T19.8 Corps étranger de localisations autres et multiples dans les voies génito-urinaires

T19.9 Corps étranger dans les voies génito-urinaires, partie non précisée

Brûlures et corrosions (T20-T32)

Comprend : brûlures chimiques [corrosions] (externes) (internes)
brûlures:
- air et gaz chauds
- appareils de chauffage électriques
- électricité
- flamme
- foudre
- friction
- objets
- rayonnements

ébouillantage

A l'exclusion de : affections de la peau et du tissu cellulaire sous-cutané liées à une irradiation (L55-L59)
coup de soleil (L55.-)
érythème [dermite] dû (due) au feu (L59.0)

Brûlures et corrosions de la surface externe du corps, selon la localisation (T20-T25)

Comprend : Brûlures et corrosions du:
- deuxième degré [perte de l'épiderme] [phlyctènes]
- premier degré [érythème]
- troisième degré [atteinte de toutes les couches de la peau] [nécrose profonde des tissus sous-jacents]

T20 Brûlure et corrosion de la tête et du cou

Comprend : Cuir chevelu [toute partie]
Lèvre
Nez (cloison)
Oeil avec d'autres parties de la face, de la tête et du cou
Oreille [toute partie]
Région temporale

Utiliser un code supplémentaire pour identifier l'étendue de la surface du corps atteinte (T31.-T32.-)

A l'exclusion de : brûlure et corrosion (de):
- bouche et pharynx (T28.-)
- limitées à l'oeil et à ses annexes (T26.-)

T20.0 Brûlure de la tête et du cou, degré non précisé

T20.1 Brûlure du premier degré de la tête et du cou

T20.2 Brûlure du second degré de la tête et du cou

T20.3 Brûlure du troisième degré de la tête et du cou

T20.4 Corrosion de la tête et du cou, degré non précisé

T20.5 Corrosion du premier degré de la tête et du cou

T20.6 Corrosion du second degré de la tête et du cou

T20.7 Corrosion du troisième degré de la tête et du cou

T21 Brûlure et corrosion du tronc

Comprend : aine
anus
dos [toute partie]
fesse(s)
flanc
lèvre (grande)(petite)
paroi abdominale
paroi thoracique
pénis
périnée
région interscapulaire
scrotum
sein
testicule
vulve

Utiliser un code supplémentaire pour identifier l'étendue de la surface du corps atteinte (T31.-T32.-)

A l'exclusion de : brûlure et corrosion de:
- aisselle (T22.-)
- région scapulaire (T22.-)

T21.0 Brûlure du tronc, degré non précisé

T21.1 Brûlure du premier degré du tronc

T21.2 Brûlure du second degré du tronc

T21.3 Brûlure du troisième degré du tronc

T21.4 Corrosion du tronc, degré non précisé

T21.5 Corrosion du premier degré du tronc

T21.6 Corrosion du second degré du tronc

T21.7 Corrosion du troisième degré du tronc

T22 Brûlure et corrosion de l'épaule et du membre supérieur, sauf poignet et main

Comprend : aisselle
bras [toute partie, sauf poignet et main seuls]
région scapulaire

Utiliser un code supplémentaire pour identifier l'étendue de la surface du corps atteinte (T31.-T32.-)

A l'exclusion de : brûlure et corrosion de:
- poignet et main seuls (T23.-)
- région interscapulaire (T21.-)

T22.0 Brûlure de l'épaule et du membre supérieur, sauf poignet et main, degré non précisé

T22.1 Brûlure du premier degré de l'épaule et du membre supérieur, sauf poignet et main

T22.2 Brûlure du second degré de l'épaule et du membre supérieur, sauf poignet et main

T22.3 Brûlure du troisième degré de l'épaule et du membre supérieur, sauf poignet et main

T22.4 Corrosion de l'épaule et du membre supérieur, sauf poignet et main, degré non précisé

T22.5 Corrosion du premier degré de l'épaule et du membre supérieur, sauf poignet et main

T22.6 Corrosion du second degré de l'épaule et du membre supérieur, sauf poignet et main

T22.7 Corrosion du troisième degré de l'épaule et du membre supérieur, sauf poignet et main

T23 Brûlure et corrosion du poignet et de la main

Comprend : doigt (ongle)
paume
pouce (ongle)

Utiliser un code supplémentaire pour identifier l'étendue de la surface du corps atteinte (T31.-T32.-)

T23.0 **Brûlure du poignet et de la main, degré non précisé**

T23.1 **Brûlure du premier degré du poignet et de la main**

T23.2 **Brûlure du second degré du poignet et de la main**

T23.3 **Brûlure du troisième degré du poignet et de la main**

T23.4 **Corrosion du poignet et de la main, degré non précisé**

T23.5 **Corrosion du premier degré du poignet et de la main**

T23.6 **Corrosion du second degré du poignet et de la main**

T23.7 **Corrosion du troisième degré du poignet et de la main**

T24 Brûlure et corrosion de la hanche et du membre inférieur, sauf cheville et pied

Comprend : Jambe [toute partie, sauf cheville et pied seuls]

Utiliser un code supplémentaire pour identifier l'étendue de la surface du corps atteinte (T31.-T32.-)

A l'exclusion de : brûlure et corrosion de la cheville et du pied seuls (T25.-)

T24.0 **Brûlure de la hanche et du membre inférieur, sauf cheville et pied, degré non précisé**

T24.1 **Brûlure du premier degré de la hanche et du membre inférieur, sauf cheville et pied**

T24.2 **Brûlure du second degré de la hanche et du membre inférieur, sauf cheville et pied**

T24.3 **Brûlure du troisième degré de la hanche et du membre inférieur, sauf cheville et pied**

T24.4 **Corrosion de la hanche et du membre inférieur, sauf cheville et pied, degré non précisé**

T24.5 **Corrosion du premier degré de la hanche et du membre inférieur, sauf cheville et pied**

T24.6 **Corrosion du second degré de la hanche et du membre inférieur, sauf cheville et pied**

T24.7 **Corrosion du troisième degré de la hanche et du membre inférieur, sauf cheville et pied**

T25 Brûlure et corrosion de la cheville et du pied

Comprend : Orteils

Utiliser un code supplémentaire pour identifier l'étendue de la surface du corps atteinte (T31.-T32.-)

T25.0 **Brûlure de la cheville et du pied, degré non précisé**

T25.1 **Brûlure du premier degré de la cheville et du pied**

T25.2 **Brûlure du second degré de la cheville et du pied**

T25.3 **Brûlure du troisième degré de la cheville et du pied**

T25.4 **Corrosion de la cheville et du pied, degré non précisé**

T25.5 **Corrosion du premier degré de la cheville et du pied**

T25.6 **Corrosion du second degré de la cheville et du pied**

T25.7 **Corrosion du troisième degré de la cheville et du pied**

Brûlures et corrosions de l'oeil et des organes internes (T26-T28)

T26 Brûlure et corrosion limitées à l'oeil et ses annexes

Remarque : Les brûlures de l'oeil et de ses annexes sont classées en fonction de leur siège, et non selon le degré de la brûlure.

Utiliser un code supplémentaire pour identifier l'étendue de la surface du corps atteinte (T31.-T32.-)

T26.0 **Brûlure de la paupière et de la région périoculaire**

T26.1 **Brûlure de la cornée et du sac conjonctival**

T26.2 **Brûlure provoquant la rupture et la destruction du globe oculaire**

T26.3 **Brûlure d'autres parties de l'oeil et de ses annexes**

T26.4 **Brûlure de l'oeil et de ses annexes, partie non précisée**

Comprend : Ophtalmie électrique

T26.5 **Corrosion de la paupière et de la région périoculaire**

T26.6 **Corrosion de la cornée et du sac conjonctival**

T26.7 **Corrosion provoquant la rupture et la destruction du globe oculaire**

T26.8 **Corrosion d'autres parties de l'oeil et de ses annexes**

T26.9 **Corrosion de l'oeil et de ses annexes, partie non précisée**

T27 Brûlure et corrosion des voies respiratoires

Remarque : Les brûlures des voies respiratoires sont classées en fonction de leur siège, et non selon le degré de la brûlure.

Utiliser un code supplémentaire pour identifier l'étendue de la surface du corps atteinte (T31.-T32.-)

T27.0 **Brûlure du larynx et de la trachée**

T27.1 **Brûlure comprenant le larynx et la trachée avec les poumons**

A l'exclusion de : syndrome dû au souffle d'une explosion (T70.8)

T27.2 **Brûlure d'autres parties des voies respiratoires**

Comprend : Cavité thoracique

T27.3 **Brûlure des voies respiratoires, partie non précisée**

T27.4 **Corrosion du larynx et de la trachée**

T27.5 **Corrosion comprenant le larynx et la trachée avec les poumons**

T27.6 **Corrosion d'autres parties des voies respiratoires**

T27.7 **Corrosion des voies respiratoires, partie non précisée**

T28 Brûlure et corrosion d'autres organes internes

Remarque : Les brûlures des organes internes sont classées en fonction du site et non selon le degré de la brûlure.

Utiliser un code supplémentaire pour identifier l'étendue de la surface du corps atteinte (T31.-T32.-)

T28.0 **Brûlure de la bouche et du pharynx**

T28.1 **Brûlure de l'oesophage**

T28.2 **Brûlure d'autres parties des voies digestives**

T28.3 **Brûlure des organes génito-urinaires internes**

T28.4 **Brûlure des organes internes, autres et sans précision**

T28.5 **Corrosion de la bouche et du pharynx**

T28.6 **Corrosion de l'oesophage**

T28.7 **Corrosion d'autres parties des voies digestives**

T28.8 **Corrosion des organes génito-urinaires internes**

T28.9 **Corrosion des organes internes, autres et sans précision**

Brûlures et corrosions de parties du corps, multiples et non précisées (T29-T32)

T29 Brûlures et corrosions de plusieurs régions corporelles

Comprend : brûlures et corrosions classées dans plusieurs catégories en T20-T28

Utiliser un code supplémentaire pour identifier l'étendue de la surface du corps atteinte (T31.-T32.-)

T29.0 **Brûlures de parties multiples du corps, degré non précisé**

Comprend : Brûlures multiples SAI

T29.1 **Brûlures de parties multiples du corps, pas de brûlures mentionnées dépassant le premier degré**

T29.2 **Brûlures de parties multiples du corps, pas de brûlures mentionnées dépassant le second degré**

T29.3 **Brûlures de parties multiples du corps, au moins une brûlure du troisième degré mentionnée**

T29.4 **Corrosions de parties multiples du corps, degré non précisé**

Comprend : Corrosions multiples SAI

T29.5 **Corrosions de parties multiples du corps, pas de corrosions mentionnées dépassant le premier degré**

T29.6 **Corrosions de parties multiples du corps, pas de corrosions mentionnées dépassant le second degré**

T29.7 **Corrosions de parties multiples du corps, au moins une corrosion du troisième degré mentionnée**

T30 Brûlure et corrosion, partie du corps non précisée

A l'exclusion de : brûlure et corrosion avec indication de l'étendue de la surface du corps atteinte (T31.-T32.-)

T30.0 **Brûlure, partie du corps non précisée, degré non précisé**

Comprend : Brûlure SAI

T30.1 **Brûlure du premier degré, partie du corps non précisée**

Comprend : Brûlure du premier degré SAI

T30.2 **Brûlure du second degré, partie du corps non précisée**

Comprend : Brûlure du second degré SAI

T30.3 **Brûlure du troisième degré, partie du corps non précisée**

Comprend : Brûlure du troisième degré SAI

T30.4 **Corrosion, partie du corps non précisée, degré non précisé**

Comprend : Corrosion SAI

T30.5 **Corrosion du premier degré, partie du corps non précisée**

Comprend : Corrosion du premier degré SAI

T30.6 **Corrosion du second degré, partie du corps non précisée**

Comprend : Corrosion du second degré SAI

T30.7 **Corrosion du troisième degré, partie du corps non précisée**

Comprend : Corrosion du troisième degré SAI

T31 Brûlures classées selon l'étendue de la surface du corps atteinte

Remarque : Cette catégorie ne doit être utilisée comme code principal que lorsque le siège de la brûlure n'est pas précisé. Il peut également être utilisé comme code supplémentaire avec les catégories (T20-T29) lorsque le siège est précisé.

	Surface totale du corps atteinte de brûlures (tout degré)									
T31 Proportion de brûlures du troisième degré (choisir de cette colonne)	**Moins de 10 %**	**10 à 19 %**	**20 à 29 %**	**30 à 39 %**	**40 à 49 %**	**50 à 59 %**	**60 à 69 %**	**70 à 79 %**	**80 à 89 %**	**Plus de 90 %**
0 % ou non précisée	T31.00	T31.10	T31.20	T31.30	T31.40	T31.50	T31.60	T31.70	T31.80	T31.90
Moins de 10%	T31.01	T31.11	T31.21	T31.31	T31.41	T31.51	T31.61	T31.71	T31.81	T31.91
10 à 19%	---	T31.12	T31.22	T31.32	T31.42	T31.52	T31.62	T31.72	T31.82	T31.92
20 à 29%	---	---	T31.23	T31.33	T31.43	T31.53	T31.63	T31.73	T31.83	T31.93
30 à 39%	---	---	---	T31.34	T31.44	T31.54	T31.64	T31.74	T31.84	T31.94

T31 Proportion de brûlures du troisième degré (choisir de cette colonne)	Surface totale du corps atteinte de brûlures (tout degré)									
	Moins de 10 %	10 à 19 %	20 à 29 %	30 à 39 %	40 à 49 %	50 à 59 %	60 à 69 %	70 à 79 %	80 à 89 %	Plus de 90 %
40 à 49%	---	---	---	---	T31.45	T31.55	T31.65	T31.75	T31.85	T31.95
50 à 59%	---	---	---	---	---	T31.56	T31.66	T31.76	T31.86	T31.96
60 à 69%	---	---	---	---	---	---	T31.67	T31.77	T31.87	T31.97
70 à 79%	---	---	---	---	---	---	---	T31.78	T31.88	T31.98
Plus de 80 %	---	---	---	---	---	---	---	---	T31.89	T31.99

T32 Corrosions classées selon l'étendue de la surface du corps atteinte

Remarque : Cette catégorie ne doit être utilisée comme code principal que lorsque le siège de la corrosion n'est pas précisé. Il peut également être utilisé comme code supplémentaire avec les catégories T20-T29 lorsque le siège est précisé.

T32 Proportion de corrosions du troisième degré (choisir de cette colonne)	Surface totale du corps atteinte de corrosions (tout degré)									
	Moins de 10 %	10 à 19 %	20 à 29 %	30 à 39 %	40 à 49 %	50 à 59 %	60 à 69 %	70 à 79 %	80 à 89 %	Plus de 90 %
0 % ou non précisée	T32.00	T32.10	T32.20	T32.30	T32.40	T32.50	T32.60	T32.70	T32.80	T32.90
Moins de 10 %	T32.01	T32.11	T32.21	T32.31	T32.41	T32.51	T32.61	T32.71	T32.81	T32.91
10 à 19 %	---	T32.21	T32.22	T32.32	T32.42	T32.52	T32.62	T32.72	T32.82	T32.92
20 à 29 %	---	---	T32.23	T32.33	T32.43	T32.53	T32.63	T32.73	T32.83	T32.93
30 à 39 %	---	---	---	T32.34	T32.44	T32.54	T32.64	T32.74	T32.84	T32.94
40 à 49 %	---	---	---	---	T32.45	T32.55	T32.65	T32.75	T32.85	T32.95
50 à 59 %	---	---	---	---	---	T32.56	T32.66	T32.76	T32.86	T32.96
60 à 69 %	---	---	---	---	---	---	T32.67	T32.77	T32.87	T32.97
70 à 79 %	---	---	---	---	---	---	---	T32.78	T32.88	T32.98
Plus de 80 %	---	---	---	---	---	---	---	---	T32.89	T32.99

Gelure (T33-T35)

A l'exclusion de : hypothermie et autres effets d'une baisse de la température (T68-T69)

T33 Gelure superficielle

Comprend : Gelure avec atteinte partielle des couches de la peau
A l'exclusion de : gelure superficielle de parties multiples du corps (T35.0)

T33.0 Gelure superficielle de la tête

T33.1 Gelure superficielle du cou

T33.2 Gelure superficielle du thorax

T33.3 Gelure superficielle de la paroi abdominale, des lombes et du bassin

T33.4 Gelure superficielle du bras et de l'avant-bras

A l'exclusion de : gelure superficielle du poignet et de la main seuls (T33.5)

T33.5 Gelure superficielle du poignet et de la main

T33.6 Gelure superficielle de la hanche et de la cuisse

T33.7 **Gelure superficielle du genou et de la jambe**

A l'exclusion de : gelure superficielle de la cheville et du pied seuls (T33.8)

T33.8 **Gelure superficielle de la cheville et du pied**

T33.9 **Gelure superficielle de localisations autres et non précisées**

Comprend : Gelure superficielle (de):
- SAI
- membre inférieur SAI
- tronc SAI

T34 Gelure avec nécrose des tissus

A l'exclusion de : gelure de parties multiples du corps, avec nécrose des tissus (T35.1)

T34.0 **Gelure de la tête, avec nécrose des tissus**

T34.1 **Gelure du cou, avec nécrose des tissus**

T34.2 **Gelure du thorax, avec nécrose des tissus**

T34.3 **Gelure de la paroi abdominale, des lombes et du bassin, avec nécrose des tissus**

T34.4 **Gelure du bras et de l'avant-bras, avec nécrose des tissus**

A l'exclusion de : gelure du poignet et de la main seuls, avec nécrose des tissus (T34.5)

T34.5 **Gelure du poignet et de la main, avec nécrose des tissus**

T34.6 **Gelure de la hanche et de la cuisse, avec nécrose des tissus**

T34.7 **Gelure du genou et de la jambe, avec nécrose des tissus**

A l'exclusion de : gelure de la cheville et du pied seuls, avec nécrose des tissus (T34.8)

T34.8 **Gelure de la cheville et du pied, avec nécrose des tissus**

T34.9 **Gelure de localisations autres et non précisées, avec nécrose des tissus**

Comprend : Gelure avec nécrose des tissus (de):
- SAI
- membre inférieur SAI
- tronc SAI

T35 Gelure de parties multiples du corps et sans précision

T35.0 **Gelure superficielle de parties multiples du corps**

Comprend : Gelures superficielles multiples SAI

T35.1 **Gelure de parties multiples du corps, avec nécrose des tissus**

Comprend : Gelures multiples, avec nécrose des tissus SAI

T35.2 **Gelure de la tête et du cou, sans précision**

T35.3 **Gelure du thorax, de l'abdomen, des lombes et du bassin, sans précision**

Comprend : Gelure du tronc SAI

T35.4 **Gelure du membre supérieur, sans précision**

T35.5 **Gelure du membre inférieur, sans précision**

T35.6 **Gelure de parties multiples du corps, sans précision**

Comprend : Gelures multiples SAI

T35.7 **Gelure, sans précision, de localisation non précisée**

Comprend : Gelure SAI

T36

Intoxication par des médicaments et des substances biologiques (T36-T50)

Comprend : substance administrée ou prise par erreur
Surdosage de ces substances

A l'exclusion de : abus de substances n'entraînant pas de dépendance (F55)
effets indésirables («hypersensibilité», «réaction», etc.) de la substance appropriée administrée correctement. Ces cas doivent être classés selon la nature des effets indésirables, tels que:
- dermite:
  - contact (L23-L25)
  - due à des substances prises par voie interne (L27.-)
- effet indésirable non précisé d'un médicament (T88.7)
- gastrite due à l'aspirine (K29.-)
- néphropathie (N14.0-N14.2)
- troubles sanguins (D50-D76)

intoxication médicamenteuse pathologique (F10-F19)
médicament:
- intoxication signifiant ivresse (F10-F19)
- réaction et intoxication, chez le foetus et le nouveau-né (P00-P96)

T36 Intoxication par antibiotiques systémiques

A l'exclusion de : antibiotiques:
- antitumoraux (T45.1)
- pour application locale NCA (T49.0)
- utilisés comme topiques pour:
  - nez, gorge et oreille (T49.6)
  - oeil (T49.5)

T36.0 Intoxication par les pénicillines

T36.1 Intoxication par les céphalosporines et d'autres bêtalactamines

T36.2 Intoxication par les substances du groupe du chloramphénicol

T36.3 Intoxication par les macrolides

T36.4 Intoxication par les tétracyclines

T36.5 Intoxication par les aminoglycosides

Comprend : Streptomycine

T36.6 Intoxication par les rifamycines

T36.7 Intoxication par les antibiotiques antifongiques administrés par voie générale

T36.8 Intoxication par d'autres antibiotiques systémiques

T36.9 Intoxication par un antibiotique systémique, sans précision

T37 Intoxication par d'autres anti-infectieux et antiparasitaires systémiques

A l'exclusion de : anti-infectieux:
- pour application locale NCA (T49.0)
- utilisés comme topiques pour:
  - nez, gorge et oreille (T49.6)
  - oeil (T49.5)

T37.0 Intoxication par les sulfamides

T37.1 Intoxication par les antimycobactériens

A l'exclusion de : rifamycines (T36.6)
streptomycine (T36.5)

T37.2 Intoxication par les antipaludiques et les médicaments agissant sur d'autres protozoaires du sang

A l'exclusion de : dérivés de l'hydroxyquinoléine (T37.8)

T37.3 **Intoxication par d'autres antiprotozoaires**

T37.4 **Intoxication par les anthelminthiques**

T37.5 **Intoxication par les antiviraux**

A l'exclusion de : amantadine (T42.8)
cytarabine (T45.1)

T37.8 **Intoxication par d'autres anti-infectieux et antiparasitaires systémiques spécifiés**

Comprend : Dérivés de l'hydroxyquinoléine
A l'exclusion de : antipaludiques (T37.2)

T37.9 **Intoxication par des anti-infectieux et antiparasitaires systémiques, sans précision**

T38 Intoxication par hormones et leurs substituts synthétiques et antagonistes, non classés ailleurs

A l'exclusion de : hormones minéralocorticoïdes et leurs antagonistes (T50.0)
hormones ocytociques (T48.0)
hormones parathyroïdiennes et leurs dérivés (T50.9)

T38.0 **Intoxication par les glucocorticoïdes et leurs analogues synthétiques**

A l'exclusion de : glucocorticoïdes à usage topique (T49.-)

T38.1 **Intoxication par les hormones thyroïdiennes et leurs dérivés**

T38.2 **Intoxication par les antithyroïdiens**

T38.3 **Intoxication par l'insuline et les hypoglycémiants oraux [antidiabétiques]**

T38.4 **Intoxication par les contraceptifs oraux**

Comprend : Préparations contenant une ou plusieurs substances

T38.5 **Intoxication par d'autres oestrogènes et progestatifs**

Comprend : Associations et dérivés

T38.6 **Intoxication par les antigonadotropines, les anti-oestrogènes, les anti-androgènes, non classés ailleurs**

Comprend : Tamoxifène

T38.7 **Intoxication par les androgènes et d'autres anabolisants**

T38.8 **Intoxication par les hormones et leurs substituts synthétiques, autres et sans précision**

Comprend : Hormones antéhypophysaires [adénohypophysaires]

T38.9 **Intoxication par des antagonistes hormonaux, autres et sans précision**

T39 Intoxication par analgésiques non opioïdes, antipyrétiques et antirhumatisants

T39.0 **Intoxication par les salicylés**

T39.1 **Intoxication par les dérivés du 4-aminophénol**

T39.2 **Intoxication par les dérivés pyrazolés**

T39.3 **Intoxication par d'autres anti-inflammatoires non stéroïdiens [AINS]**

T39.4 **Intoxication par les antirhumatismaux, non classés ailleurs**

A l'exclusion de : glucocorticoïdes (T38.0)
salicylés (T39.0)

T39.8 **Intoxication par d'autres analgésiques non opioïdes et antipyrétiques, non classés ailleurs**

T39.9 **Intoxication par un analgésique non opioïde, antipyrétique et antirhumatismal, sans précision**

T40 Intoxication par narcotiques et psychodysleptiques [hallucinogènes]

A l'exclusion de : intoxication signifiant ivresse (F10-F19)

T40.0 **Intoxication par l'opium**

T40.1 **Intoxication par l'héroïne**

T40.2 Intoxication par d'autres opiacés

Comprend : Codéine
Morphine

T40.3 Intoxication par la méthadone

T40.4 Intoxication par d'autres narcotiques synthétiques

Comprend : Péthidine

T40.5 Intoxication par la cocaïne

T40.6 Intoxication par des narcotiques, autres et sans précision

T40.7 Intoxication par le cannabis (dérivés)

T40.8 Intoxication par le lysergide [LSD]

T40.9 Intoxication par des psychodysleptiques [hallucinogènes], autres et sans précision

Comprend : Mescaline
Psilocine
Psilocybine

T41 Intoxication par anesthésiques et gaz thérapeutiques

A l'exclusion de : benzodiazépines (T42.4)
cocaïne (T40.5)
opiacés (T40.0-T40.2)

T41.0 Intoxication par les anesthésiques gazeux

A l'exclusion de : oxygène (T41.5)

T41.1 Intoxication par les anesthésiques intraveineux

Comprend : Thiobarbituriques

T41.2 Intoxication par des anesthésiques généraux, autres et sans précision

T41.3 Intoxication par les anesthésiques locaux

T41.4 Intoxication par un anesthésique, sans précision

T41.5 Intoxication par les gaz thérapeutiques

Comprend : Dioxyde de carbone
Oxygène

T42 Intoxication par anti-épileptiques, sédatifs, hypnotiques et anti-parkinsoniens

A l'exclusion de : intoxication signifiant ivresse (F10-F19)

T42.0 Intoxication par les dérivés de l'hydantoïne

T42.1 Intoxication par les iminostilbènes

Comprend : Carbamazépine

T42.2 Intoxication par les succinimides et les oxazolidine-diones

T42.3 Intoxication par les barbituriques

A l'exclusion de : thiobarbituriques (T41.1)

T42.4 Intoxication par les benzodiazépines

T42.5 Intoxication par les anti-épileptiques en association, non classés ailleurs

T42.6 Intoxication par d'autres anti-épileptiques, sédatifs et hypnotiques

Comprend : Acide valproïque
Méthaqualone

A l'exclusion de : carbamazépine (T42.1)

T42.7 **Intoxication par les anti-épileptiques, les sédatifs et les hypnotiques, sans précision**

Comprend : Somnifères:
- comprimé SAI
- médicament SAI
- potion SAI

T42.8 **Intoxication par les antiparkinsoniens et d'autres dépresseurs centraux du tonus musculaire**

Comprend : Amantadine

T43 Intoxication par médicaments psychotropes, non classés ailleurs

A l'exclusion de : barbituriques (T42.3)
benzodiazépines (T42.4)
intoxication signifiant ivresse (F10-F19)
méthaqualone (T42.6)
modérateurs de l'appétit (T50.5)
psychodysleptiques [hallucinogènes] (T40.7-T40.9)

T43.0 **Intoxication par les antidépresseurs tricycliques et tétracycliques**

T43.1 **Intoxication par les antidépresseurs inhibiteurs de la mono-amine-oxydase**

T43.2 **Intoxication par des antidépresseurs, autres et sans précision**

T43.3 **Intoxication par les psycholeptiques et les neuroleptiques dérivés de la phénothiazine**

T43.4 **Intoxication par les neuroleptiques de type butyrophénone et thioxanthène**

T43.5 **Intoxication par d'autres psycholeptiques et neuroleptiques, autres et sans précision**

A l'exclusion de : rauwolfia (T46.5)

T43.6 **Intoxication par les psychostimulants présentant un risque d'abus**

A l'exclusion de : cocaïne (T40.5)

T43.8 **Intoxication par d'autres médicaments psychotropes, non classés ailleurs**

T43.9 **Intoxication par un médicament psychotrope, sans précision**

T44 Intoxication par médicaments agissant essentiellement sur le système nerveux autonome

T44.0 **Intoxication par les anticholinestérasiques**

T44.1 **Intoxication par d'autres parasympathomimétiques [cholinergiques]**

T44.2 **Intoxication par les ganglioplégiques, non classés ailleurs**

T44.3 **Intoxication par d'autres agents parasympatholytiques [anticholinergiques et antimuscariniques] et spasmolytiques, non classés ailleurs**

Comprend : Papavérine

T44.4 **Intoxication par des agents principalement alpha-sympathomimétiques, non classés ailleurs**

Comprend : Métaraminol

T44.5 **Intoxication par des agents principalement bêta-sympathomimétiques, non classés ailleurs**

A l'exclusion de : bêta-agonistes d'adrénorécepteurs utilisés dans le traitement de l'asthme (T48.6)

T44.6 **Intoxication par des alpha-bloquants, non classés ailleurs**

A l'exclusion de : alcaloïdes de l'ergot de seigle (T48.0)

T44.7 **Intoxication par les bêtabloquants, non classés ailleurs**

T44.8 **Intoxication par les agents bloquants neuronaux adrénergiques et d'action centrale, non classés ailleurs**

A l'exclusion de : clonidine (T46.5)
guanéthidine (T46.5)

T44.9 **Intoxication par des médicaments agissant essentiellement sur le système nerveux autonome, autres et sans précision**

Comprend : Médicaments stimulant aussi bien les récepteurs alpha et bêta-adrénergiques

T45 Intoxication par substances essentiellement systémiques et hématologiques, non classées ailleurs

T45.0 Intoxication par les médicaments antiallergiques et antiémétiques

A l'exclusion de : neuroleptiques à base de phénothiazine (T43.3)

T45.1 Intoxication par les médicaments antitumoraux et immunosuppresseurs

Comprend : Antibiotiques antitumoraux
Cytarabine

A l'exclusion de : tamoxifène (T38.6)

T45.2 Intoxication par les vitamines, non classées ailleurs

A l'exclusion de : acide nicotinique (dérivés) (T46.7)
vitamineK (T45.7)

T45.3 Intoxication par les enzymes, non classées ailleurs

T45.4 Intoxication par le fer et ses composés

T45.5 Intoxication par les anticoagulants

T45.6 Intoxication par les médicaments agissant sur la fibrinolyse

T45.7 Intoxication par les antagonistes des anticoagulants, la vitamine K et d'autres coagulants

T45.8 Intoxication par d'autres substances essentiellement systémiques et hématologiques

Comprend : Préparations à base de foie et autres substances anti-anémiantes
Sang entier et produits du sang
Succédané du plasma

A l'exclusion de : fer (T45.4)
immunoglobuline (T50.9)

T45.9 Intoxication par une substance essentiellement systémique et hématologique, sans précision

T46 Intoxication par substances agissant essentiellement sur le système cardiovasculaire

A l'exclusion de : métaraminol (T44.4)

T46.0 Intoxication par les glucosides cardiotoniques et les médicaments d'action similaire

T46.1 Intoxication par les inhibiteurs calciques

T46.2 Intoxication par d'autres antiarythmisants, non classés ailleurs

A l'exclusion de : bêta-bloquants (T44.7)

T46.3 Intoxication par les vasodilatateurs coronariens, non classés ailleurs

Comprend : Dipyridamole

A l'exclusion de : bêta-bloquants (T44.7)
inhibiteurs calciques (T46.1)

T46.4 Intoxication par les inhibiteurs de l'enzyme de conversion de l'angiotensine

T46.5 Intoxication par d'autres hypertenseurs, non classés ailleurs

Comprend : Clonidine
Guanéthidine
Rauwolfia

A l'exclusion de : bêta-bloquants (T44.7)
diurétiques (T50.0-T50.2)
inhibiteurs calciques (T46.1)

T46.6 Intoxication par les antihyperlipidémiants et les antiartériosclérosants

T46.7 Intoxication par les vasodilatateurs périphériques

Comprend : Acide nicotinique (dérivés)

A l'exclusion de : papavérine (T44.3)

T46.8 Intoxication par les substances antivariqueuses, y compris les agents sclérosants

T46.9 **Intoxication par des substances agissant essentiellement sur le système cardiovasculaire, autres et sans précision**

T47 Intoxication par substances agissant essentiellement sur le tractus gastro-intestinal

T47.0 **Intoxication par les inhibiteurs des récepteurs histaminiques H2**

T47.1 **Intoxication par d'autres antiacides et antisécrétoires gastriques**

T47.2 **Intoxication par les laxatifs stimulants**

T47.3 **Intoxication par les laxatifs salins et osmotiques**

T47.4 **Intoxication par d'autres laxatifs**

Comprend : Médicaments agissant sur l'atonie intestinale

T47.5 **Intoxication par les médicaments facilitant la digestion**

T47.6 **Intoxication par les antidiarrhéiques**

A l'exclusion de : antibiotiques systémiques et autres anti-infectieux (T36-T37)

T47.7 **Intoxication par les émétiques**

T47.8 **Intoxication par d'autres substances agissant essentiellement sur le tractus gastro-intestinal**

T47.9 **Intoxication par des substances agissant essentiellement sur le tractus gastro-intestinal, sans précision**

T48 Intoxication par substances agissant essentiellement sur les muscles lisses et striés, et sur l'appareil respiratoire

T48.0 **Intoxication par les ocytociques**

A l'exclusion de : oestrogènes, progestatifs et leurs antagonistes (T38.4-T38.6)

T48.1 **Intoxication par les myorelaxants (muscles striés) [bloquants neuro-musculaires]**

T48.2 **Intoxication par des substances agissant essentiellement sur les muscles, autres et sans précision**

T48.3 **Intoxication par les antitussifs**

T48.4 **Intoxication par les expectorants**

T48.5 **Intoxication par les médicaments contre le coryza [rhume banal]**

T48.6 **Intoxication par les antiasthmatiques, non classés ailleurs**

Comprend : bêta-agonistes d'adrénorécepteurs utilisés dans le traitement de l'asthme
Salbutamol

A l'exclusion de : bêta-agonistes d'adrénorécepteurs non utilisés dans le traitement de l'asthme (T44.5)
hormones antéhypophysaires [adénohypophysaires] (T38.8)

T48.7 **Intoxication par des substances agissant essentiellement sur l'appareil respiratoire, autres et sans précision**

T49 Intoxication par substances à usage topique agissant essentiellement sur la peau et les muqueuses, et par médicaments à usage ophtalmologique, oto-rhino-laryngologique et dentaire

Comprend : Glucocorticoïdes à usage topique

T49.0 **Intoxication par les médicaments antifongiques, anti-infectieux et anti-inflammatoires à usage topique, non classés ailleurs**

T49.1 **Intoxication par les antiprurigineux**

T49.2 **Intoxication par les astringents et détergents locaux**

T49.3 **Intoxication par les émollients, les calmants et les protecteurs**

T49.4 **Intoxication par les kératolytiques, les kératoplastiques et d'autres médicaments et préparations capillaires**

T49.5 **Intoxication par les médicaments et préparations ophtalmologiques**

Comprend : Anti-infectieux ophtalmiques

T49.6 **Intoxication par les médicaments et préparations utilisés en oto-rhino-laryngologie**

Comprend : Anti-infectieux oto-rhino-laryngologiques

T49.7 **Intoxication par les médicaments dentaires, à application topique**

T49.8 **Intoxication par d'autres topiques**

Comprend : Spermicides

T49.9 **Intoxication par un topique, sans précision**

T50 Intoxication par diurétiques, et par médicaments et substances biologiques, autres et sans précision

T50.0 **Intoxication par les hormones minéralocorticoïdes et leurs antagonistes**

T50.1 **Intoxication par les diurétiques de l'anse**

T50.2 **Intoxication par les inhibiteurs de l'anhydrase carbonique, les benzothiadiazides et d'autres diurétiques**

Comprend : Acétazolamide

T50.3 **Intoxication par les produits agissant sur l'équilibre électrolytique, calorique et hydrique**

Comprend : Sels de réhydratation orale

T50.4 **Intoxication par les médicaments agissant sur le métabolisme de l'acide urique**

T50.5 **Intoxication par les anorexigènes**

T50.6 **Intoxication par les antidotes et les chélateurs, non classés ailleurs**

Comprend : Produits de désintoxication alcoolique

T50.7 **Intoxication par les analeptiques et les antagonistes des opiacés**

T50.8 **Intoxication par les agents de diagnostic**

T50.9 **Intoxication par des médicaments et des substances biologiques, autres et sans précision**

Comprend : Acidifiants
Agents immunologiques
Alcalinisants
Hormones parathyroïdiennes et leurs dérivés
Immunoglobuline
Lipotropes

Effets toxiques de substances d'origine essentiellement non médicinale (T51-T65)

A l'exclusion de : corrosions (T20-T32)
effets toxiques localisés classés ailleurs (A00-R99)
maladies du poumon dues à des agents externes (J60-J70)

T51 Effet toxique de l'alcool

T51.0 **Effet toxique de l'éthanol**

Comprend : Alcool éthylique
A l'exclusion de : intoxication alcoolique pathologique (F10.0)
intoxication éthylique aiguë ou effets de l'ivresse (F10.0)
ivresse (F10.0)

T51.1 **Effet toxique du méthanol**

Comprend : Alcool méthylique

T51.2 Effet toxique du 2-propanol

Comprend : Alcool isopropylique

T51.3 Effet toxique de l'huile de fusel

Comprend : Alcool:
- amylique
- butylique [1-butanol]
- propylique [1-propanol]

T51.8 Effet toxique d'autres alcools

T51.9 Effet toxique de l'alcool, sans précision

T52 Effet toxique de solvants organiques

A l'exclusion de : dérivés halogénés d'hydrocarbures aliphatiques et aromatiques (T53.-)

T52.0 Effet toxique des produits dérivés du pétrole

Comprend : De pétrole:
- éther
- naphte
- White spirit

Essence
Kérosène [pétrole lampant]
Paraffine

T52.1 Effet toxique du benzène

A l'exclusion de : dérivés aminés et nitroaminés du benzène et de ses homologues (T65.3)
homologues du benzène (T52.2)

T52.2 Effet toxique des homologues du benzène

Comprend : Toluène [méthylbenzène]
Xylène [diméthylbenzène]

T52.3 Effet toxique des glycols

T52.4 Effet toxique des cétones

T52.8 Effet toxique d'autres solvants organiques

T52.9 Effet toxique d'un solvant organique, sans précision

T53 Effet toxique de dérivés halogénés d'hydrocarbures aliphatiques et aromatiques

T53.0 Effet toxique du tétrachlorure de carbone

Comprend : Tétrachlorométhane

T53.1 Effet toxique du chloroforme

Comprend : Trichlorométhane

T53.2 Effet toxique du trichloroéthylène

Comprend : Trichloroéthène

T53.3 Effet toxique du tétrachloroéthylène

Comprend : Perchloroéthylène
Tétrachloroéthène

T53.4 Effet toxique du dichlorométhane

Comprend : Chlorure de méthylène

T53.5 Effet toxique des chlorofluorocarbures

T53.6 Effet toxique d'autres dérivés halogénés d'hydrocarbures aliphatiques

T53.7 Effet toxique d'autres dérivés halogénés d'hydrocarbures aromatiques

T53.9 Effet toxique de dérivés halogénés d'hydrocarbures aliphatiques et aromatiques, sans précision

T54 Effet toxique de substances corrosives

T54.0 Effet toxique du phénol et des homologues du phénol

T54.1 Effet toxique d'autres composés organiques corrosifs

T54.2 Effet toxique des acides corrosifs et substances similaires

Comprend : Acide:
- chlorhydrique
- sulfurique

T54.3 Effet toxique des alcalis corrosifs et substances similaires

Comprend : Hydroxyde de potassium [potasse]
Hydroxyde de sodium [soude]

T54.9 Effet toxique d'une substance corrosive, sans précision

T55 Effet toxique de savons et détergents

T56 Effet toxique des métaux

Comprend : fumées et vapeurs de métaux
métaux de toutes origines, sauf substances médicamenteuses

A l'exclusion de : arsenic et ses composés (T57.0)
manganèse et ses composés (T57.2)
thallium (T60.4)

T56.0 Effet toxique du plomb et de ses composés

T56.1 Effet toxique du mercure et de ses composés

T56.2 Effet toxique du chrome et de ses composés

T56.3 Effet toxique du cadmium et de ses composés

T56.4 Effet toxique du cuivre et de ses composés

T56.5 Effet toxique du zinc et de ses composés

T56.6 Effet toxique de l'étain et de ses composés

T56.7 Effet toxique du béryllium et de ses composés

T56.8 Effet toxique d'autres métaux

T56.9 Effet toxique d'un métal, sans précision

T57 Effet toxique d'autres substances non organiques

T57.0 Effet toxique de l'arsenic et de ses composés

T57.1 Effet toxique du phosphore et de ses composés

A l'exclusion de : insecticides organo-phosphorés (T60.0)

T57.2 Effet toxique du manganèse et de ses composés

T57.3 Effet toxique du cyanure d'hydrogène

T57.8 Effet toxique d'autres substances non organiques précisées

T57.9 Effet toxique d'une substance non organique, sans précision

T58 Effet toxique du monoxyde de carbone

Comprend : De toutes origines

T59 Effets toxiques d'autres émanations, gaz et fumées

Comprend : Pulseurs pour aérosols

A l'exclusion de : chlorofluorocarbures (T53.5)

T59.0 Effet toxique des oxydes d'azote

T59.1 Effet toxique du dioxyde de soufre

T59.2 Effet toxique du formaldéhyde

T59.3 **Effet toxique du gaz lacrymogène**

T59.4 **Effet toxique du chlore gazeux**

T59.5 **Effet toxique du fluor (gaz) et du fluorure d'hydrogène**

T59.6 **Effet toxique du sulfure d'hydrogène**

T59.7 **Effet toxique du dioxyde de carbone**

T59.8 **Effets toxiques d'autres émanations, gaz et fumées précisés**

T59.9 **Effet toxique des émanations, gaz et fumées, sans précision**

T60 Effet toxique de pesticides

Comprend : Produits de conservation du bois

T60.0 **Effet toxique des insecticides organo-phosphorés et carbamates**

T60.1 **Effet toxique des insecticides halogénés**

A l'exclusion de : hydrocarbures chlorés (T53.-)

T60.2 **Effet toxique d'autres insecticides**

T60.3 **Effet toxique des herbicides et fongicides**

T60.4 **Effet toxique des rodenticides**

Comprend : Thallium
A l'exclusion de : strychnine et ses sels (T65.1)

T60.8 **Effet toxique d'autres pesticides**

T60.9 **Effet toxique d'un pesticide, sans précision**

T61 Effet toxique de substances nocives absorbées par le biais de fruits de mer

A l'exclusion de : effet toxique de contaminants tels que:
- aflatoxine et autres mycotoxines (T64)
- cyanure d'hydrogène (T57.3)
- cyanures (T65.0)
- mercure (T56.1)

intoxications alimentaires bactériennes (A05.-)
réaction allergique alimentaire telle que:
- choc anaphylactique dû à une intolérance alimentaire (T78.0)
- dermite (de) (L23.6, L25.4, L27.2)
- gastro-entérite (non infectieuse) (K52.-)

T61.0 **Ciguatera**

T61.1 **Intoxication par poissons scombridés**

Comprend : Syndrome de type histaminique

T61.2 **Autres intoxications par poissons et coquillages**

T61.8 **Effet toxique d'autres fruits de mer**

T61.9 **Effet toxique de fruits de mer non précisés**

T62 Effet toxique d'autres substances nocives absorbées par le biais d'aliments

A l'exclusion de : effet toxique de contaminants tels que:
- aflatoxine et autres mycotoxines (T64)
- cyanure d'hydrogène (T57.3)
- cyanures (T65.0)
- mercure (T56.1)

intoxications alimentaires bactériennes (A05.-)
réaction allergique alimentaire telle que:
- choc anaphylactique dû à une intolérance alimentaire (T78.0)
- dermite (de) (L23.6)(L25.4)(L27.2)
- gastro-entérite (non infectieuse) (K52.-)

T62.0 **Effet toxique de champignons ingérés**

T62.1 **Effet toxique de baies ingérées**

T62.2 **Effet toxique d'autres (parties de) plantes ingérées**

T62.8 **Effet toxique d'autres substances nocives précisées absorbées par le biais d'aliments**

T62.9 **Effet toxique d'une substance nocive absorbée par le biais d'aliments, sans précision**

T63 Effet toxique d'un contact avec un animal venimeux

T63.0 **Effet toxique du venin de serpent**

Comprend : Venin de serpent marin

T63.1 **Effet toxique du venin d'autres reptiles**

Comprend : Venin de lézard

T63.2 **Effet toxique du venin de scorpion**

T63.3 **Effet toxique du venin d'araignée**

T63.4 **Effet toxique du venin d'autres arthropodes**

Comprend : Piqûre ou morsure d'insecte venimeux

T63.5 **Effet toxique d'un contact avec des poissons**

A l'exclusion de : intoxication par ingestion de poissons (T61.0-T61.2)

T63.6 **Effet toxique d'un contact avec d'autres animaux marins**

Comprend : Anémone de mer
Coquillage
Étoile de mer
Méduse

A l'exclusion de : intoxication par ingestion de coquillages (T61.2)
venin de serpent marin (T63.0)

T63.8 **Effet toxique d'un contact avec d'autres animaux venimeux**

Comprend : Venin d'amphibien

T63.9 **Effet toxique d'un contact avec un animal venimeux, sans précision**

T64 Effet toxique de l'aflatoxine et d'autres mycotoxines contaminant des aliments

T65 Effet toxique de substances autres et non précisées

T65.0 **Effet toxique des cyanures**

A l'exclusion de : cyanure d'hydrogène (T57.3)

T65.1 **Effet toxique de la strychnine et de ses sels**

T65.2 **Effet toxique du tabac et de la nicotine**

T65.3 **Effet toxique des dérivés aminés et nitroaminés du benzène et de ses homologues**

Comprend : Aniline [aminobenzène]
Nitrobenzène
Trinitrotoluène

T65.4 **Effet toxique du sulfure de carbone**

T65.5 **Effet toxique de la nitroglycérine et d'autres acides et esters nitriques**

Comprend : Trinitrate de 1,2,3-propanétriol

T65.6 **Effet toxique des peintures et teintures, non classé ailleurs**

T65.8 **Effets toxiques d'autres substances précisées**

T65.9 **Effet toxique d'une substance, sans précision**

Comprend : Intoxication SAI

Effets de causes externes, autres et non précisés (T66-T78)

T66 Effets de rayonnements, sans précision

Comprend : Maladie des rayons

A l'exclusion de : effets indésirables précisés des rayonnements, tels que:
- brûlures (T20-T31)
- irradiation:
  - coup de soleil (L55.-)
  - gastro-entérite et colite (K52.0)
  - maladies associées de la peau et du tissu cellulaire sous-cutané (L55-L59)
  - pneumopathie (J70.0)
- leucémie (C91-C95)

T67 Effets de la chaleur et de la lumière

A l'exclusion de : affections de la peau et du tissu cellulaire sous-cutané liées à une irradiation (L55-L59)
affections des glandes sudoripares dues à la chaleur (L74-L75)
brûlures (T20-T31)
coup de soleil (L55.-)
érythème [dermite] dû (due) au feu (L59.0)
hyperthermie maligne due à une anesthésie (T88.3)

T67.0 Coup de chaleur et insolation

Comprend : Chaleur:
- apoplexie
- pyrexie

Insolation
Thermoplégie

T67.1 Syncope due à la chaleur

Comprend : Collapsus dû à la chaleur

T67.2 Crampes dues à la chaleur

T67.3 Épuisement dû à la chaleur avec perte hydrique

Comprend : Prostration due à la chaleur avec perte hydrique

A l'exclusion de : épuisement dû à la chaleur avec perte de sel (T67.4)

T67.4 Épuisement dû à la chaleur avec perte de sel

Comprend : Prostration due à la chaleur avec perte de sel (et d'eau)

T67.5 Épuisement dû à la chaleur, sans précision

Comprend : Prostration due à la chaleur SAI

T67.6 Fatigue transitoire due à la chaleur

T67.7 Oedème dû à la chaleur

T67.8 Autres effets de la chaleur et de la lumière

T67.9 Effet de la chaleur et de la lumière, sans précision

T68 Hypothermie

Comprend : Hypothermie accidentelle

A l'exclusion de : gelure (T33-T35)
hypothermie (du):
- consécutive à une anesthésie (T88.5)
- non associée à une baisse de la température ambiante (R68.0)
- nouveau-né (P80.-)

T69 Autres effets d'une baisse de la température

A l'exclusion de : gelure (T33-T35)

T69.0 **Main et pied d'immersion**

Comprend : Pied des tranchées

T69.1 **Engelures**

T69.8 **Autres effets précisés d'une baisse de la température**

T69.9 **Effet d'une baisse de la température, sans précision**

T70 Effets de la pression atmosphérique et de la pression de l'eau

T70.0 **Barotraumatisme de l'oreille**

Comprend : Effets sur l'oreille des changements de la pression atmosphérique ambiante ou de celle de l'eau
Otite moyenne barotraumatique

T70.1 **Barotraumatisme des sinus**

Comprend : Effets sur les sinus des changements de la pression atmosphérique ambiante
Sinusite barotraumatique

T70.2 **Effets de l'altitude, autres et non précisés**

Comprend : Anoxie due à l'altitude
Barotraumatisme SAI
Hypobaropathie
Mal des montagnes
Maladie des Alpes

A l'exclusion de : polycythémie due à l'altitude (D75.1)

T70.3 **Maladie des caissons [maladie de la décompression]**

Comprend : Maladie de l'air comprimé
Paralysie des plongeurs

T70.4 **Effets des fluides à haute pression**

Comprend : Injection traumatique de fluide à haute pression (industrielle)

T70.8 **Autres effets de la pression atmosphérique et de la pression de l'eau**

Comprend : Syndrome dû au souffle d'une explosion

T70.9 **Effet de la pression atmosphérique et de la pression de l'eau, sans précision**

T71 Asphyxie

Comprend : Insuffisance d'oxygénation systémique due à:
- faible teneur en oxygène de l'air ambiant
- gêne mécanique à la respiration

Suffocation (par strangulation)

A l'exclusion de : anoxie due à l'altitude (T70.2)
asphyxie due à:
- autres émanations, gaz et fumées (T59.-)
- inhalation d'aliments ou de corps étranger (T17.-)
- monoxyde de carbone (T58)

syndrome de détresse respiratoire chez:
- adulte (J80)
- nouveau-né (P22.-)

T73 Effets d'autres privations

T73.0 **Effets de la faim**

Comprend : Famine
Privation de nourriture

T73.1 **Effets de la soif**

Comprend : Privation d'eau

T73.2 **Épuisement dû aux éléments**

T73.3 **Épuisement dû à un effort intensif**

Comprend : Surmenage physique

T73.8 **Autres effets dus à une privation**

T73.9 **Effet dû à une privation, sans précision**

T74 Syndromes dus à de mauvais traitements

Utiliser un code supplémentaire pour identifier le traumatisme récent.

T74.0 **Délaissement et abandon**

T74.1 **Sévices physiques**

Comprend : Bébé ou enfant battu SAI
Femme battue SAI

T74.2 **Sévices sexuels**

T74.3 **Sévices psychologiques**

T74.8 **Autres syndromes dus à de mauvais traitements**

Comprend : Toutes formes associées

T74.9 **Syndrome dû à de mauvais traitements, sans précision**

Comprend : Effets de:
- sévices infligés à un adulte SAI
- sévices infligés à un enfant SAI

T75 Effets d'autres causes externes

A l'exclusion de : brûlures (électriques) (T20-T31)
effets indésirables NCA (T78.-)

T75.0 **Effets de la foudre**

Comprend : Choc par la foudre
Frappé par la foudre SAI

T75.1 **Noyade et submersion non mortelle**

Comprend : Crampe des nageurs
Immersion

T75.2 **Effet des vibrations**

T75.20✱ **Syndrome de marteau-piqueur**

T75.21✱ **Syndrome de vasospasme traumatique**

T75.22✱ **Vertige dû aux infrasons**

T75.28✱ **Autres effets dus aux vibrations**

T75.29✱ **Effets non précisés des vibrations**

T75.3 **Mal des transports**

Comprend : Cinépathie
Mal de l'air
Mal de mer

T75.4 **Effets du courant électrique**

Comprend : Choc dû au courant électrique
Électrocution

T75.8 **Autres effets précisés de causes externes**

Comprend : Effets de:
- apesanteur
- forces de gravité [G] anormales

T75.80✱ **Effets de forces de gravité [G] anormales**

T75.81✱ **Effet de l'apesanteur**

T75.88✱ **Autres effets précisés de causes externes**

T78 Effets indésirables, non classés ailleurs

Remarque : Cette catégorie doit être utilisée comme code principal afin d'identifier les effets indésirables de causes inconnues, indéterminées ou mal définies, non classés ailleurs. Elle peut être utilisée comme code supplémentaire pour le codage des causes multiples afin d'identifier les effets indésirables d'états classés ailleurs.

A l'exclusion de : complications de soins chirurgicaux et médicaux NCA (T80-T88)

T78.0 Choc anaphylactique dû à une intolérance alimentaire

T78.00 Choc anaphylactique dû aux arachides

T78.01 Choc anaphylactique dû aux coquillages (crustacés)

T78.02 Choc anaphylactique dû à d'autres poissons

T78.03 Choc anaphylactique dû aux fruits et aux légumes

T78.04 Choc anaphylactique dû aux fruits à écale et aux graines

T78.05 Choc anaphylactique dû aux additifs alimentaires

T78.06 Choc anaphylactique dû au lait et aux produits laitiers

T78.07 Choc anaphylactique dû aux Oeufs

T78.08 Choc anaphylactique dû à d'autres produits alimentaires

T78.09 Choc anaphylactique dû à des produits alimentaires non précisés

T78.1 Autre réaction d'intolérance alimentaire, non classée ailleurs

A l'exclusion de : dermite d'origine alimentaire (L27.2):
- contact avec la peau (L23.6, L24.6, L25.4)

intoxications alimentaires bactériennes (A05.-)

T78.2 Choc anaphylactique, sans précision

Comprend : Anaphylaxie SAI
Choc allergique SAI
Réaction anaphylactique SAI

A l'exclusion de : choc anaphylactique dû à:
- effets indésirables d'une substance médicamenteuse appropriée et correctement administrée (T88.6)
- intolérance alimentaire (T78.0)
- sérique (T80.5)

T78.3 Oedème angioneurotique

Comprend : oedème de Quincke
Urticaire géante

A l'exclusion de : sérique (T80.6)
urticaire (L50.-)

T78.4 Allergie, sans précision

Comprend : Hypersensibilité SAI
Idiosyncrasie SAI
Réaction allergique SAI
Sensibilité aux agresseurs chimiques
Syndrome allergique total

A l'exclusion de : réaction allergique SAI due à une substance médicamenteuse appropriée et correctement administrée (T88.7)
types précisés de réaction allergique, tels que:
- dermite (de) (L23-L25, L27.-)
- gastro-entérite et colite allergiques (K52.2)
- rhume des foins (J30.1)

T78.8 Autres effets indésirables, non classés ailleurs

T78.9 Effet indésirable, sans précision

A l'exclusion de : effet indésirable de soins chirurgicaux et médicaux SAI (T88.9)

Certaines complications précoces des traumatismes (T79)

T79 Certaines complications précoces des traumatismes, non classées ailleurs

A l'exclusion de : complications de soins chirurgicaux et médicaux NCA (T80-T88)
survenant pendant ou à la suite d'un acte médical à visée diagnostique et thérapeutique (T80-T88)
syndrome de détresse respiratoire chez:
- adulte (J80)
- nouveau-né (P22.0)

T79.0 Embolie gazeuse (traumatique)

A l'exclusion de : embolie gazeuse compliquant:
- avortement, grossesse extra-utérine ou (O00-O07, O08.2)
- grossesse, accouchement et puerpéralité (O88.0)

T79.1 Embolie graisseuse (traumatique)

A l'exclusion de : embolie graisseuse compliquant:
- avortement, grossesse extra-utérine ou (O00-O07, O08.2)
- grossesse, accouchement et puerpéralité (O88.8)

T79.2 Hémorragie traumatique secondaire et récidivante

T79.3 Infection post-traumatique d'une plaie, non classée ailleurs

Utiliser un code supplémentaire (B95-B97) pour identifier l'agent infectieux.
A l'exclusion de : phlegmon post-traumatique de plaie (L03.-)

T79.4 Choc traumatique

Comprend : Choc (immédiat) (retardé) faisant suite à un traumatisme
A l'exclusion de : choc:
- anaphylactique:
  - SAI (T78.2)
  - dû à:
    - intolérance alimentaire (T78.0)
    - sérum (T80.5)
    - substance médicamenteuse appropriée et correctement administrée (T88.6)
- anesthésique (T88.2)
- compliquant avortement, grossesse extra-utérine ou molaire (O00-O07, O08.3)
- électrique (T75.4)
- foudre (T75.0)
- non traumatique NCA (R57.-)
- obstétrical (O75.1)
- post-opératoire (T81.1)

T79.5 Anurie traumatique

Comprend : Insuffisance rénale après écrasement
Syndrome d'écrasement

T79.6 Ischémie traumatique d'un muscle

Comprend : contracture ischémique de Volkmann
syndrome de loge abdominal (traumatique)
Syndrome de loge musculaire
A l'exclusion de : syndrome de loge abdominal non traumatique (M62.2)
syndrome tibial antérieur (M76.8)

T79.7 Emphysème sous-cutané d'origine traumatique

A l'exclusion de : emphysème (sous-cutané) résultant d'un acte à visée diagnostique et thérapeutique (T81.81)

T79.8 Autres complications précoces d'un traumatisme

T79.9 Complication précoce d'un traumatisme, sans précision

Complications de soins chirurgicaux et médicaux, non classées ailleurs (T80-T88)

Utiliser un code supplémentaire (B95-B97) pour identifier l'agent infectieux
Utiliser un code supplémentaire de cause externe (Chapitre XX) pour identifier les appareils utilisés et les détails concernant les circonstances.

A l'exclusion de : brûlures et corrosions dues à des substances à usage topique ou à une irradiation (T20-T32)
complications chirurgicales au cours de la grossesse, de l'accouchement et de la puerpéralité (O00-O99)
complications précisées classées ailleurs, telles que:
- Écoulement du liquide céphalo-rachidien par une ponction lombaire (G96.0)
- Lymphoedème après mastectomie (I97.2)
- mauvais résultats fonctionnels d'une colostomie (K91.4)
- Syndrome post-chirurgical de l'anse borgne (K91.2)
- Syndrome post-laminectomie NCA (M96.1)
- Syndromes consécutifs à la chirurgie gastrique (K91.1)
- troubles de l'équilibre hydrique et électrolytique (E86-E87)
- troubles fonctionnels après une chirurgie cardiaque (97.0-I97.1)

Effets indésirables des drogues et médicaments (A00-R99, T78.-)
intoxications et effets toxiques de médicaments et de produits chimiques (T36-T65)
tout recours aux soins médicaux pour des états postopératoires en dehors de toute complication, tel que:
- état d'un orifice artificiel (Z93.-)
- mise en place et ajustement d'appareils de prothèse externe (Z44.-)
- obturation de stomies (Z43.-)

T80 Complications consécutives à une injection thérapeutique, une perfusion et une transfusion

Comprend : Perfusion
A l'exclusion de : rejet d'une greffe de moelle osseuse (T86.0)

T80.0 Embolie gazeuse consécutive à une injection thérapeutique, une perfusion et une transfusion

T80.1 Complications vasculaires consécutives à une injection thérapeutique, une perfusion et une transfusion

Comprend :
Phlébite, Thromboembolie, Thrombophlébite — consécutive à une injection thérapeutique, une perfusion et une transfusion

A l'exclusion de : les états mentionnés quand ils sont précisés comme:
- après un acte à visée diagnostique et thérapeutique (T81.7)
- dus à la mise en place de prothèses, implants et greffes (T82.8, T83.8, T84.8, T85.8)

T80.2 Infections consécutives à une injection thérapeutique, une perfusion et une transfusion

Comprend :
Choc septique, Infection, Septicémie — consécutif(ve) à une injection thérapeutique, perfusion et transfusion

A l'exclusion de : les états mentionnés quand ils sont précisés comme:
- après un acte à visée diagnostique et thérapeutique (T81.4)
- dus à la mise en place de prothèses, implants et greffes (T82.6-T82.7, T83.5-T83.6, T84.5-T84.7, T85.7)

T80.3 Réaction d'incompatibilité ABO

Comprend : Réaction à une incompatibilité de groupes sanguins lors d'une perfusion ou d'une transfusion
Transfusion de sang incompatible

T80.4 Réaction d'incompatibilité Rh

Comprend : Réaction due au facteur Rh à l'occasion d'une perfusion ou transfusion

T80.5 Choc anaphylactique dû au sérum

A l'exclusion de : choc:
- allergique SAI (T78.2)
- anaphylactique:
  - SAI (T78.2)
  - dû à des effets indésirables d'un médicament approprié et correctement administré (T88.6)

T80.6 Autres réactions sériques

Comprend : Intoxication par protéines
Intoxication sérique
Sérique:
- maladie
- rougeur
- urticaire

A l'exclusion de : hépatite sérique (B16.-)

T80.8 Autres complications consécutives à une injection thérapeutique, une perfusion et une transfusion

T80.9 Complication consécutive à une injection thérapeutique, une perfusion et une transfusion, sans précision

Comprend : Réaction à une transfusion SAI

T81 Complications d'actes à visée diagnostique et thérapeutique, non classées ailleurs

A l'exclusion de : complication après:
- injection thérapeutique, perfusion et transfusion (T80.-)
- vaccination (T88.0-T88.1)

complications précisées classées ailleurs, telles que:
- complications de prothèses, implants et greffes (T82-T85)
- dermites dues à des médicaments (L23.3, L24.4, L25.1, L27.0-L27.1)
- intoxications et effets toxiques de médicaments et de produits chimiques (T36-T65)

effet indésirable d'un médicament SAI (T88.7)

T81.0 Hémorragie et hématome compliquant un acte à visée diagnostique et thérapeutique, non classés ailleurs

Comprend : Hémorragie de toute localisation, résultant d'un acte à visée diagnostique et thérapeutique
A l'exclusion de : hématome d'une plaie obstétricale (O90.2)
hémorragie due aux prothèses, implants et greffes (T82.8, T83.8, T84.8, T85.8)

T81.1 Choc pendant ou après un acte à visée diagnostique et thérapeutique, non classé ailleurs

Comprend :
Choc (endotoxique) (hypovolémique) (septique) } pendant ou après un acte à visée diagnostique et thérapeutique
Collapsus SAI
Choc postopératoire SAI

A l'exclusion de : choc:
- anaphylactique:
  - SAI (T78.2)
  - dû à:
    - sérum (T80.5)
    - substance médicamenteuse appropriée et correctement administrée (T88.6)
- anesthésique (T88.2)
- après un avortement, ou une grossesse extra-utérine ou molaire (O00-O07)(O08.3)
- électrique (T75.4)
- obstétrical (O75.1)
- traumatique (T79.4)

T81.2 Perforation et déchirure accidentelles au cours d'un acte à visée diagnostique et thérapeutique, non classées ailleurs

Comprend :

Perforation accidentelle de:

- nerf
- organe
- vaisseau sanguin

} par { cathéter / endoscope / instrument / sonde } au cours d'un acte à visée diagnostique et thérapeutique

A l'exclusion de : complications précisées classées ailleurs, telles que syndrome de déchirure du ligament large [Allen-Masters] (N83.8)
lésion par manoeuvre instrumentale, au cours d'un accouchement ou d'une césarienne (O70-O71)
perforation ou déchirure causée par une prothèse ou un implant intentionnellement laissé dans une plaie opératoire (T82-T85)

T81.3 Désunion d'une plaie opératoire, non classée ailleurs

Comprend :

Déhiscence / Rupture } d'une plaie opératoire

A l'exclusion de : rupture de:

- suture de césarienne (O90.0)
- suture obstétricale du périnée (O90.1)

T81.4 Infection après un acte à visée diagnostique et thérapeutique, non classée ailleurs

Comprend : Abcès:

- intra-abdominal après un acte à visée diagnostique et thérapeutique
- plaie après un acte à visée diagnostique et thérapeutique
- sous-phrénique après un acte à visée diagnostique et thérapeutique
- suture après un acte à visée diagnostique et thérapeutique

Septicémie après un acte à visée diagnostique et thérapeutique

A l'exclusion de : infection d'une plaie chirurgicale obstétricale (O86.0)
infection due à:

- injection thérapeutique, perfusion et transfusion (T80.2)
- prothèses, implants et greffes (T82.6-T82.7)(T83.5-T83.6)(T84.5-T84.7)(T85.7)

T81.5 Corps étranger laissé accidentellement dans une cavité corporelle ou une plaie opératoire à la suite d'un acte à visée diagnostique et thérapeutique

Comprend :

Adhérences / Occlusion / Perforation } dues à un corps étranger laissé accidentellement dans une cavité corporelle ou une plaie opératoire

A l'exclusion de : occlusion ou perforation due à une prothèse ou un implant laissé intentionnellement dans le corps (T82.0-T82.5)(T83.0-T83.4)(T84.0-T84.4)(T85.0-T85.6)

T81.50✱ Adhérences dues à un corps étranger laissé accidentellement dans une cavité corporelle ou une plaie opératoire après un acte à visée diagnostique et thérapeutique

T81.51✱ Occlusion due à un corps étranger laissé accidentellement dans une cavité corporelle ou une plaie opératoire après un acte à visée diagnostique et thérapeutique

T81.52✱ Perforation due à un corps étranger laissé accidentellement dans une cavité corporelle ou une plaie opératoire après un acte à visée diagnostique et thérapeutique

T81.58✱ Autre complication précisée due à un corps étranger laissé dans une cavité corporelle ou une plaie opératoire après un acte à visée diagnostique et thérapeutique

T81.59✱ Complication non précisée due à un corps étranger laissé accidentellement dans une cavité corporelle ou une plaie opératoire après un acte à visée diagnostique et thérapeutique

T81.6 Réaction aiguë à une substance étrangère laissée accidentellement au cours d'un acte à visée diagnostique et thérapeutique

Comprend : Péritonite:

- aseptique
- chimique

T81.7 Complications vasculaires consécutives à un acte à visée diagnostique et thérapeutique, non classées ailleurs

Comprend : Embolie gazeuse consécutive à un acte à visée diagnostique et thérapeutique NCA

A l'exclusion de : embolie (compliquant):
- avortement, grossesse extra-utérine ou (O00-O07)(O08.2)
- consécutive à une injection thérapeutique, une perfusion et une transfusion (T80.0)
- dus à la mise en place de prothèses, implants et greffes (T82.8)(T83.8)(T84.8)(T85.8)
- grossesse, accouchement et puerpéralité (O88.-)
- traumatique (T79.0)

T81.8 Autres complications d'un acte à visée diagnostique et thérapeutique, non classées ailleurs

Comprend : Complication d'un traitement par inhalation
Emphysème (sous-cutané) résultant d'un acte à visée diagnostique et thérapeutique
Fistule post-opératoire persistante

A l'exclusion de : hyperthermie maligne due à une anesthésie (T88.3)
hypothermie consécutive à une anesthésie (T88.5)

T81.80✱ Complication d'un traitement par inhalation

T81.81✱ Emphysème (sous-cutané) résultant d'un acte à visée diagnostique et thérapeutique

T81.82✱ Fistule post-opératoire persistante

T81.88✱ Autres complications d'un acte à visée diagnostique et thérapeutique, non classées ailleurs

Comprend : Arrêt cardiaque après un acte à visée diagnostique et thérapeutique

T81.9 Complication non précisée d'un acte à visée diagnostique et thérapeutique

T82 Complications de prothèses, implants et greffes cardiaques et vasculaires

A l'exclusion de : échec et rejet d'organes et de tissus greffés (T86.-)

T82.0 Complication mécanique d'une prothèse valvulaire cardiaque

Comprend :

Déplacement
Fuite
Malposition
Obstruction mécanique
Perforation
Protrusion
Rupture (mécanique)
} dû (due) à une prothèse valvulaire cardiaque

T82.1 Complication mécanique d'un appareil cardiaque électronique

Comprend : États mentionnés en T82.0 dus à:
- électrodes
- générateur d'impulsions (pile)

T82.2 Complication mécanique d'un pontage coronarien et d'une greffe valvulaire cardiaque

Comprend : États mentionnés en T82.0 dus à un pontage coronarien et une greffe valvulaire cardiaque

T82.3 Complication mécanique d'autres greffes vasculaires

Comprend : États mentionnés en T82.0 dus à:
- greffe (de la bifurcation) aortique (remplacement)
- greffe artérielle (de la carotide) (de la fémorale) (pontage)

T82.4 Complication mécanique d'un cathéter vasculaire de dialyse

Comprend : États mentionnés en T82.0 dus à un cathéter vasculaire de dialyse

A l'exclusion de : complication mécanique d'un cathéter de dialyse intrapéritonéale (T85.6)

T82.5 Complication mécanique d'autres prothèses et implants cardiaques et vasculaires

Comprend : États mentionnés en T82.0 dus à:
- appareil de type parapluie
- ballonnet (contre-pulsation)
- cathéter de perfusion
- coeur artificiel
- fistule artério-veineuse:
  - créée chirurgicalement
  - shunt artério-veineux créé chirurgicalement

A l'exclusion de : complication mécanique d'un cathéter de perfusion péridurale et sous-durale (T85.6)

T82.6 Infection et réaction inflammatoire dues à une prothèse valvulaire cardiaque

T82.7 Infection et réaction inflammatoire dues à d'autres prothèses, implants et greffes cardiaques et vasculaires

T82.8 Autres complications de prothèses, implants et greffes cardiaques et vasculaires

Comprend :

Complication
Douleur
Embolie
Fibrose
Hémorragie
Sténose
Thrombose } due à prothèses, implants et greffes cardiaques et vasculaires

T82.9 Complication d'une prothèse, d'un implant et d'une greffe cardiaques et vasculaires, sans précision

T83 Complications de prothèses, implants et greffes génito-urinaires

A l'exclusion de : échec et rejet d'organes et de tissus greffés (T86.-)

T83.0 Complication mécanique d'une sonde urinaire (à demeure)

Comprend : États mentionnés en T82.0 dus à:
- cathéter:
  - cystostomie
  - urétrale, à demeure

T83.1 Complication mécanique d'autres prothèses et implants urinaires

Comprend : États mentionnés en T82.0 dus à:
- urinaire:
  - endoprothèse
  - implant au niveau du sphincter
  - stimulateur électronique

T83.2 Complication mécanique d'une greffe d'organe urinaire

Comprend : États mentionnés en T82.0 dus à une greffe d'organe urinaire

T83.3 Complication mécanique d'un dispositif intra-utérin contraceptif

Comprend : États mentionnés en T82.0 dus à un dispositif intra-utérin contraceptif

T83.4 Complication mécanique d'autres prothèses, implants et greffes de l'appareil génital

Comprend : États mentionnés en T82.0 dus à une prothèse (implantée) de la verge

T83.5 Infection et réaction inflammatoire dues à une prothèse, un implant et une greffe de l'appareil urinaire

T83.6 Infection et réaction inflammatoire dues à une prothèse, un implant et une greffe de l'appareil génital

T83.8 Autres complications de prothèses, implants et greffes de l'appareil génito-urinaire

Comprend : États mentionnés en T82.8 dus à des prothèses, implants et greffes de l'appareil génito-urinaire

T83.9 Complication d'une prothèse, d'un implant et d'une greffe de l'appareil génito-urinaire, sans précision

T84 Complications de prothèses, implants et greffes orthopédiques internes

A l'exclusion de : échec et rejet d'organes et de tissus greffés (T86.-)
fracture osseuse après mise en place d'une prothèse orthopédique, d'une prothèse articulaire ou d'une lame osseuse (M96.6)

T84.0 Complication mécanique d'une prothèse articulaire interne

Comprend : États mentionnés en T82.0 dus à une prothèse articulaire

T84.00✱ Complication mécanique d'une prothèse de l'épaule

T84.01✱ Complication mécanique d'une prothèse du coude

T84.02✱ Complication mécanique due à une prothèse du poignet, du carpe et de la zone interphalangienne

T84.03✱ Complication mécanique d'une prothèse de la hanche

T84.04✱ Complication mécanique d'une prothèse du genou

T84.05✱ Complication mécanique d'une prothèse de la cheville et du tarse

T84.08✱ Complication mécanique d'une prothèse d'une autre articulation

T84.09✱ Complication mécanique d'une prothèse d'une articulation non précisée

T84.1 Complication mécanique d'une prothèse interne de fixation d'os d'un membre

Comprend : États mentionnés en T82.0 dus à une prothèse interne de fixation d'os d'un membre

T84.10✱ Complication mécanique d'une prothèse interne de fixation de l'humérus

T84.11✱ Complication mécanique d'une prothèse interne de fixation du radius et du cubitus

T84.12✱ Complication mécanique d'une prothèse interne de fixation des os de la main

T84.13✱ Complication mécanique d'une prothèse interne de fixation du fémur

T84.14✱ Complication mécanique d'une prothèse interne de fixation du tibia et du péroné

T84.15✱ Complication mécanique d'une prothèse interne de fixation des os du pied

T84.19✱ Complication mécanique d'une prothèse interne de fixation d'os d'un membre SAI

T84.2 Complication mécanique d'une prothèse interne de fixation d'autres os

Comprend : États mentionnés en T82.0 dus à une prothèse interne de fixation d'autres os

T84.20✱ Complication mécanique d'une prothèse interne de fixation du crâne

T84.21✱ Complication mécanique d'une prothèse interne de fixation du maxillaire

T84.22✱ Complication mécanique d'une prothèse interne de fixation de la mâchoire

T84.23✱ Complication mécanique d'une prothèse interne de fixation des vertèbres spinales

T84.24✱ Complication mécanique d'une prothèse interne de fixation du bassin

T84.28✱ Complication mécanique d'une prothèse interne de fixation d'autres os

T84.3 Complication mécanique d'autres prothèses, implants et greffes des os

Comprend : États mentionnés en T82.0 dus à:
- greffe d'os
- stimulateur osseux électronique

T84.4 Complications mécaniques d'autres prothèses, implants et greffes orthopédiques internes

Comprend : États mentionnés en T82.0 dus à une greffe de muscle et de tendon

T84.5 Infection et réaction inflammatoire dues à une prothèse articulaire interne

T84.50✱ Infection et réaction inflammatoire dues à une prothèse de l'épaule

T84.51✱ Infection et réaction inflammatoire dues à une prothèse du coude

T84.52✱ Infection et réaction inflammatoire dues à une prothèse du poignet, du carpe et de la zone interphalangienne

T84.53✱ Infection et réaction inflammatoire dues à une prothèse de la hanche

T84.54✱ Infection et réaction inflammatoire dues à une prothèse du genou

T84.55✱ Infection et réaction inflammatoire dues à une prothèse de la cheville et du tarse

T84.58✱ **Infection et réaction inflammatoire dues à une prothèse d'une autre articulation**

T84.59✱ **Infection et réaction inflammatoire dues à une prothèse d'une articulation non précisée**

T84.6 **Infection et réaction inflammatoire dues à un appareil de fixation interne [toute localisation]**

T84.60✱ **Infection et réaction inflammatoire dues à un appareil de fixation interne de l'humérus**

T84.61✱ **Infection et réaction inflammatoire dues à un appareil de fixation interne du radius et du cubitus**

T84.62✱ **Infection et réaction inflammatoire dues à un appareil de fixation interne des os de la main**

T84.63✱ **Infection et réaction inflammatoire dues à un appareil de fixation interne du fémur**

T84.64✱ **Infection et réaction inflammatoire dues à un appareil de fixation interne du tibia et du péroné**

T84.65✱ **Infection et réaction inflammatoire dues à un appareil de fixation interne des os du pied**

T84.68✱ **Infection et réaction inflammatoire dues à un appareil de fixation interne des os d'un autre site**

T84.69✱ **Infection et réaction inflammatoire dues à un appareil de fixation interne des os d'un membre SAI**

T84.7 **Infection et réaction inflammatoire dues à d'autres prothèses, implants et greffes orthopédiques internes**

T84.8 **Autres complications de prothèses, implants et greffes orthopédiques internes**

Comprend : États mentionnés en T82.8 dus à des prothèses, implants et greffes orthopédiques internes

T84.9 **Complication d'une prothèse, d'un implant et d'une greffe orthopédiques internes, sans précision**

T85 Complications d'autres prothèses, implants et greffes internes

A l'exclusion de : échec et rejet d'organes et de tissus greffés (xénogreffe) (homogreffe) (allogreffe) (T86.-)

T85.0 **Complication mécanique d'un shunt ventriculaire intracrânien (communication)**

Comprend : États mentionnés en T82.0 dus à un shunt ventriculaire intracrânien (communication)

T85.1 **Complication mécanique de l'implantation d'un stimulateur électronique du système nerveux**

Comprend : États mentionnés en T82.0 dus à un neurostimulateur électronique (électrode) de:
- cerveau
- moelle épinière
- nerf périphérique

T85.2 **Complication mécanique d'une lentille intraoculaire**

Comprend : États mentionnés en T82.0 dus à une lentille intraoculaire

T85.3 **Complication mécanique d'autres prothèses, implants et greffes oculaires**

Comprend : États mentionnés en T82.0 dus à:
- greffe de cornée
- prothèse oculaire

T85.4 **Complication mécanique d'une prothèse et d'un implant mammaires**

Comprend : États mentionnés en T82.0 dus à une prothèse et un implant mammaires

T85.5 **Complication mécanique de prothèses, implants et greffes gastro-intestinaux**

Comprend : États mentionnés en T82.0 dus à:
- appareil anti-reflux oesophagien
- prothèse des voies biliaires

T85.6 **Complication mécanique d'autres prothèses, implants et greffes internes précisés**

Comprend : États mentionnés en T82.0 dus à:
- cathéter de dialyse intrapéritonéale
- cathéter de perfusion péridurale et sous-durale
- matériel chirurgical non résorbable SAI
- sutures permanentes

A l'exclusion de : complication mécanique de suture permanente (fils métalliques) dans la réparation osseuse (T84.1-T84.2-)

T85.7 **Infection et réaction inflammatoire dues à d'autres prothèses, implants et greffes internes**

T85.8 Autres complications de prothèses, implants et greffes internes, non classées ailleurs

Comprend : États mentionnés en T82.8 dus à des prothèses, implants et greffes internes NCA

T85.9 Complication d'une prothèse, d'un implant et d'une greffe internes, sans précision

Comprend : Complication d'une prothèse, d'un implant et d'une greffe internes SAI

T86 Échec et rejet d'organes et de tissus greffés

A l'exclusion de : hémorragie et hématome compliquant une intervention (T81.0)
infection après une intervention (T81.4)

T86.0 Rejet d'une greffe de moelle osseuse

Comprend : Réaction ou maladie du greffon contre l'hôte

T86.000 Rejet d'une greffe de moelle osseuse

T86.001 Réaction ou maladie du greffon contre l'hôte

T86.1 Échec et rejet d'une greffe de rein

T86.100 Rejet d'une greffe de rein

T86.101 Échec d'une greffe de rein

T86.2 Échec et rejet d'une greffe de coeur

A l'exclusion de : complication de coeur artificiel (T82.5)
Complication de greffe coeur-poumon (T86.3)

T86.200 Rejet d'une greffe de coeur

T86.201 Échec d'une greffe de coeur

T86.3 Échec et rejet d'une greffe coeur-poumon

T86.300 Rejet d'une greffe coeur-poumon

T86.301 Échec d'une greffe coeur-poumon

T86.4 Échec et rejet d'une greffe de foie

T86.400 Rejet d'une greffe de foie

T86.401 Échec d'une greffe de foie

T86.8 Échec et rejet d'autres organes et tissus greffés

Comprend : Échec ou rejet d'une greffe (homogreffe) (xénogreffe) de:
- intestin
- os (allogreffe) (homogreffe)
- pancréas
- peau (allogreffe) (homogreffe) (xénogreffe)
- poumon

T86.8 Échec et rejet d'autres organes et tissus greffés	Rejet	Échec
T86.80 Échec et rejet d'une greffe de poumon	T86.800	T86.801
T86.81 Échec et rejet d'une greffe du pancréas (et du duodénum)	T86.810	T86.811
T86.82 Échec et rejet d'une greffe d'os/d'un volet osseux	T86.820	T86.821
T86.83 Échec et rejet d'une greffe de cornée	T86.830	T86.831
T86.84 Échec et rejet d'une greffe de tissu mou ou d'un lambeau de tissu mou (peau, muscle, aponévrose, tendon, muqueuse)	T86.840	T86.841
T86.88 Échec et rejet d'un autre tissu greffé	T86.880	T86.881

T86.9 Échec et rejet d'un organe et d'un tissu greffés non précisés

T87 Complications propres à une réimplantation et à une amputation

T87.0 Complication d'une réimplantation de (ou d'une partie de) membre supérieur

T87.0 Complication d'une réimplantation de (ou d'une partie de) membre supérieur	Rejet	Infection	Autre complication	Complication non précisée
T87.00 Complication survenant au-dessus du site de réinsertion du coude	T87.000	T87.001	T87.008	T87.009
T87.01 Complication survenant au-dessous du site de réinsertion du coude	T87.010	T87.011	T87.018	T87.019
T87.02 Complication survenant au-dessous du site de réinsertion du poignet	T87.020	T87.021	T87.028	T87.029
T87.09 Complication de la réinsertion d'un membre supérieur, niveau (d'insertion) non précisé	T87.090	T87.091	T87.098	T87.099

T87.1 Complications d'une réimplantation de (ou d'une partie de) membre inférieur

T87.1 Complications d'une réinsertion de (ou d'une partie de) membre inférieur	Rejet	Infection	Autre complication	Complication non précisée
T87.10 Complications survenant au-dessus du site de réinsertion du genou	T87.100	T87.101	T87.108	T87.109
T87.11 Complication survenant au-dessous du site de réinsertion du genou	T87.110	T87.111	T87.118	T87.119
T87.12 Complication survenant au-dessous du site de réinsertion de la cheville	T87.120	T87.121	T87.128	T87.129
T87.19 Complication de la réinsertion d'un membre inférieur, niveau (d'insertion) non précisé	T87.190	T87.191	T87.198	T87.199

T87.2 Complications d'une réimplantation d'une autre partie du corps

Comprend : Complications de la réimplantation d'une oreille, du nez, du pénis

T87.200 Rejet d'une réimplantation d'une autre partie du corps

T87.201 Infection d'une réimplantation d'une autre partie du corps

T87.208 Autre complication d'une réimplantation d'une autre partie du corps

T87.209 Complication non précisée d'une réimplantation d'une autre partie du corps

T87.3 Névrome sur moignon d'amputation

T87.30 Névrome sur moignon d'amputation interscapulo-thoracique (partie antérieure)

T87.31 Névrome sur moignon d'amputation au-dessus de l'épaule

T87.32 Névrome sur moignon d'amputation au-dessous de l'épaule

T87.35 Névrome sur moignon d'amputation transpelvien (partie postérieure)

T87.36 Névrome sur moignon d'amputation au-dessus du genou

T87.37 Névrome sur moignon d'amputation au-dessous du genou

T87.38 Névrome sur autre moignon d'amputation

T87.39 Névrome sur moignon d'amputation non précisé

T87.4 Infection d'un moignon d'amputation

T87.40 Infection d'un moignon d'amputation interscapulo-thoracique (partie antérieure)

T87.41 Infection d'un moignon d'amputation au-dessus de l'épaule

T87.42 Infection d'un moignon d'amputation au-dessous de l'épaule

T87.45 Infection d'un moignon d'amputation transpelvien (partie postérieure)

T87.46 Infection d'un moignon d'amputation au-dessus du genou

T87.47 Infection d'un moignon d'amputation au-dessous du genou

T87.48 Infection d'un autre moignon d'amputation

T87.49 Infection d'un moignon d'amputation, sans précision

T87.5 **Nécrose d'un moignon d'amputation**

T87.50 **Nécrose d'un moignon d'amputation interscapulo-thoracique (partie antérieure)**

T87.51 **Nécrose d'un moignon d'amputation au-dessus de l'épaule**

T87.52 **Nécrose d'un moignon d'amputation au-dessous de l'épaule**

T87.55 **Nécrose d'un moignon d'amputation transpelvien (partie postérieure)**

T87.56 **Nécrose d'un moignon d'amputation au-dessus du genou**

T87.57 **Nécrose d'un moignon d'amputation au-dessous du genou**

T87.58 **Nécrose d'un autre moignon d'amputation**

T87.59 **Nécrose d'un moignon d'amputation, sans précision**

T87.6 **Complications autres et non précisées au niveau d'un moignon d'amputation**

Comprend : Moignon d'amputation:
- Contracture (flexion)(de l'articulation la plus proche)
- Hématome
- oedème

A l'exclusion de : syndrome du membre fantôme (G54.6-G54.7)

T87.60 **Complications autres et non précisées au niveau d'un moignon d'amputation interscapulo-thoracique (partie antérieure)**

T87.61 **Complications autres et non précisées au niveau d'un moignon d'amputation au-dessus de l'épaule**

T87.62 **Complications autres et non précisées au niveau d'un moignon d'amputation au-dessous de l'épaule**

T87.65 **Complications autres et non précisées au niveau d'un moignon d'amputation transpelvien (partie postérieure)**

T87.66 **Complications autres et non précisées au niveau d'un moignon d'amputation au-dessus du genou**

T87.67 **Complications autres et non précisées au niveau d'un moignon d'amputation au-dessous du genou**

T87.68 **Complications autres et non précisées au niveau d'un autre moignon d'amputation**

T87.69 **Complications autres et non précisées au niveau d'un moignon d'amputation, sans précision**

T88 Autres complications de soins chirurgicaux et médicaux, non classées ailleurs

A l'exclusion de : complications après:
- acte à visée diagnostique et thérapeutique NCA (T81.-)
- injection thérapeutique, perfusion et transfusion (T80.-)

complications précisées classées ailleurs, telles que:
- complications dues à:
  - acte de chirurgie obstétricale ou acte à visée diagnostique et thérapeutique (O75.4)
  - anesthésie au cours de:
    - grossesse (O29.-)
    - puerpéralité (O89.-)
    - travail et accouchement (O74.-)
  - prothèses, implants et greffes (T82-T85)
- dermites dues à des médicaments (L23.3)(L24.4)(L25.1)(L27.0-L27.1)
- intoxications et effets toxiques de médicaments et de produits chimiques (T36-T65)

perforation ou déchirure accidentelle au cours d'un acte à visée diagnostique et thérapeutique (T81.2)

T88.0 **Infection consécutive à vaccination**

Comprend : Septicémie consécutive à vaccination

T88.1 Autres complications consécutives à vaccination, non classées ailleurs

Comprend : Éruption consécutive à vaccination

A l'exclusion de : autres réactions sériques (T80.6)
choc anaphylactique dû au sérum (T80.5)
post-vaccinale:
- arthropathie (M02.2)
- encéphalite (G04.0)

T88.2 Choc anesthésique

Comprend : Choc anesthésique dû à une substance appropriée et correctement administrée

A l'exclusion de : choc postopératoire SAI (T81.1)
complications d'une anesthésie (au cours de):
- grossesse (O29.-)
- par surdosage ou administration d'une substance erronée (T36-T50)
- puerpéralité (O89.-)
- travail et accouchement (O74.-)

T88.3 Hyperthermie maligne due à une anesthésie

T88.4 Échec ou difficulté d'intubation

T88.5 Autres complications de l'anesthésie

Comprend : Hypothermie consécutive à une anesthésie

T88.6 Choc anaphylactique dû à des effets indésirables d'une substance médicamenteuse appropriée et correctement administrée

A l'exclusion de : choc anaphylactique dû au sérum (T80.5)

T88.7 Effet indésirable d'un médicament, sans précision

Comprend :

Effet indésirable dû à
Hypersensibilité à
Idiosyncrasie due à
Réaction allergique à
} Substance médicamenteuse appropriée et correctement administrée

substance médicamenteuse:
- hypersensibilité SAI
- réaction SAI

A l'exclusion de : effets indésirables précisés d'agents médicinaux (A00-R99)(T80-T88.6)(T88.8)

T88.8 Autres complications précisées de soins médicaux et chirurgicaux, non classées ailleurs

T88.9 Complication de soins chirurgicaux et médicaux, sans précision

A l'exclusion de : effet indésirable SAI (T78.9)

Séquelles de lésions traumatiques, d'empoisonnements et d'autres conséquences de causes externes (T90-T98)

Remarque : Ces catégories doivent être utilisées pour indiquer des états classés en (S00-S99) et (T00-T88), comme la cause d'effets tardifs, qui sont eux-mêmes classés ailleurs. Les « séquelles » comprennent celles qui sont précisées comme telles, ou comme effets tardifs, et celles présentes au moins une année après la lésion traumatique aiguë.

T90 Séquelles de lésions traumatiques de la tête

T90.0 Séquelles de lésion traumatique superficielle de la tête

Comprend : Séquelles de lésions classées en (S00.-)

T90.1 Séquelles de plaie ouverte de la tête

Comprend : Séquelles de lésions classées en (S01.-)

T90.2 Séquelles d'une fracture du crâne ou des os de la face

Comprend : Séquelles de lésions classées en (S02.-)

T90.3 **Séquelles de lésion traumatique de nerfs crâniens**

Comprend : Séquelles de lésions classées en (S04.-)

T90.4 **Séquelles de lésion traumatique de l'oeil et de l'orbite**

Comprend : Séquelles de lésions classées en (S05.-)

T90.5 **Séquelles de lésion traumatique intracrânienne**

Comprend : Séquelles de lésions classées en (S06.-)

T90.8 **Séquelles d'autres lésions traumatiques précisées de la tête**

Comprend : Séquelles de lésions classées en (S03.-), (S07-S08) et (S09.0-S09.8)

T90.9 **Séquelles de lésion traumatique de la tête, sans précision**

Comprend : Séquelles de lésions classées en (S09.9-)

T91 Séquelles de lésions traumatiques du cou et du tronc

T91.0 **Séquelles de lésion traumatique superficielle et de plaie ouverte du cou et du tronc**

T91.1 **Séquelles d'une fracture du rachis**

Comprend : Séquelles de lésions classées en (S12.-), (S22.0-S22.1), (S32.0), (S32.7) et (T08T08)

T91.2 **Séquelles d'autres fractures du thorax et du bassin**

Comprend : Séquelles de lésions classées en (S22.2-S22.9), (S32.1-S32.5) et (S32.8)

T91.3 **Séquelles de lésion traumatique de la moelle épinière**

Comprend : Séquelles de lésions classées en (S14.0-S14.1), (S24.0-S24.1), (S34.0-S34.1)

T91.4 **Séquelles de lésion traumatique d'organes intrathoraciques**

Comprend : Séquelles de lésions classées en (S26-S27)

T91.5 **Séquelles de lésion traumatique d'organes intra-abdominaux et pelviens**

Comprend : Séquelles de lésions classées en (S36-S37)

T91.8 **Séquelles d'autres lésions traumatiques précisées du cou et du tronc**

Comprend : Séquelles de lésions classées en (S13.-), (S14.2-S14.6), (S15-S18), (S19.7-S19.8), (S23.-), (S24.2-S24.6), (S25.-), (S28.-), (S29.0-S29.8), (S33.-), (S34.2-S34.8), (S35.-), (S38.-), (S39.0-S39.8), (T09.2) et (T09.4 -T09.8)

T91.9 **Séquelles de lésion traumatique du cou et du tronc, sans précision**

Comprend : Séquelles de lésions classées en (S19.9), (S29.9), (S39.9) et (T09.9)

T92 Séquelles de lésions traumatiques du membre supérieur

T92.0 **Séquelles de plaie ouverte du membre supérieur**

Comprend : Séquelles de lésions classées en (S41.-), (S51.-), (S61.-) et (T11.1)

T92.1 **Séquelles d'une fracture du bras et de l'avant-bras**

Comprend : Séquelles de lésions classées en (S42.-), (S52.-) et (T10)

T92.2 **Séquelles d'une fracture au niveau du poignet et de la main**

Comprend : Séquelles de lésions classées en (S62.-)

T92.3 **Séquelles d'une luxation, entorse et foulure du membre supérieur**

Comprend : Séquelles de lésions classées en (S43.-), (S53.-), (S63.-) et (T11.2)

T92.4 **Séquelles d'une lésion traumatique de nerfs du membre supérieur**

Comprend : Séquelles de lésions classées en (S44.-), (S54.-), (S64.-) et (T11.3)

T92.5 **Séquelles d'une lésion traumatique de muscles et de tendons du membre supérieur**

Comprend : Séquelles de lésions classées en (S46.-), (S56.-), (S66.-) et (T11.5)

T92.6 **Séquelles d'écrasement et d'amputation traumatiques du membre supérieur**

Comprend : Séquelles de lésions classées en (S47-S48), (S57-S58), (S67-S68) et (T11.6)

T92.8 Séquelles d'autres lésions traumatiques précisées du membre supérieur

Comprend : Séquelles de lésions classées en (S40.-), (S45.-), (S49.7-S49.8), (S50.-),(S55.-), (S59.7-S59.8), (S60.-), (S65.-), (S69.7-S69.8), (T11.0),(T11.4) et (T11.8)

T92.9 Séquelles de lésion traumatique du membre supérieur, sans précision

Comprend : Séquelles de lésions classées en (S49.9), (S59.9), (S69.9) et (T11.9)

T93 Séquelles de lésions traumatiques du membre inférieur

T93.0 Séquelles de plaie ouverte du membre inférieur

Comprend : Séquelles de lésions classées en (S71.-), (S81.-), (S91.-) et (T13.1)

T93.1 Séquelles d'une fracture du fémur

Comprend : Séquelles de lésions classées en (S72.-)

T93.2 Séquelles d'autres fractures du membre inférieur

Comprend : Séquelles de lésions classées en (S82.-), (S92.-) et (T12)

T93.3 Séquelles de luxation, entorse et foulure du membre inférieur

Comprend : Séquelles de lésions classées en (S73.-), (S83.-) et (S93.-) (T13.2)

T93.4 Séquelles de lésion traumatique de nerfs du membre inférieur

Comprend : Séquelles de lésions classées en (S74.-), (S84.-) et (S94.-) (T13.3)

T93.5 Séquelles de lésion traumatique de muscles et de tendons du membre inférieur

Comprend : Séquelles de lésions classées en (S76.-), (S86.-) et (S96.-) (T13.5)

T93.6 Séquelles d'écrasement et d'amputation traumatiques du membre inférieur

Comprend : Séquelles de lésions classées en (S77-S78), (S87-S88) et (S97-S98) (T13.6)

T93.8 Séquelles d'autres lésions traumatiques précisées du membre inférieur

Comprend : Séquelles de lésions classées en (S70.-), (S75.-), (S79.7-S7.98), (S80.0-), (S85.-), (S89.7-S89.8), (S90.-), (S95.-), (S99.7-S99.8), (T13.0), (T13.4) et (T13.8)

T93.9 Séquelles de lésion traumatique du membre inférieur, sans précision

Comprend : Séquelles de lésions classées en (S79.9), (S89.9), (S99.9) et (T13.9)

T94 Séquelles de lésions traumatiques de parties du corps multiples et non précisées

T94.0 Séquelles de lésions traumatiques de parties multiples du corps

Comprend : Séquelles de lésions classées en (T00-T07)

T94.1 Séquelles de lésions traumatiques, non précisées selon la partie du corps

Comprend : Séquelles de lésions classées en (T14.-)

T95 Séquelles de brûlures, corrosions et gelures

T95.0 Séquelles de brûlure, corrosion et gelure de la tête et du cou

Comprend : Séquelles de lésions classées en (T20-), (T33.0-T33.1), (T34.0-T34.1) et (T35.2)

T95.1 Séquelles de brûlure, corrosion et gelure du tronc

Comprend : Séquelles de lésions classées en (T21.-), (T33.2-T33.3), (T34.2-T34.3) et (T35.3)

T95.2 Séquelles de brûlure, corrosion et gelure du membre supérieur

Comprend : Séquelles de lésions classées en (T22-T23), (T33.4-T33.5), (T34.4-T34.5) and (T35.4)

T95.3 Séquelles de brûlure, corrosion et gelures du membre inférieur

Comprend : Séquelles de lésions classées en (T24-T25), (T33.6-T33.8), (T34.6-T34.8) and (T35.5)

T95.4 Séquelles de brûlure et corrosion classées selon leur étendue sur la surface du corps

Comprend : Séquelles de lésions classées en (T31-T32)

T95.8 Séquelles d'autres brûlures, corrosions et gelures précisées

Comprend : Séquelles de lésions classées en (T26-T29), (T35.0-T35.1) et (T35.6)

T95.9 **Séquelles de brûlure, corrosion et gelure, sans précision**

Comprend : Séquelles de lésions classées en (T30.-), (T33.9-), (T34.9) et (T35.7

T96 Séquelles d'intoxications par médicaments et substances biologiques

Comprend : Séquelles d'intoxications classées en (T36-T50)

T96.0 **Séquelles d'intoxications accidentelles par médicaments et substances biologiques**

T96.1 **Séquelles d'intoxications auto-infligées par médicaments et substances biologiques**

T96.2 **Séquelles d'intoxications par médicaments et substances biologiques, lors d'une agression**

T96.9 **Séquelles d'intoxications par médicaments et substances biologiques, d'intention non précisée**

T97 Séquelles d'effets toxiques de substances d'origine essentiellement non médicinale

Comprend : Séquelles d'effets toxiques classés en (T51-T65)

T97.0 **Séquelles d'accident avec effets toxiques liés à des substances d'origine essentiellement non médicinale**

T97.1 **Séquelles d'une lésion auto-infligée avec effet toxique lié à des substances d'origine essentiellement non médicinale**

T97.2 **Séquelles d'agression avec effets toxiques liés à des substances d'origine essentiellement non médicinale**

T97.9 **Séquelles avec effets toxiques liés à des substances d'origine essentiellement non médicinale, d'intention non déterminée**

T98 Séquelles de causes externes, autres et sans précision

T98.0 **Séquelles d'effets dus à un corps étranger ayant pénétré dans un orifice naturel**

Comprend : Séquelles d'effets classés en (T15-T19)

T98.1 **Séquelles de causes externes, autres et sans précision**

Comprend : Séquelles d'effets classés en (T66-T78)

T98.2 **Séquelles de certaines complications précoces d'un traumatisme**

Comprend : Séquelles de complications classées en (T79.-)

T98.3 **Séquelles de complications de soins chirurgicaux et médicaux, non classées ailleurs**

Comprend : Séquelles de complications classées en (T80-T88)

Causes externes de morbidité et de mortalité (V01-Y98)

Remarque : Le présent chapitre qui, dans les révisions antérieures de la CIM, constituait une classification supplémentaire, permet la classification de circonstances et d'événements environnementaux en tant que causes de lésions traumatiques, d'empoisonnements et d'autres effets secondaires. Lorsqu'un code de cette section est applicable, il doit être utilisé en plus du code du chapitre concerné de la classification indiquant la nature de l'état. En règle générale, les codes de ces états se trouvent dans le chapitre XIX, Lésions traumatiques, empoisonnement et certaines autres conséquences de causes externes (S00-T98). Pour la mise en tableaux des causes de décès, on utilisera de préférence un double classement, chapitre XIX et chapitre XX, mais, si cette mise en tableaux doit être effectuée selon un code unique, le chapitre XX est prioritaire. D'autres affections pouvant être imputées à des causes externes sont classées dans les chapitres I à XVIII. Dans ce cas, les rubriques du chapitre XX seront utilisées uniquement à titre d'informations complémentaires pour l'analyse des affections multiples.

Ce chapitre comprend les groupes suivants:

V01-V09 **Piéton blessé dans un accident de transport**
V01-V99 **Accident de transport**
V01-X59 **Accidents**
V10-V19 **Cycliste blessé dans un accident de transport**
V20-V29 **Motocycliste blessé dans un accident de transport**
V30-V39 **Occupant d'un véhicule à trois roues blessé dans un accident de transport**
V40-V49 **Occupant d'une automobile blessé dans un accident de transport**
V50-V59 **Occupant d'une camionnette blessé dans un accident de transport**
V60-V69 **Occupant d'un véhicule lourd blessé dans un accident de transport**
V70-V79 **Occupant d'un autobus, blessé dans un accident de transport**
V80-V89 **Autres accidents de transport terrestre**
V90-V94 **Accidents de transport par eau**
V95-V97 **Accidents de transport aérien et de vol spatial**
V98-V99 **Accidents de transport, autres et sans précision**
W00-W19 **Chutes**
W00-X59 **Autres causes externes de lésion traumatique accidentelle**
W20-W49 **Exposition à des forces mécaniques**
W50-W64 **Exposition à des forces animées**
W65-W74 **Noyade et submersion accidentelles**
W75-W84 **Autres accidents affectant la respiration**
W85-W99 **Exposition au courant électrique, aux rayonnements et à des températures et pressions extrêmes de l'air ambiant**
X00-X09 **Exposition à la fumée, au feu et aux flammes**
X10-X19 **Contact avec une source de chaleur et des substances brûlantes**
X20-X29 **Contact avec des animaux venimeux et des plantes vénéneuses**
X30-X39 **Exposition aux forces de la nature**
X40-X49 **Intoxication accidentelle par des substances nocives et exposition à ces substances**
X50-X57 **Surmenage, voyages et privations**
X58-X59 **Exposition accidentelle à des facteurs, autres et sans précision**
X60-X84 **Lésion auto-infligée**
X85-Y09 **Agressions**
Y10-Y34 **Événement d'intention indéterminée**
Y35-Y36 **Intervention de la force publique et faits de guerre**
Y40-Y59 **Médicaments et substances biologiques ayant provoqué des effets indésirables au cours de leur usage thérapeutique**
Y40-Y84 **Complications de soins médicaux et chirurgicaux**
Y60-Y69 **Incidents survenus au patient au cours d'actes médicaux et chirurgicaux**
Y70-Y82 **Appareils médicaux associés à des accidents au cours d'actes diagnostiques et thérapeutiques**

Y83-Y84 Actes chirurgicaux et autres actes médicaux à l'origine de réactions anormales du patient ou de complications ultérieures, sans mention d'accident au cours de l'intervention
Y85-Y89 Séquelles de causes externes de morbidité et de mortalité
Y90-Y98 Facteurs supplémentaires se rapportant aux causes de morbidité et de mortalité classées ailleurs

Accidents (V01-X59)

Accident de transport (V01-V99)

Remarque : Cette section se compose de 12 groupes. Ceux qui concernent les accidents de transport terrestre (V01-V89) mettent en évidence le moyen de transport de la victime, et sont eux-mêmes subdivisés pour identifier le rôle de la victime ou le type de l'accident. Le véhicule occupé par le blessé est identifié par les deux premiers caractères puisqu'il est considéré comme le facteur le plus important à identifier à des fins de prévention.

Définitions relatives aux accidents de transport

(a) On appelle accident de transport (V01-V99) tout accident concernant un véhicule destiné essentiellement, ou servant à ce moment-là, au transport de personnes ou de marchandises d'un point à un autre.

(b) On appelle voie publique (voie de circulation) ou rue la largeur totale comprise entre deux limites de propriété (ou toutes autres limites) d'un terrain ouvert au public, par droit ou par usage, pour la circulation des personnes ou des biens d'un point à un autre. On appelle chaussée la partie de cette voie publique prévue, entretenue et généralement utilisée pour la circulation des véhicules.

(c) On appelle accident de la circulation tout accident impliquant un véhicule qui survient sur la voie publique (s'il y a débuté, s'il s'y est terminé ou s'il a concerné un véhicule s'y trouvant partiellement). Un accident impliquant un véhicule est censé s'être produit sur la voie publique lorsque aucun autre lieu n'est précisé, à l'exception des accidents concernant uniquement des véhicules à moteur tout terrain qui, sauf mention contraire, ne sont pas classés comme accidents de la circulation.

(d) On considère qu'un accident impliquant un véhicule n'est pas un accident de la circulation lorsqu'il est survenu entièrement dans tout endroit qui n'est pas la voie publique.

(e) On appelle piéton toute personne concernée par un accident qui, au moment de cet accident, ne se trouvait pas dans ou sur un véhicule à moteur, un train sur voie ferrée, un tramway, un véhicule à traction animale ou un autre véhicule, à bicyclette ou sur un animal.

Comprend:

personne:
- à pied
- changeant la roue d'un véhicule
- réparant le moteur d'un véhicule

usager d'un moyen de déplacement pour piétons tel que:
- charrette à bras
- fauteuil roulant (électrique)
- patins à glace
- patins à roulettes
- planche à roulettes
- poussette
- roue de bicyclette avec compteur de tours
- scooter
- skis
- traîneau
- voiture d'enfant

(f) Un conducteur est l'occupant d'un véhicule qui le manoeuvre ou qui a l'intention de le manoeuvrer.

(g) Un passager est un occupant d'un véhicule autre que le conducteur.

A l'exclusion de: les personnes voyageant à l'extérieur du véhicule - voir la définition (h)

(h) On appelle personne à l'extérieur d'un véhicule toute personne transportée par un véhicule mais n'occupant pas la place normalement réservée au conducteur ou aux passagers, ni la place destinée aux transport de biens.

Comprend:

personne (voyageant sur):
- accrochée à l'extérieur
- carrosserie
- marchepied
- pare-choc (aile)
- toit (la galerie)

(i) Un cycle à pédales est un véhicule de transport terrestre fonctionnant uniquement à l'aide de pédales.

Comprend:

- bicyclette
- tandem
- tricycle

A l'exclusion de: bicycle à moteur - voir la définition (k)

(j) On appelle cycliste toute personne conduisant un cycle à pédales ou se trouvant dans un side-car ou une remorque attachée à ce véhicule.

(k) Une motocyclette est un véhicule à moteur à deux roues avec une ou deux selles et parfois une troisième roue pour un side-car. Le side-car est considéré comme faisant partie de la motocyclette.

Comprend:

cyclomoteur

motocyclette:
- avec side-car
- sans side-car
- SAI

motocyclette à vitesse limitée

scooter

vélomoteur

A l'exclusion de: les tricycles à moteur - voir la définition (m)

(l) On appelle motocycliste toute personne conduisant une motocyclette ou se trouvant dans un side-car ou une remorque attachée à un tel véhicule.

(m) Un véhicule à moteur à trois roues est un tricycle à moteur destiné essentiellement à une utilisation sur route.

Comprend:

- pousse-pousse à moteur
- tricycle à moteur
- voiture à moteur à trois roues

A l'exclusion de:
- motocyclette avec side-car - voir la définition (k)
- véhicule tout terrain - voir la définition (x)

(n) Une voiture (automobile) est un véhicule à moteur à quatre roues destiné essentiellement au transport de 10 personnes. Une remorque ou caravane tractée par une voiture est considérée comme faisant partie de la voiture.

Comprend: minibus

(o) Un véhicule ou véhicule à moteur peut désigner divers véhicules de transport. L'usage local usage des termes doit être établi pour déterminer le code qui convient. Si l'usage des termes est ambigu, utiliser le code correspondant à "sans précision". Une remorque ou caravane tractée par une voiture est considérée comme faisant partie de la voiture.

(p) Une camionnette est un véhicule à moteur à quatre ou six roues essentiellement conçu pour transporter des biens, d'un poids inférieur à la limite locale de classement en véhicule lourd, et ne nécessitant pas de permis spécial.

Comprend: pick-up

(q) Un poids lourd est un véhicule à moteur conçu essentiellement pour transporter des biens, respectant les critères locaux de classement en véhicule lourd relatifs au poids à vide (en général plus de 3500 kg) et nécessitant un permis spécial.

(r) Un autobus est un véhicule à moteur conçu ou adapté principalement pour transporter plus de 10 personnes et nécessitant un permis spécial.

(s) On appelle train ou véhicule ferroviaire tout engin auquel sont attelées ou non des voitures, conçu pour circuler sur une voie ferrée.

Comprend:

train sur voie ferrée, de puissance quelconque (au diesel), (électrique), (à vapeur):
- funiculaire
- monorail ou à deux rails
- souterrain ou aérien

voiture ou wagon (électrique)interurbain (roulant principalement sur sa propre voie interdite au reste de la circulation):
- automotrice
- tramway

tout autre véhicule conçu pour rouler sur une voie ferrée

A l'exclusion de: automotrices interurbaines (tramways) électriques censées rouler sur une voie faisant partie de la voie publique ou d'une autoroute - voir la définition (t)

(t) Un tramway est un engin destiné essentiellement à transporter des personnes à l'intérieur d'une municipalité, roulant sur rails, en général soumis à la signalisation routière normale et roulant principalement sur une voie faisant partie de la chaussée. Une remorque tractée par un tramway est considérée comme faisant partie du tramway.

Comprend:

automotrice interurbaine ou tramway, censés rouler sur une rue ou sur la voie publique:
- tramway
- trolley

(u) Un véhicule spécial principalement utilisé dans des locaux industriels est un véhicule à moteur conçu essentiellement pour être utilisé dans les bâtiments et locaux d'établissements industriels ou commerciaux.

Comprend: Véhicules à accumulateurs:
- benne, berline, camion ou wagonnet (motorisé) dans une mine ou une carrière
- camion (bagages) (courrier)
- camion automoteur, industriel
- chariot à bagages (motorisé)
- chariot élévateur (à fourche)
- fardier
- véhicule aéroportuaire de passagers
- wagon à charbon dans une mine
- wagon forestier

(v) Un véhicule spécial principalement utilisé en agriculture est un véhicule à moteur conçu spécialement pour les travaux agricoles (horticulture), par exemple pour travailler la terre, pour traiter et récolter les cultures et pour transporter des matériaux à la ferme.

Comprend:
- machine agricole automotrice
- moissonneuse-batteuse
- tracteur (et remorque)

(w) Un véhicule spécial de construction est un véhicule à moteur conçu essentiellement pour être utilisé dans la construction (ou la démolition) de routes, de bâtiments et autres structures.

Comprend:
- bulldozer
- camion à benne basculante
- excavatrice
- niveleuse
- pelle mécanique
- rouleau compresseur

(x) Un véhicule spécial tout terrain est un véhicule à moteur de conception spéciale lui permettant de rouler sur des terrains accidentés, enneigés ou mous. Par exemple: véhicules à chenilles, sur coussin d'air, ou à roues et pneus spéciaux.

Comprend:
- aéroglisseur sur terre ou sur marécage
- motoneige

A l'exclusion de: aéroglisseur sur un plan d'eau - voir la définition (y)

(y) On appelle navire tout engin destiné au transport de passagers ou de marchandises sur l'eau.

Comprend: aéroglisseur SAI

(z) On appelle aéronef tout engin destiné au transport de passagers ou de marchandises dans l'air.

Instructions pour le classement et le codage des accidents de transport

1. Si un événement ne précise pas s'il s'agit d'un accident de la circulation on non, supposer

(a) qu'il s'agit d'un accident de la circulation si l'événement peut être classé dans les catégories V10-V82 et V87.

(b) qu'il ne s'agit pas d'un accident de la circulation si l'événement peut être classé dans les catégories V83-V86.

Pour ces catégories, la victime est soit un piéton, soit un occupant d'un véhicule destiné essentiellement à la conduite hors route.

2. Lorsque des accidents faisant intervenir plusieurs types de moyens de transport sont signalés, utiliser l'ordre de priorité suivant:

- aéronef et engin spatial (V95-V97)
- autres modes de transport (V01-V89, V98-V99)
- navire (V90-V94)

3. Lorsque les descriptions des accidents de transport n'indiquent pas que la victime était un occupant du véhicule et si la victime est décrite en tant que:

blessée
écrasée
heurtée
renversée
traînée
tuée

} par tout véhicule, y compris {

animal monté
autobus
automobile
bicyclette
bulldozer
camion
camionnette
fourgonnette
motocyclette
pick-up
tracteur
train
tramway
tricycle à moteur
van
véhicule à traction animale
véhicule à usage récréatif

classer la victime en tant que piéton (catégories V01-V09).

4. Lorsque les descriptions d'accident de transport n'indiquent pas le rôle de la victime, notamment:

accident
chute
collision
naufrage

} SAI {

autobus
automobile
avion
bateau
bicyclette
camion
camionnette
embarcation
engin ou vaisseau spatial
fourgonnette
motocyclette
pick-up
tracteur
tramway
tricycle à moteur
véhicule à usage récréatif

classer la victime en tant qu'occupant ou conducteur du véhicule mentionné.

Si plusieurs véhicules sont mentionnés, ne pas établir d'hypothèses au sujet du véhicule occupé par la victime, à moins que les véhicules ne soient de même type. Coder plutôt selon les catégories appropriées V87-V88, V90-V94, V95-V97, en tenant compte de l'ordre de priorité indiqué dans la remarque 2 ci-dessus.

5. Lorsqu'un accident de transport, tel que

- assoupissement du conducteur
- crevaison ou éclatement d'un pneu
- défaillance mécanique
- excès de vitesse
- inattention du conducteur

perte de maîtrise par suite de:
virage manqué

} d'un véhicule (à moteur) (sans moteur)

a entraîné une collision, classer l'accident comme collision. Pour un accident autre qu'une collision, classer comme accident sans collision d'après le type de véhicule en cause.

6. Lorsqu'un accident de transport impliquant un véhicule en mouvement, tel que

chute d'objet sur ou dans
chute, saut ou projection accidentelle, du haut
début d'incendie
explosion d'une pièce
heurt par un objet lancé à l'intérieur ou contre
intoxication accidentelle par gaz d'échappement
projection d'un objet sur
rupture d'un pièce
traumatisme par projection contre une partie, un objet se trouvant à l'intérieur

} (de) (un) véhicule en mouvement

entraîne ensuite une collision, classer l'accident en tant que collision. Si un accident autre qu'une collision a alors eu lieu, le classer en tant qu'accident sans collision en fonction du type de véhicule impliqué.

7. Accidents de transport terrestre décrits en tant que

collision (due à une perte de contrôle) (sur la voie publique) entre le véhicule et:
arbre
autre objet, fixe, mobile ou en mouvement
barrière (mur) de séparation routier
butée (pont) (passage supérieur)
chute de pierre
glissement de terrain (immobile)
glissière de sécurité ou clôture de bornage
objet lancé devant le véhicule à moteur
panneau ou générateur de signalisation (temporaire)
poteau des services publics
refuge
terre-plein central d'autoroute

} sont inclus dans les catégories V17.-,V27.-, V37.-, V47.-, V57.-, V67.- et V77.-

les capotages (sans collision) sont inclus dans V18.-,V28.-, V38.-, V48.-, V58.-, V68.- et V78.-

les collisions avec un animal (gardé) (non gardé) sont incluses dans V10.-, V20.-, V30.-, V40.-, V50.-, V60.- et V70.-

les collisions avec un véhicule à traction animale ou avec un animal monté sont incluses dans V16.-, V26.-, V36.-, V46.-, V56.-, V66.- et V76.-

A l'exclusion de : accidents de personnes engagées dans la maintenance ou la réparation de matériel ou de véhicules de transport non en mouvement à moins qu'elles ne soient blessées par un autre véhicule en mouvement (W00-X59)
accidents faisant intervenir des véhicules, mais sans liens avec les dangers associés aux moyens de transport (p. ex., lésions traumatiques reçues lors d'une bagarre à bord d'un bateau, véhicule impliqué dans un cataclysme; doigt écrasé dans une portière de voiture) (W00-X59)
collision de véhicule à moteur (Y03-)
événement d'intention non déterminée (Y32-Y33)
lésion auto-infligée (X82-X83)

Piéton blessé dans un accident de transport (V01-V09)

A l'exclusion de : avec chute (W03.-)
collision d'un piéton (ou moyen de déplacement piétonnier) avec un autre piéton (ou moyen de déplacement piétonnier) (W51.-)

V01 Piéton blessé dans une collision avec un cycle

V01.0 **Piéton blessé dans une collision avec un cycle, accident en dehors de la circulation**

V01.1 **Piéton blessé dans une collision avec un cycle, accident de la circulation**

V01.9 **Piéton blessé dans une collision avec un cycle, type d'accident non précisé**

V02 Piéton blessé dans une collision avec un véhicule à moteur à deux ou trois roues

V02.0 **Piéton blessé dans une collision avec un véhicule à moteur à deux ou trois roues, accident en dehors de la circulation**

V02.1 **Piéton blessé dans une collision avec un véhicule à moteur à deux ou trois roues, accident de la circulation**

V02.9 **Piéton blessé dans une collision avec un véhicule à moteur à deux ou trois roues, type d'accident non précisé**

V03 Piéton blessé dans une collision avec une automobile ou une camionnette

V03.0 **Piéton blessé dans une collision avec une automobile ou une camionnette, accident en dehors de la circulation**

V03.1 **Piéton blessé dans une collision avec une automobile ou une camionnette, accident de la circulation**

V03.9 **Piéton blessé dans une collision avec une automobile ou une camionnette, type d'accident non précisé**

V04 Piéton blessé dans une collision avec un véhicule lourd ou un autobus

V04.0 **Piéton blessé dans une collision avec un véhicule lourd ou un autobus, accident en dehors de la circulation**

V04.1 **Piéton blessé dans une collision avec un véhicule lourd ou un autobus, accident de la circulation**

V04.9 **Piéton blessé dans une collision avec un véhicule lourd ou un autobus, type d'accident non précisé**

V05 Piéton blessé dans une collision avec un train ou un véhicule ferroviaire

V05.0 **Piéton blessé dans une collision avec un train ou un véhicule ferroviaire, accident en dehors de la circulation**

V05.1 **Piéton blessé dans une collision avec un train ou un véhicule ferroviaire, accident de la circulation**

V05.9 **Piéton blessé dans une collision avec un train ou un véhicule ferroviaire, type d'accident non précisé**

V06 Piéton blessé dans une collision avec un autre véhicule sans moteur

Comprend : Collision avec un véhicule à traction animale, un animal monté, un tramway

V06.0 **Piéton blessé dans une collision avec un autre véhicule sans moteur, accident en dehors de la circulation**

V06.1 **Piéton blessé dans une collision avec un autre véhicule sans moteur, accident de la circulation**

V06.9 **Piéton blessé dans une collision avec un autre véhicule sans moteur, type d'accident non précisé**

V09 Piéton blessé dans des accidents de transport, autres et sans précision

Comprend : Piéton blessé par un véhicule spécial

V09.0 **Piéton blessé dans un accident en dehors de la circulation, impliquant des véhicules à moteur, autres et sans précision**

V09.1 **Piéton blessé dans un accident en dehors de la circulation, sans précision**

V09.2 **Piéton blessé dans un accident de la circulation, impliquant des véhicules à moteur, autres et sans précision**

V09.3 **Piéton blessé dans un accident de la circulation, sans précision**

V09.9 **Piéton blessé dans un accident de transport, sans précision**

Cycliste blessé dans un accident de transport (V10-V19)

V10 Cycliste blessé dans une collision avec un piéton ou un animal

A l'exclusion de : collision avec un véhicule à traction animale ou un animal monté (V16.-)

Blessé	Accident en dehors de la circulation	Accident de la circulation	En montant ou en descendant
Conducteur d'un cycle	V10.0	V10.4	V10.3
Passager d'un cycle	V10.1	V10.5	V10.3
Cycliste, sans précision	V10.2	V10.9	V10.3

V11 Cycliste blessé dans une collision avec un autre cycle

Blessé	Accident en dehors de la circulation	Accident de la circulation	En montant ou en descendant
Conducteur d'un cycle	V11.0	V11.4	V11.3
Passager d'un cycle	V11.1	V11.5	V11.3
Cycliste, sans précision	V11.2	V11.9	V11.3

V12 Cycliste blessé dans une collision avec un véhicule à moteur à deux ou trois roues

Blessé	Accident en dehors de la circulation	Accident de la circulation	En montant ou en descendant
Conducteur d'un cycle	V12.0	V12.4	V12.3
Passager d'un cycle	V12.1	V12.5	V12.3
Cycliste, sans précision	V12.2	V12.9	V12.3

V13 Cycliste blessé dans une collision avec une automobile ou une camionnette

Blessé	Accident en dehors de la circulation	Accident de la circulation	En montant ou en descendant
Conducteur d'un cycle	V13.0	V13.4	V13.3
Passager d'un cycle	V13.1	V13.5	V13.3
Cycliste, sans précision	V13.2	V13.9	V13.3

V14 Cycliste blessé dans une collision avec un véhicule lourd ou un autobus

Blessé	Accident en dehors de la circulation	Accident de la circulation	En montant ou en descendant
Conducteur d'un cycle	V14.0	V14.4	V14.3
Passager d'un cycle	V14.1	V14.5	V14.3
Cycliste, sans précision	V14.2	V14.9	V14.3

V15 Cycliste blessé dans une collision avec un train ou un véhicule ferroviaire

Blessé	Accident en dehors de la circulation	Accident de la circulation	En montant ou en descendant
Conducteur d'un cycle	V15.0	V15.4	V15.3
Passager d'un cycle	V15.1	V15.5	V15.3
Cycliste, sans précision	V15.2	V15.9	V15.3

V16 Cycliste blessé dans une collision avec un autre véhicule sans moteur

Comprend : Collision avec un véhicule à traction animale, un animal monté, un tramway

Blessé	Accident en dehors de la circulation	Accident de la circulation	En montant ou en descendant
Conducteur d'un cycle	V16.0	V16.4	V16.3
Passager d'un cycle	V16.1	V16.5	V16.3
Cycliste, sans précision	V16.2	V16.9	V16.3

V17 Cycliste blessé dans une collision avec un objet fixe ou stationnaire

Blessé	Accident en dehors de la circulation	Accident de la circulation	En montant ou en descendant
Conducteur d'un cycle	V17.0	V17.4	V17.3
Passager d'un cycle	V17.1	V17.5	V17.3
Cycliste, sans précision	V17.2	V17.9	V17.3

V18 Cycliste blessé dans un accident de transport, sans collision

Comprend : Chute ou éjection d'un cycle à pédales (sans collision préalable)
culbutage:
- SAI
- sans collision

Blessé	Accident en dehors de la circulation	Accident de la circulation	En montant ou en descendant
Conducteur d'un cycle	V18.0	V18.4	V18.3
Passager d'un cycle	V18.1	V18.5	V18.3
Cycliste, sans précision	V18.2	V18.9	V18.3

V19 Cycliste blessé dans des accidents de transport, autres et sans précision

V19.0 Conducteur de cycle, blessé dans une collision avec des véhicules à moteur, autres et sans précision, dans un accident en dehors de la circulation

V19.1 Passager de cycle, blessé dans une collision avec des véhicules à moteur, autres et sans précision, dans un accident en dehors de la circulation

V19.2 Cycliste, sans précision, blessé dans une collision avec des véhicules à moteur, autres et sans précision, dans un accident en dehors de la circulation

Comprend : Collision de cycle SAI, en dehors de la circulation

V19.3 Cycliste [tout type] blessé dans un accident, sans précision, en dehors de la circulation

Comprend : Accident de cycle SAI, en dehors de la circulation
Cycliste blessé dans un accident SAI, en dehors de la circulation

V19.4 **Conducteur de cycle, blessé dans une collision avec des véhicules à moteur, autres et sans précision, dans un accident de la circulation**

V19.5 **Passager de cycle, blessé dans une collision avec des véhicules à moteur, autres et sans précision, dans un accident de la circulation**

V19.6 **Cycliste, sans précision, blessé dans une collision avec des véhicules à moteur, autres et sans précision, dans un accident de la circulation**

Comprend : Collision de cycle SAI, dans la circulation

V19.8 **Cycliste [tout type] blessé dans d'autres accidents de transport précisés**

Comprend : Bloqué par une partie du cycle

V19.9 **Cycliste [tout type] blessé dans un accident de la circulation, sans précision**

Comprend : Accident de cycle SAI

Motocycliste blessé dans un accident de transport (V20-V29)

Comprend : Bicyclette à moteur
Motocyclette avec side-car
Scooter
Vélomoteur

A l'exclusion de : véhicule motorisé à trois roues (V30-V39)

V20 Motocycliste blessé dans une collision avec un piéton ou un animal

A l'exclusion de : collision avec un véhicule à traction animale ou un animal monté (V26.-)

Blessé	Accident en dehors de la circulation	Accident de la circulation	En montant ou en descendant
Conducteur d'une motocyclette	V20.0	V20.4	V20.3
Passager d'une motocyclette	V20.1	V20.5	V20.3
Motocycliste, sans précision	V20.2	V20.9	V20.3

V21 Motocycliste blessé dans une collision avec un cycle

Blessé	Accident en dehors de la circulation	Accident de la circulation	En montant ou en descendant
Conducteur d'une motocyclette	V21.0	V21.4	V21.3
Passager d'une motocyclette	V21.1	V21.5	V21.3
Motocycliste, sans précision	V21.2	V21.9	V21.3

V22 Motocycliste blessé dans une collision avec un véhicule à moteur à deux ou trois roues

Blessé	Accident en dehors de la circulation	Accident de la circulation	En montant ou en descendant
Conducteur d'une motocyclette	V22.0	V22.4	V22.3
Passager d'une motocyclette	V22.1	V22.5	V22.3
Motocycliste, sans précision	V22.2	V22.9	V22.3

V23 Motocycliste blessé dans une collision avec une automobile ou une camionnette

Blessé	Accident en dehors de la circulation	Accident de la circulation	En montant ou en descendant
Conducteur d'une motocyclette	V23.0	V23.4	V23.3
Passager d'une motocyclette	V23.1	V23.5	V23.3
Motocycliste, sans précision	V23.2	V23.9	V23.3

V24 Motocycliste blessé dans une collision avec un véhicule lourd ou un autobus

Blessé	Accident en dehors de la circulation	Accident de la circulation	En montant ou en descendant
Conducteur d'une motocyclette	V24.0	V24.4	V24.3
Passager d'une motocyclette	V24.1	V24.5	V24.3
Motocycliste, sans précision	V24.2	V24.9	V24.3

V25 Motocycliste blessé dans une collision avec un train ou un véhicule ferroviaire

Blessé	Accident en dehors de la circulation	Accident de la circulation	En montant ou en descendant
Conducteur d'une motocyclette	V25.0	V25.4	V25.3
Passager d'une motocyclette	V25.1	V25.5	V25.3
Motocycliste, sans précision	V25.2	V25.9	V25.3

V26 Motocycliste blessé dans une collision avec un autre véhicule sans moteur

Comprend : Collision avec un véhicule à traction animale, un animal monté, un tramway

Blessé	Accident en dehors de la circulation	Accident de la circulation	En montant ou en descendant
Conducteur d'une motocyclette	V26.0	V26.4	V26.3
Passager d'une motocyclette	V26.1	V26.5	V26.3
Motocycliste, sans précision	V26.2	V26.9	V26.3

V27 Motocycliste blessé dans une collision avec un objet fixe ou stationnaire

Blessé	Accident en dehors de la circulation	Accident de la circulation	En montant ou en descendant
Conducteur d'une motocyclette	V27.0	V27.4	V27.3
Passager d'une motocyclette	V27.1	V27.5	V27.3
Motocycliste, sans précision	V27.2	V27.9	V27.3

V28 Motocycliste blessé dans un accident de transport, sans collision

Comprend : Chute ou éjection d'une motocyclette (sans collision préalable)
culbutage:
- SAI
- sans collision

Blessé	Accident en dehors de la circulation	Accident de la circulation	En montant ou en descendant
Conducteur d'une motocyclette	V28.0	V28.4	V28.3
Passager d'une motocyclette	V28.1	V28.5	V28.3
Motocycliste, sans précision	V28.2	V28.9	V28.3

V29 Motocycliste blessé dans des accidents de transport, autres et sans précision

V29.0 Conducteur de motocyclette, blessé dans une collision avec des véhicules à moteur, autres et sans précision, dans un accident en dehors de la circulation

V29.1 Passager de motocylcette, blessé dans une collision avec des véhicules à moteur, autres et sans précision, dans un accident en dehors de la circulation

V29.2 Motocycliste, sans précision, blessé dans une colision avec des véhicules à moteur, autres et sans précision, dans un accident en dehors de la circulation

Comprend : Collision de motocyclette SAI, en dehors de la circulation

V29.3 Motocycliste [tout type] blessé dans un accident sans précision, en dehors de la circulation

Comprend : Accident de motocyclette SAI, en dehors de la circulation
Motocycliste blessé dans un accident SAI, en dehors de la circulation

V29.4 Conducteur de motocyclette, blessé dans une collision avec des véhicules à moteur, autres et sans précision, dans un accident de la circulation

V29.5 Passager de motocyclette, blessé dans une collision avec des véhicules à moteur, autres et sans précision, accident de la circulation

V29.6 Motocycliste, sans précision, blessé dans une collision avec des véhicules à moteur, autres et sans précision, accident de la circulation

Comprend : Collision de motocyclette SAI (dans la circulation)

V29.8 Motocycliste [tout type] blessé dans d'autres accidents de transport précisées

Comprend : Bloqué par une partie de la motocyclette

V29.9 Motocycliste [tout type] blessé dans un accident de la circulation, sans précision

Comprend : Accident de motocyclette SAI

Occupant d'un véhicule à trois roues blessé dans un accident de transport (V30-V39)

Comprend : tricycle à moteur
A l'exclusion de : motocyclette avec side-car (V20-V29)
véhicules essentiellement conçus pour être utilisés hors d'une route (V86.-)

V30 Occupant d'un véhicule à moteur à trois roues, blessé dans une collision avec un piéton ou un animal

A l'exclusion de : collision avec un véhicule à traction animale ou un animal monté (V36.-)

Blessé	Accident en dehors de la circulation	Accident de la circulation	En montant ou en descendant
Conducteur d'un véhicule	V30.0	V30.5	V30.4
Passager d'un véhicule	V30.1	V30.6	V30.4
Personne à l'extérieur du véhicule	V30.2	V30.7	V30.4
Occupant, sans précision, d'un véhicule	V30.3	V30.9	V30.4

V31 Occupant d'un véhicule à moteur à trois roues, blessé dans une collision avec un cycle

Blessé	Accident en dehors de la circulation	Accident de la circulation	En montant ou en descendant
Conducteur d'un véhicule	V31.0	V31.5	V31.4
Passager d'un véhicule	V31.1	V31.6	V31.4
Personne à l'extérieur du véhicule	V31.2	V31.7	V31.4
Occupant, sans précision, d'un véhicule	V31.3	V31.9	V31.4

V32 Occupant d'un véhicule à moteur à trois roues, blessé dans une collision avec un véhicule à moteur à deux ou trois roues

Blessé	Accident en dehors de la circulation	Accident de la circulation	En montant ou en descendant
Conducteur d'un véhicule	V32.0	V32.5	V32.4
Passager d'un véhicule	V32.1	V32.6	V32.4
Personne à l'extérieur du véhicule	V32.2	V32.7	V32.4
Occupant, sans précision, d'un véhicule	V32.3	V32.9	V32.4

V33 Occupant d'un véhicule à moteur à trois roues, blessé dans une collision avec une automobile ou une camionnette

Blessé	Accident en dehors de la circulation	Accident de la circulation	En montant ou en descendant
Conducteur d'un véhicule	V33.0	V33.5	V33.4
Passager d'un véhicule	V33.1	V33.6	V33.4
Personne à l'extérieur du véhicule	V33.2	V33.7	V33.4
Occupant, sans précision, d'un véhicule	V33.3	V33.9	V33.4

V34 Occupant d'un véhicule à moteur à trois roues, blessé dans une collision avec un véhicule lourd ou un autobus

Blessé	Accident en dehors de la circulation	Accident de la circulation	En montant ou en descendant
Conducteur d'un véhicule	V34.0	V34.5	V34.4
Passager d'un véhicule	V34.1	V34.6	V34.4
Personne à l'extérieur du véhicule	V34.2	V34.7	V34.4
Occupant, sans précision, d'un véhicule	V34.3	V34.9	V34.4

V35 Occupant d'un véhicule à moteur à trois roues, blessé dans une collision avec un train ou un véhicule ferroviaire

Blessé	Accident en dehors de la circulation	Accident de la circulation	En montant ou en descendant
Conducteur d'un véhicule	V35.0	V35.5	V35.4
Passager d'un véhicule	V35.1	V35.6	V35.4
Personne à l'extérieur du véhicule	V35.2	V35.7	V35.4
Occupant, sans précision, d'un véhicule	V35.3	V35.9	V35.4

V36 Occupant d'un véhicule à moteur à trois roues, blessé dans une collision avec un autre véhicule sans moteur

Comprend : Collision avec un véhicule à traction animale, un animal monté, un tramway

Blessé	Accident en dehors de la circulation	Accident de la circulation	En montant ou en descendant
Conducteur d'un véhicule	V36.0	V36.5	V36.4
Passager d'un véhicule	V36.1	V36.6	V36.4
Personne à l'extérieur du véhicule	V36.2	V36.7	V36.4
Occupant, sans précision, d'un véhicule	V36.3	V36.9	V36.4

V37 Occupant d'un véhicule à moteur à trois roues, blessé dans une collision avec un objet fixe ou stationnaire

Blessé	Accident en dehors de la circulation	Accident de la circulation	En montant ou en descendant
Conducteur d'un véhicule	V37.0	V37.5	V37.4
Passager d'un véhicule	V37.1	V37.6	V37.4
Personne à l'extérieur du véhicule	V37.2	V37.7	V37.4
Occupant, sans précision, d'un véhicule	V37.3	V37.9	V37.4

V38 Occupant d'un véhicule à moteur à trois roues blessé dans un accident de transport, sans collision

Comprend : Capotage:
- SAI
- Sans collision

Chute ou éjection d'un véhicule à moteur à trois roues

Blessé	Accident en dehors de la circulation	Accident de la circulation	En montant ou en descendant
Conducteur d'un véhicule	V38.0	V38.5	V38.4
Passager d'un véhicule	V38.1	V38.6	V38.4
Personne à l'extérieur du véhicule	V38.2	V38.7	V38.4
Occupant, sans précision, d'un véhicule	V38.3	V38.9	V38.4

V39 Occupant d'un véhicule à moteur à trois roues blessé dans des accidents de transport, autres et sans précision

V39.0 Conducteur d'un véhicule à moteur à trois roues, blessé dans une collision avec des véhicules à moteur, autres et sans précision, dans un accident en dehors de la circulation

V39.1 Passager d'un véhicule à moteur à trois roues, blessé dans une collision avec des véhicules à moteur, autres et sans précision, dans un accident en dehors de la circulation

V39.2 Occupant d'un véhicule à moteur à trois roues, sans précision, blessé dans une collision avec des véhicules à moteur, autres et sans précision, dans un accident en dehors de la circulation

Comprend : Collision avec des véhicules à moteur à trois roues, autres et sans précision, dans un accident en dehors de la circulation

V39.3 Occupant [tout type] d'un véhicule à moteur à trois roues, blessé dans un accident de transport, sans précision, en dehors de la circulation

Comprend : Accident SAI impliquant un véhicule à moteur à trois roues, en dehors de la circulation
Occupant d'un véhicule à moteur à trois roues blessé dans un accident SAI, en dehors de la circulation

V39.4 Conducteur d'un véhicule à moteur à trois roues, blessé dans une collision avec des véhicules à moteur, autres et sans précision, dans un accident de la circulation

V39.5 Passager d'un véhicule à moteur à trois roues, blessé dans une collision avec des véhicules à moteur, autres et sans précision, dans un accident de la circulation

V39.6 Occupant d'un véhicule à moteur à trois roues, blessé dans une collision avec des véhicules à moteur, autres et sans précision, dans un accident de la circulation

Comprend : Collision avec des véhicules à moteur à trois roues, autres et sans précision (dans la circulation)

V39.8 Occupant [tout type] d'un véhicule à moteur à trois roues, blessé dans d'autres accidents de transport précisés

Comprend : Bloqué par la porte ou une autre partie d'un véhicule à trois roues

V39.9 Occupant [tout type] d'un véhicule à moteur à trois roues, blessé dans un accident de la circulation, sans précision

Comprend : Accident SAI impliquant un véhicule à moteur à trois roues

Occupant d'une automobile blessé dans un accident de transport (V40-V49)

Comprend : Minibus

V40 Occupant d'une automobile blessé dans une collision avec un piéton ou un animal

A l'exclusion de : collision avec un véhicule à traction animale ou un animal monté (V46.-)

Blessé	Accident en dehors de la circulation	Accident de la circulation	En montant ou en descendant
Conducteur d'une automobile	V40.0	V40.5	V40.4
Passager d'une automobile	V40.1	V40.6	V40.4
Personne à l'extérieur du véhicule	V40.2	V40.7	V40.4
Occupant, sans précision, d'une automobile	V40.3	V40.9	V40.4

V41 Occupant d'une automobile blessé dans une collision avec un cycle

Blessé	Accident en dehors de la circulation	Accident de la circulation	En montant ou en descendant
Conducteur d'une automobile	V41.0	V41.5	V41.4
Passager d'une automobile	V41.1	V41.6	V41.4
Personne à l'extérieur du véhicule	V41.2	V41.7	V41.4
Occupant, sans précision, d'une automobile	V41.3	V41.9	V41.4

V42 Occupant d'une automobile blessé dans une collision avec un véhicule à moteur à deux ou trois roues

Blessé	Accident en dehors de la circulation	Accident de la circulation	En montant ou en descendant
Conducteur d'une automobile	V42.0	V42.5	V42.4
Passager d'une automobile	V42.1	V42.6	V42.4
Personne à l'extérieur du véhicule	V42.2	V42.7	V42.4
Occupant, sans précision, d'une automobile	V42.3	V42.9	V42.4

V43 Occupant d'une automobile blessé dans une collision avec une automobile ou une camionnette

Blessé	Accident en dehors de la circulation	Accident de la circulation	En montant ou en descendant
Conducteur d'une automobile	V43.0	V43.5	V43.4
Passager d'une automobile	V43.1	V43.6	V43.4
Personne à l'extérieur du véhicule	V43.2	V43.7	V43.4
Occupant, sans précision, d'une automobile	V43.3	V43.9	V43.4

V44 Occupant d'une automobile blessé dans une collision avec un véhicule lourd ou un autobus

Blessé	Accident en dehors de la circulation	Accident de la circulation	En montant ou en descendant
Conducteur d'une automobile	V44.0	V44.5	V44.4
Passager d'une automobile	V44.1	V44.6	V44.4
Personne à l'extérieur du véhicule	V44.2	V44.7	V44.4
Occupant, sans précision, d'une automobile	V44.3	V44.9	V44.4

V45 Occupant d'une automobile blessé dans une collision avec un train ou un véhicule ferroviaire

Blessé	Accident en dehors de la circulation	Accident de la circulation	En montant ou en descendant
Conducteur d'une automobile	V45.0	V45.5	V45.4
Passager d'une automobile	V45.1	V45.6	V45.4
Personne à l'extérieur du véhicule	V45.2	V45.7	V45.4
Occupant, sans précision, d'une automobile	V45.3	V45.9	V45.4

V46 Occupant d'une automobile blessé dans une collision avec un autre véhicule sans moteur

Comprend : Collision avec un véhicule à traction animale, un animal monté, un tramway

Blessé	Accident en dehors de la circulation	Accident de la circulation	En montant ou en descendant
Conducteur d'une automobile	V46.0	V46.5	V46.4
Passager d'une automobile	V46.1	V46.6	V46.4
Personne à l'extérieur du véhicule	V46.2	V46.7	V46.4
Occupant, sans précision, d'une automobile	V46.3	V46.9	V46.4

V47 Occupant d'une automobile blessé dans une collision avec un objet fixe ou stationnaire

Blessé	Accident en dehors de la circulation	Accident de la circulation	En montant ou en descendant
Conducteur d'une automobile	V47.0	V47.5	V47.4
Passager d'une automobile	V47.1	V47.6	V47.4
Personne à l'extérieur du véhicule	V47.2	V47.7	V47.4
Occupant, sans précision, d'une automobile	V47.3	V47.9	V47.4

V48 Occupant d'une automobile blessé dans un accident de transport, sans collision

Comprend : Capotage:
- SAI
- Sans collision

Blessé	Accident en dehors de la circulation	Accident de la circulation	En montant ou en descendant
Conducteur d'une automobile	V48.0	V48.5	V48.4
Passager d'une automobile	V48.1	V48.6	V48.4
Personne à l'extérieur du véhicule	V48.2	V48.7	V48.4
Occupant, sans précision, d'une automobile	V48.3	V48.9	V48.4

V49 Occupant d'une automobile blessé dans des accidents de transport, autres et sans précision

V49.0 Conducteur d'une automobile, blessé dans une collision avec des véhicules à moteur, autres et sans précision, dans un accident en dehors de la circulation

V49.1 Passager d'une automobile, blessé dans une collision avec des véhicules à moteur, autres et sans précision, dans un accident en dehors de la circulation

V49.2 Occupant d'une automobile, sans précision, blessé dans une collision avec des véhicules à moteur, autres et sans précision, dans un accident en dehors de la circulation

Comprend : Collision de voiture SAI, en dehors de la circulation

V49.3 **Occupant [tout type] d'une automobile, blessé dans un accident de transport, sans précision, en dehors de la circulation**

Comprend : Accident d'automobile SAI, en dehors de la circulation
Occupant d'une automobile blessé dans un accident SAI, en dehors de la circulation

V49.4 **Conducteur d'une automobile, blessé dans une collision avec des véhicules à moteur, autres et sans précision, dans un accident de la circulation**

V49.5 **Passager d'une automobile, blessé dans une collision avec des véhicules à moteur, autres et sans précision, dans un accident de la circulation**

V49.6 **Occupant d'une automobile, sans précision, blessé dans une collision avec des véhicules à moteur, autres et sans précision, dans un accident de la circulation**

Comprend : Collision de voiture SAI (dans la circulation)

V49.8 **Occupant [tout type] d'une automobile, blessé dans d'autres accidents de transport précisés**

Comprend : Bloqué par la porte ou une autre partie de l'automobile

V49.9 **Occupant [tout type] d'une automobile, blessé dans un accident de la circulation, sans précision**

Comprend : Accident de voiture SAI

Occupant d'une camionnette blessé dans un accident de transport (V50-V59)

A l'exclusion de : véhicule lourd (V60-V69)

V50 Occupant d'une camionnette blessé dans une collision avec un piéton ou un animal

A l'exclusion de : collision avec un véhicule à traction animale ou un animal monté (V56.-)

Blessé	Accident en dehors de la circulation	Accident de la circulation	En montant ou en descendant
Conducteur d'une camionnette	V50.0	V50.5	V50.4
Passager d'une camionnette	V50.1	V50.6	V50.4
Personne à l'extérieur du véhicule	V50.2	V50.7	V50.4
Occupant, sans précision, d'une camionnette	V50.3	V50.9	V50.4

V51 Occupant d'une camionnette blessé dans une collision avec un cycle

Blessé	Accident en dehors de la circulation	Accident de la circulation	En montant ou en descendant
Conducteur d'une camionnette	V51.0	V51.5	V51.4
Passager d'une camionnette	V51.1	V51.6	V51.4
Personne à l'extérieur du véhicule	V51.2	V51.7	V51.4
Occupant, sans précision, d'une camionnette	V51.3	V51.9	V51.4

V52 Occupant d'une camionnette blessé dans une collision avec un véhicule à moteur à deux ou trois roues

Blessé	Accident en dehors de la circulation	Accident de la circulation	En montant ou en descendant
Conducteur d'une camionnette	V52.0	V52.5	V52.4
Passager d'une camionnette	V52.1	V52.6	V52.4
Personne à l'extérieur du véhicule	V52.2	V52.7	V52.4
Occupant, sans précision, d'une camionnette	V52.3	V52.9	V52.4

V53 Occupant d'une camionnette blessé dans une collision avec une automobile ou une camionnette

Blessé	Accident en dehors de la circulation	Accident de la circulation	En montant ou en descendant
Conducteur d'une camionnette	V53.0	V53.5	V53.4
Passager d'une camionnette	V53.1	V53.6	V53.4
Personne à l'extérieur du véhicule	V53.2	V53.7	V53.4
Occupant, sans précision, d'une camionnette	V53.3	V53.9	V53.4

V54 Occupant d'une camionnette blessé dans une collision avec un véhicule lourd ou un autobus

Blessé	Accident en dehors de la circulation	Accident de la circulation	En montant ou en descendant
Conducteur d'une camionnette	V54.0	V54.5	V54.4
Passager d'une camionnette	V54.1	V54.6	V54.4
Personne à l'extérieur du véhicule	V54.2	V54.7	V54.4
Occupant, sans précision, d'une camionnette	V54.3	V54.9	V54.4

V55 Occupant d'une camionnette blessé dans une collision avec un train ou un véhicule ferroviaire

Blessé	Accident en dehors de la circulation	Accident de la circulation	En montant ou en descendant
Conducteur d'une camionnette	V55.0	V55.5	V55.4
Passager d'une camionnette	V55.1	V55.6	V55.4
Personne à l'extérieur du véhicule	V55.2	V55.7	V55.4
Occupant, sans précision, d'une camionnette	V55.3	V55.9	V55.4

V56 Occupant d'une camionnette blessé dans une collision avec un autre véhicule sans moteur

Comprend : Collision avec un véhicule à traction animale, un animal monté, un tramway

Blessé	Accident en dehors de la circulation	Accident de la circulation	En montant ou en descendant
Conducteur d'une camionnette	V56.0	V56.5	V56.4
Passager d'une camionnette	V56.1	V56.6	V56.4
Personne à l'extérieur du véhicule	V56.2	V56.7	V56.4
Occupant, sans précision, d'une camionnette	V56.3	V56.9	V56.4

V57 Occupant d'une camionnette blessé dans une collision avec un objet fixe ou stationnaire

Blessé	Accident en dehors de la circulation	Accident de la circulation	En montant ou en descendant
Conducteur d'une camionnette	V57.0	V57.5	V57.4
Passager d'une camionnette	V57.1	V57.6	V57.4
Personne à l'extérieur du véhicule	V57.2	V57.7	V57.4
Occupant, sans précision, d'une camionnette	V57.3	V57.9	V57.4

V58 Occupant d'une camionnette blessé dans un accident de transport, sans collision

Comprend : Capotage:
- SAI
- Sans collision

Blessé	Accident en dehors de la circulation	Accident de la circulation	En montant ou en descendant
Conducteur d'une camionnette	V58.0	V58.5	V58.4
Passager d'une camionnette	V58.1	V58.6	V58.4
Personne à l'extérieur du véhicule	V58.2	V58.7	V58.4
Occupant, sans précision, d'une camionnette	V58.3	V58.9	V58.4

V59 Occupant d'une camionnette blessé dans des accidents de transport, autres et sans précision

V59.0 Conducteur d'une camionnette, blessé dans une collision avec des véhicules à moteur, autres et sans précision, dans un accident en dehors de la circulation

V59.1 Passager d'une camionnette, blessé dans une collision avec des véhicules à moteur, autres et sans précision, dans un accident en dehors de la circulation

V59.2 Occupant d'une camionnette, sans précision, blessé dans une collision avec des véhicules à moteur, autres et sans précision, dans un accident en dehors de la circulation

Comprend : Collision SAI impliquant une camionnette, en dehors de la circulation

V59.3 Occupant [tout type] d'une camionnette, blessé dans un accident de transport, sans précision, en dehors de la circulation

Comprend : Accident SAI impliquant une camionnette, en dehors de la circulation
Occupant d'une camionnette blessé dans un accident SAI, en dehors de la circulation

V59.4 Conducteur d'une camionnette, blessé dans une collision avec des véhicules à moteur, autres et sans précision, dans un accident de la circulation

V59.5 Passager d'une camionnette, blessé dans une collision avec des véhicules à moteur, autres et sans précision, accident de la circulation

V59.6 Occupant d'une camionnette, sans précision, blessé dans une collision avec des véhicules à moteur, autres et sans précision, dans un accident de la circulation

Comprend : Collision SAI impliquant une camionnette (dans la circulation)

V59.8 Occupant [tout type] d'une camionnette, blessé dans d'autres accidents de transport précisés

Comprend : Bloqué par la porte ou une autre partie de la camionnette

V59.9 Occupant [tout type] d'une camionnette, blessé dans un accident de la circulation, sans précision

Comprend : Accident SAI impliquant une camionnette

Occupant d'un véhicule lourd blessé dans un accident de transport (V60-V69)

V60 Occupant d'un véhicule lourd, blessé dans une collision avec un piéton ou un animal

A l'exclusion de : collision avec un véhicule à traction animale ou un animal monté (V66.-)

Blessé	Accident en dehors de la circulation	Accident de la circulation	En montant ou en descendant
Conducteur d'un véhicule lourd	V60.0	V60.5	V60.4
Passager d'un véhicule lourd	V60.1	V60.6	V60.4
Personne à l'extérieur du véhicule	V60.2	V60.7	V60.4
Occupant, sans précision, d'un véhicule lourd	V60.3	V60.9	V60.4

V61 Occupant d'un véhicule lourd, blessé dans une collision avec un cycle

Blessé	Accident en dehors de la circulation	Accident de la circulation	En montant ou en descendant
Conducteur d'un véhicule lourd	V61.0	V61.5	V61.4
Passager d'un véhicule lourd	V61.1	V61.6	V61.4
Personne à l'extérieur du véhicule	V61.2	V61.7	V61.4
Occupant, sans précision, d'un véhicule lourd	V61.3	V61.9	V61.4

V62 Occupant d'un véhicule lourd, blessé dans une collision avec un véhicule à moteur à deux ou trois roues

Blessé	Accident en dehors de la circulation	Accident de la circulation	En montant ou en descendant
Conducteur d'un véhicule lourd	V62.0	V62.5	V62.4
Passager d'un véhicule lourd	V62.1	V62.6	V62.4
Personne à l'extérieur du véhicule	V62.2	V62.7	V62.4
Occupant, sans précision, d'un véhicule lourd	V62.3	V62.9	V62.4

V63 Occupant d'un véhicule lourd, blessé dans une collision avec une automobile ou une camionnette

Blessé	Accident en dehors de la circulation	Accident de la circulation	En montant ou en descendant
Conducteur d'un véhicule lourd	V63.0	V63.5	V63.4
Passager d'un véhicule lourd	V63.1	V63.6	V63.4
Personne à l'extérieur du véhicule	V63.2	V63.7	V63.4
Occupant, sans précision, d'un véhicule lourd	V63.3	V63.9	V63.4

V64 Occupant d'un véhicule lourd blessé dans une collision avec un véhicule lourd ou un autobus

Blessé	Accident en dehors de la circulation	Accident de la circulation	En montant ou en descendant
Conducteur d'un véhicule lourd	V64.0	V64.5	V64.4
Passager d'un véhicule lourd	V64.1	V64.6	V64.4
Personne à l'extérieur du véhicule	V64.2	V64.7	V64.4
Occupant, sans précision, d'un véhicule lourd	V64.3	V64.9	V64.4

V65 Occupant d'un véhicule lourd, blessé dans une collision avec un train ou un véhicule ferroviaire

Blessé	Accident en dehors de la circulation	Accident de la circulation	En montant ou en descendant
Conducteur d'un véhicule lourd	V65.0	V65.5	V65.4
Passager d'un véhicule lourd	V65.1	V65.6	V65.4
Personne à l'extérieur du véhicule	V65.2	V65.7	V65.4
Occupant, sans précision, d'un véhicule lourd	V65.3	V65.9	V65.4

V66 Occupant d'un véhicule lourd blessé dans une collision avec un autre véhicule sans moteur

Comprend : Collision avec un véhicule à traction animale, un animal monté, un tramway

Blessé	Accident en dehors de la circulation	Accident de la circulation	En montant ou en descendant
Conducteur d'un véhicule lourd	V66.0	V66.5	V66.4
Passager d'un véhicule lourd	V66.1	V66.6	V66.4
Personne à l'extérieur du véhicule	V66.2	V66.7	V66.4
Occupant, sans précision, d'un véhicule lourd	V66.3	V66.9	V66.4

V67 Occupant d'un véhicule lourd, blessé dans une collision avec un objet fixe ou stationnaire

Blessé	Accident en dehors de la circulation	Accident de la circulation	En montant ou en descendant
Conducteur d'un véhicule lourd	V67.0	V67.5	V67.4
Passager d'un véhicule lourd	V67.1	V67.6	V67.4
Personne à l'extérieur du véhicule	V67.2	V67.7	V67.4
Occupant, sans précision, d'un véhicule lourd	V67.3	V67.9	V67.4

V68 Occupant d'un véhicule lourd blessé dans un accident de transport, sans collision

Comprend : Capotage:
- SAI
- Sans collision

Blessé	Accident en dehors de la circulation	Accident de la circulation	En montant ou en descendant
Conducteur d'un véhicule lourd	V68.0	V68.5	V68.4
Passager d'un véhicule lourd	V68.1	V68.6	V68.4
Personne à l'extérieur du véhicule	V68.2	V68.7	V68.4
Occupant, sans précision, d'un véhicule lourd	V68.3	V68.9	V68.4

V69 Occupant d'un véhicule lourd blessé dans des accidents de transport, autres et sans précision

V69.0 Conducteur d'un véhicule lourd, blessé dans une collision avec des véhicules à moteur, autres et sans précision, dans un accident en dehors de la circulation

V69.1 Passager d'un véhicule lourd, blessé dans une collision avec des véhicules à moteur, autres et sans précision, dans un accident en dehors de la circulation

V69.2 Occupant d'un véhicule lourd, sans précision, blessé dans une collision avec des véhicules à moteur, autres et sans précision, dans un accident en dehors de la circulation

Comprend : Collision SAI impliquant un véhicule lourd, en dehors de la circulation

V69.3 Occupant [tout type] d'un véhicule lourd, blessé dans un accident de transport, sans précision, en dehors de la circulation

Comprend : Accident SAI impliquant un véhicule lourd, en dehors de la circulation
Occupant d'un véhicule lourd blessé dans un accident SAI, en dehors de la circulation

V69.4 Conducteur d'un véhicule lourd, blessé dans une collision avec des véhicules à moteur, autres et sans précision, dans un accident de la circulation

V69.5 Passager d'un véhicule lourd, blessé dans une collision avec des véhicules à moteur, autres et sans précision, accident de la circulation

V69.6 Occupant d'un véhicule lourd, sans précision, blessé dans une collision avec des véhicules à moteur, autres et sans précision, dans un accident de la circulation

Comprend : Collision SAI impliquant un véhicule lourd (dans la circulation)

V69.8 Occupant [tout type] d'un véhicule lourd, blessé dans d'autres accidents de transport précisés

Comprend : Bloqué par la porte ou une autre partie d'un véhicule lourd

V69.9 Occupant [tout type] d'un véhicule lourd, blessé dans un accident de la circulation, sans précision

Comprend : Accident SAI impliquant un véhicule lourd

Occupant d'un autobus, blessé dans un accident de transport (V70-V79)

A l'exclusion de : minibus (V40-V49)

V70 Occupant d'un autobus, blessé dans une collision avec un piéton ou un animal

A l'exclusion de : collision avec un véhicule à traction animale ou un animal monté (V76.-)

Blessé	Accident en dehors de la circulation	Accident de la circulation	En montant ou en descendant
Conducteur d'un autobus	V70.0	V70.5	V70.4
Passager d'un autobus	V70.1	V70.6	V70.4
Personne à l'extérieur du véhicule	V70.2	V70.7	V70.4
Occupant, sans précision, d'un autobus	V70.3	V70.9	V70.4

V71 Occupant d'un autobus, blessé dans une collision avec un cycle

Blessé	Accident en dehors de la circulation	Accident de la circulation	En montant ou en descendant
Conducteur d'un autobus	V71.0	V71.5	V71.4
Passager d'un autobus	V71.1	V71.6	V71.4
Personne à l'extérieur du véhicule	V71.2	V71.7	V71.4
Occupant, sans précision, d'un autobus	V71.3	V71.9	V71.4

V72 Occupant d'un autobus, blessé dans une collision avec un véhicule à moteur à deux ou trois roues

Blessé	Accident en dehors de la circulation	Accident de la circulation	En montant ou en descendant
Conducteur d'un autobus	V72.0	V72.5	V72.4
Passager d'un autobus	V72.1	V72.6	V72.4
Personne à l'extérieur du véhicule	V72.2	V72.7	V72.4
Occupant, sans précision, d'un autobus	V72.3	V72.9	V72.4

V73 Occupant d'un autobus, blessé dans une collision avec une automobile ou une camionnette

Blessé	Accident en dehors de la circulation	Accident de la circulation	En montant ou en descendant
Conducteur d'un autobus	V73.0	V73.5	V73.4
Passager d'un autobus	V73.1	V73.6	V73.4
Personne à l'extérieur du véhicule	V73.2	V73.7	V73.4
Occupant, sans précision, d'un autobus	V73.3	V73.9	V73.4

V74 Occupant d'un autobus, blessé dans une collision avec un véhicule lourd ou un autobus

Blessé	Accident en dehors de la circulation	Accident de la circulation	En montant ou en descendant
Conducteur d'un autobus	V74.0	V74.5	V74.4
Passager d'un autobus	V74.1	V74.6	V74.4
Personne à l'extérieur du véhicule	V74.2	V74.7	V74.4
Occupant, sans précision, d'un autobus	V74.3	V74.9	V74.4

V75 Occupant d'un autobus, blessé dans une collision avec un train ou un véhicule ferroviaire

Blessé	Accident en dehors de la circulation	Accident de la circulation	En montant ou en descendant
Conducteur d'un autobus	V75.0	V75.5	V75.4
Passager d'un autobus	V75.1	V75.6	V75.4
Personne à l'extérieur du véhicule	V75.2	V75.7	V75.4
Occupant, sans précision, d'un autobus	V75.3	V75.9	V75.4

V76 Occupant d'un autobus, blessé dans une collision avec un autre véhicule sans moteur

Comprend : Collision avec un véhicule à traction animale, un animal monté, un tramway

Blessé	Accident en dehors de la circulation	Accident de la circulation	En montant ou en descendant
Conducteur d'un autobus	V76.0	V76.5	V76.4
Passager d'un autobus	V76.1	V76.6	V76.4
Personne à l'extérieur du véhicule	V76.2	V76.7	V76.4
Occupant, sans précision, d'un autobus	V76.3	V76.9	V76.4

V77 Occupant d'un autobus, blessé dans une collision avec un objet fixe ou stationnaire

Blessé	Accident en dehors de la circulation	Accident de la circulation	En montant ou en descendant
Conducteur d'un autobus	V77.0	V77.5	V77.4
Passager d'un autobus	V77.1	V77.6	V77.4
Personne à l'extérieur du véhicule	V77.2	V77.7	V77.4
Occupant, sans précision, d'un autobus	V77.3	V77.9	V77.4

V78 Occupant d'un autobus, blessé dans un accident de transport, sans collision

Comprend : Capotage:
- SAI
- Sans collision

Blessé	Accident en dehors de la circulation	Accident de la circulation	En montant ou en descendant
Conducteur d'un autobus	V78.0	V78.5	V78.4
Passager d'un autobus	V78.1	V78.6	V78.4
Personne à l'extérieur du véhicule	V78.2	V78.7	V78.4
Occupant, sans précision, d'un autobus	V78.3	V78.9	V78.4

V79 Occupant d'un autobus, blessé dans des accidents de transport, autres et sans précision

V79.0 Conducteur d'un autobus, blessé dans une collision avec des véhicules à moteur, autres et sans précision, dans un accident en dehors de la circulation

V79.1 Passager d'un autobus, blessé dans une collision avec des véhicules à moteur, autres et sans précision, dans un accident en dehors de la circulation

V79.2 Occupant d'un autobus, sans précision, blessé dans une collision avec des véhicules à moteur, autres et sans précision, dans un accident en dehors de la circulation

Comprend : Collision d'autobus SAI, en dehors de la circulation

V79.3 Occupant [tout type] d'un autobus, blessé dans un accident de transport, sans précision, en dehors de la circulation

Comprend : Accident d'autobus SAI, en dehors de la circulation
Occupant d'un autobus, blessé dans un accident SAI, en dehors de la circulation

V79.4 Conducteur d'un autobus, blessé dans une collision avec des véhicules à moteur, autres et sans précision, dans un accident de la circulation

V79.5 Passager d'un autobus, blessé dans une collision avec des véhicules à moteur, autres et sans précision, accident de la circulation

V79.6 Occupant d'un autobus, sans précision, blessé dans une collision avec des véhicules à moteur, autres et sans précision, dans un accident de la circulation

Comprend : Collision d'autobus SAI (dans la circulation)

V79.8 Occupant [tout type] d'un autobus, blessé dans d'autres accidents de transport précisés

Comprend : Bloqué par la porte ou une autre partie de l'autobus

V79.9 Occupant [tout type] d'un autobus, blessé dans un accident de la circulation, sans précision

Comprend : Accident d'autobus SAI

Autres accidents de transport terrestre (V80-V89)

V80 Personne montant un animal ou occupant un véhicule à traction animale, blessée dans un accident de transport

V80.0 Personne montant un animal ou occupant un véhicule à traction animale, blessée par chute ou éjection de l'animal ou du véhicule à traction animale dans un accident sans collision

Comprend : Capotage:
- SAI
- sans collision

V80.1 Personne montant un animal ou occupant un véhicule à traction animale, blessée dans une collision avec un piéton ou un animal

A l'exclusion de : collision avec un véhicule à traction animale ou un animal monté (V80.7)

V80.2 **Personne montant un animal ou occupant un véhicule à traction animale, blessée dans une collision avec un cycle**

V80.3 **Personne montant un animal ou occupant un véhicule à traction animale, blessée dans une collision avec un véhicule à moteur à deux ou trois roues**

V80.4 **Personne montant un animal ou occupant un véhicule à traction animale, blessée dans une collision avec une automobile, une camionnette, un véhicule lourd ou un autobus**

V80.5 **Personne montant un animal ou occupant un véhicule à traction animale, blessée dans une collision avec un autre véhicule à moteur précisé**

V80.6 **Personne montant un animal ou occupant un véhicule à traction animale, blessée dans une collision avec un train ou un véhicule ferroviaire**

V80.7 **Personne montant un animal ou occupant un véhicule à traction animale, blessée dans une collision avec un autre véhicule sans moteur**

Comprend : Collision avec:
- animal monté
- tramway
- véhicule à traction animale

V80.8 **Personne montant un animal ou occupant un véhicule à traction animale, blessée dans une collision avec un objet fixe ou stationnaire**

V80.9 **Personne montant un animal ou occupant un véhicule à traction animale, blessée dans un accident de transport, autre et non précisé**

Comprend : Accident d'un véhicule à traction animale SAI
Accident de personne montant un animal SAI

V81 Occupant d'un train ou d'un véhicule ferroviaire blessé dans un accident de transport

Comprend : Personne à l'extérieur du train

V81.0 **Occupant d'un train ou d'un véhicule ferroviaire, blessé dans une collision avec un véhicule à moteur dans un accident en dehors de la circulation**

V81.1 **Occupant d'un train ou d'un véhicule ferroviaire, blessé dans une collision avec un véhicule à moteur dans un accident de la circulation**

V81.2 **Occupant d'un train ou d'un véhicule ferroviaire, blessé dans une collision avec du matériel roulant ou heurté par celui-ci**

V81.3 **Occupant d'un train ou d'un véhicule ferroviaire, blessé dans une collision avec un autre objet**

Comprend : Collision de train SAI

V81.4 **Personne blessée en montant ou en descendant d'un train ou d'un véhicule ferroviaire**

V81.5 **Occupant d'un train ou d'un véhicule ferroviaire, blessé lors d'une chute dans un train ou un véhicule ferroviaire**

A l'exclusion de : chute:
- en montant ou en descendant (V81.4)
- lors d'un déraillement:
  - avec collision préalable (V81.0-V81.3)
  - sans collision préalable (V81.7)

V81.6 **Occupant d'un train ou d'un véhicule ferroviaire, blessé lors d'une chute d'un train ou d'un véhicule ferroviaire**

A l'exclusion de : chute:
- en montant ou en descendant (V81.4)
- lors d'un déraillement:
  - avec collision préalable (V81.0-V81.3)
  - sans collision préalable (V81.7)

V81.7 **Occupant d'un train ou d'un véhicule ferroviaire, blessé lors d'un déraillement sans collision préalable**

V81.8 **Occupant d'un train ou d'un véhicule ferroviaire, blessé lors d'un autre accident de chemin de fer précisé**

Comprend : Explosion ou incendie
Heurt par chute de:
- arbre
- roches
- terre

A l'exclusion de : déraillement:
- avec collision préalable (V81.0-V81.3)
- sans collision préalable (V81.7)

V81.9 **Occupant d'un train ou d'un véhicule ferroviaire, blessé dans un accident de train non précisé**

Comprend : Accident de train SAI

V82 Occupant d'un tramway blessé dans un accident de transport

Comprend : Personne à l'extérieur du tramway

V82.0 **Occupant d'un tramway, blessé dans une collision avec un véhicule à moteur dans un accident en dehors de la circulation**

V82.1 **Occupant d'un tramway, blessé dans une collision avec un véhicule à moteur dans un accident de la circulation**

V82.2 **Occupant d'un tramway, blessé dans une collision avec du matériel roulant ou heurté par celui-ci**

V82.3 **Occupant d'un tramway, blessé dans une collision avec un autre objet**

A l'exclusion de : collision avec un véhicule à traction animale ou un animal monté (V82.8)

V82.4 **Personne blessée en montant ou en descendant d'un tramway**

V82.5 **Occupant d'un tramway, blessé lors d'une chute dans un tramway**

A l'exclusion de : chute:
- avec collision préalable (V82.0-V82.3)
- en montant ou en descendant (V82.4)

V82.6 **Occupant d'un tramway, blessé lors d'une chute d'un tramway**

A l'exclusion de : chute:
- avec collision préalable (V82.0-V82.3)
- en montant ou en descendant (V82.4)

V82.7 **Occupant d'un tramway, blessé lors d'un déraillement sans collision préalable**

V82.8 **Occupant d'un tramway, blessé dans un autre accident de transport précisé**

Comprend : Collision avec un train ou un autre véhicule sans moteur

V82.9 **Occupant d'un tramway, blessé dans un accident de la circulation, sans précision**

Comprend : Accident de tramway SAI

V83 Occupant d'un véhicule spécial utilisé essentiellement sur un site industriel, blessé dans un accident de transport

A l'exclusion de : véhicule à l'arrêt ou en cours d'entretien (W31.-)

Blessé	Accident en dehors de la circulation	Accident de la circulation	En montant ou en descendant
Conducteur d'un véhicule spécial sur un site industriel	V83.5	V83.0	V83.4
Passager d'un véhicule spécial sur un site industriel	V83.6	V83.1	V83.4
Personne à l'extérieur du véhicule	V83.7	V83.2	V83.4
Occupant, sans précision, d'un véhicule spécial sur un site industriel	V83.9 *Comprend :* • Accident SAI d'un véhicule spécial	V83.3	V83.4

V84 Occupant d'un véhicule spécial utilisé essentiellement pour des travaux agricoles, blessé dans un accident de transport

A l'exclusion de : véhicule à l'arrêt ou en cours d'entretien (W30.-)

Blessé	Accident en dehors de la circulation	Accident de la circulation	En montant ou en descendant
Conducteur d'un véhicule spécial utilisé pour les travaux agricoles	V84.5	V84.0	V84.4
Passager d'un véhicule spécial utilisé pour les travaux agricoles	V84.6	V84.1	V84.4
Personne à l'extérieur du véhicule	V84.7	V84.2	V84.4
Occupant, sans précision, d'un véhicule spécial utilisé pour les travaux agricoles	V84.9 *Comprend :* • Accident SAI d'un véhicule spécial utilisé essentiellement pour des travaux agricoles	V84.3	V84.4

V85 Occupant d'un véhicule spécial de construction blessé dans un accident de transport

A l'exclusion de : véhicule à l'arrêt ou en cours d'entretien (W31.-)

Blessé	Accident en dehors de la circulation	Accident de la circulation	En montant ou en descendant
Conducteur d'un véhicule spécial de construction	V85.5	V85.0	V85.4
Passager d'un véhicule spécial de construction	V85.6	V85.1	V85.4
Personne à l'extérieur du véhicule	V85.7	V85.2	V85.4
Occupant, sans précision, d'un véhicule spécial de construction	V85.9 *Comprend :* • Accident SAI d'un véhicule spécial de construction	V85.3	V85.4

V86 Occupant d'un véhicule spécial tout-terrain ou autre véhicule à moteur essentiellement conçu pour être utilisé hors d'une route, blessé dans un accident de transport

A l'exclusion de : véhicule à l'arrêt ou en cours d'entretien (W31.-)

V86.0 **Conducteur d'un véhicule tout-terrain ou autre véhicule à moteur essentiellement conçu pour être utilisé hors d'une route, blessé dans un accident de la circulation**

V86.00🍁 **Conducteur d'une motoneige blessé dans un accident de la circulation**

V86.08🍁 **Conducteur d'un véhicule tout-terrain ou autre véhicule à moteur essentiellement conçu pour être utilisé hors d'une route, blessé dans un accident de la circulation**

V86.1 **Passager d'un véhicule tout-terrain ou autre véhicule à moteur essentiellement conçu pour être utilisé hors d'une route, blessé dans un accident de la circulation**

V86.10🍁 **Passager d'une motoneige blessé dans un accident de la circulation**

V86.18🍁 **Passager d'un véhicule tout-terrain ou autre véhicule à moteur essentiellement conçu pour être utilisé hors d'une route, blessé dans un accident de la circulation**

V86.2 **Personne à l'extérieur d'un véhicule tout-terrain ou autre véhicule à moteur essentiellement conçu pour être utilisé hors d'une route, blessée dans un accident de la circulation**

V86.3 **Occupant, sans précision, d'un véhicule tout-terrain ou autre véhicule à moteur essentiellement conçu pour être utilisé hors d'une route, blessé dans un accident de la circulation**

V86.30🍁 **Occupant, sans précision, d'une motoneige blessé dans un accident de la circulation**

V86.38🍁 **Occupant, sans précision, d'un véhicule tout-terrain ou autre véhicule à moteur essentiellement conçu pour être utilisé hors d'une route, blessé dans un accident de la circulation**

V86.4 **Personne blessée en montant ou en descendant d'un véhicule tout-terrain ou autre véhicule à moteur essentiellement conçu pour être utilisé hors d'une route**

V86.5 **Conducteur d'un véhicule tout-terrain ou autre véhicule à moteur essentiellement conçu pour être utilisé hors d'une route, blessé dans un accident en dehors de la circulation**

V86.50 **Conducteur d'une motoneige blessé dans un accident en dehors de la circulation**

V86.51 **Conducteur d'une motoneige blessé dans un accident en dehors de la circulation, à la suite d'une chute dans la neige**

V86.58 **Conducteur d'un véhicule tout-terrain ou autre véhicule à moteur essentiellement conçu pour être utilisé hors d'une route, blessé dans un accident en dehors de la circulation**

V86.6 **Passager d'un véhicule tout-terrain ou autre véhicule à moteur essentiellement conçu pour être utilisé hors d'une route, blessé dans un accident en dehors de la circulation**

V86.60 **Passager d'une motoneige blessé dans un accident en dehors de la circulation**

V86.61 **Passager d'une motoneige blessé dans un accident en dehors de la circulation, à la suite d'une chute dans la neige**

V86.68 **Passager d'un véhicule tout-terrain ou autre véhicule à moteur essentiellement conçu pour être utilisé hors d'une route, blessé dans un accident en dehors de la circulation**

V86.7 **Personne à l'extérieur d'un véhicule tout-terrain ou autre véhicule à moteur essentiellement conçu pour être utilisé hors d'une route, blessée dans un accident en dehors de la circulation**

V86.9 **Occupant, sans précision, d'un véhicule tout-terrain ou autre véhicule à moteur essentiellement conçu pour être utilisé hors d'une route, blessé dans un accident en dehors de la circulation**

Comprend : Accident SAI d'un véhicule à moteur essentiellement conçu pour être utilisé hors d'une route
Accident SAI d'un véhicule tout-terrain

V86.90 **Occupant, sans précision, d'une motoneige blessé dans un accident en dehors de la circulation**

V86.91 **Occupant, sans précision, d'une motoneige blessé dans un accident en dehors de la circulation, à la suite d'une chute dans la neige**

V86.98 **Occupant, sans précision, d'un véhicule tout-terrain ou autre véhicule à moteur essentiellement conçu pour être utilisé hors d'une route, blessé dans un accident en dehors de la circulation**

V87 Accident de la circulation d'un type précisé, sans que soit connu le mode de transport de la victime

A l'exclusion de : collision impliquant:
- cycliste (V10-V19)
- piéton (V01-V09)

V87.0 **Personne blessée dans une collision entre une automobile et un véhicule à moteur à deux ou trois roues (dans la circulation)**

V87.1 **Personne blessée dans une collision entre un autre véhicule à moteur et un véhicule à moteur à deux ou trois roues (dans la circulation)**

V87.2 **Personne blessée dans une collision entre une automobile et une camionnette (dans la circulation)**

V87.3 **Personne blessée dans une collision entre une automobile et un autobus (dans la circulation)**

V87.4 **Personne blessée dans une collision entre une automobile et un véhicule lourd (dans la circulation)**

V87.5 **Personne blessée dans une collision entre un véhicule lourd et un autobus (dans la circulation)**

V87.6 **Personne blessée dans une collision entre un train ou un véhicule ferroviaire et une automobile (dans la circulation)**

V87.7 **Personne blessée dans une collision entre d'autres véhicules à moteur précisés (dans la circulation)**

V87.8 **Personne blessée dans un autre accident de transport précisé, sans collision, impliquant un véhicule à moteur (dans la circulation)**

V87.9 **Personne blessée dans un autre accident de transport précisé (avec collision) (sans collision) impliquant un véhicule sans moteur (dans la circulation)**

V88 Accident de type précisé en dehors de la circulation, sans que soit connu le mode de transport de la victime

A l'exclusion de : collision impliquant:
- cycliste (V10-V19)
- piéton (V01-V09)

V88.0 **Personne blessée dans une collision entre une automobile et un véhicule à moteur à deux ou trois roues, en dehors de la circulation**

V88.1 **Personne blessée dans une collision entre un autre véhicule à moteur et un véhicule à moteur à deux ou trois roues, en dehors de la circulation**

V88.2 **Personne blessée dans une collision entre une automobile et une camionnette, en dehors de la circulation**

V88.3 **Personne blessée dans une collision entre une automobile et un autobus, en dehors de la circulation**

V88.4 **Personne blessée dans une collision entre une automobile et un véhicule lourd, en dehors de la circulation**

V88.5 **Personne blessée dans une collision entre un véhicule lourd et un autobus, en dehors de la circulation**

V88.6 **Personne blessée dans une collision entre un train ou un véhicule ferroviaire et une automobile, en dehors de la circulation**

V88.7 **Personne blessée dans une collision entre d'autres véhicules à moteur précisés, en dehors de la circulation**

V88.8 **Personne blessée dans un autre accident de transport précisé, sans collision, impliquant un véhicule à moteur, en dehors de la circulation**

V88.9 **Personne blessée dans un autre accident de transport précisé (avec collision) (sans collision) impliquant un véhicule sans moteur, en dehors de la circulation**

V89 Accident avec un véhicule avec ou sans moteur, type de véhicule non précisé

V89.0 **Personne blessée dans un accident avec un véhicule à moteur, sans précision, en dehors de la circulation**

Comprend : Accident d'un véhicule à moteur SAI, en dehors de la circulation

V89.1 **Personne blessée dans un accident avec un véhicule sans moteur, sans précision, en dehors de la circulation**

Comprend : Accident d'un véhicule sans moteur SAI, en dehors de la circulation

V89.2 **Personne blessée dans un accident de la circulation avec un véhicule à moteur, sans précision**

Comprend : Accident de la circulation SAI
Accident de véhicule à moteur SAI

V89.3 **Personne blessée dans un accident de la circulation avec un véhicule sans moteur, sans précision**

Comprend : Accident de la circulation avec un véhicule sans moteur SAI

V89.9 **Personne blessée dans un accident avec un véhicule, sans précision**

Comprend : Collision SAI

Accidents de transport par eau (V90-V94)

Comprend : Accidents de bateau au cours d'activités de loisirs

V90 Accident de bateau entraînant la noyade et la submersion

Comprend : Noyade et submersion dues à:
- chute ou saut d'une embarcation fracassée
- autre accident de bateau
- bateau:
  - naufrage
  - renversement
- chute ou saut d'un bateau en feu

A l'exclusion de : noyade et submersion durant un transport par eau, sans accident de bateau (V92.-)

V90.0 Accident de bateau entraînant la noyade et la submersion, navire marchand

V90.1 Accident de bateau entraînant la noyade et la submersion, paquebot

V90.2 Accident de bateau entraînant la noyade et la submersion, bateau de pêche

V90.3 Accident de bateau entraînant la noyade et la submersion, autres embarcations à moteur

V90.4 Accident de bateau entraînant la noyade et la submersion, bateau à voiles

V90.5 Accident de bateau entraînant la noyade et la submersion, canoë ou kayak

V90.6 Accident de bateau entraînant la noyade et la submersion, canot pneumatique (sans moteur)

V90.7 Accident de bateau entraînant la noyade et la submersion, ski nautique

V90.8 Accident de bateau entraînant la noyade et la submersion, autres embarcations sans moteur

V90.9 Accident de bateau entraînant la noyade et la submersion, embarcation non précisée

V91 Accident de bateau provoquant d'autres lésions traumatiques

Comprend : Brûlure au cours d'un incendie de bateau
Chute due à une collision ou un autre accident du bateau
Écrasement entre bateaux entrant en collision
Écrasement par une embarcation de sauvetage après abandon du bateau
Heurt par bateau ou une partie de bateau après chute ou saut d'un bateau endommagé
Heurt par chute d'objet par suite d'un accident du bateau
Lésion traumatique au cours d'un accident de bateau impliquant une collision
Toute lésion traumatique, sauf noyade et submersion, résultant de l'accident du bateau

A l'exclusion de : brûlures dues à un incendie localisé ou une explosion à bord d'un bateau (V93.-)

V91.0 Accident de bateau provoquant d'autres lésions traumatiques, navire marchand

V91.1 Accident de bateau provoquant d'autres lésions traumatiques, paquebot

V91.2 Accident de bateau provoquant d'autres lésions traumatiques, bateau de pêche

V91.3 Accident de bateau provoquant d'autres lésions traumatiques, autres embarcations à moteur

Comprend : Aéroglisseur (sur un fleuve, un lac ou la mer)
Scooter des mers

V91.4 Accident de bateau provoquant d'autres lésions traumatiques, bateau à voiles

V91.5 Accident de bateau provoquant d'autres lésions traumatiques, canoë ou kayak

V91.6 Accident de bateau provoquant d'autres lésions traumatiques, canot pneumatique (sans moteur)

V91.7 Accident de bateau provoquant d'autres lésions traumatiques, ski nautique

V91.8 Accident de bateau provoquant d'autres lésions traumatiques, autres embarcations sans moteur

V91.9 Accident de bateau provoquant d'autres lésions traumatiques, embarcation non précisée

V92 Noyade et submersion durant un transport par eau, sans accident de bateau

Comprend : Noyade et submersion résultant d'un accident, tel que:
- chute:
  - du haut de la passerelle
  - du haut du bateau
  - par-dessus bord
- éjection par-dessus bord provoquée par les mouvements du navire
- enlèvement par une lame

A l'exclusion de : noyade et submersion d'un nageur ou d'un plongeur qui saute volontairement d'un bateau non impliqué dans un accident(W69.-,W73.-)

V92.0 Noyade et submersion durant un transport par eau, sans accident de bateau, navire marchand

V92.1 Noyade et submersion durant un transport par eau, sans accident de bateau, paquebot

V92.2 Noyade et submersion durant un transport par eau, sans accident de bateau, bateau de pêche

V92.3 Noyade et submersion durant un transport par eau, sans accident de bateau, autres embarcations à moteur

V92.4 Noyade et submersion durant un transport par eau, sans accident de bateau, bateau à voiles

V92.5 Noyade et submersion durant un transport par eau, sans accident de bateau, canoë ou kayak

V92.6 Noyade et submersion durant un transport par eau, sans accident de bateau, canot pneumatique (sans moteur)

V92.7 Noyade et submersion durant un transport par eau, sans accident de bateau, ski nautique

V92.8 Noyade et submersion durant un transport par eau, sans accident de bateau, autres embarcations sans moteur

V92.9 Noyade et submersion durant un transport par eau, sans accident de bateau, embarcation non précisée

V93 Accident à bord d'un bateau, sans accident du bateau, ne causant ni noyade ni submersion

Comprend : Accident de machine sur le bateau
Chaleur excessive dans la:
- chaufferie
- salle des chaudières
- salle des évaporateurs
- salle des moteurs

Chute d'un niveau à un autre sur le bateau
Chute dans des escaliers ou des échelles sur le bateau
Écrasement par un objet tombé sur le bateau
Explosion d'une chaudière sur un bateau à vapeur
Incendie localisé à bord d'un bateau
Intoxication accidentelle par des gaz et des fumées sur un bateau
Lésions traumatiques provoquées sur le bateau par les:
- machines de chargement
- machines de la blanchisserie
- machines de la cuisine
- machines de la salle des machines
- machines du pont

Mauvais fonctionnement d'un réacteur atomique à bord d'un bateau

V93.0 Accident à bord d'un bateau, sans accident du bateau, ne causant ni noyade ni submersion, navire marchand

V93.1 Accident à bord d'un bateau, sans accident du bateau, ne causant ni noyade ni submersion, paquebot

V93.2 Accident à bord d'un bateau, sans accident du bateau, ne causant ni noyade ni submersion, bateau de pêche

V93.3 Accident à bord d'un bateau, sans accident du bateau, ne causant ni noyade ni submersion, autres embarcations à moteur

V93.4 **Accident à bord d'un bateau, sans accident du bateau, ne causant ni noyade ni submersion, bateau à voiles**

V93.5 **Accident à bord d'un bateau, sans accident du bateau, ne causant ni noyade ni submersion, canoë ou kayak**

V93.6 **Accident à bord d'un bateau, sans accident du bateau, ne causant ni noyade ni submersion, canot pneumatique (sans moteur)**

V93.7 **Accident à bord d'un bateau, sans accident du bateau, ne causant ni noyade ni submersion, ski nautique**

V93.8 **Accident à bord d'un bateau, sans accident du bateau, ne causant ni noyade ni submersion, autres embarcations sans moteur**

V93.9 **Accident à bord d'un bateau, sans accident du bateau, ne causant ni noyade ni submersion, embarcation non précisée**

V94 Accidents de transport par eau, autres et sans précision

Comprend : Accident impliquant une personne qui n'occupe pas le bateau
Skieur nautique heurté par un bateau

V94.0 **Accident de transport par eau, autre et sans précision, navire marchand**

V94.1 **Accident de transport par eau, autre et sans précision, paquebot**

Comprend : Ferry
Paquebot

V94.2 **Accident de transport par eau, autre et sans précision, bateau de pêche**

V94.3 **Accident de transport par eau, autre et sans précision, autre embarcation à moteur**

Comprend : Aéroglisseur (sur un fleuve, un lac ou la mer)
Scooter des mers

V94.4 **Accident de transport par eau, autre et sans précision, bateau à voiles**

Comprend : Yacht

V94.5 **Accident de transport par eau, autre et sans précision, canoë ou kayak**

V94.6 **Accident de transport par eau, autre et sans précision, canot pneumatique (sans moteur)**

V94.7 **Accident de transport par eau, autre et sans précision, ski nautique**

V94.8 **Accident de transport par eau, autre et sans précision, autre embarcation sans moteur**

Comprend : Surf
Véliplanchiste

V94.9 **Accident de transport par eau, autre et sans précision, embarcation non précisée**

Comprend : Bateau SAI
Embarcation SAI
Navire SAI

Accidents de transport aérien et de vol spatial (V95-V97)

V95 Accident d'aéronef à moteur dans lequel un occupant est blessé

Comprend :

atterrissage forcé
Collision avec tout objet fixe, mobile ou en mouvement
écrasement
explosion
incendie à bord

} d'un ou à bord d'un aéronef (à moteur)

V95.0 **Accident d'hélicoptère blessant un occupant**

V95.1 **Accident de planeur à moteur, ultra léger motorisé (ULM) blessant un occupant**

V95.2 **Accident d'autres aéronefs privés à voilure fixe blessant un occupant**

V95.3 **Accident d'aéronef commercial à voilure fixe blessant un occupant**

V95.4 **Accident de vaisseau spatial blessant un occupant**

V95.8 **Autre accident d'aéronef blessant un occupant**

V95.9 **Accident d'aéronef, sans précision, blessant un occupant**

Comprend : Accident d'aéronef SAI
Accident de transport aérien SAI

V96 Accident d'aéronef sans moteur dans lequel un occupant est blessé

Comprend :

atterrissage forcé
Collision avec tout objet fixe, mobile ou en mouvement
écrasement
explosion
incendie à bord

} d'un ou à bord d'un aéronef (sans moteur)

V96.0 **Accident de ballon blessant un occupant**

V96.1 **Accident de deltaplane blessant un occupant**

V96.2 **Accident de planeur (sans moteur) blessant un occupant**

V96.8 **Autre accident d'aéronef sans moteur blessant un occupant**

Comprend : Cerf-volant portant une personne

V96.9 **Accident d'aéronef sans moteur, sans précision, blessant un occupant**

Comprend : Accident d'aéronef sans moteur SAI

V97 Autre accident de transport aérien précisé

Comprend : Accidents dont les victimes n'occupent pas l'aéronef

V97.0 **Occupant d'un aéronef blessé dans un autre accident de transport aérien précisé**

Comprend : Chute dans, sur ou du haut d'un aéronef dans un accident de transport aérien
A l'exclusion de : accident en montant ou en descendant (V97.1)

V97.1 **Personne blessée en montant ou descendant de l'aéronef**

V97.2 **Parachutiste blessé dans un accident de transport aérien**

A l'exclusion de : personne qui effectue une descente après un accident d'aéronef (V95-V96)

V97.3 **Personne au sol blessée dans un accident de transport aérien**

Comprend : Aspirée par un réacteur
Heurtée par hélice en mouvement
Heurtée par objet tombant d'un aéronef

V97.8 **Autre accident de transport aérien, non classé ailleurs**

Comprend : Lésion traumatique causée par un appareil à bord de l'aéronef
A l'exclusion de : accident d'aéronef SAI (V95.9)
exposition à des changements de pression barométrique au cours de la montée ou de la descente (W94.-)

Accidents de transport, autres et sans précision (V98-V99)

A l'exclusion de : accident avec un véhicule, type de véhicule non précisé (V89.-)

V98 Autre accident de transport précisé

Comprend : Accident survenant sur, ou impliquant:
- télébenne
- téléphérique
- télésiège
- voiler sur glace
- voiler sur sable

chute ou saut d'un
happement ou traînage par
objet jeté d'un (dans un)
} vehicule sur câble, sans rail

V99 Piéton blessé dans un accident de la circulation, sans précision

Autres causes externes de lésion traumatique accidentelle (W00-X59)

Chutes (W00-W19)

Utiliser un code supplémentaire appartenant à la catégorie (U98.-) pour identifier le lieu de l'événement.

A l'exclusion de : agression (Y01-Y02)
automutilation intentionnelle (X80-X81)
chute (dans) (de):
- animal (V80.-)
- dans :
  - l'eau (avec noyade ou submersion) (W65-W74)
  - le feu (X00-X04, X08-X09)
- édifice en feu (X00.-)
- un véhicule de transport (V01-V99)
- une machine (en fonctionnement) (W28-W31)

chutes répétées ne résultant pas d'un accident (R29.6)

W00 Chute de plain-pied due à la glace et la neige

A l'exclusion de : chute avec mention de:
- chute en planche à neige (W02.-)
- escaliers et marches (W10.-)
- patins à glace et skis (W02.-)

W01 Chute de plain-pied résultant de glissade, faux-pas et trébuchement

A l'exclusion de : chute impliquant la glace ou la neige (W00.-)

W02 Chute impliquant des patins à glace, des skis, des planches et des patins à roulettes

W02.00 Chute impliquant des patins à glace

W02.01 Chute impliquant des skis

W02.02 Chute impliquant des patins à roulettes/roues alignées

W02.03 Chute impliquant une planche à roulettes

W02.04 Chute impliquant une planche à neige

Comprend : Surf des neiges

W02.08✱ Autre chute précisée

Comprend : Véhicule à deux roues (sans moteur)

W03 Autre chute de plain-pied due à une collision avec, ou une poussée par un tiers

Comprend : Chute due à une collision d'un piéton (ou moyen de déplacement piétonnier) avec un autre piéton (ou moyen de déplacement piétonnier)

A l'exclusion de : chute impliquant la glace ou la neige (W00.-)
écrasement ou poussée par une foule humaine (W52.-)

W04 Chute, en étant porté ou soutenu par des tiers

Comprend : Chute accidentelle de la personne portée

W05 Chute impliquant un fauteuil roulant ou d'autres types de dispositif d'aide au déplacement

W05.00✱ Chute impliquant un fauteuil roulant

W05.01✱ Chute d'une marchette pour adulte

W05.02✱ Chute d'une marchette pour enfant

W05.03✱ Chute impliquant une poussette ou un fauteuil

W05.08✱ Chute impliquant d'autres dispositifs d'aide à la marche précisés

W05.09✱ Chute impliquant d'autres dispositifs d'aide à la marche, sans précision

W06 Chute d'un lit

W07 Chute d'une chaise

W08 Chute d'un autre meuble

W09 Chute du haut d'agrès équipant un terrain de jeux

A l'exclusion de : chute impliquant du matériel récréatif (W31.-)

W10 Chute dans et d'un escalier et de marches

Comprend : Chute (dans) (du haut de) (sur):
- escalier roulant
- impliquant la présence de glace ou de neige sur un escalier et des marches
- plan incliné
- rampe d'accès

W11 Chute sur ou d'une échelle

W12 Chute sur ou d'un échafaudage

W13 Chute du haut d'un bâtiment ou d'un autre ouvrage

Comprend : Chute (à travers) (du haut de):
- balcon
- balustrade
- bâtiment
- fenêtre
- mât
- mur
- plancher
- pont
- toit
- tour
- tourelle
- viaduc

A l'exclusion de : chute ou saut d'un bâtiment en flammes (X00.-)
effondrement d'un bâtiment ou d'un ouvrage (W20.-)

W14 Chute du haut d'un arbre

W15 Chute d'une falaise

W16 Plongée ou saut dans l'eau provoquant une lésion traumatique autre que noyade ou submersion

Comprend : Coup ou heurt contre:
- fond en sautant ou en plongeant dans des eaux peu profondes
- paroi ou plongeoir de piscine
- surface de l'eau

A l'exclusion de : effets de la pression barométrique lors d'une plongée (W94.-)
noyade et submersion accidentelles (W65-W74)
plongée avec provision d'air insuffisante (W81.-)

W17 Autre chute d'un niveau à un autre

Comprend : Chute (dans) (du haut de):
- bassin
- carrière
- cavité
- diaphyse
- fosse
- meule de foin
- puits
- réservoir
- trou

W18 Autre chute de plain-pied

Comprend : Chute:
- d'un siège de toilettes
- de plain-pied SAI
- provoquée par heurt contre un objet

W19 Chute, sans précision

Comprend : Chute accidentelle SAI

Exposition à des forces mécaniques (W20-W49)

Utiliser un code supplémentaire appartenant à la catégorie U98.- pour identifier le lieu de l'événement.

A l'exclusion de : agression (X85-Y09)
contact ou collision avec des animaux ou des personnes (W50-W64)
lésion auto-infligée (X60-X84)

W20 Heurt causé par le lancement ou la chute d'un objet

Comprend : affaissement du sol, sans asphyxie ni suffocation
chute de:
- arbre
- pierre
- roches

effondrement d'un bâtiment, sauf en feu

A l'exclusion de : chute d'objet pendant:
- accident de transport (V01-V99)
- accident mécanique (W24.-) (W28-W31)
- cataclysme (X34-X39)

effondrement ou incendie d'un bâtiment (X00.-)
matériel de sport (W21.-)
objet mis en mouvement par une:
- arme à feu (W32-W34)
- explosion (W35-W40)

W21 Heurt contre ou par du matériel de sport

Comprend : Heurt accidentel (par):
- balle ou ballon lancé
- bâton ou rondelle de hockey
- frisbee

W21.00 Heurt contre ou par un ballon ou une balle

W21.01 Heurt contre ou par une batte

W21.02 Heurt contre ou par un bâton de hockey

W21.03 Heurt contre ou par une rondelle de hockey

W21.08 Heurt contre ou par d'autres équipements sportifs précisés

W21.09 Heurt contre ou par d'autres équipements sportifs, sans précision

W22 Heurt contre ou par d'autres objets

Comprend : Heurt contre un mur en marchant
Heurt contre un poteau, un panneau, un arbre

A l'exclusion de : heurt avec une autre personne (W50 - W52)
matériel de sport (W21)

W22.00 Collision avec une personne en ski ou en snowboard

W22.01 Heurt contre ou par une personne sur une luge

W22.02 Heurt pendant un match de hockey

W22.03 Heurt pendant un match de football américain ou de rugby

W22.04 Heurt pendant un match de football

W22.05 Heurt pendant un match de baseball

W22.07 Heurt dans la pratique d'autres sports ou de loisirs

W22.08 Heurt dans la pratique d'activités autres que le sport

W22.09 Heurt contre ou par un objet non précisé

W23 Compression, écrasement ou blocage dans des objets ou entre des objets

Comprend :

Compression, écrasement ou blocage entre:

- dans un objet
- objets en mouvement
- objets immobiles et en mouvement

tel(s) que

- caisse d'emballage et sol, après avoir lâché prise
- objet pliant
- porte coulissante et chambranle
- rouleaux d'essorage d'un lave-linge

A l'exclusion de : heurt causé par le lancement ou la chute d'un objet (W20.-)

lésion traumatique causée par:

- dispositifs de levage et de transmission (W24.-)
- instruments à couper ou à percer (W25-W27)
- machinerie (W28-W31)
- outils manuels non électriques (W27.-)
- véhicule de transport utilisé comme moyen de transport (V01-V99)

W24 Contact avec des dispositifs de levage et de transmission, non classés ailleurs

Comprend : Bloc poulie
Câble
Corde
Courroie ou câble de transmission
Courroie
Palan
Treuil

A l'exclusion de : accidents de transport (V01-V99)

W25 Contact avec du verre tranchant

A l'exclusion de : chute impliquant du verre (W00-W19)
éclats de verre dus à une explosion ou à la décharge d'une arme à feu (W32-W40)

W26 Contact avec un couteau, une épée ou un poignard

W27 Contact avec un outil à main non électrique

Comprend : aiguille
bêche
burin
ciseaux
Coupe-papier
fourche
fourche
hache
Machine à coudre, non électrique
Ouvre-boîte SAI
pelle
Pic à glace
râteau
Scie à main
tournevis

A l'exclusion de : aiguille hypodermique (W46)

W28 Contact avec tondeuse à gazon à moteur

A l'exclusion de : exposition au courant électrique (W86.-)

W29 Contact avec d'autres outils manuels électriques et appareils électro-ménagers

Comprend :

- couteau
- essoreuse
- lave-linge
- machine à coudre
- outil de bricolage
- outils de jardin
- ouvre-boïte
- scie circulaire
- taille-haies
- tronçonneuse

} électrique

mélangeur ou batteur

A l'exclusion de : exposition au courant électrique (W86.-)

W30 Contact avec du matériel agricole

Comprend : Batteuse
Élévateur de fourrage
Machine agricole SAI
Matériel agricole à traction animale
Moissonneuse-batteuse
Moissonneuse

A l'exclusion de : contact avec du matériel agricole en cours de transport autonome ou remorqué par un véhicule (V01-V99)
exposition au courant électrique (W86.-)

W31 Contact avec des appareils, autres et sans précision

Comprend : Machine SAI
Matériel récréatif

A l'exclusion de : contact avec des appareils en cours de transport autonome ou remorqué par un véhicule (V01-V99)
exposition au courant électrique (W86.-)

W32 Décharge d'arme de poing

Comprend : Fusil utilisé d'une seule main
Pistolet
Revolver

A l'exclusion de : pistolet lance-fusées (W34.-)

W33 Décharge de fusil, de carabine et d'arme de plus grande taille

Comprend : Fusil de chasse
Fusil de guerre
Mitrailleuse

A l'exclusion de : fusil à air comprimé (W34.-)

W34 Décharge d'armes, autres et sans précision

Comprend : Blessure par balle SAI
Coup de feu SAI
Pistolet lance-fusées

W34.00✱ Décharge d'un fusil à air comprimé

W34.01✱ Décharge d'un fusil à air comprimé

W34.08✱ Décharge d'une autre arme à feu précisée

W34.09✱ Décharge d'une arme à feu, sans précision

W35 Explosion et éclatement d'une chaudière

W36 Explosion et éclatement d'une bouteille de gaz

Comprend : Bombe aérosol
Réservoir d'air
Réservoir de gaz sous pression

W37 Explosion et éclatement de pneumatique ou de tuyau sous pression

W38 Explosion et éclatement d'autres appareils précisés sous pression

W39 Projections de feu d'artifice

W40 Explosion d'autres matériaux

Comprend : Explosion (dans):
- SAI
- dépôt
- grenier
- munitions
- usine

Gaz explosif
Matériaux explosifs

W41 Exposition à un jet à haute pression

Comprend : Jet hydraulique
Jet pneumatique

W42 Exposition au bruit

Comprend : Ondes sonores
Ondes supersoniques

W43 Exposition aux vibrations

Comprend : Infrasons

W44 Corps étranger pénétrant dans l'oeil ou un orifice naturel

A l'exclusion de : inhalation ou ingestion d'un corps étranger avec obstruction des voies respiratoires (W78-W80)
liquide corrosif (X49.-)

W45 Corps étranger ou objet pénétrant dans la peau

Comprend : Clou
Couvercle de boîte de conserve
Écharde
Papier à bord coupant

A l'exclusion de : contact avec:
- couteau, épée ou poignard (W26.-)
- outils manuels (électriques) (non électriques) (W27-W29)
- verre tranchant (W25.-)

heurt par des objets (W20-W22)

W46 Contact avec une aiguille hypodermique

W49 Exposition à des forces mécaniques, autres et sans précision

Comprend : Forces gravitationnelles [G] anormales

Exposition à des forces animées (W50-W64)

Utiliser un code supplémentaire appartenant à la catégorie U98.- pour identifier le lieu de l'événement.
A l'exclusion de : morsures venimeuses (X20-X29)
piqûres venimeuses (X20-X29)

W50 Coup, torsion, morsure ou écorchure infligés par un tiers

A l'exclusion de : agression (X85-Y09)
heurt par des objets (W20-W22)

W51 Collision entre deux personnes

A l'exclusion de : chute due à une collision d'un piéton (ou moyen de déplacement piétonnier) avec un autre piéton (ou moyen de déplacement piétonnier) (W03.-)

W51.00 **Collision entre deux personnes en ski ou snowboard**
W51.01 **Collision entre deux personnes en luge**
W51.02 **Collision entre deux personnes au hockey**
W51.03 **Collision entre deux personnes au football américain**
W51.04 **Collision entre deux personnes au soccer**
W51.05 **Collision entre deux personnes au base-ball**
W51.07 **Collision entre deux personnes, autre sport ou loisir**
W51.08 **Collision entre deux personnes, activité non sportive**
W51.09 **Collision entre deux personnes, sans précision**

W52 Écrasement, poussée ou piétinement par une foule humaine

W53 Morsure de rat

W54 Morsure ou coup donné par un chien

W55 Morsure ou coup donné par d'autres mammifères

A l'exclusion de : contact avec un mammifère marin (W56.-)

W56 Contact avec un animal marin

Comprend : Morsure ou coup donné par un animal marin

W57 Morsure ou piqûre non venimeuse d'insectes et autres arthropodes

W58 Morsure ou coup donné par un crocodile ou un alligator

W59 Morsure ou écrasement par d'autres reptiles

Comprend : Lézard
Serpent non venimeux

W60 Contact avec des épines de plantes et des feuilles acérées

W64 Exposition à des forces animées, autres et sans précision

Noyade et submersion accidentelles (W65-W74)

Utiliser un code supplémentaire appartenant à la catégorie U98.- pour identifier le lieu de l'événement.
A l'exclusion de : noyade et submersion dues à:
- accident de transport par eau (V90.-,(V92.-)
- accidents de transport (V01-V99)
- cataclysme (X34-X39)

W65 **Noyade et submersion dans une baignoire**

W66 **Noyade et submersion consécutives à une chute dans une baignoire**

W67 **Noyade et submersion dans une piscine**

W68 **Noyade et submersion consécutives à une chute dans une piscine**

W69 **Noyade et submersion dans des eaux naturelles**

Comprend : Cours d'eau
Fleuve
Lac
Pleine mer

W70 **Noyade et submersion consécutives à une chute dans des eaux naturelles**

W73 **Autres formes de noyade et submersion précisées**

Comprend : Cuve de trempage
Réservoir

W74 **Noyade et submersion, sans précision**

Comprend : Chute dans l'eau SAI
Noyade SAI

Autres accidents affectant la respiration (W75-W84)

Utiliser un code supplémentaire appartenant à la catégorie U98.- pour identifier le lieu de l'événement.

W75 **Suffocation et strangulation accidentelles dans un lit**

Comprend : Suffocation et strangulation dues à:
- corps de la mère
- drap ou couverture
- oreiller

W76 **Autre pendaison et strangulation accidentelles**

W77 **Danger pour la respiration dû à un affaissement du sol, une coulée de terre et d'autres substances**

Comprend : Affaissement du sol SAI
A l'exclusion de : affaissement du sol:
- provoqué par un cataclysme (X34-X39)
- sans asphyxie ni suffocation (W20.-)

W78 Inhalation du contenu de l'estomac

Comprend :

arrêt de la respiration
compression de la trachée
obstruction de la respiration
} vomissements dans l'oesophage

asphyxie par
étouffement par
suffocation par
} vomissements [régurgitation d'aliments]

aspiration et inhalation de vomissements (dans les voies respiratoires) SAI

A l'exclusion de : lésion traumatique, sans asphyxie ni obstruction des voies respiratoires, causée par des vomissements (W44.-)

obstruction de l'oesophage par des vomissements, sans mention d'asphyxie ni d'obstruction des voies respiratoires (W44.-)

W79 Inhalation et ingestion d'aliments provoquant une obstruction des voies respiratoires

Comprend :

arrêt de la respiration
compression de la trachée
obstruction de la respiration
} par des aliments dans l'oesophage

asphyxie par
étouffement par
suffocation par
} aliments [y compris os ou grains]

aspiration et inhalation d'aliments (dans les voies respiratoires) SAI

obstruction du pharynx par des aliments (bol alimentaire)

A l'exclusion de : inhalation de vomissements (W78.-)

lésion traumatique, sans asphyxie ni obstruction des voies respiratoires, causée par des aliments (W44.-)

obstruction de l'oesophage par des aliments, sans mention d'asphyxie ni d'obstruction des voies respiratoires (W44.-)

W80 Inhalation et ingestion d'autres objets provoquant une obstruction des voies respiratoires

Comprend :

arrêt de la respiration
compression de la trachée
obstruction de la respiration
} par des aliments dans l'oesophage

asphyxie par
étouffement par
suffocation par
} tout objet, sauf aliments ou vomissements, pénétrant par le nez ou la bouche

aspiration ou inhalation d'un corps étranger, sauf aliments ou vomissements (dans les voies respiratoires) SAI

corps étranger dans le nez

obstruction du pharynx par un corps étranger

A l'exclusion de : inhalation de vomissements ou d'aliments (W78-W79)

lésion traumatique, sans asphyxie ni obstruction des voies respiratoires, causée par un corps étranger (W44.-)

obstruction de l'oesophage par un corps étranger, sans mention d'asphyxie ni d'obstruction des voies respiratoires (W44.-)

W81 Confinement ou emprisonnement dans un environnement pauvre en oxygène

Comprend : Emprisonnement accidentel dans un réfrigérateur ou autre espace hermétiquement fermé
plongée avec provision d'air insuffisante
A l'exclusion de : suffocation par sac en matière plastique (W83.-)

W83 Autres dangers précisés pour la respiration

Comprend : Suffocation par sac en matière plastique

W84 Danger pour la respiration, sans précision

Comprend : Asphyxie SAI
Aspiration SAI
Suffocation SAI

Exposition au courant électrique, aux rayonnements et à des températures et pressions extrêmes de l'air ambiant (W85-W99)

Utiliser un code supplémentaire appartenant à la catégorie U98.- pour identifier le lieu de l'événement.
A l'exclusion de : accidents et complications survenus au cours d'actes médicaux et chirurgicaux (Y63.2-Y63.5)
exposition (à):
- lumière solaire (X32.-)
- naturelle:
  - chaleur (X30.-)
  - froid (X31.-)
  - rayonnements SAI (X39.-)

foudre (X33.-)
réaction anormale à une complication du traitement, sans mention d'incidents (Y84.2)

W85 Exposition aux lignes électriques

Comprend : câble à haute tension
lignes de transmission

W86 Exposition à d'autres formes précisées de courant électrique

W87 Exposition au courant électrique, sans précision

Comprend : Brûlure ou autre lésion traumatique due au courant électrique SAI
Choc électrique SAI
Électrocution SAI

W88 Exposition aux rayonnements ionisants

Comprend : Isotopes radioactifs
Rayons X

W89 Exposition à une source lumineuse artificielle visible et aux ultraviolets

Comprend : Lampe à souder (arc électrique)

W90 Exposition à d'autres rayonnements non ionisants

Comprend : Rayonnements infrarouges
Rayonnements laser
Rayonnements par radiofréquences

W91 Exposition aux rayonnements, sans précision

W92 Exposition à une chaleur artificielle excessive

W93 Exposition à un froid artificiel excessif

Comprend : Contact avec ou inhalation de:
- liquide:
  - air
  - azote
  - hydrogène
- neige carbonique

Exposition prolongée dans un congélateur

W94 Exposition à une dépression et une hyperpression, et à des changements de pression barométriques

Comprend : Modification brusque de la pression de l'air dans un aéronef, au cours de la montée ou de la descente

Pression élevée de l'air due à une rapide descente dans l'eau, réduction de la pression atmosphérique lors de la montée en surface au cours de :
- descente sous-terre
- plongée sous-marine

Vie ou séjour prolongé en haute altitude entraînant:
- anoxie
- barodontalgie
- hypoxie
- mal des montagnes
- otite barotraumatique

W99 Exposition à des facteurs propres à un environnement artificiel, autres et sans précision

Exposition à la fumée, au feu et aux flammes (X00-X09)

Comprend : Feu causé par la foudre

Utiliser un code supplémentaire appartenant à la catégorie U98.- pour identifier le lieu de l'événement.

A l'exclusion de : accidents de transport (V01-V99)
incendie faisant suite à une explosion (W35-W40)
incendie volontaire (X97.-)

X00 Exposition à un feu non maîtrisé, dans un bâtiment ou un ouvrage

Comprend :

chute
Effondrement
heurt par un objet tombant
saut } d'un bâtiment ou d'un ouvrage en flammes

combustion lente
fonte
incendie à bord } de { garnitures
mobilier

Conflagration

X01 Exposition à un feu non maîtrisé, hors d'un bâtiment ou d'un ouvrage

Comprend : Incendie de forêt

X02 Exposition à un feu maîtrisé, dans un bâtiment ou un ouvrage

Comprend : Feu dans:
- cheminée
- fourneau

X03 Exposition à un feu maîtrisé, hors d'un bâtiment ou d'un ouvrage

Comprend : Feu de camp

X04 Exposition à l'inflammation d'une substance très inflammable

Comprend : Inflammation:
- d'essence
- de kérosène
- de pétrole

X05 Exposition à l'inflammation ou la fonte de vêtements de nuit

X06 Exposition à l'inflammation ou la fonte d'autres vêtements et parures

Comprend :

fonte, Inflammation } de bijoux en matière plastique

X08 Exposition à d'autres fumées, feux et flammes précisés

X09 Exposition à la fumée, au feu et aux flammes, sans précision

Comprend : Brûlure SAI
Incinération SAI

Contact avec une source de chaleur et des substances brûlantes (X10-X19)

Utiliser un code supplémentaire appartenant à la catégorie U98.- pour identifier le lieu de l'événement.
A l'exclusion de : exposition à:
- chaleur naturelle excessive (X30.-)
- feu et flammes (X00-X09)

X10 Contact avec des boissons, aliments, graisses comestibles et huiles de cuisson brûlants

X11 Contact avec de l'eau bouillante provenant d'un robinet

Comprend : Eau bouillante coulant (dans):
- baignoire
- baquet
- bassine

eau bouillante coulant (de):
- robinet
- tuyau

X12 Contact avec d'autres liquides brûlants

Comprend : Eau chauffée sur une cuisinière
A l'exclusion de : métaux (liquides) chauffés (X18.-)

X13 Contact avec de la vapeur d'eau et des vapeurs brûlantes

X14 Contact avec de l'air et des gaz brûlants

Comprend : Inhalation d'air et de gaz brûlants

X15 Contact avec des appareils ménagers brûlants

Comprend : Bouilloire
Casseroles (métal) (verre)
Chauffe-plat
Cuisinière
Four
Grille-pain
A l'exclusion de : appareils de chauffage (X16.-)

X16 Contact avec des appareils de chauffage, radiateurs et tuyaux brûlants

X17 Contact avec des moteurs, des machines et des outils brûlants

A l'exclusion de : appareils de chauffage, radiateurs et tuyaux brûlants (X16.-)
appareils ménagers brûlants (X15.-)

X18 Contact avec d'autres métaux chauffés

Comprend : Métaux liquides

X19 Contact avec des sources de chaleur et des substances brûlantes, autres et sans précision

A l'exclusion de : objets qui ne sont pas normalement chauds, par exemple rendus brûlants par incendie d'une maison (X00-X09)

Contact avec des animaux venimeux et des plantes vénéneuses (X20-X29)

Comprend : Émission d'un produit chimique par:
- animal
- insecte

Injection de venin par crochets, poils, épines, tentacules et autres organes
Morsures et piqûres venimeuses

Utiliser un code supplémentaire appartenant à la catégorie U98.- pour identifier le lieu de l'événement.
A l'exclusion de : ingestion d'animaux venimeux ou de plantes vénéneuses (X49.-)

X20 Contact avec des serpents et des lézards venimeux

Comprend : Cobra
Crotale
Fer-de-lance
Grand lézard venimeux
Serpent à sonnettes
Serpent marin
Serpent venimeux
Vipère

A l'exclusion de : lézard (non venimeux) (W59.-)
serpent non venimeux (W59.-)

X21 Contact avec des araignées venimeuses

Comprend : Tarentule
Veuve noire

X22 Contact avec des scorpions

X23 Contact avec des frelons, guêpes et abeilles

Comprend : Hyménoptère du genre vespula

X24 Contact avec des centipodes et myriapodes venimeux (tropicaux)

X25 Contact avec d'autres arthropodes venimeux

Comprend : chenille
fourmi

X26 Contact avec des animaux venimeux marins et des plantes vénéneuses marines

Comprend : anémone de mer
corail
holothurie
méduse
nématocyste
oursin

A l'exclusion de : animaux marins non venimeux (W56.-)
serpents marins (X20.-)

X27 Contact avec d'autres animaux venimeux précisés

X28 Contact avec d'autres plantes vénéneuses précisées

Comprend : Injection de poison ou de toxines dans ou à travers la peau par des épines ou autres organes végétaux

A l'exclusion de : ingestion de plantes vénéneuses (X49.-)
plaie SAI causée par des épines végétales (W60.-)

X29 Contact avec un animal venimeux ou une plante vénéneuse, sans précision

Comprend : Morsure venimeuse SAI
Piqûre (venimeuse) SAI

Exposition aux forces de la nature (X30-X39)

Utiliser un code supplémentaire appartenant à la catégorie U98.- pour identifier le lieu de l'événement.

X30 Exposition à une chaleur naturelle excessive

Comprend : Chaleur excessive cause d'insolation
Exposition à la chaleur SAI

A l'exclusion de : chaleur artificielle excessive (W92.-)

X31 Exposition à un froid naturel excessif

Comprend : Exposition à:
- conditions météorologiques
- froid SAI

Froid excessif, cause de:
- engelures SAI
- pied ou main d'immersion

A l'exclusion de : contact avec ou inhalation de:
- gaz liquéfié (W93.-)
- neige carbonique (W93.-)

froid artificiel excessif (W93.-)

X32 Exposition à la lumière solaire

X33 Foudre

A l'exclusion de : feu causé par la foudre (X00-X09)
lésion traumatique due à la chute d'un arbre ou d'un autre objet, provoquée par la foudre (W20.-)

X34 Tremblement de terre

X35 Éruption volcanique

X36 Avalanche, glissement de terrain et autres mouvements telluriques

Comprend : Coulée de boue de nature cataclysmique

A l'exclusion de : accident de transport par collision avec une masse de neige ou de terre à la suite d'une avalanche ou d'un glissement de terrain (V01-V99)
tremblement de terre (X34.-)

X37 Tempête cataclysmique

Comprend : Cyclone
Orage
Pluies torrentielles
Raz-de-marée causé par une tempête
Tempête de neige
Véhicule de transport emporté par la tempête

A l'exclusion de : accident de transport survenant après un orage (V01-V99)
effondrement d'un barrage ou d'un ouvrage entraînant un glissement de terrain (X36.-)

X37.00 Tempête de neige ou Tempête de verglas

X37.01 Ouragan ou orage tropical

X37.02 Tornade

X37.08 Autre tempête précisée

X37.09 Tempête, sans précision

X38 Inondation

Comprend : Inondation:
- cataclysmique, due à la fonte des neiges
- provoquée par un orage éloigné
- résultant directement d'un orage

A l'exclusion de : effondrement d'un barrage ou d'un ouvrage entraînant un glissement de terrain (X36.-)
raz-de-marée:
- SAI (X39.-)
- causé par une tempête (X37.-)

X39 Exposition à des forces de la nature, autres et sans précision

Comprend : Rayonnements naturels SAI
Raz-de-marée SAI

A l'exclusion de : exposition SAI (X59.9)

Intoxication accidentelle par des substances nocives et exposition à ces substances (X40-X49)

Remarque : Se reporter à la table des médicaments et substances chimiques de l'index alphabétique pour connaître la liste des médicaments spécifiques et autres substances classés dans les catégories à trois caractères. S'il est prouvé que l'action de l'alcool est associée aux substances mentionnées ci-dessous, l'indiquer au moyen de codes supplémentaires (Y90-Y91).

Comprend : Accidents liés à l'utilisation de médicaments et de substances biologiques au cours d'actes médicaux et chirurgicaux
Intoxication (auto-infligée), lorsqu'il n'est pas précisé si elle est accidentelle ou s'il y a eu intention de nuire
Surdosage accidentel de médicaments, erreur de prescription ou médicament pris par erreur

Utiliser un code supplémentaire appartenant à la catégorie U98.- pour identifier le lieu de l'événement.

A l'exclusion de : administration avec intention suicidaire ou homicide, ou intention de nuire, ou dans d'autres circonstances classée en (X60-X69),(X85-X90), (Y10-Y19)
médicament approprié correctement administré à dose thérapeutique ou prophylactique, entraînant des effets indésirables (Y40-Y59)

X40 Intoxication accidentelle par des analgésiques, antipyrétiques et antirhumatismaux, non opiacés et exposition à ces produits

Comprend :
Anti-inflammatoires non stéroïdiens [AINS]
Dérivés du 4-aminophénol
Dérivés pyrazolés
Salicylés

X41 Intoxication accidentelle par des anti-épileptiques, sédatifs, hypnotiques, antiparkinsoniens et psychotropes, et exposition à ces produits, non classés ailleurs

Comprend :
Antidépresseurs
Barbituriques
Dérivés de l'hydantoïne
Iminostilbènes
Méthaqualone et dérivés
Neuroleptiques
Psychostimulants
Succinimides et oxazolidine-diones
Tranquillisants

X42 Intoxication accidentelle par des narcotiques et psychodysleptiques [hallucinogènes], et exposition à ces produits, non classés ailleurs

Comprend :
Cannabis (dérivés)
Cocaïne
Codéine
Héroïne
Lysergide [LSD]
Mescaline
Méthadone
Morphine
Opium (alcaloïdes)

X43 Intoxication accidentelle par d'autres substances pharmacologiques agissant sur le système nerveux autonome et exposition à ces substances

Comprend :
Parasympatholytiques [anticholinergiques et antimuscariniques] et spasmolytiques
Parasympathomimétiques [cholinergiques]
Sympatholytiques [anti-adrénergiques]
Sympathomimétiques [adrénergiques]

X44 Intoxication accidentelle par des médicaments et substances biologiques et exposition à ces produits, autres et sans précision

Comprend :
Anesthésiques (généraux) (locaux)
Antibiotiques systémiques et autres anti-infectieux
Gaz thérapeutiques
Hormones et leurs substituts synthétiques
Médicaments agissant sur:
- appareil cardiovasculaire
- tractus gastro-intestinal

Médicaments intervenant dans le métabolisme de l'eau, des sels minéraux et de l'acide urique
Médicaments systémiques et hématologiques
Médicaments topiques
Substances agissant essentiellement sur les muscles lisses et striés, et sur l'appareil respiratoire
Vaccins

X45 Intoxication accidentelle par l'alcool et exposition à l'alcool

Comprend : Alcool:
- SAI
- butylique [1-butanol]
- éthylique [éthanol]
- isopropylique [2-propanol]
- méthylique [méthanol]
- propylique [1-propanol]

Huile de fusel

X46 Intoxication accidentelle par des solvants organiques et des hydrocarbures halogénés et leurs émanations, et exposition à ces produits

Comprend : Benzène et ses homologues
Chlorofluorocarbures
Pétrole (dérivés)
Tétrachlorure de carbone [tétrachlorométhane]

X47 Intoxication accidentelle par d'autres gaz et émanations, et exposition à ces produits

Comprend : Dioxyde de soufre
Gaz d'échappement d'un véhicule à moteur
Gaz d'utilitaires
Gaz lacrymogène
Monoxyde de carbone
Oxydes d'azote

A l'exclusion de : métaux, y compris leurs fumées et vapeurs (X49.-)

X48 Intoxication accidentelle par des pesticides et exposition à ces produits

Comprend : Désinfectants par fumigation
Fongicides
Herbicides
Insecticides
Produits de conservation du bois
Rodenticides

A l'exclusion de : engrais végétaux (X49.-)

X49 Intoxication accidentelle par des produits chimiques et substances nocives et exposition à ces produits, autres et sans précision

Comprend : Aliments toxiques et plantes vénéneuses
Colles et adhésifs
Corrosifs aromatiques, acides et bases caustiques
Engrais végétaux
Intoxication SAI
Métaux, y compris leurs fumées et vapeurs
Peintures et teintures
Savons et détergents

A l'exclusion de : contact avec des animaux venimeux et des plantes vénéneuses (X20-X29)

Surmenage, voyages et privations (X50-X57)

Utiliser un code supplémentaire appartenant à la catégorie U98.- pour identifier le lieu de l'événement.
A l'exclusion de : accidents de transport (V01-V99)
agression (X85-Y09)

X50 Surmenage et mouvements épuisants ou répétés

Comprend : Aviron
Course de marathon
Soulèvement:
- d'objets lourds
- de poids

X51 Voyage et mouvement

X52 Séjour prolongé en apesanteur

Comprend : Apesanteur dans un vaisseau spatial (simulateur)

X53 Privation d'aliments

Comprend : Privation d'aliments entraînant:
- famine
- inanition
- malnutrition

A l'exclusion de : délaissement et abandon (Y06.-)

X54 Privation d'eau

Comprend : Privation d'eau entraînant:
- déshydratation
- inanition

A l'exclusion de : délaissement et abandon (Y06.-)

X57 Privation, sans précision

Comprend : Indigence

Exposition accidentelle à des facteurs, autres et sans précision (X58-X59)

Utiliser un code supplémentaire appartenant à la catégorie U98.- pour identifier le lieu de l'événement.

X58 Exposition à d'autres facteurs précisés

X59 Exposition à des facteurs, sans précision

X59.0 Exposition à un facteur non précisé causant une fracture

X59.9 Exposition à un facteur non précisé causant des lésions traumatiques autres et non précisées

Comprend : Accident SAI
Exposition SAI

Lésion auto-infligée (X60-X84)

Comprend : Intoxication ou lésion traumatique que s'inflige délibérément un individu
Suicide (tentative de)

Utiliser un code supplémentaire appartenant à la catégorie U98.- pour identifier le lieu de l'événement.

X60 Auto-intoxication par des analgésiques, antipyrétiques et antirhumatismaux non opiacés, et exposition à ces produits

Comprend : Anti-inflammatoires non stéroïdiens [AINS]
Dérivés du 4-aminophénol
Dérivés pyrazolés
Salicylés

X61 Auto-intoxication par des anti-épileptiques, sédatifs, hypnotiques, antiparkinsoniens et psychotropes, et exposition à ces produits, non classés ailleurs

Comprend : Antidépresseurs
Barbituriques
Dérivés de l'hydantoïne
Iminostilbènes
Méthaqualone et dérivés
Neuroleptiques
Psychostimulants
Succinimides et oxazolidine-diones
Tranquillisants

X62 Auto-intoxication par des narcotiques et psychodysleptiques [hallucinogènes] et exposition à ces produits, non classés ailleurs

Comprend : Cannabis (dérivés)
Cocaïne
Codéine
Héroïne
Lysergide [LSD]
Mescaline
Méthadone
Morphine
Opium (alcaloïdes)

X63 Auto-intoxication par d'autres substances pharmacologiques agissant sur le système nerveux autonome et exposition à ces produits

Comprend : Parasympatholytiques [anticholinergiques et antimuscariniques] et spasmolytiques
Parasympathomimétiques [cholinergiques]
Sympatholytiques [anti-adrénergiques]
Sympathomimétiques [adrénergiques]

X64 Auto-intoxication par des médicaments et substances biologiques, et exposition à ces produits, autres et sans précision

Comprend :
Anesthésiques (généraux) (locaux)
Antibiotiques systémiques et autres anti-infectieux
Gaz thérapeutiques
Hormones et leurs substituts synthétiques
Médicaments agissant sur:
- appareil cardiovasculaire
- tractus gastro-intestinal

Médicaments intervenant dans le métabolisme de l'eau, des sels minéraux et de l'acide urique
Médicaments systémiques et hématologiques
Médicaments topiques
Substances agissant essentiellement sur les muscles lisses et striés, et sur l'appareil respiratoire
Vaccins

X65 Auto-intoxication par l'alcool et exposition à l'alcool

Comprend :
Alcool:
- SAI
- butylique [1-butanol]
- éthylique [éthanol]
- isopropylique [2-propanol]
- méthylique [méthanol]
- propylique [1-propanol]

Huile de fusel

X66 Auto-intoxication par des solvants organiques et des hydrocarbures halogénés et leurs émanations, et exposition à ces produits

Comprend :
Benzène et ses homologues
Chlorofluorocarbures
Pétrole (dérivés)
Tétrachlorure de carbone [tétrachlorométhane]

X67 Auto-intoxication par d'autres gaz et émanations, et exposition à ces produits

Comprend :
Dioxyde de soufre
Gaz d'échappement d'un véhicule à moteur
Gaz d'utilitaires
Gaz lacrymogène
Monoxyde de carbone
Oxydes d'azote

A l'exclusion de : métaux, y compris leurs fumées et vapeurs (X69.-)

X68 Auto-intoxication par des pesticides et exposition à ces produits

Comprend :
Désinfectants par fumigation
Fongicides
Herbicides
Insecticides
Produits de conservation du bois
Rodenticides

A l'exclusion de : engrais végétaux (X69.-)

X69 **Auto-intoxication par des produits chimiques et substances nocives, et exposition à ces produits, autres et sans précision**

Comprend : Aliments toxiques et plantes vénéneuses
Colles et adhésifs
Corrosifs aromatiques, acides et bases caustiques
Engrais végétaux
Métaux, y compris leurs fumées et vapeurs
Peintures et teintures
Savons et détergents

X70 **Lésion auto-infligée par pendaison, strangulation et suffocation**

X71 **Lésion auto-infligée par noyade et submersion**

X72 **Lésion auto-infligée par décharge d'une arme de poing**

X73 **Lésion auto-infligée par décharge de fusil, de carabine et d'arme de plus grande taille**

X74 **Lésion auto-infligée par décharge d'armes à feu, autres et sans précision**

X74.00 **Lésion auto-infligée par décharge d'un fusil à air comprimé**

X74.01 **Lésion auto-infligée par décharge d'un fusil à air comprimé**

X74.08 **Lésion auto-infligée par décharge d'autres armes à feu précisées**

X74.09 **Lésion auto-infligée par décharge d'armes à feu, sans précision**

X75 **Lésion auto-infligée par utilisation de matériel explosif**

X76 **Lésion auto-infligée par exposition à la fumée, au feu et aux flammes**

X77 **Lésion auto-infligée par exposition à la vapeur d'eau, à des gaz et objets brûlants**

X78 **Lésion auto-infligée par utilisation d'objets tranchants**

X79 **Lésion auto-infligée par utilisation d'objets contondants**

X80 **Lésion auto-infligée par saut dans le vide**

Comprend : Chute intentionnelle d'un niveau à un autre

X81 **Lésion auto-infligée en sautant ou en se couchant devant un objet en mouvement**

X82 **Lésion auto-infligée par collision d'un véhicule à moteur**

Comprend : Collision intentionnelle avec:
- train
- tramway
- véhicule à moteur

A l'exclusion de : écrasement d'aéronef (X83.-)

X83 **Lésion auto-infligée par d'autres moyens précisés**

Comprend : Lésion auto-infligée par:
- écrasement d'aéronef
- électrocution
- substances caustiques, sauf intoxication

X84 **Lésion auto-infligée par un moyen non précisé**

Agressions (X85-Y09)

Comprend : Homicide

Lésions traumatiques infligées par un tiers dans l'intention de blesser ou de tuer, par un moyen quelconque

Utiliser un code supplémentaire appartenant à la catégorie U98.- pour identifier le lieu de l'événement.

A l'exclusion de : lésions traumatiques dues à:

- faits de guerre (Y36.-)
- intervention de la force publique (Y35.-)

X85 Agression par médicaments et substances biologiques

Comprend : Homicide par empoisonnement au moyen de:

- drogue
- médicament
- substance biologique

X86 Agression par une substance corrosive

A l'exclusion de : gaz corrosif (X88.-)

X87 Agression par des pesticides

Comprend : Produits de conservation du bois

A l'exclusion de : engrais végétaux (X89.-)

X88 Agression par des gaz et émanations

X89 Agression par d'autres produits chimiques et nocifs précisés

Comprend : Engrais végétaux

X90 Agression par un produit chimique ou nocif, sans précision

Comprend : Homicide par empoisonnement SAI

X91 Agression par pendaison, strangulation et suffocation

X92 Agression par noyade et submersion

X93 Agression par arme de poing

X94 Agression par fusil, carabine et arme de plus grande taille

X95 Agression par des armes à feu, autres et sans précision

X95.00 **Agression par décharge d'un fusil à air comprimé**

X95.01 **Agression par décharge de fusil à air comprimé**

X95.08 **Agression par décharge d'autres armes à feu précisées**

X95.09 **Agression par décharge d'armes à feu, sans précision**

X96 Agression par matériel explosif

A l'exclusion de : dispositif incendiaire (X97.-)

X97 Agression par la fumée, le feu et les flammes

Comprend : Cigarettes
Dispositif incendiaire
Incendie volontaire

X98 Agression par la vapeur d'eau, des gaz et objets brûlants

X99 **Agression par objet tranchant**

Comprend : Coup de couteau SAI

Y00 **Agression par objet contondant**

Y01 **Agression par précipitation dans le vide**

Y02 **Agression en poussant ou plaçant la victime devant un objet en mouvement**

Y03 **Agression en provoquant une collision de véhicule à moteur**

Comprend : Heurt ou renversement délibéré par un véhicule à moteur

Y04 **Agression par la force physique**

Comprend : Bagarre ou rixe sans arme

A l'exclusion de : agression par:
- strangulation (X91.-)
- submersion (X92.-)
- utilisation d'une arme (X93-X95, X99.-, Y00.-)

agression sexuelle par la force physique (Y05.-)

Y05 **Agression sexuelle par la force physique**

Comprend : Sodomie (tentative de)
Viol (tentative de)

Y06 **Délaissement et abandon**

Y06.0 **Par le conjoint ou le partenaire**

Y06.1 **Par un(e) parent(e)**

Y06.2 **Par une relation ou un(e) ami(e)**

Y06.8 **Par d'autres personnes précisées**

Y06.9 **Par une personne non précisée**

Y07 **Autres mauvais traitements**

Comprend : Cruauté mentale
Sévices physiques
Sévices sexuels
Torture

A l'exclusion de : agression sexuelle par la force physique (Y05.-)
délaissement et abandon (Y06.-)

Y07.0 **Par le conjoint ou le partenaire**

Y07.1 **Par un(e) parent(e)**

Y07.2 **Par une relation ou un(e) ami(e)**

Y07.3 **Par des autorités officielles**

Y07.8 **Par d'autres personnes précisées**

Y07.9 **Par une personne non précisée**

Y08 **Agression par d'autres moyens précisés**

Y09 **Agression par un moyen non précisé**

Comprend : Assassinat (tentative) SAI
Homicide volontaire
Homicide
Meurtre

Événement d'intention indéterminée (Y10-Y34)

Remarque : Cette section concerne les événements au sujet desquels les renseignements dont on dispose ne permettent pas aux autorités médicales ou légales de savoir s'il s'agit d'un accident, d'une lésion auto-infligée ou d'une agression. Elle comprend les lésions auto-infligées, mais pas les intoxications, quand il n'est pas précisé si elles sont accidentelles ou s'il y a eu intention de nuire. (X40-X49)

Suivre les règlements légaux en vigueur.

Utiliser un code supplémentaire appartenant à la catégorie U98.- pour identifier le lieu de l'événement.

Y10 Intoxication par des analgésiques, antipyrétiques et antirhumatismaux non opiacés, et exposition à ces produits, intention non déterminée

Comprend :
Anti-inflammatoires non stéroïdiens [AINS]
Dérivés du 4-aminophénol
Dérivés pyrazolés
Salicylés

Y11 Intoxication par des anti-épileptiques, sédatifs, hypnotiques, antiparkinsoniens et psychotropes, et exposition à ces produits, non classés ailleurs, intention non déterminée

Comprend :
Antidépresseurs
Barbituriques
Dérivés de l'hydantoïne
Iminostilbènes
Méthaqualone et dérivés
Neuroleptiques
Psychostimulants
Succinimides et oxazolidine-diones
Tranquillisants

Y12 Intoxication par des narcotiques et psychodysleptiques [hallucinogènes], et exposition à ces produits, non classés ailleurs, intention non déterminée

Comprend :
Cannabis (dérivés)
Cocaïne
Codéine
Héroïne
Lysergide [LSD]
Mescaline
Méthadone
Morphine
Opium (alcaloïdes)

Y13 Intoxication par d'autres substances pharmacologiques agissant sur le système nerveux autonome et exposition à ces produits, intention non déterminée

Comprend :
Parasympatholytiques [anticholinergiques et antimuscariniques] et spasmolytiques
Parasympathomimétiques [cholinergiques]
Sympatholytiques [anti-adrénergiques]
Sympathomimétiques [adrénergiques]

Y14 Intoxication par des médicaments et substances biologiques, autres et sans précision, et exposition à ces produits, intention non déterminée

Comprend : Anesthésiques (généraux) (locaux)
Antibiotiques systémiques et autres anti-infectieux
Gaz thérapeutiques
Hormones et leurs substituts synthétiques
Médicaments agissant sur:
- appareil cardiovasculaire
- tractus gastro-intestinal

Médicaments intervenant dans le métabolisme de l'eau, des sels minéraux et de l'acide urique
Médicaments systémiques et hématologiques
Médicaments topiques
Substances agissant essentiellement sur les muscles lisses et striés, et sur l'appareil respiratoire
Vaccins

Y15 Intoxication par l'alcool et exposition à l'alcool, intention non déterminée

Comprend : Alcool:
- SAI
- butylique [1-butanol]
- éthylique [éthanol]
- isopropylique [2-propanol]
- méthylique [méthanol]
- propylique [1-propanol]

Huile de fusel

Y16 Intoxication par des solvants organiques et des hydrocarbures halogénés et leurs émanations, et exposition à ces produits, intention non déterminée

Comprend : Benzène et ses homologues
Chlorofluorocarbures
Pétrole (dérivés)
Tétrachlorure de carbone [tétrachlorométhane]

Y17 Intoxication par d'autres gaz et émanations, et exposition à ces produits, intention non déterminée

Comprend : Dioxyde de soufre
Gaz d'échappement d'un véhicule à moteur
Gaz d'utilitaires
Gaz lacrymogène
Monoxyde de carbone
Oxydes d'azote

A l'exclusion de : métaux, y compris leurs fumées et vapeurs (Y19.-)

Y18 Intoxication par des pesticides et exposition à ces produits, intention non déterminée

Comprend : Désinfectants par fumigation
Fongicides
Herbicides
Insecticides
Produits de conservation du bois
Rodenticides

A l'exclusion de : engrais végétaux (Y19.-)

Y19 **Intoxication par des produits chimiques et substances nocives, et exposition à ces produits, autres et sans précision, intention non déterminée**

Comprend : Aliments toxiques et plantes vénéneuses
Colles et adhésifs
Corrosifs aromatiques, acides et bases caustiques
Engrais végétaux
Métaux, y compris leurs fumées et vapeurs
Peintures et teintures
Savons et détergents

Y20 **Pendaison, strangulation et suffocation, intention non déterminée**

Y21 **Noyade et submersion, intention non déterminée**

Y22 **Décharge d'une arme de poing, intention non déterminée**

Y23 **Décharge de fusil, de carabine et d'arme de plus grande taille, intention non déterminée**

Y24 **Décharge d'armes à feu, autres et sans précision, intention non déterminée**

Y24.00✱ **Décharge de fusil à air comprimé, intention non déterminée**

Y24.01✱ **Décharge d'un fusil à air comprimé, intention non déterminée**

Y24.08✱ **Décharge d'autres armes à feu précisées, intention non déterminée**

Y24.09✱ **Décharge d'armes à feu, autres et sans précision, intention non déterminée**

Y25 **Contact avec matériel explosif, intention non déterminée**

Y26 **Exposition à la fumée, au feu et aux flammes, intention non déterminée**

Y27 **Contact avec de la vapeur d'eau, des gaz et objets brûlants, intention non déterminée**

Y28 **Contact avec objet tranchant, intention non déterminée**

Y29 **Contact avec objet contondant, intention non déterminée**

Y30 **Chute, saut ou précipitation dans le vide, intention non déterminée**

Comprend : Chute de la victime d'un niveau à un autre, intention non déterminée

Y31 **Lésion traumatique par un objet en mouvement (la victime étant tombée ou couchée devant l'objet ou entrée en collision avec celui-ci), intention non déterminée**

Y32 **Collision de véhicule à moteur, intention non déterminée**

Y33 **Autres événements précisés, intention non déterminée**

Y34 **Événement sans précision, intention non déterminée**

Intervention de la force publique et faits de guerre (Y35-Y36)

Y35 Intervention de la force publique

Comprend : Lésions traumatiques infligées par la police ou par d'autres agents d'application de la loi, notamment les militaires en service, au cours d'arrestations ou de tentatives d'arrestation de contrevenants, d'opérations de répression des troubles, de maintien de l'ordre ou d'autres actions légales.

Y35.0 Intervention de la force publique impliquant l'usage d'armes à feu

Comprend : Intervention de la force publique avec:
- mitrailleuse
- plomb ou balle en caoutchouc
- revolver

Y35.1 Intervention de la force publique impliquant l'usage d'explosifs

Comprend : Intervention de la force publique avec:
- dynamite
- grenade
- obus de mortier
- projectile explosif

Y35.2 Intervention de la force publique impliquant l'usage de gaz

Comprend :

Asphyxie par gaz
Intoxication par gaz
Lésions par gaz lacrymogène
} au cours de l'intervention de la force publique

Y35.3 Intervention de la force publique impliquant l'usage d'objets contondants

Comprend :

Blessure, coup par:
- bâton
- matraque
- objet contondant

} au cours de l'intervention de la force publique

Y35.4 Intervention de la force publique impliquant l'usage d'objets tranchants

Comprend :

Coup d'épée ou de poignard
Coup de baïonnette
Coupure(s)
} au cours de l'intervention de la force publique

Y35.5 Exécution légale

Comprend : Toute exécution faite sur la demande des autorités judiciaires ou des pouvoirs publics [qu'ils soient permanents ou temporaires] telle que:
- asphyxie par gaz
- décollation, décapitation (par guillotine)
- électrocution
- empoisonnement
- fusillade
- peine capitale
- pendaison

Y35.6 Intervention de la force publique impliquant d'autres moyens précisés

Comprend : Brutalités

Y35.7 Intervention de la force publique, moyen non précisé

Y36 Faits de guerre

Remarque : Les blessures par faits de guerre survenus après l'arrêt des hostilités sont classées en Y36.8.

Comprend : Blessures causées à des militaires et à des civils pendant une guerre et une insurrection

Y36.0 Fait de guerre impliquant l'explosion d'armes navales

Comprend :
Explosion sous-marine
Grenade sous-marine
Mine flottante
Mine SAI, en mer ou dans un port
Obus d'artillerie navale
Torpille

Y36.1 Fait de guerre impliquant la destruction d'aéronef

Comprend :
Aéronef:
- abattu
- détruit par explosion
- incendié

Écrasement par chute d'aéronef

Y36.2 Fait de guerre impliquant d'autres explosions et éclats

Comprend :

Explosion (de):
- bloc de culasse
- canon
- obus d'artillerie
- obus de mortier

Explosion accidentelle de:
- armes de la victime
- munitions de guerre

Fragments de:
- bombe
- grenade
- mine terrestre
- missile téléguidé
- obus
- obus d'artillerie
- roquette
- shrapnell

Bombe antipersonnel (éclats)
Mine SAI

} au cours de faits de guerre

Y36.3 Fait de guerre impliquant des incendies, des conflagrations et des produits brûlants

Comprend :

Asphyxie
Autres lésions
Bombe à essence
Brûlures

} résultant d'un incendie causé directement par un moyen incendiaire ou indirectement par une arme de type classique

Y36.4 Fait de guerre impliquant le tir d'armes à feu et autres moyens de type classique

Comprend :
Balle de:
- caoutchouc (tirée d'un fusil)
- carabine
- fusil
- mitrailleuse
- pistolet

Blessures de guerre
Coups de baïonnette
Noyade au cours de fait de guerre SAI
Plomb (fusil)

Y36.5 **Fait de guerre impliquant des armes nucléaires**

Comprend : Autres effets directs et secondaires d'armes nucléaires
Chaleur
Effets d'incendie
Effets de souffle
Exposition à des rayonnements ionisants émis par des armes nucléaires

Y36.6 **Fait de guerre impliquant des armes biologiques**

Y36.7 **Fait de guerre impliquant des armes chimiques et autres moyens non classiques**

Comprend : Gaz, fumées et substances chimiques
Lasers

Y36.8 **Fait de guerre survenu après la cessation des hostilités**

Comprend : Blessures dues à un fait de guerre classées en (Y36.0-Y36.7) ou (Y36.9), mais survenues après la cessation des hostilités
Blessures par explosion de bombes ou de mines posées au cours de faits de guerre, l'explosion étant survenue après la cessation des hostilités

Y36.9 **Fait de guerre, sans précision**

Complications de soins médicaux et chirurgicaux (Y40-Y84)

Comprend : Complications dues à un appareillage médical
incidents survenus au patient au cours d'actes médicaux et chirurgicaux
médicament approprié correctement administré à dose thérapeutique ou prophylactique, entraînant des effets indésirables
réactions anormales de patients ou complications tardives causées par des interventions médicales et chirurgicales, sans mention d'incident au cours de l'intervention

A l'exclusion de : surdosage accidentel de médicaments, erreur de prescription ou médicament pris par erreur (X40-X44)

Médicaments et substances biologiques ayant provoqué des effets indésirables au cours de leur usage thérapeutique (Y40-Y59)

Remarque : Se reporter à la table des médicaments et substances chimiques de l'index alphabétique pour connaître la liste des médicaments spécifiques classés dans les subdivisions à quatre caractères.

A l'exclusion de : accidents liés à l'administration de médicaments et de substances biologiques au cours d'actes médicaux et chirurgicaux (Y60-Y69)

Y40 Antibiotiques systémiques

A l'exclusion de : antibiotiques à usage topique (Y56.-)
antibiotiques antitumoraux (Y43.3)

Y40.0 **Pénicillines**

Y40.1 **Céphalosporines et autres bêta-lactamines**

Y40.2 **Groupe du chloramphénicol**

Y40.3 **Macrolides**

Y40.4 **Tétracyclines**

Y40.5 **Aminosides**

Comprend : Streptomycine

Y40.6 **Rifamycines**

Y40.7 **Antibiotiques antifongiques administrés par voie générale**

Y40.8 **Autres antibiotiques systémiques**

Y40.9 **Antibiotique systémique, sans précision**

Y41 Autres anti-infectieux et antiparasitaires systémiques

A l'exclusion de : anti-infectieux à usage topique (Y56.-)

Y41.0 **Sulfamides**

Y41.1 **Antimycobactériens**

A l'exclusion de : rifamycines (Y40.6)
streptomycine (Y40.5)

Y41.2 **Antipaludiques et médicaments agissant sur d'autres protozoaires du sang**

A l'exclusion de : dérivés de l'hydroxyquinoléine (Y41.8)

Y41.3 **Autres antiprotozoaires**

Y41.4 **Anthelminthiques**

Y41.5 **Antiviraux**

A l'exclusion de : amantadine (Y46.7)
cytarabine (Y43.1)

Y41.8 **Autres anti-infectieux et antiparasitaires systémiques précisés**

Comprend : Dérivés de l'hydroxyquinoléine
A l'exclusion de : antipaludiques (Y41.2)

Y41.9 **Anti-infectieux et antiparasitaires systémiques, sans précision**

Y42 Hormones et leurs substituts synthétiques et antagonistes, non classés ailleurs

A l'exclusion de : hormones minéralocorticoïdes et leurs antagonistes (Y54.0-Y54.1)
hormones ocytociques (Y55.0)
hormones parathyroïdiennes et leurs dérivés (Y54.7)

Y42.0 **Glucocorticoïdes et analogues synthétiques**

A l'exclusion de : glucocorticoïdes à usage topique (Y56.-)

Y42.1 **Hormones thyroïdiennes et leurs dérivés**

Y42.2 **Antithyroïdiens**

Y42.3 **Insuline et hypoglycémiants oraux [antidiabétiques]**

Y42.4 **Contraceptifs oraux**

Comprend : Préparations contenant une ou plusieurs substances

Y42.5 **Autres Oestrogènes et progestatifs**

Comprend : Associations et dérivés

Y42.6 **Antigonadotropines, anti-oestrogènes, anti-androgènes, non classés ailleurs**

Comprend : Tamoxifène

Y42.7 **Androgènes et autres anabolisants**

Y42.8 **Hormones et leurs substituts synthétiques, autres et sans précision**

Comprend : Hormones antéhypophysaires [adénohypophysaires]

Y42.9 **Antagonistes hormonaux, autres et sans précision**

Y43 Substances d'action pharmacologique essentiellement systémique

A l'exclusion de : vitamines NCA (Y57.7)

Y43.0 **Médicaments antiallergiques et antiémétiques**

A l'exclusion de : neuroleptiques à base de phénothiazine (Y49.3)

Y43.1 **Antimétabolites antitumoraux**

Comprend : Cytarabine

Y43.2 **Produits antitumoraux naturels**

Y43.3 **Autres médicaments antitumoraux**

Comprend : Antibiotiques antitumoraux
A l'exclusion de : tamoxifène (Y42.6)

Y43.4 **Agents immunosuppresseurs**

Y43.5 **Acidifiants et alcalinisants**

Y43.6 **Enzymes, non classées ailleurs**

Y43.8 **Autres substances d'action pharmacologique essentiellement systémique, non classées ailleurs**

Comprend : Antagonistes des métaux lourds

Y43.9 **Substance d'action pharmacologique essentiellement systémique, sans précision**

Y44 Substances agissant essentiellement sur les constituants du sang

Y44.0 **Préparations à base de fer et autres préparations prescrites dans les anémies hypochromes**

Y44.1 **Vitamine B 12, acide folique et autres préparations prescrites dans les anémies mégaloblastiques**

Y44.2 **Anticoagulants**

Y44.3 **Antagonistes des anticoagulants, vitamine K et autres coagulants**

Y44.4 **Antithrombotiques [inhibiteurs de l'agrégation plaquettaire]**

A l'exclusion de : acide acétylsalicylique (Y45.1)
dipyridamole (Y52.3)

Y44.5 **Thrombolytiques**

Y44.6 **Sang entier et produits du sang**

A l'exclusion de : immunoglobulines (Y59.3)

Y44.7 **Succédanés du plasma**

Y44.9 **Substances agissant essentiellement sur les constituants du sang, autres et sans précision**

Y45 Médicaments analgésiques, antipyrétiques et anti-inflammatoires

Y45.0 **Opioïdes et analgésiques apparentés**

Y45.1 **Salicylés**

Y45.2 **Dérivés de l'acide propionique**

Comprend : Dérivés de l'acide propanoïque

Y45.3 **Autres anti-inflammatoires non stéroïdiens [AINS]**

Y45.4 **Antirhumatismaux**

A l'exclusion de : chloroquine (Y41.2)
glucocorticoïdes (Y42.0)
salicylés (Y45.1)

Y45.5 **Dérivés du 4-aminophénol**

Y45.8 **Autres médicaments analgésiques et antipyrétiques**

Y45.9 **Médicament analgésique, antipyrétique et anti-inflammatoire, sans précision**

Y46 Anti-épileptiques et antiparkinsoniens

A l'exclusion de : acétazolamide (Y54.2)
barbituriques NCA (Y47.0)
benzodiazépines (Y47.1)
paraldéhyde (Y47.3)

Y46.0 **Succinimides**

Y46.1 **Oxazolidine-diones**

Y46.2 **Dérivés de l'hydantoïne**

Y46.3 **Désoxybarbituriques**

Y46.4 **Iminostilbènes**

Comprend : Carbamazépine

Y46.5 **Acide valproïque**

Y46.6 **Anti-épileptiques, autres et sans précision**

Y46.7 **Antiparkinsoniens**

Comprend : Amantadine

Y46.8 **Myorelaxants d'action centrale**

A l'exclusion de : benzodiazépines (Y47.1)

Y47 Sédatifs, hypnotiques et tranquillisants

Y47.0 **Barbituriques, non classés ailleurs**

A l'exclusion de : désoxybarbituriques (Y46.3)
thiobarbituriques (Y48.1)

Y47.1 **Benzodiazépines**

Y47.2 **Dérivés du chloral**

Y47.3 **Paraldéhyde**

Y47.4 **Dérivés du brome**

Y47.5 **Sédatifs et hypnotiques en association, non classés ailleurs**

Y47.8 **Autres sédatifs, hypnotiques et tranquillisants**

Comprend : Méthaqualone

Y47.9 **Sédatif, hypnotique et tranquillisant, sans précision**

Comprend : Somnifères:
- comprimé SAI
- médicament SAI
- potion SAI

Y48 Anesthésiques et gaz thérapeutiques

Y48.0 **Anesthésiques inhalés**

Y48.1 **Anesthésiques par voie parentérale**

Comprend : Thiobarbituriques

Y48.2 **Anesthésiques généraux, autres et sans précision**

Y48.3 **Anesthésiques locaux**

Y48.4 **Anesthésique, sans précision**

Y48.5 **Gaz thérapeutiques**

Y49 Médicaments psychotropes, non classés ailleurs

A l'exclusion de : barbituriques NCA (Y47.0)
benzodiazépines (Y47.1)
caféine (Y50.2)
cocaïne (Y48.3)
dépresseurs de l'appétit [anorexigènes] (Y57.0)
méthaqualone (Y47.8)

Y49.0 **Antidépresseurs tricycliques et tétracycliques**

Y49.1 **Antidépresseurs inhibiteurs de la mono-amine-oxydase**

Y49.2 **Antidépresseurs, autres et non précisés**

Y49.3 **Psycholeptiques et neuroleptiques dérivés de la phénothiazine**

Y49.4 **Neuroleptiques de type butyrophénone et thioxanthène**

Y49.5 **Autres antipsychotiques et neuroleptiques**
A l'exclusion de : rauwolfia (Y52.5)

Y49.6 **Psychodysleptiques [hallucinogènes]**

Y49.7 **Psychostimulants présentant un risque d'abus**

Y49.8 **Autres médicaments psychotropes, non classés ailleurs**

Y49.9 **Médicament psychotrope, sans précision**

Y50 Stimulants du système nerveux central, non classés ailleurs

Y50.0 **Analeptiques**

Y50.1 **Antagoniste des opioïdes**

Y50.2 **Méthylxanthines, non classés ailleurs**
Comprend : Caféine
A l'exclusion de : aminophylline (Y55.6)
théobromine (Y55.6)
théophylline (Y55.6)

Y50.8 **Autres stimulants du système nerveux central**

Y50.9 **Stimulant du système nerveux central, sans précision**

Y51 Médicaments agissant essentiellement sur le système nerveux autonome

Y51.0 **Anticholinestérasiques**

Y51.1 **Autres parasympathomimétiques [cholinergiques]**

Y51.2 **Ganglioplégiques, non classés ailleurs**

Y51.3 **Autres agents parasympatholytiques [anticholinergiques et antimuscariniques] et spasmolytiques, non classés ailleurs**
Comprend : Papavérine

Y51.4 **Agents principalement alpha-sympathomimétiques, non classés ailleurs**
Comprend : Métaraminol

Y51.5 **Agents principalement bêta-sympathomimétiques, non classés ailleurs**
A l'exclusion de : salbutamol (Y55.6)

Y51.6 **Alpha-bloquants, non classés ailleurs**
A l'exclusion de : alcaloïdes de l'ergot de seigle (Y55.0)

Y51.7 **Bêta-bloquants, non classés ailleurs**

Y51.8 **Agents bloquants neuronaux adrénergiques et d'action centrale, non classés ailleurs**
A l'exclusion de : clonidine (Y52.5)
guanéthidine (Y52.5)

Y51.9 **Médicaments agissant essentiellement sur le système nerveux autonome, autres et sans précision**
Comprend : Médicaments stimulant aussi bien les récepteurs alpha et bêta-adrénergiques

Y52 Substances agissant essentiellement sur le système cardiovasculaire

A l'exclusion de : métaraminol (Y51.4)

Y52.0 **Glucosides cardiotoniques et médicaments d'action similaire**

Y52.1 **Inhibiteurs calciques**

Y52.2 **Autres antiarythmisants, non classés ailleurs**
A l'exclusion de : bêta-bloquants (Y51.7)

Y52.3 Vasodilatateurs coronariens, non classés ailleurs

Comprend : Dipyridamole
A l'exclusion de : bêta-bloquants (Y51.7)
inhibiteurs calciques (Y52.1)

Y52.4 Inhibiteurs de l'enzyme de conversion

Y52.5 Autres antihypertenseurs, non classés ailleurs

Comprend : Clonidine
Guanéthidine
Rauwolfia
A l'exclusion de : bêta-bloquants (Y51.7)
diurétiques (Y54.0-Y54.5)
inhibiteurs calciques (Y52.1)

Y52.6 Antihyperlipidémiants et antiartériosclérosants

Y52.7 Vasodilatateurs périphériques

Comprend : Acide nicotinique (dérivés)
A l'exclusion de : papavérine (Y51.3)

Y52.8 Substances antivariqueuses, y compris les agents sclérosants

Y52.9 Substances agissant essentiellement sur le système cardiovasculaire, autres et sans précision

Y53 Substances agissant essentiellement sur le tractus gastro-intestinal

Y53.0 Inhibiteurs des récepteurs histaminiques H2

Y53.1 Autres antiacides et antisécrétoires gastriques

Y53.2 Laxatifs stimulants

Y53.3 Laxatifs salins et osmotiques

Y53.4 Autres laxatifs

Comprend : Médicaments agissant sur l'atonie intestinale

Y53.5 Médicaments facilitant la digestion

Y53.6 Antidiarrhéiques

A l'exclusion de : antibiotiques systémiques et autres anti-infectieux (Y40-Y41)

Y53.7 Émétiques

Y53.8 Autres substances agissant essentiellement sur le tractus gastro-intestinal

Y53.9 Substance agissant essentiellement sur le tractus gastro-intestinal, sans précision

Y54 Médicaments agissant essentiellement sur le métabolisme de l'eau, des sels minéraux et de l'acide urique

Y54.0 Minéralocorticoïdes

Y54.1 Antagonistes des minéralocorticoïdes [antagonistes de l'aldostérone]

Y54.2 Inhibiteurs de l'anhydrase carbonique

Comprend : Acétazolamide

Y54.3 Dérivés de la benzothiadiazine

Y54.4 Diurétiques de l'anse

Y54.5 Autres diurétiques

Y54.6 Produits agissant sur l'équilibre électrolytique, calorique et hydrique

Comprend : Sels de réhydratation orale

Y54.7 Médicaments agissant sur le métabolisme du calcium

Comprend : Groupe de la vitamine D
Hormones parathyroïdiennes et leurs dérivés

Y54.8 **Médicaments agissant sur le métabolisme de l'acide urique**

Y54.9 **Sels minéraux, non classés ailleurs**

Y55 Substances agissant essentiellement sur les muscles lisses et striés, et sur l'appareil respiratoire

Y55.0 **Ocytociques**

Comprend : Alcaloïdes de l'ergot de seigle
A l'exclusion de : oestrogènes, progestatifs et antagonistes (Y42.5-Y42.6)

Y55.1 **Myorelaxants (muscles striés) [bloquants neuro-musculaires]**

A l'exclusion de : myorelaxants d'action centrale (Y46.8)

Y55.2 **Substances agissant essentiellement sur les muscles, autres et sans précision**

Y55.3 **Antitussifs**

Y55.4 **Expectorants**

Y55.5 **Médicaments contre le coryza [rhume banal]**

Y55.6 **Antiasthmatiques, non classés ailleurs**

Comprend : Aminophylline
Salbutamol
Théobromine
Théophylline
A l'exclusion de : agents bêta-sympathomimétiques (Y51.5)
hormones antéhypophysaires [adénohypophysaires] (Y42.8)

Y55.7 **Substances agissant essentiellement sur l'appareil respiratoire, autres et sans précision**

Y56 Substances à usage topique agissant essentiellement sur la peau et les muqueuses, médicaments à usage ophtalmologique, oto-rhino-laryngologique et dentaire

Comprend : Glucocorticoïdes à usage topique

Y56.0 **Médicaments antifongiques, anti-infectieux et anti-inflammatoires à usage topique, non classés ailleurs**

Y56.1 **Antiprurigineux**

Y56.2 **Astringents et détergents locaux**

Y56.3 **Émollients, adoucissants et protecteurs**

Y56.4 **Kératolytiques, kératoplastiques et autres médicaments et préparations capillaires**

Y56.5 **Médicaments et préparations ophtalmologiques**

Y56.6 **Médicaments et préparations utilisés en oto-rhino-laryngologie**

Y56.7 **Médicaments dentaires à usage topique**

Y56.8 **Autres topiques**

Comprend : Spermicides

Y56.9 **Topique, sans précision**

Y57 Substances médicamenteuses, autres et sans précision

Y57.0 **Dépresseurs de l'appétit [anorexigènes]**

Y57.1 **Lipotropes**

Y57.2 **Antidotes et chélateurs, non classés ailleurs**

Y57.3 **Produits de désintoxication alcoolique**

Y57.4 **Excipients pharmaceutiques ayant provoqué des effets indésirables au cours de leur usage thérapeutique**

Y57.5 **Produit de contraste utilisé en radiologie**

Y57.6 **Autres agents de diagnostic**

Y57.7 **Vitamines, non classées ailleurs**

A l'exclusion de : acide nicotinique (Y52.7)
vitamine:
- B_{12} (Y44.1)
- D (Y54.7)
- K (Y44.3)

Y57.8 **Autres substances et médicaments**

Y57.9 **Substance et médicament, sans précision**

Y58 Vaccins bactériens

Y58.0 **BCG**

Y58.1 **Antityphoïdique et paratyphoïdique**

Y58.2 **Anticholérique**

Y58.3 **Antipesteux**

Y58.4 **Antitétanique**

Y58.5 **Antidiphtérique**

Y58.6 **Anticoquelucheux, y compris en association**

Y58.8 **Vaccins bactériens mixtes, sauf ceux qui contiennent du vaccin anticoquelucheux**

Y58.9 **Vaccins bactériens, autres et sans précision**

Y59 Vaccins et substances biologiques, autres et sans précision

Y59.0 **Vaccins antiviraux**

Y59.1 **Vaccins antirickettsies**

Y59.2 **Vaccins antiprotozoaires**

Y59.3 **Immunoglobuline**

Y59.8 **Autres vaccins et substances biologiques précisés**

Y59.9 **Vaccin ou substance biologique, sans précision**

Incidents survenus au patient au cours d'actes médicaux et chirurgicaux (Y60-Y69)

A l'exclusion de : actes médicaux et chirurgicaux à l'origine de réactions anormales du patient, sans mention d'incident au cours de l'intervention (Y83-Y84)
panne ou mauvais fonctionnement d'un appareil médical (après implantation) (pendant une intervention) (usage continu) (Y70-Y82)

Y60 Coupure, piqûre, perforation ou hémorragie accidentelles au cours d'actes médicaux et chirurgicaux

Y60.0 **Au cours d'une intervention chirurgicale**

Y60.1 **Au cours d'une perfusion ou transfusion**

Y60.2 **Au cours d'une dialyse rénale ou autre perfusion**

Y60.3 **Au cours d'une injection ou vaccination**

Y60.4 **Au cours d'une endoscopie**

Y60.5 **Au cours d'un cathétérisme cardiaque**

Y60.6 **Au cours d'une aspiration, d'une ponction et d'un autre cathétérisme**

Y60.7 **Au cours de l'administration d'un lavement**

Y60.8 **Au cours d'un autre acte médical et chirurgical**

Y60.9 **Au cours d'un acte médical et chirurgical, sans précision**

Y61 Corps étranger accidentellement laissé dans l'organisme au cours d'actes médicaux et chirurgicaux

Y61.0 **Au cours d'une intervention chirurgicale**

Y61.1 **Au cours d'une perfusion ou transfusion**

Y61.2 **Au cours d'une dialyse rénale ou autre perfusion**

Y61.3 **Au cours d'une injection ou vaccination**

Y61.4 **Au cours d'une endoscopie**

Y61.5 **Au cours d'un cathétérisme cardiaque**

Y61.6 **Au cours d'une aspiration, d'une ponction et d'un autre cathétérisme**

Y61.7 **Au cours de l'extraction d'un cathéter ou d'un tamponnement**

Y61.8 **Au cours d'un autre acte médical et chirurgical**

Y61.9 **Au cours d'un acte médical et chirurgical, sans précision**

Y62 Asepsie insuffisante au cours d'actes médicaux et chirurgicaux

Y62.0 **Au cours d'une intervention chirurgicale**

Y62.1 **Au cours d'une perfusion ou transfusion**

Y62.2 **Au cours d'une dialyse rénale ou autre perfusion**

Y62.3 **Au cours d'une injection ou vaccination**

Y62.4 **Au cours d'une endoscopie**

Y62.5 **Au cours d'un cathétérisme cardiaque**

Y62.6 **Au cours d'une aspiration, d'une ponction et d'un autre cathétérisme**

Y62.8 **Au cours d'un autre acte médical et chirurgical**

Y62.9 **Au cours d'un acte médical et chirurgical, sans précision**

Y63 Erreur de dosage au cours d'actes médicaux et chirurgicaux

A l'exclusion de : surdosage accidentel de médicaments et erreur de prescription (X40-X44)

Y63.0 **Administration en quantité excessive de sang ou d'un autre liquide au cours d'une transfusion ou perfusion**

Y63.1 **Erreur de dilution au cours d'une perfusion**

Y63.2 **Dose excessive administrée en radiothérapie**

Y63.3 **Irradiation par inadvertance d'un malade au cours d'un acte médical**

Y63.4 **Erreur de dosage au cours de sismothérapie ou d'insulinothérapie**

Y63.5 **Température inadéquate au cours d'une application locale ou d'un tamponnement**

Y63.6 **Non-administration d'un médicament ou d'une substance biologique nécessaire**

Y63.8 **Erreur de dosage au cours d'autres actes médicaux et chirurgicaux**

Y63.9 **Erreur de dosage au cours d'un acte médical et chirurgical, sans précision**

Y64 Substances médicales ou biologiques contaminées

Y64.0 **Transfusion ou perfusion d'une substance médicale ou biologique contaminée**

Y64.1 **Injection ou vaccination avec une substance médicale ou biologique contaminée**

Y64.8 **Administration par d'autres moyens d'une substance médicale ou biologique contaminée**

Y64.9 **Administration par des moyens non précisés d'une substance médicale ou biologique contaminée**

Comprend : Administration d'une substance médicale ou biologique contaminée SAI

Y65 Autres accidents et complications au cours d'actes médicaux et chirurgicaux

Y65.0 **Incompatibilité sanguine au cours d'une transfusion**

Y65.1 **Erreur de liquide utilisé lors d'une perfusion**

Y65.2 **Lâchage de suture ou de ligature au cours d'une intervention chirurgicale**

Y65.3 **Malposition de canule endotrachéale au cours d'une intubation durant une anesthésie**

Y65.4 **Échec à l'introduction ou à l'extraction d'autres canules ou instruments**

Y65.5 **Exécution d'une intervention non appropriée**

Y65.8 **Autres accidents et complications précisés au cours d'actes médicaux et chirurgicaux**

Y66 Non-administration de soins médicaux et chirurgicaux

Comprend : Arrêt prématuré de soins médicaux et chirurgicaux

Y69 Accident et complication au cours d'un acte médical et chirurgical, sans précision

Appareils médicaux associés à des accidents au cours d'actes diagnostiques et thérapeutiques (Y70-Y82)

Comprend : panne ou mauvais fonctionnement d'un appareil médical (après implantation) (pendant une intervention) (usage continu)

A l'exclusion de : complications ultérieures à l'utilisation d'appareils médicaux sans mention de panne ou de mauvais fonctionnement d'un appareil médical (Y83 -Y84)
incidents survenus au patient au cours d'actes médicaux et chirurgicaux, classés en (Y60 -Y69)

Y70 Appareils d'anesthésiologie associés à des accidents

Y70.0 **Appareil d'anesthésiologie pour diagnostic et monitorage**

Y70.1 **Appareil d'anesthésiologie pour traitement (non chirurgical) et rééducation**

Y70.2 **Prothèse et autres implants, matériel et accessoires d'anesthésiologie**

Y70.3 **Instruments, matériaux et appareils chirurgicaux (y compris les sutures) d'anesthésiologie**

Y70.8 **Appareils d'anesthésiologie divers associés à des accidents, non classés ailleurs**

Y71 Appareils cardiovasculaires, associés à des accidents

Y71.0 **Appareil cardiovasculaire pour diagnostic et monitorage**

Y71.1 **Appareil cardiovasculaire pour traitement (non chirurgical) et rééducation**

Y71.2 **Prothèse et autres implants, matériel et accessoires cardiovasculaires**

Y71.3 **Instruments, matériaux et appareils chirurgicaux (y compris les sutures) cardiovasculaires**

Y71.8 **Appareils cardiovasculaires divers associés à des accidents, non classés ailleurs**

Y72 Appareils oto-rhino-laryngologiques, associés à des accidents

Y72.0 **Appareil oto-rhino-laryngologique pour diagnostic et monitorage**

Y72.1 **Appareil oto-rhino-laryngologique pour traitement (non chirurgical) et rééducation**

Y72.2 **Prothèse et autres implants, matériel et accessoires oto-rhino-laryngologiques**

Y72.3 Instruments, matériaux et appareils chirurgicaux (y compris les sutures) oto-rhino-laryngologiques

Y72.8 Appareils oto-rhino-laryngologiques divers associés à des accidents, non classés ailleurs

Y73 Appareils utilisés en gastro-entérologie et en urologie, associés à des accidents

Y73.0 Appareil utilisé en gastro-entérologie et en urologie pour diagnostic et monitorage

Y73.1 Appareil utilisé en gastro-entérologie et en urologie pour traitement (non chirurgical) et rééducation

Y73.2 Prothèse et autres implants, matériel et accessoires utilisés en gastro-entérologie et en urologie

Y73.3 Instruments, matériaux et appareils chirurgicaux (y compris les sutures) utilisés en gastro-entérologie et en urologie

Y73.8 Appareils divers utilisés en gastro-entérologie et en urologie associés à des accidents, non classés ailleurs

Y74 Appareillage hospitalier et d'usage personnel, associé à des accidents

Y74.0 Appareillage hospitalier et d'usage personnel, associé à des accidents, diagnostic et monitorage

Y74.1 Appareillage hospitalier et d'usage personnel, associé à des accidents, traitement (non chirurgical) et rééducation

Y74.2 Appareillage hospitalier et d'usage personnel, associé à des accidents, prothèse et autres implants, matériel et accessoires

Y74.3 Appareillage hospitalier et d'usage personnel, associé à des accidents, instruments, matériaux et appareils chirurgicaux (y compris les sutures)

Y74.8 Appareillage hospitalier et d'usage personnel, associé à des accidents, appareils divers, non classés ailleurs

Y75 Appareils utilisés en neurologie, associés à des accidents

Y75.0 Appareil utilisé en neurologie pour diagnostic et monitorage

Y75.1 Appareil utilisé en neurologie pour traitement (non chirurgical) et rééducation

Y75.2 Prothèse et autres implants, matériel et accessoires utilisés en neurologie

Y75.3 Instruments, matériaux et appareils chirurgicaux (y compris les sutures) utilisés en neurologie

Y75.8 Appareils divers utilisés en neurologie associés à des accidents, non classés ailleurs

Y76 Appareils utilisés en obstétrique et en gynécologie, associés à des accidents

Y76.0 Appareil utilisé en obstétrique et en gynécologie pour diagnostic et monitorage

Y76.1 Appareil utilisé en obstétrique et en gynécologie pour traitement (non chirurgical) et rééducation

Y76.2 Prothèse et autres implants, matériel et accessoires utilisés en obstétrique et en gynécologie

Y76.3 Instruments, matériaux et appareils chirurgicaux (y compris les sutures) utilisés en obstétrique et en gynécologie

Y76.8 Appareils divers utilisés en obstétrique et en gynécologie associés à des accidents, non classés ailleurs

Y77 Appareils utilisés en ophtalmologie, associés à des accidents

Y77.0 Appareil utilisé en ophtalmologie pour diagnostic et monitorage

Y77.1 Appareil utilisé en ophtalmologie pour traitement (non chirurgical) et rééducation

Y77.2 Prothèse et autres implants, matériel et accessoires utilisés en ophtalmologie

Y77.3 Instruments, matériaux et appareils chirurgicaux (y compris les sutures) utilisés en ophtalmologie

Y77.8 Appareils divers utilisés en ophtalmologie associés à des accidents, non classés ailleurs

Y78 Appareils utilisés en radiologie, associés à des accidents

Y78.0 Appareil utilisé en radiologie pour diagnostic et monitorage

Y78.1 Appareil utilisé en radiologie pour traitement (non chirurgical) et rééducation

Y78.2 Prothèse et autres implants, matériel et accessoires utilisés en radiologie

Y78.3 Instruments, matériaux et appareils chirurgicaux (y compris les sutures) utilisés en radiologie

Y78.8 Appareils divers utilisés en radiologie associés à des accidents, non classés ailleurs

Y79 Appareils orthopédiques, associés à des accidents

Y79.0 Appareil orthopédique pour diagnostic et monitorage

Y79.1 Appareil orthopédique pour traitement (non chirurgical) et rééducation

Y79.2 Prothèse et autres implants, matériel et accessoires orthopédiques

Y79.3 Instruments, matériaux et appareils chirurgicaux (y compris les sutures) orthopédiques

Y79.8 Appareils orthopédiques divers associés à des accidents, non classés ailleurs

Y80 Appareils de médecine physique, associés à des accidents

Y80.0 Appareil de médecine physique pour diagnostic et monitorage

Y80.1 Appareil de médecine physique pour traitement (non chirurgical) et rééducation

Y80.2 Prothèse et autres implants, matériel et accessoires de médecine physique

Y80.3 Instruments, matériaux et appareils chirurgicaux (y compris les sutures) de médecine physique

Y80.8 Appareils de médecine physique divers associés à des accidents, non classés ailleurs

Y81 Appareils utilisés en chirurgie générale et esthétique, associés à des accidents

Y81.0 Appareils utilisés en chirurgie générale et esthétique, associés à des accidents, diagnostic et monitorage

Y81.1 Appareils utilisés en chirurgie générale et esthétique, associés à des accidents, traitement (non chirurgical) et rééducation

Y81.2 Appareils utilisés en chirurgie générale et esthétique, associés à des accidents, prothèse et autres implants, matériel et accessoires

Y81.3 Appareils utilisés en chirurgie générale et esthétique, associés à des accidents, instruments, matériaux et appareils chirurgicaux (y compris les sutures)

Y81.8 Appareils utilisés en chirurgie générale et esthétique, associés à des accidents, appareils divers, non classés ailleurs

Y82 Appareils associés à des accidents, autres et sans précision

Y82.0 Appareils associés à des accidents, autres et sans précision, pour diagnostic et monitorage

Y82.1 Appareils associés à des accidents, autres et sans précision, traitement (non chirurgical) et rééducation

Y82.2 Appareils associés à des accidents, autres et sans précision, prothèse et autres implants, matériel et accessoires

Y82.3 Appareils associés à des accidents, autres et sans précision, instruments, matériaux et appareils chirurgicaux (y compris les sutures)

Y82.8 **Appareils divers associés à des accidents, autres et sans précision, non classés ailleurs**

Actes chirurgicaux et autres actes médicaux à l'origine de réactions anormales du patient ou de complications ultérieures, sans mention d'accident au cours de l'intervention (Y83-Y84)

A l'exclusion de : incidents survenus au patient au cours d'actes médicaux et chirurgicaux, classés en (Y60-Y69)
panne ou mauvais fonctionnement d'un appareil médical (après implantation) (pendant une intervention) (usage continu) (Y70-Y82)

Y83 Opération et autre acte chirurgical à l'origine de réactions anormales du patient ou de complications ultérieures, sans mention d'accident au cours de l'intervention

Y83.0 **Intervention chirurgicale avec transplantation d'un organe entier ou de tissu**

Y83.1 **Intervention chirurgicale avec implantation d'une prothèse interne**

Comprend : Implant interne

Y83.2 **Intervention chirurgicale avec anastomose, pontage ou greffe**

Y83.3 **Intervention chirurgicale avec abouchement externe**

Y83.4 **Autres interventions chirurgicales réparatrices**

Y83.5 **Amputation de membre(s)**

Y83.6 **Ablation d'un autre organe (partielle) (totale)**

Y83.8 **Autres interventions chirurgicales**

Y83.9 **Intervention chirurgicale, sans précision**

Y84 Autres actes médicaux à l'origine de réactions anormales du patient ou de complications ultérieures, sans mention d'accident au cours de l'intervention

Y84.0 **Cathétérisme cardiaque**

Y84.1 **Dialyse rénale**

Y84.2 **Acte radiologique et radiothérapie**

Y84.3 **Choc thérapeutique**

Y84.30 **Électrochoc pour traitement psychiatrique**

Y84.38 **Autre choc thérapeutique à l'origine de réactions anormales du patient ou de complications ultérieures, sans mention d'accident au cours de l'intervention**

Comprend : Choc thérapeutique extracorporel

Y84.4 **Aspiration d'un liquide**

Y84.5 **Mise en place d'une sonde gastrique ou duodénale**

Y84.6 **Sondage urinaire**

Y84.7 **Prélèvement de sang**

Y84.8 **Autres actes médicaux**

Y84.9 **Acte médical, sans précision**

Séquelles de causes externes de morbidité et de mortalité (Y85-Y89)

Remarque : Les catégories Y85-Y89 doivent servir à indiquer les circonstances, telles que la cause du décès, la déficience ou l'incapacité résultant de séquelles ou « effets tardifs » qui sont classés ailleurs. Ces séquelles comprennent des états signalés comme tels ou se présentant comme des « effets tardifs » au moins un an après l'événement initial.

Y85 Séquelles d'un accident de transport

Y85.0 **Séquelles d'un accident de véhicule à moteur**

Y85.9 **Séquelles d'accidents de transport, autres et sans précision**

Y86 Séquelles d'autres accidents

Y87 Séquelles d'une lésion auto-infligée, d'une agression ou d'un événement, d'intention non déterminée

Y87.0 **Séquelles d'une lésion auto-infligée**

Y87.1 **Séquelles d'une agression**

Y87.2 **Séquelles d'un événement d'intention non déterminée**

Y88 Actes médicaux et chirurgicaux considérés comme cause externe de séquelles

Y88.0 **Séquelles de l'administration de médicaments et de substances biologiques ayant provoqué des effets indésirables au cours de leur usage thérapeutique**

Y88.1 **Séquelles d'accidents et de complications survenus au cours d'actes médicaux et chirurgicaux**

Y88.2 **Séquelles d'appareils médicaux associés à des accidents au cours d'actes diagnostiques et thérapeutiques**

Y88.3 **Séquelles d'actes médicaux et chirurgicaux à l'origine de réactions anormales du patient ou de complication ultérieure, sans mention d'accident au cours de l'intervention**

Y89 Séquelles d'autres causes externes

Y89.0 **Séquelles de l'intervention de la force publique**

Y89.1 **Séquelles de faits de guerre**

Y89.9 **Séquelles de cause externe, sans précision**

Facteurs supplémentaires se rapportant aux causes de morbidité et de mortalité classées ailleurs (Y90-Y98)

Remarque : Ces catégories peuvent servir, au besoin, à apporter des renseignements supplémentaires sur les causes de morbidité et de mortalité. Elles ne doivent pas être utilisées comme code de la cause initiale de mortalité ou de morbidité.

Y90 Preuves du rôle de l'alcool confirmé par le taux d'alcoolémie

Y90.0 **Alcoolémie inférieure à 20 mg/100 ml**

Y90.1 **Alcoolémie de 20 à moins de 40 mg/100 ml**

Y90.2 **Alcoolémie de 40 à moins de 60 mg/100 ml**

Y90.3 **Alcoolémie de 60 à moins de 80 mg/100 ml**

Y90.4 **Alcoolémie de 80 à moins de 100 mg/100 ml**

Y90.5 **Alcoolémie de 100 à moins de 120 mg/100 ml**

Y90.6 **Alcoolémie de 120 à moins de 200 mg/100 ml**

Y90.7 **Alcoolémie de 200 à moins de 240 mg/100 ml**

Y90.8 **Alcoolémie égale ou supérieure à 240 mg/100 ml**

Y90.9 **Présence d'alcool dans le sang, sans précision de taux**

Y91 Preuves du rôle de l'alcool confirmé par le degré d'intoxication

A l'exclusion de : preuve du rôle de l'alcool confirmé par le taux d'alcoolémie (Y90.-)

Y91.0 **Intoxication alcoolique légère**

Comprend : Odeur d'alcool dans l'haleine, légers troubles du comportement dans les fonctions et les réactions, ou légers troubles de la coordination.

Y91.1 **Intoxication alcoolique modérée**

Comprend : Odeur d'alcool dans l'haleine, troubles modérés du comportement dans les fonctions et les réactions, ou troubles modérés de la coordination.

Y91.2 **Intoxication alcoolique sévère**

Comprend : Troubles importants dans les fonctions et les réactions, troubles importants de la coordination, ou coopération difficile.

Y91.3 **Intoxication alcoolique très sévère**

Comprend : Troubles très importants dans les fonctions et les réactions, troubles sévères de la coordination ou perte de la faculté de coopération.

Y91.9 **Rôle de l'alcool, sans autre indication**

Comprend : Rôle de l'alcool soupçonné SAI

Y95 Facteurs nosocomiaux

Y96 Facteurs liés aux conditions de travail

Y97 Facteurs liés à la pollution de l'environnement

Y98 Facteurs liés au mode de vie

Facteurs influant sur l'état de santé et motifs de recours aux services de santé (Z00-Z99)

Remarque : Ce chapitre ne doit pas être utilisé pour les comparaisons internationales ou pour la codification de la cause initiale de mortalité.

Les catégories Z00-Z99 sont destinées à l'enregistrement des motifs de recours aux services de santé, autres que maladie, traumatisme ou cause externe classés dans les catégories A00-Y89, ce qui peut se produire dans deux cas principaux :

(a) Quand un sujet, malade ou non, entre en contact avec les services de santé pour une raison précise, par exemple, pour recevoir des soins ou des services de niveau limité pour une affection en cours, pour être donneur d'un organe ou d'un tissu, recevoir une vaccination ou discuter d'un problème qui ne représente pas en soi une maladie ou un traumatisme.

(b) Quand existent des circonstances ou des problèmes qui influencent l'état de santé d'un sujet, sans constituer en eux-mêmes une maladie ou un traumatisme. De tels facteurs peuvent être retrouvés au cours d'enquêtes de population, alors que le sujet est ou non malade, ou être enregistrés comme facteur supplémentaire dont il faut se souvenir quand le sujet reçoit des soins pour maladie ou traumatisme.

Ce chapitre comprend les groupes suivants:

Z00-Z13 **Sujets en contact avec les services de santé pour des examens divers**
Z20-Z29 **Sujets pouvant courir un risque lié à des maladies transmissibles**
Z30-Z39 **Sujets ayant recours aux services de santé pour des motifs liés à la reproduction**
Z40-Z54 **Sujets ayant recours aux services de santé pour des actes médicaux et des soins spécifiques**
Z55-Z65 **Sujets dont la santé peut être menacée par des conditions socio-économiques et psycho-sociales**
Z70-Z76 **Sujets ayant recours aux services de santé pour d'autres motifs**
Z80-Z99 **Sujets dont la santé peut être menacée en raison d'antécédents personnels et familiaux et de certaines affections**

Sujets en contact avec les services de santé pour des examens divers (Z00-Z13)

Remarque : Les résultats anormaux non spécifiques découverts au moment de ces examens sont classés dans les catégories (R70-R94).

A l'exclusion de : examens relatifs à la grossesse et à la reproduction (Z30-Z36, Z39.-)

Z00 Examen général et investigations de sujets ne se plaignant de rien ou pour lesquels aucun diagnostic n'est rapporté

A l'exclusion de : examen à des fins administratives (Z02.-)
examens spéciaux de dépistage (Z11-Z13)

Z00.0 Examen médical général

Comprend : Bilan de santé SAI
Examen périodique (annuel) (physique)

A l'exclusion de : examen de santé de:
- nourrisson ou enfant (Z00.1)
- sous-population définie (Z10.-)

Z00.1 Examen de routine de l'enfant

Comprend : Surveillance de la croissance du nourrisson ou de l'enfant

A l'exclusion de : surveillance médicale des enfants trouvés, ou autres nourrissons ou enfants en bonne santé (Z76.1-Z76.2)

Z00.2 Examen à la période de croissance rapide de l'enfance

Z00.3 Examen de l'adolescent en cours de croissance

Comprend : À la puberté

Z00.4 Examen psychiatrique général, non classé ailleurs

A l'exclusion de : examen demandé pour raison médico-légale (Z04.6)

Z00.5 Examen d'un donneur éventuel d'organe et de tissu

Z00.6 Examen de comparaison et de contrôle dans le cadre d'un programme de recherche clinique

Z00.8 Autres examens généraux

Comprend : Examen sanitaire au cours d'enquêtes de population

Z01 Autres examens spéciaux et investigations de sujets ne se plaignant de rien ou pour lesquels aucun diagnostic n'est rapporté

Comprend : Examen de routine limité à un organe donné

A l'exclusion de : examen(s):
- à des fins administratives (Z02.-)
- pour suspicion de maladies (Z03.-)

examens spéciaux de dépistage (Z11-Z13)

Z01.0 Examen des yeux et de la vision

A l'exclusion de : examen pour le permis de conduire (Z02.40)

Z01.1 Examen des oreilles et de l'audition

Z01.2 Examen dentaire

Z01.3 Mesure de la tension artérielle

Z01.4 Examen gynécologique (de routine) (général)

Comprend : Examen pelvien (annuel) (périodique)
Frottis de Papanicolaou au niveau du col de l'utérus

A l'exclusion de : examen de routine pour surveillance d'une contraception (Z30.4-Z30.5)
examen ou test de grossesse (Z32.-)

Z01.5 Tests cutanés de diagnostic et de sensibilisation

Comprend : Tests allergologiques
Tests cutanés à la recherche d'une:
- hypersensibilité
- maladie bactérienne

Z01.6 Examen radiologique, non classé ailleurs

Comprend : Examen de routine:
- mammographie
- radiographie thoracique

Z01.7 Examens de laboratoire

Z01.8 Autres examens spéciaux précisés

Z01.9 Examen spécial, sans précision

Z02 Examen médical et prise de contact à des fins administratives

Z02.0 Examen pour l'admission dans une institution éducative

Comprend : Examen pour l'admission à l'école maternelle (institution d'éducation préscolaire)

Z02.1 Examen d'embauche

A l'exclusion de : examen de médecine du travail (Z10.0)

Z02.2 Examen pour l'admission dans une institution

A l'exclusion de : examen général des résidents d'une institution (Z10.1)
Examen pour admission dans une prison (Z02.8)

Z02.3 Examen d'incorporation dans l'armée

A l'exclusion de : examen général de routine de personnes appartenant aux forces armées (Z10.2)

Z02.4 Examen pour le permis de transport

Z02.40 Examen pour le permis de conduire

Z02.41 Examen pour le brevet de pilote

Z02.48 Examen pour d'autres permis de transport

Z02.5 Examen pour la pratique d'un sport

A l'exclusion de : alcootest et recherche de substances pharmacologiques dans le sang (Z04.0)
examen général de personnes membres d'une équipe sportive (Z10.3)

Z02.6 Examen à des fins d'assurance

Z02.7 Délivrance d'un certificat médical

Comprend : Délivrance d'un certificat médical de:
- aptitude
- cause de décès
- incapacité
- invalidité

A l'exclusion de : prise de contact pour un examen médical général (Z00-Z01)(Z02.0-Z02.6)(Z02.8-Z02.9)(Z10.-)

Z02.8 Autres examens à des fins administratives

Comprend : Examen (pour):
- admission dans:
  - camp d'été
  - prison
- adoption
- immigration
- naturalisation
- prénuptial

A l'exclusion de : surveillance médicale des enfants trouvés, ou autres nourrissons ou enfants en bonne santé (Z76.1-Z76.2)

Z02.80 Prise de contact pour une recherche en paternité

Z02.81 Prise de contact pour une adoption

Z02.88 Autres examens médicaux et prise de contact à des fins administratives

Comprend : Examen pour:
- admission dans:
  - camp d'été
  - prison
- immigration
- naturalisation

Examen prénuptial

A l'exclusion de : surveillance médicale des enfants trouvés, ou autres nourrissons ou enfants en bonne santé (Z76.1- Z76.2)

Z02.9 Examen à des fins administratives, sans précision

Z03 Mise en observation et examen médical pour suspicion de maladies et d'affections

Comprend : Personnes ayant certains symptômes ou signes d'un état anormal qui nécessite un examen plus approfondi, mais chez qui, après examen et mise en observation, un traitement ou des soins médicaux n'apparaissent pas comme nécessaires

A l'exclusion de : sujet inquiet de son état de santé (sans diagnostic) (Z71.1)

Z03.0 Mise en observation pour suspicion de tuberculose

Z03.1 Mise en observation pour suspicion de tumeur maligne

Z03.2 Mise en observation pour suspicion de troubles mentaux et du comportement

Comprend :

Mise en observation pour:

- activité répréhensible en bande
- comportement asocial
- pyromanie
- vol à l'étalage

} sans trouble psychiatrique évident

Z03.3 Mise en observation pour suspicion d'affection du système nerveux

Comprend : Suspicion d'affection neurologique

Z03.4 Mise en observation pour suspicion d'infarctus du myocarde

Z03.5 Mise en observation pour suspicion d'autres affections cardiovasculaires

Z03.6 Mise en observation pour suspicion d'effet toxique de substances ingérées

Comprend : Mise en observation pour suspicion de:
- effet indésirable d'un médicament
- empoisonnement

Z03.8 Mise en observation pour suspicion d'autres maladies

Comprend : Suspicion de:
- affection respiratoire
- maladie infectieuse

Z03.9 Mise en observation pour suspicion de maladie, sans précision

Z04 Examen et mise en observation pour d'autres raisons

Comprend : Examen à des fins médico-légales

Z04.0 Alcootest et recherche de substances pharmacologiques dans le sang

A l'exclusion de : présence de:
- alcool dans le sang (R78.0)
- substances pharmacologiques dans le sang (R78.-)

Z04.1 Examen et mise en observation après un accident de transport

A l'exclusion de : après un accident de travail (Z04.2)

Z04.2 Examen et mise en observation après un accident du travail

Z04.3 Examen et mise en observation après un autre accident

Z04.4 Examen et mise en observation après allégation de viol et de séduction

Comprend : Examen de la victime ou du coupable après allégation de viol ou de séduction

Z04.5 Examen et mise en observation après d'autres blessures dues à une agression

Comprend : Examen de la victime ou du coupable après d'autres blessures dues à une agression

Z04.50 Examen et mise en observation après allégation de sévices physiques et sexuels sur un adulte

Z04.51 Examen et mise en observation après allégation de sévices physiques et sexuels sur un enfant

Z04.58 Examen et mise en observation après d'autres blessures dues à une agression

Z04.6 Examen psychiatrique général, à la demande des autorités

Z04.8 Examen et mise en observation pour d'autres raisons précisées

Comprend : Demande d'expertise

Z04.9 Examen et mise en observation pour une raison non précisée

Comprend : Mise en observation SAI

Z08 Examen de contrôle après traitement d'une tumeur maligne

Comprend : Surveillance médicale après traitement

A l'exclusion de : soins de contrôle médicaux et de convalescence (Z42-Z51)(Z54.-)

Z08.0 Examen de contrôle après traitement d'une tumeur maligne

Remarque : Lorsqu'un patient est admis en vue d'un examen de surveillance post-thérapeutique et/ou d'un traitement et qu'aucune affection n'est détectée.

Z08.1 Examen de contrôle après radiothérapie pour tumeur maligne

A l'exclusion de : séance de radiothérapie (Z51.0)

Z08.2 Examen de contrôle après chimiothérapie pour tumeur maligne

A l'exclusion de : séance de chimiothérapie (Z51.1)

Z08.7 Examen de contrôle après traitements combinés pour tumeur maligne

Z08.8 Examen de contrôle après d'autres traitements pour tumeur maligne

Z08.9 Examen de contrôle après traitement pour tumeur maligne, sans précision

Z09 Examen de contrôle après traitement d'affections autres que les tumeurs malignes

Comprend : Surveillance médicale après traitement

A l'exclusion de : soins de contrôle médicaux et de convalescence (Z42-Z51)(Z54.-)
surveillance de:
- contraception (Z30.4-Z30.5)
- prothèses et autres appareils (Z44-Z46)

surveillance médicale après traitement d'une tumeur maligne (Z08.-)

Z09.0 Examen de contrôle après traitement chirurgical d'autres affections

Z09.1 Examen de contrôle après radiothérapie pour d'autres affections

A l'exclusion de : séance de radiothérapie (Z51.0)

Z09.2 Examen de contrôle après chimiothérapie pour d'autres affections

A l'exclusion de : chimiothérapie d'entretien (Z51.1-Z51.2)

Z09.3 Examen de contrôle après psychothérapie

Z09.4 Examen de contrôle après traitement d'une fracture

Z09.7 Examen de contrôle après traitements combinés pour d'autres affections

Z09.8 Examen de contrôle après d'autres traitements pour d'autres affections

Z09.9 Examen de contrôle après traitement pour une affection, sans précision

Z10 Examen général de routine d'une sous-population définie

A l'exclusion de : examen médical à des fins administratives (Z02.-)

Z10.0 Examen de médecine du travail

A l'exclusion de : examen d'embauche (Z02.1)

Z10.1 Examen général de routine des résidents d'institutions

A l'exclusion de : examen d'admission dans une institution (Z02.2)

Z10.2 Examen général de routine des forces armées

A l'exclusion de : examen d'incorporation (Z02.3)

Z10.3 Examen général de routine des équipes sportives

A l'exclusion de : alcootest et recherche de substances pharmacologiques dans le sang (Z04.0)
examen pour la pratique d'un sport (Z02.5)

Z10.8 Examens généraux de routine d'autres sous-populations définies

Comprend : Enfants des écoles
Étudiants

Z11 Examen spécial de dépistage de maladies infectieuses et parasitaires

Z11.0 Examen spécial de dépistage de maladies infectieuses intestinales

Z11.1 Examen spécial de dépistage de tuberculose pulmonaire

Z11.2 Examen spécial de dépistage d'autres maladies bactériennes

Z11.3 **Examen spécial de dépistage des infections dont le mode de transmission est essentiellement sexuel**

Z11.4 **Examen spécial de dépistage du virus de l'immunodéficience humaine [VIH]**

Z11.5 **Examen spécial de dépistage d'autres maladies à virus**

A l'exclusion de : maladies intestinales à virus (Z11.0)

Z11.6 **Examen spécial de dépistage d'autres maladies à protozoaires et helminthiases**

A l'exclusion de : maladies intestinales à protozoaires (Z11.0)

Z11.8 **Examen spécial de dépistage d'autres maladies infectieuses et parasitaires**

Comprend : Infections à Chlamydia
Maladies à spirochètes
Mycoses
Rickettsioses

Z11.9 **Examen spécial de dépistage de maladies infectieuses et parasitaires, sans précision**

Z12 Examen spécial de dépistage des tumeurs

Comprend : Prise de contact pour examen spécial de dépistage

Z12.0 **Examen spécial de dépistage de tumeur de l'estomac**

Z12.1 **Examen spécial de dépistage de tumeur de l'intestin**

Z12.2 **Examen spécial de dépistage de tumeur de l'appareil respiratoire**

Z12.3 **Examen spécial de dépistage de tumeur du sein**

A l'exclusion de : mammographie de routine (Z01.6)

Z12.4 **Examen spécial de dépistage de tumeur du col de l'utérus**

A l'exclusion de : test de routine ou dans le cadre d'un examen général gynécologique (Z01.4)

Z12.5 **Examen spécial de dépistage de tumeur de la prostate**

Z12.6 **Examen spécial de dépistage de tumeur de la vessie**

Z12.8 **Examen spécial de dépistage de tumeurs d'autres localisations**

Z12.9 **Examen spécial de dépistage d'une tumeur, sans précision**

Z13 Examen spécial de dépistage d'autres maladies et états pathologiques

Z13.0 **Examen spécial de dépistage de maladies du sang, des organes hématopoïétiques et de certains troubles du système immunitaire**

Z13.1 **Examen spécial de dépistage de diabète sucré**

Z13.2 **Examen spécial de dépistage des troubles de la nutrition**

Z13.3 **Examen spécial de dépistage des troubles mentaux et du comportement**

Comprend : Alcoolisme
Dépression
Retard mental

Z13.4 **Examen spécial de dépistage de certains troubles du développement de l'enfance**

A l'exclusion de : examen de routine pendant la croissance du nourrisson ou de l'enfant (Z00.1)

Z13.5 **Examen spécial de dépistage des affections des yeux et des oreilles**

Z13.6 **Examen spécial de dépistage des affections cardiovasculaires**

Z13.7 **Examen spécial de dépistage des malformations congénitales et anomalies chromosomiques**

Z13.8 **Examen spécial de dépistage d'autres maladies précisées**

Comprend : Affections dentaires
Affections des glandes endocrines et du métabolisme

A l'exclusion de : diabète sucré (Z13.1)

Z13.9 **Examen spécial de dépistage, sans précision**

Sujets pouvant courir un risque lié à des maladies transmissibles (Z20-Z29)

Z20 Sujets en contact avec et exposés à des maladies transmissibles

Z20.0 Sujets en contact avec et exposés à des maladies infectieuses intestinales

Z20.1 Sujets en contact avec et exposés à la tuberculose

Z20.2 Sujets en contact avec et exposés à des infections dont le mode de transmission est essentiellement sexuel

Z20.3 Sujets en contact avec et exposés à la rage

Z20.4 Sujets en contact avec et exposés à la rubéole

Z20.5 Sujets en contact avec et exposés à l'hépatite virale

Z20.6 Sujets en contact avec et exposés au virus de l'immunodéficience humaine [VIH]

A l'exclusion de : infection asymptomatique par le virus de l'immunodéficience humaine [VIH] (Z21)

Z20.7 Sujets en contact avec et exposés à la pédiculose, l'acariase et à d'autres infestations

Z20.8 Sujets en contact avec et exposés à d'autres maladies transmissibles

Z20.9 Sujets en contact avec et exposés à une maladie transmissible non précisée

Z21 Infection asymptomatique par le virus de l'immunodéficience humaine [VIH]

Comprend : Séropositivité au VIH SAI

A l'exclusion de : contact avec ou exposition au virus de l'immunodéficience humaine [VIH] (Z20.6)
maladie due au virus de l'immunodéficience humaine [VIH] (B24)
mise en évidence par des examens de laboratoire du virus de l'immunodéficience humaine [VIH] (R75)

Z22 Sujet porteur de germes responsables d'une maladie infectieuse

Comprend : Sujet suspecté porteur

Z22.0 Sujet porteur de typhoïde

Z22.1 Sujet porteur d'autres maladies intestinales infectieuses

Z22.2 Sujet porteur de diphtérie

Z22.3 Sujet porteur d'autres maladies bactériennes précisées

Comprend : Sujet porteur d'une maladie bactérienne due à des:
- méningocoques
- staphylocoques
- streptocoques

Z22.30 Sujet porteur de maladies à micro-organismes résistant aux médicaments

Z22.38 Sujet porteur d'autres maladies bactériennes précisées

Z22.4 Sujet porteur de maladies dont le mode de transmission est essentiellement sexuel

Comprend : Sujet porteur de:
- gonorrhée
- syphilis

Z22.5 Sujet porteur d'hépatite virale

Z22.50 Sujet porteur de l'hépatite virale B

Comprend : Porteur de l'antigène de surface de l'hépatite B [HBsAg]

Z22.51 Sujet porteur de l'hépatite virale C

Z22.58 Sujet porteur d'autres formes d'hépatite virale

Z22.6 Sujet porteur d'une infection à virus lymphotrope des lymphocytes T humains de type 1 [HTLV-1]

Z22.8 **Sujet porteur d'autres maladies infectieuses**

Z22.9 **Sujet porteur d'une maladie infectieuse, sans précision**

Z23 Nécessité d'une vaccination contre une seule maladie bactérienne

A l'exclusion de : vaccination:
- associée (Z27.-)
- non faite (Z28.-)

Z23.0 **Nécessité d'une vaccination contre le choléra seul**

Z23.1 **Nécessité d'une vaccination contre la typhoïde-paratyphoïde seule [TAB]**

Z23.2 **Nécessité d'une vaccination contre la tuberculose [BCG]**

Z23.3 **Nécessité d'une vaccination contre la peste**

Z23.4 **Nécessité d'une vaccination contre la tularémie**

Z23.5 **Nécessité d'une vaccination contre le tétanos seul**

Z23.6 **Nécessité d'une vaccination contre la diphtérie seule**

Z23.7 **Nécessité d'une vaccination contre la coqueluche seule**

Z23.8 **Nécessité d'une vaccination contre d'autres maladies bactériennes uniques**

Z24 Nécessité d'une vaccination contre certaines maladies virales uniques

A l'exclusion de : vaccination:
- associée (Z27.-)
- non faite (Z28.-)

Z24.0 **Nécessité d'une vaccination contre la poliomyélite**

Z24.1 **Nécessité d'une vaccination contre l'encéphalite virale transmise par les arthropodes**

Z24.2 **Nécessité d'une vaccination contre la rage**

Z24.3 **Nécessité d'une vaccination contre la fièvre jaune**

Z24.4 **Nécessité d'une vaccination contre la rougeole seule**

Z24.5 **Nécessité d'une vaccination contre la rubéole seule**

Z24.6 **Nécessité d'une vaccination contre l'hépatite virale**

Z25 Nécessité d'une vaccination contre d'autres maladies virales uniques

A l'exclusion de : vaccination:
- associée (Z27.-)
- non faite (Z28.-)

Z25.0 **Nécessité d'une vaccination contre les oreillons seuls**

Z25.1 **Nécessité d'une vaccination contre la grippe**

Z25.8 **Nécessité d'une vaccination contre d'autres maladies virales uniques précisées**

Z26 Nécessité d'une vaccination contre d'autres maladies infectieuses uniques

A l'exclusion de : vaccination:
- associée (Z27.-)
- non faite (Z28.-)

Z26.0 **Nécessité d'une vaccination contre la leishmaniose**

Z26.8 **Nécessité d'une vaccination contre d'autres maladies infectieuses uniques précisées**

Z26.9 **Nécessité d'une vaccination contre une maladie infectieuse, sans précision**

Comprend : Nécessité d'une vaccination SAI

Z27 Nécessité d'une vaccination associée contre plusieurs maladies infectieuses

A l'exclusion de : vaccination non faite (Z28.-)

Z27.0 **Nécessité d'une vaccination contre le choléra et la typhoïde-parathyphoïde [choléra † TAB]**

Z27.1 **Nécessité d'une vaccination associée contre diphtérie-tétanos-coqueluche [DTCoq]**

Z27.2 **Nécessité d'une vaccination contre diphtérie-tétanos-coqueluche et typhoïde-paratyphoïde [DTCoq † TAB]**

Z27.3 **Nécessité d'une vaccination contre diphtérie-tétanos-coqueluche et poliomyélite [DTCoq † polio]**

Z27.4 **Nécessité d'une vaccination contre rougeole-oreillons-rubéole [ROR]**

Z27.8 **Nécessité d'une vaccination contre d'autres associations de maladies infectieuses**

Z27.9 **Nécessité d'une vaccination associée contre plusieurs maladies infectieuses, sans précision**

Z28 Vaccination non faite

Z28.0 **Vaccination non faite en raison d'une contre-indication**

Z28.1 **Vaccination non faite par décision du sujet pour raisons de conviction ou de pression sociale**

Z28.2 **Vaccination non faite par décision du sujet pour des raisons autres et non précisées**

Z28.8 **Vaccination non faite pour d'autres raisons**

Z28.9 **Vaccination non faite, sans précision**

Z29 Nécessité d'autres mesures prophylactiques

A l'exclusion de : chirurgie prophylactique (Z40.-)
désensibilisation aux allergènes (Z51.6)

Z29.0 **Isolement**

Comprend : Admission pour protéger le sujet de son milieu ou pour l'isoler après un contact avec une personne atteinte d'une maladie infectieuse

Z29.1 **Immunothérapie prophylactique**

Comprend : Administration d'immunoglobulines

Z29.2 **Autres mesures de chimiothérapie prophylactique**

Comprend : Antibiothérapie prophylactique
Chimioprophylaxie
Héparinothérapie

Z29.8 **Autres mesures prophylactiques précisées**

Z29.9 **Mesure prophylactique, sans précision**

Sujets ayant recours aux services de santé pour des motifs liés à la reproduction (Z30-Z39)

Z30 Prise en charge d'une contraception

Z30.0 **Conseils et avis généraux concernant la contraception**

Comprend : Planification familiale SAI
Première prescription de moyens contraceptifs

Z30.1 **Mise en place d'un dispositif contraceptif (intra-utérin)**

Z30.2 **Stérilisation**

Comprend : Admission pour ligature des trompes de Fallope ou vasectomie

Z30.3 **Extraction cataméniale**

Comprend : Interruption de grossesse
Régulation cataméniale

Z30.4 **Surveillance de contraceptifs**

Comprend : Examen de routine pour entretien de la contraception
Renouvellement d'une prescription de pilules contraceptives ou d'autres contraceptifs

Z30.5 Surveillance d'un dispositif contraceptif (intra-utérin)

Comprend : Vérification, réinsertion ou enlèvement d'un dispositif contraceptif (intra-utérin) [stérilet]

Z30.8 Autres prises en charge d'une contraception

Comprend : Spermogramme après vasectomie

Z30.9 Prise en charge d'une contraception, sans précision

Z31 Mesures procréatives

A l'exclusion de : complications de la fécondation artificielle (N98.-)

Z31.0 Tuboplastie ou vasoplastie après stérilisation

Z31.1 Insémination artificielle

Z31.2 Fécondation in vitro

Comprend : Admission pour prélèvement ou implantation d'ovules

Z31.3 Autres méthodes de fécondation assistée

Z31.4 Recherches et tests en vue d'une procréation

Comprend : Insufflation tubaire
Spermogramme

A l'exclusion de : spermogramme après vasectomie (Z30.8)

Z31.5 Conseil génétique

Z31.6 Conseils et avis généraux en matière de procréation

Comprend : Conseil pour une interruption volontaire de grossesse

Z31.8 Autres mesures procréatives

Z31.9 Mesure procréative, sans précision

Z32 Examen et test de grossesse

Z32.0 Grossesse non (encore) confirmée

Z32.1 Grossesse confirmée

Z33 Grossesse constatée fortuitement

Comprend : Grossesse SAI

Z34 Surveillance d'une grossesse normale

Z34.0 Surveillance d'une première grossesse normale

Z34.8 Surveillance d'une autre grossesse normale

Z34.9 Surveillance d'une grossesse normale, sans précision

Z35 Surveillance d'une grossesse à haut risque

Z35.0 Surveillance d'une grossesse avec antécédent de stérilité

Z35.1 Surveillance d'une grossesse avec antécédent d'avortement

Comprend : Surveillance d'une grossesse avec antécédent de:
- môle hydatiforme
- môle vésiculaire

A l'exclusion de : avortements à répétition:
- sans mention de grossesse actuelle (N96)
- soins au cours de la grossesse (O26.2-)

Z35.2 Surveillance d'une grossesse avec d'autres antécédents obstétricaux pathologiques et difficultés à procréer

Comprend : Surveillance d'une grossesse avec antécédent de:
- affections classées en (O10-O92)
- mort-nés
- morts néonatales

Z35.3 Surveillance d'une grossesse avec antécédent de soins prénatals insuffisants

Comprend : Grossesse:
- dissimulée

Z35.4 Surveillance de grossesse avec multiparité élevée

A l'exclusion de : multiparité sans mention de grossesse actuelle (Z64.1)

Z35.5 Surveillance d'une primipare âgée

Z35.6 Surveillance d'une primipare très jeune

Z35.7 Surveillance d'une grossesse à haut risque du fait de problèmes sociaux

Z35.8 Surveillance d'autres grossesses à haut risque

Comprend : Grossesse à haut risque avec consignation au lit

Z35.80✱ Surveillance d'une multigeste âgée

Comprend : Grossesse d'une femme âgée de 35ans ou plus

Z35.88✱ Surveillance d'une autre grossesse à haut risque

Comprend : Grossesse à haut risque avec consignation au lit

Z35.9 Surveillance de grossesse à haut risque, sans précision

Z36 Dépistage prénatal

A l'exclusion de : résultats anormaux constatés au cours de l'examen prénatal systématique de la mère (O28.-)
soins prénatals de routine (Z34-Z35)

Z36.0 Dépistage prénatal d'anomalies chromosomiques

Comprend : Amniocentèse
Prélèvement placentaire (par voie vaginale)

Z36.1 Dépistage prénatal d'un taux élevé d'alpha-foetoprotéines

Z36.2 Autres dépistages prénatals par amniocentèse

Z36.3 Dépistage prénatal de malformations par échographie et autres méthodes physiques

Z36.4 Dépistage prénatal de retard de croissance du foetus par échographie et autres méthodes physiques

Z36.5 Dépistage prénatal d'iso-immunisation

Z36.8 Autres dépistages prénatals

Comprend : Dépistage d'hémoglobinopathie

Z36.9 Dépistage prénatal, sans précision

Z37 Résultat de l'accouchement

Remarque : Utiliser cette catégorie pour décrire un accouchement parfaitement normal (sans complications). Cette catégorie sera également utilisée comme code supplémentaire pour identifier le résultat de l'accouchement dans le dossier de la mère.

Z37.0 Naissance unique, enfant vivant

Z37.1 Naissance unique, enfant mort-né

Z37.2 Naissance gémellaire, jumeaux nés vivants

Z37.3 Naissance gémellaire, l'un des jumeaux né vivant, l'autre mort-né

Z37.4 Naissance gémellaire, jumeaux morts-nés

Z37.5 Autres naissances multiples, tous nés vivants

Z37.50✱ Naissance de triplés, tous nés vivants

Z37.51✱ Naissance de quadruplés, tous nés vivants

Z37.52✱ Naissance de quintuplés, tous nés vivants

Z37.53✱ Naissance de sextuplés, tous nés vivants

Z37.58✱ Autres naissances multiples, tous nés vivants

Z37.59✱ **Naissances multiples, sans précision, tous nés vivants**

Z37.6 **Autres naissances multiples, certains enfants nés vivants**

Z37.60✱ **Naissance de triplés, certains enfants nés vivants**

Z37.61✱ **Naissance de quadruplés, certains enfants nés vivants**

Z37.62✱ **Naissance de quintuplés, certains enfants nés vivants**

Z37.63✱ **Naissance de sextuplés, certains enfants nés vivants**

Z37.68✱ **Autres naissances multiples, certains enfants nés vivants**

Z37.69✱ **Naissances multiples, sans précision, certains enfants nés vivants**

Z37.7 **Autres naissances multiples, tous morts-nés**

Z37.70✱ **Naissance de triplés, tous morts-nés**

Z37.71✱ **Naissance de quadruplés, tous morts-nés**

Z37.72✱ **Naissance de quintuplés, tous morts-nés**

Z37.73✱ **Naissance de sextuplés, tous morts-nés**

Z37.78✱ **Autres naissances multiples, tous morts-nés**

Z37.79✱ **Naissances multiples, sans précision, tous morts-nés**

Z37.9 **Résultat de l'accouchement, sans précision**

Comprend : Naissance multiple SAI
Naissance unique SAI

Z37.90✱ **Naissance multiple, sans précision**

Comprend : Naissance multiple SAI

Z37.91✱ **Naissance unique, sans précision**

Comprend : Naissance unique SAI

Z38 Enfants nés vivants, selon le lieu de naissance

Z38.0 **Enfant unique, né à l'hôpital**

Z38.00✱ **Naissance unique, à l'hôpital, par voie vaginale**

Z38.01✱ **Naissance unique, à l'hôpital, par césarienne**

Z38.1 **Enfant unique, né hors d'un hôpital**

Z38.2 **Enfant unique, lieu de naissance non précisé**

Comprend : Enfant né vivant SAI

Z38.3 **Jumeaux, nés à l'hôpital**

Z38.30✱ **Naissance de jumeaux, à l'hôpital, par voie vaginale**

Z38.31✱ **Naissance de jumeaux, à l'hôpital, par césarienne**

Z38.4 **Jumeaux, nés hors d'un hôpital**

Z38.5 **Jumeaux, lieu de naissance non précisé**

Z38.6 **Autres naissances multiples, enfants nés à l'hôpital**

Z38.60✱ **Naissance de triplés, à l'hôpital, par voie vaginale**

Z38.61✱ **Naissance de triplés, à l'hôpital, par césarienne**

Z38.62✱ **Naissance de quadruplés, à l'hôpital, par voie vaginale**

Z38.63✱ **Naissance de quadruplés, à l'hôpital, par césarienne**

Z38.64✱ **Naissance de quintuplés, à l'hôpital, par voie vaginale**

Z38.65✱ **Naissance de quintuplés, à l'hôpital, par césarienne**

Z38.66✱ **Naissance de sextuplés, à l'hôpital, par voie vaginale**

Z38.67✱ **Naissance de sextuplés, à l'hôpital, par césarienne**

Z38.68 **Autre naissance multiple, à l'hôpital, par voie vaginale**

Z38.69 **Autre naissance multiple, à l'hôpital, par césarienne**

Z38.7 **Autres naissances multiples, enfants nés hors d'un hôpital**

Z38.8 **Autre naissances multiples, lieu de naissance non précisé**

Z39 Soins et examens du post-partum

Z39.0 **Soins et examens immédiatement après l'accouchement**

Comprend : Soins et mise en observation, cas sans complications

A l'exclusion de : soins pour des complications du post-partum - voir Index alphabétique

Z39.1 **Soins et examens de l'allaitement maternel**

Comprend : Surveillance de l'allaitement

A l'exclusion de : troubles de la lactation (O92.-)

Z39.2 **Contrôle de routine au cours du post-partum**

Sujets ayant recours aux services de santé pour des actes médicaux et des soins spécifiques (Z40-Z54)

Remarque : Les catégories (Z40-Z54) seront utilisées pour indiquer la raison de la prise en charge. Elles peuvent être utilisées pour des patients ayant déjà été traités pour une affection ou une lésion traumatique, mais nécessitant des examens de contrôle ou des soins prophylactiques, des soins de convalescence ou des soins médicaux pour consolider le traitement, soigner un état persistant, s'assurer qu'il n'y a pas eu de rechute ou pour la prévenir.

A l'exclusion de : examen de contrôle pour surveillance médicale après traitement (Z08-Z09)

Z40 Opération prophylactique

Z40.0 **Opération prophylactique pour facteur de risque de tumeurs malignes**

Comprend : Admission pour ablation d'un organe à titre prophylactique

Z40.00 **Ablation du sein à titre prophylactique**

Comprend : Mastectomie prophylactique

Z40.01 **Ablation de l'ovaire à titre prophylactique**

Comprend : Ovariectomie prophylactique

Z40.08 **Autres ablations prophylactiques d'organes**

Z40.8 **Autres opérations prophylactiques**

Z40.9 **Opération prophylactique, sans précision**

Z41 Thérapie sans raison médicale

Z41.0 **Implant de cheveux**

Z41.1 **Autres opérations plastiques pour raisons esthétiques**

Comprend : Implant mammaire

A l'exclusion de : chirurgie plastique et correctrice pour cicatrice après traumatisme ou opération (Z42.-)

Z41.2 **Circoncision rituelle et de routine**

Z41.3 **Perçage du lobe de l'oreille**

Z41.8 **Autres thérapies sans raison médicale**

Z41.9 **Thérapie sans raison médicale, sans précision**

Z42 Soins de contrôle comprenant une opération plastique

Comprend : Chirurgie plastique et correctrice pour cicatrice après traumatisme ou opération
Réparation d'un tissu cicatriciel

A l'exclusion de : chirurgie plastique:
- comme traitement d'une lésion traumatique récente - coder à cette lésion traumatique - voir Index alphabétique
- pour des raisons esthétiques (Z41.1)

Z42.0 Soins de contrôle comprenant une opération plastique de la tête et du cou

Z42.1 Soins de contrôle comprenant une opération plastique du sein

Z42.2 Soins de contrôle comprenant une opération plastique d'autres parties du tronc

Z42.3 Soins de contrôle comprenant une opération plastique des extrémités supérieures

Z42.4 Soins de contrôle comprenant une opération plastique des extrémités inférieures

Z42.8 Soins de contrôle comprenant une opération plastique d'autres parties du corps

Z42.9 Soins de contrôle comprenant une opération plastique, sans précision

Z43 Surveillance de stomies

Comprend : Enlèvement d'un cathéter
Nettoyage
Obturation
Passage de sonde ou de bougie
Raccord
Réfection

A l'exclusion de : complications de stomies (J95.0), (K91.4), (N99.5)
mise en place et ajustement de prothèses et d'autres appareils (Z44-Z46)
stomie ne nécessitant pas de soins médicaux (Z93.-)

Z43.0 Surveillance de trachéostomie

Z43.1 Surveillance de gastrostomie

Z43.2 Surveillance d'iléostomie

Z43.3 Surveillance de colostomie

Z43.4 Surveillance d'autres stomies de l'appareil digestif

Z43.5 Surveillance de cystostomie

Z43.6 Surveillance d'autres stomies des voies urinaires

Comprend : Néphrostomie
Urétérostomie
Urétrostomie

Z43.7 Surveillance de vagin artificiel

Z43.8 Surveillance d'autres stomies

Z43.9 Surveillance d'une stomie non précisée

Z44 Mise en place et ajustement d'appareils de prothèse externe

A l'exclusion de : présence d'un appareil de prothèse (Z97.-)

Z44.0 Mise en place et ajustement d'un bras artificiel (total) (partiel)

Z44.1 Mise en place et ajustement d'une jambe artificielle (totale) (partielle)

Z44.2 Mise en place et ajustement d'un oeil artificiel

A l'exclusion de : complication mécanique d'une prothèse oculaire (T85.3)

Z44.3 Mise en place et ajustement d'une prothèse externe du sein

Z44.8 Mise en place et ajustement d'autres appareils de prothèse externe

Z44.9 Mise en place et ajustement d'un appareil de prothèse externe non précisé

Z45 Ajustement et entretien d'une prothèse interne

A l'exclusion de : mauvais résultat fonctionnel ou autres complications d'un appareil - voir Index alphabétique
présence de prothèses et d'autres appareils (Z95-Z97)

Z45.0 Ajustement et entretien d'un stimulateur cardiaque

Comprend :
Contrôle et vérification
Remplacement
} du générateur d'impulsions [pile]

Z45.1 Ajustement et entretien d'une pompe à perfusion

Z45.2 Ajustement et entretien d'un dispositif d'accès vasculaire

A l'exclusion de : insertion d'un dispositif d'accès vasculaire (Z51.8)

Z45.3 Ajustement et entretien d'une prothèse auditive implantée

Comprend : Prothèse cochléaire
Prothèse de conduction osseuse

Z45.8 Ajustement et entretien d'autres prothèses internes

Z45.9 Ajustement et entretien d'une prothèse interne non précisée

Z46 Mise en place et ajustement d'autres appareils

A l'exclusion de : mauvais résultat fonctionnel ou autres complications d'un appareil - voir Index alphabétique
présence de prothèses et d'autres appareils (Z95-Z97)
renouvellement d'une ordonnance (Z76.0)

Z46.0 Mise en place et ajustement de lunettes et verres de contact

Z46.1 Mise en place et ajustement d'un appareil auditif

Z46.2 Mise en place et ajustement d'autres appareils en rapport avec le système nerveux et les organes des sens

Z46.3 Mise en place et ajustement d'une prothèse dentaire

Z46.4 Mise en place et ajustement d'un appareil orthodontique

Z46.5 Mise en place et ajustement d'une iléostomie et autres dispositifs intestinaux

Z46.6 Mise en place et ajustement d'un appareil urinaire

Z46.7 Mise en place et ajustement d'un appareil orthopédique

Comprend : Orthopédique(s):
- armature
- ceinture
- chaussures
- corset

Z46.8 Mise en place et ajustement d'autres appareils précisés

Comprend : Fauteuil roulant

Z46.9 Mise en place et ajustement d'un appareil, sans précision

Z47 Autres soins de contrôle orthopédiques

A l'exclusion de : complications de prothèses, implants et greffes orthopédiques internes (T84.-)
examen de contrôle après traitement d'une fracture (Z09.4)
soins impliquant une rééducation (Z50.-)

Z47.0 Soins de contrôle impliquant l'enlèvement d'une plaque et autre prothèse interne de fixation

Comprend : Enlèvement de routine d'une prothèse après consolidation d'une fracture
Enlèvement de:
- broche
- plaque
- tringle
- vis

A l'exclusion de : enlèvement d'un appareil externe de fixation (Z47.8)

Z47.8 Autres soins de contrôle orthopédiques précisés

Comprend : Changement, vérification ou enlèvement de:
- appareils externes de fixation ou de traction
- plâtre

Pose d'un plâtre

Z47.9 Soin de contrôle orthopédique, sans précision

Z48 Autres soins de contrôle chirurgicaux

A l'exclusion de : examen de contrôle après:
- chirurgie (Z09.0)
- traitement d'une fracture (Z09.4)

mise en place et ajustement de prothèses et d'autres appareils (Z44-Z46)
soins de contrôle orthopédiques (Z47.-)
surveillance de stomies (Z43.-)

Z48.0 Surveillance des sutures et pansements chirurgicaux

Comprend : Changement de pansement
Retrait de points de suture

Z48.8 Autres soins de contrôle chirurgicaux précisés

Z48.9 Soin de contrôle chirurgical, sans précision

Z49 Surveillance d'une dialyse

Comprend : Préparation d'une dialyse et traitement
A l'exclusion de : sous dialyse rénale (Z99.2)

Z49.0 Soins préparatoires en vue d'une dialyse

Comprend : incision avec insertion d'un cathéter vasculaire

Z49.1 Dialyse extra-corporelle

Comprend : Dialyse (rénale) SAI

Z49.2 Autres dialyses

Comprend : Dialyse péritonéale

Z50 Soins impliquant une rééducation

A l'exclusion de : conseils (Z70-Z71)

Z50.0 Rééducation des cardiaques

Z50.1 Autres thérapies physiques

Comprend : Exercices thérapeutiques et curatifs

Z50.2 Sevrage d'alcool

Z50.3 Rééducation des drogués et après abus de médicaments

Z50.4 Psychothérapie, non classée ailleurs

Z50.5 Rééducation du langage

Z50.6 Éducation de la vision [orthoptique]

Z50.7 Ergothérapie et rééducation professionnelle, non classées ailleurs

Z50.8 Soins impliquant d'autres moyens de rééducation

Comprend : Rééducation après tabagisme
Thérapie concernant les activités de la vie quotidienne NCA

Z50.9 Soin impliquant une rééducation, sans précision

Comprend : Rééducation SAI

Z51 Autres soins médicaux

A l'exclusion de : examen de contrôle après traitement (Z08-Z09)

Z51.0 Séance de radiothérapie

Z51.1 **Séance de chimiothérapie pour tumeur**

Z51.2 **Autres formes de chimiothérapie**

Comprend : Antibiothérapie
Chimiothérapie d'entretien SAI

A l'exclusion de : chimiothérapie prophylactique en vue de l'immunisation (Z23-Z27, Z29.-)

Z51.3 **Transfusion sanguine, sans mention de diagnostic**

Z51.4 **Soins préparatoires pour traitement ultérieur, non classés ailleurs**

A l'exclusion de : soins préparatoires en vue d'une dialyse (Z49.0)

Z51.5 **Soins palliatifs**

Z51.6 **Désensibilisation aux allergènes**

Z51.8 **Autres formes précisées de soins médicaux**

A l'exclusion de : prise en charge pendant les vacances (Z75.5)

Z51.80 **Traitement de la douleur (pour)**

Z51.800 **Douleur somatique**

Z51.801 **Douleur neurogène**

Z51.802 **Douleur viscérale**

Z51.808 **Autres douleurs et douleurs non précisées**

Z51.88 **Autres formes précisées de soins médicaux NCA**

Z51.9 **Soin médical, sans précision**

Z52 Donneurs d'organes et de tissus

A l'exclusion de : examen d'un donneur éventuel (Z00.5)

Z52.0 **Donneur de sang**

Z52.1 **Donneur de peau**

Z52.2 **Donneur d'os**

Z52.3 **Donneur de moelle osseuse**

Z52.4 **Donneur de rein**

Z52.5 **Donneur de cornée**

Z52.6 **Donneur de foie**

Z52.7 **Donneur de coeur**

Z52.8 **Donneur d'autres organes et tissus**

Z52.9 **Donneur d'organe ou de tissu non précisés**

Comprend : Donneur SAI

Z53 Sujets ayant recours aux services de santé pour des actes médicaux spécifiques, non effectués

A l'exclusion de : vaccination non faite (Z28.-)

Z53.0 **Acte non effectué en raison de contre-indication**

Z53.1 **Acte non effectué par décision du sujet pour raisons de conviction ou de pression sociale**

Z53.2 **Acte non effectué par décision du sujet pour des raisons autres et non précisées**

Z53.8 **Acte non effectué pour d'autres raisons**

Comprend : Intervention chirurgicale annulée pour des raisons administratives (questions d'effectifs)

Z53.9 **Acte non effectué, sans précision**

Z54 Convalescence

Z54.0 **Convalescence après intervention chirurgicale**

Z54.1 **Convalescence après radiothérapie**

Z54.2 **Convalescence après chimiothérapie**

Z54.3 **Convalescence après psychothérapie**

Z54.4 **Convalescence après traitement d'une fracture**

Z54.7 **Convalescence après traitements combinés**

Comprend : Convalescence après traitements combinés classés en (Z54.0-Z54.4)

Z54.8 **Convalescence après un autre traitement**

Z54.9 **Convalescence après un traitement non précisé**

Sujets dont la santé peut être menacée par des conditions socio-économiques et psycho-sociales (Z55-Z65)

Z55 Difficultés liées à l'éducation et l'alphabétisation

A l'exclusion de : troubles du développement psychologique (F80-F89)

Z55.0 **Analphabétisme et faible niveau éducatif**

Z55.1 **Scolarisation inexistante ou inaccessible**

Z55.2 **Échec aux examens**

Z55.3 **Mauvais résultats scolaires**

Z55.4 **Mauvaise adaptation éducative et difficultés avec les enseignants et les autres élèves**

Z55.8 **Autres difficultés liées à l'éducation et l'alphabétisation**

Comprend : Enseignement inadéquat

Z55.9 **Difficulté liée à l'éducation et l'alphabétisation, sans précision**

Z56 Difficultés liées à l'emploi et au chômage

A l'exclusion de : difficultés liées au logement et aux conditions économiques (Z59.-)
exposition professionnelle à des facteurs de risques (Z57.-)

Z56.0 **Chômage, sans précision**

Z56.1 **Changement d'emploi**

Z56.2 **Menace de perte d'emploi**

Z56.3 **Rythme de travail pénible**

Z56.4 **Désaccord avec le supérieur et les collègues**

Z56.5 **Mauvaise adaptation au travail**

Comprend : Conditions de travail difficiles

Z56.6 **Autres difficultés physiques et mentales liées à l'emploi**

Z56.7 **Difficultés liées à l'emploi, autres et sans précision**

Z57 Exposition professionnelle à des facteurs de risques

Z57.0 **Exposition professionnelle au bruit**

Z57.1 **Exposition professionnelle à des rayonnements**

Z57.2 **Exposition professionnelle à la poussière**

Z57.3 **Exposition professionnelle à d'autres polluants atmosphériques**

Z57.4 **Exposition professionnelle à des substances toxiques agricoles**

Comprend : Substances solides, liquides, gaz ou émanations

Z57.5 **Exposition professionnelle à des substances toxiques dans d'autres industries**

Comprend : Substances solides, liquides, gaz ou émanations

Z57.6 **Exposition professionnelle à des températures extrêmes**

Z57.7 **Exposition professionnelle à des vibrations**

Z57.8 **Exposition professionnelle à d'autres facteurs de risques**

Z57.9 **Exposition professionnelle à un facteur de risque, sans précision**

Z58 Difficultés liées à l'environnement physique

A l'exclusion de : exposition professionnelle (Z57.-)

Z58.0 **Exposition au bruit**

Z58.1 **Exposition à la pollution atmosphérique**

A l'exclusion de : fumée de tabac (Z58.7)

Z58.2 **Exposition à la pollution de l'eau**

Z58.3 **Exposition à la pollution du sol**

Z58.4 **Exposition aux rayonnements**

Z58.5 **Exposition à d'autres formes de pollution**

Z58.6 **Approvisionnement insuffisant en eau potable**

A l'exclusion de : effets de la soif (T73.1)

Z58.7 **Exposition à la fumée de cigarette**

Comprend : Tabagisme passif

A l'exclusion de : antécédents personnels de tabagisme (Z86.42)
tabagisme (Z72.0)
Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation de tabac (F17.-)

Z58.8 **Autres difficultés liées à l'environnement physique**

Comprend : Exposition à/au:
- amiante
- plomb

Z58.9 **Difficulté liée à l'environnement physique, sans précision**

Z59 Difficultés liées au logement et aux conditions économiques

A l'exclusion de : approvisionnement insuffisant en eau potable (Z58.6)

Z59.0 **Sans abri**

Z59.1 **Logement inadéquat**

Comprend : Insuffisance technique du domicile empêchant des soins corrects
Manque de chauffage
Manque de place
Voisinage non satisfaisant

A l'exclusion de : difficultés liées à l'environnement physique (Z58.-)

Z59.2 **Désaccord avec les voisins, les locataires et le propriétaire**

Z59.3 **Difficulté liée à la vie en institution**

Comprend : Pensionnaire

A l'exclusion de : éducation dans une institution (Z62.2)

Z59.4 **Alimentation défectueuse**

A l'exclusion de : effets de la faim (T73.0)
malnutrition (E40-E46)
régime ou habitudes alimentaires inadéquates (Z72.4)

Z59.5 **Pauvreté extrême**

Z59.6 **Faibles revenus**

Z59.7 **Couverture sociale et secours insuffisants**

Z59.8 Autres difficultés liées au logement et aux conditions économiques

Comprend : Logement isolé
Problèmes avec des prêteurs
Saisie d'hypothèque

Z59.9 Difficulté liée au logement et aux conditions économiques, sans précision

Z60 Difficultés liées à l'environnement social

Z60.0 Difficultés d'ajustement aux transitions entre les différentes périodes de vie

Comprend : Adaptation à la retraite [pension]
Syndrome du « nid vide »

Z60.1 Situation parentale atypique

Comprend : Difficultés liées à une situation parentale (éducation des enfants) telle que famille monoparentale ou autre que celle dans laquelle les deux parents biologiques cohabitent.

Z60.2 Solitude

Z60.3 Difficultés liées à l'acculturation

Comprend : Migration
Transplantation sociale

Z60.4 Exclusion et rejet sociaux

Comprend : Exclusion et rejet pour des motifs liés à la personne, tels que apparence physique, maladie ou comportement anormal.

A l'exclusion de : cible d'une discrimination pour motifs raciaux ou religieux (Z60.5)

Z60.5 Cible d'une discrimination et d'une persécution

Comprend : Discrimination ou persécution, réelle ou perçue comme telle, pour des raisons d'appartenance à un groupe (défini par la couleur de la peau, la religion, l'origine ethnique, etc.) et non pour des raisons liées à la personne.

A l'exclusion de : exclusion et rejet sociaux (Z60.4)

Z60.8 Autres difficultés liées à l'environnement social

Z60.9 Difficulté liée à l'environnement social, sans précision

Z61 Difficultés liées à une enfance malheureuse

A l'exclusion de : syndromes dus à de mauvais traitements (T74.-)

Z61.0 Perte de relation affective pendant l'enfance

Remarque : Perte d'une relation affectivement étroite, telle qu'un parent, un frère ou une soeur, un ami très proche ou un animal familier, liée à un décès, un départ définitif ou un rejet.

Z61.1 Départ du foyer pendant l'enfance

Remarque : Séjour dans une famille adoptive, dans un hôpital ou dans d'autres institutions, ayant entraîné un stress psychosocial, ou activité tenant l'enfant éloigné contre son gré de son foyer pendant une période prolongée.

Z61.2 Changements dans le tissu des relations familiales pendant l'enfance

Remarque : Arrivée d'une nouvelle personne dans la famille, se traduisant par un changement négatif dans les relations de l'enfant. Concerne notamment le remariage d'un des parents ou la naissance d'un frère ou d'une soeur.

Z61.3 Événements résultant de la perte de l'estime de soi pendant l'enfance

Remarque : Événements résultant en une auto-évaluation négative de l'enfant, telle qu'échec dans des tâches exigeant un fort investissement personnel, révélation ou découverte d'un événement personnel ou familial honteux ou traumatisant, et autres expériences humiliantes.

Z61.4 Difficultés liées à de possibles sévices sexuels infligés à un enfant par une personne de son entourage immédiat

Remarque : Difficultés liées à une forme quelconque d'exposition ou de contact physique entre un membre adulte de la famille de l'enfant et celui-ci, ayant entraîné une excitation sexuelle, que l'enfant ait ou non participé volontairement aux actes sexuels (par exemple, contact génital, attouchements ou exposition délibérée des seins ou des organes génitaux).

Z61.5 Difficultés liées à de possibles sévices sexuels infligés à un enfant par une personne étrangère à son entourage immédiat

Remarque : Difficultés liées à un contact ou à une tentative de contact avec les seins ou les parties génitales de l'enfant ou de l'autre personne, exhibition en confrontation étroite ou tentative pour déshabiller ou séduire l'enfant, de la part d'une personne beaucoup plus âgée n'appartenant pas à la famille de l'enfant, mais profitant de sa position ou de son statut ou agissant contre la volonté de l'enfant.

Z61.6 Difficultés liées à de possibles sévices physiques infligés à un enfant

Remarque : Difficultés liées à des incidents au cours desquels l'enfant a reçu par le passé de la part d'un adulte de sa famille des blessures d'une gravité telle qu'elles ont nécessité un traitement médical (par exemple fractures, ecchymoses marquées), ou qui ont impliqué des formes de violence anormales (comme frapper l'enfant avec un objet dur ou contondant, le brûler ou l'attacher).

Z61.7 Expérience personnelle terrifiante

Remarque : Expérience comportant une menace pour l'avenir de l'enfant, telle qu'un enlèvement, une catastrophe naturelle où la vie est menacée, une blessure mettant en danger l'image de soi ou le sentiment de sécurité, ou la survenue d'un traumatisme grave chez une personne aimée.

Z61.8 Autres difficultés liées à une enfance malheureuse

Z61.9 Difficulté liée à une enfance malheureuse, sans précision

Z62 Autres difficultés liées à l'éducation

A l'exclusion de : syndromes dus à de mauvais traitements (T74.-)

Z62.0 Surveillance inadéquate de la part des parents

Remarque : Ignorance de la part des parents de ce que fait l'enfant ou de l'endroit où il se trouve ; manque d'autorité ; désintérêt ou absence de réaction lorsque l'enfant se trouve dans une situation dangereuse.

Z62.1 Surprotection parentale

Remarque : Méthode d'éducation aboutissant à une infantilisation empêchant l'acquisition de l'indépendance.

Z62.2 Éducation dans une institution

Remarque : Prise en charge éducative de groupe dans laquelle les responsabilités parentales sont essentiellement assumées par un établissement quelconque (pensionnat pour enfants, orphelinat, home d'enfants) ou séjour prolongé de l'enfant dans un hôpital, une maison de convalescence ou l'équivalent, sans la présence à ses côtés d'au moins l'un de ses parents.

Z62.3 Hostilité envers un enfant transformé en bouc émissaire

Remarque : Comportement parental négatif axé spécifiquement sur l'enfant en tant qu'individu, persistant dans le temps et se répercutant sur plusieurs comportements de l'enfant (par exemple, parents qui accusent systématiquement l'enfant de tous les problèmes du ménage ou lui attribuent des caractéristiques négatives).

Z62.4 Négligence affective

Remarque : Parents s'adressant à l'enfant avec froideur ou impatience. Manque d'intérêt pour l'enfant, de compréhension de ses difficultés et absence de louanges et d'encouragement. Réaction irritée devant un comportement anxieux, absence de démonstrations d'affection physiques suffisantes et manque de chaleur.

Z62.5 Autres difficultés liées à des négligences dans l'éducation

Remarque : Manque d'expérience de travail et d'expérience de jeu

Z62.6 Pression parentale inappropriée et autres défauts de l'éducation

Remarque : Parents forçant l'enfant à se comporter de façon différente de la norme locale, que ce soit par rapport à son sexe (en habillant un garçon en fille), par rapport à son âge (en forçant un enfant à prendre des responsabilités plus lourdes qu'il ne peut en assumer pour son âge) ou pour d'autres raisons (obligeant l'enfant à entreprendre des activités contre son gré ou des activités trop difficiles pour lui).

Z62.8 Autres difficultés précisées liées à l'éducation

Z62.9 Difficulté liée à l'éducation, sans précision

Z63 Autres difficultés liées à l'entourage immédiat, y compris la situation familiale

A l'exclusion de : difficultés liées à:
- éducation (Z62.-)
- enfance malheureuse (Z61.-)

syndromes dus à de mauvais traitements (T74.-)

Z63.0 Difficultés dans les rapports avec le conjoint ou le partenaire

Comprend : Désaccord entre les partenaires se traduisant par des crises aiguës ou prolongées, la généralisation de sentiments hostiles ou critiques ou une atmosphère persistante de violence interpersonnelle grave (pouvant aller jusqu'à battre ou frapper).

Z63.1 Difficultés dans les rapports avec les parents et les beaux-parents

Z63.2 Soutien familial inadéquat

Z63.3 Absence d'un des membres de la famille

Z63.4 Disparition et décès d'un membre de la famille

Comprend : Décès présumé d'un membre de la famille

Z63.5 Dislocation de la famille par séparation et divorce

Comprend : Détachement

Z63.6 Parent à charge au domicile, nécessitant des soins

Z63.7 Autres événements difficiles ayant une incidence sur la famille et le foyer

Comprend : Difficultés liées à l'état sanitaire au sein de la famille
Inquiétude (normale) pour une personne malade de la famille
Isolement de la famille
Membre de la famille malade ou perturbé

Z63.8 Autres difficultés précisées liées à l'entourage immédiat

Comprend : Communication inadéquate ou tourmentée à l'intérieur de la famille
Discorde familiale SAI
Réaction émotionnelle très vive à l'intérieur de la famille

Z63.9 Difficulté liée à l'entourage immédiat, sans précision

Z64 Difficultés liées à certaines situations psycho-sociales

Z64.0 Difficultés liées à une grossesse non désirée

A l'exclusion de : surveillance d'une grossesse à haut risque du fait de problèmes sociaux (Z35.7)

Z64.1 Difficultés liées à une multiparité

A l'exclusion de : surveillance de grossesse avec multiparité élevée (Z35.4)

Z64.2 Recherche et acceptation d'interventions physiques, nutritionnelles et chimiques connues comme dangereuses et nuisibles

A l'exclusion de : dépendance envers certaines substances - voir Index alphabétique

Z64.3 Recherche et acceptation d'interventions comportementales et psychologiques connues comme dangereuses et nuisibles

Z64.4 Désaccord avec les conseillers

Comprend : Désaccord avec:
- responsable de la liberté surveillée
- travailleur social

Z65 Difficultés liées à d'autres situations psycho-sociales

A l'exclusion de : lésion traumatique récente - voir Index alphabétique

Z65.0 Condamnation, sans emprisonnement, après procès civil ou pénal

Z65.1 Emprisonnement et autre incarcération

Z65.2 Difficultés liées à une libération de prison

Z65.3 Difficultés liées à d'autres situations juridiques

Comprend : Action judiciaire pour garde ou soutien d'enfant
Arrestation
Litige
Poursuite

Z65.4 Victime d'un crime et d'actes terroristes

Comprend : Victime de la torture

Z65.5 Exposition à une catastrophe, une guerre et autres hostilités

A l'exclusion de : cible d'une discrimination ou d'une persécution (Z60.5)

Z65.8 Autres difficultés précisées liées à des situations psycho-sociales

Z65.9 Difficulté liée à des situations psycho-sociales, sans précision

Sujets ayant recours aux services de santé pour d'autres motifs (Z70-Z76)

Z70 Conseils relatifs aux attitudes, comportement et orientation en matière de sexualité

A l'exclusion de : conseils en matière de contraception et mesures procréatives (Z30-Z31)

Z70.0 Conseil relatif aux attitudes en matière de sexualité

Comprend : Sujet préoccupé par son embarras, sa timidité ou toute autre attitude négative en matière de sexualité

Z70.1 Conseil relatif au comportement et à l'orientation du sujet en matière de sexualité

Comprend : Sujet préoccupé par:
- absence de réaction
- impuissance
- multiplicité des partenaires
- orientation sexuelle

Z70.2 Conseil relatif au comportement et à l'orientation d'un tiers en matière de sexualité

Comprend : Avis demandé sur le comportement et l'orientation sexuelle de:
- conjoint
- enfant
- partenaire

Z70.3 Conseil relatif à des préoccupations associées concernant les attitudes, le comportement et l'orientation en matière de sexualité

Z70.8 Autres formes de conseils en matière de sexualité

Comprend : Éducation sexuelle

Z70.9 Conseil en matière de sexualité, sans précision

Z71 Sujets en contact avec les services de santé pour d'autres conseils et avis médicaux, non classés ailleurs

A l'exclusion de : conseil en matière de sexualité (Z70.-)
conseils en matière de contraception et mesures procréatives (Z30-Z31)

Z71.0 Personne consultant pour le compte d'un tiers

Comprend : Avis ou traitement pour un tiers absent
A l'exclusion de : inquiétude (normale) pour une personne de la famille malade (Z63.7)

Z71.1 Sujet inquiet de son état de santé (sans diagnostic)

Comprend : Affection non prouvée
« Bien-portant inquiet »
A l'exclusion de : mise en observation et examen médical pour suspicion de maladies (Z03.-)

Z71.2 Sujet consultant pour explications des résultats d'examen

Z71.3 Surveillance et conseils diététiques

Comprend : Surveillance et conseils diététiques (dans le cas de):
- SAI
- allergies ou intolérances alimentaires
- colite
- diabète sucré
- gastrite
- hypercholestérolémie
- obésité

Z71.4 Conseil et surveillance pour alcoolisme

A l'exclusion de : procédures de rééducation pour sevrage d'alcool (Z50.2)

Z71.5 Conseil et surveillance pour toxicomanie et pharmacodépendance

A l'exclusion de : rééducation des drogués et après abus de médicaments (Z50.3)

Z71.6 Conseil pour tabagisme

A l'exclusion de : rééducation pour tabagisme (Z50.8)

Z71.7 Conseil à propos du virus de l'immunodéficience humaine [VIH]

Z71.8 Autres conseils précisés

Comprend : Conseils à propos de la consanguinité

Z71.9 Conseil, sans précision

Comprend : Avis médical SAI

Z72 Difficultés liées au mode de vie

A l'exclusion de : difficultés liées à:
- conditions socio-économiques et psycho-sociales (Z55-Z65)
- orientation de son mode de vie (Z73.-)

Z72.0 Usage du tabac

A l'exclusion de : dépendance à l'égard du tabac (F17.2)

Z72.1 Consommation d'alcool

A l'exclusion de : dépendance à l'égard de l'alcool (F10.2)

Z72.2 Utilisation de drogues

A l'exclusion de : abus de substances n'entraînant pas de dépendance (F55)
dépendance à l'égard de substances psycho-actives (F11-F16, F19 with common fourth character .2)

Z72.3 Manque d'exercice physique

Z72.4 Régime et habitudes alimentaires inadéquats

A l'exclusion de : alimentation défectueuse (Z59.4)
malnutrition et autres carences nutritionnelles (E40-E64)
troubles de l'alimentation (F50.-)
troubles de l'alimentation du nourrisson et de l'enfant (F98.2-F98.3)

Z72.5 **Comportement sexuel à haut risque**

Z72.6 **Jeu et pari**

A l'exclusion de : jeu pathologique (F63.0)

Z72.8 **Autres difficultés liées au mode de vie**

Comprend : Comportement antisocial
Comportement auto-destructeur

A l'exclusion de : Personnalité antisociale (F60.2)

Z72.9 **Difficulté liée au mode de vie, sans précision**

Z73 Difficultés liées à l'orientation de son mode de vie

A l'exclusion de : difficultés liées aux conditions socio-économiques et psycho-sociales (Z55-Z65)

Z73.0 **Surmenage**

Comprend : État d'épuisement

Z73.1 **Accentuation de certains traits de la personnalité**

Comprend : Comportement de type A (caractérisé par une ambition sans frein, une nécessité de réussir, une impatience, une combativité et un sentiment d'urgence)

Z73.2 **Manque de repos et de loisirs**

Z73.3 **Stress, non classé ailleurs**

Comprend : Souffrance physique et mentale SAI

A l'exclusion de : lié à l'emploi ou au chômage (Z56.-)

Z73.4 **Compétences sociales inadéquates, non classées ailleurs**

Z73.5 **Conflit sur le rôle social, non classé ailleurs**

Z73.6 **Limites imposées aux activités par une incapacité**

A l'exclusion de : dépendance envers la personne qui donne les soins (Z74.-)

Z73.8 **Autres difficultés liées à l'orientation de son mode de vie**

Z73.9 **Difficulté liée à l'orientation d'un mode de vie non précisé**

Z74 Difficultés liées à une dépendance envers la personne qui donne les soins

A l'exclusion de : dépendance envers des machines ou des appareils auxiliaires NCA (Z99.-)

Z74.0 **Mobilité restreinte**

Comprend : Confinement en fauteuil
Grabataire

Z74.1 **Besoin d'assistance et de soins d'hygiène**

Z74.2 **Besoin d'assistance à domicile, aucun autre membre du foyer n'étant capable d'assurer les soins**

Z74.3 **Besoin d'une surveillance permanente**

Z74.8 **Autres difficultés liées à une dépendance envers la personne qui donne les soins**

Z74.9 **Difficulté liée à une dépendance envers la personne qui donne les soins, sans précision**

Z75 Difficultés liées aux installations médicales et autres soins de santé

Z75.0 **Absence de services médicaux à domicile**

A l'exclusion de : aucun autre membre du foyer n'étant capable d'assurer les soins (Z74.2)

Z75.1 **Sujet attendant d'être admis ailleurs, dans un établissement adéquat**

Z75.2 **Autre période d'attente pour investigation et traitement**

Z75.3 **Centres médicaux non disponibles et non accessibles**

A l'exclusion de : lit non disponible (Z75.1)

Z75.4 **Autres organisations d'aide non disponibles et non accessibles**

Z75.5 Prise en charge pendant les vacances

Comprend : Soins de santé dispensés à une personne normalement soignée à domicile pour permettre à sa famille de prendre des vacances
Soins pour aider la famille pendant les vacances

Z75.8 Autres difficultés liées aux installations médicales et autres soins de santé

Z75.9 Difficulté liée aux installations médicales et autres soins de santé, sans précision

Z76 Sujets ayant recours aux services de santé pour d'autres motifs

Z76.0 Renouvellement d'une ordonnance

Comprend : Renouvellement d'une ordonnance pour:
- appareil
- lunettes
- médicaments

A l'exclusion de : délivrance d'un certificat médical (Z02.7)
renouvellement d'une prescription pour contraception (Z30.4)

Z76.1 Surveillance médicale et soins médicaux des enfants trouvés

Z76.2 Surveillance médicale et soins médicaux d'autres nourrissons et enfants en bonne santé

Comprend : Soins médicaux ou infirmiers ou surveillance médicale d'enfants en bonne santé selon des circonstances telles que:
- attente d'une famille adoptive ou d'un placement
- enfants trop nombreux à la maison pour pouvoir en assurer la prise en charge normale
- maladie de la mère
- situation socio-économique difficile de la famille

Z76.3 Personne en bonne santé accompagnant un sujet malade

Z76.4 Autres pensionnaires d'établissements de soins

A l'exclusion de : sans abri (Z59.0)

Z76.5 Simulateur

Comprend : Personne feignant d'être malade (avec une motivation évidente)
A l'exclusion de : patient itinérant (F68.1)
trouble factice (F68.1)

Z76.8 Sujet ayant recours aux services de santé dans d'autres circonstances précisées

Z76.80 Candidat à une greffe d'organe

Comprend : Patient sur liste d'attente de greffe

Z76.88 Sujet ayant recours aux services de santé dans d'autres circonstances précisées

Z76.9 Sujet ayant recours aux services de santé dans des circonstances non précisées

Sujets dont la santé peut être menacée en raison d'antécédents personnels et familiaux et de certaines affections (Z80-Z99)

A l'exclusion de : dépistage spécial, autre examen ou investigation en raison d'antécédents familiaux ou personnels (Z00-Z13)
examen de contrôle (Z08-Z09)
mise en observation ou intervention au cours de la grossesse en raison d'un risque d'atteinte du foetus (O35.-)
soins de contrôle médicaux et de convalescence (Z42-Z51, Z54.-)

Z80 Antécédents familiaux de tumeur maligne

Z80.0 Antécédents familiaux de tumeur maligne des organes digestifs

Comprend : États mentionnés en (C15-C26)

Z80.1 Antécédents familiaux de tumeur maligne de la trachée, des bronches et des poumons

Comprend : États mentionnés en (C33-C34)

Z80.2 **Antécédents familiaux de tumeur maligne des autres organes respiratoires et intrathoraciques**

Comprend : États mentionnés en (C30-C32)(C37-C39)

Z80.3 **Antécédents familiaux de tumeur maligne du sein**

Comprend : États mentionnés en (C50.-)

Z80.4 **Antécédents familiaux de tumeur maligne des organes génitaux**

Comprend : États mentionnés en (C51-C63)

Z80.40 **Antécédents familiaux de tumeur maligne de l'ovaire**

Z80.41 **Antécédents familiaux de tumeur maligne de la prostate**

Z80.48 **Antécédents familiaux de tumeur maligne d'autres organes génitaux**

Z80.5 **Antécédents familiaux de tumeur maligne des voies urinaires**

Comprend : États mentionnés en (C64-C68)

Z80.6 **Antécédents familiaux de leucémie**

Comprend : États mentionnés en (C91-C95)

Z80.7 **Antécédents familiaux d'autres tumeurs des tissus lymphoïde, hématopoïétique et apparentés**

Comprend : États mentionnés en (C81-C90)(C96.-)

Z80.8 **Antécédents familiaux de tumeur maligne d'autres systèmes et organes**

Comprend : États mentionnés en (C00-C14)(C40-C49)(C69-C79)(C97)

Z80.9 **Antécédent familial de tumeur maligne, sans précision**

Comprend : États mentionnés en (C80)

Z81 Antécédents familiaux de troubles mentaux et du comportement

Z81.0 **Antécédents familiaux de retard mental**

Comprend : États mentionnés en (F70-F79)

Z81.1 **Antécédents familiaux d'abus d'alcool**

Comprend : États mentionnés en (F10.-)

Z81.2 **Antécédents familiaux de tabagisme**

Comprend : États mentionnés en (F17.-)

Z81.3 **Antécédents familiaux d'abus d'autres substances psycho-actives**

Comprend : États mentionnés en (F11-F16)(F18-F19)

Z81.4 **Antécédents familiaux d'abus d'autres substances**

Comprend : États mentionnés en (F55)

Z81.8 **Antécédents familiaux d'autres troubles mentaux et du comportement**

Comprend : États mentionnés ailleurs en (F00-F99)

Z82 Antécédents familiaux de certaines incapacités et maladies chroniques conduisant à l'invalidité

Z82.0 **Antécédents familiaux d'épilepsie et autres affections neurologiques**

Comprend : États mentionnés en (G00-G99)

Z82.1 **Antécédents familiaux de cécité et perte de vision**

Comprend : États mentionnés en (H54.-)

Z82.2 **Antécédents familiaux de surdité et perte d'audition**

Comprend : États mentionnés en (H90-H91)

Z82.3 **Antécédents familiaux d'accident cérébrovasculaire**

Comprend : États mentionnés en (I60-I64)

Z82.4 Antécédents familiaux de cardiopathies ischémiques et autres maladies de l'appareil circulatoire

Comprend : États mentionnés en (I00-I52) (I65-I99)

Z82.5 Antécédents familiaux d'asthme et autres maladies chroniques des voies respiratoires inférieures

Comprend : États mentionnés en (J40-J47)

Z82.6 Antécédents familiaux d'arthrite et autres maladies du système ostéo-articulaire, des muscles et du tissu conjonctif

Comprend : États mentionnés en (M00-M99)

Z82.7 Antécédents familiaux de malformations congénitales et anomalies chromosomiques

Comprend : États mentionnés en (Q00-Q99)

Z82.8 Antécédents familiaux d'autres incapacités et maladies chroniques conduisant à l'invalidité, non classées ailleurs

Z83 Antécédents familiaux d'autres maladies spécifiques

A l'exclusion de : sujets en contact avec des maladies transmissibles dans la famille ou exposés à ces maladies (Z20.-)

Z83.0 Antécédents familiaux de maladie due au virus de l'immunodéficience humaine [VIH]

Comprend : États mentionnés en (B24)

Z83.1 Antécédents familiaux d'autres maladies infectieuses et parasitaires

Comprend : États mentionnés en (A00-B19) (B25-B94) (B99)

Z83.2 Antécédents familiaux de maladies du sang et des organes hématopoïétiques et de certains troubles du système immunitaire

Comprend : États mentionnés en (D50-D89)

Z83.3 Antécédents familiaux de diabète sucré

Comprend : États mentionnés en (E10-E14)

Z83.4 Antécédents familiaux d'autres maladies endocriniennes, nutritionnelles et métaboliques

Comprend : États mentionnés en (E00-E07)(E15-E90)

Z83.5 Antécédents familiaux de troubles de la vue et de l'audition

Comprend : États mentionnés en (H00-H53)(H55-H83)(H92-H95)

A l'exclusion de : antécédents familiaux de:

- cécité et perte de vision (Z82.1)
- surdité et perte d'audition (Z82.2)

Z83.6 Antécédents familiaux de maladies de l'appareil respiratoire

Comprend : États mentionnés en (J00-J39)(J60-J99)

A l'exclusion de : antécédents familiaux de maladies chroniques des voies respiratoires inférieures (Z82.5)

Z83.7 Antécédents familiaux de maladies de l'appareil digestif

Comprend : États mentionnés en (K00-K93)

Z84 Antécédents familiaux d'autres affections

Z84.0 Antécédents familiaux de maladies de la peau et du tissu cellulaire sous-cutané

Comprend : États mentionnés en (L00-L99)

Z84.1 Antécédents familiaux de maladies rénales et de l'uretère

Comprend : États mentionnés en (N00-N29)

Z84.2 Antécédents familiaux d'autres maladies de l'appareil génito-urinaire

Comprend : États mentionnés en (N30-N99)

Z84.3 Antécédents familiaux de consanguinité

Z84.8 Antécédents familiaux d'autres affections précisées

Comprend : Antécédents familiaux d'hyperthermie maligne

Z85 Antécédents personnels de tumeur maligne

A l'exclusion de : suivi:
- examen après traitement d'une tumeur maligne (Z08.-)
- soins médicaux et de convalescence (Z42-Z51,Z54.-)

Z85.0 Antécédents personnels de tumeur maligne des organes digestifs

Comprend : États mentionnés en C15-C26)

Z85.1 Antécédents personnels de tumeur maligne de la trachée, des bronches et des poumons

Comprend : États mentionnés en C33-C34)

Z85.2 Antécédents personnels de tumeur maligne des autres organes respiratoires et intrathoraciques

Comprend : États mentionnés en (C30-C32) (C37-C39)

Z85.3 Antécédents personnels de tumeur maligne du sein

Comprend : États mentionnés en (C50.-)

Z85.4 Antécédents personnels de tumeur maligne des organes génitaux

Comprend : États mentionnés en (C51-C63)

Z85.5 Antécédents personnels de tumeur maligne des voies urinaires

Comprend : États mentionnés en (C64-C68)

Z85.6 Antécédents personnels de leucémie

Comprend : États mentionnés en (C91-C95)

Z85.7 Antécédents personnels d'autres tumeurs des tissus lymphoïde, hématopoïétique et apparentés

Comprend : États mentionnés en (C81-C90) (C96.-)

Z85.8 Antécédents personnels de tumeurs malignes d'autres organes et systèmes

Comprend : États mentionnés en (C00-C14)(C40-C49)(C69-C79)(C97)

Z85.9 Antécédents personnels de tumeur maligne, sans précision

Comprend : États mentionnés en (C80)

Z86 Antécédents personnels de certaines autres maladies

A l'exclusion de : soins de contrôle médicaux et de convalescence (Z42-Z51, Z54.-)

Z86.0 Antécédents personnels d'autres tumeurs

Comprend : États mentionnés en (D00-D48)
A l'exclusion de : tumeurs malignes (Z85.-)

Z86.1 Antécédents personnels de maladies infectieuses et parasitaires

Comprend : États classés en (A00-B89) (B99)
A l'exclusion de : séquelles de maladies infectieuses et parasitaires (B90-B94)

Z86.2 Antécédents personnels de maladies du sang et des organes hématopoïétiques et de certains troubles du système immunitaire

Comprend : États mentionnés en (D50-D89)

Z86.3 Antécédents personnels de maladies endocriniennes, nutritionnelles et métaboliques

Comprend : États mentionnés en (E00-E90)

Z86.4 Antécédents personnels d'abus de substances psycho-actives

Comprend : États mentionnés en (F10-F19)
A l'exclusion de : dépendance actuelle (F10-F19 avec le quatrième chiffre .2)
difficultés liées à l'usage de:
- alcool (Z72.1)
- médicament (Z72.2)
- tabac (Z72.0)

Z86.40✱ Antécédents personnels d'abus d'alcool

Z86.41✱ Antécédents personnels de toxicomanie et pharmacodépendance

Z86.42✱ Antécédents personnels de tabagisme

Z86.48✱ Antécédents personnels d'abus d'autres substances psycho-actives

Z86.5 Antécédents personnels d'autres troubles mentaux et du comportement

Comprend : États mentionnés en (F00-F09)(F20-F99)

Z86.6 Antécédents personnels de maladies du système nerveux et des organes des sens

Comprend : États mentionnés en (G00-G99)(H00-H95)

Z86.7 Antécédents personnels de maladies de l'appareil circulatoire

Comprend : États mentionnés en (I00-I99)

A l'exclusion de : infarctus du myocarde, ancien (I25.2)
séquelles de maladies cérébrovasculaires (I69.-)
syndrome post-infarctus du myocarde (I24.1)

Z86.70✱ Antécédents personnels de maladie thromboembolique

Comprend : États classés en (I80-I82)

Z86.78✱ Antécédents personnels d'autres maladies de l'appareil circulatoire

Z87 Antécédents personnels d'autres maladies

A l'exclusion de : soins de contrôle médicaux et de convalescence (Z42-Z51-Z51, Z54.-)

Z87.0 Antécédents personnels de maladies de l'appareil respiratoire

Comprend : États mentionnés en (J00-J99)

Z87.1 Antécédents personnels de maladies de l'appareil digestif

Comprend : États mentionnés en (K00-K93)

Z87.10✱ Antécédents personnels d'ulcère peptique

Z87.11✱ Antécédents personnels de polypes coliques

Z87.18✱ Antécédents personnels d'autres maladies de l'appareil digestif

Z87.2 Antécédents personnels de maladies de la peau et du tissu cellulaire sous-cutané

Comprend : États mentionnés en (L00-L99)

Z87.3 Antécédents personnels de maladies du système ostéo-articulaire, des muscles et du tissu conjonctif

Comprend : États mentionnés en (M00-M99)

Z87.4 Antécédents personnels de maladies de l'appareil génito-urinaire

Comprend : États mentionnés en (N00-N99)

Z87.5 Antécédents personnels de complications de la grossesse, de l'accouchement et de la puerpéralité

Comprend : Antécédents personnels de maladie thromboblastique
États mentionnés en (O00-O99)

A l'exclusion de : avortements à répétition (N96)
surveillance d'une grossesse en cours avec des antécédents obstétricaux pathologiques et difficultés à procréer (Z35.-)

Z87.6 Antécédents personnels de certaines affections dont l'origine se situe dans la période périnatale

Comprend : États mentionnés en (P00-P96)

Z87.7 Antécédents personnels de malformations congénitales et anomalies chromosomiques

Comprend : États mentionnés en (Q00-Q99)

Z87.8 Antécédents personnels d'autres affections précisées

Comprend : Antécédents personnels de chirurgie de transformation sexuelle
États classés en (S00-T98)

A l'exclusion de : antécédents personnels d'automutilation (Z91.5)

Z88 Antécédents personnels d'allergie à des médicaments et à des substances biologiques

Z88.0 Antécédents personnels d'allergie à la pénicilline

Z88.1 Antécédents personnels d'allergie à d'autres antibiotiques

Z88.2 Antécédents personnels d'allergie aux sulfamides

Z88.3 Antécédents personnels d'allergie à d'autres agents anti-infectieux

Z88.4 Antécédents personnels d'allergie aux anesthésiques

Comprend : Antécédents personnels d'hyperthermie maligne

Z88.5 Antécédents personnels d'allergie aux narcotiques

Z88.6 Antécédents personnels d'allergie aux analgésiques

Z88.7 Antécédents personnels d'allergie aux sérum et vaccin

Z88.8 Antécédents personnels d'allergie à d'autres médicaments et substances biologiques

Comprend : Allergies médicamenteuses multiples

Z88.9 Antécédents personnels d'allergie à un médicament et une substance biologique, sans précision

Z89 Absence acquise d'un membre

Comprend : Perte d'un membre:
- post-opératoire
- post-traumatique

A l'exclusion de : absence congénitale de membres (Q71-Q73)
déformations des membres (M20-M21)

Z89.0 Absence acquise de doigt(s) [y compris le pouce], unilatérale

Z89.1 Absence acquise de main et poignet

Z89.2 Absence acquise d'un membre supérieur au-dessus du poignet

Comprend : Bras SAI

Z89.3 Absence acquise des deux membres supérieurs [tout niveau]

Comprend : Absence acquise de doigt(s), bilatérale

Z89.4 Absence acquise de pied et cheville

Comprend : Orteil(s)

Z89.5 Absence acquise d'un membre inférieur, au niveau du genou ou au-dessous

Z89.6 Absence acquise d'un membre inférieur, au-dessus du genou

Comprend : Jambe SAI

Z89.7 Absence acquise des deux membres inférieurs [tout niveau, sauf orteils seuls]

Z89.8 Absence acquise à la fois de membres supérieurs et inférieurs [tout niveau]

Z89.9 Absence acquise de membre, sans précision

Z90 Absence acquise d'organes, non classée ailleurs

Comprend : perte d'une partie du corps NCA après intervention chirurgicale ou post-traumatique

A l'exclusion de : absence congénitale - voir Index alphabétique
absence postopératoire de:
- glande endocrine (E89.-)
- rate (D73.0)

Z90.0 Absence acquise d'une partie de la tête et du cou

Comprend : Larynx
Nez
oeil

A l'exclusion de : dents (K08.1)

Z90.1 Absence acquise de sein(s)

Z90.2 Absence acquise de poumon [partie de]

Z90.3 Absence acquise de partie d'estomac

Z90.4 Absence acquise d'autres parties de l'appareil digestif

Z90.5 Absence acquise de rein

Z90.6 Absence acquise d'autres organes des voies urinaires

Z90.7 Absence acquise d'organe(s) génital(aux)

Z90.8 Absence acquise d'autres organes

Z91 Antécédents personnels de facteurs de risque, non classés ailleurs

A l'exclusion de : antécédents personnels d'abus de substances psycho-actives (Z86.4)
exposition à la pollution et autres difficultés liées à l'environnement physique (Z58.-)
exposition professionnelle à des facteurs de risques (Z57.-)

Z91.0 Antécédents personnels d'allergie, autre qu'à des médicaments et des substances biologiques

A l'exclusion de : antécédents personnels d'allergie à des médicaments et à des substances biologiques (Z88.-)

Z91.1 Antécédents personnels de non-observance d'un traitement médical et d'un régime

Comprend : Noncompliance d'un traitement médical et d'un régime

Z91.2 Antécédents personnels de mauvaise hygiène personnelle

Z91.3 Antécédents personnels de cycle veille/sommeil anormal

A l'exclusion de : troubles du sommeil (G47.-)

Z91.4 Antécédents personnels de traumatisme psychologique, non classé ailleurs

Z91.5 Antécédents personnels de lésions auto-infligées

Comprend : Intoxication volontaire
Parasuicide
Tentative de suicide

Z91.6 Antécédents personnels d'autres traumatismes physiques

Z91.8 Antécédents personnels d'autres facteurs de risque précisés, non classés ailleurs

Comprend : Abus SAI
Sévices SAI

Z92 Antécédents personnels de traitement médical

Z92.0 Antécédents personnels de contraception

A l'exclusion de : conseil ou prise en charge de pratique actuelle d'une contraception (Z30.-)
présence d'un dispositif contraceptif (intra-utérin) (Z97.5)

Z92.1 Antécédents personnels d'utilisation (actuelle) à long terme d'anticoagulants

Z92.2 Antécédents personnels d'utilisation (actuelle) à long terme d'autres médicaments

Z92.20 Antécédents personnels d'utilisation (actuelle) à long terme d'antibiotiques

Z92.21 Antécédents personnels de recours (actuel) à long terme à une hormonothérapie supplétive postménauposique

Z92.22 Antécédents personnels d'utilisation (actuelle) à long terme de plusieurs médicaments [polypharmacie]

Z92.28 Antécédents personnels d'utilisation (actuelle) à long terme d'autres traitements médicamenteux

Comprend : Aspirine

Z92.3 Antécédents personnels d'irradiation

Comprend : Radiothérapie
A l'exclusion de : exposition à des rayonnements dans l'environnement physique (Z58.4)
exposition professionnelle à des rayonnements (Z57.1)

Z92.4 Antécédents personnels d'intervention chirurgicale importante, non classée ailleurs

A l'exclusion de : états post-chirurgicaux (Z98.-)
greffe d'organe ou de tissu (Z94.-)
présence d'implants et de greffes fonctionnels (Z95-Z96)
stomies (Z93.-)

Z92.5 Antécédents personnels de mesures de rééducation

Z92.6 Antécédents personnels de chimiothérapie dans les maladies tumorales

Z92.8 Antécédents personnels d'autres traitements médicaux

Z92.9 Antécédents personnels de traitement médical, sans précision

Z93 Stomies

A l'exclusion de : complications de stomies (J95.0), (K91.4),(N99.5)
stomies nécessitant une surveillance (Z43.-)

Z93.0 Trachéostomie

Z93.1 Gastrostomie

Z93.2 Iléostomie

Z93.3 Colostomie

Z93.4 Autres stomies de l'appareil digestif

Z93.5 Cystostomie

Z93.6 Autres stomies de l'appareil urinaire

Comprend : Néphrostomie
Urétérostomie
Urétrostomie

Z93.8 Autres stomies

Z93.9 Stomie, sans précision

Z94 Greffe d'organe et de tissu

Comprend : Organe ou tissu remplacé par greffe (transplantation) hétérologue ou homologue

A l'exclusion de : complications d'organes ou tissus greffés - voir Index alphabétique
présence de:
- greffon vasculaire (Z95.-)
- valvule cardiaque hétérologue (Z95.3)

Z94.0 Greffe de rein

Z94.1 Greffe du coeur

A l'exclusion de : remplacement d'une valvule cardiaque (Z95.2-Z95.4)

Z94.2 Greffe de poumon

Z94.3 Greffe de coeur et poumon

Z94.4 Greffe de foie

Z94.5 Greffe de peau

Comprend : Greffe de peau autogène

Z94.6 Greffe d'os

Z94.7 Greffe de cornée

Z94.8 Autres greffes d'organes et de tissus

Z94.80 Greffe de moelle osseuse

Z94.81 Greffe de l'intestin

Z94.82 Greffe du pancréas

Z94.88 Autres greffes d'organes et de tissus

Z94.9 Greffe d'organe et de tissu, sans précision

Z95 Présence d'implants et de greffes cardiaques et vasculaires

A l'exclusion de : complications de prothèses, implants et greffes cardiaques et vasculaires (T82.-)

Z95.0 Présence d'un stimulateur cardiaque

A l'exclusion de : ajustement et entretien d'un stimulateur cardiaque (Z45.0)

Z95.1 Présence d'un pontage aorto-coronaire

Z95.2 Présence de prothèse d'une valvule cardiaque

Z95.3 Présence d'une valvule cardiaque xénogénique

Z95.4 Présence d'une autre valvule cardiaque de remplacement

Z95.5 Présence d'implant et de greffe vasculaires coronaires

Comprend : Présence de prothèse de l'artère coronaire
Suites d'une angioplastie coronaire SAI

Z95.8 Présence d'autres implants et greffes cardiaques et vasculaires

Comprend : Présence d'une prothèse intra-vasculaire NCA
Suites d'une angioplastie périphérique SAI

Z95.9 Présence d'implant et de greffe cardiaques et vasculaires, sans précision

Z96 Présence d'autres implants fonctionnels

A l'exclusion de : complications de prothèses, implants et greffes internes (T82-T85)
mise en place et ajustement de prothèses et d'autres appareils (Z44-Z46)

Z96.0 Présence d'implants urogénitaux

Z96.1 Présence d'implants intra-oculaires de cristallin

Comprend : Pseudophakie

Z96.2 Présence d'implants otologiques et audiologiques

Comprend : Appareil acoustique de conduction osseuse
Cochlée
Étrier
Trompe d'Eustache
Tube(s) de myringotomie [diabolo]

Z96.3 Présence d'un larynx artificiel

Z96.4 Présence d'implants endocriniens

Comprend : Pompe à insuline

Z96.5 Présence d'implants maxillaires et sur racines dentaires

Comprend : Implant maxillaire

Z96.6 Présence d'implants d'articulations orthopédiques

Z96.60 Présence d'une prothèse de hanche

Comprend : Pose d'une prothèse articulaire de hanche (partielle) (totale)

Z96.61 Présence d'une prothèse de genou

Z96.68 Présence d'implants d'autres articulations orthopédiques

Comprend : Pose d'une prothèse articulaire de doigt

Z96.69 Présence d'implants d'articulations orthopédiques, sans précision

Z96.7 Présence d'autres implants osseux et tendineux

Comprend : Plaque crânienne

Z96.8 Présence d'autres implants fonctionnels précisés

Z96.9 Présence d'implant fonctionnel, sans précision

Z97 Présence d'autres appareils

A l'exclusion de : complications de prothèses, implants et greffes internes (T82-T85)
mise en place et ajustement de prothèses et d'autres appareils (Z44-Z46)
présence d'un appareil de drainage du liquide céphalo-rachidien (Z98.2)

Z97.0 Présence d'un Oeil artificiel

Z97.1 Présence d'un membre artificiel (complet) (partiel)

Z97.2 Présence d'une prothèse dentaire (complète) (partielle)

Z97.3 Présence de lunettes et lentilles de contact

Z97.4 Présence d'appareil auditif externe

Z97.5 Présence d'un dispositif contraceptif (intra-utérin) [stérilet]

A l'exclusion de : mise en place d'un dispositif intra-utérin (Z30.1)
vérification, réinsertion ou enlèvement d'un dispositif intra-utérin (Z30.5)

Z97.8 Présence d'autres appareils précisés

Z98 Autres états post-chirurgicaux

A l'exclusion de : complications après un acte à visée diagnostique et thérapeutique, ou complications postopératoires - voir Index alphabétique
soins de contrôle médicaux et de convalescence (Z42-Z51,Z54.-)

Z98.0 Dérivation intestinale et anastomose

Z98.1 Arthrodèse

Z98.2 Présence d'un appareil de drainage du liquide céphalo-rachidien

Comprend : Dérivation du LCR

Z98.8 Autres états post-chirurgicaux précisés

Z99 Dépendance envers des machines et appareils auxiliaires, non classée ailleurs

Z99.0 Dépendance envers un aspirateur

Z99.1 Dépendance envers un respirateur

Z99.2 Dépendance envers une dialyse rénale

Comprend : Bilan de dialyse rénale
Présence d'un shunt artério-veineux pour dialyse

A l'exclusion de : préparation à une dialyse, traitement ou séance (Z49.-)

Z99.3 Dépendance envers un fauteuil roulant

Z99.8 Dépendance envers d'autres machines et appareils auxiliaires

Z99.9 Dépendance envers une machine et un appareil auxiliaire, sans précision

Morphologie des tumeurs

Remarque : La deuxième version de la Classification internationale des maladies - Oncologie (CIM-O) a été publiée en 1990. Elle comprend une nomenclature codée pour la morphologie des tumeurs, reproduite dans ce chapitre. Vous pouvez l'utiliser avec les codes du chapitre II.

Les numéros de code de morphologie sont constitués de cinq chiffres; les quatre premiers identifient le type histologique de la tumeur et le cinquième, placé après une barre oblique, indique son comportement. Les codes à un chiffre désignant le comportement sont les suivants :

/0 Tumeur bénigne
/1 Non déterminé (tumeur bénigne ou maligne)
Cas limite pouvant être un cancer
Cas à faible potentiel cancéreux
/2 Carcinome in situ
Tumeur intra-épithéliale
Tumeur non infiltrante
Tumeur non invasive
/3 Tumeur maligne, siège primitif
/6 Tumeur maligne, siège métastatique
Tumeur maligne, siège secondaire
/9 Tumeur maligne, siège non déterminé (primaire ou métastatique)

Dans la nomenclature donnée ici, les chiffres du code de morphologie comprennent le code de comportement correspondant au type histologique de la tumeur.

Le tableau qui suit donne la correspondance entre le code de comportement et les différentes sections du chapitre II

Code de comportement		Catégories du chapitre II
/0	Tumeurs bénignes	D10-D36
/1	Tumeurs à évolution imprévisible ou inconnue	D37-D48
/2	Tumeurs in situ	D00-D09
/3	Tumeurs malignes, mentionnées ou présumées primaires	C00-C76
		C80-C97
/6	Tumeurs malignes, mentionnées ou présumées secondaires	C77-C79

Le chiffre de comportement /9 de la CIM-O n'a pas de raison d'être dans le contexte de la CIM, puisque toutes les tumeurs malignes sont présumées primaires (/3) ou secondaires (/6), selon les autres renseignements figurant dans le dossier médical.

Seul le premier terme de la nomenclature complète des codes de morphologie de la CIM-O apparaît en face de chaque numéro de code dans la liste donnée ici. L'index alphabétique comprend toutefois tous les synonymes de la CIM-O ainsi que plusieurs autres descriptions morphologiques que l'on peut encore rencontrer dans les dossiers médicaux mais qui ont été omises de la CIM-O parce qu'elles sont caduques ou indésirables.

Certains types de tumeur sont propres à certains sièges ou types de tissu. Par exemple, le néphroblastome (9860/3), par définition, prend toujours naissance dans le rein, le carcinome hépatocellulaire (8170/3) a toujours son siège primitif dans le foie et le carcinome basocellulaire (8090/3) débute en général dans la peau. Pour ce genre de termes, le code correspondant provenant du chapitre II a été ajouté entre parenthèses dans la nomenclature. Ainsi, le néphroblastome est suivi du code des tumeurs malignes du rein (C64). Pour le carcinome basocellulaire, le code des tumeurs malignes de la peau (C44.-) est donné avec le quatrième caractère libre. Le quatrième chiffre doit correspondre au siège indiqué. Les codes du chapitre II attribués aux termes morphologiques doivent être utilisés lorsque le siège de la tumeur n'est pas donné dans le diagnostic. Les codes du chapitre II n'ont pas été attribués à un grand nombre de termes de morphologie parce que les types histologiques peuvent apparaître dans plusieurs organes ou types de tissu. Par exemple, "Adénocarcinome SAI" (8140/3) n'a pas reçu de code du chapitre II parce qu'il peut avoir son siège primitif dans plusieurs organes différents.

Un problème peut parfois se poser si le siège donné dans un diagnostic est différent du siège indiqué par le code propre au siège. Dans ce cas, ne pas tenir compte du code donné du chapitre II et utiliser le code correspondant au siège figurant dans le diagnostic. Par exemple, C50.- (sein) est ajouté au terme morphologique Carcinome canalaire infiltrant (8500/3), parce que ce type de carcinome prend naissance en général dans le sein. Toutefois, si l'on utilise le terme "Carcinome canalaire infiltrant" pour un carcinome primaire survenant dans le pancréas, le code correct serait C25.9 (Pancréas, non précisé).

Pour les tumeurs des tissus lymphoïde, hématopoïétique et apparentés (959-998), les codes correspondants dans C81-C96 et D45-D47 sont donnés. Ces codes du chapitre II doivent être utilisés quel que soit le siège mentionné de la tumeur.

Une difficulté de codage peut survenir lorsqu'un diagnostic morphologique contient deux adjectifs qualificatifs qui correspondent à des numéros de codes différents. Un exemple est donné par le "carcinome épidermoïde transitionnel". "carcinome épidermoïde transitionnel SAI" a le code 8120/3 et "carcinome épidermoïde SAI" a le code 8070/3. Dans un tel cas, il faut utiliser le nombre le plus élevé (8120/3 dans cet exemple) car il est en général plus précis.

Liste numérique de la morphologie des tumeurs

800	**Tumeurs SAI**
8000/0	**Tumeur bénigne**
8000/1	**Tumeur, type non déterminé (bénin ou malin)**
8000/3	**Tumeur maligne**
8000/6	**Tumeur métastatique**
8001/0	**Cellules tumorales bénignes**
8001/1	**Cellules tumorales, type non déterminé (bénin ou malin)**
8001/3	**Cellules tumorales malignes**
8002/3	**Tumeur maligne, à petites cellules**
8003/3	**Tumeur maligne, à cellules géantes**
8004/3	**Tumeur maligne, à cellules fusiformes**
801-804	**Tumeurs épithéliales SAI**
8010/0	**Tumeur épithéliale, bénigne**
8010/2	**Carcinome in situ SAI**
8010/3	**Carcinome SAI**
8010/6	**Carcinome métastatique SAI**
8011/0	**Épithélioma bénin**
8011/3	**Épithélioma malin**
8012/3	**Carcinome à grandes cellules SAI**
8020/3	**Carcinome indifférencié SAI**
8021/3	**Carcinome anaplasique SAI**
8022/3	**Carcinome pléomorphe**
8030/3	**Carcinome à cellules géantes et à cellules fusiformes**
8031/3	**Carcinome à cellules géantes**
8032/3	**Carcinome à cellules fusiformes**
8033/3	**Carcinome pseudosarcomateux**
8034/3	**Carcinome à cellules polygonales**
8040/1	**Tumorlet**
8041/3	**Carcinome à petites cellules (anaplasique) SAI**
8042/3	**Carcinome à cellules en grain d'avoine (C34.-)**
8043/3	**Carcinome à petites cellules (anaplasique), type fusiforme (C34.-)**
8044/3	**Carcinome à petites cellules (anaplasique), type intermédiaire (C34.-)**
8045/3	**Carcinome à petites cellules (anaplasique) et à grandes cellules (C34.-)**
805-808	**Tumeurs épidermoïdes**
8050/0	**Papillome SAI (sauf Papillome de la vessie (8120/1))**
8050/2	**Carcinome papillaire in situ**
8050/3	**Carcinome papillaire SAI**
8051/0	**Papillome verruqueux**
8051/3	**Carcinome verruqueux SAI**
8052/0	**Papillome épidermoïde**
8052/3	**Carcinome épidermoïde papillaire**
8053/0	**Papillome inversé**
8060/0	**Papillomatose SAI**
8070/2	**Carcinome épidermoïde in situ SAI**
8070/3	**Carcinome épidermoïde SAI**
8070/6	**Carcinome épidermoïde métastatique SAI**
8071/3	**Carcinome épidermoïde kératinisant SAI**
8072/3	**Carcinome épidermoïde, à grandes cellules, non kératinisant**
8073/3	**Carcinome épidermoïde, à petites cellules, non kératinisant**
8074/3	**Carcinome épidermoïde, à cellules fusiformes**
8075/3	**Carcinome épidermoïde adénoïde**
8076/2	**Carcinome épidermoïde in situ avec envahissement stromal discutable (D06.-)**

8076/3 Carcinome épidermoïde micro-invasif (C53.-)

8077/2 Néoplasie intra-épithéliale du col de l'utérus, de la vulve et du vagin, stade (type) III (avec dysplasie sévère)

8080/2 Maladie de Bowen (D07.4)

8081/2 Érythroplasie de Queyrat

8082/3 Carcinome lympho-épithélial

809-811 Tumeurs basocellulaires

8090/1 Tumeur basocellulaire (D48.5)

8090/3 Carcinome basocellulaire (pigmenté) SAI (C44.-)

8091/3 Carcinome basocellulaire (pigmenté) multicentrique (C44.-)

8092/3 Carcinome basocellulaire (pigmenté) morphéiforme (C44.-)

8093/3 Carcinome basocellulaire (pigmenté), type fibro-épithélial (C44.-)

8094/3 Carcinome baso-spinocellulaire, mixte (C44.-)

8095/3 Carcinome métatypique (C44.-)

8096/0 Épithélioma intra-épidermique de Jadassohn (D23.-)

8100/0 Tricho-épithéliome (D23.-)

8101/0 Trichofolliculome (D23.-)

8102/0 Tricholemmome (D23.-)

8110/0 Épithélioma momifié de Malherbe (D23.-)

8110/3 Carcinome pilomatrix (C44.-)

812-813 Carcinomes et papillomes à cellules transitionnelles

8120/0 Papillome à cellules transitionnelles SAI

8120/1 Papillome urothélial

8120/2 Carcinome in situ à cellules transitionnelles

8120/3 Carcinome à cellules transitionnelles SAI

8121/0 Papillome schneidérien

8121/1 Papillome à cellules transitionnelles, type inversé

8121/3 Carcinome schneidérien

8122/3 Carcinome à cellules transitionnelles, type fusiforme

8123/3 Carcinome basaloïde (C21.1)

8124/3 Carcinome cloacogénique (C21.2)

8130/3 Carcinome papillaire, à cellules transitionnelles

814-838 Adénomes et adénocarcinomes

8140/0 Adénome SAI

8140/1 Adénome bronchique SAI (D38.1)

8140/2 Adénocarcinome in situ SAI

8140/3 Adénocarcinome SAI

8140/6 Adénocarcinome métastatique SAI

8141/3 Adénocarcinome squirrheux

8142/3 Linite plastique (C16.-)

8143/3 Adénocarcinome à diffusion superficielle

8144/3 Adénocarcinome, type intestinal (C16.-)

8145/3 Carcinome, type diffus (C16.-)

8146/0 Adénome monomorphe

8147/0 Adénome basocellulaire (D11.-)

8147/3 Adénocarcinome basocellulaire (C07.-, C08.-)

8150/0 Adénome insulaire (actif) (D13.7)

8150/3 Carcinome insulaire (C25.4)

8151/0 Insulinome SAI (D13.7)

8151/3 Insulinome malin (C25.4)

8152/0 Glucagonome SAI (D13.7)

8152/3 Glucagonome malin (C25.4)

8153/1 Gastrinome SAI

8153/3 Gastrinome malin

8154/3 Adénocarcinome insulaire et exocrine, mixte (C25.-)

8155/3 Vipome

8160/0 Adénome des voies biliaires (D13.4, D13.5)

8160/3 Cholangiocarcinome (C22.1)

8161/0 Cystadénome biliaire

8161/3 Cystadénocarcinome biliaire

8162/3 Tumeur de Klatskin (C22.1)

8170/0 Adénome à cellules hépatiques (D13.4)

8170/3 Carcinome hépatocellulaire SAI (C22.0)

8171/3 Carcinome hépatocellulaire, type fibrolamellaire (C22.0)

8180/3 Cholangiocarcinome et carcinome hépatocellulaire, mixte (C22.0)

8190/0 Adénome trabéculaire

8190/3 Adénocarcinome trabéculaire

8191/0 Adénome embryonnaire

8200/0 Cylindrome eccrine dermique (D23.-)

8200/3 Carcinome adénoïde kystique

8201/3 Carcinome cribriforme

8202/0 Adénome microkystique (D13.7)

8210/0 Polype adénomateux SAI

8210/2 Adénocarcinome in situ sur polype adénomateux

8210/3 Adénocarcinome sur polype adénomateux

8211/0 Adénome tubuleux SAI

8211/3 Adénocarcinome tubuleux

8220/0 Polypose adénomateuse du côlon (D12.-)

8220/3 Adénocarcinome sur polypose adénomateuse du côlon (C18.-)

8221/0 Polypes adénomateux multiples

8221/3 Adénocarcinome sur polypes adénomateux multiples

8230/3 Carcinome solide SAI

8231/3 Carcinome simplex

8240/1 Tumeur carcinoïde de l'appendice SAI (D37.3)

8240/3 Tumeur carcinoïde SAI (sauf de l'appendice (8240/1))

8241/1 Tumeur carcinoïde argentaffine SAI

8241/3 Tumeur carcinoïde maligne argentaffine

8243/3 Carcinoïde à cellules caliciformes (C18.1)

8244/3 Carcinoïde composite

8245/3 Tumeur adénocarcinoïde

8246/3 Carcinome neuro-endocrinien

8247/3 Carcinome à cellules de Merkel (C44.-)

8248/1 Apudome

8250/1 Adénomatose pulmonaire (D38.1)

8250/3 Adénocarcinome bronchiolo-alvéolaire (C34.-)

8251/0 Adénome alvéolaire (D14.3)

8251/3 Adénocarcinome alvéolaire (C34.-)

8260/0 Adénome papillaire SAI

8260/3 Adénocarcinome papillaire SAI

8261/1 Adénome villeux SAI

8261/2 Adénocarcinome in situ sur adénome villeux

8261/3 Adénocarcinome sur adénome villeux

8262/3 Adénocarcinome villeux

8263/0 Adénome tubulovilleux SAI

8263/2 Adénocarcinome in situ sur adénome tubulovilleux

8263/3 Adénocarcinome sur adénome tubulovilleux

8270/0 Adénome chromophobe (D35.2)

8270/3 Carcinome chromophobe (C75.1)

8271/0 Prolactinome (D35.2)

8280/0 Adénome acidophile (D35.2)

8280/3 Carcinome acidophile (C75.1)

8281/0 Adénome acidophile et basophile, mixte (D35.2)

8281/3 Carcinome acidophile et basophile, mixte (C75.1)

8290/0 Adénome oxyphile

8290/3 Adénocarcinome oxyphile

8300/0 Adénome basophile (D35.2)

8300/3 Carcinome basophile (C75.1)

8310/0 Adénome à cellules claires

8310/3 Adénocarcinome à cellules claires SAI

8311/1 Tumeur hypernéphroïde

8312/3 Carcinome à cellules rénales (C64)

8313/0 Adénofibrome à cellules claires

8314/3 Carcinome riche en lipides (C50.-)

8315/3 Carcinome riche en glycogène (C50.-)

8320/3 Carcinome à cellules granuleuses

8321/0 Adénome à cellules principales (D35.1)

8322/0 Adénome à cellules eau de roche (D35.1)

8322/3 Adénocarcinome à cellules eau de roche (C75.0)

8323/0 Adénome à cellules mixtes (à cellules principales et à cellules eau de roche)

8323/3 Adénocarcinome à cellules mixtes

8324/0 Lipo-adénome

8330/0 Adénome folliculaire (D34)

8330/3 Adénocarcinome vésiculaire SAI (C73)

8331/3 Adénocarcinome vésiculaire, bien différencié (C73)

8332/3 Adénocarcinome vésiculaire, type trabéculaire (C73)

8333/0 Adénome microvésiculaire (D34)

8334/0 Adénome macrovésiculaire (D34)

8340/3 Carcinome papillaire, à variante vésiculaire (C73)

8350/3 Carcinome sclérosant non encapsulé (C73)

8360/1 Adénome endocrinien multiple

8361/1 Tumeur juxtaglomérulaire (D41.0)

8370/0 Adénome corticosurrénalien (actif) SAI (D35.0)

8370/3 Carcinome corticosurrénalien (C74.0)

8371/0 Adénome corticosurrénalien, à cellules compactes (D35.0)

8372/0 Adénome corticosurrénalien, type très pigmenté (D35.0)

8373/0 Adénome corticosurrénalien, à cellules claires (D35.0)

8374/0 Adénome corticosurrénalien, à cellules glomérulaires (D35.0)

8375/0 Adénome corticosurrénalien, à cellules mixtes (D35.0)

8380/0 Adénome endométrioïde SAI (D27)

8380/1 Adénome endométrioïde, à la limite de la malignité (D39.1)

8380/3 Carcinome endométrioïde (C56)
8381/0 Adénofibrome endométrioïde SAI (D27)
8381/1 Adénofibrome endométrioïde, à la limite de la malignité (D39.1)
8381/3 Adénofibrome endométrioïde, malin (C56)

839-842 Tumeurs des annexes cutanées

8390/0 Adénome des annexes cutanées (D23.-)
8390/3 Carcinome des annexes cutanées (C44.-)
8400/0 Adénome des glandes sudoripares (D23.-)
8400/1 Tumeur des glandes sudoripares SAI (D48.5)
8400/3 Adénocarcinome des glandes sudoripares (C44.-)
8401/0 Adénome apocrine
8401/3 Adénocarcinome apocrine
8402/0 Acrospirome eccrine (D23.-)
8403/0 Spiradénome eccrine (D23.-)
8404/0 Hidrocystome (D23.-)
8405/0 Hidradénome papillaire (D23.-)
8406/0 Syringo-adénome papillaire (D23.-)
8407/0 Syringome SAI (D23.-)
8408/0 Adénome eccrine papillaire (D23.-)
8410/0 Adénome sébacé (D23.-)
8410/3 Adénocarcinome sébacé (C44.-)
8420/0 Adénome cérumineux (D23.2)
8420/3 Adénocarcinome cérumineux (C44.2)

843 Tumeurs muco-épidermoïdes

8430/1 Néoplasme muco-épidermoïde
8430/3 Carcinome muco-épidermoïde

844-849 Tumeurs séreuses, mucineuses et kystiques

8440/0 Cystadénome SAI
8440/3 Cystadénocarcinome SAI
8441/0 Cystadénome séreux SAI (D27)
8441/3 Cystadénocarcinome séreux SAI (C56)
8442/3 Cystadénome séreux, à la limite de la malignité (C56)
8450/0 Cystadénome papillaire SAI (D27)
8450/3 Cystadénocarcinome papillaire SAI (C56)
8451/3 Cystadénome papillaire, à faible potentiel malin (C56)
8452/1 Tumeur kystique papillaire (D37.7)
8460/0 Cystadénome papillaire séreux SAI (D27)
8460/3 Cystadénocarcinome papillaire séreux (C56)
8461/0 Papillome séreux de surface (D27)
8461/3 Carcinome papillaire séreux de surface (C56)
8462/3 Cystadénome papillaire séreux, à faible potentiel malin (C56)
8470/0 Cystadénome mucineux SAI (D27)
8470/3 Cystadénocarcinome mucineux SAI (C56)
8471/0 Cystadénome mucineux papillaire SAI (D27)
8471/3 Cystadénocarcinome papillaire mucineux (C56)
8472/3 Cystadénome mucineux, à faible potentiel malin (C56)
8473/3 Cystadénome papillaire mucineux, à faible potentiel malin (C56)
8480/0 Adénome mucineux
8480/3 Adénocarcinome mucineux
8480/6 Pseudomyxome du péritoine (C78.6)
8481/3 Adénocarcinome mucosécrétant
8490/3 Carcinome à cellules en bague à chaton
8490/6 Carcinome à cellules en bague à chaton, métastatique

850-854 Tumeurs médullaires, lobulaires et canalaires

8500/2 Carcinome intracanalaire, non infiltrant
8500/3 Carcinome canalaire, infiltrant (C50.-)
8501/2 Comédocarcinome, non infiltrant (D05.-)
8501/3 Comédocarcinome SAI (C50.-)
8502/3 Carcinome juvénile du sein (C50.-)
8503/0 Papillome intracanalaire
8503/2 Adénocarcinome intracanalaire, non infiltrant, papillaire (D05.-)
8503/3 Adénocarcinome intracanalaire, papillaire, invasif (C50.-)
8504/0 Adénome intrakystique papillaire
8504/2 Carcinome intrakystique non infiltrant
8504/3 Carcinome intrakystique SAI
8505/0 Papillomatose intracanalaire (diffuse) SAI
8506/0 Adénome du mamelon (D24)
8510/3 Carcinome médullaire SAI
8511/3 Carcinome médullaire à stroma amyloïde (C73)
8512/3 Carcinome médullaire à stroma lymphoïde (C50.-)
8520/2 Carcinome in situ lobulaire (D05.0)
8520/3 Carcinome lobulaire SAI (C50.-)
8521/3 Carcinome canaliculaire, infiltrant (C50.-)
8522/2 Carcinome in situ lobulaire avec carcinome intracanalaire (D05.7)

8522/3 Carcinome canalaire infiltrant avec carcinome lobulaire (in situ) (C50.-)
8530/3 Carcinome inflammatoire (C50.-)
8540/3 Maladie de Paget du mamelon (C50.-)
8541/3 Maladie de Paget et carcinome canalaire infiltrant du sein (C50.-)
8542/3 Maladie de Paget, extramammaire (sauf la maladie osseuse de Paget)
8543/3 Maladie de Paget et carcinome intracanalaire du sein (C50.-)

855 Tumeurs à cellules acineuses

8550/0 Adénome à cellules acineuses
8550/1 Néoplasme à cellules acineuses
8550/3 Carcinome à cellules acineuses

856-858 Tumeurs épithéliales complexes

8560/3 Carcinome adénosquameux
8561/0 Adénolymphome (D11.-)
8562/3 Carcinome épithélial et myoépithélial
8570/3 Adéno-acanthome
8571/3 Adénocarcinome avec métaplasie cartilagineuse et osseuse
8572/3 Adénocarcinome avec métaplasie fusocellulaire
8573/3 Adénocarcinome avec métaplasie apocrine
8580/0 Thymome bénin (D15.0)
8580/3 Thymome malin (C37)

859-867 Tumeurs spécifiques des gonades

8590/1 Tumeur des cordons sexuels et du stroma gonadique
8600/0 Thécome SAI (D27)
8600/3 Thécome malin (C56)
8601/0 Thécome lutéinisé (D27)
8602/0 Tumeur stromale sclérosante (D27)
8610/0 Lutéome SAI (D27)
8620/1 Tumeur de la granulosa SAI (D39.1)
8620/3 Tumeur maligne de la granulosa (C56)
8621/1 Tumeur de la granulosa et de la thèque (D39.1)
8622/1 Tumeur de la granulosa juvénile (D39.1)
8623/1 Tumeur des cordons sexuels à tubules annelés (D39.1)
8630/0 Androblastome bénin
8630/1 Androblastome SAI
8630/3 Androblastome malin
8631/0 Tumeur à cellules de Sertoli-Leydig
8632/1 Gynandroblastome (D39.1)
8640/0 Tumeur à cellules de Sertoli SAI
8640/3 Carcinome à cellules de Sertoli (C62.-)
8641/0 Tumeur à cellules de Sertoli avec lipoïdose (D27)
8650/0 Tumeur bénigne à cellules de Leydig (D29.2)
8650/1 Tumeur à cellules de Leydig SAI (D40.1)
8650/3 Tumeur maligne à cellules de Leydig (C62.-)
8660/0 Tumeur à cellules du hile (D27)
8670/0 Tumeur à cellules lipoïdiques de l'ovaire (D27)
8671/0 Tumeur des vestiges surrénaliens

868-871 Paragangliomes et tumeurs glomiques

8680/1 Paragangliome SAI
8680/3 Paragangliome malin
8681/1 Paragangliome sympathique
8682/1 Paragangliome parasympathique
8683/0 Paragangliome gangliocytaire (D13.2)
8690/1 Tumeur du glomus jugulaire (D44.7)
8691/1 Tumeur du glomus aortique (D44.7)
8692/1 Tumeur du glomus carotidien (D44.6)
8693/1 Paragangliome extrasurrénalien SAI
8693/3 Paragangliome extrasurrénalien malin
8700/0 Phéochromocytome SAI (D35.0)
8700/3 Phéochromocytome malin (C74.1)
8710/3 Glomangiosarcome
8711/0 Tumeur glomique
8712/0 Glomangiome
8713/0 Glomangiomyome

872-879 Naevus et mélanomes

8720/0 Naevus pigmentaire SAI (D22.-)
8720/2 Mélanome in situ (D03.-)
8720/3 Mélanome malin SAI
8721/3 Mélanome nodulaire (C43.-)
8722/0 Naevus à cellules ballonnisantes, ballonnisées (D22.-)
8722/3 Mélanome à cellules ballonnisantes, ballonnisées (C43.-)
8723/0 Naevus en halo (D22.-)
8723/3 Mélanome malin en voie de régression (C43.-)
8724/0 Papule fibreuse du nez (D22.3)
8725/0 Neuronaevus (D22.-)
8726/0 Naevus à grandes cellules (D31.4)
8727/0 Naevus dysplasique (D22.-)

8730/0	Naevus non pigmentaire (D22.-)
8730/3	Mélanome achromique (C43.-)
8740/0	Naevus jonctionnel SAI (D22.-)
8740/3	Mélanome malin présent sur naevus jonctionnel (C43.-)
8741/2	Mélanose précancéreuse SAI (D03.-)
8741/3	Mélanome malin présent sur mélanose précancéreuse (C43.-)
8742/2	Éphélide mélanique de Hutchinson SAI (D03.-)
8742/3	Mélanome malin présent sur éphélide mélanique de Hutchinson (C43.-)
8743/3	Mélanome à extension superficielle (C43.-)
8744/3	Mélanome lentigineux malin des extrémités (C43.-)
8745/3	Mélanome desmoplasique, malin (C43.-)
8750/0	Naevus intradermique (D22.-)
8760/0	Naevus composé (D22.-)
8761/1	Naevus pigmentaire géant SAI (D48.5)
8761/3	Mélanome malin présent sur naevus pigmentaire géant (C43.-)
8770/0	Naevus épithélioïde et fusocellulaire (D22.-)
8770/3	Mélanome mixte à cellules épithélioïdes et fusiformes
8771/0	Naevus à cellules épithélioïdes (D22.-)
8771/3	Mélanome à cellules épithélioïdes
8772/0	Naevus à cellules fusiformes (D22.-)
8772/3	Mélanome à cellules fusiformes SAI
8773/3	Mélanome à cellules fusiformes, type A (C69.4)
8774/3	Mélanome à cellules fusiformes, type B (C69.4)
8780/0	Naevus bleu SAI (D22.-)
8780/3	Naevus bleu, malin (C43.-)
8790/0	Naevus bleu cellulaire (D22.-)

880 Tumeurs des tissus mous et sarcomes SAI

8800/0	Tumeur des tissus mous, bénigne
8800/3	Sarcome SAI
8800/6	Sarcomatose SAI
8801/3	Sarcome à cellules fusiformes
8802/3	Sarcome à cellules géantes (à l'exception de l'os (9250/3))
8803/3	Sarcome à petites cellules
8804/3	Sarcome à cellules épithélioïdes

881-883 Tumeurs fibromateuses

8810/0	Fibrome SAI
8810/3	Fibrosarcome SAI
8811/0	Fibromyxome
8811/3	Fibromyxosarcome
8812/0	Fibrome périostéal (D16.-)
8812/3	Fibrosarcome périostéal (C40.-, C41.-)
8813/0	Fibrome aponévrotique
8813/3	Fibrosarcome aponévrotique
8814/3	Fibrosarcome infantile
8820/0	Élastofibrome
8821/1	Fibromatose agressive
8822/1	Fibromatose abdominale
8823/1	Fibrome desmoplasique
8824/1	Myofibromatose
8830/0	Histiocytome fibreux SAI
8830/1	Histiocytome fibreux atypique
8830/3	Histiocytome fibreux, malin
8832/0	Dermatofibrome SAI (D23.-)
8832/3	Dermatofibrosarcome SAI (C44.-)
8833/3	Dermatofibrosarcome protubérant pigmenté

884 Tumeurs myxomateuses

8840/0	Myxome SAI
8840/3	Myxosarcome
8841/1	Angiomyxome

885-888 Tumeurs lipomateuses

8850/0	Lipome SAI (D17.-)
8850/3	Liposarcome SAI
8851/0	Fibrolipome (D17.-)
8851/3	Liposarcome bien différencié
8852/0	Fibromyxolipome (D17.-)
8852/3	Liposarcome myxoïde
8853/3	Liposarcome à cellules rondes
8854/0	Lipome polymorphe (D17.-)
8854/3	Liposarcome polymorphe
8855/3	Liposarcome à cellularité mixte
8856/0	Lipome intramusculaire (D17.-)
8857/0	Lipome à cellules fusiformes (D17.-)
8858/3	Liposarcome dédifférencié
8860/0	Angiomyolipome (D17.-)
8861/0	Angiolipome SAI (D17.-)
8870/0	Myélolipome (D17.-)
8880/0	Hibernome (D17.-)
8881/0	Lipoblastomatose (D17.-)

889-892 Tumeurs des tissus musculaires

8890/0	Léiomyome SAI

8890/1 Léiomyomatose SAI
8890/3 Léiomyosarcome SAI
8891/0 Léiomyome épithélioïde
8891/3 Léiomyosarcome épithélioïde
8892/0 Léiomyome cellulaire
8893/0 Léiomyome bizarre
8894/0 Angiomyome
8894/3 Angiomyosarcome
8895/0 Myome
8895/3 Myosarcome
8896/3 Léiomyosarcome myxoïde
8897/1 Tumeur des muscles lisses SAI
8900/0 Rhabdomyome SAI
8900/3 Rhabdomyosarcome SAI
8901/3 Rhabdomyosarcome polymorphe
8902/3 Rhabdomyosarcome à cellularité mixte
8903/0 Rhabdomyome foetal
8904/0 Rhabdomyome adulte
8910/3 Rhabdomyosarcome embryonnaire
8920/3 Rhabdomyosarcome alvéolaire

893-899 Tumeurs complexes, mixtes et du stroma

8930/0 Nodule du chorion cytogène (D26.1)
8930/3 Sarcome du chorion cytogène (endomètre) (C54.-)
8931/1 Myose stromale endolymphatique (D39.0)
8932/0 Adénomyome
8933/3 Adénosarcome
8940/0 Adénome pléomorphe
8940/3 Tumeur mixte, maligne SAI
8941/3 Carcinome sur adénome pléomorphe (C07, C08.-)
8950/3 Tumeur mixte müllérienne (C54.-)
8951/3 Tumeur mésodermique, mixte
8960/1 Néphrome mésoblastique
8960/3 Néphroblastome SAI (C64)
8963/3 Sarcome rhabdoïde
8964/3 Sarcome à cellules claires du rein (C64)
8970/3 Hépatoblastome (C22.0)
8971/3 Pancréatoblastome (C25.-)
8972/3 Blastome pulmonaire (C34.-)
8980/3 Carcinosarcome SAI
8981/3 Carcinosarcome embryonnaire
8982/0 Myo-épithéliome
8990/0 Mésenchymome bénin
8990/1 Mésenchymome SAI
8990/3 Mésenchymome malin
8991/3 Sarcome embryonnaire

900-903 Tumeurs de type fibro-épithélial

9000/0 Tumeur de Brenner SAI (D27)
9000/1 Tumeur de Brenner, à la limite de la malignité (D39.1)
9000/3 Tumeur de Brenner, maligne (C56)
9010/0 Fibro-adénome SAI (D24)
9011/0 Fibroadénome intracanaliculaire (D24)
9012/0 Fibroadénome péricanaliculaire (D24)
9013/0 Adénofibrome SAI (D27)
9014/0 Adénofibrome séreux (D27)
9015/0 Adénofibrome mucineux (D27)
9016/0 Fibro-adénome géant (D24)
9020/0 Tumeur phyllode, bénigne (D24)
9020/1 Tumeur phyllode SAI (D48.6)
9020/3 Tumeur phyllode, maligne (C50.-)
9030/0 Fibro-adénome juvénile (D24)

904 Tumeurs synoviales

9040/0 Synoviome bénin
9040/3 Sarcome synovial SAI
9041/3 Sarcome synovial, à cellules fusiformes
9042/3 Sarcome synovial, à cellules épithélioïdes
9043/3 Sarcome synovial, de type biphasique
9044/3 Sarcome à cellules claires (sauf rein (8964/3))

905 Tumeurs mésothéliales

9050/0 Mésothéliome bénin (D19.-)
9050/3 Mésothéliome malin (C45.-)
9051/0 Mésothéliome fibreux bénin (D19.-)
9051/3 Mésothéliome fibreux malin (C45.-)
9052/0 Mésothéliome épithélioïde bénin (D19.-)
9052/3 Mésothéliome épithélioïde malin (C45.-)
9053/0 Mésothéliome biphasique bénin (D19.-)
9053/3 Mésothéliome biphasique malin (C45.-)
9054/0 Tumeur adénomatoïde SAI (D19.-)
9055/1 Mésothéliome kystique

906-909 Tumeurs à cellules germinales

9060/3 Dysgerminome
9061/3 Séminome SAI (C62.-)
9062/3 Séminome anaplasique (C62.-)
9063/3 Séminome spermatocytaire (C62.-)
9064/3 Germinome

9070/3 Carcinome embryonnaire SAI
9071/3 Tumeur des sinus endodermiques
9072/3 Polyembryome
9073/1 Gonadoblastome
9080/0 Tératome bénin
9080/1 Tératome SAI
9080/3 Tératome malin SAI
9081/3 Tératocarcinome
9082/3 Tératome malin de type indifférencié
9083/3 Tératome malin de type intermédiaire
9084/0 Kyste dermoïde SAI
9084/3 Tératome avec transformation maligne
9085/3 Tumeur mixte, à cellules germinales
9090/0 Goitre ovarien SAI (D27)
9090/3 Goitre ovarien malin (C56)
9091/1 Carcinoïde ovarien (D39.1)

910 Tumeurs trophoblastiques

9100/0 Môle hydatiforme SAI (O01.9)
9100/1 Môle hydatidiforme invasive (D39.2)
9100/3 Choriocarcinome SAI
9101/3 Choriocarcinome associé à d'autres éléments à cellules germinales
9102/3 Tératome malin trophoblastique (C62.-)
9103/0 Môle hydatidiforme partielle (O01.1)
9104/1 Tumeur trophoblastique, siège placentaire (D39.2)

911 Mésonéphromes

9110/0 Mésonéphrome bénin
9110/1 Tumeur mésonéphrique
9110/3 Mésonéphrome malin

912-916 Tumeurs des vaisseaux sanguins

9120/0 Hémangiome SAI (D18.0)
9120/3 Hémangiosarcome
9121/0 Hémangiome caverneux (D18.0)
9122/0 Hémangiome veineux (D18.0)
9123/0 Hémangiome racémeux (D18.0)
9124/3 Sarcome des cellules de Kupffer (C22.3)
9125/0 Hémangiome épithélioïde (D18.0)
9126/0 Hémangiome histiocytoïde (D18.0)
9130/0 Hémangio-endothéliome bénin (D18.0)
9130/1 Hémangio-endothéliome SAI
9130/3 Hémangio-endothéliome malin
9131/0 Hémangiome capillaire (D18.0)
9132/0 Hémangiome intramusculaire (D18.0)
9133/1 Hémangio-endothéliome épithélioïde SAI
9133/3 Hémangio-endothéliome épithélioïde malin
9134/1 Tumeur bronchique alvéolaire intravasculaire (D38.1)
9140/3 Sarcome de Kaposi (C46.-)
9141/0 Angiokératome
9142/0 Hémangiome verruqueux kératosique (D18.0)
9150/0 Hémangiopéricytome bénin
9150/1 Hémangiopéricytome SAI
9150/3 Hémangiopéricytome malin
9160/0 Angiofibrome SAI
9161/1 Hémangioblastome

917 Tumeurs des vaisseaux lymphatiques

9170/0 Lymphangiome SAI (D18.1)
9170/3 Lymphangiosarcome
9171/0 Lymphangiome capillaire (D18.1)
9172/0 Lymphangiome caverneux (D18.1)
9173/0 Lymphangiome kystique (D18.1)
9174/0 Lymphangiomyome (D18.1)
9174/1 Lymphangiomyomatose
9175/0 Hémolymphangiome (D18.1)

918-924 Tumeurs osseuses et chondromateuses

9180/0 Ostéome SAI (D16.-)
9180/3 Ostéosarcome SAI (C40.-, C41.-)
9181/3 Ostéosarcome chondroblastique (C40.-, C41.-)
9182/3 Ostéosarcome fibroblastique (C40.-, C41.-)
9183/3 Ostéosarcome télangiectasique (C40.-, C41.-)
9184/3 Ostéosarcome sur maladie osseuse de Paget (C40.-, C41.-)
9185/3 Ostéosarcome à petites cellules (C40.-, C41.-)
9190/3 Ostéosarcome juxtacortical (C40.-, C41.-)
9191/0 Ostéome ostéoïde SAI (D16.-)
9200/0 Ostéoblastome SAI (D16.-)
9200/1 Ostéoblastome agressif (D48.0)
9210/0 Ostéochondrome (D16.-)
9210/1 Ostéochondromatose SAI (D48.0)
9220/0 Chondrome SAI (D16.-)
9220/1 Chondromatose SAI

9220/3 Chondrosarcome SAI (C40.-, C41.-)
9221/0 Chondrome juxtacortical (D16.-)
9221/3 Chondrosarcome juxtacortical (C40.-, C41.-)
9230/0 Chondroblastome SAI (D16.-)
9230/3 Chondroblastome malin (C40.-, C41.-)
9231/3 Chondrosarcome myxoïde
9240/3 Chondrosarcome mésenchymateux
9241/0 Fibrome chondromyxoïde (D16.-)

925 Tumeurs à cellules géantes

9250/1 Ostéoclastome SAI (D48.0)
9250/3 Ostéoclastome malin (C40.-, C41.-)
9251/1 Tumeur à cellules géantes des tissus mous SAI
9251/3 Tumeur à cellules géantes des tissus mous, maligne

926 Autres tumeurs osseuses

9260/3 Sarcome d'Ewing (C40.-, C41.-)
9261/3 Adamantinome des os longs (C40.-)
9262/0 Fibrome ossifiant (D16.-)

927-934 Tumeurs odontogéniques

9270/0 Tumeur odontogénique bénigne (D16.4, D16.5)
9270/1 Tumeur odontogénique SAI (D48.0)
9270/3 Tumeur odontogénique maligne (C41.0, C41.1)
9271/0 Dentinome (D16.4, D16.5)
9272/0 Cémentome SAI (D16.4, D16.5)
9273/0 Cémentoblastome bénin (D16.4, D16.5)
9274/0 Fibrome cémentifiant (D16.4, D16.5)
9275/0 Cémentome géant (D16.4, D16.5)
9280/0 Odontome SAI (D16.4, D16.5)
9281/0 Odontome composé (D16.4, D16.5)
9282/0 Odontome complexe (D16.4, D16.5)
9290/0 Fibro-odontome améloblastique (D16.4, D16.5)
9290/3 Odontosarcome améloblastique (C41.0, C41.1)
9300/0 Tumeur odontogénique de type adénomatoïde (D16.4, D16.5)
9301/0 Kyste odontogénique calcifiant (D16.4, D16.5)
9302/0 Tumeur odontogénique à cellules pâles (D16.4, D16.5)
9310/0 Améloblastome SAI (D16.4, D16.5)
9310/3 Améloblastome malin (C41.0, C41.1)
9311/0 Odonto-améloblastome (D16.4, D16.5)
9312/0 Tumeur odontogène spino-cellulaire (D16.4, D16.5)
9320/0 Myxome odontogène (D16.4, D16.5)
9321/0 Fibrome odontogène central (D16.4, D16.5)
9322/0 Fibrome odontogène périphérique (D16.4, D16.5)
9330/0 Fibrome améloblastique (D16.4, D16.5)
9330/3 Fibrosarcome améloblastique (C41.0, C41.1)
9340/0 Tumeur odontogène épithéliale calcifiante (D16.4, D16.5)

935-937 Autres tumeurs

9350/1 Craniopharyngiome (D44.3, D44.4)
9360/1 Pinéalome (D44.5)
9361/1 Pinéocytome (D44.5)
9362/3 Pinéoblastome (C75.3)
9363/0 Tumeur mélanique neuro-ectodermique
9364/3 Tumeur neuro-ectodermique périphérique
9370/3 Chordome

938-48 Gliomes

9380/3 Gliome malin (C71.-)
9381/3 Gliomatose du cerveau (C71.-)
9382/3 Gliome mixte (C71.-)
9383/1 Gliome sous-épendymaire (D43.-)
9384/1 Astrocytome sous-épendymaire à cellules géantes (D43.-)
9390/0 Papillome des plexus choroïdes (D33.0)
9390/3 Papillome malin des plexus choroïdes (C71.5)
9391/3 Épendymome SAI (C71.-)
9392/3 Épendymome anaplasique (C71.-)
9393/1 Épendymome papillaire (D43.-)
9394/1 Épendymome myxopapillaire (D43.-)
9400/3 Astrocytome SAI (C71.-)
9401/3 Astrocytome anaplasique (C71.-)
9410/3 Astrocytome protoplasmique (C71.-)
9411/3 Astrocytome gémistocytique (C71.-)
9420/3 Astrocytome fibrillaire (C71.-)
9421/3 Astrocytome pilocytique (C71.-)
9422/3 Spongioblastome SAI (C71.-)
9423/3 Spongioblastome polaire (C71.-)
9424/3 Xanthoastrocytome pléomorphe (C71.-)
9430/3 Astroblastome (C71.-)
9440/3 Glioblastome SAI (C71.-)
9441/3 Glioblastome à cellules géantes (C71.-)

9442/3 Gliosarcome (C71.-)
9443/3 Spongioblastome polaire primitif (C71.-)
9450/3 Oligodendrogliome SAI (C71.-)
9451/3 Oligodendrogliome anaplasique (C71.-)
9460/3 Oligodendroblastome (C71.-)
9470/3 Médulloblastome SAI (C71.6)
9471/3 Médulloblastome desmoplasique (C71.6)
9472/3 Médullomyoblastome (C71.6)
9473/3 Tumeur neuro-ectodermique primitive (C71.-)
9480/3 Sarcome cérébelleux SAI (C71.6)
9481/3 Sarcome monstrocellulaire (C71.-)

949-952 Tumeurs neuro-épithéliales

9490/0 Ganglioneurome
9490/3 Ganglioneuroblastome
9491/0 Ganglioneuromatose
9500/3 Neuroblastome SAI
9501/3 Médullo-épithéliome SAI
9502/3 Médullo-épithéliome tératoïde
9503/3 Neuro-épithéliome SAI
9504/3 Spongioneuroblastome
9505/1 Gangliogliome
9506/0 Neurocytome
9507/0 Tumeur des corpuscules de Pacini
9510/3 Rétinoblastome SAI (C69.2)
9511/3 Rétinoblastome différencié (C69.2)
9512/3 Rétinoblastome indifférencié (C69.2)
9520/3 Tumeur neurogénique olfactive
9521/3 Esthésioneurocytome (C30.0)
9522/3 Esthésioneuroblastome (C30.0)
9523/3 Esthésioneuro-épithéliome (C30.0)

953 Méningiomes

9530/0 Méningiome SAI (D32.-)
9530/1 Méningiomatose SAI (D42.-)
9530/3 Méningiome malin (C70.-)
9531/0 Méningiome méningothéliomateux (D32.-)
9532/0 Méningiome fibreux (D32.-)
9533/0 Méningiome psammomateux (D32.-)
9534/0 Méningiome angiomateux (D32.-)
9535/0 Méningiome hémangioblastique (D32.-)
9536/0 Méningiome hémangiopéricytique (D32.-)
9537/0 Méningiome transitionnel (D32.-)
9538/1 Méningiome papillaire (D42.-)
9539/3 Sarcomatose méningée (C70.-)

954-957 Tumeurs des gaines nerveuses

9540/0 Neurofibrome SAI
9540/1 Neurofibromatose SAI (Q85.0)
9540/3 Neurofibrosarcome
9541/0 Neurofibrome mélanique
9550/0 Neurofibrome plexiforme
9560/0 Neurilemmome SAI
9560/1 Neurinomatose
9560/3 Neurilemmome malin
9561/3 Tumeur de Triton maligne
9562/0 Neurothécome
9570/0 Neurome SAI

958 Tumeurs à cellules granuleuses et sarcome alvéolaire des tissus mous

9580/0 Tumeur à cellules granuleuses SAI
9580/3 Tumeur maligne à cellules granuleuses
9581/3 Sarcome alvéolaire des tissus mous

959 Lymphomes malins SAI ou diffus

9590/3 Lymphome malin SAI (C84.5, C85.9)
9591/3 Lymphome malin, non hodgkinien, SAI (C85.9)
Comprend : Lymphosarcome SAI (C85.9)
9593/3 Réticulosarcome SAI (C83.3, C83.9)
9594/3 Microgliome (C85.7)
9595/3 Lymphome malin diffus SAI (C83.9)

965-966 Maladie de Hodgkin

9650/3 Maladie de Hodgkin SAI (C81.9)
9652/3 Maladie de Hodgkin à cellularité mixte SAI (C81.2)
9653/3 Maladie de Hodgkin, déplétion lymphocytaire SAI (C81.3)
9654/3 Maladie de Hodgkin, déplétion lymphocytaire, type fibrose diffuse (C81.3)
9655/3 Maladie de Hodgkin, déplétion lymphocytaire, type réticulaire (C81.3)
9657/3 Maladie de Hodgkin, prédominance lymphocytaire SAI (C81.0)
9658/3 Maladie de Hodgkin, prédominance lymphocytaire, diffuse (C81.0)
9659/3 Maladie de Hodgkin, prédominance lymphocytaire, nodulaire (C81.0)
9660/3 Paragranulome hodgkinien SAI (C81.7)
9661/3 Granulome hodgkinien (C81.7)
9662/3 Sarcome hodgkinien (C81.7)

9663/3 Maladie de Hodgkin, sclérose nodulaire SAI (C81.1)

9664/3 Maladie de Hodgkin, sclérose nodulaire, phase cellulaire (C81.1)

9665/3 Maladie de Hodgkin, sclérose nodulaire, prédominance lymphocytaire (C81.1)

9666/3 Maladie de Hodgkin, sclérose nodulaire, à cellularité mixte (C81.1)

9667/3 Maladie de Hodgkin, sclérose nodulaire, déplétion lymphocytaire (C81.1)

967-968 Lymphome malin, diffus ou SAI, type précisé

9670/3 Lymphome malin, à petites cellules SAI (C83.0)

9671/3 Lymphome malin, lymphoplasmocytaire (C88.08)

9672/3 Lymphome malin, à petites cellules encochées, diffus (C83.1)

9673/3 Lymphome malin, lymphocytaire, à différentiation intermédiaire, diffus (C83.8)

9674/3 Lymphome malin, centrocytaire (C83.8)

9675/3 Lymphome malin, mixte, à petites cellules et grandes cellules, diffus (C83.2)

9676/3 Lymphome malin, centroblastique-centrocytique, diffus (C83.8)

9677/3 Polypose lymphomateuse maligne (C83.8)

9680/3 Lymphome malin, à grandes cellules, diffus SAI (C83.3)

9681/3 Lymphome malin, à grandes cellules encochées, diffus (C83.3)

9682/3 Lymphome malin, à grandes cellules non encochées, diffus (C83.3)

9683/3 Lymphome malin, centroblastique, diffus (C83.8)

9684/3 Lymphome malin, immunoblastique SAI (C83.4)

9685/3 Lymphome malin, lymphoblastique (C83.5)

9686/3 Lymphome malin, à petites cellules non encochées, diffus (C83.0, C83.6)

9687/3 Lymphome de Burkitt SAI (C83.7)

969 Lymphome malin, folliculaire ou nodulaire, avec ou sans zones diffuses

9690/3 Lymphome malin, folliculaire SAI (C82.9)

9691/3 Lymphome malin, mixte, à petites cellules et grandes cellules, folliculaire (C82.1)

9692/3 Lymphome malin, centroblastique-centrocytique, folliculaire (C82.7)

9693/3 Lymphome malin, lymphocytaire, bien différencié, nodulaire (C82.7)

9694/3 Lymphome malin, lymphocytaire, à différentiation intermédiaire, nodulaire (C82.7)

9695/3 Lymphome malin, à petites cellules encochées, folliculaire (C82.0)

9696/3 Lymphome malin, lymphocytaire, peu différencié, nodulaire (C82.7)

9697/3 Lymphome malin, centroblastique, folliculaire (C82.7)

9698/3 Lymphome malin, à grandes cellules, folliculaire SAI (C82.2)

970 Lymphomes précisés cutanés et périphériques, à cellules T

9700/3 Mycosis fongoïde (C84.0)

9701/3 Réticulose de Sézary (C84.1)

9702/3 Lymphome périphérique à cellules T SAI (C84.4)

Comprend : Lymphome de la zone T (C84.4)
Lymphome lympho-épithélioïde (C84.4)

9705/3 Lymphome périphérique à cellules T, type LAID (lymphadénopathie angio-immunoblastique avec dysprotéinémie) (C84.4)

9706/3 Lymphome périphérique à cellules T, petites cellules pléomorphes (C84.4)

9707/3 Lymphome périphérique à cellules T, cellules moyennes et grandes pléomorphes (C84.4)

9709/3 Lymphome cutané (C84.5)

971 Autres lymphomes non hodgkiniens non précisés

9711/3 Lymphome à cellules B monocytoïdes (C85.7)

9712/3 Angioendothéliomatose (C85.7)

9713/3 Lymphome à cellules T angiocentrique (C85.7)

9714/3 Lymphome à grandes cellules (Ki-1†) (C85.7)

972 Autres tumeurs lymphoréticulaires

9720/3 Histiocytose maligne (C96.1)

9722/3 Maladie de Letterer-Siwe (C96.0)

9723/3 Lymphome histiocytaire vrai (C96.3)

973 Tumeurs à plasmocytes

9731/3 Plasmocytome SAI (C90.2)

9732/3 Myélome multiple (C90.0)

974 Tumeurs à mastocytes

9740/1 Mastocytome SAI (D47.0)
9740/3 Sarcome à mastocytes (C96.2)
9741/3 Mastocytose maligne (C96.2)

976 Maladies immunoprolifératives

9760/3 Maladie immunoproliférative SAI (C88.9)
9761/3 Macroglobulinémie de Waldenström (C88.0)
9762/3 Maladie des chaînes lourdes alpha (C88.1)
9763/3 Maladie des chaînes lourdes gamma (C88.2)
9764/3 Maladie immunoproliférative de l'intestin grêle (C88.3)
9765/1 Gammapathie monoclonale (D47.2)
9766/1 Lésion immunoproliférative angiocentrique (D47.7)
9767/1 Lymphadénopathie angio-immunoblastique (D47.7)
9768/1 Maladie lymphoproliférative, type T-gamma (D47.7)

980 Leucémies SAI

9800/3 Leucémie SAI (C95.9)
9801/3 Leucémie aiguë SAI (C95.0)
9802/3 Leucémie subaiguë SAI (C95.2)
9803/3 Leucémie chronique SAI (C95.1)
9804/3 Leucémie aleucémique SAI (C95.7)

982 Leucémies lymphoïdes

9820/3 Leucémie lymphoïde SAI (C91.9)
9821/3 Leucémie lymphoblastique aiguë SAI (C91.0)
9822/3 Leucémie lymphoïde subaiguë (C91.2)
9823/3 Leucémie lymphocytaire chronique (C91.1)
9824/3 Leucémie lymphoïde aleucémique (C91.7)
9825/3 Leucémie à prolymphocytes (C91.3)
9826/3 Leucémie à cellules de Burkitt (C91.7)
9827/3 Leucémie/Lymphome de l'adulte à cellules T (C91.5)

983 Leucémie à plasmocytes

9830/3 Leucémie à plasmocytes (C90.1)

984 Érythroleucoses

9840/3 Érythroleucose (C94.0)
9841/3 Polyglobulie primitive aiguë (C94.0)
9842/3 Polyglobulie primitive chronique (C94.1)

985 Lymphosarcome leucémique

9850/3 Lymphosarcome leucémique (C94.7)

986 Leucémies (granulocytaires) myéloïdes

9860/3 Leucémie myéloïde SAI (C92.9)
9861/3 Leucémie myéloïde aiguë (C92.0)
9862/3 Leucémie myéloïde subaiguë (C92.2)
9863/3 Leucémie myéloïde chronique (C92.1)
9864/3 Leucémie myéloïde aleucémique (C92.7)
9866/3 Leucémie promyélocytaire aiguë (C92.4)
9867/3 Leucémie myélomonocytaire aiguë (C92.5)
9868/3 Leucémie myélomonocytaire chronique (C92.7)

987 Leucémie basophile

9870/3 Leucémie basophile (C92.-)

988 Leucémie à éosinophiles

9880/3 Leucémie à éosinophiles (C92.-)

989 Leucémies monocytaires

9890/3 Leucémie monocytaire SAI (C93.9)
9891/3 Leucémie monocytaire aiguë (C93.0)
9892/3 Leucémie monocytaire subaiguë (C93.2)
9893/3 Leucémie monocytaire chronique (C93.1)
9894/3 Leucémie monocytaire aleucémique (C93.7)

990-994 Autres leucémies

9900/3 Leucémie à mastocytes (C94.3)
9910/3 Leucémie aiguë à mégacaryocytes (C94.2)
9930/3 Sarcome myéloïde (C92.3)
9931/3 Panmyélose aiguë (C94.7)
9932/3 Myélofibrose aiguë (C94.5)
9940/3 Leucémie à tricholeucocytes (C91.4)
9941/3 Réticulo-endothéliose leucémique (C91.4)

995-997 Autres troubles myéloprolifératifs et lymphoprolifératifs

9950/1 Polyglobulie essentielle (D45)
9960/1 Maladie myéloproliférative chronique (D47.1)
9961/1 Myélosclérose avec métaplasie myéloïde (D47.1)
9962/1 Thrombocytémie idiopathique (D47.3)
9970/1 Maladie lymphoproliférative SAI (D47.9)

998 Syndrome myélodysplasique

9980/1 Anémie réfractaire SAI (D46.4)

9981/1 Anémie réfractaire non sidéroblastique (D46.0)

9982/1 Anémie réfractaire sidéroblastique (D46.1)

9983/1 Anémie réfractaire avec excès de blastes (D46.2)

9984/1 Anémie réfractaire avec excès de blastes en transformation (D46.3)

9989/1 Syndrome myélodysplasique SAI (D46.9)

Codes provisoires pour la recherche et les affectations temporaires

Ce chapitre comprend les groupes suivants:

U00-U49 **Codes provisoires attribués temporairement par l'Organisation mondiale de la Santé à de nouvelles maladies d'étiologie incertaine (U00- U49)**

U50-U99 **Codes provisoires pour fins de recherche et attribués temporairement par le Canada**

Codes provisoires attribués temporairement par l'Organisation mondiale de la Santé à de nouvelles maladies d'étiologie incertaine (U00- U49)

U04 Syndrome respiratoire aigu sévère [SRAS]

U04.90 **Syndrome respiratoire aigu sévère [SRAS] suspect**

U04.91 **Syndrome respiratoire aigu sévère [SRAS] probable**

Codes provisoires pour fins de recherche et attribués temporairement par le Canada (U50-U99)

U80 Agent résistant à la pénicilline et aux antibiotiques connexes

Remarque : Ces catégories ne doivent jamais être utilisées pour le codage de la cause principale. Elles doivent être utilisées en tant que codes supplémentaires ou additionnels lorsqu'on souhaite identifier l'antibiotique auquel un agent bactérien est résistant, au cours d'une infection bactérienne classée ailleurs.

U80.0 **Agent résistant à la pénicilline**

U80.1 **Agent résistant à la méthicilline**

Comprend : SARM

U80.8 **Agent résistant à un autre antibiotique lié à la pénicilline**

U81 Agent résistant à la vancomycine et aux antibiotiques connexes

Remarque : Ces catégories ne doivent jamais être utilisées pour le codage de la cause principale. Elles doivent être utilisées en tant que codes supplémentaires ou additionnels lorsqu'on souhaite identifier l'antibiotique auquel un agent bactérien est résistant, au cours d'une infection bactérienne classée ailleurs.

U81.0 **Agent résistant à la vancomycine**

Comprend : ERV

U81.8 **Agent résistant à un autre antibiotique lié à la vancomycine**

U88 Agent résistant à plusieurs antibiotiques

Remarque : Cette catégorie doit être utilisée lorsqu'un agent bactérien est résistant à deux antibiotiques ou plus mais que les renseignements disponibles ne sont pas suffisants pour déterminer quel antibiotique contribue le plus à l'affection principale. Elle doit également être utilisée pour la tabulation primaire lorsqu'il est plus commode d'enregistrer un code unique; sinon, chaque agent résistant à un antibiotique doit être codé séparément.

U89 Agent résistant à d'autres antibiotiques et à des antibiotiques non précisés

Remarque : Ces catégories ne doivent jamais être utilisées pour le codage de la cause principale. Elles doivent être utilisées en tant que codes supplémentaires ou additionnels lorsqu'on souhaite identifier l'antibiotique auquel un agent bactérien est résistant, au cours d'une infection bactérienne classée ailleurs.

U89.8✱ Agent résistant à un autre antibiotique unique précisé

U89.9✱ Agent résistant à un antibiotique non précisé

U97✱ Syndrome d'inflammation systémique

A l'exclusion de : choc septique (A41.9)
septicémie - coder en tant qu'infection (A41.-)

U98 Lieu de l'événement

U98.0✱ Lieu de l'événement, domicile

Comprend : Appartement
Ferme
Immeuble (résidentiel)
Locaux d'habitation
Pension de famille
Piscine dans un jardin ou un domicile privé
privé:
- Garage
- Jardin attenant au domicile
- Jardinet attenant au domicile
- Voie carrossable d'accès au domicile

Résidence autre qu'un établissement collectif
Village de caravanes

A l'exclusion de : maison abandonnée ou en ruines (U98.8)
maison en construction, non encore occupée (U98.6)
résidence dans un établissement collectif (U98.1)

U98.1✱ Lieu de l'événement, établissement collectif

Comprend : Camp militaire
Établissement de rééducation
Foyer d'invalides
Hospice
Immeuble-dortoir
Maison d'enfants
Maison de retraite
Maison de santé
Maison de soins
Orphelinat
Prison

U98.2 **Lieu de l'événement, école, autre institution et lieu d'administration publique**

Comprend : Bâtiment (y compris le terrain attenant) utilisé par le public en général, ou une catégorie particulière de public, tels que:
- bibliothèque
- bureau de poste
- campus
- cinéma
- collège
- crèche
- école (privée) (publique) (d'état)
- église
- hôpital
- institut d'enseignement supérieur
- jardin d'enfants
- maison de club
- maison de jeunes
- musée
- opéra
- palais de justice
- salle d'exposition
- salle de cinéma
- salle de concert
- salle de danse
- salle de réunion
- salle publique
- théâtre
- université

A l'exclusion de : bâtiment en construction (U98.6)
établissement collectif (U98.1)
lieu de sport et d'athlétisme (U98.3)

U98.3 **Lieu de l'événement, lieu de sport et d'athlétisme**

Comprend : École d'équitation
Gymnase
Patinoire
Piscine publique
Stade
Terrain de baseball
Terrain de basketball
Terrain de cricket
Terrain de football
Terrain de golf
Terrain de hockey
Terrain de squash
Terrain de tennis

A l'exclusion de : piscine ou court de tennis dans une maison ou un jardin privé (U98.0)

U98.4 **Lieu de l'événement, rue ou route**

Comprend : Autoroute
Bord du trottoir
Chaussée
Route
Trottoir

U98.5🍁 Lieu de l'événement, zone de commerce et de services

Comprend :
Aéroport
Banque
Boutique
Café
Casino
Centre commercial
Entrepôt
Épicerie
Garage (entreprise commerciale)
Gare routière, ferroviaire
Hôtel
Immeuble de bureaux
Magasin
Marché
Restaurant
Station de radio ou de télévision
Station-service
Supermarché

A l'exclusion de : garage dans une maison privée (U98.0)

U98.6🍁 Lieu de l'événement, zone industrielle et zone de chantier

Comprend :
Atelier
Bâtiment [tout type] en construction
Cale sèche
Carrière (charbon) (gravier) (sable)
Centrale électrique (à charbon) (nucléaire) (pétrole)
Chantier naval
Ensemble industriel:
- bâtiment
- installations

Mine
Plate-forme pétrolière et autres installations
Tunnel en construction
Usine à gaz
Zone industrielle

U98.7🍁 Lieu de l'événement, exploitation agricole

Comprend :
Ferme:
- bâtiments
- terres cultivées

Ranch

A l'exclusion de : logement de l'exploitant et locaux d'habitation attenants (U98.0)

U98.8 **Autre lieu d'événement précisé**

Comprend :
Bord de mer
Camp d'entraînement militaire
Camping
Canal
Colline
Cours d'eau
Désert
Dock SAI
Étang ou mare
Forêt
Immeuble abandonné
Lac
Lieu public SAI
Marais
Marécage
Mer
Montagne
Parc d'attractions public
Parking
Plage
Port
Prairie
Retenue d'eau
Rivière
Terrain pour caravanes SAI
Voie ferrée
Zoo

U98.9 **Lieu de l'événement, sans précision**

U99 Activité

U99.0 **En participant à des activités sportives et de loisirs**

Comprend : Exercice physique avec un élément fonctionnel décrit tel que:
- aérobic
- baseball
- basketball
- équitation
- football
- golf
- gymnastique scolaire
- hockey
- jogging
- natation
- patinage à roulettes ou à roues alignées
- ski
- ski nautique
- trekking

U99.00 **Sports et activités récréatives de balle**

U99.000 **Basketball**

U99.001 **Volleyball**

Comprend : extérieur
intérieur
plage

U99.002 **Soccer**

U99.003 **Football**

Comprend : bloquer
indicateur
toucher

U99.004 **Rugby**

U99.005 **Handball**

U99.008 **Autres sports et activités récréatives de balle**

Comprend : korfball
netball

U99.009 **Sports et activités récréatives de balle non précisés**

U99.01 **Sports et activités récréatives de raquette ou de bâton**

U99.010 **Baseball**

Comprend : balle lente
balle molle
fastball
tee-ball

U99.011 **Hockey sur glace**

Comprend : extérieur
intérieur

U99.012 **Hockey de rue**

U99.013 **Hockey sur gazon**

U99.014 **Hockey en salle**

U99.015 **La crosse**

U99.016 **Ringuette**

U99.018 **Autres sports et activités récréatives précisés de raquette ou de bâton**

U99.019 **Sports et activités récréatives non précisés de raquette ou de bâton**

U99.02 **Sports et activités récréatives aquatiques**

U99.020 **Natation**

A l'exclusion de : nage synchronisée (U99.021)
plongée (U99.024)

U99.021 **Sports aquatiques d'équipe**

Comprend : nage synchronisée
water polo

U99.022 **Ski nautique**

Comprend : glissoire d'eau
saut à ski nautique
ski nautique sur planche
tube d'eau

U99.023 **Pêche**

Comprend : pêche au harpon
pêche en torrent
pêche sous la glace

U99.024 **Plongée**

Comprend : plongeon d'une falaise
plongeon de haut-vol
plongeon du tremplin

A l'exclusion de : plongée sous-marine (U99.025)

U99.025 **Plongée sous-marine**

U99.028 **Autres sports et activités récréatives aquatiques précisés**

U99.029 **Sports et activités récréatives aquatiques non précisés**

U99.03 **Sports et activités récréatives sur engins motorisés ou non motorisés**

U99.030 **Sports en canot à moteur**

Comprend : en canot à réaction hydraulique
en motomarine
motonautisme

U99.031 **Sports en bateau non motorisé**

Comprend : aviron et godille
canotage
kayak
navigation de plaisance
planche à voile
surf
voilier

U99.032 **Sports en véhicules tout terrain (VTT)**

U99.033 **Sports en véhicules à moteur**

Comprend : course automobile
moto hors route
motocyclette
pilotage de go-kart

A l'exclusion de : motoneige (U99.045)
véhicule tout terrain (VTT) (U99.032)

U99.034 **Sports cyclistes hors route**

Comprend : Saut en bicrosse
vélo de montagne

U99.035 **Sports cyclistes sur route**

Comprend : cycle sur route et piste

U99.036 **Sports de patinage sur roues**

Comprend : patins à roues alignées
patins à roulettes
planche à roulettes

U99.037 **Sports d'équitation**

Comprend : activités équestres
course attelée
courses au trot
courses
dressage
équitation cross-country
équitation générale
polo
rodéo
sauts d'obstacles
steeple

U99.038 **Autres sports et activités récréatives précisés sur engins motorisés ou non motorisés**

U99.039 **Sports et activités récréatives non précisés sur engins motorisés ou non motorisés**

U99.04 **Sports et activités récréatives sur neige et sur glace**

U99.040 **Ski**

Comprend : saut à ski
Ski alpin et de descente
ski de fond et ski nordique

U99.041 Patinage sur glace

Comprend : patinage artistique
patinage de vitesse

A l'exclusion de : hockey (U99.01-)

U99.042 Curling

U99.043 Traîne sauvage/glissade

Comprend : soucoupes
tapis-luge
traîneau à chiens

U99.044 Planche à neige

U99.045 Motoneige

U99.046 Glissade en bob, luge, skeleton

U99.048 Autres sports et activités récréatives sur neige et sur glace

U99.049 Sports et activités récréatives sur neige et sur glace non précisés

U99.05 Sports et activités récréatives d'athlétisme et de gymnastique

U99.050 Course

Comprend : course à obstacles
jogging
marathon
sprint

U99.051 Marche

Comprend : marche d'endurance
randonnée pédestre
trekking

U99.052 Saut

Comprend : saut à la perche
saut en hauteur
saut en longueur
triple saut

U99.053 Lancer

Comprend : du disque
du javelot
du marteau
lancer du poids

U99.054 Autres activités de gymnastique

Comprend : boxe-exercice
callisthénie
danse aérobique douce ou avec sauts
gymnastique aquatique
pompe
saut d'endurance à la corde
sculpturisme
step
taibo

U99.055 Yoga et tai-chi

U99.058 Autres sports et activités récréatives précisés d'athlétisme et de gymnastique

U99.059 Sports et activités récréatives non précisés d'athlétisme et de gymnastique

U99.06 Sports et activités récréatives artistiques et de gymnastique

U99.060 Poutre, cheval en largeur et cheval d'arçons

U99.061 Anneaux, barres parallèles et barre fixe

U99.062 **Trampoline**

U99.063 **Sol et voltige**

Comprend : culbute
exercices au sol
gymnastique rythmique

U99.064 **Sports artistiques**

Comprend : danse
parade

U99.068 **Autres sports et activités récréatives précisés artistiques et de gymnastique**

U99.069 **Sports et activités récréatives non précisés artistiques et de gymnastique**

U99.07 **Sports et activités récréatives de raquette**

U99.070 **Badminton**

U99.071 **Racquetball**

U99.072 **Squash**

U99.073 **Tennis de table et ping-pong**

U99.074 **Tennis**

Comprend : tennis sur court en terre battue, sur pelouse et sur revêtement dur

U99.078 **Autres sports et activités récréatives de raquette précisés**

U99.079 **Sports et activités récréatives de raquette non précisés**

U99.08 **Autres sports et activités récréatives précisés**

U99.080 **Sports de visée et de précision**

Comprend : billard
croquet
flèches
golf
jeu de galets
jeu de quilles
tir à l'arc

U99.081 **Tir aux armes à feu**

U99.082 **Sports de chasse**

U99.083 **Sports de combat**

Comprend : arts martiaux
autodéfense
boxe
escrime
lutte

U99.084 **Sports de force**

Comprend : culturisme
découpage de bois et tronçonnage
développé couché
entraînement de la force
haltérophilie

U99.085 **Sports aquatiques**

Comprend : descente des rivières et en eaux vives

U99.086 **Sports aériens**

Comprend : acrobaties aériennes
saut en parachute
vol en ballon à air chaud
vol plané

U99.087 Autres sports d'aventure

Comprend : alpinisme
course d'orientation
descente en rappel
escalade de falaise
escalade
Raid orientation
rappel
saut à l'élastique

U99.088 Autres sports et activités récréatives précisés

Comprend : équipement de conditionnement physique
exercice NCA

U99.09 Sports et activités récréatives non précisés

Comprend : exercice SAI

U99.1 En participant à un jeu et à des activités de loisirs

Comprend : Activités de loisirs récréatives telles que cinéma, réception, soirée dansante
Participation à des séances et des activités d'organisations bénévoles
Passe-temps favoris

A l'exclusion de : activités sportives (U99.0)

U99.2 En exerçant un travail à des fins lucratives

Comprend : Temps de transport correspondant à cette activité (aller et retour)
Travail pour salaire, prime et autres types de revenu
Travail rémunéré (manuel) (intellectuel)

U99.3 En exerçant d'autres formes de travail

Comprend : Apprentissage scolaire, par exemple, assister à un cours ou à une leçon
Études
Tâches domestiques:
- cuisine
- entretien d'une maison
- jardinage
- ménage
- soins à des enfants ou des parents

Tâches habituellement non rémunérées

U99.4 En se reposant, en dormant, en mangeant ou en participant à d'autres activités essentielles

Comprend : Hygiène personnelle

U99.8 En participant à d'autres activités précisées

U99.9 En participant à une activité non précisée

Listes spéciales concernant les données de mortalité et de morbidité

Listes des causes de mortalité

Liste 1 - Mortalité générale – liste condensée (103 causes)

Liste 2 - Mortalité générale – liste sélectionnée (80 causes)

Liste 3 - Mortalité chez le nourrisson et l'enfant – liste condensée (67 causes)

Liste 4 - Mortalité chez le nourrisson et l'enfant – liste sélectionnée (51 causes)

Liste de morbidité (298 causes)

Listes spéciales concernant les données de mortalité et de morbidité

Remarque:

Ces listes ont été adoptées par l'Assemblée mondiale de la Santé, en 1990, pour la mise en tableau des données. Leur description et leur mode d'utilisation figurent dans le Volume2 consacré aux instructions.

Mortalité Liste 1
Mortalité générale

Liste condensée

1-001	Certaines maladies infectieuses et parasitaires	A00-B99
1-002	Choléra	A00
1-003	Diarrhée et gastroentérite d'origine présumée infectieuse	A09
1-004	Autres maladies intestinales infectieuses	A01-A08
1-005	Tuberculose de l'appareil respiratoire	A15-A16
1-006	Autres formes de tuberculose	A17-A19
1-007	Peste	A20
1-008	Tétanos	A33-A35
1-009	Diphtérie	A36
1-010	Coqueluche	A37
1-011	Infection à méningocoques	A39
1-012	Septicémie	A40-A41
1-013	Infections dont le mode de transmission est essentiellement sexuel	A50-A64
1-014	Poliomyélite aiguë	A80
1-015	Rage	A82
1-016	Fièvre jaune	A95
1-017	Autres fièvres virales transmises par des arthropodes et fièvres virales hémorragiques	A90-A94, A96-A99
1-018	Rougeole	B05
1-019	Hépatite virale	B15-B19
1-020	Maladies dues au virus de l'immunodéficience humaine [VIH]	B20-B24
1-021	Paludisme	B50-B54
1-022	Leishmaniose	B55
1-023	Trypanosomiase	B56-B57
1-024	Schistosomiase	B65
1-025	Rappel de certaines maladies infectieuses et parasitaires	A21-A32, A38, A42-A49, A65-A79, A81, A83-A89, B00-B04, B06-B09, B25-B49, B58-B64, B66-B94, B99
1-026	Tumeurs	C00-D48
1-027	Tumeurs malignes de la lèvre, de la cavité buccale et du pharynx	C00-C14
1-028	Tumeur maligne de l'œsophage	C15
1-029	Tumeur maligne de l'estomac	C16

1-030	Tumeur maligne du côlon, du rectum et de l'anus	C18-C21
1-031	Tumeur maligne du foie et des voies biliaires intrahépatiques	C22
1-032	Tumeur maligne du pancréas	C25
1-033	Tumeur maligne du larynx	C32
1-034	Tumeur maligne de la trachée, des bronches et du poumon	C33-C34
1-035	Mélanome malin de la peau	C43
1-036	Tumeur maligne du sein	C50
1-037	Tumeur maligne du col de l'utérus	C53
1-038	Tumeur maligne de l'utérus, parties autres et non précisées	C54-C55
1-039	Tumeur maligne de l'ovaire	C56
1-040	Tumeur maligne de la prostate	C61
1-041	Tumeur maligne de la vessie	C67
1-042	Tumeurs malignes des méninges, de l'encéphale et d'autres parties du système nerveux central	C70-C72
1-043	Lymphome non hodgkinien	C82-C85
1-044	Myélome multiple et tumeurs malignes à plasmocytes	C90
1-045	Leucémies	C91-C95
1-046	Rappel des tumeurs malignes	C17, C23-C24, C26-C31, C37-C41, C44-C49, C51-C52, C57-C60, C62-C66, C68-C69, C73-C81, C88, C96-C97
1-047	Rappel des tumeurs	D00-D48
1-048	**Maladies du sang et des organes hématopoïétiques et certains troubles du système immunitaire**	**D50-D89**
1-049	Anémies	D50-D64
1-050	Rappel des antécédents familiaux de maladies du sang et des organes hématopoïétiques et de certains troubles du système immunitaire	D65-D89
1-051	**Maladies endocriniennes, nutritionnelles et métaboliques**	**E00-E88**
1-052	Diabète sucré	E10-E14
1-053	Malnutrition	E40-E46
1-054	Rappel des maladies endocriniennes, nutritionnelles et métaboliques	E00-E07, E15-E34, E50-E88
1-055	**Troubles mentaux et du comportement**	**F01-F99**
1-056	Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation de substances psychoactives	F10-F19
1-057	Rappel des troubles mentaux et du comportement	F01-F09, F20-F99
1-058	**Maladies du système nerveux**	**G00-G98**
1-059	Méningite	G00, G03
1-060	Maladie d'Alzheimer	G30
1-061	Rappel des maladies du système nerveux	G04-G25, G31-G98
1-062	**Maladies de l'œil et de ses annexes**	**H00-H59**
1-063	**Maladies de l'oreille et de l'apophyse mastoïde**	**H60-H93**
1-064	**Maladies de l'appareil circulatoire**	**I00-I99**
1-065	Rhumatisme articulaire aigu et cardite rhumatismale chronique	I00-I09
1-066	Maladies hypertensives	I10-I13
1-067	Cardiopathies ischémiques	I20-I25

1-068	Autres cardiopathies	I26-I51
1-069	Maladies cérébrovasculaires	I60-I69
1-070	Athérosclérose	I70
1-071	Rappel des maladies de l'appareil circulatoire	I71-I99
1-072	**Maladies de l'appareil respiratoire**	**J00-J98**
1-073	Grippe	J10-J11
1-074	Pneumopathie	J12-J18
1-075	Autres affections aiguës des voies respiratoires inférieures	J20-J22
1-076	Maladies chroniques des voies respiratoires inférieures	J40-J47
1-077	Rappel des maladies de l'appareil respiratoire	J00-J06, J30-J39, J60-J98
1-078	**Maladies de l'appareil digestif**	**K00-K92**
1-079	Ulcère de l'estomac et du duodénum	K25-K27
1-080	Maladies du foie	K70-K76
1-081	Rappel des maladies de l'appareil digestif	K00-K22, K28-K66, K80-K92
1-082	**Maladies de la peau et du tissu cellulaire souscutané**	**L00-L98**
1-083	**Maladies du système ostéoarticulaire, des muscles et du tissu conjonctif**	**M00-M99**
1-084	**Maladies de l'appareil génitourinaire**	**N00-N99**
1-085	Maladies glomérulaires et rénales tubulointerstitielles	N00-N15
1-086	Rappel des maladies de l'appareil génitourinaire	N17-N98
1-087	**Grossesse, accouchement et puerpéralité**	**O00-O99**
1-088	Grossesse se terminant par un avortement	O00-O07
1-089	Autres causes de morts obstétricales directes	O10-O92
1-090	Causes de morts obstétricales indirectes	O98-O99
1-091	Rappel des complications de la grossesse, de l'accouchement et de la puerpéralité	O95-O97
1-092	**Certaines affections dont l'origine se situe dans la période périnatale**	**P00-P96**
1-093	**Malformations congénitales et anomalies chromosomiques**	**Q00-Q99**
1-094	**Symptômes, signes et résultats anormaux d'examens cliniques et de laboratoire, non classés ailleurs**	**R00-R99**
1-095	**Causes externes de morbidité et de mortalité**	**V01-Y89**
1-096	Accidents de transport	V01-V99
1-097	Chutes	W00-W19
1-098	Noyade et submersion accidentelles	W65-W74
1-099	Exposition à la fumée, au feu et aux flammes	X00-X09
1-100	Intoxication accidentelle par des substances nocives et exposition à ces substances	X40-X49
1-101	Lésion autoinfligée	X60-X84
1-102	Agressions	X85-Y09
1-103	Toute autre cause externe	W20-W64, W75-W99, X10-X39, X50-X59, Y10-Y89

Mortalité Liste 2

Mortalité générale

Liste sélectionnée

2-001	Choléra	A00
2-002	Diarrhée et gastroentérite d'origine présumée infectieuse	A09
2-003	Autres maladies intestinales infectieuses	A01-A08
2-004	Tuberculose de l'appareil respiratoire	A15-A16
2-005	Autres formes de tuberculose	A17-A19
2-006	Peste	A20
2-007	Tétanos	A33-A35
2-008	Diphtérie	A36
2-009	Coqueluche	A37
2-010	Infection à méningocoques	A39
2-011	Septicémie	A40-A41
2-012	Infections dont le mode de transmission est essentiellement sexuel	A50-A64
2-013	Poliomyélite aiguë	A80
2-014	Rage	A82
2-015	Fièvre jaune	A95
2-016	Autres fièvres virales transmises par des arthropodes et fièvres virales hémorragiques	A90-A94, A96-A99
2-017	Rougeole	B05
2-018	Hépatite virale	B15-B19
2-019	Maladies dues au virus de l'immunodéficience humaine [VIH]	B20-B24
2-020	Paludisme	B50-B54
2-021	Leishmaniose	B55
2-022	Trypanosomiase	B56-B57
2-023	Schistosomiase	B65
2-024	Rappel de certaines maladies infectieuses et parasitaires	A21-A32, A38, A42-A49, A65-A79, A81, A83-A89, B00-B04, B06-B09, B25-B49, B58-B64, B66-B94, B99
2-025	Tumeurs malignes de la lèvre, de la cavité buccale et du pharynx	C00-C14
2-026	Tumeur maligne de l'œsophage	C15
2-027	Tumeur maligne de l'estomac	C16
2-028	Tumeur maligne du côlon, du rectum et de l'anus	C18-C21
2-029	Tumeur maligne du foie et des voies biliaires intrahépatiques	C22
2-030	Tumeur maligne du pancréas	C25
2-031	Tumeur maligne du larynx	C32
2-032	Tumeur maligne de la trachée, des bronches et du poumon	C33-C34
2-033	Mélanome malin de la peau	C43
2-034	Tumeur maligne du sein	C50
2-035	Tumeur maligne du col de l'utérus	C53
2-036	Tumeur maligne de l'utérus, parties autres et non précisées	C54-C55
2-037	Tumeur maligne de l'ovaire	C56

2-038	Tumeur maligne de la prostate	C61
2-039	Tumeur maligne de la vessie	C67
2-040	Tumeurs malignes des méninges, de l'encéphale et d'autres parties du système nerveux central	C70-C72
2-041	Lymphome non hodgkinien	C82-C85
2-042	Myélome multiple et tumeurs malignes à plasmocytes	C90
2-043	Leucémies	C91-C95
2-044	Rappel des tumeurs malignes	C17, C23-C24, C26-C31, C37-C41, C44-C49, C51-C52, C57-C60, C62-C66, C68-C69, C73-C81, C88, C96-C97
2-045	Anémies	D50-D64
2-046	Diabète sucré	E10-E14
2-047	Malnutrition	E40-E46
2-048	Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation de substances psychoactives	F10-F19
2-049	Méningite	G00, G03
2-050	Maladie d'Alzheimer	G30
2-051	Rhumatisme articulaire aigu et cardite rhumatismale chronique	I00-I09
2-052	Maladies hypertensives	I10-I13
2-053	Cardiopathies ischémiques	I20-I25
2-054	Autres cardiopathies	I26-I51
2-055	Maladies cérébrovasculaires	I60-I69
2-056	Athérosclérose	I70
2-057	Rappel des maladies de l'appareil circulatoire	I71-I99
2-058	Grippe	J10-J11
2-059	Pneumopathie	J12-J18
2-060	Autres affections aiguës des voies respiratoires inférieures	J20-J22
2-061	Maladies chroniques des voies respiratoires inférieures	J40-J47
2-062	Rappel des maladies de l'appareil respiratoire	J00-J06, J30-J39, J60-J98
2-063	Ulcère de l'estomac et du duodénum	K25-K27
2-064	Maladies du foie	K70-K76
2-065	Maladies glomérulaires et rénales tubulointerstitielles	N00-N15
2-066	Grossesse se terminant par un avortement	O00-O07
2-067	Autres causes de morts obstétricales directes	O10-O92
2-068	Causes de morts obstétricales indirectes	O98-O99
2-069	Certaines affections dont l'origine se situe dans la période périnatale	P00-P96
2-070	Malformations congénitales et anomalies chromosomiques	Q00-Q99
2-071	Symptômes, signes et résultats anormaux d'examens cliniques et de laboratoire, non classés ailleurs	R00-R99
2-072	Toutes les autres maladies	D00-D48, D65-D89, E00-E07, E15-E34, E50-E88, F01-F09, F20-F99, G04-G25, G31-G98, H00-H95, K00-K22, K28-K66, K80-K92, L00-L98, M00-M99, N17-N98, O95-O97
2-073	Accidents de transport	V01-V99

2-074	Chutes	W00-W19
2-075	Noyade et submersion accidentelles	W65-W74
2-076	Exposition à la fumée, au feu et aux flammes	X00-X09
2-077	Intoxication accidentelle par des substances nocives et exposition à ces substances	X40-X49
2-078	Lésion autoinfligée	X60-X84
2-079	Agressions	X85-Y09
2-080	Toute autre cause externe	W20-W64, W75-W99, X10-X39, X50-X59, Y10-Y89

Mortalité Liste 3
Mortalité du nourrisson et de l'enfant

Liste condensée

3-001	Certaines maladies infectieuses et parasitaires	A00-B99
3-002	Diarrhée et gastroentérite d'origine présumée infectieuse	A09
3-003	Autres maladies intestinales infectieuses	A00-A08
3-004	Tuberculose	A15-A19
3-005	Tétanos	A33, A35
3-006	Diphtérie	A36
3-007	Coqueluche	A37
3-008	Infection à méningocoques	A39
3-009	Septicémie	A40-A41
3-010	Poliomyélite aiguë	A80
3-011	Rougeole	B05
3-012	Maladies dues au virus de l'immunodéficience humaine [VIH]	B20-B24
3-013	Autres maladies virales	A81-B04, B06-B19, B25-B34
3-014	Paludisme	B50-B54
3-015	Rappel de certaines maladies infectieuses et parasitaires	A20-A32, A38, A42-A79, B35-B49, B55-B94, B99
3-016	**Tumeurs**	**C00-D48**
3-017	Leucémie	C91-C95
3-018	Rappel des tumeurs malignes	C00-C90, C96-C97
3-019	Rappel des tumeurs	D00-D48
3-020	**Maladies du sang et des organes hématopoïétiques et certains troubles du système immunitaire**	**D50-D89**
3-021	Anémies	D50-D64
3-022	Rappel des antécédents familiaux de maladies du sang et des organes hématopoïétiques et de certains troubles du système immunitaire	D65-D89
3-023	**Maladies endocriniennes, nutritionnelles et métaboliques**	**E00-E88**
3-024	Malnutrition et autres carences nutritionnelles	E40-E64
3-025	Rappel des maladies endocriniennes, nutritionnelles et métaboliques	E00-E34, E65-E88
3-026	**Maladies du système nerveux**	**G00-G98**
3-027	Méningite	G00, G03
3-028	Rappel des maladies du système nerveux	G04-G98

3-001	Certaines maladies infectieuses et parasitaires	A00-B99
3-029	**Maladies de l'oreille et de l'apophyse mastoïde**	**H60-H93**
3-030	**Maladies de l'appareil circulatoire**	**I00-I99**
3-031	**Maladies de l'appareil respiratoire**	**J00-J98**
3-032	Pneumopathie	J12-J18
3-033	Autres infections aiguës des voies respiratoires	J00-J11, J20-J22
3-034	Rappel des maladies de l'appareil respiratoire	J30-J98
3-035	**Maladies de l'appareil digestif**	**K00-K92**
3-036	**Maladies de l'appareil génitourinaire**	**N00-N98**
3-037	**Certaines affections dont l'origine se situe dans la période périnatale**	**P00-P96**
3-038	Fœtus et nouveau-né affectés par des troubles maternels et par des complications de la grossesse, du travail et de l'accouchement	P00-P04
3-039	Anomalies liées à la durée de la gestation et à la croissance du fœtus	P05-P08
3-040	Traumatismes obstétricaux	P10-P15
3-041	Hypoxie intrautérine et asphyxie obstétricale	P20-P21
3-042	Détresse respiratoire du nouveauné	P22
3-043	Pneumopathie congénitale	P23
3-044	Autres affections respiratoires du nouveau-né	P24-P28
3-045	Infection bactérienne du nouveau-né	P36
3-046	Omphalite du nouveauné, avec ou sans hémorragie légère	P38
3-047	Affections hémorragiques et hématologiques du fœtus et du nouveau-né	P50-P61
3-048	Rappel des troubles de la période périnatale	P29, P35, P37, P39, P70-P96
3-049	**Malformations congénitales et anomalies chromosomiques**	**Q00-Q99**
3-050	Hydrocéphalie congénitale et spina bifida	Q03, Q05
3-051	Autres malformations congénitales du système nerveux	Q00-Q02, Q04, Q06-Q07
3-052	Malformations congénitales cardiaques	Q20-Q24
3-053	Autres malformations congénitales de l'appareil circulatoire	Q25-Q28
3-054	Syndrome de Down et autres anomalies chromosomiques	Q90-Q99
3-055	Autres malformations congénitales	Q10-Q18, Q30-Q89
3-056	**Symptômes, signes et résultats anormaux d'examens cliniques et de laboratoire, non classés ailleurs**	**R00-R99**
3-057	Syndrome de la mort subite du nourrisson	R95
3-058	Autres symptômes, signes et résultats anormaux d'examens cliniques et de laboratoire, non classés ailleurs	R00-R94, R96-R99
3-059	**Toutes les autres maladies**	**F01-F99, H00-H59, L00-L98, M00-M99**
3-060	**Causes externes de morbidité et de mortalité**	**V01-Y89**
3-061	Accidents de transport	V01-V99
3-062	Noyade et submersion accidentelles	W65-W74
3-063	Autres accidents affectant la respiration	W75-W84
3-064	Exposition à la fumée, au feu et aux flammes	X00-X09
3-065	Intoxication accidentelle par des substances nocives et exposition à ces substances	X40-X49

3-001	Certaines maladies infectieuses et parasitaires	A00-B99
3-066	Agressions	X85-Y09
3-067	Toute autre cause externe	W00-W64, W85-W99, X10-X39, X50-X84, Y10-Y89

Mortalité Liste 4
Mortalité du nourrisson et de l'enfant

Liste sélectionnée

4-001	Diarrhée et gastroentérite d'origine présumée infectieuse	A09
4-002	Autres maladies intestinales infectieuses	A00-A08
4-003	Tuberculose	A15-A19
4-004	Tétanos	A33, A35
4-005	Diphtérie	A36
4-006	Coqueluche	A37
4-007	Infection à méningocoques	A39
4-008	Septicémie	A40-A41
4-009	Poliomyélite aiguë	A80
4-010	Rougeole	B05
4-011	Maladies dues au virus de l'immunodéficience humaine [VIH]	B20-B24
4-012	Autres maladies virales	A81-B04, B06-B19, B25-B34
4-013	Paludisme	B50-B54
4-014	Rappel de certaines maladies infectieuses et parasitaires	A20-A32, A38, A42-A79, B35-B49, B55-B94, B99
4-015	Leucémie	C91-C95
4-016	Rappel des tumeurs malignes	C00-C90, C96-C97
4-017	Anémies	D50-D64
4-018	Rappel des antécédents familiaux de maladies du sang et des organes hématopoïétiques et de certains troubles du système immunitaire	D65-D89
4-019	Malnutrition et autres carences nutritionnelles	E40-E64
4-020	Méningite	G00, G03
4-021	Rappel des maladies du système nerveux	G04-G98
4-022	Pneumopathie	J12-J18
4-023	Autres infections aiguës des voies respiratoires	J00-J11, J20-J22
4-024	Maladies de l'appareil digestif	K00-K92
4-025	Fœtus et nouveau-né affectés par des troubles maternels et par des complications de la grossesse, du travail et de l'accouchement	P00-P04
4-026	Anomalies liées à la durée de la gestation et à la croissance du fœtus	P05-P08
4-027	Traumatismes obstétricaux	P10-P15
4-028	Hypoxie intrautérine et asphyxie obstétricale	P20-P21
4-029	Détresse respiratoire du nouveauné	P22
4-030	Pneumopathie congénitale	P23
4-031	Autres affections respiratoires du nouveau-né	P24-P28
4-032	Infection bactérienne du nouveau-né	P36
4-033	Omphalite du nouveauné, avec ou sans hémorragie légère	P38

4-034	Affections hémorragiques et hématologiques du fœtus et du nouveau-né	P50-P61
4-035	Rappel des troubles de la période périnatale	P29, P35, P37, P39, P70-P96
4-036	Hydrocéphalie congénitale et spina bifida	Q03, Q05
4-037	Autres malformations congénitales du système nerveux	Q00-Q02, Q04, Q06-Q07
4-038	Malformations congénitales cardiaques	Q20-Q24
4-039	Autres malformations congénitales de l'appareil circulatoire	Q25-Q28
4-040	Syndrome de Down et autres anomalies chromosomiques	Q90-Q99
4-041	Autres malformations congénitales	Q10-Q18, Q30-Q89
4-042	Syndrome de la mort subite du nourrisson	R95
4-043	Autres symptômes, signes et résultats anormaux d'examens cliniques et de laboratoire, non classés ailleurs	R00-R94, R96-R99
4-044	Toutes les autres maladies	D00-D48, E00-E34, E65-E88, F01-F99, H00-H95, I00-I99, J30-J98, L00-L98, M00-M99, N00-N98
4-045	Accidents de transport	V01-V99
4-046	Noyade et submersion accidentelles	W65-W74
4-047	Autres accidents affectant la respiration	W75-W84
4-048	Exposition à la fumée, au feu et aux flammes	X00-X09
4-049	Intoxication accidentelle par des substances nocives et exposition à ces substances	X40-X49
4-050	Agressions	X85-Y09
4-051	Toute autre cause externe	W00-W64, W85-W99, X10-X39, X50-X84, Y10-Y89

Liste des causes de morbidité

001	Choléra	A00
002	Fièvres typhoïde et paratyphoïde	A01
003	Shigellose	A03
004	Amibiase	A06
005	Diarrhée et gastroentérite d'origine présumée infectieuse	A09
006	Autres maladies intestinales infectieuses	A02, A04-A05, A07-A08
007	Tuberculose de l'appareil respiratoire	A15-A16
008	Autres formes de tuberculose	A17-A19
009	Peste	A20
010	Brucellose	A23
011	Lèpre	A30
012	Tétanos néonatal	A33
013	Autres formes de tétanos	A34-A35
014	Diphtérie	A36
015	Coqueluche	A37
016	Infection à méningocoques	A39
017	Septicémie	A40-A41
018	Autres maladies bactériennes	A21-A22, A24-A28, A31-A32, A38, A42-A49

019	Syphilis congénitale	A50
020	Syphilis précoce	A51
021	Autre type de syphilis	A52-A53
022	Infection gonococcique	A54
023	Infections à Chlamydia transmises par voie sexuelle	A55-A56
024	Autres infections dont le mode de transmission est essentiellement sexuel	A57-A64
025	Fièvres récurrentes [borrélioses]	A68
026	Trachome	A71
027	Typhus	A75
028	Poliomyélite aiguë	A80
029	Rage	A82
030	Encéphalite virale	A83-A86
031	Fièvre jaune	A95
032	Autres fièvres virales transmises par des arthropodes et fièvres virales hémorragiques	A90-A94, A96-A99
033	Infections au virus de l'herpès	B00
034	Varicelle et zona	B01-B02
035	Rougeole	B05
036	Rubéole	B06
037	Hépatite aiguëB	B16
038	Autre hépatite virale	B15, B17-B19
039	Maladies dues au virus de l'immunodéficience humaine [VIH]	B20-B24
040	Oreillons	B26
041	Autres maladies virales	A81, A87-A89, B03-B04, B07-B09, B25, B27-B34
042	Mycoses	B35-B49
043	Paludisme	B50-B54
044	Leishmaniose	B55
045	Trypanosomiase	B56-B57
046	Schistosomiase	B65
047	Autres infections par douves [distomatoses]	B66
048	Échinococcose	B67
049	Dracunculose	B72
050	Onchocercose	B73
051	Filariose	B74
052	Ankylostomiase	B76
053	Autres helminthiases	B68-B71, B75, B77-B83
054	Séquelles de tuberculose	B90
055	Séquelles de poliomyélite	B91
056	Séquelles de lèpre	B92
057	Autres maladies infectieuses et parasitaires	A65-A67, A69-A70, A74, A77-A79, B58-B64, B85-B89, B94, B99
058	Tumeurs malignes de la lèvre, de la cavité buccale et du pharynx	C00-C14

059	Tumeur maligne de l'œsophage	C15
060	Tumeur maligne de l'estomac	C16
061	Tumeur maligne du côlon	C18
062	Tumeur maligne de la jonction recto-sigmoïdienne, du rectum, de l'anus et du canal anal	C19-C21
063	Tumeur maligne du foie et des voies biliaires intrahépatiques	C22
064	Tumeur maligne du pancréas	C25
065	Autres tumeurs malignes des organes digestifs	C17, C23-C24, C26
066	Tumeurs malignes du larynx	C32
067	Tumeur maligne de la trachée, des bronches et du poumon	C33-C34
068	Autres tumeurs malignes des organes respiratoires et intrathoraciques	C30-C31, C37-C39
069	Tumeur maligne des os et du cartilage articulaire	C40-C41
070	Mélanome malin de la peau	C43
071	Autres tumeurs malignes de la peau	C44
072	Tumeurs malignes du tissu mésothélial et des tissus mous	C45-C49
073	Tumeur maligne du sein	C50
074	Tumeur maligne du col de l'utérus	C53
075	Tumeur maligne de l'utérus, parties autres et non précisées	C54-C55
076	Autres tumeurs malignes des organes génitaux de la femme	C51-C52, C56-C58
077	Tumeur maligne de la prostate	C61
078	Autres tumeurs malignes des organes génitaux de l'homme	C60, C62-C63
079	Tumeur maligne de la vessie	C67
080	Autres tumeurs malignes des voies urinaires	C64-C66, C68
081	Tumeur maligne de l'œil et de ses annexes	C69
082	Tumeur maligne de l'encéphale	C71
083	Tumeur maligne d'autres parties du système nerveux central	C70, C72
084	Tumeur maligne d'autres sièges mal définis, secondaires, multiples et non précisés	C73-C80, C97
085	Maladie de Hodgkin	C81
086	Lymphome non hodgkinien	C82-C85
087	Leucémie	C91-C95
088	Autres tumeurs malignes des tissus lymphoïde, hématopoïétique et apparentés	C88-C90, C96
089	Carcinome in situ du col de l'utérus	D06
090	Tumeur bénigne de la peau	D22-D23
091	Tumeur bénigne du sein	D24
092	Léiomyome de l'utérus	D25
093	Tumeur bénigne de l'ovaire	D27
094	Tumeur bénigne des organes urinaires	D30
095	Tumeur bénigne de l'encéphale et d'autres parties du système nerveux central	D33
096	Autres tumeurs bénignes in situ, et tumeurs à évolution imprévisible et inconnue	D00-D05, D07-D21, D26, D28-D29, D31-D32, D34-D48
097	Anémie par carence en fer	D50

098	Autres anémies	D51-D64
099	Affections hémorragiques, et autres maladies du sang et des organes hématopoïétiques	D65-D77
100	Certaines anomalies du système immunitaire	D80-D89
101	Affections thyroïdiennes liées à une carence en iode	E00-E02
102	Thyréotoxicose	E05
103	Autres affections de la thyroïde	E03-E04, E06-E07
104	Diabète sucré	E10-E14
105	Malnutrition	E40-E46
106	AvitaminoseA	E50
107	Autres avitaminoses	E51-E56
108	Séquelles de malnutrition et autres carences nutritionnelles	E64
109	Obésité	E66
110	Déplétion du volume	E86
111	Autres maladies endocriniennes, nutritionnelles et métaboliques	E15-E35, E58-E63, E65, E67-E85, E87-E90
112	Démence	F00-, F03
113	Troubles mentaux et du comportement liés à la consommation d'alcool	F10
114	Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation d'autres substances psychoactives	F11-F19
115	Schizophrénie, trouble schizotypique et troubles délirants	F20-F29
116	Troubles de l'humeur [affectifs]	F30-F39
117	Troubles névrotiques, troubles liés à des facteurs de stress et troubles somatoformes	F40-F48
118	Retard mental	F70-F79
119	Autres troubles mentaux et du comportement	F04-F09, F50-F69, F80-F99
120	Maladies inflammatoires du système nerveux central	G00-G09
121	Maladie de Parkinson	G20
122	Maladie d'Alzheimer	G30
123	Sclérose en plaques	G35
124	Épilepsie	G40-G41
125	Migraine et autres syndromes d'algies céphaliques	G43-G44
126	Accidents ischémiques cérébraux transitoires et syndromes apparentés	G45
127	Affections des nerfs, et des racines et des plexus nerveux	G50-G59
128	Paralysies cérébrales et autres syndromes paralytiques	G80-G83
129	Autres affections du système nerveux	G10-G13, G21-G26, G31-G32, G36-G37, G46-G47, G60-G73, G90-G99
130	Inflammations de la paupière	H00-H01
131	Conjonctivite et autres affections de la conjonctive	H10-H13
132	Kératite, et autres affections de la sclérotique et de la cornée	H15-H19
133	Cataracte et autres affections du cristallin	H25-H28
134	Décollement et déchirure de la rétine	H33
135	Glaucome	H40-H42
136	Strabisme	H49-H50
137	Vices de réfraction et troubles de l'accommodation	H52

138	Cécité et baisse de la vision	H54
139	Autres maladies de l'œil et de ses annexes	H02-H06, H20-H22, H30-H32, H34-H36, H43-H48, H51, H53, H55-H59
140	Otite moyenne et autres affections de l'oreille moyenne et de l'apophyse mastoïde	H65-H75
141	Surdité	H90-H91
142	Autres maladies de l'oreille et de l'apophyse mastoïde	H60-H62, H80-H83, H92-H9
143	Rhumatisme articulaire aigu	I00-I02
144	Cardiopathie rhumatismale chronique	I05-I09
145	Hypertension essentielle (primitive)	I10
146	Autres maladies hypertensives	I11-I15
147	Infarctus du myocarde à la phase aiguë	I21-I22
148	Autres cardiopathies ischémiques	I20, I23-I25
149	Embolie pulmonaire	I26
150	Troubles de la conduction et arythmies cardiaques	I44-I49
151	Insuffisance cardiaque	I50
152	Autres cardiopathies	I27-I43, I51-I52
153	Hémorragie intracrânienne	I60-I62
154	Infarctus cérébral	I63
155	Accident vasculaire cérébral, non précisé comme étant hémorragique ou par infarctus	I64
156	Autres maladies cérébrovasculaires	I65-I69
157	Athérosclérose	I70
158	Autres maladies vasculaires périphériques	I73
159	Embolie et thrombose artérielles	I74
160	Autres maladies des artères, artérioles et capillaires	I71-I72, I77-I79
161	Phlébite, thrombophlébite, embolies et thromboses veineuses	I80-I82
162	Varices des membres inférieurs	I83
163	Hémorroïdes	I84
164	Autres affections de l'appareil circulatoire	I85-I99
165	Pharyngite et amygdalite aiguës	J02-J03
166	Laryngite et trachéite aiguës	J04
167	Autres infections aiguës des voies respiratoires supérieures	J00-J01, J05-J06
168	Grippe	J10-J11
169	Pneumopathie	J12-J18
170	Bronchite et bronchiolite aiguës	J20-J21
171	Sinusite chronique	J32
172	Autres maladies du nez et des sinus du nez	J30-J31, J33-J34
173	Maladie chronique des amygdales et des végétations adénoïdes	J35
174	Autres maladies des voies respiratoires supérieures	J36-J39
175	Bronchite, emphysème et autres bronchopneumopathies chroniques obstructives	J40-J44
176	Asthme	J45-J46
177	Bronchectasie	J47

178	Pneumoconiose	J60-J65
179	Autres maladies de l'appareil respiratoire	J22, J66-J99
180	Caries dentaires	K02
181	Autres affections des dents et du parodonte	K00-K01, K03-K08
182	Autres maladies de la cavité buccale, des glandes salivaires et des maxillaires	K09-K14
183	Ulcère de l'estomac et du duodénum	K25-K27
184	Gastrite et duodénite	K29
185	Autres maladies de l'œsophage, de l'estomac et du duodénum	K20-K23, K28, K30-K31
186	Maladies de l'appendice	K35-K38
187	Hernie inguinale	K40
188	Autres hernies	K41-K46
189	Maladie de Crohn et rectocolite hémorragique	K50-K51
190	Iléus paralytique et occlusion intestinale sans hernie	K56
191	Diverticulose de l'intestin	K57
192	Autres maladies des intestins et du péritoine	K52-K55, K58-K67
193	Maladie alcoolique du foie	K70
194	Autres maladies du foie	K71-K77
195	Calculs biliaires avec cholécystite	K80-K81
196	Pancréatite aiguë et autres maladies du pancréas	K85-K86
197	Autres affections de l'appareil digestif	K82-K83, K87-K93
198	Infections de la peau et du tissu cellulaire souscutané	L00-L08
199	Autres maladies de la peau et du tissu cellulaire souscutané	L10-L99
200	Polyarthrite rhumatoïde et autres polyarthropathies inflammatoires	M05-M14
201	Arthroses	M15-M19
202	Déformations des membres	M20-M21
203	Autres affections articulaires	M00-M03, M22-M25
204	Affections disséminées du tissu conjonctif	M30-M36
205	Atteinte des disques cervicaux et d'autres disques intervertébraux	M50-M51
206	Autres dorsopathies	M40-M49, M53-M54
207	Affections des tissus mous	M60-M79
208	Anomalies de la densité et de la structure osseuses	M80-M85
209	Ostéomyélite	M86
210	Autres maladies du système ostéo-articulaire, des muscles et du tissu conjonctif	M87-M99
211	Syndromes néphritiques aigus d'évolution rapide	N00-N01
212	Autres glomérulopathies	N02-N08
213	Maladies rénales tubulointerstitielles	N10-N16
214	Insuffisance rénale	N17-N19
215	Lithiase urinaire	N20-N23
216	Cystite	N30
217	Autres maladies de l'appareil urinaire	N25-N29, N31-N39,
218	Hyperplasie de la prostate	N40

219	Autres affections de la prostate	N41-N42
220	Hydrocèle et spermatocèle	N43
221	Hypertrophie du prépuce, phimosis et paraphimosis	N47
222	Autres maladies des organes génitaux de l'homme	N44-N46, N48-N51
223	Affections du sein	N60-N64
224	Salpingite et ovarite	N70
225	Affections inflammatoires du col de l'utérus	N72
226	Autres affections inflammatoires des organes pelviens de la femme	N71, N73-N77
227	Endométriose	N80
228	Prolapsus génital	N81
229	Affections non inflammatoires de l'ovaire, de la trompe de Fallope et du ligament large	N83
230	Troubles du cycle menstruel	N91-N92
231	Troubles de la ménopause et autres troubles de la périménopause	N95
232	Stérilité de la femme	N97
233	Autres affections de l'appareil génito-urinaire	N82, N84-N90, N93-N94, N96, N98-N99
234	Avortement spontané	O03
235	Avortement médical	O04
236	Autres grossesses se terminant par un avortement	O00-O02, O05-O08
237	œdème, protéinurie et hypertension au cours de la grossesse, de l'accouchement et de la puerpéralité	O10-O16
238	Placenta prævia, décollement prématuré du placenta et hémorragie précédant l'accouchement	O44-O46
239	Autres soins maternels liés au fœtus et à la cavité amniotique, et problèmes possibles posés par l'accouchement	O30-O43, O47-O48
240	Dystocie	O64-O66
241	Hémorragie postpartum	O72
242	Autres complications du travail et de l'accouchement	O20-O29, O60-O63, O67-O71, O73-O75, O81-O84
243	Accouchement unique et spontané	O80
244	Complications principalement liées à la puerpéralité et autres problèmes obstétricaux, non classés ailleurs	O85-O99
245	Fœtus et nouveau-né affectés par des troubles maternels et par des complications de la grossesse, du travail et de l'accouchement	P00-P04
246	Retard de croissance et malnutrition du fœtus, et anomalies liées à une brièveté de la gestation et à un poids insuffisant à la naissance	P05-P07
247	Traumatismes obstétricaux	P10-P15
248	Hypoxie intrautérine et asphyxie obstétricale	P20-P21
249	Autres affections respiratoires dont l'origine se situe dans la période périnatale	P22-P28
250	Maladies infectieuses et parasitaires congénitales	P35-P37
251	Autres infections spécifiques de la période périnatale	P38-P39
252	Maladie hémolytique du fœtus et du nouveau-né	P55
253	Autres affections dont l'origine se situe dans la période périnatale	P08, P29, P50-P54, P56-P96
254	Spina bifida	Q05

255	Autres malformations congénitales du système nerveux	Q00-Q04, Q06-Q07
256	Malformations congénitales de l'appareil circulatoire	Q20-Q28
257	Becdelièvre et fente palatine	Q35-Q37
258	Absence, atrésie et sténose de l'intestin grêle	Q41
259	Autres malformations congénitales de l'appareil digestif	Q38-Q40, Q42-Q45
260	Cryptorchidie	Q53
261	Autres malformations de l'appareil génitourinaire	Q50-Q52, Q54-Q64
262	Malformations congénitales de la hanche	Q65
263	Anomalies morphologiques congénitales du pied	Q66
264	Autres malformations congénitales du système ostéo-articulaire et des muscles	Q67-Q79
265	Autres malformations congénitales	Q10-Q18, Q30-Q34, Q80-Q89
266	Anomalies chromosomiques, non classées ailleurs	Q90-Q99
267	Douleur abdominale et pelvienne	R10
268	Fièvre d'origine inconnue	R50
269	Sénilité	R54
270	Autres symptômes, signes et résultats anormaux d'examens cliniques et de laboratoire, non classés ailleurs	R00-R09, R11-R49, R51-R53, R55-R99
271	Fracture du crâne et des os de la face	S02
272	Fracture du cou, du thorax et du bassin	S12, S22, S32, T08
273	Fracture du fémur	S72
274	Fractures osseuses d'autres membres	S42, S52, S62, S82, S92, T10, T12
275	Fractures de plusieurs parties du corps	T02
276	Luxations, entorses et foulures de plusieurs parties du corps précisées	S03, S13, S23, S33, S43, S53, S63, S73, S83, S93, T03
277	Lésion traumatique de l'œil et de l'orbite	S05
278	Lésion traumatique intracrânienne	S06
279	Lésions traumatiques d'autres organes internes	S26-S27, S36-S37
280	Écrasements et amputations traumatiques multiples de parties du corps précisées	S07-S08, S17-S18, S28, S38, S47-S48, S57-S58, S67-S68, S77-S78, S87-S88, S97-S98, T04-T05
281	Autres lésions multiples de parties du corps précisées et non précisées	S00-S01, S04, S09-S11, S14-S16, S19-S21, S24-S25, S29-S31, S34-S35, S39-S41, S44-S46, S49-S51, S54-S56, S59-S61, S64-S66, S69-S71, S74-S76, S79-S81, S84-S86, S89-S91, S94-S96, S99, T00-T01, T06-T07, T09, T11, T13-T14
282	Effets dus à un corps étranger ayant pénétré dans un orifice naturel	T15-T19
283	Brûlures et corrosions	T20-T32
284	Intoxications par des médicaments et des substances biologiques	T36-T50
285	Effets toxiques de substances d'origine essentiellement non médicinale	T51-T65
286	Syndromes dus à de mauvais traitements	T74
287	Effets de causes externes, autres et non précisés	T33-T35, T66-T73, T75-T78
288	Certaines complications précoces des traumatismes et complications de soins chirurgicaux et médicaux NCA	T79-T88

289	Séquelles de lésions traumatiques, d'empoisonnements et d'autres conséquences de causes externes	T90-T98
290	Sujets en contact avec les services de santé pour des examens divers	Z00-Z13
291	Infection asymptomatique par le virus de l'immunodéficience humaine [VIH]	Z21
292	Autres sujets pouvant courir un risque lié à une maladie transmissible	Z20, Z22-Z29
293	Prise en charge d'une contraception	Z30
294	Examen prénatal et surveillance de la grossesse	Z34-Z36
295	Enfants nés vivants, selon le lieu de naissance	Z38
296	Soins et examens du postpartum	Z39
297	Sujets ayant recours aux services de santé pour des actes médicaux et des soins spécifiques	Z40-Z54
298	Sujets ayant recours aux services de santé pour d'autres motifs	Z31-Z33, Z37, Z55-Z99

Annexe A - Nouveaux Codes CIM-10-CA pour 2006

Cette annexe contient la liste des nouveaux codes rajoutés depuis la version 2003. Il faut tenir compte de cette information en établissant les tendances des données d'une version à la suivante.

A15.00	Tuberculose pulmonaire, confirmée par examen microscopique des expectorations avec ou sans culture, avec formation de cavernes
A15.01	Tuberculose pulmonaire, confirmée par examen microscopique des expectorations avec ou sans culture, sans formation de cavernes ou sans précision
A15.20	Tuberculose pulmonaire, confirmée par examen histologique, avec formation de cavernes
A15.21	Tuberculose pulmonaire, confirmée par examen histologique, sans formation de cavernes ou sans précision
A15.30	Tuberculose pulmonaire, confirmée par un moyen non précisé, avec formation de cavernes
A15.31	Tuberculose pulmonaire, confirmée par un moyen non précisé, sans formation de cavernes ou sans précision
A15.90	Tuberculose de l'appareil respiratoire, non précisée, confirmée par examen bactériologique et histologique, avec formation de cavernes
A15.91	Tuberculose de l'appareil respiratoire non précisée, confirmée par examen bactériologique et histologique, sans formation de cavernes ou sans précision
A16.10	Tuberculose pulmonaire, examen bactériologique ou histologique non effectué, avec formation de cavernes
A16.11	Tuberculose pulmonaire, examen bactériologique ou histologique non effectué, sans formation de cavernes ou sans précision
A16.20	Tuberculose pulmonaire, sans mention de confirmation bactériologique ou histologique, avec formation de cavernes
A16.21	Tuberculose pulmonaire, sans mention de confirmation bactériologique ou histologique, sans formation de cavernes ou sans précision
A16.90	Tuberculose de l'appareil respiratoire, non précisée, sans mention de confirmation bactériologique ou histologique, avec formation de cavernes
A16.91	Tuberculose de l'appareil respiratoire, non précisée, sans mention de confirmation bactériologique ou histologique, sans formation de cavernes
B33.4	Syndrome (cardio)pulmonaire de l'hantavirus [HPS] [HCPS]
B96.81	Entérocoque, cause de maladies classées dans d'autres chapitres
B97.80	Virus parainfluenza, cause de maladies classées dans d'autres chapitres
B97.88	Autres virus, cause de maladies classées dans d'autres chapitres
E10.0	Diabète sucré de type 1 avec coma
E10.10	Diabète sucré de type 1 avec acidocétose
E10.11	Diabète sucré de type 1 avec acidose lactique
E10.12	Diabète sucré de type 1 avec acidocétose et acidose lactique
E10.20	Diabète sucré de type 1 avec début de néphropathie diabétique
E10.21	Diabète sucré de type 1 avec néphropathie diabétique avérée
E10.22	Diabète sucré de type 1 avec insuffisance rénale au stade ultime [IRSU]
E10.28	Diabète sucré de type 1 avec autres complications rénales précisées non classées ailleurs
E10.30	Diabète sucré de type 1 avec rétinopathie simple
E10.31	Diabète sucré de type 1 avec rétinopathie préproliférante
E10.32	Diabète sucré de type 1 avec rétinopathie proliférante
E10.33	Diabète sucré de type 1 avec autre rétinopathie
E10.35	Diabète sucré de type 1 avec cataracte diabétique
E10.38	Diabète sucré de type 1 avec autres complications ophtalmiques précisées non classées ailleurs

E10.40 Diabète sucré de type 1 avec mononévrite
E10.41 Diabète sucré de type 1 avec polynévrite
E10.42 Diabète sucré de type 1 avec neuropathie végétative
E10.50 Diabète sucré de type 1 avec angiopathie périphérique
E10.51 Diabète sucré de type 1 avec angiopathie périphérique, avec gangrène
E10.52 Diabète sucré de type 1 avec complications vasculaires précisées
E10.60 Diabète sucré de type 1 avec complications au niveau des tissus conjonctif et musculosquelettique
E10.61 Diabète sucré de type 1 avec complications au niveau de la peau et du tissu sous-cutané
E10.62 Diabète sucré de type 1 avec complications périodontales
E10.63 Diabète sucré de type 1 avec hypoglycémie
E10.68 Diabète sucré de type 1 avec autres complications, précisées non classées ailleurs
E10.70 Diabète sucré de type 1 avec ulcère (angiopathique) (du membre inférieur) (névropathique)
E10.71 Diabète sucré de type 1 avec ulcère (angiopathique) (du membre inférieur) (névropathique) avec gangrène
E10.78 Diabète sucré de type 1 avec autres complications multiples
E10.9 Diabète sucré de type 1 sans (mention de) complication
E11.0 Diabète sucré de type 2 avec coma
E11.10 Diabète sucré de type 2 avec cétoacidose
E11.11 Diabète sucré de type 2 avec acidose lactique
E11.12 Diabète sucré de type 2 avec cétoacidose et acidose lactique
E11.20 Diabète sucré de type 2 avec début de néphropathie diabétique
E11.21 Diabète sucré de type 2 avec néphropathie diabétique avérée
E11.22 Diabète sucré de type 2 avec insuffisance rénale au stade ultime [IRSU]
E11.28 Diabète sucré de type 2 avec autres complications rénales précisées non classées ailleurs
E11.30 Diabète sucré de type 2 avec rétinopathie simple
E11.31 Diabète sucré de type 2 avec rétinopathie préproliférante
E11.32 Diabète sucré de type 2 avec rétinopathie proliférante
E11.33 Diabète sucré de type 2 avec autre rétinopathie
E11.35 Diabète sucré de type 2 avec cataracte
E11.38 Diabète sucré de type 2 avec autres complications ophtalmiques précisées non classées ailleurs
E11.40 Diabète sucré de type 2 avec mononévrite
E11.41 Diabète sucré de type 2 avec polynévrite
E11.42 Diabète sucré de type 2 avec neuropathie végétative
E11.50 Diabète sucré de type 2 avec angiopathie périphérique
E11.51 Diabète sucré de type 2 avec angiopathie périphérique, avec gangrène
E11.52 Diabète sucré de type 2 avec complications vasculaires précisées
E11.60 Diabète sucré de type 2 avec complications au niveau des tissus conjonctif et musculosquelettique
E11.61 Diabète sucré de type 2 avec complications au niveau de la peau et du tissu sous-cutané
E11.62 Diabète sucré de type 2 avec complications périodontales
E11.63 Diabète sucré de type 2 avec hypoglycémie
E11.68 Diabète sucré de type 2 avec autres complications précisées, non classées ailleurs
E11.70 Diabète sucré de type 2 avec ulcère (angiopathique) (du membre inférieur) (neuropathique)
E11.71 Diabète sucré de type 2 avec ulcère (angiopathique) (du membre inférieur) (neuropathique) avec gangrène
E11.78 Diabète sucré de type 2 avec plusieurs autres complications

E11.9 Diabète sucré de type 2 sans (mention de) complication
E13.0 Autres diabètes sucrés précisés avec coma
E13.10 Autres diabètes sucrés précisés avec cétoacidose
E13.11 Autres diabètes sucrés précisés avec acidose lactique
E13.12 Autres diabètes sucrés précisés avec acidocétose et acidose lactique
E13.20 Autres diabètes sucrés précisés avec début de néphropathie diabétique
E13.21 Autres diabètes sucrés précisés avec néphropathie diabétique avérée
E13.22 Autres diabètes sucrés précisés avec insuffisance rénale au stade ultime [IRSU]
E13.28 Autres diabètes sucrés précisés avec autres complications rénales non classées ailleurs
E13.30 Autres diabètes sucrés précisés avec rétinopathie simple
E13.31 Autres diabètes sucrés précisés avec rétinopathie préproliférante
E13.32 Autres diabètes sucrés précisés avec rétinopathie proliférante
E13.33 Autres diabètes sucrés précisés avec autre rétinopathie
E13.35 Autres diabètes sucrés précisés avec cataracte
E13.38 Autres diabètes sucrés précisés avec autres complications ophtalmiques précisées non classées ailleurs
E13.40 Autres diabètes sucrés précisés avec mononévrite
E13.41 Autres diabètes sucrés précisés avec polynévrite
E13.42 Autres diabètes sucré précisé avec neuropathie végétative
E13.50 Autres diabètes sucrés précisés avec angiopathie périphérique
E13.51 Autres diabètes sucrés précisés avec angiopathie périphérique, avec gangrène
E13.52 Autres diabètes sucrés précisés avec certaines complications vasculaires
E13.60 Autres diabètes sucrés précisés avec complications au niveau des tissus conjonctif et musculosquelettique
E13.61 Autres diabètes sucrés précisés avec complications au niveau des tissus cutané et sous-cutané
E13.62 Autres diabètes sucrés précisés avec complications périodontales
E13.63 Autres diabètes sucrés précisés avec hypoglycémie
E13.68 Autres diabètes sucrés précisés avec autres complications précisées, non classées ailleurs
E13.70 Autres diabètes sucrés précisés avec ulcère (angiopathique) (du membre inférieur) (névropathique)
E13.71 Autres diabètes sucrés précisés avec ulcère (de jambe) (angiopathique) (névropathique) avec gangrène
E13.78 Autres diabètes sucrés précisés avec plusieurs autres complications
E13.9 Autres diabètes sucrés précisés sans (mention de) complication
E14.0 Diabète sucré non précisé avec coma
E14.10 Diabète sucré non précisé avec cétoacidose
E14.11 Diabète sucré non précisé, avec acidose lactique
E14.12 Diabète sucré non précisé avec acidocétose avec acidose lactique
E14.20 Diabète sucré non précisé avec début de néphropathie diabétique
E14.21 Diabète sucré non précisé avec néphropathie diabétique avérée
E14.22 Diabète sucré non précisé avec insuffisance rénale au stade ultime [IRSU]
E14.28 Diabète sucré non précisé, avec autres complications rénales précisées non classées ailleurs
E14.30 Diabète sucré non précisé avec rétinopathie simple
E14.31 Diabète sucré non précisé avec rétinopathie préproliférante
E14.32 Diabète sucré non précisé avec rétinopathie proliférante
E14.33 Diabète sucré non précisé avec autre rétinopathie
E14.35 Diabète sucré non précisé avec cataracte

E14.38	Diabète sucré non précisé, avec autres complications ophtalmiques précisées non classées ailleurs
E14.40	Diabète sucré non précisé avec mononévrite
E14.41	Diabète sucré non précisé avec polynévrite
E14.42	Diabète sucré non précisé avec neuropathie végétative
E14.50	Diabète sucré non précisé avec angiopathie périphérique
E14.51	Diabète sucré non précisé avec angiopathie périphérique, avec gangrène
E14.52	Diabète sucré non précisé, avec complications vasculaires
E14.60	Diabète sucré non précisé avec complications au niveau des tissus conjonctif et musculosquelettique
E14.61	Diabète sucré non précisé avec complications au niveau des tissus cutané et sous-cutané
E14.62	Diabète sucré non précisé avec complications périodontales
E14.63	Diabète sucré non précisé avec hypoglycémie
E14.68	Diabète sucré non précisé avec autres complications précisées, non classées ailleurs
E14.70	Diabète sucré non précisé avec ulcère (angiopathique) (du membre inférieur) (névropathique)
E14.71	Diabète sucré non précisé, avec ulcère (de jambe) (angiopathique) (névropathique) avec gangrène
E14.78	Diabète sucré non précisé avec plusieurs autres complications
E14.9	Diabète sucré non précisé sans (mention de) complications
G90.4	Dysréflexie autonome
G93.80	Encéphalopathie métabolique
I25.15	Cardiopathie artérioscléreuse de l'artère coronaire d'un coeur greffé
I83.8	Varices des membres inférieurs avec autres complications
I87.00	Syndrome postphlébitique avec ulcère
I87.01	Syndrome postphlébitique avec inflammation
I87.02	Syndrome postphlébitique avec ulcère et inflammation
I87.08	Syndrome postphlébitique avec autres complications
I87.09	Syndrome postphlébitique sans ulcère, inflammation ni autres complications
I98.20	Varices oesophagiennes au cours de maladies classées ailleurs avec saignement
I98.21	Varices oesophagiennes au cours de maladies classées ailleurs sans saignement
J09	Grippe, à virus grippal aviaire identifié
K22.10	Ulcère de l'oesophage, aigu avec hémorragie
K22.11	Ulcère de l'oesophage, aigu avec perforation
K22.12	Ulcère de l'oesophage, aigu avec hémorragie et perforation
K22.13	Ulcère de l'oesophage, aigu sans hémorragie ni perforation
K22.14	Ulcère de l'oesophage, chronique ou non précisé avec hémorragie
K22.15	Ulcère de l'oesophage, chronique ou non précisé avec perforation
K22.16	Ulcère de l'oesophage, chronique ou non précisé, avec hémorragie et perforation
K22.17	Ulcère de l'oesophage, chronique, sans hémorragie ni perforation
K22.19	Ulcère de l'oesophage, non précisé comme étant aigu ou chronique, sans hémorragie ni perforation
K22.7	Oesophage de Barrett
K31.80	Angiodysplasie de l'estomac et du duodénum avec saignement
K31.81	Angiodysplasie de l'estomac et du duodénum sans saignement
K31.88	Autres maladies précisées de l'estomac et du duodénum
K55.20	Angiodysplasie du côlon avec saignement
K55.21	Angiodysplasie du côlon sans saignement

K63.80	Angiodysplasie de l'intestin grêle, excluant le duodénum, avec saignement
K63.81	Angiodysplasie de l'intestin grêle, excluant le duodénum, sans saignement
K63.88	Autres maladies précisées de l'intestin (grêle) (gros)
K85.0	Pancréatite aiguë idiopathique
K85.1	Pancréatite biliaire aiguë
K85.2	Pancréatite aiguë induite par l'alcool
K85.3	Pancréatite aiguë induite par des médicaments
K85.8	Autres pancréatites aiguës
K85.9	Pancréatite aiguë, non précisée
K91.46	Dysfonctionnement d'une gastrostomie, non classé ailleurs
M31.3	Granulomatose de Wegener
M31.7	Polyangéite microscopique
M40.52	Lordose, sans précision, région cervicale
M40.54	Lordose, sans précision, région thoracique
M46.22	Ostéomyélite vertébrale, région cervicale
M79.7	Fibromyalgie
M84.10	Fracture non consolidée [pseudarthrose], sites multiples
M89.00	Syndrome douloureux régional complexe de type I [SDRC 1], membre supérieur
M89.01	Syndrome douloureux régional complexe de type I [SDRC I], membre inférieur
M89.02	Syndrome douloureux régional complexe de type I [SDRC I], autres sites et sites non précisés
M89.09	Algoneurodystrophie, SAI
N26	Rein scléreux, sans précision
N39.30	Incontinence mixte
N39.39	Incontinence urinaire à l'effort
N42.3	Dysplasie de la prostate
O24.501	Diabète sucré préexistant de type 1 accouchement avec ou sans mention de troubles antepartum
O24.502	Diabète sucré préexistant de type 1 accouchement avec mention de complications post-partum
O24.503	Diabète sucré préexistant de type 1 troubles ou complications antepartum
O24.504	Diabète sucré préexistant de type 1 troubles ou complications post-partum
O24.509	Diabète sucré préexistant de type 1 épisode de soins non précisé ou sans objet
O24.601	Diabète sucré préexistant de type 2 accouchement avec ou sans mention de troubles antepartum
O24.602	Diabète sucré préexistant de type 2 accouchement avec mention de complications post-partum
O24.603	Diabète sucré préexistant de type 2 troubles ou complications antepartum
O24.604	Diabète sucré préexistant de type 2 troubles ou complications post-partum
O24.609	Diabète sucré préexistant de type 2 épisode de soins non précisé ou sans objet
O24.701	Diabète sucré préexistant d'un autre type ou type non précisé accouchement avec ou sans mention de troubles antepartum
O24.702	Diabète sucré préexistant d'un autre type ou type non précisé accouchement avec mention de complications post-partum
O24.703	Diabète sucré préexistant d'un autre type ou type non précisé troubles ou complications antepartum
O24.704	Diabète sucré préexistant d'un autre type ou type non précisé troubles ou complications post-partum
O24.709	Diabète sucré préexistant d'un autre type ou type non précisé épisode de soins non précisé ou sans objet
O24.801	Diabète sucré survenant au cours de la grossesse accouchement (gestationnel) avec ou sans mention de troubles antepartum

O24.802	Diabète sucré survenant au cours de la grossesse accouchement (gestationnel) avec mention de complications post-partum
O24.803	Diabète sucré survenant au cours de la grossesse accouchement (gestationnel) troubles ou complications antepartum
O24.804	Diabète sucré survenant au cours de la grossesse accouchement (gestationnel) troubles ou complications post-partum
O24.809	Diabète sucré survenant au cours de la grossesse accouchement (gestationnel) épisode de soins non précisé ou sans objet
O60.003	Travail avant terme sans accouchement avec troubles ou complications antepartum
O60.101	Travail avant terme avec un accouchement avant terme, avec ou sans mention de troubles antepartum
O60.201	Travail avant terme avec accouchement à terme, avec ou sans mention de troubles antepartum
O94	Séquelles de complications de la grossesse, de l'accouchement et de la puerpéralité
P91.6	Encéphalopathie ischémique hypoxique du nouveau-né
R29.6	Tendance à tomber, non classées ailleurs
R50.2	Fièvre induite par des médicaments
R50.8	Autre fièvre précisée
R73.800	Glycémie à 8.0 - 11.9 mmol/L avant le repas (à jeun)
R73.801	Glycémie à 12.0 - 13.9 mmol/L avant le repas (à jeun)
R73.802	Glycémie plus grand que ou égal à 14 mmol/L avant le repas (à jeun)
R73.811	Glycémie à 12.0 - 13.9 mmol/L après le repas (ou SAI)
R73.812	Glycémie plus grand que ou égal à 14.0 mmol/L après le repas (ou SAI)
S82.820	Fracture du tibia plafond de cheville avec ou sans péroné/scaphoïde tarsien fermée
S82.821	Fracture du tibia plafond de cheville avec ou sans péroné/scaphoïde tarsien ouverte
S83.29	Déchirure du ménisque ou du cartilage du genou, sans précision
T12.0	Fracture fermée du membre inférieur, niveau non précisé
T12.1	Fracture ouverte du membre inférieur, niveau non précisé
U80.0	Agent résistant à la pénicilline
U80.1	Agent résistant à la méthicilline
U80.8	Agent résistant à un autre antibiotique lié à la pénicilline
U81.0	Agent résistant à la vancomycine
U81.8	Agent résistant à un autre antibiotique lié à la vancomycine
U88	Agent résistant à plusieurs antibiotiques
U89.8	Agent résistant à un autre antibiotique unique précisé
U89.9	Agent résistant à un antibiotique non précisé
U97	Syndrome d'inflammation systémique
U99.000	Basketball
U99.001	Volleyball
U99.002	Soccer
U99.003	Football
U99.004	Rugby
U99.005	Handball
U99.008	Autres sports et activités récréatives de balle
U99.009	Sports et activités récréatives de balle non précisés
U99.010	Baseball
U99.011	Hockey sur glace

U99.012 Hockey de rue
U99.013 Hockey sur gazon
U99.014 Hockey en salle
U99.015 La crosse
U99.016 Ringuette
U99.018 Autres sports et activités récréatives précisés de raquette ou de bâton
U99.019 Sports et activités récréatives non précisés de raquette ou de bâton
U99.020 Natation
U99.021 Sports aquatiques d'équipe
U99.022 Ski nautique
U99.023 Pêche
U99.024 Plongée
U99.025 Plongée sous-marine
U99.028 Autres sports et activités récréatives aquatiques précisés
U99.029 Sports et activités récréatives aquatiques non précisés
U99.030 Sports en canot à moteur
U99.031 Sports en bateau non motorisé
U99.032 Sports en véhicules tout terrain (VTT)
U99.033 Sports en véhicules à moteur
U99.034 Sports cyclistes hors route
U99.035 Sports cyclistes sur route
U99.036 Sports de patinage sur roues
U99.037 Sports d'équitation
U99.038 Autres sports et activités récréatives précisés sur engins motorisés ou non motorisés
U99.039 Sports et activités récréatives non précisés sur engins motorisés ou non motorisés
U99.040 Ski
U99.041 Patinage sur glace
U99.042 Curling
U99.043 Traîne sauvage/glissade
U99.044 Planche à neige
U99.045 Motoneige
U99.046 Glissade en bob, luge, skeleton
U99.048 Autres sports et activités récréatives sur neige et sur glace
U99.049 Sports et activités récréatives sur neige et sur glace non précisés
U99.050 Course
U99.051 Marche
U99.052 Saut
U99.053 Lancer
U99.054 Autres activités de gymnastique
U99.055 Yoga et tai-chi
U99.058 Autres sports et activités récréatives précisés d'athlétisme et de gymnastique
U99.059 Sports et activités récréatives non précisés d'athlétisme et de gymnastique
U99.060 Poutre, cheval en largeur et cheval d'arçons

U99.061	Anneaux, barres parallèles et barre fixe
U99.062	Trampoline
U99.063	Sol et voltige
U99.064	Sports artistiques
U99.068	Autres sports et activités récréatives précisés artistiques et de gymnastique
U99.069	Sports et activités récréatives non précisés artistiques et de gymnastique
U99.070	Badminton
U99.071	Racquetball
U99.072	Squash
U99.073	Tennis de table et ping-pong
U99.074	Tennis
U99.078	Autres sports et activités récréatives de raquette précisés
U99.079	Sports et activités récréatives de raquette non précisés
U99.080	Sports de visée et de précision
U99.081	Tir aux armes à feu
U99.082	Sports de chasse
U99.083	Sports de combat
U99.084	Sports de force
U99.085	Sports aquatiques
U99.086	Sports aériens
U99.087	Autres sports d'aventure
U99.088	Autres sports et activités récréatives précisés
U99.09	Sports et activités récréatives non précisés
W46	Contact avec une aiguille hypodermique
X59.0	Exposition à un facteur non précisé causant une fracture
X59.9	Exposition à un facteur non précisé causant des lésions traumatiques autres et non précisées
Z51.800	Traitement de la douleur somatique
Z51.801	Traitement de la douleur neurogène
Z51.802	Traitement de la douleur viscérale
Z51.808	Traitement de la douleurs autres et douleurs non précisées
Z51.88	Autres formes précisées de soins médicaux NCA
Z58.7	Exposition à la fumée de cigarette
Z92.6	Antécédents personnels de chimiothérapie dans les maladies tumorales

Annexe B - Codes Désactivés CIM-10-CA pour 2006

Cette annexe contient la liste des codes désactivés depuis la version 2003. Il faut tenir compte de cette information en établissant les tendances des données d'une version à la suivante.

A15.0	Tuberculose pulmonaire, confirmée par examen microscopique de l'expectoration avec ou sans culture
A15.2	Tuberculose pulmonaire, confirmée par analyse histologique
A15.3	Tuberculose pulmonaire, confirmée par un moyen non précisé
A15.9	Tuberculose de l'appareil respiratoire, sans précision, confirmée par examen bactériologique et histologique
A16.1	Tuberculose pulmonaire, examen bactériologique ou histologique non effectué
A16.2	Tuberculose pulmonaire, sans mention de confirmation bactériologique ou histologique
A16.9	Tuberculose de l'appareil respiratoire, sans précision, sans mention de confirmation bactériologique ou histologique
B97.8	Autres virus, cause de maladies classées dans d'autres chapitres
E10.100	Diabète sucré de type 1 avec acidocétose sans coma
E10.101	Diabète sucré de type 1 avec acidocétose avec coma
E10.110	Diabète sucré de type 1 avec acidose lactique sans coma
E10.111	Diabète sucré de type 1 avec acidose lactique avec coma
E10.120	Diabète sucré de type 1 avec acidocétose et acidose lactique sans coma
E10.121	Diabète sucré de type 1 avec acidocétose et acidose lactique avec coma
E10.200	Diabète sucré de type 1 avec début de néphropathie diabétique correctement contrôlé à l'aide d'un régime ou d'agents oraux
E10.201	Diabète sucré de type 1 avec début de néphropathie diabétique diabète équilibré par l'insuline
E10.202	Diabète sucré de type 1 avec début de néphropathie diabétique diabète mal équilibré par le régime alimentaire ou par les agents oraux (pas d'utilisation de l'insuline pour le stabiliser)
E10.203	Diabète sucré de type 1 avec début de néphropathie diabétique diabète mal équilibré par le régime alimentaire ou par les agents oraux, mais équilibré par l'insuline
E10.204	Diabète sucré de type 1 avec début de néphropathie diabétique diabète mal équilibré par l'insuline
E10.209	Diabète sucré de type 1 avec début de néphropathie diabétique niveau de contrôle non précisé
E10.210	Diabète sucré de type 1 avec néphropathie diabétique avérée correctement contrôlé à l'aide d'un régime ou d'agents oraux
E10.211	Diabète sucré de type 1 avec néphropathie diabétique avérée diabète équilibré par l'insuline
E10.212	Diabète sucré de type 1 avec néphropathie diabétique avérée diabète mal équilibré par le régime alimentaire ou par les agents oraux (pas d'utilisation de l'insuline pour le stabiliser)
E10.213	Diabète sucré de type 1 avec néphropathie diabétique avérée diabète mal équilibré par le régime alimentaire ou par les agents oraux, mais équilibré par l'insuline
E10.214	Diabète sucré de type 1 avec néphropathie diabétique avérée diabète mal équilibré par l'insuline
E10.219	Diabète sucré de type 1 avec néphropathie diabétique avérée niveau de contrôle non précisé
E10.220	Diabète sucré de type 1 avec insuffisance rénale au stade ultime correctement contrôlé à l'aide d'un régime ou d'agents oraux
E10.221	Diabète sucré de type 1 avec insuffisance rénale au stade ultime diabète équilibré par l'insuline
E10.222	Diabète sucré de type 1 avec insuffisance rénale au stade ultime diabète mal équilibré par le régime alimentaire ou par les agents oraux (pas d'utilisation de l'insuline pour le stabiliser)
E10.223	Diabète sucré de type 1 avec insuffisance rénale au stade ultime diabète mal équilibré par le régime alimentaire ou par les agents oraux, mais équilibré par l'insuline
E10.224	Diabète sucré de type 1 avec insuffisance rénale au stade ultime diabète mal équilibré par l'insuline

E10.229 Diabète sucré de type 1 avec insuffisance rénale au stade ultime niveau de contrôle non précisé

E10.280 Diabète sucré de type 1 avec autres complications rénales précisées correctement contrôlé à l'aide d'un régime ou d'agents oraux

E10.281 Diabète sucré de type 1 avec autres complications rénales précisées diabète équilibré par l'insuline

E10.282 Diabète sucré de type 1 avec autres complications rénales précisées diabète mal équilibré par le régime alimentaire ou par les agents oraux (pas d'utilisation de l'insuline pour le stabiliser)

E10.283 Diabète sucré de type 1 avec autres complications rénales précisées diabète mal équilibré par le régime alimentaire ou par les agents oraux, mais équilibré par l'insuline

E10.284 Diabète sucré de type 1 avec autres complications rénales précisées diabète mal équilibré par l'insuline

E10.289 Diabète sucré de type 1 avec autres complications rénales précisées niveau de contrôle non précisé

E10.290 Diabète sucré de type 1 avec complications rénales, sans précision correctement contrôlé à l'aide d'un régime ou d'agents oraux

E10.291 Diabète sucré de type 1 avec complications rénales, sans précision diabète équilibré par l'insuline

E10.292 Diabète sucré de type 1 avec complications rénales, sans précision diabète mal équilibré par le régime alimentaire ou par les agents oraux (pas d'utilisation de l'insuline pour le stabiliser)

E10.293 Diabète sucré de type 1 avec complications rénales, sans précision diabète mal équilibré par le régime alimentaire ou par les agents oraux, mais équilibré par l'insuline

E10.294 Diabète sucré de type 1 avec complications rénales, sans précision diabète mal équilibré par l'insuline

E10.299 Diabète sucré de type 1 avec complications rénales, sans précision niveau de contrôle non précisé

E10.300 Diabète sucré de type 1 avec rétinopathie simple correctement contrôlé à l'aide d'un régime ou d'agents oraux

E10.301 Diabète sucré de type 1 avec rétinopathie simple diabète équilibré par l'insuline

E10.302 Diabète sucré de type 1 avec rétinopathie simple diabète mal équilibré par le régime alimentaire ou par les agents oraux (pas d'utilisation de l'insuline pour le stabiliser)

E10.303 Diabète sucré de type 1 avec rétinopathie simple diabète mal équilibré par le régime alimentaire ou par les agents oraux, mais équilibré par l'insuline

E10.304 Diabète sucré de type 1 avec rétinopathie simple diabète mal équilibré par l'insuline

E10.309 Diabète sucré de type 1 avec rétinopathie simple niveau de contrôle non précisé

E10.310 Diabète sucré de type 1 avec rétinopathie préproliférante correctement contrôlé à l'aide d'un régime ou d'agents oraux

E10.311 Diabète sucré de type 1 avec rétinopathie préproliférante diabète équilibré par l'insuline

E10.312 Diabète sucré de type 1 avec rétinopathie préproliférante diabète mal équilibré par le régime alimentaire ou par les agents oraux (pas d'utilisation de l'insuline pour le stabiliser)

E10.313 Diabète sucré de type 1 avec rétinopathie préproliférante diabète mal équilibré par le régime alimentaire ou par les agents oraux, mais équilibré par l'insuline

E10.314 Diabète sucré de type 1 avec rétinopathie préproliférante diabète mal équilibré par l'insuline

E10.319 Diabète sucré de type 1 avec rétinopathie préproliférante niveau de contrôle non précisé

E10.320 Type 1 Diabète sucré avec rétinopathie proliférante correctement contrôlé à l'aide d'un régime ou d'agents oraux

E10.321 Type 1 Diabète sucré avec rétinopathie proliférante diabète équilibré par l'insuline

E10.322 Type 1 Diabète sucré avec rétinopathie proliférante diabète mal équilibré par le régime alimentaire ou par les agents oraux (pas d'utilisation de l'insuline pour le stabiliser)

E10.323 Type 1 Diabète sucré avec rétinopathie proliférante diabète mal équilibré par le régime alimentaire ou par les agents oraux, mais équilibré par l'insuline

E10.324 Type 1 Diabète sucré avec rétinopathie proliférante diabète mal équilibré par l'insuline

E10.329 Type 1 Diabète sucré avec rétinopathie proliférante niveau de contrôle non précisé

E10.330 Diabète sucré de type 1 avec autre rétinopathie correctement contrôlé à l'aide d'un régime ou d'agents oraux

E10.331 Diabète sucré de type 1 avec autre rétinopathie diabète équilibré par l'insuline

E10.332 Diabète sucré de type 1 avec autre rétinopathie diabète mal équilibré par le régime alimentaire ou par les agents oraux (pas d'utilisation de l'insuline pour le stabiliser)

E10.333 Diabète sucré de type 1 avec autre rétinopathie diabète mal équilibré par le régime alimentaire ou par les agents oraux, mais équilibré par l'insuline

E10.334 Diabète sucré de type 1 avec autre rétinopathie diabète mal équilibré par l'insuline

E10.339 Diabète sucré de type 1 avec autre rétinopathie niveau de contrôle non précisé

E10.340 Diabète sucré de type 1 avec trouble ophtalmique avancé correctement contrôlé à l'aide d'un régime ou d'agents oraux

E10.341 Diabète sucré de type 1 avec trouble ophtalmique avancé diabète équilibré par l'insuline

E10.342 Diabète sucré de type 1 avec trouble ophtalmique avancé diabète mal équilibré par le régime alimentaire ou par les agents oraux (pas d'utilisation de l'insuline pour le stabiliser)

E10.343 Diabète sucré de type 1 avec trouble ophtalmique avancé diabète mal équilibré par le régime alimentaire ou par les agents oraux, mais équilibré par l'insuline

E10.344 Diabète sucré de type 1 avec trouble ophtalmique avancé diabète mal équilibré par l'insuline

E10.349 Diabète sucré de type 1 avec trouble ophtalmique avancé niveau de contrôle non précisé

E10.350 Diabète sucré de type 1 avec cataracte correctement contrôlé à l'aide d'un régime ou d'agents oraux

E10.351 Diabète sucré de type 1 avec cataracte diabète équilibré par l'insuline

E10.352 Diabète sucré de type 1 avec cataracte diabète mal équilibré par le régime alimentaire ou par les agents oraux (pas d'utilisation de l'insuline pour le stabiliser)

E10.353 Diabète sucré de type 1 avec cataracte diabète mal équilibré par le régime alimentaire ou par les agents oraux, mais équilibré par l'insuline

E10.354 Diabète sucré de type 1 avec cataracte diabète mal équilibré par l'insuline

E10.359 Diabète sucré de type 1 avec cataracte niveau de contrôle non précisé

E10.380 Diabète sucré de type 1 avec autres complications ophtalmiques précisées correctement contrôlé à l'aide d'un régime ou d'agents oraux

E10.381 Diabète sucré de type 1 avec autres complications ophtalmiques précisées diabète équilibré par l'insuline

E10.382 Diabète sucré de type 1 avec autres complications ophtalmiques précisées diabète mal équilibré par le régime alimentaire ou par les agents oraux (pas d'utilisation de l'insuline pour le stabiliser)

E10.383 Diabète sucré de type 1 avec autres complications ophtalmiques précisées diabète mal équilibré par le régime alimentaire ou par les agents oraux, mais équilibré par l'insuline

E10.384 Diabète sucré de type 1 avec autres complications ophtalmiques précisées diabète mal équilibré par l'insuline

E10.389 Diabète sucré de type 1 avec autres complications ophtalmiques précisées niveau de contrôle non précisé

E10.390 Diabète sucré de type 1 avec complications ophtalmiques, sans précision correctement contrôlé à l'aide d'un régime ou d'agents oraux

E10.391 Diabète sucré de type 1 avec complications ophtalmiques, sans précision diabète équilibré par l'insuline

E10.392 Diabète sucré de type 1 avec complications ophtalmiques, sans précision diabète mal équilibré par le régime alimentaire ou par les agents oraux (pas d'utilisation de l'insuline pour le stabiliser)

E10.393 Diabète sucré de type 1 avec complications ophtalmiques, sans précision diabète mal équilibré par le régime alimentaire ou par les agents oraux, mais équilibré par l'insuline

E10.394 Diabète sucré de type 1 avec complications ophtalmiques, sans précision diabète mal équilibré par l'insuline

E10.399 Diabète sucré de type 1 avec complications ophtalmiques, sans précision niveau de contrôle non précisé

E10.400 Diabète sucré de type 1 avec mononévrite correctement contrôlé à l'aide d'un régime ou d'agents oraux

E10.401 Diabète sucré de type 1 avec mononévrite diabète équilibré par l'insuline

E10.402 Diabète sucré de type 1 avec mononévrite diabète mal équilibré par le régime alimentaire ou par les agents oraux (pas d'utilisation de l'insuline pour le stabiliser)

E10.403 Diabète sucré de type 1 avec mononévrite diabète mal équilibré par le régime alimentaire ou par les agents oraux, mais équilibré par l'insuline

E10.404 Diabète sucré de type 1 avec mononévrite diabète mal équilibré par l'insuline

E10.409 Diabète sucré de type 1 avec mononévrite niveau de contrôle non précisé

E10.410 Diabète sucré de type 1 avec polynévrite correctement contrôlé à l'aide d'un régime ou d'agents oraux

E10.411 Diabète sucré de type 1 avec polynévrite diabète équilibré par l'insuline

E10.412 Diabète sucré de type 1 avec polynévrite diabète mal équilibré par le régime alimentaire ou par les agents oraux (pas d'utilisation de l'insuline pour le stabiliser)

E10.413 Diabète sucré de type 1 avec polynévrite diabète mal équilibré par le régime alimentaire ou par les agents oraux, mais équilibré par l'insuline

E10.414 Diabète sucré de type 1 avec polynévrite diabète mal équilibré par l'insuline

E10.419 Diabète sucré de type 1 avec polynévrite niveau de contrôle non précisé

E10.420 Diabète sucré de type 1 avec neuropathie végétative correctement contrôlé à l'aide d'un régime ou d'agents oraux

E10.421 Diabète sucré de type 1 avec neuropathie végétative diabète équilibré par l'insuline

E10.422 Diabète sucré de type 1 avec neuropathie végétative diabète mal équilibré par le régime alimentaire ou par les agents oraux (pas d'utilisation de l'insuline pour le stabiliser)

E10.423 Diabète sucré de type 1 avec neuropathie végétative diabète mal équilibré par le régime alimentaire ou par les agents oraux, mais équilibré par l'insuline

E10.424 Diabète sucré de type 1 avec neuropathie végétative diabète mal équilibré par l'insuline

E10.429 Diabète sucré de type 1 avec neuropathie végétative niveau de contrôle non précisé

E10.480 Diabète sucré de type 1 avec autres complications neurologiques précisées correctement contrôlé à l'aide d'un régime ou d'agents oraux

E10.481 Diabète sucré de type 1 avec autres complications neurologiques précisées diabète équilibré par l'insuline

E10.482 Diabète sucré de type 1 avec autres complications neurologiques précisées diabète mal équilibré par le régime alimentaire ou par les agents oraux (pas d'utilisation de l'insuline pour le stabiliser)

E10.483 Diabète sucré de type 1 avec autres complications neurologiques précisées diabète mal équilibré par le régime alimentaire ou par les agents oraux, mais équilibré par l'insuline

E10.484 Diabète sucré de type 1 avec autres complications neurologiques précisées diabète mal équilibré par l'insuline

E10.489 Diabète sucré de type 1 avec autres complications neurologiques précisées niveau de contrôle non précisé

E10.490 Diabète sucré de type 1 avec neuropathie, sans précision correctement contrôlé à l'aide d'un régime ou d'agents oraux

E10.491 Diabète sucré de type 1 avec neuropathie, sans précision diabète équilibré par l'insuline

E10.492 Diabète sucré de type 1 avec neuropathie, sans précision diabète mal équilibré par le régime alimentaire ou par les agents oraux (pas d'utilisation de l'insuline pour le stabiliser)

E10.493 Diabète sucré de type 1 avec neuropathie, sans précision diabète mal équilibré par le régime alimentaire ou par les agents oraux, mais équilibré par l'insuline

E10.494 Diabète sucré de type 1 avec neuropathie, sans précision diabète mal équilibré par l'insuline

E10.499 Diabète sucré de type 1 avec neuropathie, sans précision niveau de contrôle non précisé

E10.500 Diabète sucré de type 1 avec angiopathie périphérique correctement contrôlé à l'aide d'un régime ou d'agents oraux

E10.501 Diabète sucré de type 1 avec angiopathie périphérique diabète équilibré par l'insuline

E10.502 Diabète sucré de type 1 avec angiopathie périphérique diabète mal équilibré par le régime alimentaire ou par les agents oraux (pas d'utilisation de l'insuline pour le stabiliser)

E10.503 Diabète sucré de type 1 avec angiopathie périphérique diabète mal équilibré par le régime alimentaire ou par les agents oraux, mais équilibré par l'insuline

E10.504 Diabète sucré de type 1 avec angiopathie périphérique diabète mal équilibré par l'insuline

E10.509 Diabète sucré de type 1 avec angiopathie périphérique niveau de contrôle non précisé

E10.510 Diabète sucré de type 1 avec angiopathie périphérique, avec gangrène correctement contrôlé à l'aide d'un régime ou d'agents oraux

E10.511 Diabète sucré de type 1 avec angiopathie périphérique, avec gangrène diabète équilibré par l'insuline

E10.512 Diabète sucré de type 1 avec angiopathie périphérique, avec gangrène diabète mal équilibré par le régime alimentaire ou par les agents oraux (pas d'utilisation de l'insuline pour le stabiliser)

E10.513 Diabète sucré de type 1 avec angiopathie périphérique, avec gangrène diabète mal équilibré par le régime alimentaire ou par les agents oraux, mais équilibré par l'insuline

E10.514 Diabète sucré de type 1 avec angiopathie périphérique, avec gangrène diabète mal équilibré par l'insuline

E10.519 Diabète sucré de type 1 avec angiopathie périphérique, avec gangrène niveau de contrôle non précisé

E10.580 Diabète sucré de type 1 avec autres complications vasculaires précisées correctement contrôlé à l'aide d'un régime ou d'agents oraux

E10.581 Diabète sucré de type 1 avec autres complications vasculaires précisées diabète équilibré par l'insuline

E10.582 Diabète sucré de type 1 avec autres complications vasculaires précisées diabète mal équilibré par le régime alimentaire ou par les agents oraux (pas d'utilisation de l'insuline pour le stabiliser)

E10.583 Diabète sucré de type 1 avec autres complications vasculaires précisées diabète mal équilibré par le régime alimentaire ou par les agents oraux, mais équilibré par l'insuline

E10.584 Diabète sucré de type 1 avec autres complications vasculaires précisées diabète mal équilibré par l'insuline

E10.589 Diabète sucré de type 1 avec autres complications vasculaires précisées niveau de contrôle non précisé

E10.590 Diabète sucré de type 1 avec complications vasculaires, sans précision correctement contrôlé à l'aide d'un régime ou d'agents oraux

E10.591 Diabète sucré de type 1 avec complications vasculaires, sans précision diabète équilibré par l'insuline

E10.592 Diabète sucré de type 1 avec complications vasculaires, sans précision diabète mal équilibré par le régime alimentaire ou par les agents oraux (pas d'utilisation de l'insuline pour le stabiliser)

E10.593 Diabète sucré de type 1 avec complications vasculaires, sans précision diabète mal équilibré par le régime alimentaire ou par les agents oraux, mais équilibré par l'insuline

E10.594 Diabète sucré de type 1 avec complications vasculaires, sans précision diabète mal équilibré par l'insuline

E10.599 Diabète sucré de type 1 avec complications vasculaires, sans précision niveau de contrôle non précisé

E10.600 Diabète sucré de type 1 avec complications au niveau des tissus conjonctif et musculo-squelettique correctement contrôlé à l'aide d'un régime ou d'agents oraux

E10.601 Diabète sucré de type 1 avec complications au niveau des tissus conjonctif et musculo-squelettique diabète équilibré par l'insuline

E10.602 Diabète sucré de type 1 avec complications au niveau des tissus conjonctif et musculo-squelettique diabète mal équilibré par le régime alimentaire ou par les agents oraux (pas d'utilisation de l'insuline pour le stabiliser)

E10.603 Diabète sucré de type 1 avec complications au niveau des tissus conjonctif et musculo-squelettique diabète mal équilibré par le régime alimentaire ou par les agents oraux, mais équilibré par l'insuline

E10.604 Diabète sucré de type 1 avec complications au niveau des tissus conjonctif et musculo-squelettique diabète mal équilibré par l'insuline

E10.609 Diabète sucré de type 1 avec complications au niveau des tissus conjonctif et musculo-squelettique niveau de contrôle non précisé

E10.610 Diabète sucré de type 1 avec complications au niveau de la peau et du tissu sous-cutané correctement contrôlé à l'aide d'un régime ou d'agents oraux

E10.611 Diabète sucré de type 1 avec complications au niveau de la peau et du tissu sous-cutané diabète équilibré par l'insuline

E10.612 Diabète sucré de type 1 avec complications au niveau de la peau et du tissu sous-cutané diabète mal équilibré par le régime alimentaire ou par les agents oraux (pas d'utilisation de l'insuline pour le stabiliser)

E10.613 Diabète sucré de type 1 avec complications au niveau de la peau et du tissu sous-cutané diabète mal équilibré par le régime alimentaire ou par les agents oraux, mais équilibré par l'insuline

E10.614 Diabète sucré de type 1 avec complications au niveau de la peau et du tissu sous-cutané diabète mal équilibré par l'insuline

E10.619 Diabète sucré de type 1 avec complications au niveau de la peau et du tissu sous-cutané niveau de contrôle non précisé

E10.620 Diabète sucré de type 1 avec complications périodontales correctement contrôlé à l'aide d'un régime ou d'agents oraux

E10.621 Diabète sucré de type 1 avec complications périodontales diabète équilibré par l'insuline

E10.622 Diabète sucré de type 1 avec complications périodontales diabète mal équilibré par le régime alimentaire ou par les agents oraux (pas d'utilisation de l'insuline pour le stabiliser)

E10.623 Diabète sucré de type 1 avec complications périodontales diabète mal équilibré par le régime alimentaire ou par les agents oraux, mais équilibré par l'insuline

E10.624 Diabète sucré de type 1 avec complications périodontales diabète mal équilibré par l'insuline

E10.629 Diabète sucré de type 1 avec complications périodontales niveau de contrôle non précisé

E10.630 Diabète sucré de type 1 avec hypoglycémie correctement contrôlé à l'aide d'un régime ou d'agents oraux

E10.631 Diabète sucré de type 1 avec hypoglycémie diabète équilibré par l'insuline

E10.632 Diabète sucré de type 1 avec hypoglycémie diabète mal équilibré par le régime alimentaire ou par les agents oraux (pas d'utilisation de l'insuline pour le stabiliser)

E10.633 Diabète sucré de type 1 avec hypoglycémie diabète mal équilibré par le régime alimentaire ou par les agents oraux, mais équilibré par l'insuline

E10.634 Diabète sucré de type 1 avec hypoglycémie diabète mal équilibré par l'insuline

E10.639 Diabète sucré de type 1 avec hypoglycémie niveau de contrôle non précisé

E10.680 Diabète sucré de type 1 avec autres complications précisées correctement contrôlé à l'aide d'un régime ou d'agents oraux

E10.681 Diabète sucré de type 1 avec autres complications précisées diabète équilibré par l'insuline

E10.682 Diabète sucré de type 1 avec autres complications précisées diabète mal équilibré par le régime alimentaire ou par les agents oraux (pas d'utilisation de l'insuline pour le stabiliser)

E10.683 Diabète sucré de type 1 avec autres complications précisées diabète mal équilibré par le régime alimentaire ou par les agents oraux, mais équilibré par l'insuline

E10.684 Diabète sucré de type 1 avec autres complications précisées diabète mal équilibré par l'insuline

E10.689 Diabète sucré de type 1 avec autres complications précisées niveau de contrôle non précisé

E10.700 Diabète sucré de type 1 avec ulcère de pied (angiopathique) (névropathique) correctement contrôlé à l'aide d'un régime ou d'agents oraux

E10.701 Diabète sucré de type 1 avec ulcère de pied (angiopathique) (névropathique) diabète équilibré par l'insuline

E10.702 Diabète sucré de type 1 avec ulcère de pied (angiopathique) (névropathique) diabète mal équilibré par le régime alimentaire ou par les agents oraux (pas d'utilisation de l'insuline pour le stabiliser)

E10.703 Diabète sucré de type 1 avec ulcère de pied (angiopathique) (névropathique) diabète mal équilibré par le régime alimentaire ou par les agents oraux, mais équilibré par l'insuline

E10.704 Diabète sucré de type 1 avec ulcère de pied (angiopathique) (névropathique) diabète mal équilibré par l'insuline

E10.709 Diabète sucré de type 1 avec ulcère de pied (angiopathique) (névropathique) niveau de contrôle non précisé

E10.780 Diabète sucré de type 1 avec autres complications multiples précisées correctement contrôlé à l'aide d'un régime ou d'agents oraux

E10.781 Diabète sucré de type 1 avec autres complications multiples précisées diabète équilibré par l'insuline

E10.782 Diabète sucré de type 1 avec autres complications multiples précisées diabète mal équilibré par le régime alimentaire ou par les agents oraux (pas d'utilisation de l'insuline pour le stabiliser)

E10.783 Diabète sucré de type 1 avec autres complications multiples précisées diabète mal équilibré par le régime alimentaire ou par les agents oraux, mais équilibré par l'insuline

E10.784 Diabète sucré de type 1 avec autres complications multiples précisées --- Diabète mal équilibré** par l'insuline

E10.789 Diabète sucré de type 1 avec autres complications multiples précisées niveau de contrôle non précisé

E10.900 Diabète sucré de type 1 sans (mention de) complication correctement contrôlé à l'aide d'un régime ou d'agents oraux

E10.901 Diabète sucré de type 1 sans (mention de) complication diabète équilibré par l'insuline

E10.902 Diabète sucré de type 1 sans (mention de) complication diabète mal équilibré par le régime alimentaire ou par les agents oraux (pas d'utilisation de l'insuline pour le stabiliser)

E10.903 Diabète sucré de type 1 sans (mention de) complication diabète mal équilibré par le régime alimentaire ou par les agents oraux, mais équilibré par l'insuline

E10.904	Diabète sucré de type 1 sans (mention de) complication diabète mal équilibré par l'insuline
E10.909	Diabète sucré de type 1 sans (mention de) complication niveau de contrôle non précisé
E11.00	Diabète sucré de type 2 avec hyperosmolarité (sans coma)
E11.01	Diabète sucré de type 2 avec hyperosmolarité avec coma
E11.100	Diabète sucré de type 2 avec acidocétose sans coma
E11.101	Diabète sucré de type 2 avec acidocétose avec coma
E11.110	Diabète sucré de type 2 avec acidose lactique sans coma
E11.111	Diabète sucré de type 2 avec acidose lactique avec coma
E11.120	Diabète sucré de type 2 avec acidocétose et acidose lactique sans coma
E11.121	Diabète sucré de type 2 avec acidocétose et acidose lactique avec coma
E11.200	Diabète sucré de type 2 avec début de néphropathie diabétique correctement contrôlé à l'aide d'un régime ou d'agents oraux
E11.201	Diabète sucré de type 2 avec début de néphropathie diabétique diabète équilibré par l'insuline
E11.202	Diabète sucré de type 2 avec début de néphropathie diabétique diabète mal équilibré par le régime alimentaire ou par les agents oraux (pas d'utilisation de l'insuline pour le stabiliser)
E11.203	Diabète sucré de type 2 avec début de néphropathie diabétique diabète mal équilibré par le régime alimentaire ou par les agents oraux, mais équilibré par l'insuline
E11.204	Diabète sucré de type 2 avec début de néphropathie diabétique diabète mal équilibré par l'insuline
E11.209	Diabète sucré de type 2 avec début de néphropathie diabétique niveau de contrôle non précisé
E11.210	Diabète sucré de type 2 avec néphropathie diabétique avérée correctement contrôlé à l'aide d'un régime ou d'agents oraux
E11.211	Diabète sucré de type 2 avec néphropathie diabétique avérée diabète équilibré par l'insuline
E11.212	Diabète sucré de type 2 avec néphropathie diabétique avérée diabète mal équilibré par le régime alimentaire ou par les agents oraux (pas d'utilisation de l'insuline pour le stabiliser)
E11.213	Diabète sucré de type 2 avec néphropathie diabétique avérée diabète mal équilibré par le régime alimentaire ou par les agents oraux, mais équilibré par l'insuline
E11.214	Diabète sucré de type 2 avec néphropathie diabétique avérée diabète mal équilibré par l'insuline
E11.219	Diabète sucré de type 2 avec néphropathie diabétique avérée niveau de contrôle non précisé
E11.220	Diabète sucré de type 2 avec insuffisance rénale au stade ultime correctement contrôlé à l'aide d'un régime ou d'agents oraux
E11.221	Diabète sucré de type 2 avec insuffisance rénale au stade ultime diabète équilibré par l'insuline
E11.222	Diabète sucré de type 2 avec insuffisance rénale au stade ultime diabète mal équilibré par le régime alimentaire ou par les agents oraux (pas d'utilisation de l'insuline pour le stabiliser)
E11.223	Diabète sucré de type 2 avec insuffisance rénale au stade ultime diabète mal équilibré par le régime alimentaire ou par les agents oraux, mais équilibré par l'insuline
E11.224	Diabète sucré de type 2 avec insuffisance rénale au stade ultime diabète mal équilibré par l'insuline
E11.229	Diabète sucré de type 2 avec insuffisance rénale au stade ultime niveau de contrôle non précisé
E11.280	Diabète sucré de type 2 avec autres complications rénales précisées correctement contrôlé à l'aide d'un régime ou d'agents oraux
E11.281	Diabète sucré de type 2 avec autres complications rénales précisées diabète équilibré par l'insuline
E11.282	Diabète sucré de type 2 avec autres complications rénales précisées diabète mal équilibré par le régime alimentaire ou par les agents oraux (pas d'utilisation de l'insuline pour le stabiliser)
E11.283	Diabète sucré de type 2 avec autres complications rénales précisées diabète mal équilibré par le régime alimentaire ou par les agents oraux, mais équilibré par l'insuline
E11.284	Diabète sucré de type 2 avec autres complications rénales précisées diabète mal équilibré par l'insuline
E11.289	Diabète sucré de type 2 avec autres complications rénales précisées niveau de contrôle non précisé

E11.290 Diabète sucré de type 2 avec complications rénales, sans précision correctement contrôlé à l'aide d'un régime ou d'agents oraux

E11.291 Diabète sucré de type 2 avec complications rénales, sans précision diabète équilibré par l'insuline

E11.292 Diabète sucré de type 2 avec complications rénales, sans précision diabète mal équilibré par le régime alimentaire ou par les agents oraux (pas d'utilisation de l'insuline pour le stabiliser)

E11.293 Diabète sucré de type 2 avec complications rénales, sans précision diabète mal équilibré par le régime alimentaire ou par les agents oraux, mais équilibré par l'insuline

E11.294 Diabète sucré de type 2 avec complications rénales, sans précision diabète mal équilibré par l'insuline

E11.299 Diabète sucré de type 2 avec complications rénales, sans précision niveau de contrôle non précisé

E11.300 Diabète sucré de type 2 avec rétinopathie simple correctement contrôlé à l'aide d'un régime ou d'agents oraux

E11.301 Diabète sucré de type 2 avec rétinopathie simple diabète équilibré par l'insuline

E11.302 Diabète sucré de type 2 avec rétinopathie simple diabète mal équilibré par le régime alimentaire ou par les agents oraux (pas d'utilisation de l'insuline pour le stabiliser)

E11.303 Diabète sucré de type 2 avec rétinopathie simple diabète mal équilibré par le régime alimentaire ou par les agents oraux, mais équilibré par l'insuline

E11.304 Diabète sucré de type 2 avec rétinopathie simple diabète mal équilibré par l'insuline

E11.309 Diabète sucré de type 2 avec rétinopathie simple niveau de contrôle non précisé

E11.310 Diabète sucré de type 2 avec rétinopathie préproliférante correctement contrôlé à l'aide d'un régime ou d'agents oraux

E11.311 Diabète sucré de type 2 avec rétinopathie préproliférante diabète équilibré par l'insuline

E11.312 Diabète sucré de type 2 avec rétinopathie préproliférante diabète mal équilibré par le régime alimentaire ou par les agents oraux (pas d'utilisation de l'insuline pour le stabiliser)

E11.313 Diabète sucré de type 2 avec rétinopathie préproliférante diabète mal équilibré par le régime alimentaire ou par les agents oraux, mais équilibré par l'insuline

E11.314 Diabète sucré de type 2 avec rétinopathie préproliférante diabète mal équilibré par l'insuline

E11.319 Diabète sucré de type 2 avec rétinopathie préproliférante niveau de contrôle non précisé

E11.320 Diabète sucré de type 2 avec rétinopathie proliférante correctement contrôlé à l'aide d'un régime ou d'agents oraux

E11.321 Diabète sucré de type 2 avec rétinopathie proliférante diabète équilibré par l'insuline

E11.322 Diabète sucré de type 2 avec rétinopathie proliférante diabète mal équilibré par le régime alimentaire ou par les agents oraux (pas d'utilisation de l'insuline pour le stabiliser)

E11.323 Diabète sucré de type 2 avec rétinopathie proliférante diabète mal équilibré par le régime alimentaire ou par les agents oraux, mais équilibré par l'insuline

E11.324 Diabète sucré de type 2 avec rétinopathie proliférante diabète mal équilibré par l'insuline

E11.329 Diabète sucré de type 2 avec rétinopathie proliférante niveau de contrôle non précisé

E11.330 Diabète sucré de type 2 avec autre rétinopathie correctement contrôlé à l'aide d'un régime ou d'agents oraux

E11.331 Diabète sucré de type 2 avec autre rétinopathie diabète équilibré par l'insuline

E11.332 Diabète sucré de type 2 avec autre rétinopathie diabète mal équilibré par le régime alimentaire ou par les agents oraux (pas d'utilisation de l'insuline pour le stabiliser)

E11.333 Diabète sucré de type 2 avec autre rétinopathie diabète mal équilibré par le régime alimentaire ou par les agents oraux, mais équilibré par l'insuline

E11.334 Diabète sucré de type 2 avec autre rétinopathie diabète mal équilibré par l'insuline

E11.339 Diabète sucré de type 2 avec autre rétinopathie niveau de contrôle non précisé

E11.340 Diabète sucré de type 2 avec trouble ophtalmique avancé correctement contrôlé à l'aide d'un régime ou d'agents oraux

E11.341 Diabète sucré de type 2 avec trouble ophtalmique avancé diabète équilibré par l'insuline

E11.342 Diabète sucré de type 2 avec trouble ophtalmique avancé diabète mal équilibré par le régime alimentaire ou par les agents oraux (pas d'utilisation de l'insuline pour le stabiliser)

E11.343 Diabète sucré de type 2 avec trouble ophtalmique avancé diabète mal équilibré par le régime alimentaire ou par les agents oraux, mais équilibré par l'insuline

E11.344 Diabète sucré de type 2 avec trouble ophtalmique avancé diabète mal équilibré par l'insuline

E11.349 Diabète sucré de type 2 avec trouble ophtalmique avancé niveau de contrôle non précisé

E11.350 Diabète sucré de type 2 avec cataracte correctement contrôlé à l'aide d'un régime ou d'agents oraux

E11.351 Diabète sucré de type 2 avec cataracte diabète équilibré par l'insuline

E11.352 Diabète sucré de type 2 avec cataracte diabète mal équilibré par le régime alimentaire ou par les agents oraux (pas d'utilisation de l'insuline pour le stabiliser)

E11.353 Diabète sucré de type 2 avec cataracte diabète mal équilibré par le régime alimentaire ou par les agents oraux, mais équilibré par l'insuline

E11.354 Diabète sucré de type 2 avec cataracte diabète mal équilibré par l'insuline

E11.359 Diabète sucré de type 2 avec cataracte niveau de contrôle non précisé

E11.380 Diabète sucré de type 2 avec autres complications ophtalmiques précisées correctement contrôlé à l'aide d'un régime ou d'agents oraux

E11.381 Diabète sucré de type 2 avec autres complications ophtalmiques précisées diabète équilibré par l'insuline

E11.382 Diabète sucré de type 2 avec autres complications ophtalmiques précisées diabète mal équilibré par le régime alimentaire ou par les agents oraux (pas d'utilisation de l'insuline pour le stabiliser)

E11.383 Diabète sucré de type 2 avec autres complications ophtalmiques précisées diabète mal équilibré par le régime alimentaire ou par les agents oraux, mais équilibré par l'insuline

E11.384 Diabète sucré de type 2 avec autres complications ophtalmiques précisées diabète mal équilibré par l'insuline

E11.389 Diabète sucré de type 2 avec autres complications ophtalmiques précisées niveau de contrôle non précisé

E11.390 Diabète sucré de type 2 avec complications ophtalmiques, sans précision correctement contrôlé à l'aide d'un régime ou d'agents oraux

E11.391 Diabète sucré de type 2 avec complications ophtalmiques, sans précision diabète équilibré par l'insuline

E11.392 Diabète sucré de type 2 avec complications ophtalmiques, sans précision diabète mal équilibré par le régime alimentaire ou par les agents oraux (pas d'utilisation de l'insuline pour le stabiliser)

E11.393 Diabète sucré de type 2 avec complications ophtalmiques, sans précision diabète mal équilibré par le régime alimentaire ou par les agents oraux, mais équilibré par l'insuline

E11.394 Diabète sucré de type 2 avec complications ophtalmiques, sans précision diabète mal équilibré par l'insuline

E11.399 Diabète sucré de type 2 avec complications ophtalmiques, sans précision niveau de contrôle non précisé

E11.400 Diabète sucré de type 2 avec mononévrite correctement contrôlé à l'aide d'un régime ou d'agents oraux

E11.401 Diabète sucré de type 2 avec mononévrite diabète équilibré par l'insuline

E11.402 Diabète sucré de type 2 avec mononévrite diabète mal équilibré par le régime alimentaire ou par les agents oraux (pas d'utilisation de l'insuline pour le stabiliser)

E11.403 Diabète sucré de type 2 avec mononévrite diabète mal équilibré par le régime alimentaire ou par les agents oraux, mais équilibré par l'insuline

E11.404 Diabète sucré de type 2 avec mononévrite diabète mal équilibré par l'insuline

E11.409 Diabète sucré de type 2 avec mononévrite niveau de contrôle non précisé

E11.410 Diabète sucré de type 2 avec polynévrite correctement contrôlé à l'aide d'un régime ou d'agents oraux

E11.411 Diabète sucré de type 2 avec polynévrite diabète équilibré par l'insuline

E11.412 Diabète sucré de type 2 avec polynévrite diabète mal équilibré par le régime alimentaire ou par les agents oraux (pas d'utilisation de l'insuline pour le stabiliser)

E11.413 Diabète sucré de type 2 avec polynévrite diabète mal équilibré par le régime alimentaire ou par les agents oraux, mais équilibré par l'insuline

E11.414 Diabète sucré de type 2 avec polynévrite diabète mal équilibré par l'insuline

E11.419 Diabète sucré de type 2 avec polynévrite niveau de contrôle non précisé

E11.420 Diabète sucré de type 2 avec neuropathie végétative correctement contrôlé à l'aide d'un régime ou d'agents oraux

E11.421 Diabète sucré de type 2 avec neuropathie végétative diabète équilibré par l'insuline

E11.422 Diabète sucré de type 2 avec neuropathie végétative diabète mal équilibré par le régime alimentaire ou par les agents oraux (pas d'utilisation de l'insuline pour le stabiliser)

E11.423 Diabète sucré de type 2 avec neuropathie végétative diabète mal équilibré par le régime alimentaire ou par les agents oraux, mais équilibré par l'insuline

E11.424 Diabète sucré de type 2 avec neuropathie végétative diabète mal équilibré par l'insuline

E11.429 Diabète sucré de type 2 avec neuropathie végétative niveau de contrôle non précisé

E11.480 Diabète sucré de type 2 avec autre neuropathie précisée correctement contrôlé à l'aide d'un régime ou d'agents oraux

E11.481 Diabète sucré de type 2 avec autre neuropathie précisée diabète équilibré par l'insuline

E11.482 Diabète sucré de type 2 avec autre neuropathie précisée diabète mal équilibré par le régime alimentaire ou par les agents oraux (pas d'utilisation de l'insuline pour le stabiliser)

E11.483 Diabète sucré de type 2 avec autre neuropathie précisée diabète mal équilibré par le régime alimentaire ou par les agents oraux, mais équilibré par l'insuline

E11.484 Diabète sucré de type 2 avec autre neuropathie précisée diabète mal équilibré par l'insuline

E11.489 Diabète sucré de type 2 avec autre neuropathie précisée niveau de contrôle non précisé

E11.490 Diabète sucré de type 2 avec neuropathie, sans précision correctement contrôlé à l'aide d'un régime ou d'agents oraux

E11.491 Diabète sucré de type 2 avec neuropathie, sans précision diabète équilibré par l'insuline

E11.492 Diabète sucré de type 2 avec neuropathie, sans précision diabète mal équilibré par le régime alimentaire ou par les agents oraux (pas d'utilisation de l'insuline pour le stabiliser)

E11.493 Diabète sucré de type 2 avec neuropathie, sans précision diabète mal équilibré par le régime alimentaire ou par les agents oraux, mais équilibré par l'insuline

E11.494 Diabète sucré de type 2 avec neuropathie, sans précision diabète mal équilibré par l'insuline

E11.499 Diabète sucré de type 2 avec neuropathie, sans précision niveau de contrôle non précisé

E11.500 Diabète sucré de type 2 avec angiopathie périphérique correctement contrôlé à l'aide d'un régime ou d'agents oraux

E11.501 Diabète sucré de type 2 avec angiopathie périphérique diabète équilibré par l'insuline

E11.502 Diabète sucré de type 2 avec angiopathie périphérique diabète mal équilibré par le régime alimentaire ou par les agents oraux (pas d'utilisation de l'insuline pour le stabiliser)

E11.503 Diabète sucré de type 2 avec angiopathie périphérique diabète mal équilibré par le régime alimentaire ou par les agents oraux, mais équilibré par l'insuline

E11.504 Diabète sucré de type 2 avec angiopathie périphérique diabète mal équilibré par l'insuline

E11.509 Diabète sucré de type 2 avec angiopathie périphérique niveau de contrôle non précisé

E11.510 Diabète sucré de type 2 avec angiopathie périphérique, avec gangrène correctement contrôlé à l'aide d'un régime ou d'agents oraux

E11.511 Diabète sucré de type 2 avec angiopathie périphérique, avec gangrène diabète équilibré par l'insuline

E11.512 Diabète sucré de type 2 avec angiopathie périphérique, avec gangrène diabète mal équilibré par le régime alimentaire ou par les agents oraux (pas d'utilisation de l'insuline pour le stabiliser)

E11.513 Diabète sucré de type 2 avec angiopathie périphérique, avec gangrène diabète mal équilibré par le régime alimentaire ou par les agents oraux, mais équilibré par l'insuline

E11.514 Diabète sucré de type 2 avec angiopathie périphérique, avec gangrène diabète mal équilibré par l'insuline

E11.519 Diabète sucré de type 2 avec angiopathie périphérique, avec gangrène niveau de contrôle non précisé

E11.580 Diabète sucré de type 2 avec autres complications vasculaires précisées correctement contrôlé à l'aide d'un régime ou d'agents oraux

E11.581 Diabète sucré de type 2 avec autres complications vasculaires précisées diabète équilibré par l'insuline

E11.582 Diabète sucré de type 2 avec autres complications vasculaires précisées diabète mal équilibré par le régime alimentaire ou par les agents oraux (pas d'utilisation de l'insuline pour le stabiliser)

E11.583 Diabète sucré de type 2 avec autres complications vasculaires précisées diabète mal équilibré par le régime alimentaire ou par les agents oraux, mais équilibré par l'insuline

E11.584 Diabète sucré de type 2 avec autres complications vasculaires précisées diabète mal équilibré par l'insuline

E11.589 Diabète sucré de type 2 avec autres complications vasculaires précisées niveau de contrôle non précisé

E11.590 Diabète sucré de type 2 avec complications vasculaires, sans précision correctement contrôlé à l'aide d'un régime ou d'agents oraux

E11.591 Diabète sucré de type 2 avec complications vasculaires, sans précision diabète équilibré par l'insuline

E11.592 Diabète sucré de type 2 avec complications vasculaires, sans précision diabète mal équilibré par le régime alimentaire ou par les agents oraux (pas d'utilisation de l'insuline pour le stabiliser)

E11.593 Diabète sucré de type 2 avec complications vasculaires, sans précision diabète mal équilibré par le régime alimentaire ou par les agents oraux, mais équilibré par l'insuline

E11.594 Diabète sucré de type 2 avec complications vasculaires, sans précision diabète mal équilibré par l'insuline

E11.599 Diabète sucré de type 2 avec complications vasculaires, sans précision niveau de contrôle non précisé

E11.600 Diabète sucré de type 2 avec complications au niveau des tissus conjonctif et musculo-squelettique correctement contrôlé à l'aide d'un régime ou d'agents oraux

E11.601 Diabète sucré de type 2 avec complications au niveau des tissus conjonctif et musculo-squelettique diabète équilibré par l'insuline

E11.602 Diabète sucré de type 2 avec complications au niveau des tissus conjonctif et musculo-squelettique diabète mal équilibré par le régime alimentaire ou par les agents oraux (pas d'utilisation de l'insuline pour le stabiliser)

E11.603 Diabète sucré de type 2 avec complications au niveau des tissus conjonctif et musculo-squelettique diabète mal équilibré par le régime alimentaire ou par les agents oraux, mais équilibré par l'insuline

E11.604 Diabète sucré de type 2 avec complications au niveau des tissus conjonctif et musculo-squelettique diabète mal équilibré par l'insuline

E11.609 Diabète sucré de type 2 avec complications au niveau des tissus conjonctif et musculo-squelettique niveau de contrôle non précisé

E11.610 Diabète sucré de type 2 avec complications au niveau de la peau et du tissu sous-cutané correctement contrôlé à l'aide d'un régime ou d'agents oraux

E11.611 Diabète sucré de type 2 avec complications au niveau de la peau et du tissu sous-cutané diabète équilibré par l'insuline

E11.612 Diabète sucré de type 2 avec complications au niveau de la peau et du tissu sous-cutané diabète mal équilibré par le régime alimentaire ou par les agents oraux (pas d'utilisation de l'insuline pour le stabiliser)

E11.613 Diabète sucré de type 2 avec complications au niveau de la peau et du tissu sous-cutané diabète mal équilibré par le régime alimentaire ou par les agents oraux, mais équilibré par l'insuline

E11.614 Diabète sucré de type 2 avec complications au niveau de la peau et du tissu sous-cutané diabète mal équilibré par l'insuline

E11.619 Diabète sucré de type 2 avec complications au niveau de la peau et du tissu sous-cutané niveau de contrôle non précisé

E11.620 Diabète sucré de type 2 avec complications périodontales correctement contrôlé à l'aide d'un régime ou d'agents oraux

E11.621 Diabète sucré de type 2 avec complications périodontales diabète équilibré par l'insuline

E11.622 Diabète sucré de type 2 avec complications périodontales diabète mal équilibré par le régime alimentaire ou par les agents oraux (pas d'utilisation de l'insuline pour le stabiliser)

E11.623 Diabète sucré de type 2 avec complications périodontales diabète mal équilibré par le régime alimentaire ou par les agents oraux, mais équilibré par l'insuline

E11.624 Diabète sucré de type 2 avec complications périodontales diabète mal équilibré par l'insuline

E11.629 Diabète sucré de type 2 avec complications périodontales niveau de contrôle non précisé

E11.630 Diabète sucré de type 2 avec hypoglycémie correctement contrôlé à l'aide d'un régime ou d'agents oraux

E11.631 Diabète sucré de type 2 avec hypoglycémie diabète équilibré par l'insuline

E11.632 Diabète sucré de type 2 avec hypoglycémie diabète mal équilibré par le régime alimentaire ou par les agents oraux (pas d'utilisation de l'insuline pour le stabiliser)

E11.633 Diabète sucré de type 2 avec hypoglycémie diabète mal équilibré par le régime alimentaire ou par les agents oraux, mais équilibré par l'insuline

E11.634 Diabète sucré de type 2 avec hypoglycémie diabète mal équilibré par l'insuline

E11.639 Diabète sucré de type 2 avec hypoglycémie niveau de contrôle non précisé

E11.680 Diabète sucré de type 2 avec autres complications précisées --- Correctement contrôlé* à l'aide d'un régime ou d'agents oraux

E11.681 Diabète sucré de type 2 avec autres complications précisées diabète équilibré par l'insuline

E11.682 Diabète sucré de type 2 avec autres complications précisées diabète mal équilibré par le régime alimentaire ou par les agents oraux (pas d'utilisation de l'insuline pour le stabiliser)

E11.683 Diabète sucré de type 2 avec autres complications précisées diabète mal équilibré par le régime alimentaire ou par les agents oraux, mais équilibré par l'insuline

E11.684 Diabète sucré de type 2 avec autres complications précisées diabète mal équilibré par l'insuline

E11.689 Diabète sucré de type 2 avec autres complications précisées niveau de contrôle non précisé

E11.700 Diabète sucré de type 2 avec ulcère de pied (angiopathique) (névropathique) correctement contrôlé à l'aide d'un régime ou d'agents oraux

E11.701 Diabète sucré de type 2 avec ulcère de pied (angiopathique) (névropathique) diabète équilibré par l'insuline

E11.702 Diabète sucré de type 2 avec ulcère de pied (angiopathique) (névropathique) diabète mal équilibré par le régime alimentaire ou par les agents oraux (pas d'utilisation de l'insuline pour le stabiliser)

E11.703 Diabète sucré de type 2 avec ulcère de pied (angiopathique) (névropathique) diabète mal équilibré par le régime alimentaire ou par les agents oraux, mais équilibré par l'insuline

E11.704 Diabète sucré de type 2 avec ulcère de pied (angiopathique) (névropathique) diabète mal équilibré par l'insuline

E11.709 Diabète sucré de type 2 avec ulcère de pied (angiopathique) (névropathique) niveau de contrôle non précisé

E11.780 Diabète sucré de type 2 avec plusieurs autres complications correctement contrôlé à l'aide d'un régime ou d'agents oraux

E11.781 Diabète sucré de type 2 avec plusieurs autres complications diabète équilibré par l'insuline

E11.782 Diabète sucré de type 2 avec plusieurs autres complications diabète mal équilibré par le régime alimentaire ou par les agents oraux (pas d'utilisation de l'insuline pour le stabiliser)

E11.783 Diabète sucré de type 2 avec plusieurs autres complications diabète mal équilibré par le régime alimentaire ou par les agents oraux, mais équilibré par l'insuline

E11.784 Diabète sucré de type 2 avec plusieurs autres complications diabète mal équilibré par l'insuline

E11.789 Diabète sucré de type 2 avec plusieurs autres complications niveau de contrôle non précisé

E11.900 Diabète de type 2 sans (mention de) complication correctement contrôlé à l'aide d'un régime ou d'agents oraux

E11.901 Diabète de type 2 sans (mention de) complication diabète équilibré par l'insuline

E11.902 Diabète de type 2 sans (mention de) complication diabète mal équilibré par le régime alimentaire ou par les agents oraux (pas d'utilisation de l'insuline pour le stabiliser)

E11.903 Diabète de type 2 sans (mention de) complication diabète mal équilibré par le régime alimentaire ou par les agents oraux, mais équilibré par l'insuline

E11.904 Diabète de type 2 sans (mention de) complication diabète mal équilibré par l'insuline

E11.909 Diabète de type 2 sans (mention de) complication niveau de contrôle non précisé

E13.00 Autres types de diabète sucré avec hyperosmolarité (sans coma)

E13.01 Autres diabètes sucrés précisés avec hyperosmolarité avec coma

E13.100 Autres diabètes sucrés précisés avec cétoacidose sans coma

E13.101 Autres diabètes sucrés précisés avec cétoacidose avec coma

E13.110 Autres diabètes sucrés précisés avec acidose lactique sans coma

E13.111 Autres diabètes sucrés précisés avec acidose lactique avec coma

E13.120 Autres diabètes sucrés précisés avec cétoacidose et acidose lactique sans coma

E13.121 Autres diabètes sucrés précisés avec cétoacidose et acidose lactique avec coma

E13.200 Autre diabète sucré avec début de néphropathie diabétique correctement contrôlé à l'aide d'un régime ou d'agents oraux

E13.201 Autre diabète sucré avec début de néphropathie diabétique diabète équilibré par l'insuline

E13.202 Autre diabète sucré avec début de néphropathie diabétique diabète mal équilibré par le régime alimentaire ou par les agents oraux (pas d'utilisation de l'insuline pour le stabiliser)

E13.203 Autre diabète sucré avec début de néphropathie diabétique diabète mal équilibré par le régime alimentaire ou par les agents oraux, mais équilibré par l'insuline

E13.204 Autre diabète sucré avec début de néphropathie diabétique diabète mal équilibré par l'insuline

E13.209 Autre diabète sucré avec début de néphropathie diabétique niveau de contrôle non précisé

E13.210 Autre diabète sucré avec néphropathie diabétique avérée correctement contrôlé à l'aide d'un régime ou d'agents oraux

E13.211 Autre diabète sucré avec néphropathie diabétique avérée diabète équilibré par l'insuline

E13.212 Autre diabète sucré avec néphropathie diabétique avérée diabète mal équilibré par le régime alimentaire ou par les agents oraux (pas d'utilisation de l'insuline pour le stabiliser)

E13.213 Autre diabète sucré avec néphropathie diabétique avérée diabète mal équilibré par le régime alimentaire ou par les agents oraux, mais équilibré par l'insuline

E13.214 Autre diabète sucré avec néphropathie diabétique avérée diabète mal équilibré par l'insuline

E13.219 Autre diabète sucré avec néphropathie diabétique avérée niveau de contrôle non précisé

E13.220 Autre diabète sucré précisé avec insuffisance rénale au stade ultime correctement contrôlé à l'aide d'un régime ou d'agents oraux

E13.221 Autre diabète sucré précisé avec insuffisance rénale au stade ultime diabète équilibré par l'insuline

E13.222 Autre diabète sucré précisé avec insuffisance rénale au stade ultime diabète mal équilibré par le régime alimentaire ou par les agents oraux (pas d'utilisation de l'insuline pour le stabiliser)

E13.223 Autre diabète sucré précisé avec insuffisance rénale au stade ultime diabète mal équilibré par le régime alimentaire ou par les agents oraux, mais équilibré par l'insuline

E13.224 Autre diabète sucré précisé avec insuffisance rénale au stade ultime diabète mal équilibré par l'insuline

E13.229 Autre diabète sucré précisé avec insuffisance rénale au stade ultime niveau de contrôle non précisé

E13.280 Autres diabètes sucrés précisés avec autres complications rénales correctement contrôlé à l'aide d'un régime ou d'agents oraux

E13.281 Autres diabètes sucrés précisés avec autres complications rénales diabète équilibré par l'insuline

E13.282 Autres diabètes sucrés précisés avec autres complications rénales diabète mal équilibré par le régime alimentaire ou par les agents oraux (pas d'utilisation de l'insuline pour le stabiliser)

E13.283 Autres diabètes sucrés précisés avec autres complications rénales diabète mal équilibré par le régime alimentaire ou par les agents oraux, mais équilibré par l'insuline

E13.284 Autres diabètes sucrés précisés avec autres complications rénales diabète mal équilibré par l'insuline

E13.289 Autres diabètes sucrés précisés avec autres complications rénales niveau de contrôle non précisé

E13.290 Autres diabètes sucrés précisés avec complications rénales, sans précision correctement contrôlé à l'aide d'un régime ou d'agents oraux

E13.291 Autres diabètes sucrés précisés avec complications rénales, sans précision diabète équilibré par l'insuline

E13.292 Autres diabètes sucrés précisés avec complications rénales, sans précision diabète mal équilibré par le régime alimentaire ou par les agents oraux (pas d'utilisation de l'insuline pour le stabiliser)

E13.293 Autres diabètes sucrés précisés avec complications rénales, sans précision diabète mal équilibré par le régime alimentaire ou par les agents oraux, mais équilibré par l'insuline

E13.294 Autres diabètes sucrés précisés avec complications rénales, sans précision diabète mal équilibré par l'insuline

E13.299 Autres diabètes sucrés précisés avec complications rénales, sans précision niveau de contrôle non précisé

E13.300 Autre diabète sucré précisé avec rétinopathie simple correctement contrôlé à l'aide d'un régime ou d'agents oraux

E13.301 Autre diabète sucré précisé avec rétinopathie simple diabète équilibré par l'insuline

E13.302 Autre diabète sucré précisé avec rétinopathie simple diabète mal équilibré par le régime alimentaire ou par les agents oraux (pas d'utilisation de l'insuline pour le stabiliser)

E13.303 Autre diabète sucré précisé avec rétinopathie simple diabète mal équilibré par le régime alimentaire ou par les agents oraux, mais équilibré par l'insuline

E13.304 Autre diabète sucré précisé avec rétinopathie simple diabète mal équilibré par l'insuline

E13.309 Autre diabète sucré précisé avec rétinopathie simple niveau de contrôle non précisé

E13.310 Autre diabète sucré précisé avec rétinopathie préproliférante correctement contrôlé à l'aide d'un régime ou d'agents oraux

E13.311 Autre diabète sucré précisé avec rétinopathie préproliférante diabète équilibré par l'insuline

E13.312 Autre diabète sucré précisé avec rétinopathie préproliférante diabète mal équilibré par le régime alimentaire ou par les agents oraux (pas d'utilisation de l'insuline pour le stabiliser)

E13.313 Autre diabète sucré précisé avec rétinopathie préproliférante diabète mal équilibré par le régime alimentaire ou par les agents oraux, mais équilibré par l'insuline

E13.314 Autre diabète sucré précisé avec rétinopathie préproliférante diabète mal équilibré par l'insuline

E13.319 Autre diabète sucré précisé avec rétinopathie préproliférante niveau de contrôle non précisé

E13.320 Autre diabète sucré précisé avec rétinopathie proliférante correctement contrôlé à l'aide d'un régime ou d'agents oraux

E13.321 Autre diabète sucré précisé avec rétinopathie proliférante diabète équilibré par l'insuline

E13.322 Autre diabète sucré précisé avec rétinopathie proliférante diabète mal équilibré par le régime alimentaire ou par les agents oraux (pas d'utilisation de l'insuline pour le stabiliser)

E13.323 Autre diabète sucré précisé avec rétinopathie proliférante diabète mal équilibré par le régime alimentaire ou par les agents oraux, mais équilibré par l'insuline

E13.324 Autre diabète sucré précisé avec rétinopathie proliférante diabète mal équilibré par l'insuline

E13.329 Autre diabète sucré précisé avec rétinopathie proliférante niveau de contrôle non précisé

E13.330 Autre diabète sucré précisé avec autre rétinopathie correctement contrôlé à l'aide d'un régime ou d'agents oraux

E13.331 Autre diabète sucré précisé avec autre rétinopathie diabète équilibré par l'insuline

E13.332 Autre diabète sucré précisé avec autre rétinopathie diabète mal équilibré par le régime alimentaire ou par les agents oraux (pas d'utilisation de l'insuline pour le stabiliser)

E13.333 Autre diabète sucré précisé avec autre rétinopathie diabète mal équilibré par le régime alimentaire ou par les agents oraux, mais équilibré par l'insuline

E13.334 Autre diabète sucré précisé avec autre rétinopathie diabète mal équilibré par l'insuline

E13.339 Autre diabète sucré précisé avec autre rétinopathie niveau de contrôle non précisé

E13.340 Autres diabètes sucrés précisés avec trouble ophtalmique avancé correctement contrôlé à l'aide d'un régime ou d'agents oraux

E13.341 Autres diabètes sucrés précisés avec trouble ophtalmique avancé diabète équilibré par l'insuline

E13.342 Autres diabètes sucrés précisés avec trouble ophtalmique avancé diabète mal équilibré par le régime alimentaire ou par les agents oraux (pas d'utilisation de l'insuline pour le stabiliser)

E13.343 Autres diabètes sucrés précisés avec trouble ophtalmique avancé diabète mal équilibré par le régime alimentaire ou par les agents oraux, mais équilibré par l'insuline

E13.344 Autres diabètes sucrés précisés avec trouble ophtalmique avancé diabète mal équilibré par l'insuline

E13.349 Autres diabètes sucrés précisés avec trouble ophtalmique avancé niveau de contrôle non précisé

E13.350 Autres diabètes sucrés précisés avec cataracte correctement contrôlé à l'aide d'un régime ou d'agents oraux

E13.351 Autres diabètes sucrés précisés avec cataracte diabète équilibré par l'insuline

E13.352 Autres diabètes sucrés précisés avec cataracte diabète mal équilibré par le régime alimentaire ou par les agents oraux (pas d'utilisation de l'insuline pour le stabiliser)

E13.353 Autres diabètes sucrés précisés avec cataracte diabète mal équilibré par le régime alimentaire ou par les agents oraux, mais équilibré par l'insuline

E13.354 Autres diabètes sucrés précisés avec cataracte diabète mal équilibré par l'insuline

E13.359 Autres diabètes sucrés précisés avec cataracte niveau de contrôle non précisé

E13.380 Autres diabètes sucrés précisés avec autres complications ophtalmiques précisées correctement contrôlé à l'aide d'un régime ou d'agents oraux

E13.381 Autres diabètes sucrés précisés avec autres complications ophtalmiques précisées diabète équilibré par l'insuline

E13.382 Autres diabètes sucrés précisés avec autres complications ophtalmiques précisées diabète mal équilibré par le régime alimentaire ou par les agents oraux (pas d'utilisation de l'insuline pour le stabiliser)

E13.383 Autres diabètes sucrés précisés avec autres complications ophtalmiques précisées diabète mal équilibré par le régime alimentaire ou par les agents oraux, mais équilibré par l'insuline

E13.384 Autres diabètes sucrés précisés avec autres complications ophtalmiques précisées diabète mal équilibré par l'insuline

E13.389 Autres diabètes sucrés précisés avec autres complications ophtalmiques précisées niveau de contrôle non précisé

E13.390 Autres diabètes sucrés précisés avec complications ophtalmiques, sans précision correctement contrôlé à l'aide d'un régime ou d'agents oraux

E13.391 Autres diabètes sucrés précisés avec complications ophtalmiques, sans précision diabète équilibré par l'insuline

E13.392 Autres diabètes sucrés précisés avec complications ophtalmiques, sans précision diabète mal équilibré par le régime alimentaire ou par les agents oraux (pas d'utilisation de l'insuline pour le stabiliser)

E13.393 Autres diabètes sucrés précisés avec complications ophtalmiques, sans précision diabète mal équilibré par le régime alimentaire ou par les agents oraux, mais équilibré par l'insuline

E13.394 Autres diabètes sucrés précisés avec complications ophtalmiques, sans précision diabète mal équilibré par l'insuline

E13.399 Autres diabètes sucrés précisés avec complications ophtalmiques, sans précision niveau de contrôle non précisé

E13.400 Autres diabètes sucrés précisés avec mononévrite correctement contrôlé à l'aide d'un régime ou d'agents oraux

E13.401 Autres diabètes sucrés précisés avec mononévrite diabète équilibré par l'insuline

E13.402 Autres diabètes sucrés précisés avec mononévrite diabète mal équilibré par le régime alimentaire ou par les agents oraux (pas d'utilisation de l'insuline pour le stabiliser)

E13.403 Autres diabètes sucrés précisés avec mononévrite diabète mal équilibré par le régime alimentaire ou par les agents oraux, mais équilibré par l'insuline

E13.404 Autres diabètes sucrés précisés avec mononévrite diabète mal équilibré par l'insuline

E13.409 Autres diabètes sucrés précisés avec mononévrite niveau de contrôle non précisé

E13.410 Autres diabètes sucrés précisés avec polynévrite correctement contrôlé à l'aide d'un régime ou d'agents oraux

E13.411 Autres diabètes sucrés précisés avec polynévrite diabète équilibré par l'insuline

E13.412 Autres diabètes sucrés précisés avec polynévrite diabète mal équilibré par le régime alimentaire ou par les agents oraux (pas d'utilisation de l'insuline pour le stabiliser)

E13.413 Autres diabètes sucrés précisés avec polynévrite diabète mal équilibré par le régime alimentaire ou par les agents oraux, mais équilibré par l'insuline

E13.414 Autres diabètes sucrés précisés avec polynévrite diabète mal équilibré par l'insuline

E13.419 Autres diabètes sucrés précisés avec polynévrite niveau de contrôle non précisé

E13.420 Autre type de diabète sucré précisé avec neuropathie végétative correctement contrôlé à l'aide d'un régime ou d'agents oraux

E13.421 Autre type de diabète sucré précisé avec neuropathie végétative diabète équilibré par l'insuline

E13.422 Autre type de diabète sucré précisé avec neuropathie végétative diabète mal équilibré par le régime alimentaire ou par les agents oraux (pas d'utilisation de l'insuline pour le stabiliser)

E13.423 Autre type de diabète sucré précisé avec neuropathie végétative diabète mal équilibré par le régime alimentaire ou par les agents oraux, mais équilibré par l'insuline

E13.424 Autre type de diabète sucré précisé avec neuropathie végétative diabète mal équilibré par l'insuline

E13.429 Autre type de diabète sucré précisé avec neuropathie végétative niveau de contrôle non précisé

E13.480 Autres diabètes sucrés précisés avec autres complications neurologiques précisées correctement contrôlé à l'aide d'un régime ou d'agents oraux

E13.481 Autres diabètes sucrés précisés avec autres complications neurologiques précisées diabète équilibré par l'insuline

E13.482 Autres diabètes sucrés précisés avec autres complications neurologiques précisées diabète mal équilibré par le régime alimentaire ou par les agents oraux (pas d'utilisation de l'insuline pour le stabiliser)

E13.483 Autres diabètes sucrés précisés avec autres complications neurologiques précisées diabète mal équilibré par le régime alimentaire ou par les agents oraux, mais équilibré par l'insuline

E13.484 Autres diabètes sucrés précisés avec autres complications neurologiques précisées diabète mal équilibré par l'insuline

E13.489 Autres diabètes sucrés précisés avec autres complications neurologiques précisées niveau de contrôle non précisé

E13.490 Autre type de diabète sucré précisé avec neuropathie, sans précision correctement contrôlé à l'aide d'un régime ou d'agents oraux

E13.491 Autre type de diabète sucré précisé avec neuropathie, sans précision diabète équilibré par l'insuline

E13.492 Autre type de diabète sucré précisé avec neuropathie, sans précision diabète mal équilibré par le régime alimentaire ou par les agents oraux (pas d'utilisation de l'insuline pour le stabiliser)

E13.493 Autre type de diabète sucré précisé avec neuropathie, sans précision diabète mal équilibré par le régime alimentaire ou par les agents oraux, mais équilibré par l'insuline

E13.494 Autre type de diabète sucré précisé avec neuropathie, sans précision diabète mal équilibré par l'insuline

E13.499 Autre type de diabète sucré précisé avec neuropathie, sans précision niveau de contrôle non précisé

E13.500 Autre type de diabète sucré précisé avec angiopathie périphérique correctement contrôlé à l'aide d'un régime ou d'agents oraux

E13.501 Autre type de diabète sucré précisé avec angiopathie périphérique diabète équilibré par l'insuline

E13.502 Autre type de diabète sucré précisé avec angiopathie périphérique diabète mal équilibré par le régime alimentaire ou par les agents oraux (pas d'utilisation de l'insuline pour le stabiliser)

E13.503 Autre type de diabète sucré précisé avec angiopathie périphérique diabète mal équilibré par le régime alimentaire ou par les agents oraux, mais équilibré par l'insuline

E13.504 Autre type de diabète sucré précisé avec angiopathie périphérique diabète mal équilibré par l'insuline

E13.509 Autre type de diabète sucré précisé avec angiopathie périphérique niveau de contrôle non précisé

E13.510 Autre type de diabète sucré précisé avec angiopathie périphérique, avec gangrène correctement contrôlé à l'aide d'un régime ou d'agents oraux

E13.511 Autre type de diabète sucré précisé avec angiopathie périphérique, avec gangrène diabète équilibré par l'insuline

E13.512 Autre type de diabète sucré précisé avec angiopathie périphérique, avec gangrène diabète mal équilibré par le régime alimentaire ou par les agents oraux (pas d'utilisation de l'insuline pour le stabiliser)

E13.513 Autre type de diabète sucré précisé avec angiopathie périphérique, avec gangrène diabète mal équilibré par le régime alimentaire ou par les agents oraux, mais équilibré par l'insuline

E13.514 Autre type de diabète sucré précisé avec angiopathie périphérique, avec gangrène diabète mal équilibré par l'insuline

E13.519 Autre type de diabète sucré précisé avec angiopathie périphérique, avec gangrène niveau de contrôle non précisé

E13.580 Autres diabètes sucrés précisés avec autres complications vasculaires précisées correctement contrôlé à l'aide d'un régime ou d'agents oraux

E13.581 Autres diabètes sucrés précisés avec autres complications vasculaires précisées diabète équilibré par l'insuline

E13.582 Autres diabètes sucrés précisés avec autres complications vasculaires précisées diabète mal équilibré par le régime alimentaire ou par les agents oraux (pas d'utilisation de l'insuline pour le stabiliser)

E13.583 Autres diabètes sucrés précisés avec autres complications vasculaires précisées diabète mal équilibré par le régime alimentaire ou par les agents oraux, mais équilibré par l'insuline

E13.584 Autres diabètes sucrés précisés avec autres complications vasculaires précisées diabète mal équilibré par l'insuline

E13.589 Autres diabètes sucrés précisés avec autres complications vasculaires précisées niveau de contrôle non précisé

E13.590 Autres diabètes sucrés précisés avec complications vasculaires, sans précision correctement contrôlé à l'aide d'un régime ou d'agents oraux

E13.591 Autres diabètes sucrés précisés avec complications vasculaires, sans précision diabète équilibré par l'insuline

E13.592 Autres diabètes sucrés précisés avec complications vasculaires, sans précision diabète mal équilibré par le régime alimentaire ou par les agents oraux (pas d'utilisation de l'insuline pour le stabiliser)

E13.593 Autres diabètes sucrés précisés avec complications vasculaires, sans précision diabète mal équilibré par le régime alimentaire ou par les agents oraux, mais équilibré par l'insuline

E13.594 Autres diabètes sucrés précisés avec complications vasculaires, sans précision diabète mal équilibré par l'insuline

E13.599 Autres diabètes sucrés précisés avec complications vasculaires, sans précision niveau de contrôle non précisé

E13.600 Autre type de diabète sucré précisé avec complications au niveau des tissus conjonctif et musculo-squelettique correctement contrôlé à l'aide d'un régime ou d'agents oraux

E13.601 Autre type de diabète sucré précisé avec complications au niveau des tissus conjonctif et musculo-squelettique diabète équilibré par l'insuline

E13.602 Autre type de diabète sucré précisé avec complications au niveau des tissus conjonctif et musculo-squelettique diabète mal équilibré par le régime alimentaire ou par les agents oraux (pas d'utilisation de l'insuline pour le stabiliser)

E13.603 Autre type de diabète sucré précisé avec complications au niveau des tissus conjonctif et musculo-squelettique diabète mal équilibré par le régime alimentaire ou par les agents oraux, mais équilibré par l'insuline

E13.604 Autre type de diabète sucré précisé avec complications au niveau des tissus conjonctif et musculo-squelettique diabète mal équilibré par l'insuline

E13.609 Autre type de diabète sucré précisé avec complications au niveau des tissus conjonctif et musculo-squelettique niveau de contrôle non précisé

E13.610 Autre type de diabète sucré précisé avec complications au niveau des tissus cutané et sous-cutané correctement contrôlé à l'aide d'un régime ou d'agents oraux

E13.611 Autre type de diabète sucré précisé avec complications au niveau des tissus cutané et sous-cutané diabète équilibré par l'insuline

E13.612 Autre type de diabète sucré précisé avec complications au niveau des tissus cutané et sous-cutané diabète mal équilibré par le régime alimentaire ou par les agents oraux (pas d'utilisation de l'insuline pour le stabiliser)

E13.613 Autre type de diabète sucré précisé avec complications au niveau des tissus cutané et sous-cutané diabète mal équilibré par le régime alimentaire ou par les agents oraux, mais équilibré par l'insuline

E13.614 Autre type de diabète sucré précisé avec complications au niveau des tissus cutané et sous-cutané diabète mal équilibré par l'insuline

E13.619 Autre type de diabète sucré précisé avec complications au niveau des tissus cutané et sous-cutané niveau de contrôle non précisé

E13.620 Autres diabètes sucrés précisés avec complications périodontales correctement contrôlé à l'aide d'un régime ou d'agents oraux

E13.621 Autres diabètes sucrés précisés avec complications périodontales diabète équilibré par l'insuline

E13.622 Autres diabètes sucrés précisés avec complications périodontales diabète mal équilibré par le régime alimentaire ou par les agents oraux (pas d'utilisation de l'insuline pour le stabiliser)

E13.623 Autres diabètes sucrés précisés avec complications périodontales diabète mal équilibré par le régime alimentaire ou par les agents oraux, mais équilibré par l'insuline

E13.624 Autres diabètes sucrés précisés avec complications périodontales diabète mal équilibré par l'insuline

E13.629 Autres diabètes sucrés précisés avec complications périodontales niveau de contrôle non précisé

E13.630 Autres diabètes sucrés précisés avec hypoglycémie correctement contrôlé à l'aide d'un régime ou d'agents oraux

E13.631 Autres diabètes sucrés précisés avec hypoglycémie diabète équilibré par l'insuline

E13.632 Autres diabètes sucrés précisés avec hypoglycémie diabète mal équilibré par le régime alimentaire ou par les agents oraux (pas d'utilisation de l'insuline pour le stabiliser)

E13.633 Autres diabètes sucrés précisés avec hypoglycémie diabète mal équilibré par le régime alimentaire ou par les agents oraux, mais équilibré par l'insuline

E13.634 Autres diabètes sucrés précisés avec hypoglycémie diabète mal équilibré par l'insuline

E13.639 Autres diabètes sucrés précisés avec hypoglycémie niveau de contrôle non précisé

E13.680 Autres diabètes sucrés précisés avec autres complications précisées correctement contrôlé à l'aide d'un régime ou d'agents oraux

E13.681 Autres diabètes sucrés précisés avec autres complications précisées diabète équilibré par l'insuline

E13.682 Autres diabètes sucrés précisés avec autres complications précisées diabète mal équilibré par le régime alimentaire ou par les agents oraux (pas d'utilisation de l'insuline pour le stabiliser)

E13.683 Autres diabètes sucrés précisés avec autres complications précisées diabète mal équilibré par le régime alimentaire ou par les agents oraux, mais équilibré par l'insuline

E13.684 Autres diabètes sucrés précisés avec autres complications précisées diabète mal équilibré par l'insuline

E13.689 Autres diabètes sucrés précisés avec autres complications précisées niveau de contrôle non précisé

E13.700 Autre type de diabète sucré précisé avec ulcère de pied (angiopathique) (névropathique)correctement contrôlé à l'aide d'un régime ou d'agents oraux

E13.701 Autre type de diabète sucré précisé avec ulcère de pied (angiopathique) (névropathique) diabète équilibré par l'insuline

E13.702 Autre type de diabète sucré précisé avec ulcère de pied (angiopathique) (névropathique) diabète mal équilibré par le régime alimentaire ou par les agents oraux (pas d'utilisation de l'insuline pour le stabiliser)

E13.703 Autre type de diabète sucré précisé avec ulcère de pied (angiopathique) (névropathique) diabète mal équilibré par le régime alimentaire ou par les agents oraux, mais équilibré par l'insuline

E13.704 Autre type de diabète sucré précisé avec ulcère de pied (angiopathique) (névropathique) diabète mal équilibré par l'insuline

E13.709 Autre type de diabète sucré précisé avec ulcère de pied (angiopathique) (névropathique) niveau de contrôle non précisé

E13.780 Autres diabètes sucrés précisés avec plusieurs autres complications précisées correctement contrôlé à l'aide d'un régime ou d'agents oraux

E13.781 Autres diabètes sucrés précisés avec plusieurs autres complications précisées diabète équilibré par l'insuline

E13.782 Autres diabètes sucrés précisés avec plusieurs autres complications précisées diabète mal équilibré par le régime alimentaire ou par les agents oraux (pas d'utilisation de l'insuline pour le stabiliser)

E13.783 Autres diabètes sucrés précisés avec plusieurs autres complications précisées diabète mal équilibré par le régime alimentaire ou par les agents oraux, mais équilibré par l'insuline

E13.784 Autres diabètes sucrés précisés avec plusieurs autres complications précisées diabète mal équilibré par l'insuline

E13.789 Autres diabètes sucrés précisés avec plusieurs autres complications précisées niveau de contrôle non précisé

E13.900 Autres diabètes sucrés précisés sans (mention de) complication correctement contrôlé à l'aide d'un régime ou d'agents oraux

E13.901 Autres diabètes sucrés précisés sans (mention de) complication diabète équilibré par l'insuline

E13.902 Autres diabètes sucrés précisés sans (mention de) complication diabète mal équilibré par le régime alimentaire ou par les agents oraux (pas d'utilisation de l'insuline pour le stabiliser)

E13.903 Autres diabètes sucrés précisés sans (mention de) complication diabète mal équilibré par le régime alimentaire ou par les agents oraux, mais équilibré par l'insuline

E13.904 Autres diabètes sucrés précisés sans (mention de) complication diabète mal équilibré par l'insuline

E13.909 Autres diabètes sucrés précisés sans (mention de) complication niveau de contrôle non précisé

E14.00 Diabète sucré non précisé, avec hyperosmolarité (sans coma)

E14.01 Diabète sucré non précisé, avec hyperosmolarité, avec coma

E14.100 Diabète sucré non précisé, avec acidocétose sans coma

E14.101 Diabète sucré non précisé, avec acidocétose avec coma

E14.110 Diabète sucré non précisé, avec acidose lactique sans coma

E14.111 Diabète sucré non précisé, avec acidose lactique avec coma

E14.120 Diabète sucré non précisé, avec cétoacidose et acidose lactique sans coma

E14.121 Diabète sucré non précisé, avec cétoacidose et acidose lactique avec coma

E14.200 Diabète sucré non précisé, avec début de néphropathie diabétique correctement contrôlé à l'aide d'un régime ou d'agents oraux

E14.201 Diabète sucré non précisé, avec début de néphropathie diabétique diabète équilibré par l'insuline

E14.202 Diabète sucré non précisé, avec début de néphropathie diabétique diabète mal équilibré par le régime alimentaire ou par les agents oraux (pas d'utilisation de l'insuline pour le stabiliser)

E14.203 Diabète sucré non précisé, avec début de néphropathie diabétique diabète mal équilibré par le régime alimentaire ou par les agents oraux, mais équilibré par l'insuline

E14.204 Diabète sucré non précisé, avec début de néphropathie diabétique diabète mal équilibré par l'insuline

E14.209 Diabète sucré non précisé, avec début de néphropathie diabétique niveau de contrôle non précisé

E14.210 Diabète sucré non précisé, avec néphropathie diabétique avérée correctement contrôlé à l'aide d'un régime ou d'agents oraux

E14.211 Diabète sucré non précisé, avec néphropathie diabétique avérée diabète équilibré par l'insuline

E14.212 Diabète sucré non précisé, avec néphropathie diabétique avérée diabète mal équilibré par le régime alimentaire ou par les agents oraux (pas d'utilisation de l'insuline pour le stabiliser)

E14.213 Diabète sucré non précisé, avec néphropathie diabétique avérée diabète mal équilibré par le régime alimentaire ou par les agents oraux, mais équilibré par l'insuline

E14.214 Diabète sucré non précisé, avec néphropathie diabétique avérée diabète mal équilibré par l'insuline

E14.219 Diabète sucré non précisé, avec néphropathie diabétique avérée niveau de contrôle non précisé

E14.220 Diabète sucré non précisé, avec insuffisance rénale au stade ultime correctement contrôlé à l'aide d'un régime ou d'agents oraux

E14.221 Diabète sucré non précisé, avec insuffisance rénale au stade ultime diabète équilibré par l'insuline

E14.222 Diabète sucré non précisé, avec insuffisance rénale au stade ultime diabète mal équilibré par le régime alimentaire ou par les agents oraux (pas d'utilisation de l'insuline pour le stabiliser)

E14.223 Diabète sucré non précisé, avec insuffisance rénale au stade ultime diabète mal équilibré par le régime alimentaire ou par les agents oraux, mais équilibré par l'insuline

E14.224 Diabète sucré non précisé, avec insuffisance rénale au stade ultime diabète mal équilibré par l'insuline

E14.229 Diabète sucré non précisé, avec insuffisance rénale au stade ultime niveau de contrôle non précisé

E14.280 Diabète sucré non précisé, avec autres complications rénales précisées correctement contrôlé à l'aide d'un régime ou d'agents oraux

E14.281 Diabète sucré non précisé, avec autres complications rénales précisées diabète équilibré par l'insuline

E14.282 Diabète sucré non précisé, avec autres complications rénales précisées diabète mal équilibré par le régime alimentaire ou par les agents oraux (pas d'utilisation de l'insuline pour le stabiliser)

E14.283 Diabète sucré non précisé, avec autres complications rénales précisées diabète mal équilibré par le régime alimentaire ou par les agents oraux, mais équilibré par l'insuline

E14.284 Diabète sucré non précisé, avec autres complications rénales précisées diabète mal équilibré par l'insuline

E14.289 Diabète sucré non précisé, avec autres complications rénales précisées niveau de contrôle non précisé

E14.290 Diabète sucré non précisé, avec complications rénales, sans précision correctement contrôlé à l'aide d'un régime ou d'agents oraux

E14.291 Diabète sucré non précisé, avec complications rénales, sans précision diabète équilibré par l'insuline

E14.292 Diabète sucré non précisé, avec complications rénales, sans précision diabète mal équilibré par le régime alimentaire ou par les agents oraux (pas d'utilisation de l'insuline pour le stabiliser)

E14.293 Diabète sucré non précisé, avec complications rénales, sans précision diabète mal équilibré par le régime alimentaire ou par les agents oraux, mais équilibré par l'insuline

E14.294 Diabète sucré non précisé, avec complications rénales, sans précision diabète mal équilibré par l'insuline

E14.299 Diabète sucré non précisé, avec complications rénales, sans précision niveau de contrôle non précisé

E14.300 Diabète sucré non précisé, avec rétinopathie simple correctement contrôlé à l'aide d'un régime ou d'agents oraux

E14.301 Diabète sucré non précisé, avec rétinopathie simple diabète équilibré par l'insuline

E14.302 Diabète sucré non précisé, avec rétinopathie simple diabète mal équilibré par le régime alimentaire ou par les agents oraux (pas d'utilisation de l'insuline pour le stabiliser)

E14.303 Diabète sucré non précisé, avec rétinopathie simple diabète mal équilibré par le régime alimentaire ou par les agents oraux, mais équilibré par l'insuline

E14.304 Diabète sucré non précisé, avec rétinopathie simple diabète mal équilibré par l'insuline

E14.309 Diabète sucré non précisé, avec rétinopathie simple niveau de contrôle non précisé

E14.310 Diabète sucré non précisé, avec rétinopathie préproliférante correctement contrôlé à l'aide d'un régime ou d'agents oraux

E14.311 Diabète sucré non précisé, avec rétinopathie préproliférante diabète équilibré par l'insuline

E14.312 Diabète sucré non précisé, avec rétinopathie préproliférante diabète mal équilibré par le régime alimentaire ou par les agents oraux (pas d'utilisation de l'insuline pour le stabiliser)

E14.313 Diabète sucré non précisé, avec rétinopathie préproliférante diabète mal équilibré par le régime alimentaire ou par les agents oraux, mais équilibré par l'insuline

E14.314 Diabète sucré non précisé, avec rétinopathie préproliférante diabète mal équilibré par l'insuline

E14.319 Diabète sucré non précisé, avec rétinopathie préproliférante niveau de contrôle non précisé

E14.320 Diabète sucré non précisé, avec rétinopathie proliférante correctement contrôlé à l'aide d'un régime ou d'agents oraux

E14.321 Diabète sucré non précisé, avec rétinopathie proliférante diabète équilibré par l'insuline

E14.322 Diabète sucré non précisé, avec rétinopathie proliférante diabète mal équilibré par le régime alimentaire ou par les agents oraux (pas d'utilisation de l'insuline pour le stabiliser)

E14.323 Diabète sucré non précisé, avec rétinopathie proliférante diabète mal équilibré par le régime alimentaire ou par les agents oraux, mais équilibré par l'insuline

E14.324 Diabète sucré non précisé, avec rétinopathie proliférante diabète mal équilibré par l'insuline

E14.329 Diabète sucré non précisé, avec rétinopathie proliférante niveau de contrôle non précisé

E14.330 Diabète sucré non précisé, avec autre rétinopathie correctement contrôlé à l'aide d'un régime ou d'agents oraux

E14.331 Diabète sucré non précisé, avec autre rétinopathie diabète équilibré par l'insuline

E14.332 Diabète sucré non précisé, avec autre rétinopathie diabète mal équilibré par le régime alimentaire ou par les agents oraux (pas d'utilisation de l'insuline pour le stabiliser)

E14.333 Diabète sucré non précisé, avec autre rétinopathie diabète mal équilibré par le régime alimentaire ou par les agents oraux, mais équilibré par l'insuline

E14.334 Diabète sucré non précisé, avec autre rétinopathie diabète mal équilibré par l'insuline

E14.339 Diabète sucré non précisé, avec autre rétinopathie niveau de contrôle non précisé

E14.340 Diabète sucré non précisé, avec trouble ophtalmique avancé correctement contrôlé à l'aide d'un régime ou d'agents oraux

E14.341 Diabète sucré non précisé, avec trouble ophtalmique avancé diabète équilibré par l'insuline

E14.342 Diabète sucré non précisé, avec trouble ophtalmique avancé diabète mal équilibré par le régime alimentaire ou par les agents oraux (pas d'utilisation de l'insuline pour le stabiliser)

E14.343 Diabète sucré non précisé, avec trouble ophtalmique avancé diabète mal équilibré par le régime alimentaire ou par les agents oraux, mais équilibré par l'insuline

E14.344 Diabète sucré non précisé, avec trouble ophtalmique avancé diabète mal équilibré par l'insuline

E14.349 Diabète sucré non précisé, avec trouble ophtalmique avancé niveau de contrôle non précisé

E14.350 Diabète sucré non précisé, avec cataracte correctement contrôlé à l'aide d'un régime ou d'agents oraux

E14.351 Diabète sucré non précisé, avec cataracte diabète équilibré par l'insuline

E14.352 Diabète sucré non précisé, avec cataracte diabète mal équilibré par le régime alimentaire ou par les agents oraux (pas d'utilisation de l'insuline pour le stabiliser)

E14.353 Diabète sucré non précisé, avec cataracte diabète mal équilibré par le régime alimentaire ou par les agents oraux, mais équilibré par l'insuline

E14.354 Diabète sucré non précisé, avec cataracte diabète mal équilibré par l'insuline

E14.359 Diabète sucré non précisé, avec cataracte niveau de contrôle non précisé

E14.380 Diabète sucré non précisé, avec autres complications ophtalmiques précisées correctement contrôlé à l'aide d'un régime ou d'agents oraux

E14.381 Diabète sucré non précisé, avec autres complications ophtalmiques précisées diabète équilibré par l'insuline

E14.382 Diabète sucré non précisé, avec autres complications ophtalmiques précisées diabète mal équilibré par le régime alimentaire ou par les agents oraux (pas d'utilisation de l'insuline pour le stabiliser)

E14.383 Diabète sucré non précisé, avec autres complications ophtalmiques précisées diabète mal équilibré par le régime alimentaire ou par les agents oraux, mais équilibré par l'insuline

E14.384 Diabète sucré non précisé, avec autres complications ophtalmiques précisées diabète mal équilibré par l'insuline

E14.389 Diabète sucré non précisé, avec autres complications ophtalmiques précisées niveau de contrôle non précisé

E14.390 Diabète sucré non précisé, avec complications ophtalmiques, sans précision correctement contrôlé à l'aide d'un régime ou d'agents oraux

E14.391 Diabète sucré non précisé, avec complications ophtalmiques, sans précision diabète équilibré par l'insuline

E14.392 Diabète sucré non précisé, avec complications ophtalmiques, sans précision diabète mal équilibré par le régime alimentaire ou par les agents oraux (pas d'utilisation de l'insuline pour le stabiliser)

E14.393 Diabète sucré non précisé, avec complications ophtalmiques, sans précision diabète mal équilibré par le régime alimentaire ou par les agents oraux, mais équilibré par l'insuline

E14.394 Diabète sucré non précisé, avec complications ophtalmiques, sans précision diabète mal équilibré par l'insuline

E14.399 Diabète sucré non précisé, avec complications ophtalmiques, sans précision niveau de contrôle non précisé

E14.400 Diabète sucré non précisé, avec mononévrite correctement contrôlé à l'aide d'un régime ou d'agents oraux

E14.401 Diabète sucré non précisé, avec mononévrite diabète équilibré par l'insuline

E14.402 Diabète sucré non précisé, avec mononévrite diabète mal équilibré par le régime alimentaire ou par les agents oraux (pas d'utilisation de l'insuline pour le stabiliser)

E14.403 Diabète sucré non précisé, avec mononévrite diabète mal équilibré par le régime alimentaire ou par les agents oraux, mais équilibré par l'insuline

E14.404 Diabète sucré non précisé, avec mononévrite diabète mal équilibré par l'insuline

E14.409 Diabète sucré non précisé, avec mononévrite niveau de contrôle non précisé

E14.410 Diabète sucré non précisé, avec polynévrite correctement contrôlé à l'aide d'un régime ou d'agents oraux

E14.411 Diabète sucré non précisé, avec polynévrite diabète équilibré par l'insuline

E14.412 Diabète sucré non précisé, avec polynévrite diabète mal équilibré par le régime alimentaire ou par les agents oraux (pas d'utilisation de l'insuline pour le stabiliser)

E14.413 Diabète sucré non précisé, avec polynévrite diabète mal équilibré par le régime alimentaire ou par les agents oraux, mais équilibré par l'insuline

E14.414 Diabète sucré non précisé, avec polynévrite diabète mal équilibré par l'insuline

E14.419 Diabète sucré non précisé, avec polynévrite niveau de contrôle non précisé

E14.420 Diabète sucré non précisé, avec neuropathie végétative correctement contrôlé à l'aide d'un régime ou d'agents oraux

E14.421 Diabète sucré non précisé, avec neuropathie végétative diabète équilibré par l'insuline

E14.422 Diabète sucré non précisé, avec neuropathie végétative diabète mal équilibré par le régime alimentaire ou par les agents oraux (pas d'utilisation de l'insuline pour le stabiliser)

E14.423 Diabète sucré non précisé, avec neuropathie végétative diabète mal équilibré par le régime alimentaire ou par les agents oraux, mais équilibré par l'insuline

E14.424 Diabète sucré non précisé, avec neuropathie végétative diabète mal équilibré par l'insuline

E14.429 Diabète sucré non précisé, avec neuropathie végétative niveau de contrôle non précisé

E14.480 Diabète sucré non précisé, avec autres complications neurologiques précisées correctement contrôlé à l'aide d'un régime ou d'agents oraux

E14.481 Diabète sucré non précisé, avec autres complications neurologiques précisées diabète équilibré par l'insuline

E14.482 Diabète sucré non précisé, avec autres complications neurologiques précisées diabète mal équilibré par le régime alimentaire ou par les agents oraux (pas d'utilisation de l'insuline pour le stabiliser)

E14.483 Diabète sucré non précisé, avec autres complications neurologiques précisées diabète mal équilibré par le régime alimentaire ou par les agents oraux, mais équilibré par l'insuline

E14.484 Diabète sucré non précisé, avec autres complications neurologiques précisées diabète mal équilibré par l'insuline

E14.489 Diabète sucré non précisé, avec autres complications neurologiques précisées niveau de contrôle non précisé

E14.490 Diabète sucré non précisé, avec neuropathie, sans précision correctement contrôlé à l'aide d'un régime ou d'agents oraux

E14.491 Diabète sucré non précisé, avec neuropathie, sans précision diabète équilibré par l'insuline

E14.492 Diabète sucré non précisé, avec neuropathie, sans précision diabète mal équilibré par le régime alimentaire ou par les agents oraux (pas d'utilisation de l'insuline pour le stabiliser)

E14.493 Diabète sucré non précisé, avec neuropathie, sans précision diabète mal équilibré par le régime alimentaire ou par les agents oraux, mais équilibré par l'insuline

E14.494 Diabète sucré non précisé, avec neuropathie, sans précision diabète mal équilibré par l'insuline

E14.499 Diabète sucré non précisé, avec neuropathie, sans précision niveau de contrôle non précisé

E14.500 Diabète sucré non précisé, avec angiopathie périphérique correctement contrôlé à l'aide d'un régime ou d'agents oraux

E14.501 Diabète sucré non précisé, avec angiopathie périphérique diabète équilibré par l'insuline

E14.502 Diabète sucré non précisé, avec angiopathie périphérique diabète mal équilibré par le régime alimentaire ou par les agents oraux (pas d'utilisation de l'insuline pour le stabiliser)

E14.503 Diabète sucré non précisé, avec angiopathie périphérique diabète mal équilibré par le régime alimentaire ou par les agents oraux, mais équilibré par l'insuline

E14.504 Diabète sucré non précisé, avec angiopathie périphérique diabète mal équilibré par l'insuline

E14.509 Diabète sucré non précisé, avec angiopathie périphérique niveau de contrôle non précisé

E14.510 Diabète sucré non précisé, avec angiopathie périphérique, avec gangrène correctement contrôlé à l'aide d'un régime ou d'agents oraux

E14.511 Diabète sucré non précisé, avec angiopathie périphérique, avec gangrène diabète équilibré par l'insuline

E14.512 Diabète sucré non précisé, avec angiopathie périphérique, avec gangrène diabète mal équilibré par le régime alimentaire ou par les agents oraux (pas d'utilisation de l'insuline pour le stabiliser)

E14.513 Diabète sucré non précisé, avec angiopathie périphérique, avec gangrène diabète mal équilibré par le régime alimentaire ou par les agents oraux, mais équilibré par l'insuline

E14.514 Diabète sucré non précisé, avec angiopathie périphérique, avec gangrène diabète mal équilibré par l'insuline

E14.519 Diabète sucré non précisé, avec angiopathie périphérique, avec gangrène niveau de contrôle non précisé

E14.580 Diabète sucré non précisé, avec autres complications vasculaires précisées correctement contrôlé à l'aide d'un régime ou d'agents oraux

E14.581 Diabète sucré non précisé, avec autres complications vasculaires précisées diabète équilibré par l'insuline

E14.582 Diabète sucré non précisé, avec autres complications vasculaires précisées diabète mal équilibré par le régime alimentaire ou par les agents oraux (pas d'utilisation de l'insuline pour le stabiliser)

E14.583 Diabète sucré non précisé, avec autres complications vasculaires précisées diabète mal équilibré par le régime alimentaire ou par les agents oraux, mais équilibré par l'insuline

E14.584 Diabète sucré non précisé, avec autres complications vasculaires précisées diabète mal équilibré par l'insuline

E14.589 Diabète sucré non précisé, avec autres complications vasculaires précisées niveau de contrôle non précisé

E14.590 Diabète sucré non précisé, avec complications vasculaires, sans précision correctement contrôlé à l'aide d'un régime ou d'agents oraux

E14.591 Diabète sucré non précisé, avec complications vasculaires, sans précision diabète équilibré par l'insuline

E14.592 Diabète sucré non précisé, avec complications vasculaires, sans précision diabète mal équilibré par le régime alimentaire ou par les agents oraux (pas d'utilisation de l'insuline pour le stabiliser)

E14.593 Diabète sucré non précisé, avec complications vasculaires, sans précision diabète mal équilibré par le régime alimentaire ou par les agents oraux, mais équilibré par l'insuline

E14.594 Diabète sucré non précisé, avec complications vasculaires, sans précision diabète mal équilibré par l'insuline

E14.599 Diabète sucré non précisé, avec complications vasculaires, sans précision niveau de contrôle non précisé

E14.600 Diabète sucré non précisé, avec complications au niveau des tissus conjonctif et musculo-squelettique correctement contrôlé à l'aide d'un régime ou d'agents oraux

E14.601 Diabète sucré non précisé, avec complications au niveau des tissus conjonctif et musculo-squelettique diabète équilibré par l'insuline

E14.602 Diabète sucré non précisé, avec complications au niveau des tissus conjonctif et musculo-squelettique diabète mal équilibré par le régime alimentaire ou par les agents oraux (pas d'utilisation de l'insuline pour le stabiliser)

E14.603 Diabète sucré non précisé, avec complications au niveau des tissus conjonctif et musculo-squelettique diabète mal équilibré par le régime alimentaire ou par les agents oraux, mais équilibré par l'insuline

E14.604 Diabète sucré non précisé, avec complications au niveau des tissus conjonctif et musculo-squelettique diabète mal équilibré par l'insuline

E14.609 Diabète sucré non précisé, avec complications au niveau des tissus conjonctif et musculo-squelettique niveau de contrôle non précisé

E14.610 Diabète sucré non précisé, avec complications au niveau des tissus cutané et sous-cutané correctement contrôlé à l'aide d'un régime ou d'agents oraux

E14.611 Diabète sucré non précisé, avec complications au niveau des tissus cutané et sous-cutané diabète équilibré par l'insuline

E14.612 Diabète sucré non précisé, avec complications au niveau des tissus cutané et sous-cutané diabète mal équilibré par le régime alimentaire ou par les agents oraux (pas d'utilisation de l'insuline pour le stabiliser)

E14.613 Diabète sucré non précisé, avec complications au niveau des tissus cutané et sous-cutané diabète mal équilibré par le régime alimentaire ou par les agents oraux, mais équilibré par l'insuline

E14.614 Diabète sucré non précisé, avec complications au niveau des tissus cutané et sous-cutané diabète mal équilibré par l'insuline

E14.619 Diabète sucré non précisé, avec complications au niveau des tissus cutané et sous-cutané niveau de contrôle non précisé

E14.620 Diabète sucré non précisé, avec complications périodontales correctement contrôlé à l'aide d'un régime ou d'agents oraux

E14.621 Diabète sucré non précisé, avec complications périodontales diabète équilibré par l'insuline

E14.622 Diabète sucré non précisé, avec complications périodontales diabète mal équilibré par le régime alimentaire ou par les agents oraux (pas d'utilisation de l'insuline pour le stabiliser)

E14.623 Diabète sucré non précisé, avec complications périodontales diabète mal équilibré par le régime alimentaire ou par les agents oraux, mais équilibré par l'insuline

E14.624 Diabète sucré non précisé, avec complications périodontales diabète mal équilibré par l'insuline

E14.629 Diabète sucré non précisé, avec complications périodontales niveau de contrôle non précisé

E14.630 Diabète sucré non précisé, avec hypoglycémie correctement contrôlé à l'aide d'un régime ou d'agents oraux

E14.631 Diabète sucré non précisé, avec hypoglycémie diabète équilibré par l'insuline

E14.632 Diabète sucré non précisé, avec hypoglycémie diabète mal équilibré par le régime alimentaire ou par les agents oraux (pas d'utilisation de l'insuline pour le stabiliser)

E14.633 Diabète sucré non précisé, avec hypoglycémie diabète mal équilibré par le régime alimentaire ou par les agents oraux, mais équilibré par l'insuline

E14.634 Diabète sucré non précisé, avec hypoglycémie diabète mal équilibré par l'insuline

E14.639 Diabète sucré non précisé, avec hypoglycémie niveau de contrôle non précisé

E14.680 Diabète sucré non précisé, avec autres complications précisées correctement contrôlé à l'aide d'un régime ou d'agents oraux

E14.681 Diabète sucré non précisé, avec autres complications précisées diabète équilibré par l'insuline

E14.682 Diabète sucré non précisé, avec autres complications précisées diabète mal équilibré par le régime alimentaire ou par les agents oraux (pas d'utilisation de l'insuline pour le stabiliser)

E14.683	Diabète sucré non précisé, avec autres complications précisées diabète mal équilibré par le régime alimentaire ou par les agents oraux, mais équilibré par l'insuline
E14.684	Diabète sucré non précisé, avec autres complications précisées diabète mal équilibré par l'insuline
E14.689	Diabète sucré non précisé, avec autres complications précisées niveau de contrôle non précisé
E14.700	Diabète sucré non précisé, avec ulcère de pied (angiopathique) (névropathique) correctement contrôlé à l'aide d'un régime ou d'agents oraux
E14.701	Diabète sucré non précisé, avec ulcère de pied (angiopathique) (névropathique) diabète équilibré par l'insuline
E14.702	Diabète sucré non précisé, avec ulcère de pied (angiopathique) (névropathique) diabète mal équilibré par le régime alimentaire ou par les agents oraux (pas d'utilisation de l'insuline pour le stabiliser)
E14.703	Diabète sucré non précisé, avec ulcère de pied (angiopathique) (névropathique) diabète mal équilibré par le régime alimentaire ou par les agents oraux, mais équilibré par l'insuline
E14.704	Diabète sucré non précisé, avec ulcère de pied (angiopathique) (névropathique) diabète mal équilibré par l'insuline
E14.709	Diabète sucré non précisé, avec ulcère de pied (angiopathique) (névropathique) niveau de contrôle non précisé
E14.780	Diabète sucré non précisé, avec plusieurs autres complications précisées correctement contrôlé à l'aide d'un régime ou d'agents oraux
E14.781	Diabète sucré non précisé, avec plusieurs autres complications précisées diabète équilibré par l'insuline
E14.782	Diabète sucré non précisé, avec plusieurs autres complications précisées diabète mal équilibré par le régime alimentaire ou par les agents oraux (pas d'utilisation de l'insuline pour le stabiliser)
E14.783	Diabète sucré non précisé, avec plusieurs autres complications précisées diabète mal équilibré par le régime alimentaire ou par les agents oraux, mais équilibré par l'insuline
E14.784	Diabète sucré non précisé, avec plusieurs autres complications précisées diabète mal équilibré par l'insuline
E14.789	Diabète sucré non précisé, avec plusieurs autres complications précisées niveau de contrôle non précisé
E14.900	Diabète sucré non précisé, sans (mention de) complication correctement contrôlé à l'aide d'un régime ou d'agents oraux
E14.901	Diabète sucré non précisé, sans (mention de) complication diabète équilibré par l'insuline
E14.902	Diabète sucré non précisé, sans (mention de) complication diabète mal équilibré par le régime alimentaire ou par les agents oraux (pas d'utilisation de l'insuline pour le stabiliser)
E14.903	Diabète sucré non précisé, sans (mention de) complication diabète mal équilibré par le régime alimentaire ou par les agents oraux, mais équilibré par l'insuline
E14.904	Diabète sucré non précisé, sans (mention de) complication diabète mal équilibré par l'insuline
E14.909	Diabète sucré non précisé, sans (mention de) complication niveau de contrôle non précisé
I87.0	Syndrome post-phlébitique
I98.2	Varices oesophagiennes au cours de maladies classées ailleurs
K22.1	Ulcère de l'oesophage
K31.8	Autres maladies précisées de l'estomac et du duodénum
K55.2	Angiodysplasie du côlon
K63.8	Autres maladies précisées de l'intestin
K85	Pancréatite aiguë
K91.40	Hémorragie due à une colostomie
K91.41	Infection due à une colostomie
K91.43	Hémorragie due à une entérostomie
K91.44	Infection due à une entérostomie
K91.60	Hémorragie due à une gastrostomie
K91.61	Infection due à une gastrostomie
K91.62	Mauvais résultats fonctionnels d'une gastrostomie, NCA
M31.30	Granulomatose de Wegener sans mention d'atteinte rénale

M31.31	Granulomatose de Wegener avec atteinte rénale
M40.01	Cyphose posturale, région occipito-atloïdo-axoïdienne
M40.11	Autres cyphoses secondaires, région occipito-atloïdo-axoïdienne
M40.21	Cyphoses autres et non précisées, région occipito-atloïdo-axoïdienne
M40.31	Syndrome du dos plat, région occipito-atloïdo-axoïdienne
M40.33	Syndrome du dos plat, région cervico-dorsale
M40.35	Syndrome du dos plat, région dorso-lombaire
M40.37	Syndrome du dos plat, région lombo-sacrée
M40.38	Syndrome du dos plat, régions sacrée et sacro-coccygienne
M40.48	Autres lordoses, régions sacrée et sacro-coccygienne
M40.50	Lordose, sans précision, localisations vertébrales multiples
M40.58	Lordose, sans précision, régions sacrée et sacro-coccygienne
M41.01	Scoliose idiopathique infantile, région occipito-atloïdo-axoïdienne
M41.08	Scoliose idiopathique infantile, régions sacrée et sacro-coccygienne
M41.11	Scoliose juvénile idiopathique, région occipito-atloïdo-axoïdienne
M41.18	Scoliose juvénile idiopathique, régions sacrée et sacro-coccygienne
M41.21	Autres scolioses idiopathiques, région occipito-atloïdo-axoïdienne
M41.28	Autres scolioses idiopathiques, régions sacrée et sacro-coccygienne
M41.31	Scoliose par anomalie dorsale, région occipito-atloïdo-axoïdienne
M41.38	Scoliose par anomalie dorsale, régions sacrée et sacro-coccygienne
M41.41	Scoliose neuromusculaire, région occipito-atloïdo-axoïdienne
M41.48	Scoliose neuromusculaire, régions sacrée et sacro-coccygienne
M41.51	Autres formes de scoliose secondaire, région occipito-atloïdo-axoïdienne
M41.58	Autres formes de scoliose secondaire, régions sacrée et sacro-coccygienne
M41.81	Autres formes de scoliose, région occipito-atloïdo-axoïdienne
M41.88	Autres formes de scoliose, régions sacrée et sacro-coccygienne
M41.91	Scoliose, sans précision, région occipito-atloïdo-axoïdienne
M41.98	Scoliose, sans précision, régions sacrée et sacro-coccygienne
M46.31	Infection (pyogène) d'un disque intervertébral, région occipito-atloïdo-axoïdienne
M46.38	Infection (pyogène) d'un disque intervertébral, régions sacrée et sacro-coccygienne
M46.41	Discite, sans précision, région occipito-atloïdo-axoïdienne
M46.48	Discite, sans précision, régions sacrée et sacro-coccygienne
M47.05	Syndromes de compression des artères vertébrale et spinale antérieure, région dorso-lombaire (G99.2*)
M47.06	Syndromes de compression des artères vertébrale et spinale antérieure, région lombaire (G99.2*)
M47.07	Syndromes de compression des artères vertébrale et spinale antérieure, région lombo-sacrée (G99.2*)
M47.08	Syndromes de compression des artères vertébrale et spinale antérieure, régions sacrée et sacro-coccygienne (G99.2*)
M47.18	Autres spondylarthroses avec myélopathie, régions sacrée et sacro-coccygienne
M47.21	Autres spondylarthroses avec radiculopathie, région occipito-atloïdo-axoïdienne
M47.28	Autres spondylarthroses avec radiculopathie, régions sacrée et sacro-coccygienne
M54.11	Radiculopathie, région occipito-atloïdo-axoïdienne
M65.21	Tendinite calcifiante, région scapulaire
M89.0	Algoneurodystrophie
N26.0	Atrophie rénale (sénile, terminale)

N26.1	Sclérose rénale SAI
N26.9	Rein scléreux, sans précision
N39.3	Incontinence urinaire d'effort
O20.801	Autres hémorragies du début de la grossesse, accouchement, avec ou sans mention de troubles antepartum
O20.901	Hémorragie du début de la grossesse, sans précision, accouchement, avec ou sans mention de troubles antepartum
O24.001	Diabète sucré préexistant de type 1, correctement équilibré par le régime ou les agents oraux, accouchement, avec ou sans mention de troubles antepartum
O24.002	Diabète sucré préexistant de type 1, correctement équilibré par le régime ou les agents oraux, accouchement, avec mention de complications post-partum
O24.003	Diabète sucré préexistant de type 1, correctement équilibré par le régime ou les agents oraux, troubles ou complications antepartum
O24.004	Diabète sucré préexistant de type 1, correctement équilibré par le régime ou les agents oraux, troubles ou complications post-partum
O24.009	Diabète sucré préexistant de type 1, correctement équilibré par le régime ou les agents oraux, épisode de soins non précisé ou sans objet
O24.011	Diabète sucré préexistant de type 1, correctement équilibré par l'insuline, accouchement, avec ou sans mention de troubles antepartum
O24.012	Diabète sucré préexistant de type 1, correctement équilibré par l'insuline, accouchement, avec mention de complications post-partum
O24.013	Diabète sucré préexistant de type 1, correctement équilibré par l'insuline, troubles ou complications antepartum
O24.014	Diabète sucré préexistant de type 1, correctement équilibré par l'insuline, troubles ou complications post-partum
O24.019	Diabète sucré préexistant de type 1, correctement équilibré par l'insuline, épisode de soins non précisé ou sans objet
O24.021	Diabète sucré préexistant de type 1, mal équilibré par le régime ou les agents oraux (pas d'utilisation de l'insuline pour le stabiliser), accouchement, avec ou sans mention de troubles antepartum
O24.022	Diabète sucré préexistant de type 1, mal équilibré par le régime ou les agents oraux (pas d'utilisation de l'insuline pour le stabiliser), accouchement, avec mention de complications post-partum
O24.023	Diabète sucré préexistant de type 1, mal équilibré par le régime ou les agents oraux (pas d'utilisation de l'insuline pour le stabiliser), troubles ou complications antepartum
O24.024	Diabète sucré préexistant de type 1, mal équilibré par le régime ou les agents oraux (pas d'utilisation de l'insuline pour le stabiliser), troubles ou complications post-partum
O24.029	Diabète sucré préexistant de type 1, mal équilibré par le régime ou les agents oraux (pas d'utilisation de l'insuline pour le stabiliser), épisode de soins non précisé ou sans objet
O24.031	Diabète sucré préexistant de type 1, mal équilibré par le régime ou les agents oraux, mais correctement contrôlé par l'insuline, accouchement, avec ou sans mention de troubles antepartum
O24.032	Diabète sucré préexistant de type 1, mal équilibré par le régime ou les agents oraux, mais correctement contrôlé par l'insuline, accouchement, avec mention de complications post-partum
O24.033	Diabète sucré préexistant de type 1, mal équilibré par le régime ou les agents oraux, mais correctement contrôlé par l'insuline, troubles ou complications antepartum
O24.034	Diabète sucré préexistant de type 1, mal équilibré par le régime ou les agents oraux, mais correctement contrôlé par l'insuline, troubles ou complications post-partum
O24.039	Diabète sucré préexistant de type 1, mal équilibré par le régime ou les agents oraux, mais correctement contrôlé par l'insuline, épisode de soins non précisé ou sans objet
O24.041	Diabète sucré préexistant de type 1, mal équilibré par l'insuline, accouchement, avec ou sans mention de troubles antepartum
O24.042	Diabète sucré préexistant de type 1, mal équilibré par l'insuline, accouchement, avec mention de complications post-partum
O24.043	Diabète sucré préexistant de type 1, mal équilibré par l'insuline, troubles ou complications antepartum
O24.044	Diabète sucré préexistant de type 1, mal équilibré par l'insuline, troubles ou complications post-partum

O24.049 Diabète sucré préexistant de type 1, mal équilibré par l'insuline, épisode de soins non précisé ou sans objet

O24.091 Diabète sucré préexistant de type 1, niveau de contrôle non précisé, accouchement, avec ou sans mention de troubles antepartum

O24.092 Diabète sucré préexistant de type 1, niveau de contrôle non précisé, accouchement, avec mention de complications post-partum

O24.093 Diabète sucré préexistant de type 1, niveau de contrôle non précisé, troubles ou complications antepartum

O24.094 Diabète sucré préexistant de type 1, niveau de contrôle non précisé, troubles ou complications post-partum

O24.099 Diabète sucré préexistant de type 1, niveau de contrôle non précisé, épisode de soins non précisé ou sans objet

O24.101 Diabète sucré préexistant de type 2, correctement équilibré par le régime ou les agents oraux, accouchement, avec ou sans mention de troubles antepartum

O24.102 Diabète sucré préexistant de type 2, correctement équilibré par le régime ou les agents oraux, accouchement, avec mention de complications post-partum

O24.103 Diabète sucré préexistant de type 2, correctement équilibré par le régime ou les agents oraux, troubles ou complications antepartum

O24.104 Diabète sucré préexistant de type 2, correctement équilibré par le régime ou les agents oraux, troubles ou complications post-partum

O24.109 Diabète sucré préexistant de type 2, correctement équilibré par le régime ou les agents oraux, épisode de soins non précisé ou sans objet

O24.111 Diabète sucré préexistant de type 2, correctement équilibré par l'insuline, accouchement, avec ou sans mention de troubles antepartum

O24.112 Diabète sucré préexistant de type 2, correctement équilibré par l'insuline, accouchement, avec mention de complications post-partum

O24.113 Diabète sucré préexistant de type 2, correctement équilibré par l'insuline --- Troubles ou complications antepartum

O24.114 Diabète sucré préexistant de type 2, correctement équilibré par l'insuline, troubles ou complications post-partum

O24.119 Diabète sucré préexistant de type 2, correctement équilibré par l'insuline, épisode de soins non précisé ou sans objet

O24.121 Diabète sucré préexistant de type 2, mal équilibré par le régime ou les agents oraux (pas d'utilisation de l'insuline pour le stabiliser), accouchement, avec ou sans mention de troubles antepartum

O24.122 Diabète sucré préexistant de type 2, mal équilibré par le régime ou les agents oraux (pas d'utilisation de l'insuline pour le stabiliser), accouchement, avec mention de complications post-partum

O24.123 Diabète sucré préexistant de type 2, mal équilibré par le régime ou les agents oraux (pas d'utilisation de l'insuline pour le stabiliser), troubles ou complications antepartum

O24.124 Diabète sucré préexistant de type 2, mal équilibré par le régime ou les agents oraux (pas d'utilisation de l'insuline pour le stabiliser), troubles ou complications post-partum

O24.129 Diabète sucré préexistant de type 2, mal équilibré par le régime ou les agents oraux (pas d'utilisation de l'insuline pour le stabiliser), épisode de soins non précisé ou sans objet

O24.131 Diabète sucré préexistant de type 2, mal équilibré par le régime ou les agents oraux, mais correctement contrôlé par l'insuline, accouchement, avec ou sans mention de troubles antepartum

O24.132 Diabète sucré préexistant de type 2, mal équilibré par le régime ou les agents oraux, mais correctement contrôlé par l'insuline, accouchement, avec mention de complications post-partum

O24.133 Diabète sucré préexistant de type 2, mal équilibré par le régime ou les agents oraux, mais correctement contrôlé par l'insuline, troubles ou complications antepartum

O24.134 Diabète sucré préexistant de type 2, mal équilibré par le régime ou les agents oraux, mais correctement contrôlé par l'insuline, troubles ou complications post-partum

O24.139 Diabète sucré préexistant de type 2, mal équilibré par le régime ou les agents oraux, mais correctement contrôlé par l'insuline, épisode de soins non précisé ou sans objet

O24.141 Diabète sucré préexistant de type 2, mal équilibré par l'insuline, accouchement, avec ou sans mention de troubles antepartum

O24.142 Diabète sucré préexistant de type 2, mal équilibré par l'insuline, accouchement, avec mention de complications post-partum

O24.143 Diabète sucré préexistant de type 2, mal équilibré par l'insuline, troubles ou complications antepartum

O24.144 Diabète sucré préexistant de type 2, mal équilibré par l'insuline, troubles ou complications post-partum

O24.149 Diabète sucré préexistant de type 2, mal équilibré par l'insuline, épisode de soins non précisé ou sans objet

O24.191 Diabète sucré préexistant de type 2, niveau de contrôle non précisé, accouchement, avec ou sans mention de troubles antepartum

O24.192 Diabète sucré préexistant de type 2, niveau de contrôle non précisé, accouchement, avec mention de complications post-partum

O24.193 Diabète sucré préexistant de type 2, niveau de contrôle non précisé, troubles ou complications antepartum

O24.194 Diabète sucré préexistant de type 2, niveau de contrôle non précisé, troubles ou complications post-partum

O24.199 Diabète sucré préexistant de type 2, niveau de contrôle non précisé, épisode de soins non précisé ou sans objet

O24.201 Diabète sucré préexistant d'un autre type précisé, correctement équilibré par le régime ou les agents oraux, accouchement, avec ou sans mention de troubles antepartum

O24.202 Diabète sucré préexistant d'un autre type précisé, correctement équilibré par le régime ou les agents oraux, accouchement, avec mention de complications post-partum

O24.203 Diabète sucré préexistant d'un autre type précisé, correctement équilibré par le régime ou les agents oraux, troubles ou complications antepartum

O24.204 Diabète sucré préexistant d'un autre type précisé, correctement équilibré par le régime ou les agents oraux, troubles ou complications post-partum

O24.209 Diabète sucré préexistant d'un autre type précisé, correctement équilibré par le régime ou les agents oraux, épisode de soins non précisé ou sans objet

O24.211 Diabète sucré préexistant d'un autre type précisé, correctement équilibré par l'insuline, accouchement, avec ou sans mention de troubles antepartum

O24.212 Diabète sucré préexistant d'un autre type précisé, correctement équilibré par l'insuline, accouchement, avec mention de complications post-partum

O24.213 Diabète sucré préexistant d'un autre type précisé, correctement équilibré par l'insuline, troubles ou complications antepartum

O24.214 Diabète sucré préexistant d'un autre type précisé, correctement équilibré par l'insuline, troubles ou complications post-partum

O24.219 Diabète sucré préexistant d'un autre type précisé, correctement équilibré par l'insuline, épisode de soins non précisé ou sans objet

O24.221 Diabète sucré préexistant d'un autre type précisé, mal équilibré par le régime ou les agents oraux (pas d'utilisation de l'insuline pour le stabiliser), accouchement, avec ou sans mention de troubles antepartum

O24.222 Diabète sucré préexistant d'un autre type précisé, mal équilibré par le régime ou les agents oraux (pas d'utilisation de l'insuline pour le stabiliser), accouchement, avec mention de complications post-partum

O24.223 Diabète sucré préexistant d'un autre type précisé, mal équilibré par le régime ou les agents oraux (pas d'utilisation de l'insuline pour le stabiliser), troubles ou complications antepartum

O24.224 Diabète sucré préexistant d'un autre type précisé, mal équilibré par le régime ou les agents oraux (pas d'utilisation de l'insuline pour le stabiliser), troubles ou complications post-partum

O24.229 Diabète sucré préexistant d'un autre type précisé, mal équilibré par le régime ou les agents oraux (pas d'utilisation de l'insuline pour le stabiliser), épisode de soins non précisé ou sans objet

O24.231 Diabète sucré préexistant d'un autre type précisé, mal équilibré par le régime ou les agents oraux, mais correctement contrôlé par l'insuline, accouchement, avec ou sans mention de troubles antepartum

O24.232 Diabète sucré préexistant d'un autre type précisé, mal équilibré par le régime ou les agents oraux, mais correctement contrôlé par l'insuline, accouchement, avec mention de complications post-partum

O24.233 Diabète sucré préexistant d'un autre type précisé, mal équilibré par le régime ou les agents oraux, mais correctement contrôlé par l'insuline, troubles ou complications antepartum

O24.234 Diabète sucré préexistant d'un autre type précisé, mal équilibré par le régime ou les agents oraux, mais correctement contrôlé par l'insuline, troubles ou complications post-partum

O24.239 Diabète sucré préexistant d'un autre type précisé, mal équilibré par le régime ou les agents oraux, mais correctement contrôlé par l'insuline, épisode de soins non précisé ou sans objet

O24.241 Diabète sucré préexistant d'un autre type précisé, mal équilibré par l'insuline, accouchement, avec ou sans mention de troubles antepartum

O24.242 Diabète sucré préexistant d'un autre type précisé, mal équilibré par l'insuline, accouchement, avec mention de complications post-partum

O24.243 Diabète sucré préexistant d'un autre type précisé, mal équilibré par l'insuline, troubles ou complications antepartum

O24.244 Diabète sucré préexistant d'un autre type précisé, mal équilibré par l'insuline, troubles ou complications post-partum

O24.249 Diabète sucré préexistant d'un autre type précisé, mal équilibré par l'insuline, épisode de soins non précisé ou sans objet

O24.291 Diabète sucré préexistant d'un autre type précisé, niveau de contrôle non précisé, accouchement, avec ou sans mention de troubles antepartum

O24.292 Diabète sucré préexistant d'un autre type précisé, niveau de contrôle non précisé, accouchement, avec mention de complications post-partum

O24.293 Diabète sucré préexistant d'un autre type précisé, niveau de contrôle non précisé, troubles ou complications antepartum

O24.294 Diabète sucré préexistant d'un autre type précisé, niveau de contrôle non précisé, troubles ou complications post-partum

O24.299 Diabète sucré préexistant d'un autre type précisé, niveau de contrôle non précisé, épisode de soins non précisé ou sans objet

O24.301 Diabète sucré préexistant de type non précisé, correctement équilibré par le régime ou les agents oraux, accouchement, avec ou sans mention de troubles antepartum

O24.302 Diabète sucré préexistant de type non précisé, correctement équilibré par le régime ou les agents oraux, accouchement, avec mention de complications post-partum

O24.303 Diabète sucré préexistant de type non précisé, correctement équilibré par le régime ou les agents oraux, troubles ou complications antepartum

O24.304 Diabète sucré préexistant de type non précisé, correctement équilibré par le régime ou les agents oraux, troubles ou complications post-partum

O24.309 Diabète sucré préexistant de type non précisé, correctement équilibré par le régime ou les agents oraux, épisode de soins non précisé ou sans objet

O24.311 Diabète sucré préexistant de type non précisé, correctement équilibré par l'insuline, accouchement, avec ou sans mention de troubles antepartum

O24.312 Diabète sucré préexistant de type non précisé, correctement équilibré par l'insuline, accouchement, avec mention de complications post-partum

O24.313 Diabète sucré préexistant de type non précisé, correctement équilibré par l'insuline, troubles ou complications antepartum

O24.314 Diabète sucré préexistant de type non précisé, correctement équilibré par l'insuline, troubles ou complications post-partum

O24.319 Diabète sucré préexistant de type non précisé, correctement équilibré par l'insuline, épisode de soins non précisé ou sans objet

O24.321 Diabète sucré préexistant de type non précisé, mal équilibré par le régime ou les agents oraux (pas d'utilisation de l'insuline pour le stabiliser), accouchement, avec ou sans mention de troubles antepartum

O24.322 Diabète sucré préexistant de type non précisé, mal équilibré par le régime ou les agents oraux (pas d'utilisation de l'insuline pour le stabiliser), accouchement, avec mention de complications post-partum

O24.323 Diabète sucré préexistant de type non précisé, mal équilibré par le régime ou les agents oraux (pas d'utilisation de l'insuline pour le stabiliser), troubles ou complications antepartum

O24.324 Diabète sucré préexistant de type non précisé, mal équilibré par le régime ou les agents oraux (pas d'utilisation de l'insuline pour le stabiliser), troubles ou complications post-partum

O24.329 Diabète sucré préexistant de type non précisé, mal équilibré par le régime ou les agents oraux (pas d'utilisation de l'insuline pour le stabiliser), épisode de soins non précisé ou sans objet

O24.331 Diabète sucré préexistant de type non précisé, mal équilibré par le régime ou les agents oraux, mais correctement contrôlé par l'insuline, accouchement, avec ou sans mention de troubles antepartum

O24.332 Diabète sucré préexistant de type non précisé, mal équilibré par le régime ou les agents oraux, mais correctement contrôlé par l'insuline, accouchement, avec mention de complications post-partum

O24.333 Diabète sucré préexistant de type non précisé, mal équilibré par le régime ou les agents oraux, mais correctement contrôlé par l'insuline, troubles ou complications antepartum

O24.334 Diabète sucré préexistant de type non précisé, mal équilibré par le régime ou les agents oraux, mais correctement contrôlé par l'insuline, troubles ou complications post-partum

O24.339 Diabète sucré préexistant de type non précisé, mal équilibré par le régime ou les agents oraux, mais correctement contrôlé par l'insuline, épisode de soins non précisé ou sans objet

O24.341 Diabète sucré préexistant de type non précisé, mal équilibré par l'insuline, accouchement, avec ou sans mention de troubles antepartum

O24.342 Diabète sucré préexistant de type non précisé, mal équilibré par l'insuline, accouchement, avec mention de complications post-partum

O24.343 Diabète sucré préexistant de type non précisé, mal équilibré par l'insuline, troubles ou complications antepartum

O24.344 Diabète sucré préexistant de type non précisé, mal équilibré par l'insuline, troubles ou complications post-partum

O24.349 Diabète sucré préexistant de type non précisé, mal équilibré par l'insuline, épisode de soins non précisé ou sans objet

O24.391 Diabète sucré préexistant, de type non précisé, niveau de contrôle non précisé, accouchement, avec ou sans mention de troubles antepartum

O24.392 Diabète sucré préexistant, de type non précisé, niveau de contrôle non précisé, accouchement, avec mention de complications post-partum

O24.393 Diabète sucré préexistant, de type non précisé, niveau de contrôle non précisé, troubles ou complications antepartum

O24.394 Diabète sucré préexistant, de type non précisé, niveau de contrôle non précisé, troubles ou complications post-partum

O24.399 Diabète sucré préexistant, de type non précisé, niveau de contrôle non précisé, épisode de soins non précisé ou sans objet

O24.401 Diabète sucré survenant au cours de la grossesse, correctement équilibré par le régime ou les agents oraux, accouchement, avec ou sans mention de troubles antepartum

O24.402 Diabète sucré survenant au cours de la grossesse, correctement équilibré par le régime ou les agents oraux, accouchement, avec mention de complications post-partum

O24.403 Diabète sucré survenant au cours de la grossesse, correctement équilibré par le régime ou les agents oraux, troubles ou complications antepartum

O24.404 Diabète sucré survenant au cours de la grossesse, correctement équilibré par le régime ou les agents oraux, troubles ou complications post-partum

O24.409 Diabète sucré survenant au cours de la grossesse, correctement équilibré par le régime ou les agents oraux, épisode de soins non précisé ou sans objet

O24.411 Diabète sucré survenant au cours de la grossesse, correctement contrôlé par l'insuline, accouchement, avec ou sans mention de troubles antepartum

O24.412 Diabète sucré survenant au cours de la grossesse, correctement contrôlé par l'insuline, accouchement, avec mention de complications post-partum

O24.413 Diabète sucré survenant au cours de la grossesse, correctement contrôlé par l'insuline, troubles ou complications antepartum

O24.414 Diabète sucré survenant au cours de la grossesse, correctement contrôlé par l'insuline, troubles ou complications post-partum

O24.419 Diabète sucré survenant au cours de la grossesse, correctement contrôlé par l'insuline, épisode de soins non précisé ou sans objet

O24.421 Diabète sucré survenant au cours de la grossesse, mal équilibré par le régime ou les agents oraux (pas d'utilisation de l'insuline pour le stabiliser), accouchement, avec ou sans mention de troubles antepartum

O24.422 Diabète sucré survenant au cours de la grossesse, mal équilibré par le régime ou les agents oraux (pas d'utilisation de l'insuline pour le stabiliser), accouchement, avec mention de complications post-partum

O24.423 Diabète sucré survenant au cours de la grossesse, mal équilibré par le régime ou les agents oraux (pas d'utilisation de l'insuline pour le stabiliser), troubles ou complications antepartum

O24.424 Diabète sucré survenant au cours de la grossesse, mal équilibré par le régime ou les agents oraux (pas d'utilisation de l'insuline pour le stabiliser), troubles ou complications post-partum

O24.429 Diabète sucré survenant au cours de la grossesse, mal équilibré par le régime ou les agents oraux (pas d'utilisation de l'insuline pour le stabiliser), épisode de soins non précisé ou sans objet

O24.431 Diabète sucré survenant au cours de la grossesse, mal équilibré par le régime ou les agents oraux, mais correctement contrôlé par l'insuline, accouchement, avec ou sans mention de troubles antepartum

O24.432 Diabète sucré survenant au cours de la grossesse, mal équilibré par le régime ou les agents oraux, mais correctement contrôlé par l'insuline, accouchement, avec mention de complications post-partum

O24.433 Diabète sucré survenant au cours de la grossesse, mal équilibré par le régime ou les agents oraux, mais correctement contrôlé par l'insuline, troubles ou complications antepartum

O24.434 Diabète sucré survenant au cours de la grossesse, mal équilibré par le régime ou les agents oraux, mais correctement contrôlé par l'insuline, troubles ou complications post-partum

O24.439 Diabète sucré survenant au cours de la grossesse, mal équilibré par le régime ou les agents oraux, mais correctement contrôlé par l'insuline, épisode de soins non précisé ou sans objet

O24.441 Diabète sucré survenant au cours de la grossesse, mal contrôlé par l'insuline, accouchement, avec ou sans mention de troubles antepartum

O24.442 Diabète sucré survenant au cours de la grossesse, mal contrôlé par l'insuline, accouchement, avec mention de complications post-partum

O24.443 Diabète sucré survenant au cours de la grossesse, mal contrôlé par l'insuline, troubles ou complications antepartum

O24.444 Diabète sucré survenant au cours de la grossesse, mal contrôlé par l'insuline, troubles ou complications post-partum

O24.449 Diabète sucré survenant au cours de la grossesse, mal contrôlé par l'insuline, épisode de soins non précisé ou sans objet

O24.491 Diabète sucré survenant au cours de la grossesse, niveau de contrôle non précisé, accouchement, avec ou sans mention de troubles antepartum

O24.492 Diabète sucré survenant au cours de la grossesse, niveau de contrôle non précisé, accouchement, avec mention de complications post-partum

O24.493 Diabète sucré survenant au cours de la grossesse, niveau de contrôle non précisé, troubles ou complications antepartum

O24.494 Diabète sucré survenant au cours de la grossesse, niveau de contrôle non précisé, troubles ou complications post-partum

O24.499 Diabète sucré survenant au cours de la grossesse, niveau de contrôle non précisé, épisode de soins non précisé ou sans objet

O24.901 Diabète sucré au cours de la grossesse, sans précision, correctement équilibré par le régime ou les agents oraux, accouchement, avec ou sans mention de troubles antepartum

O24.902 Diabète sucré au cours de la grossesse, sans précision, correctement équilibré par le régime ou les agents oraux, accouchement, avec mention de complications post-partum

O24.903 Diabète sucré au cours de la grossesse, sans précision, correctement équilibré par le régime ou les agents oraux, troubles ou complications antepartum

O24.904 Diabète sucré au cours de la grossesse, sans précision, correctement équilibré par le régime ou les agents oraux, troubles ou complications post-partum

O24.909 Diabète sucré au cours de la grossesse, sans précision, correctement équilibré par le régime ou les agents oraux, épisode de soins non précisé ou sans objet

O24.911 Diabète sucré au cours de la grossesse, sans précision, correctement contrôlé par l'insuline, accouchement, avec ou sans mention de troubles antepartum

O24.912 Diabète sucré au cours de la grossesse, sans précision, correctement contrôlé par l'insuline, accouchement, avec mention de complications post-partum

O24.913 Diabète sucré au cours de la grossesse, sans précision, correctement contrôlé par l'insuline, troubles ou complications antepartum

O24.914 Diabète sucré au cours de la grossesse, sans précision, correctement contrôlé par l'insuline, troubles ou complications post-partum

O24.919 Diabète sucré au cours de la grossesse, sans précision, correctement contrôlé par l'insuline, épisode de soins non précisé ou sans objet

O24.921 Diabète sucré au cours de la grossesse, sans précision, mal équilibré par le régime ou les agents oraux (pas d'utilisation de l'insuline pour le stabiliser), accouchement, avec ou sans mention de troubles antepartum

O24.922 Diabète sucré au cours de la grossesse, sans précision, mal équilibré par le régime ou les agents oraux (pas d'utilisation de l'insuline pour le stabiliser), accouchement, avec mention de complications post-partum

O24.923 Diabète sucré au cours de la grossesse, sans précision, mal équilibré par le régime ou les agents oraux (pas d'utilisation de l'insuline pour le stabiliser), troubles ou complications antepartum

O24.924 Diabète sucré au cours de la grossesse, sans précision, mal équilibré par le régime ou les agents oraux (pas d'utilisation de l'insuline pour le stabiliser), troubles ou complications post-partum

O24.929 Diabète sucré au cours de la grossesse, sans précision, mal équilibré par le régime ou les agents oraux (pas d'utilisation de l'insuline pour le stabiliser), épisode de soins non précisé ou sans objet

O24.931 Diabète sucré au cours de la grossesse, sans précision, mal équilibré par le régime ou les agents oraux, mais correctement contrôlé par l'insuline, accouchement, avec ou sans mention de troubles antepartum

O24.932 Diabète sucré au cours de la grossesse, sans précision, mal équilibré par le régime ou les agents oraux, mais correctement contrôlé par l'insuline, accouchement, avec mention de complications post-partum

O24.933 Diabète sucré au cours de la grossesse, sans précision, mal équilibré par le régime ou les agents oraux, mais correctement contrôlé par l'insuline, troubles ou complications antepartum

O24.934 Diabète sucré au cours de la grossesse, sans précision, mal équilibré par le régime ou les agents oraux, mais correctement contrôlé par l'insuline, troubles ou complications post-partum

O24.939 Diabète sucré au cours de la grossesse, sans précision, mal équilibré par le régime ou les agents oraux, mais correctement contrôlé par l'insuline, épisode de soins non précisé ou sans objet

O24.941 Diabète sucré au cours de la grossesse, sans précision, mal contrôlé par l'insuline, accouchement, avec ou sans mention de troubles antepartum

O24.942 Diabète sucré au cours de la grossesse, sans précision, mal contrôlé par l'insuline, accouchement, avec mention de complications post-partum

O24.943 Diabète sucré au cours de la grossesse, sans précision, mal contrôlé par l'insuline, troubles ou complications antepartum

O24.944 Diabète sucré au cours de la grossesse, sans précision, mal contrôlé par l'insuline, troubles ou complications post-partum

O24.949 Diabète sucré au cours de la grossesse, sans précision, mal contrôlé par l'insuline, épisode de soins non précisé ou sans objet

O24.991 Diabète sucré au cours de la grossesse, sans précision, niveau de contrôle non précisé, accouchement, avec ou sans mention de troubles antepartum

O24.992 Diabète sucré au cours de la grossesse, sans précision, niveau de contrôle non précisé, accouchement, avec mention de complications post-partum

O24.993 Diabète sucré au cours de la grossesse, sans précision, niveau de contrôle non précisé, troubles ou complications antepartum

O24.994 Diabète sucré au cours de la grossesse, sans précision, niveau de contrôle non précisé, troubles ou complications post-partum

O24.999 Diabète sucré au cours de la grossesse, sans précision, niveau de contrôle non précisé, épisode de soins non précisé ou sans objet

O36.011 Soins maternels pour iso-immunisation anti-Rh, premier trimestre, accouchement, avec ou sans mention de troubles antepartum

O36.111 Soins maternels pour une autre iso-immunisation, premier trimestre, accouchement, avec ou sans mention de troubles antepartum

O36.211	Soins maternels pour anasarque foeto-placentaire, premier trimestre, accouchement, avec ou sans mention de troubles antepartum
O36.311	Soins maternels pour signes d'hypoxie foetale, premier trimestre, accouchement, avec ou sans mention de troubles antepartum
O36.419	Soins maternels pour mort intra-utérine du foetus, premier trimestre, épisode de soins non précisé ou sans objet
O36.511	Soins maternels pour restriction de croissance du foetus, premier trimestre, accouchement, avec ou sans mention de troubles antepartum
O36.611	Soins maternels pour croissance excessive du foetus, premier trimestre, accouchement, avec ou sans mention de troubles antepartum
O36.711	Soins maternels pour grossesse abdominale avec foetus viable, premier trimestre, accouchement, avec ou sans mention de troubles antepartum
O36.811	Soins maternels pour d'autres affections précisées du foetus, premier trimestre, accouchement, avec ou sans mention de troubles antepartum
O36.911	Soins maternels pour affection du foetus, sans précision, premier trimestre, accouchement, avec ou sans mention de troubles antepartum
O40.011	Hydramnios, premier trimestre, accouchement, avec ou sans mention de troubles antepartum
O41.011	Oligoamnios, premier trimestre, accouchement, avec ou sans mention de troubles antepartum
O41.111	Infection du sac amniotique et des membranes, premier trimestre, accouchement, avec ou sans mention de troubles antepartum
O41.811	Autres anomalies précisées du liquide amniotique et des membranes, premier trimestre, accouchement, avec ou sans mention de troubles antepartum
O42.201	Rupture prématurée des membranes, travail retardé par traitement, accouchement, avec ou sans mention de troubles antepartum
O60.001	Accouchement avant terme, accouchement avec ou sans mention de trouble ante-partum
O63.203	Accouchement retardé du deuxième jumeau, triplé, etc., troubles ou complications antepartum
O75.703	Accouchement par voie vaginale après une césarienne SAI, accouchement, avec mention de complications post-partum
O75.801	Travail avant terme avec accouchement retardé par traitement, accouchement, avec ou sans mention de troubles antepartum
O75.802	Travail avant terme avec accouchement retardé par traitement, accouchement, avec mention de complications post-partum
O75.803	Travail avant terme avec accouchement retardé par traitement, troubles ou complications antepartum
O75.804	Travail avant terme avec accouchement retardé par traitement, troubles ou complications post-partum
O75.809	Travail avant terme avec accouchement retardé par traitement, épisode de soins non précisé ou sans objet
R26.81	Chute
R50.0	Fièvre avec frissons
R50.1	Fièvre persistante
T12.00	Fracture fermée du membre inférieur, niveau non précisé
T12.01	Fracture ouverte du membre inférieur, niveau non précisé
T86.102	Infection d'une greffe de rein
T86.202	Infection d'une greffe de coeur
T86.302	Infection d'une greffe coeur-poumon
T86.402	Infection d'une greffe de foie
T86.802	Échec et rejet d'une greffe de poumon, infection
T86.812	Échec et rejet d'une greffe du pancréas (et du duodénum), infection
T86.822	Échec et rejet d'une greffe d'os/d'un volet osseux, infection
T86.832	Échec et rejet d'une greffe de cornée, infection

T86.842	Échec et rejet d'une greffe de tissu mou ou d'un lambeau de tissu mou (peau, muscle, aponévrose, tendon, muqueuse) --- Infection
T86.882	Échec et rejet d'un autre tissu greffé, infection
U00.0	Infection par Staphylococcus aureus résistant à la méthiciline [SARM]
U00.1	Infection par entérocoques résistants à la vancomycine [ERV]
U00.2	Infection par Streptococcus pneumoniae résistant à la pénicilline
U00.8	Infection par un autre micro-organisme résistant aux médicaments
U99.0	En participant à des activités sportives et de loisirs
X59	Exposition à des facteurs, sans précision
Z51.8	Autres formes précisées de soins médicaux